Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:	3	15	6	956	510	453
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	6	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	3	12	6	621	442	399
(c) Unspecified — Sans précisions ..... (049.2)	-	3	-	26	62	54
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire ..... (001,002)	90	83	114	3,355	3,540	4,472
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions ..... (003-019) *	9	8	10	409	367	399

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (September 16-22)

Ontario: Wild life - 3, (42); Dogs - 2, (9); Other domestic animals - 1, (28).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, September 17, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (septembre 16-22)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (42); Chiens - 2, (9); Autres animaux domestiques - 1, (28).
Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 17 septembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	15	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	17	14	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	41	55	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	697	674	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	32	28	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	112	105	Paralytique
080.2	Nonparalytic	47	27	Non paralytique
080.3	Unspecified	15	22	Sans précisions
040	Typhoid fever	35	23	Typhoïde

Note:

Poliomyelitis

The cumulative number of paralytic poliomyelitis cases for the first 37 weeks in 1960 amounted to 38 per cent of that for the same period in 1959, about 80 per cent of that for 1958, and about 89 per cent of that for 1957. During 1959 the peak week for paralytic poliomyelitis was the one ending September 19, with 333 cases reported. In 1958 the highest number of paralytic cases was 221, for the week ending September 20, and in 1957 the maximum of 105 paralytic cases was reached in the week ending September 28.

Nota:

Poliomyélite

Le total des cas de poliomyélite paralytique, au cours des 37 premières semaines de 1960 s'est élevé à 38 p. 100 de celui de la même période de 1959, à environ 80 p. 100 de celui de 1958 et à environ 89 p. 100 de celui de 1957. En 1959, la semaine du sommet des cas de poliomyélite paralytique a été celle qui s'est le 19 septembre avec 333 cas signalés. En 1958, le nombre le plus élevé (221 cas paralytiques) a été signalé au cours de la semaine terminée le 20 septembre et en 1957 (105 cas paralytiques), au cours de la semaine terminée le 28 septembre.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REVIEW OF NOTIFIABLE DISEASES IN THE UNITED STATES FOR 1959

Poliomyelitis. The incidence of all forms of poliomyelitis in 1959 was 46 per cent higher than in 1958, but the number of cases of paralytic poliomyelitis was 70 per cent greater than for the previous year. The occurrence was analyzed to be predominantly a series of localized outbreaks mainly in the lower socioeconomic sections of urban areas.

Hepatitis. The reported incidence of hepatitis was 44.7 per cent higher in 1959 than in the previous year. The increase was apparent for all geographical divisions of the country. The large number of cases reported and the number of deaths mark this acute infectious disease as a major public health problem.

Tuberculosis. In 1959 there were 75,484 newly reported tuberculosis cases in the United States, nearly 10 per cent less than in 1958 and about 25 per cent less than 5 years ago. As in the past slightly over 3/4 of the new cases reported were classified as active and probably active.

Venereal Diseases. In 1959 State health departments reported 14.6 per cent more cases of early syphilis than in 1958 and 5.0 per cent more cases of other forms of syphilis. Furthermore, the Venereal Disease Branch of the Communicable Disease Center reports that primary and secondary syphilis increased 36.4 per cent in 1959.

Malaria. The incidence of malaria continued to decline in 1959 with 71 cases reported compared to 85 in 1958. Six cases were considered to have been indigenous to the United States, four being naturally acquired infections, and two by blood transfusions.

REVUE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE AUX ÉTATS-UNI , EN 1959

Poliomyélite. L'incidence de la poliomyélite toute forme, en 1959, a été de 46 p. 100 plus élevée qu'en 1958, tandis que le nombre de cas de poliomyélite paralytique a augmenté de 70 p. 100. A l'analyse, il a été constaté qu'il s'agissait surtout d'une série de premières apparitions localisées principalement dans les secteurs les plus pauvres des régions urbaines.

Hépatite. L'incidence signalée d'hépatite a été de 44.7 p. 100 plus élevée qu'en 1958. L'augmentation s'est fait sentir dans toutes les divisions géographiques du pays. Le plus grand nombre de cas signalés et le nombre de décès a fait de cette maladie infectieuse aiguë un des principaux problèmes de santé publique.

Tuberculose. En 1959, il y a eu 75,484 nouveaux cas de tuberculose signalés aux États-Unis, soit presque 10 p. 100 de moins qu'en 1958 et environ 25 p. 100 de moins que 5 ans plus tôt. Comme par le passé, un peu plus des trois quarts des nouveaux cas signalés ont été classés comme évolutifs et probablement évolutifs.

Maladies vénériennes. En 1959, les ministères de la Santé des États ont signalé 14.6 p. 100 de cas de syphilis légère et 5.p. 100 de cas d'autres formes de syphilis de plus qu'en 1958. De plus, la Division des maladies vénériennes du Centre des maladies transmissibles a signalé que la syphilis primaire et la syphilis secondaire ont augmenté de 36.4 p. 100 en 1959.

Paludisme. L'incidence du paludisme continue à diminuer, en 1959, avec 71 cas signalés contre 85 en 1958. Six cas ont été considérés comme indigènes au pays, 4, comme des infections acquises naturellement et 2, comme acquise par transfusion de sang.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF PARALYTIC POLIOMYELITIS, CANADA, 1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE, CANADA, 1960

(PROVISOIRE)

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 24, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 septembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	8r	2	102	87	96
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	-	38	66	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	1	1	24	20	71
Dysentery – Dysenterie:	59	51	10	2,104	838	838
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	54	26	9	1,792	732	732
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	5	25	-	310	104	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	1	5	14	24 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	16	3	8	972	543	535
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	251	100r	53	4,015	3,502	2,664
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	28	22	17	442	644	159 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	3	6	6	127	150	216
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	170	182	337	4,396	4,839	5,623
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	41	37r	19	562	1,310	213
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	157	128	85	17,084	16,296	6,772
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	116	115	167	4,448	4,649	5,923
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	12	13	11	264	471	277
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	422	439	362	12,831	12,163	12,163
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	379	399	325	11,363	10,607	10,480
(b) Syphilis (020-029)	43	40	50	1,465	1,551	1,551
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	5	8

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501 Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 24, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	1	-	59	10
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	1	-	59	10
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	3	223	153	-	-	87	20
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	15	34	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	38	-	-	6	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	10	16	135	3	1	3	41	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	39	114	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	13	1	129	251	28	17	829	1,328
20	Tuberculosis:	-	-	238	152	1	1	32	26
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	205	151	-	-	27	22
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	33	1	1	1	5	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	13	1	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	6	9	241	328	-	-	6	14
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	5	9	220	310	-	-	3	5
26	(b) Syphilis (020-029)	1	-	21	18	-	-	3	9
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1, to May 31, 1960.
(7) Report not received.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 septembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	-	4	3	-	-	4	13	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	3	13	b) Bacillaire (045)	6
1	-	4	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	4	-	-	7	9	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	4	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	4	-	-	3	2	c) Sans précisions (049.2)	12
16	20r	776	194	4	2	39	66	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	10	-	-	11	18	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	5	10	-	-	7	3	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	108	59	-	1	19	11	Coqueluche (056)	17
-	-	9	4	4	2	34	31	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
58	61	1,437	1,062	-	-	142	48	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	(6) 108	184	10	8	306	373	Tuberculose:	20
-	-	80	157	10	7	278	341	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	28	27	-	1	28	32	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
19	2	337	288	3	5	238	244	Maladies vénériennes:	24
14	2	302	253	3	5	230	202	a) Blennorragie (030-035)	25
5	-	35	35	-	-	8	42	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) 1 janvier au 31 mai, 1960.
(7) Rapport non reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 24, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	6	51	44	-	2r	22	20
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	8	6	-	-	1	3
4	Dysentery:		3	7	137	125	15	11	343	218
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	3	7	137	125	15	11	343	218
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	2	-	-	-	-
9	Food poisoning:		5	-	200	153	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	5	-	191	153	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	148	3	238	65	18	14r	610	837
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	21	14	105	441	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	1	6	18	8	1	-	50	50
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	64	85	1,418	988	81	56	1,068	2,644
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	18	9	131	921	1	3r	25	136
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	5	5	3,088	2,598	15	7	3,766	2,101
20	Tuberculosis:		60	15	1,890	1,903	13	16	581	684
21	(a) Pulmonary	(001,002)	60	15	1,820	1,850	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	70	53	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	11	10	171	398	1	2	37	34
24	Venereal diseases:		94	82	2,277	2,392	73	52	2,350	1,917
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	80	69	1,785	1,793	58	40	1,850	1,532
26	(b) Syphilis	(020-029)	14	13	492	598	15	12	499	385
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 septembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	25	18	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	17	19	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	1	3	2	-	-	7	1	Diphtérie (055)	3
5	3	78	152	1	-	31	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
5	3	73	75	1	-	31	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	77	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	1	2	3	-	-	3	2	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
4	-	38	5	-	-	5	43	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	34	1	-	-	5	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
4	-	4	4	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
15	38	386	492	11	10	392	506	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	2	20	71	1	-	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	12	-	-	8	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	5	122	72	1	-	134	52	Coqueluche (056)	17
-	-	7	23	2	2	41	15	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
3	2	230	780	13	6	2,269	784	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
8	5	197	254	10	35	207	122	Tuberculose:	20
6	5	152	218	5	30	154	85	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	-	45	36	5	5	53	37	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	1	1	2	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
56	41	1,428	1,217	45	19	1,081	1,154	Maladies vénériennes:	24
56	41	1,397	1,187	43	19	1,047	1,085	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	31	30	2	-	34	69	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 24, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	15	36
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	3	24	185	51	30	6	1,262	255
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	2	93	51	26	3	1,052	227
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	22	92	-	4	3	209	27
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	7
9	Food poisoning:	2	-	56	43	5	3	592	280
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	2	-	50	33	5	3	348	268
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	-	6	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	6	535	396	22	4	728	770
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	5	46	17	2	-	237	42
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	1	-	15	19
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	5	522	525	7	11	826	455
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	11	17	128	23	4	4	147	29
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	10	12	3,532	3,879	12	17	1,661	3,454
20	Tuberculosis:	14	27	413	412	(7)	8	468	528
21	(a) Pulmonary (001,002)	12	26	339	342	-	7	385	422
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	1	74	70	-	1	83	106
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	12	-	-	21	6
24	Venereal diseases:	52	70	2,061	1,869	74	159	2,664	2,591
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	49	62	1,916	1,706	71	152	2,484	2,397
26	(b) Syphilis (020-029)	3	8	145	163	3	7	178	190
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	4

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 septembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	7	-	-	6	4	Tuberculose:	20
-	-	2	6	-	-	6	3	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	1	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	89	107	-	-	59	42	Maladies vénériennes:	24
-	-	83	107	-	-	46	30	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	6	-	-	-	13	12	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	1 (B. C.)	4	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	8	Tétanos
128	Trichinosis	-	75	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 3; Ont., 3; B.C., 1.
Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 61; Ont., 3.
Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis , Bay Roberts, St. Lawrence, Lewisporte.
Prince Edward Island: erysipelas, 1; influenza, 59; malignant neoplasms, 5.
Quebec: chickenpox, 11; impetigo, 11; measles, 53; mumps, 27; rubella, 1.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 4; staphylococcal infections, 1.
Alberta: measles, 54; rubella, 20.
British Columbia: malignant neoplasms, 347 (for month of September).

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N.-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.B., 1; Qué., 3; Ont., 3; C.-B., 1.
Psittacose et Ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 60; Ont., 3.
Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: gastro-entérite, Bay Roberts, St. Lawrence, Lewisporte.
Île-du-Prince-Édouard: érysipèle, 1; grippe, 59; tumeurs malignes, 5.
Québec: varicelle, 11; impétigo, 11; rougeole, 53; oreillons, 27; rubéole, 1.
Saskatchewan: gastro-entérite, 4; infections à staphylocoques, 1.
Alberta: rougeole, 54; rubéole, 20.
Colombie-Britannique: tumeurs malignes, 347 (pour les mois de septembre).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	16	3	8	972	543	461
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	•	309	10	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	12	3	8	633	468	407
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	4	-	-	30	65	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	93	90	133	3,448	3,597	4,587
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019) *	10	9	10	419	368	409

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (September 16-22) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 3, (45); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - nil, (28).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, September 24, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (septembre 16-22) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (45); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - nil, (28).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 24 septembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	15	15	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	19	17	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	45	41	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	898	697	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	36	32	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	131	114r	Paralytique
080.2	Nonparalytic	44	47	Non paralytique
080.3	Unspecified	26	15	Sans précisions
040	Typhoid fever	25	24r	Typhoïde

Note: POLIOMYELITIS

For the current week the following states reported more than 9 paralytic cases: Maryland (16), California (14), Illinois and New York (10 each), Maine (9).

It cannot be stated at this time whether or not the peak week for paralytic cases has been reached, although it occurred within the 34th to 39th week during the past 6 years.

BRUCELLOSIS

Between 1958 and 1959 there was a 3.5 per cent decrease in reported cases of brucellosis representing a continuation of a general decline. This decline in human cases is coincident with progress in the program for eradication of the disease in cattle. In the 23 years ended 1957, incidence of bovine brucellosis was reduced from about 10 to 1.8 per cent. No comparable program has been developed for swine, another prevalent source of infection.

Nota: POLIOMYÉLITE

Au cours de la présente semaine, les États suivants ont signalé plus de neuf cas paralytiques: Maryland (16), Californie (14), Illinois et New-York (10 chacun), Maine (9).

On ne saurait dire encore si les cas paralytiques ont atteint leur cime; ils l'atteignaient depuis six ans, entre la 34ième et la 39ième semaine de l'année.

BRUCELLOSE

De 1958 à 1959, les cas signalés de brucellose ont diminué de 3.5 p. 100; c'est la continuation du déclin général qui, chez les hommes, coïncide avec l'expansion du programme d'éradication de la maladie chez les bestiaux. Au cours des 23 années terminées en 1957, l'incidence de la brucellose bovine a été réduite d'environ 10 à 1.8 p. 100. Il n'y a pas eu de programme comparable pour les truies, une autre importante source d'infection.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

England and Wales

Engleterre et le Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

\- - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fievre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à meningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
July 30, 1960 - le 30 juillet, 1960	429	-	14	17	7	9	131	4	1,389	2,856
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	643	6	3	13	35	23	150	2	711	6,190
August 6, 1960 - le 6 août, 1960	316	2	9	12	4	10	135	1	1,193	2,545
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	465	2	6	17	23	17	130	5	616	4,611
August 13, 1960 - le 13 août, 1960	252	2	9	25	7	11	130	3	1,384	2,544
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	364	3	13	8	28	18	137	7	798	4,036
August 20, 1960 - le 20 août, 1960	207	1	7	23	3	7	139	3	1,308	2,057
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	392	-	25	16	34	24	114	1	777	2,782
Median value for corresponding weeks, 1951-1959 - Valeur médianne semaines correspondente en 1951-1959	373	5	21	-	155		202	-	-	-

9005-66 Source: The Medical Officer, Vol. CIV

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases[1] for Certain Cities of over 10,000 population
August, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire[1] dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, août, 1960

Province and city - Province et ville	Brucellosis (Undulant fever) - Brucellose (fièvre ondulante) (044)	Dysentery, bacillary - Dysenterie bacillaire (045)	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse (092,N998.5)	Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050, 051)	Tuberculosis-Tuberculose: Pulmonary - Pulmonaire (001, 002)	Tuberculosis-Tuberculose: Other and unspecified - Autres et sans précisions (003-019)	Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde (040, 041)
Newfoundland									
St. John's	-	-	6	-	2	2	1	2	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	-	-	3	-	-	16	-	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	2	-	3	-	-	-	-
Sydney	-	-	10	-	-	-	-	-	-
New Brunswick									
Fredericton	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	1	-	-	-	2	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Saint John	-	-	4	1	-	-	3	-	-
Ontario									
Brantford	-	-	-	-	-	2	.	.	-
Fort William	-	-	-	-	-	2	.	.	-
Guelph	-	-	-	-	-	2	.	.	1
Hamilton	-	9	1	-	4	1	.	.	-
London	-	1	3	-	-	-	.	.	-
Niagara Falls	-	-	-	-	2	-	.	.	-
Oshawa	-	-	1	-	14	-	.	.	-
Ottawa	1	-	2	-	-	-	.	.	-
Peterborough	-	-	-	-	3	3	.	.	-
Port Arthur	-	-	-	-	6	-	.	.	-
St. Catharines	-	-	-	-	14	-	.	.	-
Sarnia	-	-	-	-	1	-	.	.	-
Sault Ste. Marie	1	-	-	-	-	-	.	.	-
Sudbury	-	-	3	-	-	-	.	.	-
Toronto	2	12	12	-	8	10	.	.	2
Windsor	-	-	-	-	1	-	.	.	-
Manitoba (2)									
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	-	-	-	12	1	-	-
Prince Albert	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	2	-	2	1	1	-	-
Saskatoon	-	1	7	1	1	1	-	-	-
Alberta									
Calgary	-	-	9	-	2	7	-	-	-
Edmonton	-	1	-	-	8	4	-	-	-
Lethbridge	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	1	-	-	-
British Columbia									
New Westminster	-	22	-	-	1	-	-	-	-
Vancouver	-	7	15	-	2	1	-	-	-
Victoria	-	2	-	-	-	-	-	-	-

(1) Additional diseases reported which are not shown in the table: - Autres maladies déclarées qui ne figurent pas au tableau:
Dysentery, amoebic (046) Dysenterie amibienne: Fredericton, 1.
Encephalitis, infectious (082.0) Encéphalite infectieuse: Saskatoon, 2.
Food poisoning, salmonella with food as vehicle of infection (042.1) Infections et intoxications alimentaires, salmonella avec mention de contage alimentaire: Edmonton, 1; Medicine Hat, 23; New Westminster, 2; Vancouver, 16.
Food poisoning, unspecified (049.2) Infections et intoxications alimentaires, sans précisions: Halifax, 2.
Meningitis, viral or aseptic (080.2, 082.1) Méningite, à virus ou aiguë:
Due to poliovirus - Due au poliovirus: Calgary, 1.
Due to Coxsackie virus - Due au Coxsackie virus: Vancouver, 1.
Other and unspecified - Autres et sans précisions: St. John's, 1; Edmonton, 10; New Westminster, 5; Victoria, 3.
Poliomyelitis, paralytic (080.0, 080.1) Poliomyélite paralytique: Brantford, 1; Chatham, 1; Ottawa, 1; Port Arthur, 1; Prince Albert, 2; Saskatoon, 2; Calgary, 13; Edmonton, 7; New Westminster, 3; Vancouver, 6.

(2) Report not received. - Rapport non reçu.
Not reportable. - À déclaration non obligatoire.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 15 1960
DOCU
LIBRARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 20 1960
DOCUMENT LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 1, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 octobre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	5	–	3	107	89	97
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	–	–	–	38	72	–
Diphtheria – Diphtérie (055)	–	1	3	24	21	74
Dysentery – Dysenterie:	70	59	28	2,174	896	896
(a) Amoebic – Amibienne (046)	–	–	–	2	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	45	54	28	1,837	783	783
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	25	5	–	335	111	–
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	–	–	2	5	16	25(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	13	16	15	985	623	552
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	75	252r	64	4,091	3,566	2,748
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	31	28	9	473	663	165(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	3	3	4	130	152	220
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	–	–	–	7	2	–
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	143	170	186	4,539	5,025	5,826
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	25	41	20	587	1,413	233
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	162	157	156	17,246	16,452	6,925
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	172	116	156	4,658	4,796	6,046
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	2	12	10	266	483	289
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	404	422	364	13,235	12,586	12,451
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	348	379	316	11,711	10,965	10,767
(b) Syphilis (020-029)	56	43	53	1,521	1,614	1,614
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	–	–	1	3	7	8

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 1, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	1	59	10
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	1	59	10
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	..
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	..
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	10	235	157	3	-	90	21
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	1	17	34	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	38	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	10	135	3	-	1	41	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	40	119	-	-	1	4
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	13	135	251	19	28	848	1,368
20	Tuberculosis:	38	-	276	153	-	1	32	27
21	(a) Pulmonary (001,002)	31	-	236	152	-	-	27	23
22	(b) Other and unspecified (003-019)	7	-	40	1	-	1	5	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	13	2	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	8	6	249	336	-	-	6	14
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	8	5	228	317	-	-	3	5
26	(b) Syphilis (020-029)	-	1	21	19	-	-	3	9
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1, to May 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 octobre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	1	5	3	-	-	4	13	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
1	-	1	2	-	-	3	13	b) Bacillaire (045)	6
-	1	4	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	4	-	-	7	71	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	4	-	-	3	63	c) Sans précisions (049.2)	12
-	16	776	212	-	4	39	66	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	11	2	-	13	19	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
1	-	6	10	-	-	7	4	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	-	109	63	-	-	19	11	Coqueluche (056)	17
-	-	9	6	1	4	35	37	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
49	58	1,486	1,087	1	-	143	48	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	(6) 108	184	11	10	317	380	Tuberculose:	20
-	-	80	157	11	10	289	348	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	28	27	-	-	28	32	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
7	19	344	299	6	3	244	247	Maladies vénériennes:	24
6	14	308	264	6	3	236	204	a) Blennorragie (030-035)	25
1	5	36	35	-	-	8	43	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) 1 janvier au 31 mai, 1960.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 1, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	–	54	46	1	–	23	20
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria	(055)	–	–	8	6	–	–	1	3
4	Dysentery:		8	3	145	140	20	15	363	241
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary	(045)	8	3	145	140	20	15	363	241
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	–	–	–	2	–	–	–	–
9	Food poisoning:		–	5	200	160	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	9	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	–	5	191	160	–	–	–	–
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	6	148	244	65	13	19[r]	624	844
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	13	21	118	455	–	–	1	–
15	Meningococcal infections	(057)	1	1	19	8	1	1	51	50
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	84	64	1,502	1,023	46	81	1,114	2,752
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	15	18	146	966	–	1	25	154
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	14	5	3,102	2,610	29	15	3,795	2,118
20	Tuberculosis:		99	60	1,989	1,974	8	13	589	704
21	(a) Pulmonary	(001,002)	99	60	1,919	1,918	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	–	–	70	56	•	•	•	•
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	11	171	405	1	1	38	34
24	Venereal diseases:		94	94	2,371	2,490	57	73	2,407	1,979
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	74	80	1,859	1,861	43	58	1,893	1,580
26	(b) Syphilis	(020-029)	20	14	512	628	14	15	513	399
27	(c) Other[3]	(036-039)	–	–	–	1	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 octobre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959		
1	-	26	18	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	17	20	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	3	2	-	-	7	1	Diphtérie (055)	3
2	5	80	156	-	1	31	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	5	75	78	-	1	31	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	78	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	2	3	-	-	3	2	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	4	39	5	6	-	11	43	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	35	1	-	-	5	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	4	4	4	6	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
1	15	387	503	19	11	411	513	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	20	74	-	1	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	12	-	-	8	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	1	125	74	2	1	136	54	Coqueluche (056)	17
1	-	8	25	-	2	41	18	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	3	230	781	6	13	2,275	791	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
3	8	200	267	29	10	236	139	Tuberculose:	20
3	6	155	231	21	5	175	97	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	2	45	36	8	5	61	42	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	2	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
56	56	1,484	1,274	27	45	1,108	1,177	Maladies vénériennes:	24
54	56	1,451	1,241	19	43	1,066	1,108	a) Blennorragie (030-035)	25
2	-	33	33	8	2	42	69	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 1, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	6	–	–	–	15	41
3	Diphtheria (055)	–	–	4	8	–	–	1	–
4	Dysentery:	25	3	210	51	14	30	1,276	266
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	–	3	93	51	14	26	1,066	232
7	(c) Other and unspecified (047,048)	25	–	117	–	–	4	209	33
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	9
9	Food poisoning:	–	2	56	43	6	5	598	291
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	4	–	–	238	6
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	–	2	50	33	6	5	354	274
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	6	6	–	–	6	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	7	543	409	13	22	741	773
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	12	1	58	17	2	2	239	42
15	Meningococcal infections (057)	–	–	3	5	–	1	15	19
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	5	527	547	2	7	828	468
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	6	11	134	27	1	4	148	46
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	10	3,546	3,903	24	12	1,685	3,484
20	Tuberculosis:	7	14	420	419	15	..	483	538
21	(a) Pulmonary (001,002)	3	12	342	349	11	..	396	430
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	2	78	70	4	..	87	108
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	15	13	1	–	22	9
24	Venereal diseases:	55	52	2,116	1,930	93	74	2,757	2,685
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	52	49	1,968	1,761	85	71	2,569	2,485
26	(b) Syphilis (020-029)	3	3	148	169	8	3	186	194
27	(c) Other (036-039)	–	–	–	–	–	–	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 octobre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	7	-	-	6	4	Tuberculose:	20
-	-	2	6	-	-	6	3	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	1	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	89	107	1	-	60	48	Maladies vénériennes:	24
-	-	83	107	1	-	47	32	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	6	-	-	-	13	16	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	8	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	4	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis	3 (Quebec)	78	Trichinose
059	Tularaemia	–	4	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism – Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy – Alta., 2.
Malaria – Man., 1; B.C., 3.
Tetanus – N.B., 1; Que., 3; Ont., 3; B. C., 1.
Psittacosis and Ornithosis – Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever – Alta., 1.
Trichinosis – N.S., 11; Que., 64; Ont., 3.
Tularaemia – Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: influenza, Bell Island.
Prince Edward Island: erysipelas, 1; influenza, 47.
New Brunswick: influenza, epidemic, 1.
Quebec: chickenpox, 18; impetigo, 5; measles, 92; mumps, 45; rubella, 18.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 4.
Alberta: measles, 135; rubella, 16.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme – T.-N., 5; T. du N.-O., 3.
Lèpre – Alta., 2.
Paludisme – Man., 1; C.-B., 3.
Tétanos – N.B., 1; Qué., 3; Ont., 3; C.-B., 1.
Psittacose et Ornithose – Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses – Alta., 1.
Trichinose – N.-É., 11; Qué., 64; Ont., 3.
Tularémie – Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: grippe, Bell Island.
Île-du-Prince-Édouard: érysipèle, 1; grippe, 47.
Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 1.
Québec: varicelle, 18; impétigo, 5; rougeole, 92; oreillons, 45; rubéole, 18.
Saskatchewan: gastro-entérite, 4.
Alberta: rougeole, 135; rubéole, 16.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	13	16	15	985	623	478
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques (049.0)	-	-	.	309	15	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	7	12	14	640	482	424
(c) Unspecified – Sans précisions (049.2)	6	4	-	36	126	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire (001,002)	148	93	120	3,627	3,714	4,683
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (003-019) *	16	10	9	442	378	413

* Ontario figures excluded. – Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (September 23-29) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 3, (48); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - nil, (28).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, October 1, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (septembre 23-29) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (48); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - nil, (28).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 1 octobre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	15	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	20	19	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	52	45	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	816	898	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	36	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	120	131	Paralytique
080.2	Nonparalytic	31	44	Non paralytique
080.3	Unspecified	27	26	Sans précisions
040	Typhoid fever	27	25	Typhoïde

Note: HEPATITIS

The cumulative total for cases of hepatitis for the first 39 weeks was 28,626 in 1960 as compared to 16,731 in 1959.

RABIES review of 1959

There were 6 cases of human rabies reported in 1959. Two were bitten by dogs, two by bats, and the source of the remaining two was unknown.

Rabies in animals continued to decline. There were about 1,100 cases of rabies in dogs in 1959 as compared with 9,000 in 1944. But during the same period there was a 6-fold increase in rabies in wild animals, mainly foxes, and skunks.

Nota: HEPATITE

Le total accumulé de cas d'hépatite au cours des 39 premières semaines est de 28,626 au regard de 16,731 en 1959.

RAGE revue de 1959

Six cas de rage chez les hommes ont été signalés en 1959. Deux personnes avaient été mordues par des chiens, deux, par des chauve-souris, et la source des deux autres cas n'est pas connue. La rage chez les animaux continue de diminuer. Il y a eu environ 1,100 cas de rage chez les chiens, en 1959, au regard de 9,000 en 1944. Mais, au cours de la même période, il y a eu six fois plus de cas de rage chez les animaux sauvages, surtout chez les renards et les moufettes.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

For the first 38 weeks of 1960, three provinces accounted for 405 cases of paralytic poliomyelitis out of the 562 reported for all of Canada. Alberta with 128 cases shows an incidence rate of 9.9 cases per 100,000 population, British Columbia with 147 cases, an incidence rate of 9.1 per 100,000 population and Quebec with 130 cases, an incidence rate of 2.5 per 100,000 population. The remaining provinces, including Yukon and Northwest Territories accounted for only 157 paralytic cases altogether, or an incidence rate of 1.6 per 100,000 population.

Source: Paralytic Poliomyelitis Report, Department of National Health and Welfare, 38th week 1960.

Quebec reports age group distribution and vaccination status for 74 out of the 112 paralytic cases registered in that province for the first 37 weeks of 1960.

Age Group	Number of Cases
0- 4	29
5- 9	23
10-19	15
20 and over	7

Sixty cases had not received any vaccination, eight had received two doses and six were fully vaccinated.

Source: Surveillance Report, Department of National Health and Welfare, Vol. 4.

- - - - - - - - - - - -

POLIOMYÉLITE

Au cours des 38 premières semaines de 1960, trois provinces réunissaient 405 cas de poliomyélite paralytique sur les 562 signalés dans tout le pays. Avec 128 cas, l'Alberta présentait un taux d'incidence de 9.9 cas pour 100,000 habitants, la Colombie-Britannique, (147 cas), un taux d'incidence de 9.1 pour 100,000 habitants, et le Québec (130 cas) un taux d'incidence de 2.5 pour 100,000 habitants. Les autres provinces (le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest compris) ne comptaient que 157 cas paralytiques, soit un taux d'incidence de 1.6 pour 100,000 habitants.

Source: Rapport sur la poliomyélite paralytique, ministère de la Santé nationale et du Bien-Être, 38ième semaine de 1960.

Le Québec a signalé la répartition par groupe d'âge et selon la situation de vaccination pour 74 des 112 cas paralytiques enregistrés dans la province au cours des 37 premières semaines de 1960.

Groupe d'âge	Nombre de cas
0 à 4 ans	29
5 à 9 ans	23
10 à 19 ans	15
20 ans et plus	7

Soixante cas n'avaient pas été vaccinés, huit cas n'avaient reçu que deux doses et six avaient reçu une vaccination complète.

Source: Rapport de surveillance, ministère de la Santé nationale et du Bien-Être, Vol. 4.

Population statistics related to chart on page 12 -
Les chiffres la population se rapportent au graphique de la page 12

	Canada(2)	United States - Etat-Unis(3)	
	in thousands - en milliers		
July 1, 1958	17,028	171,433	1 juillet 1958
July 1, 1959	17,442	174,591	1 juillet 1959

(2) D.B.S. Census Division. - (3) Bureau of the Census.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASE RATES FOR INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA AND UNITED STATES, BY FOUR-WEEK PERIODS, 1958–1960
(PER 100,000 POPULATION)

TAUX DES CAS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA ET ÉTAT-UNIS, PAR PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES, 1958–1960
(POUR 100,000 HABITANTS)

*PRELIMINARY — PROVISOIRE
FOR POPULATION DATA SEE PAGE 11. — CHIFFRE DE LA POPULATION, PAGE 11.

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 26 1960
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 8, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 octobre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	5	2	108	91	98
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	38	76	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	4	-	1	28	21	76
Dysentery – Dysenterie:	32	70	17	2,206	967	967
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	30	45	17	1,867	830	830
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	2	25	-	337	135	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	5	17	25 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	10	13	9	995	643	561
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	114	79r	52	4,233	3,648	2,795
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	23	31	10	496	692	175 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	3	3	132	153	226
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	106	143	148	4,645	5,196	5,926
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	35	25	19	629	1,496	252
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	136	162	131	17,382	16,719	7,078
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	112	172	155	4,766	4,923	6,201
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	11	2	8	277	494	309
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	328	404	343	13,572	12,988	12,785
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	289	348	304	12,009	11,331	11,958
(b) Syphilis (020-029)	39	56	46	1,560	1,650	1,650
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	7	8

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1960

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 8, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	59	11
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	-	59	11
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	12	243	162	1	3	91	23
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	17	35	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	39	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	135	3	-	-	41	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	40	125	-	-	1	4
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	6	137	271	20	19	868	1,388
20	Tuberculosis:	-	-	276	165	2	-	34	27
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	236	164	2	-	29	23
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	40	1	-	-	5	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	13	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	4	8	253	345	-	-	6	14
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	4	8	232	325	-	-	3	5
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	21	20	-	-	3	9
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958). (6) January 1, to May 31, 1960.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 octobre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
4	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
2	1	7	3	-	-	4	13	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	1	1	2	-	-	3	13	b) Bacillaire (045)	6
2	-	6	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	4	-	-	7	71	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	4	-	-	3	63	c) Sans précisions (049.2)	12
17	-	793	238	4	-	43	69	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	11	1	2	14	22	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	1	6	10	2	-	9	4	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	1	109	64	1	-	20	11	Coqueluche (056)	17
-	-	9	6	-	1	42	40	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
48	49	1,534	1,149	4	1	147	52	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
		(6)							
-	-	108	200	4	11	321	387	Tuberculose:	20
-	-	80	171	4	11	293	355	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	28	29	-	-	28	32	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
4	7	348	303	6	6	250	247	Maladies vénériennes:	24
4	6	312	267	5	6	241	204	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	36	36	1	-	9	43	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958). (6) 1 janvier au 31 mai, 1960.
r revisé.
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 8, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	3	55	46	-	1	23	21
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	8	6	-	-	1	3
4	Dysentery:		6	8	151	149	14	20	377	268
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	6	8	151	149	14	20	377	268
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	2	-	-	-	-
9	Food poisoning:		5	-	205	167	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	5	-	196	167	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	23	6	267	65	20	17r	672	861
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	13	13	131	476	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	1	19	8	-	1	51	50
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	58	84	1,560	1,057	25	46	1,139	2,857
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	20	15	166	998	1	-	26	176
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	6	14	3,108	2,630	21	29	3,816	2,139
20	Tuberculosis:		56	99	2,045	2,012	22	8	611	719
21	(a) Pulmonary	(001,002)	55	99	1,974	1,955	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	1	-	71	57	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	9	-	180	408	2	1	40	35
24	Venereal diseases:		46	94	2,417	2,559	73	57	2,480	2,032
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	31	74	1,890	1,920	58	43	1,951	1,624
26	(b) Syphilis	(020-029)	15	20	527	638	15	14	528	408
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 octobre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959		
-	1	26	18	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	17	21	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	3	2	-	-	7	1	Diphtérie (055)	3
2	2	82	181	1	-	32	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	2	77	84	1	-	32	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	97	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	2	4	-	-	3	2	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	1	39	8	-	6	11	44	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	35	2	-	-	5	7	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	6	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
5	1	392	508	6	19	417	520	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	-	24	77	-	-	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	12	-	-	8	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	3	128	78	-	2	136	58	Coqueluche (056)	17
1	1	9	25	3	-	44	27	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
3	-	233	796	8	6	2,283	811	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
7	3	203	277	1	29	237	147	Tuberculose:	20
6	3	159	240	-	21	175	103	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	-	44	37	1	8	62	44	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
30	56	1,514	1,309	27	27	1,134	1,207	Maladies vénériennes:	24
30	54	1,481	1,275	25	19	1,091	1,137	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2	33	34	2	8	43	70	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 8, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	2	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	15	43
3	Diphtheria (055)	-	-	4	8	-	-	1	-
4	Dysentery:	-	25	210	51	7	14	1,283	275
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	-	-	93	51	7	14	1,073	236
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	25	117	-	-	-	209	38
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	-	-	56	44	5	6	603	299
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	6
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	50	34	5	6	359	282
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	-	6	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	8	549	419	24	13	765	780
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	12	62	17	1	2	240	43
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	19
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	7	5	534	558	12	2	840	480
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	9	6	143	33	1	1	149	51
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	10	14	3,556	3,950	14	24	1,699	3,522
20	Tuberculosis:	3	7	423	421	17	15	500	551
21	(a) Pulmonary (001,002)	1	3	343	351	14	11	410	439
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	4	80	70	3	4	90	112
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	14	-	1	22	9
24	Venereal diseases:	44	55	2,160	1,998	94	93	2,851	2,808
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	39	52	2,007	1,827	93	85	2,662	2,597
26	(b) Syphilis (020-029)	5	3	153	171	1	8	187	205
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 octobre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	7	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	2	6	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
10	-	99	117	-	1	60	49	Maladies vénériennes:	24
9	-	92	117	-	1	47	33	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	7	-	-	-	13	16	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	4	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Quebec)	9	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Quebec)	80	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; B. C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 66; Ont., 3.
Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Prince Edward Island: influenza, 33; malignant neoplasms, 2.
Quebec: chickenpox, 23; impetigo, 13; measles, 49; mumps, 31; rubella, 14.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 6; staphylococcal infections, 4.
Alberta: measles, 104; rubella, 19.
Yukon Territory: four-week period September 11-October 8, chickenpox, 2; measles, 11; mumps, 39.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O, 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 66; Ont., 3.
Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Île-du-Prince-Édouard: grippe, 33; tumeurs malignes, 2.
Québec: varicelle, 23; impétigo, 13; rougeole, 49; oreillons, 31; rubéole, 14.
Saskatchewan: gastro-entérite, 6; infections à staphylocoques, 4.
Alberta: rougeole, 104; rubéole, 19.
Territoire du Yukon: période de quatre semaine du 11 septembre au 8 octobre, varicelle, 2; rougeole, 11; oreillons, 39.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	10	13	9	995	643	487
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	15	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	10	7	9	650	500	433
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	6	-	36	128	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	82	148	121	3,707	3,815	4,805
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019) *	8	16	7	448	389	421

* Ontario figures excluded. - Les chiffres du l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: No proven cases of rabies reported this week.
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, October 8, 1960.

Cas de rage chez les animaux

Ontario: On a pas signalé de cas de rage confirmé cette semaine.
Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 8 octobre, 1960.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	22	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	20	20	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	40	52	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	811	816	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	28	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	101	121[r]	Paralytique
080.2	Nonparalytic	25	31	Non paralytique
080.3	Unspecified	5	27	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	27	Typhoïde

Note:

POLIOMYELITIS

For the first 40 weeks of this year the total number of poliomyelitis cases reported amounted to 2,453 against 6,652 for the same period in 1959. The percentage distribution during 1960 and 1959 was as follows:

	1960	1959
paralytic cases	68%	65%
non-paralytic cases	22%	27%
other	10%	8%

Nota:

POLIOMYÉLITE

Au cours des 40 premières semaines de l'année, le nombre total de cas signalés de poliomyélite s'est élevé à 2,453 au regard de 6,652 au cours de la même période de 1959. Voici la répartition procentuelle en 1960 et 1959:

	1960 %	1959 %
Cas paralytiques	68	65
Cas non paralytiques	22	27
Autres	10	8

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

The number of deaths attributed to paralytic poliomyelitis for the period from January 1 to October 1, 1960, was 52 for all of Canada.

POLIOMYÉLITE

Le nombre de décès attribués à le poliomyélite paralytique au Canada entier, du 1er janvier au 1er octobre a été de 52.

- - - - - - - - - - -

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

-

Rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals - Animaux domestique		Wildlife Animals - Faune	Total	
	Dogs - Chiens	Other - Autres			
CANADA September 1-30, 1960	3	1	14	18	CANADA du 1 au 30 septembre, 1960
Cumulative April 1 - September 30, 1960	10	33	64	107	Cumulative du 1 avril au 30 septembre, 1960
Cumulative April 1 - September 30, 1959	18	122	147	287	Cumulative du 1 avril au 30 septembre, 1959
ONTARIO September 1-30, 1960	2	1	11	14	ONTARIO du 1 au 30 septembre, 1960
Cumulative April 1 - September 30, 1960	9	27	48	84	Cumulative du 1 avril au 30 septembre, 1960
Cumulative April 1 - September 30, 1959	13	114	127	254	Cumulative du 1 avril au 30 septembre, 1959
OTHER PROVINCES September 1-30, 1960	1	-	3	4	AUTRES PROVINCES du 1 au 30 septembre, 1960
Cumulative April 1 - September 30, 1960	1	6	16	23	Cumulative du 1 avril au 30 septembre, 1960
Cumulative April 1 - September 30, 1959	5	8	20	33	Cumulative du 1 avril au 30 septembre, 1959

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF PARALYTIC POLIOMYELITIS, CANADA, 1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE, CANADA, 1960

(PROVISOIRE)

UNIVERSITY OF ALBERTA
82-
NOV - 4 1960
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 15, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 octobre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	1	2	110	94	101
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	38	80	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	4	2	28	22	78
Dysentery – Dysenterie:	92	32	30	2,298	1,027	1,023
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	68	30	30	1,935	878	878
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	24	2	-	361	147	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	1	5	19	26(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	19	10	9	1,014	667	570
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	66	117r	65	4,302	3,713	2,874
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	16	23	4	513	710	178(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	2	5	134	163	231
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	62	106	146	4,707	5,342	5,994
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	19	35	12	647	1,566	259
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	131	136	206	17,513	16,965	7,235
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	111	112	150	4,877	5,034	6,359
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	2	11	7	280	499	321
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	319	328	287	13,891	13,272	13,078
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	292	289	250	12,301	11,579	11,276
(b) Syphilis (020-029)	26	39	34	1,586	1,686	1,686
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	1	-	-	4	7	8

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1960

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 15, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	59	12
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	-	59	12
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	8	256	166	-	1	91	24
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	17	35	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	39	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	-	137	3	-	-	41	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	41	127	-	-	1	5
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	2	145	272	26	20	894	1,425
20	Tuberculosis:	-	-	276	167	1	2	35	27
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	236	166	1	2	30	23
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	40	1	-	-	5	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	14	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	7	4	260	357	-	-	6	16
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	6	4	238	337	-	-	3	7
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	21	20	-	-	3	9
27	(c) Other[3] (036-039)	1	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1, to May 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 octobre 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	4	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	2	7	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
-	2	6	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	4	-	-	7	72	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	4	-	-	3	63	c) Sans précisions (049.2)	12
5	17	798	241	-	4	43	69	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	12	-	1	14	23	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	2	9	4	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	65	-	1	20	11	Coqueluche (056)	17
-	-	9	6	5	-	47	41	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
13	48	1,547	1,183	8	4	155	52	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
		(6)							
-	-	108	200	-	4	321	395	Tuberculose:	20
-	-	80	171	-	4	293	363	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	28	29	-	-	28	32	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
4	4	352	309	4	6	254	254	Maladies vénériennes:	24
4	4	316	273	3	5	244	211	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	36	36	1	1	10	43	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) 1 janvier au 31 mai, 1960.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 15, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	56	47	1	-	24	21
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	8	6	-	-	1	3
4	Dysentery:		6	6	157	156	53	14	430	293
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	6	6	157	156	53	14	430	293
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	2	-	-	-	-
9	Food poisoning:		5	5	210	186	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	5	5	201	186	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	-	23	267	65	17	23[r]	692	872
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	6	13	137	491	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	19	8	2	-	53	51
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	18	58	1,578	1,081	26	25	1,165	2,944
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	4	20	170	1,032	1	1	27	187
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	8	6	3,116	2,642	33	21	3,849	2,172
20	Tuberculosis:		49	56	2,094	2,078	10	22	621	722
21	(a) Pulmonary	(001,002)	47	55	2,021	2,018	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	2	1	73	60	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	9	180	411	1	2	42	36
24	Venereal diseases:		74	46	2,491	2,645	57	73	2,537	2,074
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	63	31	1,953	1,988	48	58	1,999	1,657
26	(b) Syphilis	(020-029)	11	15	538	656	9	15	537	417
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 octobre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	26	20	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	17	23	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	3	2	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
4	2	86	199	1	1	33	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
3	2	80	91	1	1	33	14	b) Bacillaire (045)	6
1	-	6	108	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	2	4	-	-	3	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	39	8	-	-	11	44	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	35	2	-	-	5	7	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
8	5	400	523	5	6	422	535	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	4	24	77	-	-	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	12	-	-	8	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	3	129	90	1	-	137	59	Coqueluche (056)	17
-	1	9	25	-	3	44	28	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
7	3	240	800	2	8	2,285	861	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
3	7	206	284	6	1	243	147	Tuberculose:	20
3	6	162	245	4	-	179	103	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	44	39	2	1	64	44	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
41	30	1,555	1,332	20	27	1,154	1,233	Maladies vénériennes:	24
41	30	1,522	1,296	19	25	1,110	1,162	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	33	36	1	2	44	71	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 15, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	2	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	15	45
3	Diphtheria (055)	-	-	4	8	-	-	1	-
4	Dysentery:	23	-	233	53	5	7	1,288	280
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	-	-	93	53	5	7	1,078	240
7	(c) Other and unspecified (047,048)	23	-	140	-	-	-	209	39
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	6	-	62	44	8	5	611	303
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	6
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	6	-	56	34	8	5	367	286
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	-	6	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	6	559	431	8	24	773	784
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	8	4	71	17	2	1	242	44
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	28
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	7	538	562	10	12	850	497
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	9	146	39	4	1	153	65
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	17	10	3,573	4,003	9	14	1,708	3,544
20	Tuberculosis:	29	3	452	437	13	17	513	560
21	(a) Pulmonary (001,002)	22	1	365	362	9	14	419	448
22	(b) Other and unspecified (003-019)	7	2	87	75	4	3	94	112
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	14	-	-	22	10
24	Venereal diseases:	54	44	2,214	2,043	54	94	2,905	2,837
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	52	39	2,059	1,868	52	93	2,714	2,625
26	(b) Syphilis (020-029)	2	5	155	175	2	1	189	206
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 octobre 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	7	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	2	6	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	99	117	4	-	64	55	Maladies vénériennes:	24
-	-	92	117	4	-	51	38	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	7	-	-	-	13	17	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	4	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Man.)	10	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Que.)	82	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; B. C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 1; B. C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3.
Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis, St. Lawrence; streptococcal sore throat, Corner Brook.
Prince Edward Island: erysipelas, 4; influenza, 56; malignant neoplasms, 1.
Nova Scotia: tuberculosis, pulmonary, 4. (week ended October 15th)
Quebec: chickenpox, 27; measles, 45; mumps, 15; rubella, 16; scabies, 1.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 1.
Alberta: measles, 127; rubella, 8.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 1; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3.
Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: gastro-entérite, St. Lawrence; angine à streptocoques, Corner Brook.
Île-du-Prince-Édouard: érysipèle, 4; grippe, 56; tumeurs malignes, 1.
Nova Scotia: tuberculose pulmonaire, 4. (semaine terminée le 15 octobre)
Québec: varicelle, 27; rougeole, 45; oreillons, 15; rubéole, 16; gale, 1.
Saskatchewan: gastro-entérite, 1.
Alberta: rougeole, 127; rubéole, 8.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	19	10	9	1,014	667	496
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques (049.0)	-	-	.	309	15	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	19	10	9	669	524	442
(c) Unspecified – Sans précisions (049.2)	-	-	-	36	128	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire (001,002)	86	82	118	3,793	3,913	4,923
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (003-019) *	15	8	10	463	399	432

* Ontario figures excluded. – Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (October 7-13) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 3, (51); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - nil, (28).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, October 15, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (octobre 7-13) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (51); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - nil, (28).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 15 octobre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	22	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	20	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	45	40	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	801	811	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	40	28	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	74(1)	101	Paralytique
080.2	Nonparalytic	24(1)	25	Non paralytique
080.3	Unspecified	19(1)	5	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	15	Typhoïde

(1) Data exclude reports from Colorado, Idaho, Nebraska, and West Virginia.

(1) Les données exclues les rapports du Colorado, Idaho, Nebraska et la Virginie du l'Ouest.

Disease	Cumulative 41 weeks – Cumulatif 41 semaines: 1960	1959	Median 1955-59 Médiane	Maladie
Brucellosis (Undulant fever)	628	599	780	Brucellose (Fièvre ondulante)
Diphtheria	525	627	797	Diphtérie
Encephalitis, infectious	1,537	1,761	1,761	Encéphalite infectieuse
Hepatitis, infectious, and serum	30,262	17,540	15,461	Hépatite infectieuse et sérique
Meningococcal infections	1,728	1,813	2,074	Infections à méningocoques
Poliomyelitis:	2,553	6,951	6,951	Poliomyélite:
Paralytic	1,738	4,510	4,510	Paralytique
Nonparalytic	553	1,868	2,645	Non paralytique
Unspecified	262	573	841	Sans précisions
Typhoid fever	649	679	1,117	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Paralytic Poliomyelitis Cases
Age Distribution and Vaccination Status
to October 1, 1960

Preliminary reports have been received by the Epidemiology Division on 401 cases of the 587 cases reported to October 1, 1960.

Cas de poliomyélite paralytique
Répartition selon l'âge et situation quant à la vaccination
au 1er octobre 1960

La Direction d'épidémiologie a reçu les rapports préliminaires de 401 cas des 587 signalés jusqu'au 1er octobre 1960.

Age Group - Groupe d'âge	Vaccination Status - Situation quant à la vaccination						
	0	1	2	3+	Not known - Inconnus	Total	Percentage - Pourcentage
0- 4	83	19	12	20	11	145	36.2
5- 9	41	2	9	36	18	106	26.4
10-19	30	3	1	21	9	64	16.0
20+	64	4	8	8	2	86	21.4
Total	218	28	30	85	40	401	100.0
Per cent Doses* - Pourcentage des doses*	60.4	7.8	8.3	23.5	-		100.0

Of the 52 deaths reported for the same period the vaccination status was reported for 34.

Sur 52 décès signalés au cours de la même période, la situation quant à la vaccination a été signalée pour 34.

Age Group - Groupe d'âge	Vaccination Status - Situation quant à la vaccination						
	0	1	2	3+	Not known - Inconnus	Total	Percentage - Pourcentage
0- 4	6	-	1	3	-	10	29.4
5- 9	3	-	-	3	1	7	20.6
10-19	5	-	1	-	1	7	20.6
20+	10	-	-	-	-	10	29.4
Total	24	-	2	6	2	34	100.0
Per cent* Doses - Pourcentage des doses*	75.0	-	6.3	18.7	-		100.0

*Percentage calculation of vaccinated cases excludes those for which the vaccination status is not known.

*Le calcul du pourcentage des cas qui avaient été vaccinés ne comprend pas ceux dont la situation quant à la vaccination n'est pas connue.

SOURCE: Surveillance Report, Department of National Health and Welfare.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 14 1960
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 22, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 octobre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) — Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 8 - voir page 9)					
	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	2	4	112	97	108
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	4	-	-	42	81	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	1	28	23	85
Dysentery – Dysenterie:	51	92	17	2,349	1,066	1,025
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	47	68	17	1,982	913	913
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	4	24	-	365	151	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	1	5	19	26 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	15	19	4	1,029	676	574
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	167	66	73	4,469	3,786	2,945
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	18	16	6	531	777	184 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	2	5	135	163	240
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	3	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	192	62	190	4,899	5,549	6,184
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	29	19	15	679	1,625	273
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	342	131	146	17,855	17,338	7,464
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	101	111	129	5,038	5,148	6,488
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	3	2	8	283	510	329
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	342	319	302	14,233	13,671	13,380
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	295	292	270	12,596	11,926	11,638
(b) Syphilis (020-029)	47	26	36	1,633	1,738	1,738
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	1	-	4	7	9

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 22, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	59	12
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	-	59	12
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	13	269	170	-	-	91	25
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	17	35	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	39	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	2	142	3	-	-	41	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	1	43	130	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	8	151	289	42	26	936	1,465
20	Tuberculosis:	-	-	276	176	-	1	35	27
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	236	175	-	1	30	23
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	40	1	-	-	5	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	1	15	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	11	7	271	357	-	-	6	16
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	11	6	249	337	-	-	3	7
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	21	20	-	-	3	9
27	(c) Other[3] (036-039)	-	1	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1, to August 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 octobre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	7	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	6	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	4	-	-	7	72	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	4	-	-	3	63	c) Sans précisions (049.2)	12
55	5	853	244	-	-	43	71	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	1	12	-	-	14	23	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	-	9	4	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	71	-	-	20	11	Coqueluche (056)	17
-	-	9	6	-	5	47	43	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
133	13	1,680	1,211	-	8	155	52	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	(6) 168	200	5	-	326	404	Tuberculose:	20
-	-	131	171	4	-	297	372	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	29	1	-	29	32	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
6	4	358	319	13	4	267	258	Maladies vénériennes:	24
6	4	322	283	12	3	256	214	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	36	36	1	1	11	44	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958). (6) 1 janvier au 31 août, 1960.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 22, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	57	50	-	1	24	21
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	8	6	-	-	1	3
4	Dysentery:		6	6	163	161	19	53	449	320
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	6	6	163	161	19	53	449	320
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	2	-	-	-	-
9	Food poisoning:		8	5	218	188	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	8	5	209	188	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	9	-	276	69	17	17	709	890
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	6	6	143	550	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	19	8	-	2	53	51
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	81	18	1,659	1,149	46	26	1,211	3,036
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	10	4	180	1,064	1	1	31	192
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	16	8	3,132	2,718	75	33	3,924	2,219
20	Tuberculosis:		66	49	2,160	2,118	14	10	635	732
21	(a) Pulmonary	(001,002)	65	47	2,086	2,057	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	1	2	74	61	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	180	419	-	1	42	36
24	Venereal diseases:		69	74	2,560	2,700	58	57	2,595	2,143
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	53	63	2,006	2,031	42	48	2,041	1,711
26	(b) Syphilis	(020-029)	16	11	554	668	16	9	553	432
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 octobre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	26	20	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	-	19	24	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	3	2	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
2	4	88	203	-	1	33	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	3	82	92	-	1	33	14	b) Bacillaire (045)	6
-	1	6	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	2	4	-	-	3	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	39	8	1	-	12	44	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	35	2	1	-	6	7	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
35	8	435	543	14	5	436	539	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	-	27	77	-	-	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	12	1	-	9	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
53	1	182	95	-	1	137	60	Coqueluche (056)	17
2	-	11	25	-	-	44	28	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
1	7	241	810	15	2	2,300	905	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
7	3	213	291	-	6	243	160	Tuberculose:	20
3	3	165	252	-	4	179	112	a) Pulmonaire (001,002)	21
4	-	48	39	-	2	64	48	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
32	41	1,587	1,368	24	20	1,178	1,266	Maladies vénériennes:	24
30	41	1,552	1,331	23	19	1,133	1,193	a) Blennorragie (030-035)	25
2	-	35	37	1	1	45	73	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 22, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	1	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	2	-	17	45
3	Diphtheria (055)	-	-	4	9	-	-	1	-
4	Dysentery:	11	23	244	53	13	5	1,301	283
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	7	-	100	53	13	5	1,091	242
7	(c) Other and unspecified (047,048)	4	23	144	-	-	-	209	40
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	1	6	63	44	5	8	616	310
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	6
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	6	57	34	5	8	372	293
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	-	6	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	10	569	440	14	8	787	792
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	8	76	17	3	2	245	52
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	28
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	4	543	579	2	10	852	515
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	12	4	158	45	2	4	155	74
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	26	17	3,599	4,074	28	9	1,736	3,584
20	Tuberculosis:	2	29	454	439	7	13	520	584
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	22	367	364	6	9	425	466
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	7	87	75	1	4	95	118
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	14	2	-	24	13
24	Venereal diseases:	43	54	2,257	2,094	82	54	2,987	2,977
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	37	52	2,096	1,914	77	52	2,791	2,749
26	(b) Syphilis (020-029)	6	2	161	180	5	2	194	222
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 octobre 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	7	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	2	6	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	99	117	4	4	68	56	Maladies vénériennes:	24
-	-	92	117	4	4	55	39	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	7	-	-	-	13	17	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	4	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	10	Tétanos
128	Trichinosis	-	82	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulisme - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; B. C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 1; B. C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3.
Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: chickenpox, Lewisporte.
Prince Edward Island: influenza, 78; malignant neoplasms, 3.
Quebec: chickenpox, 59; measles, 328; mumps, 31; rubella, 10; impetigo, 4.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 13; staphylococcal infections, 2.
Alberta: measles, 240; rubella, 7.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 1; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3.
Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: varicelle, Lewisporte.
Île-du-Prince-Édouard: grippe, 78; tumeurs malignes, 3.
Québec: varicelle, 59; rougeole, 328; oreillons, 31; rubéole, 10; impétigo, 4.
Saskatchewan: gastro-entérite, 13; infections à staphylocoques, 2.
Alberta: rougeole, 240; rubéole, 7.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	15	19	4	1,029	676	500
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	15	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	15	19	4	684	533	446
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	36	128	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)*	80	86	94	3,924	4,006	5,017
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	7	15	11	479	410	435

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (October 14-20) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 3, (54); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - 3, (31).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, October 22, 1960.

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (octobre 14-20) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (54); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - 3, (31).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 22 octobre, 1960.

Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	20	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	26	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	24	45	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	944	801	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	50	40	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	93	78r	Paralytique
080.2	Nonparalytic	22	24	Non paralytique
080.3	Unspecified	25	20r	Sans précisions
040	Typhoid fever	28	15	Typhoïde

Note:

Of the 93 paralytic poliomyelitis cases reported for the week ended October 22nd, 14 occurred in Maryland, 10 of which were recorded in Baltimore. Next highest incidence of 10 paralytic cases occurred in California.

Puerto Rico reports the highest number of poliomyelitis cases for the past 10 years. The cumulative total for the last 42 weeks is 462 as compared to 3 for the same period in 1959.

Nota:

Sur les 93 cas de poliomyélite paralytique signalés au cours de la semaine terminée le 22 octobre, le Maryland en compte 14 dont 10 à Baltimore. Vient ensuite la Californie avec 10 cas.

Porto-Rico signale le nombre le plus élevé de cas de poliomyélite depuis 10 ans. Le total, au cours des 42 dernières semaines, s'élève à 462 au regard de 3 au cours de la même période de 1959.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

England and Wales

Angleterre et le Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

- - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fièvre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à meningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
August 27, 1960 - le 27 août, 1960	188	1	11	14	10	9	158	4	1,467	1,613
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	265	5	24	15	19	17	125	7	865	1,854
September 3, 1960 - le 30 septembre, 1960	169	-	13	10	9	7	105	6	1,416	1,398
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	248	2	48	13	26	18	101	7	873	1,249
September 10, 1960 - le 10 septembre, 1960	166	2	12	14	5	7	122	5	1,376	1,156
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	303	6	29	6	26	12	107	4	696	855
September 17, 1960 - le 17 septembre, 1960	238	2	15	16	13	3	123	3	1,372	1,087
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	402	5	23	20	19	14	132	1	718	686
Median value for corresponding weeks, 1951-1959 - Valeur médiane semaines correspondente en 1951-1959	402	9	19	-	112		206	-	-	-

9005-66 Source: The Medical Officer, Vol. CIV

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases for Certain Cities of over 10,000 population
September, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, septembre, 1960

Province and city - Province et ville	Dysentery, bacillary - Dysenterie bacillaire (045)	Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires (049.0, 042.1, 049.2)	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse (092, N998.5)	Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2, 082.1)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0, 080.1)	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050, 051)	Tuberculosis, pulmonary - Tuberculose pulmonaire (001, 002)	Tuberculosis, other and unspecified - Tuberculose, autres et sans précisions (003-019)
Newfoundland									
St. John's	-	-	18	1	-	-	-	7	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	1	-	-	-	1	-	15	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Sydney	-	-	44	-	1	-	166	-	-
New Brunswick									
Moncton	-	-	1	-	-	1	-	1	-
Saint John	-	-	2	-	-	2	-	3	-
Ontario									
Brantford	-	-	-	-	4	-	2	.	.
Chatham	-	-	-	-	-	1	-	.	.
Fort William	-	-	-	-	9	-	-	.	.
Guelph	-	-	-	-	1	-	1	.	.
Galt	-	-	-	-	-	1	-	.	.
Hamilton	5	-	3	-	7	-	5	.	.
Kingston	-	-	-	-	3	-	-	.	.
Kitchener	-	-	-	-	-	-	3	.	.
London	-	-	5	-	3	-	-	.	.
North Bay	-	-	-	-	19	-	2	.	.
Oshawa	-	-	2	-	22	-	-	.	.
Ottawa	-	-	8	-	-	-	-	.	.
Peterborough	1	-	-	-	2	-	-	.	.
Port Arthur	-	-	-	-	1	-	-	.	.
St. Catharines	-	-	-	-	3	-	-	.	.
Sarnia	-	-	1	-	2	-	-	.	.
Sudbury	2	-	1	-	-	-	-	.	.
Toronto	18	-	7	-	24	1	19	.	.
Windsor	-	-	-	-	8	-	2	.	.
Manitoba (1)									
Brandon	1	-	7	2	1	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	1	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Winnipeg (2)	7	2	29	5	5	-	-	6	1
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	1	-	1	-	9	1	2
Prince Albert	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	-	-	-	1	3	-	-
Saskatoon	-	-	2	-	1	1	4	2	2
Alberta									
Calgary	-	-	2	4	3	14	7	-	-
Edmonton	1	-	-	10	8	13	11	-	-
Lethbridge	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	2	-	1	-	-
British Columbia									
New Westminster	22	4	-	1	1	2	-	-	-
Vancouver	4	7	8	1	5	2	9	-	-
Victoria	-	-	1	3	-	1	5	-	-

(1) Cases reported for 4-week period September 11 to October 8, 1960. - Cas signalés au cours de la période de quatre semaines, de 11 septembre au 8 octobre, 1960.

(2) Diphtheria (055) Diphtérie, 1; Encephalitis, infectious (082.0) Encéphalite infectieuse, 1; Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041) Typhoïde et paratyphoïde, 1.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 29 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 29, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 octobre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	7	2	-	119	97	109
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	4	-	42	81	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	-	-	29	23	85
Dysentery – Dysenterie:	38	52r	7	2,388	1,097	1,028
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	29	47	7	2,011	941	941
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	9	5r	-	375	154	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	2	-	-	7	20	28 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	18	15	5	1,047	691	579
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	108	188r	63	4,600	3,849	3,020
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	12	18	3	543	796	187 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	1	7	137	166	247
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	3	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	90	192	178	4,989	5,711	6,304
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	21	29	11	698	1,682	291
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	303	343r	195	18,159	17,683	7,682
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	105	101	138	5,143	5,263	6,623
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	3	4	284	512	332
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	434	342	327	14,667	14,068	13,772
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	394	295	317	12,990	12,260	11,955
(b) Syphilis (020-029)	40	47	40	1,673	1,801	1,801
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	4	7	9

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1960

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 29, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	1	-	60	12
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	1	-	60	12
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	13	282	177	3	-	94	26
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	17	37	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	39	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	5	143	3	1	-	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	2	43	132	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	6	157	295	36	42	972	1,506
20	Tuberculosis:	-	-	276	181	-	-	35	29
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	236	180	-	-	30	25
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	40	1	-	-	5	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	15	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	7	11	278	367	-	-	6	16
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	7	11	256	344	-	-	3	7
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	21	23	-	-	3	9
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1, to August 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 octobre 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	1r	8	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
-	1r	7	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	4	-	-	7	72	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	4	-	-	3	63	c) Sans précisions (049.2)	12
27	57r	884	247	1	-	44	72	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	1	12	-	-	14	23	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	-	9	4	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	73	-	-	20	11	Coqueluche (056)	17
-	-	9	6	2	-	49	52	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
74	134r	1,755	1,231	2	-	157	53	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	(6) 168	200	3	5	329	420	Tuberculose:	20
-	-	131	171	2	4	299	388	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	29	1	1	30	32	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
7	6	365	332	7	13	274	280	Maladies vénériennes:	24
6	6	328	296	5	12	261	233	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	37	36	2	1	13	47	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) 1 janvier au 31 août, 1960.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 29, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	6	1	63	50	1	-	25	21
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	8	6	-	-	1	3
4	Dysentery:		11	6	174	165	7	19	456	342
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	11	6	174	165	7	19	456	342
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:		6	8	224	195	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	6	8	215	195	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	5	9	281	69	19	36r	747	903
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	10	6	153	559	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	1	-	20	8	1	-	54	53
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	49	81	1,708	1,199	31	46	1,242	3,121
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	10	10	190	1,097	-	1	31	193
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	13	16	3,145	2,786	24	75	3,948	2,269
20	Tuberculosis:		59	66	2,219	2,166	8	14	643	745
21	(a) Pulmonary	(001,002)	57	65	2,143	2,105	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	2	1	76	61	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	180	420	1	-	43	36
24	Venereal diseases:		71	69	2,631	2,770	56	58	2,651	2,197
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	53	53	2,064	2,086	45	42	2,086	1,756
26	(b) Syphilis	(020-029)	13	16	567	683	11	16	564	441
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 octobre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	26	20	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	2	19	24	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	4	2	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
2	2	90	205	-	-	33	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	2	84	94	-	-	33	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	6	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	2	4	2	-	5	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	-	42	8	1	1	13	44	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	-	38	2	1	1	7	7	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
11	35	446	554	14	14	450	551	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	3	27	77	-	-	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	13	-	1	9	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	53	182	95	-	-	137	60	Coqueluche (056)	17
-	2	11	25	2	-	46	28	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
21	1	262	826	33	15	2,333	947	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
12	7	225	301	10	-	253	168	Tuberculose:	20
10	3	175	262	6	-	185	118	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	4	50	39	4	-	68	50	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
62	32	1,649	1,409	36	24	1,214	1,302	Maladies vénériennes:	24
62	30	1,614	1,372	31	23	1,164	1,228	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2	35	37	5	1	50	74	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 29, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	1	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	2	17	45
3	Diphtheria (055)	-	-	4	9	-	-	1	-
4	Dysentery:	7	11	251	53	10	13	1,311	283
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	7	102	53	6	13	1,097	242
7	(c) Other and unspecified (047,048)	5	4	149	-	4	-	213	40
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	-	1	63	44	8	5	624	318
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	6
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	1	57	34	8	5	380	301
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	-	6	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	10	574	449	10	14	797	798
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	5	78	17	-	3	245	60
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	28
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	5	544	590	7	2	859	529
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	7	12	163	47	-	2	155	84
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	58	26	3,657	4,139	36	28	1,772	3,620
20	Tuberculosis:	1	2	455	442	12	7	532	594
21	(a) Pulmonary (001,002)	1	2	368	366	8	6	433	474
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	87	76	4	1	99	121
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	14	-	2	24	14
24	Venereal diseases:	67	43	2,324	2,157	118	82	3,105	3,053
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	63	37	2,159	1,968	114	77	2,905	2,813
26	(b) Syphilis (020-029)	4	6	165	189	4	5	198	234
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 octobre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)		N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]				
		1960	1959			1960	1959			
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie	(055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:		4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:		9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	19
-	-	2	7	-	-	6	10	Tuberculose:		20
-	-	2	6	-	-	6	8	a) Pulmonaire	(001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions	(003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	23
-	-	99	117	3	-	71	68	Maladies vénériennes:		24
-	-	92	117	3	-	58	40	a) Blennorragie	(030-035)	25
-	-	7	-	-	-	13	28	b) Syphilis	(020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3]	(036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	4	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précision
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	10	Tétanos
128	Trichinosis	5 (B. C.)	87	Trichinose
059	Tularaemia	1 (ont.)	5	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N. W. T. 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 1; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S.,11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 5.
Tularaemia - Ont., 5.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: hepatitis, infectious, Grates Cove.
Prince Edward Island: influenza, 59.
Quebec: chickenpox, 40; impetigo, 4; measles, 259; mumps, 49; rubella, 16.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 21.
Alberta: measles 162; rubella, 16.
British Columbia: malignant neoplasms, 371 (for month of October).

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 1; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 5.
Tularémie - Ont., 5.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: hépatite infectieuse, Grates Cove.
Île-du-Prince-Édouard: grippe, 59.
Québec: varicelle, 40; impétigo, 4; rougeole, 259; oreillons, 49; rubéole, 16.
Saskatchewan: gastro-entérite, 21.
Alberta: rougeole, 162; rubéole, 16.
Colombie-Britannique: tumeurs malignes, 371 (pour les mois de octobre).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	18	15	5	1,047	691	505
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	15	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	18	15	5	702	548	451
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	36	128	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	84	80	124	4,008	4,103	5,122
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	13	7	8	492	415	435

*Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (October 21-27) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - nil, (54); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - 1, (32).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, October 29, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (octobre 21-27) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - nil, (54); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - 1, (32).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 29 octobre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	20	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	24	26	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	35	24	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	863	944	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	47	50	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	79	93	Paralytique
080.2	Nonparalytic	19	22	Non paralytique
080.3	Unspecified	21	25	Sans précisions
040	Typhoid fever	25	28	Typhoïde

Note:

According to the weekly U. S. Morbidity and Mortality Report the state of Ohio confirmed its eighth case of rabies in bats during the first 43 weeks of 1960.

The WHO Expert Committee on Rabies states in its fourth report that until 1953 bat rabies was unknown in any areas of the world except Latin America and Trinidad. Since then 350 virus isolations have been made in bats from 24 states in widely diverse geographical areas of the United States of America as well as from one province in Canada.

- -

Nota:

D'après l'US Morbidity and Mortality Report (hebdomadaire), l'Ohio a confirmé ses huit cas de rage chez les chauves-souris, au cours des 43 premières semaines de 1960.

Le Comité d'experts pour la question de la rage de l'O.M.S. déclare, dans son quatrième rapport, que jusqu'à 1953 la rage chez les chauves-souris était inconnue dans toutes les régions du monde sauf en Amérique latine et à Trinidad. Depuis lors, il y a eu 350 isolements du virus chez des chauves-souris dans 24 États et dans des régions géographiques américaines très diverses ainsi que dans une province canadienne.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

PARALYTIC POLIOMYELITIS

The Department of Bacteriology and Immunology of the University of Manitoba reported the following laboratory isolations of enteroviruses during July and August:

POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE

Le Départment de bactériologie et d'immunologie de l'université du Manitoba a signalé les isolations suivantes d'enterovirus en juillet et août:

	Manitoba	Calgary
Poliovirus 1	4	11
Poliovirus 3	4	3
Cocksackie B5	6	1
Cocksackie A	2	0
Echovirus 6	3	4 (aseptic meningitis - méningite aseptique)
Echovirus 20	1 (aseptic meningitis - méningite aseptique)	-
	20	19

RESPIRATORY INFECTIONS

Respiratory infections have been on the increase since mid-August in the Province of Manitoba, affecting all age groups, some persons quite severely. Nine of the adenovirus infections were identified serologically. No influenza virus has been isolated.

INFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

Les infections des voies respiratoires sont en augmentation depuis la mi-août au Manitoba; elles affectent tous les groupes d'âge et certaines personnes en sont fort atteintes. Neuf des infections causées par des adenovirus ont été identifiées par des moyens sériologiques. Aucun virus d'influenza n'a été isolé.

SOURCE: Surveillance Report, Epidemiology Division, Department of National Health and Welfare, October 22, 1960.

CONGO

A report from senior WHO representatives in the Congo indicates that the medical care services have suffered less than the preventive services as a result of medical personnel shortages. Widespread reports of small localised outbreaks of smallpox continue to come in, and this calls for the organization of vaccination services. In most areas routine treatment of leprosy cases is being continued, but patients are reported to leave institutions because of inadequate food supply. The number of cases of malaria and filaria is rising, and substantial increases of mosquito breeding is reported simultaneously.

CONGO

D'après un rapport des hauts représentants de l'O.M.S. au Congo, les services de soins médicaux ont souffert moins que les services de prévention de la pénurie de personnel médical. De nombreuses petites manifestations localisées de petite vérole continuent d'être signalées, ce qui exige l'organisation de services de vaccination. Dans la plupart des régions, le traitement courant des cas de lèpre se continue, mais on signale que les malades quittent les institutions faute de vivres suffisants. Le nombre de cas de malaria et de filaria s'accroît et on signale en même temps une forte augmentation des moustiques.

SOURCE: The Medical Officer, Vol. CIV, n° 14.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 28 1960
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 5, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 novembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	7	1	120	97	109
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	-	-	43	81	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	4	1	6	33	23	92
Dysentery – Dysenterie:	33	38	32	2,421	1,129	1,035
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	30	29	32	2,041	971	971
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	3	9	-	378	156	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	2	-	7	20	28(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	8	18	13	1,055	713	592
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	106	108	70	4,709	3,917	3,134
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	12	12	8	553	829	195(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	3	2	5	140	167	252
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	3	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	63	90	137	5,052	5,814	6,375
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	14	22r	9	715	1,721	300
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	267	303	244	18,426	18,077	7,940
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	107	105	136	5,250	5,419	6,741
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	5	1	4	289	516	341
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	348	434	360	15,015	14,448	14,132
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	302	394	306	13,292	12,600	12,271
(b) Syphilis (020-029)	46	40	53	1,719	1,840	1,840
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	4	8	9

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501 Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique. Division de la santé et du bien-être.

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C. Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 5, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	-	1	60	12
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	1	60	12
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	27	13	309	184	2	3	96	28
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	17	37	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	39	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	1	149	3	-	1	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	44	134	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	22	6	179	307	28	36	1,000	1,540
20	Tuberculosis:	43	-	319	184	1	-	36	31
21	(a) Pulmonary (001,002)	37	-	273	183	-	-	30	26
22	(b) Other and unspecified (003-019)	6	-	46	1	1	-	6	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	9	7	287	396	-	-	6	18
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	8	7	264	371	-	-	3	7
26	(b) Syphilis (020-029)	1	-	22	25	-	-	3	11
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1, to August 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 novembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1960	1959		N°
..	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
..	-	8	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
..	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
..	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
..	-	7	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
..	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
..	-	64	4	-	-	7	72	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
..	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
..	-	4	4	-	-	3	63	c) Sans précisions (049.2)	12
..	27	884	248	3	1	47	72	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	-	1	12	-	-	14	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
..	-	6	10	-	-	9	4	Infections à méningocoques (057)	15
..	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
..	-	109	73	1	-	21	11	Coqueluche (056)	17
..	-	9	6	-	2	49	54	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
..	74	1,755	1,238	1	2	158	55	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
..	-	(6) 168	217	6	3	335	436	Tuberculose:	20
..	-	131	185	6	2	305	401	a) Pulmonaire (001,002)	21
..	-	37	32	-	1	30	35	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
..	-	1	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
..	7	365	339	5	7	279	285	Maladies vénériennes:	24
..	6	328	303	5	5	266	238	a) Blennorragie (030-035)	25
..	1	37	36	-	2	13	47	b) Syphilis (020-029)	26
..	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
(6) 1 janvier au 31 août, 1960.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 5, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	6	64	50	-	1	25	21
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	8	6	-	-	1	3
4	Dysentery:		5	11	179	174	16	7	472	359
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	5	11	179	174	16	7	472	359
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:		2	6	226	212	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	2	6	217	212	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	2	5	283	69	11	19	761	917
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	3	10	156	581	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	1	20	8	3	1	57	53
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	15	49	1,723	1,225	27	31	1,269	3,176
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	7	10	197	1,114	1	1[r]	33	193
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	30	13	3,175	2,861	52	24	4,000	2,295
20	Tuberculosis:		18	59	2,237	2,214	13	8	656	760
21	(a) Pulmonary	(001,002)	18	57	2,161	2,149	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	2	76	65	•	•	•	•
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	5	-	185	421	-	1	43	37
24	Venereal diseases:		68	71	2,699	2,829	61	56	2,712	2,257
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	46	58	2,110	2,137	51	45	2,137	1,802
26	(b) Syphilis	(020-029)	22	13	589	691	10	11	574	455
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 novembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
-	-	26	20	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	20	24	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
4	1	8	2	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
1	2	91	208	4	-	37	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	2	84	97	4	-	37	14	b) Bacillaire (045)	6
1	-	7	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	2	4	-	2	5	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	3	42	8	-	1	13	44	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	3	38	2	-	1	7	7	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
15	11	461	570	25	14	475	556	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	27	82	-	-	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	13	-	-	9	6	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	182	95	1	-	138	61	Coqueluche (056)	17
-	-	11	26	-	2	46	31	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	21	262	852	47	33	2,380	1,022	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
7	12	232	307	7	10	260	170	Tuberculose:	20
5	10	180	267	3	6	188	120	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	2	52	40	4	4	72	50	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
28	62	1,677	1,443	35	36	1,249	1,327	Maladies vénériennes:	24
28	62	1,642	1,405	31	31	1,195	1,250	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	35	38	4	5	54	77	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 5, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	17	45
3	Diphtheria (055)	-	-	4	9	-	-	1	-
4	Dysentery:	3	7	254	53	4	10	1,315	286
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	2	105	53	2	6	1,099	243
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	5	149	-	2	4	215	42
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	-	-	63	44	6	8	630	323
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	6
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	57	34	5	8	385	306
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	1	-	7	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	5	585	455	10	10	807	814
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	2	82	21	3	-	248	61
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	28
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	1	545	595	12	7	871	545
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	7	169	52	1	-	156	93
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	56	58	3,713	4,235	31	36	1,803	3,661
20	Tuberculosis:	1	1	456	465	11	12	543	615
21	(a) Pulmonary (001,002)	1	1	369	387	10	8	443	491
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	87	78	1	4	100	124
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	14	-	-	24	14
24	Venereal diseases:	43	67	2,367	2,217	98	118	3,203	3,126
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	42	63	2,201	2,025	90	114	2,995	2,881
26	(b) Syphilis (020-029)	1	4	166	191	8	4	206	239
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 novembre 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	3	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	10	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	2	9	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	99	141	1	3	72	70	Maladies vénériennes:	24
-	-	92	139	1	3	59	42	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	7	2	-	-	13	28	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	4	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Man.)	11	Tétanos
128	Trichinosis	2 (B.C.)	89	Trichinose
059	Tularaemia	-	5	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 2; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 7.
Tularaemia - Ont., 5.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis, Bell Island; chickenpox, Lewisporte.
Prince Edward Island: malignant neoplasms, 8.
New Brunswick: epidemic influenza, 8.
Quebec: chickenpox, 84; measles, 143; mumps, 36; rubella, 20; scabies, 4.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 9; staphylococcal infections, 14.
Alberta: measles, 242; rubella, 20.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 2; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 7.
Tularémie - Ont., 5.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: gastro-entérite, Bell Island; varicelle, Lewisporte.
Île-du-Prince-Édouard: tumeurs malignes, 8.
Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 8.
Québec: varicelle, 84; rougeole, 143; oreillons, 36; rubéole, 20; gale, 4.
Saskatchewan: gastro-entérite, 9; infections à staphylocoques, 14.
Alberta: rougeole, 242; rubéole, 20.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	8	18	13	1,055	713	518
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	15	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	7	18	13	709	570	464
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	1	-	-	37	128	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire * ..... (001,002)	80	84	109	4,088	4,226	5,214
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions * ..... (003-019)	14	13	9	506	433	443

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: No proven Rabies reported this week.
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, November 5, 1960.

Cas de rage chez les animaux

Ontario: On a pas signalé de cas de rage confirmé cette semaine.
Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 5 novembre, 1960.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	51	24	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	29	35	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	870	863	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	46	47	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	63	79	Paralytique
080.2	Nonparalytic	10	19	Non paralytique
080.3	Unspecified	14	21	Sans précisions
040	Typhoid fever	18	25	Typhoïde

Note:

DIPHTHERIA

Of the 51 cases of diphtheria reported for the week ending November 5, 1960, the states of Florida, Kentucky and Louisiana reported nine cases each. Eleven cases had been reported in Louisiana for the past 2 weeks.

Nota:

DIPHTÉRIE

Sur les 51 cas de diphtérie signalés au cours de la semaine terminée le 5 novembre 1960, les États de la Floride, du Kentucky et de la Louisiane en ont signalé neuf chacun. La Louisiane a signalé onze cas au cours des deux dernières semaines.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

The Panamerican Sanitary Bureau reports in its August 1960 scientific publication No. 48 that the annual average rate of poliomyelitis per 100,000 population in the three year period 1956-58 was 4.9 in United States and Canada, 3.2 in the Central American region and 7.5 in South America. For the United States and Canada reported cases include both paralytic and non-paralytic disease. Other countries of the Americas generally reported paralytic cases only.

In Latin American countries usually 70-80 per cent of all reported cases are less than 5 years of age while corresponding proportions in the United States and Canada are 33 and 27 respectively. The rate in Chile and Argentina among infants averages ten times higher than that in the United States and Canada, for those twenty years of age and over the rate for the latter two countries is almost ten times the corresponding rate in Chile and over twice that in Argentina.

- - - - - - - - - - -

POLIOMYÉLITE

Le Bureau sanitaire panaméricain signale, dans sa publication scientifique d'août 1960 (n° 48) que le taux annuel moyen de cas de poliomyélite pour 100,000 habitants, au cours de la période 1956-1958, a été de 4.9 aux États-Unis et au Canada, de 3.2 en Amérique centrale et de 7.5 en Amérique du Sud. Pour les États-Unis et le Canada, les cas signalés comprennent les cas paralytiques et non paralytiques; les autres pays d'Amérique ne signalent généralement que les cas paralytiques.

En Amérique latine, il s'agit habituellement dans 70 à 80 p. 100 des cas signalés de personnes de moins de cinq ans alors qu'au États-Unis et au Canada les proportions correspondantes sont 33 et 27 p. 100. En Argentine et au Chili, la moyenne chez les enfants est dix fois plus élevées qu'aux États-Unis et au Canada; par contre, le taux de ces deux derniers pays, pour les personnes de 20 ans et plus, est presque dix fois plus élevé qu'au Chili et plus du double de celui de l'Argentine.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Venereal Diseases, by type of disease and province, cumulative cases from January 1 - October 29, 1960

Le total des cas de maladies vénériennes, par forme et par province, du 1er janvier au 29 octobre, 1960

	Int. list No. - Nos de la C.I.	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Canada	Median Canada 1955-59 - Médianes Canada 1955-59	
Gonorrhoea -																Blennorragie -
Ophthalmia neonatorum	033	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	Ophthalmie du nouveau-né
All other forms	030-032, 034	256	3	328	261	2,064	2,086	1,614	1,164	2,519	2,905	92	58	12,990	11,988	Toutes les autres formes
Syphilis																Syphilis
Acquired - primary	021.0, 021.1	1	-	7	3	25	57	7	20	44	35	2	6	207	99	Acquise - primaire
" - secondary	021.2, 021.3	1	-	-	1	16	68	8	5	36	11	2	4	152	44	" - secondaire
" - latent	028	15	-	11	4	416	357	13	13	73	120	2	3	1,027	1,150	" - latente
" - tertiary-cardiovascular	023	-	-	1	1	34	13	-	1	2	8	-	-	60	92	" , tertiaire-cardio-vasculaire
" - tertiary-neurosyphilis	024, 026	1	-	5	1	50	45	5	6	4	20	-	-	137	255	" , tertiaire-neuro-syphilis
" - tertiary-other	027	-	-	2	-	5	3	-	2	2	3	-	-	17	26	" , tertiaire-autres
Prenatal - congenital	020	3	-	-	3	22	18	2	1	2	1	1	-	53	87	Prénatale - congénitale
Other and unspecified	029	-	3	11	-	-	2	-	2	2	-	-	-	20	22	Autres et non spécifiées
Other Venereal Diseases																Autres maladies vénériennes
Chancroid	036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	9	le chancroïde
Granuloma inguinale	038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	le granulome inguinal
Lymphogranuloma venereum	037	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	la lymphogranulomatose vénérienne

Rates* per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants

Gonorrhoea	030-035	67.4	3.5	54.9	52.6	48.9	41.4	217.1	154.7	203.5	218.7	794.7	318.8	88.2	86.5	blennorragie
Syphilis	020-029	5.5	3.5	6.2	2.6	13.5	11.2	4.7	0.7	15.6	14.9	60.5	71.5	11.4	12.8	syphilis
Other Venereal Diseases	036-039	0.3	-	-	-	-	--	-	-	-	0.2	-	-	--	0.1	autres maladies vénérienne

-- less than 0.05 - moins de 0.05.

Population as of June 1, 1960; 17,814,000. Census Division, D. B. S. - Population au 1er juin, 1960; 17,814,000. Division de recensement, B. F. S.

* Annual rate - Taux annuel.

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 6 - 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 12, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 novembre 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	1	2	122	100	109
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	1	-	44	81	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	6	4	2	39	24	98
Dysentery – Dysenterie:	244	82	14	2,714	1,170	1,038
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	105	30	13	2,146	1,011	1,011
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	139	52	-	566	157	1
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	7	20	28 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	54	8	10	1,109	726	605
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	146	133r	77	4,882	3,994	3,191
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	7	12	4	559	845	201 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	-	3	6	140	176	256
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	3	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	119	63	209	5,171	6,068	6,528
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	30	14	6	750	1,749	306
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	271	308	170	18,739	18,582	8,250
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	101	64	152	5,351	5,504	6,893
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	8	5	5	297	523	346
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	287	358	315	15,325	14,738	14,464
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	243	311	280	13,557	12,862	12,614
(b) Syphilis (020-029)	44	47	37	1,764	1,868	1,868
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	4	8	10

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C. Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 12, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	-	-	60	12
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	-	60	12
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	27	322	197	-	2	96	29
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	17	38	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	39	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	6	152	3	-	-	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	45	134	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	22	186	316	20	28	1,020	1,592
20	Tuberculosis:	-	-	319	187	1	1	37	31
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	273	186	1	-	31	26
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	46	1	-	1	6	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	4	-	-	1	1
24	Venereal diseases:	12	9	299	411	-	-	6	19
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	9	8	273	384	-	-	3	7
26	(b) Syphilis (020-029)	3	1	25	27	-	-	3	12
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 novembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1] 1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
50	49	107	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
50	49	106	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	4	-	-	7	72	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	4	-	-	3	63	c) Sans précisions (049.2)	12
38	18	940	254	7	3	54	90	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	12	-	-	14	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	-	9	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	73	-	1	21	12	Coqueluche (056)	17
-	-	9	6	1	-	50	57	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
44	41	1,841	1,289	1	1	159	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
		(6)							
-	-	168	217	12	6	347	439	Tuberculose:	20
-	-	131	185	12	6	317	403	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	32	-	-	30	36	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	10	383	346	5	5	284	293	Maladies vénériennes:	24
7	9	344	309	5	5	271	246	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	39	37	-	-	13	47	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
(6) 1 janvier au 31 août, 1960.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 12, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	64	52	2	-	27	22
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	4	-	12	6	1	-	2	3
4	Dysentery:	79	5	258	178	9	16	481	379
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	79	5	258	178	9	16	481	379
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	12	2	238	215	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	12	2	229	215	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	2	290	70	54	20r	824	924
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	3	159	589	-	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	20	11	-	3	57	56
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	82	15	1,805	1,308	25	27	1,294	3,309
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	15	7	212	1,127	-	1	37	194
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	27	30	3,202	2,990	48	52	4,048	2,351
20	Tuberculosis:	38	18	2,275	2,244	21	13	677	776
21	(a) Pulmonary (001,002)	38	18	2,199	2,178	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	76	66	•	•	•	•
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	7	5	192	426	1	-	44	38
24	Venereal diseases:	72	68	2,771	2,874	62	61	2,774	2,300
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	53	46	2,163	2,171	49	51	2,186	1,840
26	(b) Syphilis (020-029)	19	22	608	702	13	10	587	460
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 novembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	26	20	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	1	21	24	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	4	8	2	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
1	1	92	214	-	4	37	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	-	85	103	-	4	37	14	b) Bacillaire (045)	6
-	1	7	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	2	4	-	-	5	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	42	8	-	-	13	44	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	38	2	-	-	7	7	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
6	15	467	576	10	25	485	568	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	27	82	-	-	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	13	-	-	9	6	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	182	101	-	1	138	62	Coqueluche (056)	17
1	-	12	26	4	-	50	32	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
5	-	267	862	20	47	2,400	1,099	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
7	7	239	314	2	7	262	170	Tuberculose:	20
6	5	186	272	2	3	190	120	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	2	53	42	-	4	72	50	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
33	28	1,710	1,476	21	35	1,270	1,344	Maladies vénériennes:	24
33	28	1,675	1,438	16	31	1,211	1,266	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	35	38	5	4	59	78	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 12, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	17	45
3	Diphtheria (055)	1	-	5	10	-	-	1	-
4	Dysentery:	4	3	258	53	101	4	1,416	297
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	4	3	109	53	12	2	1,111	253
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	149	-	89	2	304	43
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	-	-	63	44	42	6	672	333
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	8
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	57	34	7	5	392	314
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	35	1	42	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	11	587	461	9	10	816	821
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	6	83	21	1	3	249	68
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	30
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	1	549	604	5	12	876	566
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	4	174	55	4	1	160	100
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	65	56	3,778	4,323	34	31	1,837	3,692
20	Tuberculosis:	12	1	468	478	8	11	551	628
21	(a) Pulmonary (001,002)	11	1	380	396	5	10	448	503
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	-	88	82	3	1	103	125
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	14	-	-	24	14
24	Venereal diseases:	39	43	2,406	2,267	35	98	3,238	3,197
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	38	42	2,239	2,073	33	90	3,028	2,947
26	(b) Syphilis (020-029)	1	1	167	193	2	8	208	244
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 novembre 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	3	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	10	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	2	9	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
13	-	112	141	-	1	72	70	Maladies vénériennes:	24
13	-	105	139	-	1	59	42	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	7	2	-	-	13	28	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	1	5	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	11	Tétanos
128	Trichinosis	-	89	Trichinose
059	Tularaemia	-	5	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; Sask., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 2; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 7.
Tularaemia - Ont., 5.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: chickenpox, Channel.
Prince Edward Island: influenza, 26; malignant neoplasms, 5.
New Brunswick: epidemic influenza, 5.
Quebec: chickenpox, 60; impetigo, 11; measles, 579; mumps, 123; rubella, 6.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 4; staphylococcal infections, 2.
Alberta: measles, 185; rubella, 11.
Yukon Territory: four-week period October 9 - November 5, chickenpox, 9; influenza, 1; mumps, 73.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; Sask., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 2; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 7.
Tularémie - Ont., 5.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: varicelle, Channel.
Île-du-Prince-Édouard: grippe, 26; tumeurs malignes, 5.
Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 5.

suite page 11.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	54	8	10	1,109	726	531
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	17	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	19	7	10	728	581	477
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	35	1	-	72	128	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire * ..... (001,002)	74	43	111	4,162	4,286	5,325
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions * ..... (003-019)	6	8	9	512	442	446

*Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (November 4-10) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 2, (56); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - nil, (32).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, November 12, 1960.

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (novembre 4-10) (Semaine de diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 2, (56); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - nil, (32).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 12 novembre, 1960.

Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	22	51	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	54	29	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	685	870	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	36	46	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	54	63	Paralytique
080.2	Nonparalytic	13	10	Non paralytique
080.3	Unspecified	8	14	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	18	Typhoïde

Note:

ENCEPHALITIS

Of the 54 cases reported for the current week 25 cases occurred in Kentucky.

TETANUS

The Florida State Communicable Disease Note, November 4, 1960, states that 26 cases of tetanus, resulting in 10 deaths, have occurred in that State during the period January to October. The cases were located in 14 counties in various parts of the State. The age distribution shows that 3 cases occurred in infants under 1 month of age, 6 cases in children from 1 month to 9 years of age, and 17 cases in adults 25 years of age and over.

Nota:

ENCÉPHALITE

Sur les 54 cas signalés au cours de la semaine, 25 sont survenus dans le Kentucky.

TÉTANOS

Le Florida State Communicable Disease Note, du 4 novembre 1960, indique que 26 cas de tétanos qui ont causé 10 décès sont survenus aux États-Unis au cours de la période janvier-octobre. Ces cas se sont présentés dans 14 comtés de différentes parties du pays. La répartition selon l'âge indique que 3 cas ont atteint des enfants de moins d'un mois; 6 cas, des enfants de 1 mois à 9 ans; et 17 cas, des adultes de 25 ans ou plus.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis
Newly Reported Cases of Scarlet Fever and Streptococcal Sore Throat
for the period January 1, to November 5, 1960

-

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques
au cours de la période du 1er janvier à 5 novembre, 1960

	Total	Under 1 year - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - 60 ans et plus	Not stated - Non précisé
Nfld.	179	..	19	19	23	13	23	2	2	78
P. E. I.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
N. S.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
N. B.	158	1	19	42	29	4	1	1	..	61
Que.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ont.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Man.	262	-	36	66	43	21	12	3	1	80
Sask.	2,380	15	298	847	579	175	126	48	11	281
Alta.	3,713	40	740	1,780	738	146	145	52	3	69
B. C.	1,803	24	277	751	342	72	129	34	4	170
Yukon	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Canada	8,496	80	1,390	3,505	1,754	431	436	140	21	739
Per cent 1960	-	1.0	17.9	45.2	22.6	5.6	5.6	1.8	0.3	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.6	1.1

suite page 8.

Québec: varicelle, 60; impétigo, 11; rougeole, 579; oreillons, 123; rubéole, 6.
Saskatchewan: gastro-entérite, 4; infections à staphylocoques, 2.
Alberta: rougeole, 185; rubéole, 11.
Territoire-du-Yukon: période de quatre semaine du octobre 9 - novembre 5, varicelle, 9; grippe, 1; oreillons, 73.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 19 1961
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 19, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 novembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	2	2	123	101	110
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	-	44	81	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	6	2	39	24	107
Dysentery – Dysenterie:	37	244	24	2,751	1,192	1,043
(a) Amoebic – Amibienne (046)	1	-	-	3	2	2
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	26	105	24	2,172	1,033	1,033
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	10	139	-	576	157	1
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	1	7	20	29 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	13	54	5	1,122	744	655
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	123	191r	81	5,051	4,075	3,242
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	7	5	560	859	207 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	-	2	141	178	257
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	3	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	153	119	178	5,324	6,246	6,688
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	13	30	5	764	1,775	311
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	222	293r	242	18,983	19,132	8,617
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	96	101	155	5,447	5,647	7,097
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	4	8	4	301	525	347
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	371	299r	310	15,712	15,048	14,812
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	318	255r	279	13,891	13,141	12,928
(b) Syphilis (020-029)	53	44	40	1,817	1,899	1,899
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	4	8	10

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
9005-501
ROGER DUHAMEL, F.R.S.C., Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 19, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	-	-	60	13
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	-	60	13
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	29	13	351	200	2	-	98	30
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	17	38	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	39	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	17	3	169	3	-	-	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	45	135	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	7	189	319	43	20	1,063	1,627
20	Tuberculosis:	-	-	319	190	1	1	38	33
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	273	189	-	-	30	28
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	46	1	1	1	8	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	9	12	308	417	1	-	7	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	9	9	282	390	1	-	4	8
26	(b) Syphilis (020-029)	-	3	25	27	-	-	3	12
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1 to August 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 novembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	50	108	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
1	-	1	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
-	50	106	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	4	-	-	7	72	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	4	-	-	3	63	c) Sans précisions (049.2)	12
3	50r	955	262	-	7	54	91	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	12	-	-	14	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	-	9	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	73	-	-	21	12	Coqueluche (056)	17
-	-	9	8	-	1	50	57	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
9	66r	1,872	1,310	2	1	161	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
		(6)							
-	-	168	217	11	12	358	464	Tuberculose:	20
-	-	131	185	10	12	327	427	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	32	1	-	31	37	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	20r	407	361	8	5	292	299	Maladies vénériennes:	24
8	19r	368	324	8	5	279	252	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	39	37	-	-	13	47	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
(6) 1 janvier au 31 août, 1960
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 19, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	64	52	1	2	28	23
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	4	12	6	-	1	2	3
4	Dysentery:		1	79	259	183	4	9	485	393
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	1	79	259	183	4	9	485	393
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:		2	12	240	224	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	2	12	231	224	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	7	7	297	70	22	87[1]	880	932
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	3	160	597	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	20	11	1	-	58	57
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	93	82	1,898	1,349	31	25	1,325	3,415
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	9	15	221	1,135	-	-	38	196
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	18	27	3,220	3,103	49	48	4,097	2,392
20	Tuberculosis:		35	38	2,310	2,286	9	21	686	797
21	(a) Pulmonary	(001,002)	34	38	2,233	2,220	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	1	-	77	66	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	7	195	427	-	1	44	38
24	Venereal diseases:		76	72	2,847	2,921	77	62	2,851	2,360
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	58	53	2,221	2,203	64	49	2,250	1,891
26	(b) Syphilis	(020-029)	18	19	626	717	13	13	600	469
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 novembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
..	-	26	20	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	1	21	24	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	-	8	2	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
..	1	92	214	-	-	37	14	Dysenterie:	4
..	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
..	1	85	103	-	-	37	14	b) Bacillaire (045)	6
..	-	7	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
..	-	2	4	-	-	5	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
..	-	42	8	-	-	13	50	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
..	-	38	2	-	-	7	13	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
..	6	467	593	40	10	525	593	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	-	27	82	-	-	7	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
..	-	8	13	-	-	9	7	Infections à méningocoques (057)	15
..	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
..	-	182	105	2	-	140	76	Coqueluche (056)	17
..	1	12	26	-	4	50	34	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
..	5	267	880	25	20	2,425	1,277	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
..	7	239	319	7	2	269	173	Tuberculose:	20
..	6	186	277	6	2	196	123	a) Pulmonaire (001,002)	21
..	1	53	42	1	-	73	50	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
..	-	1	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
..	33	1,710	1,504	37	21	1,307	1,370	Maladies vénériennes:	24
..	33	1,675	1,466	31	16	1,242	1,292	a) Blennorragie (030-035)	25
..	-	35	38	6	5	65	78	b) Syphilis (020-029)	26
..	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 19, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	17	45
3	Diphtheria (055)	-	1	5	10	-	-	1	-
4	Dysentery:	15	4	273	53	16	101	1,432	299
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	5	4	114	53	16	12	1,127	255
7	(c) Other and unspecified (047,048)	10	-	159	-	-	89	304	43
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	-	-	63	44	11	42	683	336
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	8
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	57	34	9	7	401	317
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	2	35	44	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	2	597	475	10	9	826	825
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	3	83	24	-	1	249	71
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	30
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	4	554	611	5	5	881	572
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	4	176	60	2	4	162	106
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	38	65	3,816	4,434	35	34	1,872	3,722
20	Tuberculosis:	17	12	485	495	16	8	567	653
21	(a) Pulmonary (001,002)	13	11	393	409	13	5	461	522
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	1	92	86	3	3	106	131
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	15	1	-	25	14
24	Venereal diseases:	57	39	2,463	2,319	92	35	3,330	3,266
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	49	38	2,288	2,123	84	33	3,112	3,011
26	(b) Syphilis (020-029)	8	1	175	195	8	2	216	249
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 novembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	3	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	10	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	2	9	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	112	141	6	-	78	70	Maladies vénériennes:	24
-	-	105	139	6	-	65	42	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	7	2	-	-	13	28	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	5	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	11	Tétanos
128	Trichinosis	-	89	Trichinose
059	Tularaemia	-	5	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; Sask., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 2; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 7.
Tularaemia - Ont., 5.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis, Bay Robert; septic sore throat, Hermitage, Corner Brook; hepatitis, infectious, Botwood.
Prince Edward Island: erysipelas, 1; influenza, 43; malignant neoplasms, 3.
Quebec: chickenpox, 74; impetigo, 5; measles, 426; mumps, 57; rubella, 56.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 12; staphylococcal infections, 1.
Alberta: measles, 168; rubella, 21.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; Sask., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 2; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 7.
Tularémie - Ont., 5.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: gastro-entérite, Bay Robert; angine à streptocoques, Hermitage, Corner Brook; hépatite infectieuse, Botwood.
Île-du-Prince-Édouard: érysipèle, 1; grippe, 43; tumeurs malignes, 3.
Québec: varicelle, 74; impétigo, 5; rougeole, 426; oreillons, 57; rubéole, 56.
Saskatchewan: gastro-entérite, 12; infections à staphylocoques, 1.
Alberta: rougeole, 168; rubéole, 21.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	13	54	5	1,122	744	581
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	17	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	11	19	5	739	599	527
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	2	35	-	74	128	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire * ..... (001,002)	76	74	132	4,238	4,397	5,483
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions * ..... (003-019)	11	6	11	523	453	458

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (November 11-17) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 1, (57); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - 1, (32r).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, November 19, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (novembre 11-17) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (57); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - 1, (32r).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 19 novembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	..	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	..	22	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	..	54	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	..	685	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	..	36	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	..	54	Paralytique
080.2	Nonparalytic	..	13	Non paralytique
080.3	Unspecified	..	8	Sans précisions
040	Typhoid fever	..	12	Typhoïde

Note:

Report not received.

Nota:

Rapport non reçu.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada
-
Rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals - Animaux domestique		Wildlife Animals - Faune	Total	
	Dogs - Cheins	Other - Autres			
CANADA October 1-31, 1960	-	4	12	16	CANADA du 1 au 31 octobre, 1960
Cumulative April 1 - October 31, 1960	10	37	76	123	Cumulatif du 1 avril au 31 octobre, 1960
Cumulative April 1 - October 31, 1959	21	137	177	335	Cumulatif du 1 avril au 31 octobre, 1959
ONTARIO October 1-31, 1960	-	4	8	12	ONTARIO du 1 au 31 octobre, 1960
Cumulative April 1 - October 31, 1960	9	31	56	96	Cumulatif du 1 avril au 31 octobre, 1960
Cumulative April 1 - October 31, 1959	16	129	155	300	Cumulatif du 1 avril au 31 octobre, 1959
OTHER PROVINCES October 1-31, 1960	-	-	4	4	AUTRES PROVINCES du 1 au 31 octobre, 1960
Cumulative April 1 - October 31, 1960	1	6	20	27	Cumulatif du 1 avril au 31 octobre, 1960
Cumulative April 1 - October 31, 1959	5	8	22	35	Cumulatif du 1 avril au 31 octobre, 1959

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SUMMARY OF OTHER REPORTS
SOMMAIRES DES AUTRES RAPPORTS

England and Wales
Angleterre et le Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)
- - -
Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fièvre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à meningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
September 24, 1960 - le 24 septembre, 1960	275	3	15	20	3	5	139	9	1,132	1,501
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	531	6	22	17	22	13	132	5	784	687
October 1, 1960 - le 1 octobre, 1960	305	4	11	19	12	6	175	7	1,110	1,891
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	606	2	12	11	23	11	174	5	645	796
October 8, 1960 - le 8 octobre, 1960	357	3	11	28	14	4	199	7	1,021	2,853
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	869	1	11	23	9	9	219	7	485	822
October 15, 1960 - le 15 octobre, 1960	424	4	13	29	8	7	239	17	933	3,210
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	918	5	10	21	18	5	252	11	502	959
Median value for corresponding weeks, 1951-1959 - Valeur médiane semaines correspondente en 1951-1959	777	13	13	-	109		346	-	-	-

9005-66 Source: The Medical Officer, Vol. CIV

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 19 1960
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 26, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 novembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	1	2	125	104	112
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	44	81	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	3	-	3	42	24	112
Dysentery – Dysenterie:	29	39	33	2,782	1,229	1,051
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	1	-	3	2	3
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	19	28	33	2,193	1,070	1,046
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	10	10	-	586	157	1
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	1	8	21	30 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	18	13	8	1,140	772	664
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	179	164r	79	5,273	4,141	3,344
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	10	1	4	571	879	212 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	1	4	142	182	261
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	3	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	93	154	200	5,418	6,433	6,888
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	14	13	7	778	1,796	327
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	270	248r	266	19,279	19,739	8,941
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	115	99	169	5,565	5,816	7,232
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	3	4	5	304	531	352
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	443	371	341	16,155	15,400	15,123
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	399	318	291	14,290	13,445	13,219
(b) Syphilis (020-029)	44	53	48	1,861	1,947	1,947
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	4	8	10

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C., Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa. 1960

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 26, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	1	-	61	14
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	1	-	61	14
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	29	360	209	-	2	98	30
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	18	38	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	41	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	17	173	3	-	-	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	45	136	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	3	195	322	25	43	1,088	1,668
20	Tuberculosis:	-	-	319	198	-	1	38	33
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	273	197	-	-	30	28
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	46	1	-	1	8	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	10	9	318	430	2	1	9	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	10	9	292	403	2	1	6	8
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	25	27	-	-	3	12
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1 to August 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le ....26 novembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie ..... (055)	3
-	1	108	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	1	1	1	-	-	1	-	a) Amibienne ..... (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	-	106	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions ..... (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
-	-	64	12	-	-	7	82	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	12	-	-	3	73	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
48	35r	1,035	278	3	-	57	94	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	12	-	-	14	24	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	-	9	5	Infections à méningocoques ..... (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	73	1	-	22	12	Coqueluche ..... (056)	17
-	-	9	8	-	-	50	58	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	18
51	31r	~~1,894~~ 1,945	1,335	~~-51~~	2	~~212~~ 161	57	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	19
		(6)							
-	-	168	217	9	11	367	476	Tuberculose:	20
-	-	131	185	9	10	336	437	a) Pulmonaire ..... (001,002)	21
-	-	37	32	-	1	31	39	b) Autres, et sans précisions ..... (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	8	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	23
16	8	423	373	7	8	299	302	Maladies vénériennes:	24
13	8	381	334	7	8	286	255	a) Blennorragie ..... (030-035)	25
3	-	42	39	-	-	13	47	b) Syphilis ..... (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] ..... (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) 1 janvier au 31 août, 1960.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 26, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	-	66	55	-	1	28	23
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	12	6	-	-	2	3
4	Dysentery:	4	1	263	189	5	4	490	418
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	4	1	263	189	5	4	490	418
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	8	2	248	227	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	8	2	239	227	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	7	305	73	41	23[r]	924	945
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	1	164	611	-	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	21	11	-	1	58	59
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	39	93	1,937	1,432	29	31	1,354	3,486
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	9	225	1,141	-	-	39	198
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	20	18	3,240	3,278	56	49	4,153	2,482
20	Tuberculosis:	55	35	2,365	2,387	23	9	709	812
21	(a) Pulmonary (001,002)	54	34	2,287	2,321	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	1	78	66	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	3	197	431	-	-	44	39
24	Venereal diseases:	65	76	2,912	2,997	86	77	2,937	2,414
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	56	58	2,277	2,258	63	64	2,313	1,939
26	(b) Syphilis (020-029)	9	18	635	738	23	13	623	475
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 novembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	26	20	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	21	24	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	-	11	2	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
2	2	96	214	1	-	38	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	2	89	103	1	-	38	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	7	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	2	4	1	-	6	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	42	8	1	-	14	50	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	38	2	1	-	8	13	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
17	8	492	601	33	40	558	598	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	27	82	-	-	8	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	13	-	-	9	7	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	1	186	116	-	2	140	76	Coqueluche (056)	17
-	-	12	26	1	-	50	35	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
4	4	275	904	22	25	2,447	1,328	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
9	3	251	328	3	7	272	173	Tuberculose:	20
7	1	194	286	3	6	199	123	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	2	57	42	-	1	73	50	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
1	-	2	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
66	-	1,776	1,531	36	37	1,343	1,392	Maladies vénériennes:	24
65	-	1,740	1,492	30	31	1,272	1,311	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	36	39	6	6	71	81	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 26, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	17	45
3	Diphtheria (055)	-	-	5	10	-	-	1	-
4	Dysentery:	12	15	285	53	4	16	1,436	301
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	5	117	53	3	16	1,130	260
7	(c) Other and unspecified (047,048)	9	10	168	-	1	-	305	43
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	-	-	63	44	9	11	692	343
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	8
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	57	34	8	9	409	324
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	1	2	45	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	10	605	482	12	10	838	827
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	-	85	30	3	-	252	71
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	30
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	5	554	623	17	5	898	582
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	2	181	66	4	2	166	110
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	40	38	3,856	4,548	46	35	1,918	3,806
20	Tuberculosis:	4	17	489	505	12	16	579	667
21	(a) Pulmonary (001,002)	3	13	396	416	9	13	470	536
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	4	93	89	3	3	109	131
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	15	-	1	25	15
24	Venereal diseases:	52	57	2,515	2,371	101	92	3,431	3,353
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	51	49	2,339	2,171	100	84	3,212	3,092
26	(b) Syphilis (020-029)	1	8	176	199	1	8	217	255
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 novembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	3	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	10	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	2	9	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	112	141	2	6	80	76	Maladies vénériennes:	24
-	-	105	139	2	6	67	43	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	7	2	-	-	13	33	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	5	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	11	Tétanos
128	Trichinosis	-	89	Trichinose
059	Tularaemia	-	5	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; Sask., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 2; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 7.
Tularaemia - Ont., 5.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: chickenpox, St. Georges; pertussis, Burgeo.
Prince Edward Island: influenza, 25; malignant neoplasms, 7.
New Brunswick: epidemic influenza, 6.
Quebec: chickenpox, 63; eyrsipelas, 1; impetigo, 5; measles, 345; mumps, 63; rubella, 52; Vincent's angina, 1.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 2.
Alberta: measles, 274; rubella, 22.
British Columbia: malignant neoplasms, 377 (for month of November).

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; Sask., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 2; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 7.
Tularémie - Ont., 5.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: varicelle, St. Georges; coqueluche, Burgeo.
Île-du-Prince-Édouard: grippe, 25; tumeurs malignes, 7.
Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 6.
Québec: varicelle, 63; érysipèle, 1; impétigo, 5; rougeole, 345; oreillons, 63; rubéole, 52; angine de Vincent, 1.
Saskatchewan: gastro-entérite, 2.
Alberta: rougeole, 274; rubéole, 22.
Colombie-Britannique: tumeurs malignes, 377 (pour les mois de novembre).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	18	13	8	1,140	772	590
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	17	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	17	11	7	756	609	536
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	1	2	-	75	146	54
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire * ..... (001,002)	85	77	153	4,324	4,546	5,582
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions * ..... (003-019)	7	13	7	532	458	465

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (November 18-24) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 1, (58); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - 2, (34).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, November 26, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (novembre 18-24) (Semaine de diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (58); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - 2, (34).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 26 novembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	28	44	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	22	23	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	868	1,039	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	41	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	34	46	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	11	Non paralytique
080.3	Unspecified	4	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	12	Typhoïde

Note: RABIES

There were 2 cases of rabies in man reported for the first 47 weeks of 1960 as compared to 4 during the same period of 1959.

The number of rabies diagnosed in animals during the same period was 3,103 as compared with 3,525 for the previous year. However, the State Department of Health for Ohio reported a 25 per cent increase from 1959 to 1960 for the first 10 months of each year. The main cause is thought to be a marked increase of rabies in skunks.

Nota: RAGE

On a signalé 2 cas de rage chez l'homme au cours des 47 premières semaines de 1960, au regard de 4 au cours de la même période de 1959.

Le nombre de cas de rage diagnostiqués chez les animaux, au cours de la même période, s'est élevé à 3,103, au regard de 3,525 un an plus tôt. Toutefois, le ministère de la Santé de l'Ohio a signalé une augmentation de 25 p. 100 sur 1959 au cours des dix premiers mois de 1960. On pense que la principale cause a été une forte augmentation de la rage chez les moufettes.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE CONGO

Dr. J. S. McKenzie Pollock, senior W.H.O. representative in the Congo, says that the effects of the discontinuation of preventive measures are now being seen. In one recent week, four separate outbreaks of smallpox were reported, and the public-health services are not in a position to combat this serious epidemiological threat. Stocks of vaccine are available thanks to the Nigerian Government, but a large vaccination programme cannot be started until technical staff from outside can be provided to give leadership to the local teams. While the smallpox situation gives dramatic indication of the breakdown in the health services, other disease patterns are also showing significant deterioration. In the Bunia area, for instance, an outbreak of bubonic plague is being investigated; disquieting reports are being received of an increase of malaria and filiariasis; while, if preventive measures are not restarted, an increase in the incidence of sleeping sickness can also be expected.

The W.H.O. advisory team has drawn up a list of doctors and senior technicians needed to reactivate the public health services. About 100 qualified staff are needed to cope with the epidemiological situation, and another 300-400 before the end of the year.

PERTUSSIS

During the first 45 weeks of 1960 a total of 5,171 cases of whooping cough were reported for all of Canada as compared with 6,068 cases for the same period in 1959. A decline of 897 cases occurred, although 8 out of 10 provinces reported increases. The only two provinces with decreases were Ontario reporting 2,015 less cases and Alberta 55. The highestincreases were registered for Quebec with 497 more cases, British Columbia with 310, and Newfoundland with 149 more cases.

Source: The Lancet, October 8, 1960.

LE CONGO

Le Dr. J. S. McKenzie Pollock, représentant senior de l'O.M.S. au Congo, mentionne que les effets de la cessation des mesures préventives se font actuellement sentir. Au cours d'une des dernières semaines, quatre premières apparitions de petite vérole ont été signalées et les services de santé publique ne sont pas en mesure de combattre cette grave menace d'épidémie se existe des stocks de vaccin grâce au gouvernement nigérien, mais on ne peut lancer un vaste programme de vaccination avant qu'un personnel technique étranger vienne diriger les équipes locales. En plus de la situation de la petite vérole qui est une indication tragique de l'arrêt des services de santé, la marche d'autres maladies donne aussi des signes significatifs de détérioration. Dans la région de Bunia, par exemple, on fait enquête sur la première apparition de la peste bubonique; on reçoit des rapports inquiétants au sujet d'une augmentation de la malaria et de la filariose. Si les mesures préventives ne reprennent pas, une augmentation de l'incidence de la maladie du sommeil peut aussi se produire.

L'équipe consultative de l'O.M.S. a établi la liste des médecins et techniciens seniors nécessaires à la remise en activité des services de santé publique. Environ 100 personnes qualifiées sont nécessaires pour enrayer les épidémies, il en faudra 300 à 400 autres avant la fin de l'année.

COQUELUCHE

Au cours des 45 premières semaines de 1960, un total de 5,171 cas de coqueluche a été signalé dans tout le Canada au regard de 6,068 un an plus tôt. Il y a eu une diminution de 897 cas bien que 8 provinces sur 10 aient signalé une augmentation. Les seules deux provinces à signaler une diminution sont l'Ontario (2,015 cas en moins) et l'Alberta (55). Les plus fortes augmentations ont été signalées par le Québec (497 cas en plus), par la Colombie-Britannique (310) et par Terre-Neuve (149).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF PARALYTIC POLIOMYELITIS, CANADA, 1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE, CANADA, 1960

(PROVISOIRE)

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 23 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 3, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 décembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	2	2	126	107	115
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	-	-	45	82	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	2	3	5	43	33	116
Dysentery – Dysenterie:	26	29	11	2,808	1,257	1,058
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	3	2	3
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	25	19	11	2,218	1,098	1,053
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	1	10	-	587	157	1
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	1	-	9	21	30(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	22	18	4	1,166	784	682
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	166	186r	115	5,449	4,286	3,516
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	8	10	3	578	888	215(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	1	5	143	188	266
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	4	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	130	93	178	5,548	6,609	7,044
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	16	15r	4	799	1,816	337
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	299	270	250	19,595	20,307	9,325
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	129	115	159	5,696	5,948	7,414
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	10	3	6	314	538	359
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	340	443	336	16,504	15,764	15,459
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	301	399	287	14,599	13,759	13,503
(b) Syphilis (020-029)	38	44	50	1,900	1,997	1,997
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	1	-	-	5	8	11

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501
Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
ROGER DUHAMEL, F.R.S.C., Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 3, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	..	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	..	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	..	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	..	1	61	14
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	..	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	..	1	61	14
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	..	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	..	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	12	4	..	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	..	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	..	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	9	1	..	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	9	376	221	..	-	98	34
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	18	39	..	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	41	..	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	..	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	14	4	187	3	..	-	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	47	138	..	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	6	196	326	..	25	1,088	1,717
20	Tuberculosis:	-	-	319	206	..	-	38	35
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	273	205	..	-	30	30
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	46	1	..	-	8	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	4	..	-	1	-
24	Venereal diseases:	5	10	323	436	..	2	9	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	5	10	297	409	..	2	6	8
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	25	27	..	-	3	12
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	..	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1 to August 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 décembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	108	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	-	1	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	106	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	12	-	-	7	82	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	12	-	-	3	73	c) Sans précisions (049.2)	12
36	48	1,071	292	6	3	63	94	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	12	-	-	14	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	-	9	8	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	80	-	1	22	12	Coqueluche (056)	17
-	-	9	9	-	-	50	61	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
56	51	2,001	1,349	-	-	161	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
		(6)							
-	-	168	239	11	9	378	478	Tuberculose:	20
-	-	131	203	11	9	347	438	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	36	-	-	31	40	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
1	16	424	380	4	7	303	306	Maladies vénériennes:	24
1	13	382	340	4	7	290	259	a) Blennorragie (030-035)	25
-	3	42	40	-	-	13	47	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) 1 janvier au 31 août, 1960.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 3, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	67	56	-	-	28	23
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	12	6	-	-	2	3
4	Dysentery:	-	4	263	192	2	5	492	428
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	4	263	192	2	5	492	428
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	18	8	266	230	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	18	8	257	230	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	8	309	74	64	48r	995	958
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	8	4	172	616	-	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	21	11	1	-	59	61
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	53	39	1,990	1,485	44	29	1,398	3,574
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	10	4	235	1,143	-	1r	41	199
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	51	20	3,291	3,356	72	56	4,242	2,563
20	Tuberculosis:	80	55	2,445	2,445	7	23	716	823
21	(a) Pulmonary (001,002)	76	54	2,363	2,376	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	1	82	69	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	10	2	207	435	-	-	44	42
24	Venereal diseases:	63	65	2,975	3,064	78	86	3,015	2,473
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	53	56	2,330	2,311	57	63	2,370	1,986
26	(b) Syphilis (020-029)	10	9	645	752	20	23	643	487
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	1	-	2	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 décembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	26	21	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	21	25	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	3	12	11	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
2	2	98	214	6	1	44	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	2	91	103	6	1	44	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	7	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
1	-	3	4	-	1	6	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	42	8	-	1	14	51	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	38	2	-	1	8	14	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
11	17	503	634	3	33	561	608	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	27	82	-	-	8	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	13	-	-	9	7	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	3	186	117	-	-	140	77	Coqueluche (056)	17
-	-	12	26	2	1	52	35	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
3	4	278	904	31	22	2,478	1,410	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
10	9	261	331	-	3	272	173	Tuberculose:	20
8	7	202	288	-	3	199	123	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	2	59	43	-	-	73	50	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	1	2	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
21	66	1,797	1,562	30	36	1,373	1,425	Maladies vénériennes:	24
21	65	1,761	1,521	27	30	1,299	1,341	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	36	41	3	6	74	84	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 3, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	1	-	18	45
3	Diphtheria (055)	1	-	6	10	-	-	-	-
4	Dysentery:	3	12	288	59	13	4	1,449	313
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	3	120	59	12	3	1,142	269
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	9	168	-	1	1	306	43
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	1	-	64	45	3	9	695	350
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	8
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	-	58	35	3	8	412	331
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	1	45	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	8	618	497	13	12	851	870
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	84	30	-	3	252	74
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	31
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	14	-	568	625	5	17	903	606
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	5	186	74	-	4	166	113
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	50	40	3,906	4,693	35	46	1,953	3,921
20	Tuberculosis:	5	4	494	508	16	12	595	686
21	(a) Pulmonary (001,002)	5	3	401	419	15	9	485	551
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	1	93	89	1	3	110	135
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	15	-	-	25	15
24	Venereal diseases:	46	52	2,561	2,423	90	101	3,521	3,438
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	45	51	2,384	2,217	86	100	3,298	3,168
26	(b) Syphilis (020-029)	1	1	177	205	4	1	221	264
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 décembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	-	4	3	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
2	-	4	14	-	-	6	10	Tuberculose:	20
2	-	4	13	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
9	-	121	157	2	2	82	80	Maladies vénériennes:	24
8	-	113	155	2	2	69	44	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	8	2	-	-	13	36	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	5	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	11	Tétanos
128	Trichinosis	-	89	Trichinose
059	Tularaemia	2	7	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; Sask., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 2; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 7.
Tularaemia - Ont., 5; Alta., 2.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: measles, Gander.
New Brunswick: epidemic influenza, 7.
Quebec: chickenpox, 110; impetigo, 8; measles, 506; mumps, 39; pediculosis, 1; rubella, 12.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 4; staphylococcal infections, 1.
Alberta: measles, 241; rubella, 18.
Yukon Territory: four-week period November 5-December 3, chickenpox, 6; mumps, 218.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; Sask., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 2; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 7.
Tularémie - Ont., 5; Alta., 2.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: rougeole, Gander.
Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 7.
Québec: varicelle, 110; impétigo, 8; rougeole, 506; oreillons, 39; pédiculose, 1; rubéole, 12.
Saskatchewan: gastro-entérite, 4; infections à staphylocoques, 1.
Alberta: rougeole, 241; rubéole, 18.
Territoire-du-Yukon: période de quatre semaine du 5 novembre au 3 décembre, varicelle, 6; oreillons, 218.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	22	18	4	1,166	784	608
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	17	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	22	17	4	778	621	546
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	1	1	79	146	57
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire * ..... (001,002)	115	85	115	4,441	4,654	5,834
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions * ..... (003-019)	7	7	9	539	471	481

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (November 25-December 1) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - nil, (58); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - 1, (35).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, December 3, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (novembre 25-décembre 1) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - nil, (58); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - 1, (35).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 3 décembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	35	28	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	22	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,110	868	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	48	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	43	34	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	6	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	12	Typhoïde

DIPHTHERIA

A total of 35 cases was reported for the 48th week of 1960 as compared with 20 during the same week in 1959. Georgia and Louisiana reported 7 cases each.

The Texas Morbidity Report for the week ended November 26 contained the following information on age and vaccination status of 104 cases of diphtheria reported this year:

Age	Total cases – Total des cases	Vaccination Status – Vaccination: None – Aucune	Incomplete or lapsed – Incomplète ou périmée	Complete – Complète	Âge
All ages	104	80	16	8	Tous âges
Under 5 years	35	30	3	2	Moins de 5 ans
5 - 9 years	35	26	7	2	5 à 19 ans
10-14 years	13	7	4	2	10 à 14 ans
15-19 years	6	3	2	1	15 à 19 ans
20-24 years	4	3	-	1	20 à 24 ans
25 years and over	11	11	-	-	25 ans et plus

DIPHTÉRIE

On a signalé 35 cas au cours de la 48e semaine de 1960, au regard de 20 un an plus tôt. La Georgie et la Louisiane ont signalé 7 cas chacun. Le Texas Morbidity Report, au cours de la semaine terminée le 26 novembre, contenait les renseignements ci-dessus, du point de vue de l'âge et de la vaccination de 104 cas de diphtérie signalés cette année.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases[1] for Certain Cities of over 10,000 population
October, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire[1] dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, octobre, 1960

Province and city - Province et ville	Dysentery, bacillary - Dysenterie bacillaire (045)	Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires (049.0, 042.1, 049.2)	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse (092, N998.5)	Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aigue (080.2, 082.1)	Pertussis (whooping cough) - Coqueluche (056)	Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0, 080.1)	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050, 051)	Tuberculosis, pulmonary - Tuberculose pulmonaire (001, 002)	Tuberculosis, other and unspecified - Tuberculose, autres et sans precisions (003-019)
Newfoundland									
St. John's	-	-	28	-	-	-	7	-	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	-	-	-	-	-	-	15	1	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	1	-	-	-	8	-	-
Sydney	-	-	44	-	-	-	176	-	-
New Brunswick									
Edmundston	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Lancaster	-	-	2	-	-	-	-	1	-
Saint John	-	-	1	-	-	3	3	-	-
Ontario									
Barrie	-	-	-	-	-	-	1	.	.
Brantford	-	-	2	-	10	-	15	.	.
Chatham	-	-	-	-	1	2	-	.	.
Fort William	-	-	-	-	6	-	6	.	.
Guelph	-	-	-	-	1	-	1	.	.
Hamilton	36	-	4	-	3	-	10	.	.
Kingston	1	-	-	-	2	-	2	.	.
Kitchener	-	-	-	-	-	-	4	.	.
London	-	-	9	-	4	-	6	.	.
Niagara Falls	-	-	-	-	1	-	1	.	.
North Bay	-	-	-	-	19	-	2	.	.
Oshawa	-	-	-	-	17	-	2	.	.
Ottawa	-	-	2	-	5	-	3	.	.
Peterborough	7	-	1	-	1	-	5	.	.
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	6	.	.
St. Catherines	-	-	-	-	10	-	2	.	.
Sarnia	-	-	-	-	-	-	2	.	.
Stratford	-	-	-	-	4	-	-	.	.
Sudbury	-	-	5	-	1	-	2	.	.
Toronto	17	-	16	-	17	-	22	.	.
Windsor	-	-	-	-	6	2	-	.	.
Manitoba[2]									
Brandon	2	-	7	-	-	-	-	1	1
East Kildonan	-	-	2	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	-	4	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	5	3	28	-	-	-	1	3	1
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	5	-	1	-	5	-	-
Prince Albert	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	3	-	-	-	5	2	1
Saskatoon	-	-	4	-	-	-	6	1	-
Alberta									
Calgary	-	-	5	5	7	5	21	-	-
Edmonton	1	1	-	7	1	7	9	-	-
Lethbridge	-	-	1	-	1	-	2	-	-
Medicine Hat	-	5	-	-	-	-	15	-	-
British Columbia									
New Westminster	16	1	1	-	-	-	1	-	-
Vancouver	11	14	10	5	11	1	13	-	-
Victoria	-	-	-	-	-	-	6	-	-

(1) Additional diseases reported which are not shown in the table:- Autres maladies déclarées qui ne figurent pas au tableau: Brucellosis (044) Brucellose: Toronto, 1. Diarrhoea of the newborn, epidemic (764) Diarrhée du nouveau-né, épidémique: Winnipeg, 1. Diphtheria (055) Diphtérie: Sydney, 4. Dysentery, other and unspecified (048) Dysenterie, autres et sans précisions: New Westminster, 1. Encephalitis, infectious (082.0) Encéphalite infectieuse: Prince Albert, 1. Meningococcal infections (057) Infections à méningocoques: Prince Albert, 1. Typhoid fever (040) Typhoïde: Toronto, 2.

(2) Cases reported for 4-week period October 9 to November 5, 1960. - Cas signalés au cours de la période de quatre semaines, de octobre 9 au novembre 5, 1960.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	MORBIDITY	
82-201	– Notifiable Diseases – A. Bil.	$ .75
82-202	– Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203	– Illness in the Civil Service, Statistical Report – A. Bil.	.75
82-204	– Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. & F.	.25
82-501	– Family Expenditures for Health Services	.25
82-502	– Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	– Volume of Sickness	.25
82-506	– Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	– Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	– Volume of Health Care	.25
82-509	– Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	– Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	– Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-512	– Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1959) – Bil.	.75
82-516	– Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
82-518	– Illness and Health Care in Canada – E., 1950-51	2.00
	HOSPITALS, MENTAL ILLNESS, AND TUBERCULOSIS	
82-205	– Tuberculosis Trends – A.E.	.25
82-514	– Tuberculosis Among Indians and Eskimos, 1950-52 – E.	.25
83-201	– List of Hospitals – A.E.	.75
83-202	– Hospital Statistics, Vol. I, General Information – A. Bil.	1.50
83-203	– Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information – A. Bil.	2.00
83-204	– Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-205	– Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-206	– Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-207	– Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-208	– Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions, 1955-57 – A.E.	.75
83-209	– Tuberculosis Statistics, Supplement: Patients in Institutions, 1958 – A.E.	.75
83-502	– Hospitals in 1957, The Large General – E.	.50
	VITAL STATISTICS	
84-001	– Monthly Report – Bil. per year	1.00
84-201	– Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202	– Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-501	– Canadian Vital Statistics Trends, 1921-54 – E.	.25
84-502	– Mortality by Detailed Causes of Death, 1950-55 – E.	.25
84-503	– Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	– Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	– Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	– Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	– Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-508	– Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509	– Canadian Life Table, 1951 – Bil.	.25
84-511	– Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
	POPULATION – BIL.	
91-203	– Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, 1951-58	.50
91-503,4	– Population Estimates (Age and Sex), 1921-56 (annual supplements to 1960)	.25
92-501	– Electoral Districts – By counties and subdivisions, 1956 and 1951	.75
92-502	– Counties and Subdivisions – By sex, Nfld., P.E.I., N.S., and N.B., 1956 and 1951	.25
92-503	– Counties and Subdivisions – By sex, Quebec, 1956 and 1951	.25
92-504	– Counties and Subdivisions – By sex, Ontario, 1956 and 1951	.25
92-505	– Census Divisions and Subdivisions – By sex, Man., Sask., Alta., B.C., Yukon and N.W.T., 1956 and 1951	.25
92-506	– Incorporated Cities, Towns, and Villages, 1956 and 1951	.25
92-507	– Rural and Urban Distribution – Rural farm, rural non-farm, and urban population, by sex, for provinces and counties, 1956	.25
92-508	– Sex Ratios – Population by sex (Showing proportions of males to females), for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas, 1956	.25
92-509	– Age Groups – Five-year age groups and sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas (by specified age groups), 1956	.50
92-510	– Single Years of Age – By sex, for provinces, 1956	.25
92-511	– Marital Status – By sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas, 1956	.50
92-512	– Marital Status by Age Groups – By sex, for provinces, municipalities of 30,000 and over, and metropolitan areas, 1956	.25

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Information Services Division, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 29 1960
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 10, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 décembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	2	127	108	117
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	-	45	85	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	2	2	44	33	118
Dysentery – Dysenterie:	43	29	17	2,854	1,277	1,075
(a) Amoebic – Amibienne (046)	1	-	-	4	2	3
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	40	28	17	2,261	1,118	1,070
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	2	1	-	589	157	1
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	-	9	21	30 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	22	22	5	1,184	789	700
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	165	189r	115	5,637	4,406	3,631
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	16	8	2	593	890	215 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	1	3	144	189	269
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	4	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	171	130	126	5,719	6,735	7,222
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	10	16	3	808	1,827	339
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	377	359	273	20,032	20,954	9,856
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	145	129	162	5,868	6,032	7,576
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	5	10	4	319	539	363
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	339	344r	324	16,848	16,088	15,800
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	304	303r	297	14,906	14,031	13,800
(b) Syphilis (020-029)	35	40r	43	1,937	2,049	2,049
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	5	8	11

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501
Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
ROGER DUHAMEL, F.R.S.C., Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 10, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	-	3	64	14
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	3	64	14
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	16	393	221	2	1	101	42
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	18	39	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	41	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	22	14	209	3	-	-	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	47	138	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	26	1	222	326	19	60	1,167	1,765
20	Tuberculosis:	27	-	346	209	-	-	38	35
21	(a) Pulmonary (001,002)	22	-	295	208	-	-	30	30
22	(b) Other and unspecified (003-019)	5	-	51	1	-	-	8	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	16	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	9	5	332	441	-	-	9	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	9	5	306	413	-	-	6	8
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	25	28	-	-	3	12
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958). (6) January 1 to August 31, 1960.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 décembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	108	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	-	1	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	106	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	13	-	-	7	82	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	13	-	-	3	73	c) Sans précisions (049.2)	12
20	54[r]	1,109	325	2	6	65	100	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	12	-	-	14	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	-	9	8	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	83	-	-	22	12	Coqueluche (056)	17
-	-	9	9	-	-	50	61	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
43	56	2,044	1,382	4	-	165	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
		(6)							
-	-	168	239	32	11	410	483	Tuberculose:	20
-	-	131	203	32	11	379	442	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	36	-	-	31	41	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	5[r]	437	387	11	4	314	310	Maladies vénériennes:	24
8	3[r]	393	347	10	4	300	262	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2[r]	44	40	1	-	14	48	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) 1 janvier au 31 août, 1960.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 10, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	68	56	-	-	28	23
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	12	6	-	-	2	3
4	Dysentery:		1	-	264	194	4	2	496	434
5	(a) Amoebic	(046)	1	-	1	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	263	194	4	2	496	434
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:		7	18	273	232	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	7	18	264	232	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	8	4	317	78	60	68r	1,059	971
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	16	8	188	616	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	1	-	22	11	-	1	59	61
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	117	53	2,107	1,528	18	44	1,416	3,635
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	7	10	242	1,146	-	-	41	199
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	15	51	3,306	3,483	58	72	4,300	2,649
20	Tuberculosis:		60	80	2,505	2,475	21	7	737	835
21	(a) Pulmonary	(001,002)	54	76	2,417	2,405	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	6	4	88	70	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	10	210	435	-	-	44	43
24	Venereal diseases:		51	63	3,026	3,125	69	78	3,084	2,528
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	41	53	2,371	2,361	57	57	2,427	2,026
26	(b) Syphilis	(020-029)	10	10	655	763	12	20	655	502
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	1	2	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 décembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	26	22	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	21	26	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	12	11	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
-	2	98	215	3	6	47	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	2	91	104	3	6	47	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	7	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	1	3	4	-	-	6	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	42	8	-	-	14	51	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	38	2	-	-	8	14	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
5	11	508	648	17	3	578	621	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	27	82	-	-	8	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	14	-	-	9	7	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	186	123	-	-	140	79	Coqueluche (056)	17
-	-	12	26	-	2	52	35	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
4	3	282	935	26	31	2,504	1,481	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
4	10	265	337	5	-	277	181	Tuberculose:	20
3	8	205	292	5	-	204	129	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	2	60	45	-	-	73	52	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
1	-	3	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
28	21	1,825	1,608	29	30	1,402	1,441	Maladies vénériennes:	24
28	21	1,789	1,567	26	27	1,325	1,356	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	36	41	3	3	77	85	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 10, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	1	18	47
3	Diphtheria (055)	1	1	7	10	-	-	-	-
4	Dysentery:	24	3	312	61	11	13	1,460	322
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	22	3	142	61	11	12	1,153	278
7	(c) Other and unspecified (047,048)	2	-	170	-	-	1	306	43
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	-	1	64	46	15	3	710	351
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	8
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	1	58	36	8	3	420	332
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	7	-	52	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	20	13	638	518	14	13	865	878
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	83	30	-	-	252	76
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	15	31
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	14	570	632	12	5	915	610
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	4	187	80	1	-	167	115
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	82	50	3,988	4,825	100	35	2,053	4,040
20	Tuberculosis:	16	5	510	512	7	16	602	702
21	(a) Pulmonary (001,002)	12	5	413	423	5	15	490	564
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	-	97	89	2	1	112	138
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	15	-	-	25	15
24	Venereal diseases:	50	46	2,611	2,484	83	90	3,604	3,503
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	46	45	2,430	2,272	78	86	3,376	3,220
26	(b) Syphilis (020-029)	4	1	181	211	5	4	226	277
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 décembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)		N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]				
		1960	1959			1960	1959			
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie	(055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:		4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:		9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)	12
-	-	4	3	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
-	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	19
-	-	4	14	-	-	6	10	Tuberculose:		20
-	-	4	13	-	-	6	8	a) Pulmonaire	(001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions	(003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	23
-	-	121	157	1	2	83	84	Maladies vénériennes:		24
-	-	113	155	1	2	70	44	a) Blennorragie	(030-035)	25
-	-	8	2	-	-	13	40	b) Syphilis	(020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3]	(036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	5	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	11	Tétanos
128	Trichinosis	-	89	Trichinose
059	Tularaemia	-	7	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; Sask., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 2; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 7.
Tularaemia - Ont., 5; Alta., 2.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis, Marystown; hepatitis, infectious, Pushthrough, H.B.; pertussis, Francois, Parsons Hr., Ramea; rubella, Corner Brook.
Prince Edward Island: influenza, 40; malignant neoplasms, 1.
Quebec: chickenpox, 178; measles, 512; mumps, 115; pediculosis, 10; rubella, 18.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 12; staphylococcal infections, 8.
Alberta: measles, 319; rubella, 10.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; Sask., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3. Man., 2; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 7.
Tularémie - Ont., 5; Alta., 2.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: gastro-entérite, Marystown; hépatite infectieuse, Pushthrough, H.B.; coqueluche, Francois, Parsons Hr., Ramea; rubéole, Corner Brook.
Île-du-Prince-Édouard: grippe, 40; tumeurs malignes, 1.
Québec: varicelle, 178; rougeole, 512; oreillons, 115; pédiculose, 10; rubéole, 18.
Saskatchewan: gastro-entérite, 12; infections à staphylocoques, 8.
Alberta: rougeole, 319; rubéole, 10.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	22	22	5	1,184	789	626
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	17	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	15	22	5	793	625	551
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	7	-	-	82	147	60
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire * ..... (001,002)	111	115	117	4,574	4,717	5,834
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions * ..... (003-019)	13	7	8	557	480	481

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (December 2-8) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 3, (63r); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - 1, (36).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, December 10, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (décembre 2-8) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (63r); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - 1, (36).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 10 décembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	12	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	25	35	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	24	28	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,127	1,110	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	53	48	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	29	43	Paralytique
080.2	Nonparalytic	6	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	12	6	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	11	Typhoïde

HEPATITIS

The number of cases of infectious and serum hepatitis reached a new peak during the week ended December 3, 1960. The total of 1,110 cases reported is the highest for any week of this year.

Seven of the 11 cases of infectious hepatitis reported in Mississippi for the week ended December 10 are part of a concentration of 13 cases in a 2-block area of a small town in the northwestern part of the State. Almost all of the cases are in school-age children.

North Carolina reports 364 cases of infectious hepatitis through November 29, 239 (66%) occurred in persons from 5-19 years of age. Rates per 100,000 population by age groups are: under 5 years, 3.0; 5-19 years, 59.0; 20 years and over, 4.1.

The Alaska Division of Health reported 90 cases of infectious hepatitis during October and November in 2 communities about 45 miles apart. Twenty-three cases were reported in an Indian village with a population of 100 persons. The age range was 1-19 years. In the other community, located about 8 miles north of the Arctic Circle, 67 cases were reported in a population of 600 persons. The age range of the cases was from 1 to 50 years.

- -

HÉPATITE

Le nombre de cas d'hépatite infectieuse et sérique a atteint un nouveau sommet au cours de la semaine terminée le 3 décembre 1960; le total de 1,110 cas signalés est le plus élevé de toutes semaines cette année.

Sept des onze cas d'hépatite infectieuse signalés au Mississippi, au cours de la semaine terminée le 10 décembre, font partie d'une concentration de 13 cas dans deux ilôts d'une petite ville du nord-ouest de l'État. Presque tous les cas intéressent des enfants d'âge scolaire.

La Carolina du Nord signale 364 cas d'hépatite infectieuse jusqu'au 29 novembre,

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

dont 239 (66 p. 100) ont chez des personnes de 5 à 19 ans. Voici le taux par 100,000 habitants et par groupe d'âge: moins de 5 ans, 3.0; 5 à 19 ans, 59.0; 20 ans et plus, 4.1.

La Division de la santé de l'Alaska a signalé 90 cas d'hépatite infectieuse en octobre et en novembre dans deux localités éloignées l'une de l'autre d'environ 45 milles. Un village indien de 100 personnes a signalé 23 cas; l'âge des malades s'échelonne de 1 à 19 ans. Dans l'autre localité, située à environ 8 milles au nord du cercle arctique, 67 cas ont été signalés chez une population de 600 personnes; l'âge des malades s'échelonne de 1 à 50 ans.

- - - - - - - - - - -

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada
-
Rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals - Animaux domestique		Wildlife Animals - Faune	Total	
	Dogs - Chiens	Other - Autres			
CANADA					CANADA
November 1-30, 1960	-	9	6	15	du 1 au 30 novembre, 1960
Cumulative April 1 - November 30, 1960	10	46	82	138	Cumulatif du 1 avril au 30 novembre, 1960
Cumulative April 1 - November 30, 1959	26	168	226	420	Cumulatif du 1 avril au 30 novembre, 1959
ONTARIO					ONTARIO
November 1-30, 1960	-	4	4	8	du 1 au 30 novembre, 1960
Cumulative April 1 - November 30, 1960	9	35	60	104	Cumulatif du 1 avril au 30 novembre, 1960
Cumulative April 1 - November 30, 1959	20	159	201	380	Cumulatif du 1 avril au 30 novembre, 1959
OTHER PROVINCES					AUTRES PROVINCES
November 1-30, 1960	-	5	2	7	du 1 au 30 novembre, 1960
Cumulative April 1 - November 30, 1960	1	11	22	34	Cumulatif du 1 avril au 30 novembre, 1960
Cumulative April 1 - November 30, 1959	6	9	25	40	Cumulatif du 1 avril au 30 novembre, 1959

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

Population in thousands - en milliers

July 1, 1958	Canada	17,028	U. S. A.	171,433	Etat Unis 1 juillet 1958
July 1, 1959	Canada	17,442	U. S. A.	174,591	Etat Unis 1 juillet 1959

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASE RATES FOR INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA AND UNITED STATES, BY FOUR-WEEK PERIODS, 1958–1960

(PER 100,000 POPULATION)

TAUX DES CAS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA ET ÉTAT-UNIS, PAR PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES, 1958–1960

(POUR 100,000 HABITANTS)

*PRELIMINARY — PROVISOIRE

FOR POPULATION DATA SEE PAGE II. — CHIFFRE DE LA POPULATION, PAGE II.

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 10 1961
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 17, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 décembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	2	128	110	117
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	45	90	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	1	3	44	37	128
Dysentery – Dysenterie:	37	43	9	2,891	1,335	1,084
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	1	-	4	2	3
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	19	40	8	2,280	1,158	1,078
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	18	2	-	607	175	1
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	9	21	31(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	7	22	5	1,191	796	705
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	155	195r	80	5,822	4,546	3,711
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	13	16	1	604	899	218(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	-	2r	6	145	191	275
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	4	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	138	171	138	5,857	6,857	7,309
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	12	10	5	820	1,845	366
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	365	377	243	20,398	21,513	10,232
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	97	145	130	5,965	6,162	7,695
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	15	5	5	334	543	365
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	256	339	301	17,106	16,353	16,117
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	226	304	267	15,134	14,260	14,075
(b) Syphilis (020-029)	30	35	40	1,967	2,085	2,085
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	5	8	11

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C., Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 17, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	2	-	66	14
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	2	-	66	14
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	17	411	228	7	2	108	46
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	19	40	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	7	41	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	13	22	222	4	-	-	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	48	139	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	26	230	347	90	19	1,257	1,801
20	Tuberculosis:	-	-	346	213	-	-	38	35
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	295	212	-	-	30	30
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	51	1	-	-	8	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	16	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	6	9	338	450	-	-	9	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	5	9	311	421	-	-	6	8
26	(b) Syphilis (020-029)	1	-	26	29	-	-	3	12
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958). (6) January 1 to August 31, 1960.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 décembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	108	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	-	1	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	106	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	13	-	-	7	82	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	13	-	-	3	73	c) Sans précisions (049.2)	12
24	20	1,133	370	11	2	76	100	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	12	-	-	14	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	10	-	-	9	8	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	83	-	-	22	12	Coqueluche (056)	17
-	-	9	9	-	-	50	61	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
5	43	2,049	1,416	3	4	168	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
		(6)							
-	-	168	239	7	32	417	489	Tuberculose:	20
-	-	131	203	6	32	385	448	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	36	1	-	32	41	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
3	8	442	393	5	11	319	319	Maladies vénériennes:	24
3	8	398	352	5	10	305	269	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	44	41	-	1	14	50	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
(6) 1 janvier au 31 août, 1960.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 17, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	69	56	-	-	28	25
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	12	6	-	-	2	3
4	Dysentery:		4	1	268	197	2	4	498	437
5	(a) Amoebic	(046)	-	1	1	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	4	-	267	197	2	4	498	437
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:		4	7	277	232	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	4	7	268	232	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	5	8	322	85	15	90r	1,104	995
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	4	16	192	617	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	1	22	11	-	1r	60	62
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	28	117	2,135	1,562	25	18	1,441	3,682
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	7	7	249	1,151	-	-	41	200
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	20	15	3,326	3,587	59	58	4,360	2,694
20	Tuberculosis:		49	60	2,554	2,536	18	21	755	842
21	(a) Pulmonary	(001,002)	44	54	2,461	2,465	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	5	6	93	71	•	•	•	•
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	15	3	225	438	-	-	44	44
24	Venereal diseases:		46	51	3,072	3,171	44	69	3,128	2,571
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	34	41	2,405	2,401	34	57	2,461	2,058
26	(b) Syphilis	(020-029)	12	10	667	769	10	12	665	513
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	-	-	2	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 décembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	26	22	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	21	26	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	12	15	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
-	-	98	216	-	3	47	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	91	105	-	3	47	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	7	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	3	4	-	-	6	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	42	8	-	-	14	51	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	38	2	-	-	8	14	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
14	5	522	665	20	17	598	632	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	28	83	6	-	14	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	8	14	-	-	9	7	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
27	-	213	126	3	-	143	80	Coqueluche (056)	17
-	-	12	26	3	-	54	46	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
2	4	284	938	77	26	2,581	1,522	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	4	265	341	-	5	277	181	Tuberculose:	20
-	3	205	296	-	5	204	129	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	60	45	-	-	73	52	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	1	3	5	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
24	28	1,849	1,631	19	29	1,421	1,460	Maladies vénériennes:	24
24	28	1,813	1,587	18	26	1,343	1,375	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	36	44	1	3	78	85	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 17, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	18	52
3	Diphtheria (055)	-	1	7	10	-	-	-	-
4	Dysentery:	18	24	330	61	11	11	1,471	373
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	6	22	148	61	5	11	1,158	311
7	(c) Other and unspecified (047,048)	12	2	182	-	6	-	312	61
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	9
9	Food poisoning:	-	-	64	46	3	15	713	358
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	-	-	238	8
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	58	36	3	8	423	339
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	7	52	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	20	20	658	519	21	14	886	902
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	82	31	-	-	252	81
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	6	-	-	15	31
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	2	575	649	37	12	952	629
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	2	191	80	-	1	165	115
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	60	82	4,048	4,958	41	100	3,094	4,182
20	Tuberculosis:	16	16	526	546	7	7	609	716
21	(a) Pulmonary (001,002)	12	12	425	449	5	5	495	578
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	4	101	97	2	2	114	138
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	15	-	-	25	15
24	Venereal diseases:	52	50	2,663	2,538	56	83	3,660	3,554
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	49	46	2,479	2,321	53	78	3,429	3,268
26	(b) Syphilis (020-029)	3	4	184	216	3	5	229	280
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 décembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	4	3	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	4	14	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	4	13	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	121	157	1	1	84	89	Maladies vénériennes:	24
-	-	113	155	1	1	71	45	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	8	2	-	-	13	44	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	5	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	11	Tétanos
128	Trichinosis	-	89	Trichinose
059	Tularaemia	-	7	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; Sask., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 2; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 7.
Tularaemia - Ont., 5; Alta., 2.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis, Marystown; hepatitis, infectious, Pushthrough.
Prince Edward Island: influenza, 87; malignant neoplasms, 3.
New Brunswick: epidemic influenza, 1.
Quebec: chickenpox, 94; impetigo, 1; measles, 445; mumps, 85; rubella, 4.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 6; staphylococcal infections, 3.
Alberta: measles, 232; rubella, 29.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; Sask., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 2; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 7.
Tularémie - Ont., 5; Alta., 2.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: gastro-entérite, Marystown; hépatite infectieuse, Pushthrough.
Île-du-Prince-Édouard: grippe, 87; tumeurs malignes, 3.
Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 1.
Québec: varicelle, 94; impétigo, 1; rougeole, 445; oreillons, 85; rubéole, 4.
Saskatchewan: gastro-entérite, 6; infections à staphylocoques, 3.
Alberta: rougeole, 232; rubéole, 29.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	7	22	5	1,191	796	631
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques (049.0)	-	-	•	309	17	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	7	15	5	800	632	554
(c) Unspecified – Sans précisions (049.2)	-	7	-	82	147	60
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire * (001,002)	67	111	114	4,641	4,831	5,927
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions * (003-019)	12	13	9	569	489	488

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (December 9-15) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 2, (65); Dogs - nil, (9); Other domestic animals - 2, (38).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, December 17, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (décembre 9-15) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 2, (65); Chiens - nil, (9); Autres animaux domestiques - 2, (38).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 17 décembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	12	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	47	25	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	27	24	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,181	1,127	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	33	53	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	23	29	Paralytique
080.2	Nonparalytic	6	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	8	12	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	7	Typhoïde

Note: DIPHTHERIA

Twenty-five of the 47 cases of diphtheria for the week ended December 17 were reported in Texas; 7 cases were reported in Kentucky.

ASEPTIC MENINGITIS

The State of Washington reported 107 cases of aseptic meningitis for the first 10 months of 1960, out of which 77 were investigated. In 10 cases the etiologic agent could not be determined. Lack of specimen excluded 28 cases from further study. The remaining 39 cases were analysed as follows:

Coxsackie B-5 virus	21 cases	Poliovirus type I	2 cases
" B-4 "	1 case	" " III	1 case
Mumps virus	12 cases	Echo 7 virus	1 case
		" 14 "	1 case

Nota: DIPHTHÉRIE

Sur les 47 cas de diphthérie signalés au cours de la semaine terminée le 17 décembre, 25 l'ont été au Texas et 7 au Kentucky.

CHORIO-MENINGITE LYMPHOCYTAIRE

L'Etat de Washington a signalé 107 cas de chorio-méningite lymphocytaire au cours des 10 premiers mois de 1960, dont 77 ont été soumis à l'investigation. Dans 10 cas, l'agent étiologique n'a pas pu être déterminé. Le manque d'échantillon a empêché la poursuite de l'étude de 28 cas. Voici les résultats de l'analyse des 39 autres cas:

Virus B-5 Coxsackie	21 cas	Virus de la poliomyélite type I	2 cas
Virus B-4 Coxsackie	1 "	Virus de la poliomyélite " III	1 "
Virus des oreillons	12 "	Virus Echo 7	1 "
		Virus Echo 14	1 "

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

SUMMARY OF OTHER REPORTS

SOMMAIRES DES AUTRES RAPPORTS

England and Wales

Angleterre et le Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

- - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fievre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à meningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
October 22, 1960 - le 22 octobre, 1960	465	4	4	19	10	1	213	19	860	3,917
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	948	6	8	15	18	10	187	19	546	1,019
October 29, 1960 - le 29 octobre, 1960	409	-	10	18	13	2	221	20	964	4,585
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	981	2	11	13	13	-	207	16	453	1,038
November 5, 1960 - le 5 novembre, 1960	416	4	4	18	8	2	215	15	1,000	5,280
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,025	3	12	14	12	2	177	22	568	1,196
November 12, 1960 - le 12 novembre, 1960	435	4	6	27	8	-	232	12	835	4,868
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,062	8	12	17	21	3	180	22	641	1,071
Median value for corresponding weeks, 1951-1959 - Valeur médiane semaines correspondente en 1951-1959	1,011	16	9	-	82		442	-	-	-

9005-66 Source: The Medical Officer, Vol. CIV

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases[1] for Certain Cities of over 10,000 population
November, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire[1] dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, novembre, 1960

Province and city - Province et ville	Dysentery, bacillary - Dysenterie bacillaire (045)	Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires (049.0, 042.1, 049.2)	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse (092, N998.5)	Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2, 082.1)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0, 080.1)	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050, 051)	Tuberculosis, pulmonary - Tuberculose pulmonaire (001, 002)	Tuberculosis, other and unspecified - Tuberculose, autres et sans précisions (003-019)
Newfoundland									
St. John's	-	-	26	1	-	-	4	3	3
Prince Edward Island									
Charlottetown	1	-	-	-	-	-	44	-	2
Nova Scotia									
Halifax	-	-	3	-	-	-	3	-	-
Sydney	68	-	130	-	-	-	92	-	-
New Brunswick									
Campbellton	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Moncton	-	-	1	-	-	-	-	4	-
Saint John	-	-	7	-	-	-	-	3	-
Ontario									
Brantford	-	-	3	-	8	-	5	.	.
Fort William	-	-	-	-	3	-	4	.	.
Galt	-	-	-	-	1	-	-	.	.
Hamilton	1	-	1	-	2	-	8	.	.
Kingston	-	-	-	-	1	-	3	.	.
Kitchener	-	-	-	-	-	-	9	.	.
London	-	-	21	-	7	-	3	.	.
North Bay	-	-	-	-	5	-	-	.	.
Oshawa	-	-	3	-	2	-	2	.	.
Ottawa	-	-	7	-	4	-	9	.	.
Peterborough	-	-	-	-	1	-	11	.	.
Port Arthur	-	-	-	-	6	-	4	.	.
St. Catherines	-	-	-	-	2	-	1	.	.
Sarnia	-	-	-	-	-	-	1	.	.
Stratford	-	-	1	-	2	-	-	.	.
Sudbury	-	-	5	-	3	-	2	.	.
Toronto	21	-	11	-	10	-	33	.	.
Waterloo	-	-	-	-	-	-	1	.	.
Welland	-	-	-	-	-	-	1	.	.
Windsor	-	-	-	-	1	-	4	.	.
Manitoba[2]									
Brandon	-	-	7	-	-	-	-	1	1
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	-	1
St. Boniface	-	-	1	-	-	-	-	1	-
St. James	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Winnipeg	4	-	24	-	-	-	5	3	1
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	3	-	-	-	11	1	-
Prince Albert	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	11	-	1	-	10	-	-
Saskatoon	-	1	5	-	1	-	9	-	-
Alberta									
Calgary	-	-	1	1	5	3	-	-	-
Edmonton	-	1	-	3	1	6	35	-	-
Lethbridge	-	-	4	1	-	-	2	-	-
Medicine Hat	-	-	1	-	-	-	5	-	-
Red Deer	-	-	3	-	-	-	-	-	-
British Columbia									
New Westminster	3	3	1	-	-	-	-	-	-
Vancouver	6	2	10	-	8	1	21	-	-
Victoria	-	-	-	-	-	1	9	-	-

(1) Additional diseases reported which are not shown in the table: - Autres maladies déclarées qui ne figurent pas au tableau: Brucellosis (044) Brucellose: Hamilton, 1. Diarrhoea of the newborn, epidemic (764) Diarrhée du nouveau-né, épidémique: Winnipeg, 1. Diphtheria (055) Diphtérie: Toronto, 1. Meningococcal infections (057) Infections à méningocoques: Toronto, 2. Paratyphoid fever (041) Paratyphoide: Toronto, 1.

(2) Cases reported for 4-week period November 6 to December 3, 1960. - Cas signalés au cours de la période de quatre semaines, de novembre 6 au décembre 3, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 19 1961
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 24, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 décembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	4	1	2	132	112	118
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	–	–	–	45	91	–
Diphtheria – Diphtérie (055)	2	–	1	46	37	135
Dysentery – Dysenterie:	20	37	19	2,911	1,379	1,103
(a) Amoebic – Amibienne (046)	–	–	–	4	2	3
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	20	19	19	2,300	1,199	1,097
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	–	18	–	607	178	1
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	–	–	1	9	21	32 (4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	8	7	4	1,199	808	711
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	99	191 r	80	5,957	4,628	3,791
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	15	13	1	619	903	219 (5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	3	–	5	148	192	280
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	–	–	–	7	4	–
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	102	138	138	5,959	7,007	7,388
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	6	12	2	826	1,862	367
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	273	365	277	20,671	22,107	10,658
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	124	97	163	6,086	6,283	7,858
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	2	15	6	336	546	372
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	260	256	277	17,366	16,611	16,417
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	226	226	249	15,360	14,488	14,344
(b) Syphilis (020-029)	34	30	28	2,001	2,115	2,115
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	–	–	–	5	8	12

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C., Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 24, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	2
3	Diphtheria (055)	–	–	–	1	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	1	3	1	2	67	16
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	1	–	1	2	67	16
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	8	4	–	–	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	2	1	–	–	–	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	–	–	1	2	–	–	–	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	5	1	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	18	419	231	2	7	110	50
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	20	40	–	–	–	–
15	Meningococcal infections (057)	–	–	7	42	–	–	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	29	13	251	4	–	–	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	48	139	–	–	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	10	8	240	349	38	90	1,295	1,850
20	Tuberculosis:	–	–	346	218	–	–	38	35
21	(a) Pulmonary (001,002)	–	–	295	217	–	–	30	30
22	(b) Other and unspecified (003-019)	–	–	51	1	–	–	8	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	16	4	–	–	1	–
24	Venereal diseases:	16	6	354	455	–	–	9	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	16	5	327	426	–	–	6	8
26	(b) Syphilis (020-029)	–	1	26	29	–	–	3	12
27	(c) Other[3] (036-039)	–	–	1	–	–	–	–	–

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1 to August 31, 1960

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 décembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
..	–	–	1	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	–	–	9	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	–	4	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
..	–	108	3	–	–	4	15	Dysenterie:	4
..	–	1	1	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
..	–	1	2	–	–	3	15	b) Bacillaire (045)	6
..	–	106	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
..	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
..	–	64	13	–	–	7	82	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	–	60	–	–	–	–	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
..	–	–	–	–	–	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
..	–	4	13	–	–	3	73	c) Sans précisions (049.2)	12
..	24	1,133	379	1	11	77	100	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	–	1	12	–	–	14	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
..	–	6	10	–	–	9	8	Infections à méningocoques (057)	15
..	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
..	–	109	87	–	–	22	12	Coqueluche (056)	17
..	–	9	9	–	–	50	62	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
..	5	2,049	1,424	2	3	170	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
		(6)							
..	–	168	239	10	7	427	493	Tuberculose:	20
..	–	131	203	9	6	394	452	a) Pulmonaire (001,002)	21
..	–	37	36	1	1	33	41	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
..	–	1	5	–	–	2	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
..	3	442	410	6	5	325	324	Maladies vénériennes:	24
..	3	398	367	5	5	310	274	a) Blennorragie (030-035)	25
..	–	44	43	1	–	15	50	b) Syphilis (020-029)	26
..	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) 1 janvier au 31 août 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 24, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	1	72	58	–	–	28	25
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria	(055)	–	–	12	6	–	–	2	3
4	Dysentery:		3	4	271	201	4	2	502	448
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	1	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary	(045)	3	4	270	201	4	2	502	448
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	–	–	–	4	–	–	–	–
9	Food poisoning:		6	4	283	234	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	9	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	6	4	274	234	–	–	–	–
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	10	5	332	97	17	51r	1,157	1,019
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	10	4	202	619	–	–	1	–
15	Meningococcal infections	(057)	2	–	24	11	–	–	60	62
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	46	28	2,181	1,587	24	25	1,465	3,770
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	3	7	252	1,155	–	–	41	200
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	37	20	3,363	3,707	58	59	4,418	2,809
20	Tuberculosis:		64	49	2,618	2,602	19	18	774	860
21	(a) Pulmonary	(001,002)	60	44	2,521	2,529	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	4	5	97	73	.	.	.	.
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	15	226	439	–	–	44	44
24	Venereal diseases:		47	46	3,119	3,196	69	44	3,197	2,632
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	38	34	2,443	2,418	54	34	2,515	2,112
26	(b) Syphilis	(020-029)	9	12	676	777	15	10	680	520
27	(c) Other[3]	(036-039)	–	–	–	1	–	–	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 décembre 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
1	–	27	22	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	21	26	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	–	14	15	–	–	7	2	Diphtérie (055)	3
–	–	98	216	–	–	47	14	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	91	105	–	–	47	14	b) Bacillaire (045)	6
–	–	7	111	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
–	–	3	4	–	–	6	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	42	8	1	–	15	51	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	38	2	1	–	9	14	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	4	6	–	–	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
5	14	527	669	44	20	642	655	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	1	31	84	1	6	15	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
1	–	9	14	–	–	9	7	Infections à méningocoques (057)	15
–	–	–	–	–	–	3	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	27	214	128	–	3	143	88	Coqueluche (056)	17
1	–	13	26	2	3	56	46	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
27	2	311	950	59	77	2,640	1,669	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
6	–	268	351	10	–	287	182	Tuberculose:	20
5	–	209	305	8	–	212	130	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	–	59	46	2	–	75	52	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
1	–	4	7	–	–	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
31	24	1,880	1,658	20	19	1,441	1,493	Maladies vénériennes:	24
30	24	1,843	1,613	15	18	1,358	1,406	a) Blennorragie (030-035)	25
1	–	37	45	5	1	83	87	b) Syphilis (020-029)	26
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 24, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	–	–	–	–	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	–	6	–	–	–	18	53
3	Diphtheria (055)	..	–	7	10	–	–	–	–
4	Dysentery:	..	18	330	61	12	11	1,483	400
5	(a) Amoebic (046)	..	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	..	6	148	61	12	5	1,170	335
7	(c) Other and unspecified (047,048)	..	12	182	–	–	6	312	64
8	Encephalitis, infectious (082.0)	..	–	–	–	–	–	–	9
9	Food poisoning:	..	–	64	49	1	3	714	365
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	–	4	–	–	238	8
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	..	–	58	36	1	3	424	346
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	6	9	–	–	52	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	20	658	521	12	21	898	903
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	..	1	82	31	–	–	252	82
15	Meningococcal infections (057)	..	–	3	6	–	–	15	31
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	–	–	–	–	4	3
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	5	575	655	2	37	954	646
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	2	191	80	–	–	165	127
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	60	4,048	5,054	42	41	2,136	4,227
20	Tuberculosis:	..	16	526	550	15	7	624	729
21	(a) Pulmonary (001,002)	..	12	425	449	11	5	506	589
22	(b) Other and unspecified (003-019)	..	4	101	101	4	2	118	140
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	15	15	–	–	25	15
24	Venereal diseases:	..	52	2,663	2,584	68	56	3,728	3,591
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	..	49	2,479	2,360	65	53	3,494	3,304
26	(b) Syphilis (020-029)	..	3	184	223	3	3	232	281
27	(c) Other (036-039)	..	–	–	1	–	–	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 décembre 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	2	–	–	–	–	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	2	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	–	–	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
–	–	4	3	–	–	–	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	1	–	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à méningocoques (057)	15
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
–	–	3	–	–	–	–	–	Coqueluche (056)	17
–	–	–	1	–	–	–	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
–	–	1	6	–	–	–	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
–	–	4	14	–	–	6	10	Tuberculose:	20
–	–	4	13	–	–	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
–	–	–	1	–	–	–	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
–	–	–	2	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
–	–	121	157	3	1	87	91	Maladies vénériennes:	24
–	–	113	155	3	1	74	45	a) Blennorragie (030-035)	25
–	–	8	2	–	–	13	46	b) Syphilis (020-029)	26
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	8	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	5	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	10[r]	Tétanos
128	Trichinosis	–	89	Trichinose
059	Tularaemia	–	7	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism – Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy – Alta., 2.
Malaria – Man., 1; Sask., 1; B.C., 3.
Tetanus – N.B., 1; Que., 4; Ont., 3; Man., 1[r]; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis – Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever – Alta., 1.
Trichinosis – N.S., 11; Que., 68; Ont., 3; B.C., 7.
Tularaemia – Ont., 5; Alta., 2.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: chickenpox, Lewisporte.
Prince Edward Island: influenza, 21.
New Brunswick: epidemic influenza, 1.
Quebec: chickenpox, 154; encephalitis, infectious, 3 (status unknown); impetigo, 2; measles, 728; mumps, 126; rubella, 3.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 3.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme – T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre – Alta., 2.
Paludisme – Man., 1; Sask., 1; C.-B., 3.
Tétanos – N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 3; Man., 1[r]; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose – Man., 1.
Fièvre pourprée Montagnes Rocheuses – Alta., 1.
Trichinose – N.-É., 11; Qué., 68; Ont., 3; C.-B., 7.
Tularémie – Ont., 5; Alta., 2.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: varicella, Lewisporte
Île-du-Prince-Édouard: grippe, 21.
Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 1.
Québec: varicelle, 154; encéphalite infectieuse, 3 (état inconnus) impétigo, 2; rougeole, 728; oreillons, 126; rubéole, 3.
Saskatchewan: gastro-entérite, 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	8	7	4	1,199	808	637
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	•	309	17	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	8	7	4	808	641	558
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	82	150	60
Tuberculosis – Tuberculose: *						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	93	67	130	4,732	4,925	6,061
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions* ..... (003-019)	12	12	9	580	498	499

* Ontario figures excluded. – Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (December 16-21) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 1 (66); Dogs - 2, (11); Other domestic animals - 2, (40).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, December 24, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (décembre 16-21) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (66); Chiens - 2, (11); Autres animaux domestiques - 2, (40).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 24 décembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	18	47	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	23	27	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	926	1,181	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	33	33	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	15	23	Paralytique
080.2	Nonparalytic	7	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	6	8	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	10	Typhoïde

Note:

TETANUS

The Virginia Morbidity Report for the week ended December 3, 1960 states that 8 cases of tetanus had been reported during the current year in 8 widely separated counties. These occurred in April, May, July, August and October. The ages of the individuals were as follows: 5, 11, 12, 22, 50, 53, 55 and 70 years . The male sex accounted for six of the eight cases and two deaths. Both female cases terminated fatally.

DIPHTHERIA

Eleven of the 18 cases reported for the week ended December 24 occurred in Texas.

Nota:

TÉTANOS

Le rapport de morbidité de la Virginie, pour la semaine terminée le 3 décembre, indique que huit cas de tétanos ont été signalés au cours de l'année, dans huit régions très éloignées l'une de l'autre. Ces cas sont survenus en avril, mai, juillet, août et octobre. Voici l'âge des personnes atteintes: 5, 11, 12, 22, 50, 53, 55 et 70 ans. Au nombre des huit cas, il y avait six hommes et il y a eu deux décès; les deux femmes atteintes ayant succombé à la maladie.

DIPHTHÉRIE

Onze des 18 cas signalés au cours de la semaine terminée le 24 décembre ont été enregistrés au Texas.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

PARALYTIC POLIOMYELITIS - 1959-1960

The following summary is based on cases reported during the first 50 weeks of 1959 and 1960. Case totals were adjusted to arrive at annual estimates before rates were calculated.

A total of 820 cases of paralytic poliomyelitis were reported in Canada for the first 50 weeks of 1960. This total was 1,025 cases less than for the same period in 1959. During 1960 the province of Quebec accounted for only 30% of the total cases as compared with 62% in 1959. Other provinces which reflected a higher than average incidence during 1960 were Alberta with 23% of all cases and British Columbia with 20%. Based on the adjusted annual rate, Alberta experienced the highest level of incidence at 15.5 cases per 100,000 population, followed by Newfoundland at 10.9, British Columbia 10.7 and New Brunswick 8.7. In 1959 the highest equivalent rates occurred in Newfoundland at 32.2 cases per 100,000 population, followed by Quebec at 23.9, New Brunswick, 10.9 and British Columbia, 7.6. The two provinces reflecting the lowest incidence of this disease for the two years were Nova Scotia in 1959 with a rate of 1.4 per 100,000 population and Ontario in 1960 with a rate of 0.7. For Canada the rates for both years were 11.0 in 1959 and 4.8 in 1960. As the same provinces accounted for the majority of cases in both years it seems probable that the trend during 1960 represented a limited carry over of the 1959 epidemic. However, only three provinces had higher case rates during 1960 than in 1959. These were, Saskatchewan, Alberta and British Columbia.

In 1959 although St. John's, Newfoundland accounted for 21% of the reported cases for this province, no cases were reported in St. John's during 1960. This experience parallels that for other cities for which data are available. In 1959, Moncton, Saint John, Campbellton, Edmundston, Fredericton and Lancaster together accounted for 29% of all cases in New Brunswick as compared with 16% in 1960. However, similar percentages for New Westminster, Vancouver and Victoria, grouped together were 12% in 1959 and 16% in 1960. For the aforementioned city calculations, 1959 percentages are based on actual yearly incidence figures while 1960 percentages only cover the first 50 weeks of the current year.

POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE - 1959-1960

Le résumé qui suit se fonde sur les cas signalés au cours des 50 premières semaines de 1959 et 1960. Ils ont été rectifiés pour en arriver à des estimations annuelles avant que les taux furent calculés.

Au cours des 50 premières semaines de 1960, on a signalé 820 cas de poliomyélite paralytique au Canada, chiffre inférieur par 1,025 cas à celui d'un an plus tôt. En 1960, la province de Québec n'a eu que 30 p. 100 du total contre 62 p. 100 en 1959. Les autres provinces où l'incidence a été plus élevée que la moyenne en 1960 sont l'Alberta (23 p. 100 du total) et la Colombie-Britannique (20 p. 100). Calculée d'après le taux annuel rectifié, l'incidence de l'Alberta a été la plus élevée, soit 15.5 cas pour 100,000 habitants; elle est suivie par celles de Terre-Neuve (10.9), de la Colombie-Britannique (10.7), et du Nouveau-Brunswick (8.7). En 1959, les taux équivalents les plus élevés étaient ceux de Terre-Neuve (32.2), du Québec (23.9), du Nouveau-Brunswick (10.9) et du Colombie-Britannique (7.6). Les deux provinces où l'incidence a été la plus basse au cours des deux années sont la Nouvelle-Écosse en 1959 (1.4) et l'Ontario en 1960 (0.7). Pour le pays entier, les taux des deux années ont été de 11 en 1959 et de 4.8 en

1960. Comme les mêmes provinces représentent la majorité des cas au cours des deux années, il est probable que la tendance de 1960 représente un certain report de l'épidémie de 1959. Toutefois, trois provinces seulement ont accusé en 1960 des taux plus élevés qu'en 1959; ce sont la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

En 1959, bien que St-Jean (Terre-Neuve) ait compté 21 p. 100 des cas signalés dans la province, on n'y a signalé aucun cas en 1960. Cette expérience ressemble à celle d'autres villes dont les données sont disponibles; en 1959, Moncton, Saint-Jean, Campbellton, Edmundston, Fredericton et Lancaster réunies enregistraient 29 p. 100 de tous les cas au Nouveau-Brunswick contre 16 p. 100 en 1960. Toutefois, des pourcentages semblables pour New-Westminster, Vancouver et Victoria réunies s'élevaient à 12 p. 100 en 1959 et à 16 p. 100 en 1960. Pour les calculs ci'dessus mentionnés, les pourcentages de 1959 sont fondés sur les chiffres réels de l'incidence annuelle alors que les pourcentages de 1960 ne portent que sur les 50 premières semaines de l'année.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 24 1961
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 décembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	4	2	132	114	120
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	45	92	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	6	3	-	53	37	135
Dysentery – Dysenterie:	28	22	8	2,941	1,408	1,111
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	4	2	3
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	7	22	8	2,309	1,228	1,105
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	21	-	-	628	178	1
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	9	23	32(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	6	8	2	1,205	821	716
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	133	173r	70	6,204	4,715	3,861
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	5	18	1	627	936	220(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	3	6	150	195	284
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	5	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	35	103	102	5,995	7,112	7,459
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	9	8	1	837	1,869	368
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	205	327	201	20,930	22,607	11,058
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	56	127	109	6,145	6,454	7,966
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	3	2	7	339	551	380
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	168	321	230	17,601	16,917	16,596
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	131	286	208	15,557	14,768	14,506
(b) Syphilis (020-029)	37	35	25	2,039	2,141	2,141
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	5	8	12

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C., Queen's Printer and Controller of Stationery, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	3	-	1	67	22
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	1	67	22
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	5	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	27	8	446	231	2	2	112	51
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	20	40	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	8	42	-	-	6	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	29	252	4	-	-	42	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	48	139	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	10	244	354	45	38	1,340	1,889
20	Tuberculosis:	-	-	346	220	3	-	41	35
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	295	219	3	-	33	30
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	51	1	-	-	8	5
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	16	4	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	6	16	360	462	-	-	9	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	6	16	333	433	-	-	6	8
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	26	29	-	-	3	12
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	1	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) January 1 to August 31, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le décembre 31, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] -- Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	108	3	-	-	4	15	Dysenterie:	4
-	-	1	1	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	3	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	106	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	64	13	-	-	7	82	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	4	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	4	13	-	-	3	73	c) Sans précisions (049.2)	12
28	23	1,224	389	2	1	79	101	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	12	-	-	14	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	12	-	-	9	8	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	109	94	-	-	22	12	Coqueluche (056)	17
-	-	9	9	-	-	50	62	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
43	3	2,095	1,447	2	2	172	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	(6) 168	289	8	10	435	501	Tuberculose:	20
-	-	131	239	8	9	402	460	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	50	-	1	33	41	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	5	-	-	2	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
9	7	458	417	1	6	326	330	Maladies vénériennes:	24
8	7	413	374	1	5	311	280	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	45	43	-	1	15	50	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958). (6) 1 janvier au 31 août 1960.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	3	72	59	-	-	28	25
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	1	-	13	6	-	-	2	3
4	Dysentery:	2	3	273	202	2	4	504	452
5	(a) Amoebic (046)	-	-	1	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	3	272	202	2	4	504	452
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	3	6	286	235	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	3	6	277	235	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	10	342	104	15	57	1,212	1,040
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	10	205	648	-	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	1	2	25	12	-	-	60	62
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	24	46	2,205	1,618	6	24	1,471	3,830
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	6	3	258	1,161	-	-	41	200
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	26	37	3,389	3,755	34	58	4,452	2,926
20	Tuberculosis:	18	64	2,636	2,621	15	19	789	871
21	(a) Pulmonary (001,002)	17	60	2,538	2,548	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	4	98	73	•	•	•	•
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	1	227	439	2	-	46	44
24	Venereal diseases:	24	47	3,143	3,247	40	69	3,237	2,694
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	12	38	2,455	2,457	23	54	2,538	2,167
26	(b) Syphilis (020-029)	12	9	688	789	17	15	697	527
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 31 décembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	1	27	23	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	21	27	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	2	15	15	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
-	-	98	216	-	-	47	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	91	105	-	-	47	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	7	111	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	3	6	-	-	6	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	42	8	1	1	16	52	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	38	2	1	1	10	15	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	4	6	-	-	6	37	c) Sans précisions (049.2)	12
4	5	531	681	24	44	666	672	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	3	31	85	-	1	15	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	1	9	14	-	-	9	7	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	1	214	132	-	-	143	88	Coqueluche (056)	17
-	1	13	26	-	2	56	46	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	27	311	984	19	59	2,659	1,780	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
4	6	272	365	-	10	287	242	Tuberculose:	20
3	5	212	318	-	8	212	182	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	1	60	47	-	2	75	60	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	1	4	11	-	-	2	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
30	31	1,910	1,681	29	20	1,470	1,522	Maladies vénériennes:	24
28	30	1,871	1,636	25	15	1,383	1,433	a) Blennorragie (030-035)	25
2	1	39	45	4	5	87	89	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	..	-	3	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	..	-	18	53
3	Diphtheria (055)	4	1	12	10	..	-	-	-
4	Dysentery:	24	2	356	61	..	12	1,483	418
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	..	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	2	153	61	..	12	1,170	353
7	(c) Other and unspecified (047,048)	21	-	203	-	..	-	312	64
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	..	-	-	9
9	Food poisoning:	2	-	66	51	..	1	714	374
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	6	..	-	238	8
11	(b) Salmonella wit[1] food as vehicle of infection (042.1)	2	-	60	36	..	1	424	355
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	9	..	-	52	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	21	11	690	527	..	12	898	915
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	3	87	32	..	-	252	84
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	6	..	-	15	31
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	..	-	4	4
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	1	580	657	..	2	954	647
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	2	196	81	..	-	165	127
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	32	51	4,131	5,132	..	42	2,136	4,261
20	Tuberculosis:	8	3	537	552	..	15	624	734
21	(a) Pulmonary (001,002)	6	3	434	451	..	11	506	594
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	-	103	101	..	4	118	140
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	15	..	-	25	15
24	Venereal diseases:	29	54	2,746	2,634	..	68	3,728	3,652
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	28	53	2,560	2,407	..	65	3,494	3,363
26	(b) Syphilis (020-029)	1	1	186	226	..	3	232	283
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	..	-	2	6

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 décembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	4	3	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	4	14	-	-	6	10	Tuberculose:	20
-	-	4	13	-	-	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	2	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
6	-	127	167	-	3	87	91	Maladies vénériennes:	24
6	-	119	165	-	3	74	45	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	8	2	-	-	13	46	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	5	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Ont.)	12r	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Que.-Sask.)	91	Trichinose
059	Tularaemia	1 (Ont.)	8	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.
Leprosy - Alta., 2.
Malaria - Man., 1; Sask., 1; B.C., 3.
Tetanus - N.B., 1; Que., 4; Ont., 5r; Man., 1; B.C., 1.
Psittacosis and ornithosis - Man., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N.S., 11; Que., 69; Ont., 3; Sask., 1; B.C., 7.
Tularaemia - Ont., 6; Alta., 2.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: hepatitis, infections, Hawkes Bay, St. Barbe District.
Prince Edward Island: influenza, 55; malignant neoplasms, 3.
New Brunswick: epidemic influenza, 2.
Quebec: chickenpox, 94; impetigo, 2; measles, 606; mumps, 74; rubella, 2.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 7; staphylococcal infection, 1.
Alberta: measles, 157, rubella, 19.
Yukon Territory: four-week period December 3-31, chickenpox, 5.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.
Lèpre - Alta., 2.
Paludisme - Man., 1; Sask., 1; C.-B., 3.
Tétanos - N.-B., 1; Qué., 4; Ont., 5r; Man., 1; C.-B., 1.
Psittacose et ornithose - Man., 1.
Fièvre pourprée Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 69; Ont., 3; Sask., 1; C.-B., 7.
Tularémie - Ont., 6; Alta., 2.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: hépatite infectieuse, Hawkes Bay, District de St. Barbe.
Île-du-Prince-Édouard: grippe, 55; tumeurs malignes, 3.
Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 2
Québec: varicelle, 94; impétigo, 2; rougeole, 606; oreillons, 74; rubéole, 2.
Saskatchewan: gastro-entérite, 7; infections à staphylocoques, 1.
Alberta: rougeole, 157; rubéole, 19.
Territoire-du-Yukon: période du quatre semaine du décembre 3-31, varicelle, 5

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	6	8	2	1,205	821	642
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	309	19	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	6	8	2	814	652	558
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	82	150	60
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire * ..... (001,002)	37	96	92	4,773	5,062	6,143
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions * ..... (003-019)	4	12	5	583	521	508

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (December 22-28) (Week diagnosed)

Ontario: Wild life - 1, (67); Dogs - nil, (11); Other domestic animals - nil (40).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicab. Disease Report, December 31, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (décembre 22-28) (Semaine du diagnostic)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (67); Chiens - nil, (11); Autres animaux domestiques - nil, (40).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 31 décembre, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	79	18	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	16	23	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	866	926	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	45	33	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	21	15	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	7	Non paralytique
080.3	Unspecified	13	6	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	13	Typhoïde

Note:

Sixty of the 79 cases of diphtheria reported for the week ended December 31 occurred in Texas and 11 in Georgia. Most of the cases in Texas resulted from an outbreak in Hale County.

During the calendar year 1960 more than 41,000 cases of infectious and serum hepatitis were reported in the United States. This is about 77 per cent more cases than were reported in 1959, and this is the highest figure since 1954, when 50,093 cases were reported. Since records have been kept, beginning in 1950, the number of cases reached a peak in 1954, declined to 14,922 cases in 1957, and has been rising ever since. There is no certainty that 1960 was a peak year.

Nota:

Sur les 79 cas de diphtérie signalés au cours de la semaine terminée le 31 décembre, 60 sont survenus au Texas et 11 en Georgie. La plupart des cas du Texas ont été le résultat d'une première apparition dans le comté de Hale.

Au cours de l'année civile 1960, plus de 41,000 cas d'hépatite infectieuse et sérique ont été signalés aux États-Unis. Ceci est environ 72 p. 100 de plus qu'en 1959 et c'est le nombre le plus élevé depuis 1954, alors que 50,093 cas avaient été signalés. Depuis que l'on tient l'enregistrement, à partir de 1950, le nombre de cas a atteint un sommet en 1954; il a baissé à 14,922 cas en 1957 et il a augmenté depuis. Il n'est pas sûr que l'année 1960 ait atteint un sommet.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Infectious Hepatitis

In 1954, when records for infectious hepatitis first became available for all provinces, a total of 4,567 cases were reported. After declining to a low of 2,937 cases in 1956, a steadily increasing trend in the number of reported cases has occurred. In 1957 there were 3,006 cases reported and in 1959 4,715. In 1960 the total cases again increased to 6,204. The provinces in which the increases primarily occurred between 1959-60 were Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, and Quebec.

The majority of cases of this disease are reported during the winter months. A total of 3,017 cases or 66 per cent were reported during the first and fourth quarters of 1959. In 1960 a total of 3,976 cases or 64 per cent were reported during the same period of time.

Adjusted annual case rates for each quarter as well as for the year are as follows:

	1959	1960
1st Quarter	43.5	41.9
2nd "	21.4	25.1
3rd "	14.9	24.9
4th "	25.7	47.3
Year	27.0	35.6

1961 Weekly Summary

Commencing with the next issue of this publication, tuberculosis statistics will no longer be shown. A special publication featuring a more detailed analysis of tuberculosis statistics will be issued on a monthly basis. The first copy of this publication will be made available towards the end of next month. This procedure was agreed to at the National Tuberculosis Conference, held during March 1960.

- - - - - - - - - - - -

Hépatite infectieuse

En 1954, lors de l'inauguration de l'enregistrement de l'hépatite infectieuse dans toutes les provinces, un total de 4,567 cas furent signalés. Ce nombre, après avoir baissé à 2,937 cas en 1956, a augmenté constamment et en 1959, il a atteint 4,715. En 1960, le nombre total de cas a de nouveau augmenté à 6,204. Les provinces où l'augmentation s'est produite surtout entre 1959-1960 sont Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Québec.

La majorité des cas sont signalés au cours des mois d'hiver. Un total de 3,017 cas ou 66 p. 100 a été signalé au cours des premier et quatrième trimestres de 1959. En 1960, un total de 3,976 cas ou 64 p. 100 a été signalé au cours de la même période. Voici le taux annuel (rectifié) des cas pour chaque trimestre et pour l'année:

	1959	1960
Premier trimestre	43.5	41.9
Deuxième "	21.4	25.1
Troisième "	14.9	24.9
Quatrième "	25.7	47.3
Toute l'année	27.0	35.6

Sommaire hebdomadaire de 1961

A compter prochain numéro, suivant de la présente publication, la statistique de la tuberculose ne paraîtra plus dans le présent bulletin. Une publication spéciale présentant une analyse plus détaillée de la statistique de la tuberculose paraîtra mensuellement. Le premier numéro sera mis en distribution vers la fin du mois prochain. Cette décision a été agréée à la Conférence nationale sur la tuberculose tenue en mars 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA