MENINGOCOCCAL MENINGITIS

United States

A total of 98 cases of meningococcal meningitis was reported for the week ended April 11. Of this total, 37 were reported from 3 states; California reported 17, Kentucky 12, and Missouri 8.

The 98 cases raise the cumulative total to 901 for the first 15 weeks. The 98 cases reported for the past week are about double the 5 year median (1959-1963), but the 1964 total to date is only 3 more than the total for the comparable period of 1963. The 1964 cumulative total is about 6 percent above the 5 year median.

Although the overall total is about the same as last year, many States in the South and Southeast as well as New Mexico and California have shown notable increases in cumulative 1964 total cases.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 15, April 11, 1964.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

MÉNINGITE MÉNINGOCOCCIQUE

États-Unis

Pour la semaine terminée le 11 avril, 98 cas de méningite méningococcique ont été signalés, dont 37 dans trois États, soit la Californie (17), le Kentucky (12) et le Missouri (8).

Le total hebdomadaire a porté le chiffre des 15 premières semaines à 901 et a à peu près doublé la médiane quinquennale (1959-1963); d'autre part, le total de l'année jusqu'à ce jour l'emporte de 3 seulement sur le total correspondant de 1963 et surpasse d'environ 6 p. 100 la médiane quinquennale.

Bien que le total accumulé soit presque le même en 1964 qu'en 1963, plusieurs États du Sud et du Sud-Est, ainsi que le Nouveau-Mexique et la Californie, ont accusé à cet égard un accroissement marqué de cas.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, n° 15, 11 avril 1964.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 18, 1964

16th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 18 avril 1964

16e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 18, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	1	3	13	14	20
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	3	–	20	24	24
3	Diphtheria	(055)	–	2	–	8	50	33
4	Dysentery:		63	53r	35	1,151	1,068	981
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	3	4	2
6	(b) Bacillary	(045)	9	20r	17	441	409	406
7	(c) Other and unspecified	(048)	54	33	8	707	655	389
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	1	–	4	1	1
9	Food poisoning:		30	78	9	369	270	271
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	1	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	26	77	9	357	251	230
12	(c) Unspecified	(049.2)	4	–	–	11	18	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	146	242r	149	3,291	4,432	3,796
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	2	2	43	55	44
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	–	.	9	2	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	4	4	.
18	(d) Other and unspecified		1	2	.	30	49	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	3r	3	39	38	54
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	11	–	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	119	147	79	1,761	2,336	1,946
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	2	1	6	1	23
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	160	167	277	3,878	3,435	6,046
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	1	6	56	37	94
25	Venereal diseases:		414	444	358	6,816	6,250	5,538
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	384	386	307	5,941	5,441	4,788
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	30	58	36	875	809	673
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 avril 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	1	2	–	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	–	–	–	–	–	1	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions	(048)	7
–	1	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	8
–	–	–	–	–	–	1	–	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques	(049.0)	10
–	–	–	–	.	.	1	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions	(049.2)	12
–	–	25	114	–	1	29	29	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
–	–	–	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo		17
–	–	–	6	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions		18
–	1	5	6	–	–	4	–	Infections à méningocoques	(057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
–	9	45	69	–	3	43	21	Coqueluche	(056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
1	22	171	95	21	27	555	742	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
4	8	73	100	–	–	2	9	Maladies vénériennes:		25
4	7	69	94	–	–	2	9	a) Blennorragie	(030-034)	26
–	1	4	6	–	–	–	–	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3]	(036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 18, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	45	21	513	457	–	–	6	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	5	48	39	–	–	6	1
7	(c) Other and unspecified (048)	45	16	465	418	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	5	–	–	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	4	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	19	268	262	6	9	86	33
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	3	5	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	3	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	1	7	1	–	–	1	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	1	202	–	–	3	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	6	376	243	–	–	1	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	–	12	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	6	6	126	119	5	9	81	87
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	5	103	95	5	9	76	84
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	23	24	–	–	5	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 avril 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	6	7	–	1	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	3	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	–	34	105	1	2[r]	125	114	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	2	a) Amibienne (046)	5
3	–	34	105	1	2[r]	125	112	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
20	24	235	121	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
20	24	235	121	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
19	18	190	843	44	32[r]	945	1,145	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	8	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	2	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	6	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	7	–	1[r]	9	15	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
65	68	768	349	37	62	701	792	Coqueluche (056)	21
–	2	6	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	7	144	197	43	54[r]	1,012	1,047	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	–	31	17	–	–	3	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
67	33	912	1,070	51	66	1,072	985	Maladies vénériennes:	25
60	26	711	808	43	46	773	744	a) Blennorragie (030-034)	26
7	7	201	262	8	20	299	241	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 18, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	4	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	4	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	1	22	–	1	5	2
4	Dysentery:	6	8	116	122	–	4	124	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	–	2	10	18	–	4	121	3
7	(c) Other and unspecified (048)	6	6	106	104	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	2	–	44	49	20
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	1	–	44	49	13
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	95	297	262	10	21	586	429
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	9	9	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	9	8	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	4	20	5	1	23	30
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	1	26	31	6	15	297	172
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	–	6	2
25	Venereal diseases:	31	81	685	517	38	37	630	604
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	78	624	470	38	31	581	545
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	3	61	47	–	6	49	59
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 avril 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	3	5	1	3	12	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	23	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	7	97	99	5	11	136	165	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
3	7	87	95	2	–	10	35	b) Bacillaire (045)	6
–	–	10	3	3	11	126	130	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	2	26	34	8	8	55	86	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	1	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	2	25	34	4	7	46	76	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	–	4	–	8	9	c) Sans précisions (049.2)	12
25	32	468	503	15	15	395	798	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	18	11	1	–	11	16	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	–	9	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	4	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	2	5	10	1	–	11	16	d) Autres et sans précisions	18
1	–	4	2	1	–	4	2	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	2	104	458	1	2	69	390	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
36	24	759	502	39	11	504	405	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	1	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
95	83	1,264	1,242	114	113	1,851	1,450	Maladies vénériennes:	25
92	79	1,226	1,195	106	97	1,662	1,330	a) Blennorragie (030-034)	26
3	4	38	47	8	16	189	120	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 18, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	33	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	25	31	3	8	95	36
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	19	31	3	8	95	36
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	15	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	65	55	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	825	771	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	69	98	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	–	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	6	Typhoïde

SMALLPOX

on board a ship

Africa

United Arab Republic.- A case of modified smallpox, in an Indian sailor aged 29, was disembarked at Suez, on April 9, from the British ship BORDER PELE. The ship, which came from Bombay (March 24) and Ahmadi, Kuwait (March 29), left for Port Said and the south of the United Kingdom where it is due to call at the Isle of Grain (N. Kent) on April 20. The ship has been dealt with.

This information was notified by the health administration of the United Arab Republic in conformity with paragraph 2(b) of Article 3 of the International Sanitary Regulations, as amended by the Additional Regulations of May 23 1963.

The Organization informed by cable the health administrations of India, Kuwait and the United Kingdom.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemioligical Report, Geneva, No. 16, April 17, 1964.

- - - - - - - -

VARIOLE

à bord d'un navire

Afrique

République arabe unie.- Un marin indien de 29 ans, atteint de variole modifée a été débarque à Suez le 9 avril du navire britannique BORDER PELE. Le navire avait quitté Bombay le 24 mars et Ahmadi (Koweit) le 29 mars; il a poursuivi son voyage vers Port Said et le sud du Royaume-Uni où il doit faire escale à l'île de Grain (N. Kent) le 20 avril. Les mesures nécessaires ont été prises.

Cette notification a été envoyée par l'administration sanitaire de la République arabe unie conformément au paragraphe 2 b) de l'article 3 du Règlement sanitaire international, amendé par le Règlement additionnel du 23 mai 1963.

L'Organisation a prévenu par télégramme les administrations sanitaires de l'Inde, de Koweit et du Royaume-Uni.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Genève, n° 16, 17 avril 1964.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 25, 1964

17th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 25 avril 1964

17e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 25, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	–	2	14	14	20
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	4	2	2	24	24	24
3	Diphtheria	(055)	1	–	–	9	53	33
4	Dysentery:		36	69r	52	1,193	1,120	1,052
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	3	5	2
6	(b) Bacillary	(045)	28	11	29	471	436	422
7	(c) Other and unspecified	(048)	8	58r	22	719	679	411
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	3	1
9	Food poisoning:		81	30	18	450	293	287
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	26	26	18	383	274	253
12	(c) Unspecified	(049.2)	55	4	–	66	18	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	162	159r	171	3,470	4,650	3,967
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	1	2	3	43	58	44
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	1	.	10	2	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	4	4	.
18	(d) Other and unspecified		–	1	.	29	52	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	3	40	39	57
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	11	1	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	86	119	106	1,847	2,448	2,052
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	–	6	1	24
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	157	176	265	4,057	3,587	6,311
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	4	6	57	37	95
25	Venereal diseases:		496	416r	353	7,318	6,657	5,906
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	426	386r	315	6,373	5,794	5,104
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	70	30	39	945	863	712
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 avril 1964

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	N°
Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Diphtérie	(055)	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Dysenterie:		–	–	2	–	–	–	–	1	4
a) Amibienne	(046)	–	–	–	–	–	–	–	–	5
b) Bacillaire	(045)	–	–	–	–	–	–	–	1	6
c) Autres et sans précisions	(048)	–	–	–	–	–	–	–	–	7
Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	–	–	1	–	–	–	–	–	8
Infections et intoxications alimentaires:										9
a) A staphylocoques	(049.0)	–	–	–	–	2	–	3	–	10
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	11
c) Sans précisions	(049.2)	–	–	–	–	2	.	3	.	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	–	–	–	–	.	.	.	.	13
Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	–	–	25	118	–	–	29	32	14
a) Due au virus de la poliomyélite		–	–	–	6	.	.	.	.	15
b) Due au virus Coxsackie		–	–	–	–	.	.	.	.	16
c) Due au virus Echo		–	–	–	–	.	.	.	.	17
d) Autres et sans précisions		–	–	–	–	.	.	.	.	18
Infections à méningocoques	(057)	–	–	–	6	.	.	.	.	19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	–	–	5	7	–	–	4	–	20
Coqueluche	(056)	–	–	–	–	.	.	.	.	21
Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	–	–	45	74	2	–	45	22	22
Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–	23
Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	1	1	172	136	32	21	587	767	24
Maladies vénériennes:		–	–	–	–	–	–	–	–	25
a) Blennorragie	(030-034)	6	4	79	108	–	–	2	12	26
b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	4	75	102	–	–	2	12	27
c) Autres[3]	(036-038)	–	–	4	6	–	–	–	–	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 25, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	3	49r	520	476	–	–	6	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	3	–	51	42	–	–	6	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	49r	469	434	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	5	–	–	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	4	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	19r	286	269	5	6	91	35
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	3	5	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	3	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	1	–	–	1	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	1	204	–	–	3	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	6	380	268	–	–	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	2	12	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	11	8r	139	130	11	5	92	96
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	7r	116	105	10	5	86	83
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	23	25	1	–	6	13
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 avril 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	–	7	7	–	–	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	5	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
1	3	35	115	2	3r	129	124	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	2	a) Amibienne (046)	5
1	3	35	115	2	3r	129	122	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
18	20	253	128	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
18	20	253	128	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
27	19	217	881	37	51r	993	1,191	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	8	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	2	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	6	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	7	1	–	10	15	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
45	65	813	370	28	37	729	819	Coqueluche (056)	21
–	–	6	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	5	152	200	39	59r	1,067	1,084	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	2	32	17	–	–	3	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
79	67	991	1,152	92	51	1,164	1,045	Maladies vénériennes:	25
68	60	779	873	53	43	826	787	a) Blennorragie (030-034)	26
11	7	212	279	39	8	338	258	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 25, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	4	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	4	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	1	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	6	6	122	125	9	–	133	5
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	2
6	(b) Bacillary (045)	1	–	11	18	9	–	130	3
7	(c) Other and unspecified (048)	5	6	111	107	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	2	–	–	–	–
9	Food poisoning:	52	–	52	2	5	–	54	22
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	1	5	–	54	15
12	(c) Unspecified (049.2)	52	–	52	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	14	315	271	20	10	606	488
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	9	9	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	9	8	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	4	21	1	5	24	36
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	3	26	31	14	6	311	151
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	–	6	2
25	Venereal diseases:	38	31	723	545	44	38	674	624
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	36	28	660	498	39	38	620	565
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	63	47	5	–	54	59
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 avril 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	3	5	4	1	16	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	24	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
1	–	107	105	5	5	141	168	Dysenterie:	4
10	3	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	97	101	2	2	12	33	b) Bacillaire (045)	6
10	3	10	3	3	3	129	135	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	29	37	1	8	56	97	Infections et intoxications alimentaires:	9
3	2	–	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	25	37	1	4	47	87	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	2	4	–	–	4	8	9	c) Sans précisions (049.2)	12
3	–	500	521	11	15	406	830	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	18	13	–	1	11	17	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	1	10	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	4	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	4	12	–	1	11	17	d) Autres et sans précisions	18
–	1	4	2	–	1	4	2	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	11	108	492	6	1	75	405	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
32	36	791	530	27	39	531	418	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
77	95	1,341	1,334	135	114	1,986	1,543	Maladies vénériennes:	25
77	92	1,303	1,285	123	106	1,785	1,416	a) Blennorragie (030-034)	26
–	3	38	49	12	8	201	127	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 25, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:		–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary	(045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified	(048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:		–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus		–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified		–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections	(057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	6	–	39	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:		4	–	29	31	3	3	98	37
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	4	–	23	31	3	3	98	37
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	–	–	–	–	–
28	(c) Other [3]	(036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	15	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	51	65	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	821	825	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	76	69	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	8	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period December 29, 1963 to April 18, 1964

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 18 avril 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	25	–	2	7	5	–	6	1	–	4
Prince Edward Island	29	..	..	..	..	..	..	..	..	29
Nova Scotia	268	..	..	..	..	..	..	..	..	268
New Brunswick	86	–	5	13	14	6	20	4	1	23
Québec	190	..	..	..	..	..	..	..	..	190
Ontario	945	..	..	..	..	..	..	..	..	945
Manitoba	297	–	11	55	33	23	58	11	4	102
Saskatchewan	586	–	17	96	96	61	145	89	26	56
Alberta	468	1	16	112	85	44	158	44	8	–
British Columbia	395	1	13	75	69	43	128	31	8	27
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Canada	3,291	2	64	358	302	177	515	180	47	1,646
Per cent 1964	100.0	0.1	3.9	21.8	18.4	10.8	31.3	10.9	2.8	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.4	6.1	24.5	20.4	9.7	28.9	8.6	1.4	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1964	1.1	1.0	1.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	0.9	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

POST-MEASLES ENCEPHALITIS

United States

Of the 27 cases of post-infectious encephalitis reported this week 14 are attributed to measles infections.

As previously reported (MMWR, Vol. 13, pp. 46 and 102) and as shown elsewhere in this issue most of the post-infectious encephalitis cases reported in January, February, and March were attributed to mumps infections. That measles accounts for over half of the post-infectious encephalitis cases reported this week may be attributed to the striking increase in reported cases of measles within the past month. This week, with a total of 29,899 cases of measles reported, constitutes the third straight week wherein reported measles cases have exceeded 25,000, a figure well in excess of the median figure for measles cases reported during the same weeks of 1959 to 1963.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 17, April 25, 1964.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Encéphalite secondaire à la rougeole

États-Unis

Sur les 27 cas d'encéphalite secondaire à une infection signalés cette semaine, 14 ont été attribués à une infection secondaire à la rougeole.

Ainsi qu'il a été rapporté antérieurement (M M W R, vol. 13, pp. 46 et 102) et qu'il est indiqué ailleurs dans le présent numéro, la plupart des cas d'encéphalite secondaire à une infection signalés cette semaine peuvent être attribués à la montée en flèche des cas de rougeole le mois écoulé. Cette semaine, avec 29,899 cas de rougeole signalés, est la troisième semaine de suite où le nombre de cas signalés surpasse 25,000, chiffre beaucoup plus élevé que la médiane des cas de rougeole signalés durant les mêmes semaine de 1959 à 1963.

SOURCE: Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, États-Unis vol. 13, n° 17, 25 avril 1964.



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 2, 1964

18th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 2 mai 1964

18e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 2, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	2	14	15	22
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	4	4	–	28	24	24
3	Diphtheria (055)	–	1	–	9	50	33
4	Dysentery:	36	37r	41	1,230	1,220	1,068
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	3	5	2
6	(b) Bacillary (045)	22	29r	20	494	500	469
7	(c) Other and unspecified (048)	14	8	3	733	715	447
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	4	3	1
9	Food poisoning:	28	81	24	478	319	329
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	26	26	23	409	298	279
12	(c) Unspecified (049.2)	2	55	–	68	20	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	124	170r	189	3,602	4,846	4,156
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	1	2	46	60	51
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	1	.	11	2	.
17	(c) Due to ECHO virus	1	–	.	5	4	.
18	(d) Other and unspecified	1	–	.	30	54	.
19	Meningococcal infections (057)	6	1	3	46	46	60
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	11	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	113	86	113	1,960	2,572	2,166
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	6	1	26
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	209	175r	231	4,284	3,798	6,542
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	1	5	58	38	97
25	Venereal diseases:	480	496	326	7,798	7,070	6,216
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	415	426	290	6,788	6,153	5,422
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	65	70	42	1,010	917	752
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 mai 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	2	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	–	1	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	–	–	–	2	3	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	.	2	3	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
–	–	25	125	–	–	29	33	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	7	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	7	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
3	–	8	10	–	–	4	–	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	–	46	84	–	2	45	23	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	1	174	144	29	32	616	798	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	6	84	116	–	–	2	12	Maladies vénériennes:	25
5	6	80	110	–	–	2	12	a) Blennorragie (030-034)	26
–	–	4	6	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 2, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	3	520	507	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	6	1
6	(b) Bacillary (045)	–	3	51	49	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	469	458	–	–	6	1
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	5	5	–	6	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	4	5	–	6	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	12	301	277	1	5	92	34
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	3	5	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	3	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	1	–	–	1	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	1	204	–	–	3	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	68	4	448	298	–	–	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	12	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	7	11	146	139	11	11	103	102
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	11	122	113	10	10	96	99
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	24	26	1	1	7	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 mai 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	1	7	7	–	–	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	3	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
2	1	37	122	3	3[r]	133	145	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	2	a) Amibienne (046)	5
2	1	37	122	3	3[r]	133	143	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
14	18	267	138	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
14	18	267	138	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
22	27	239	904	40	45[r]	1,041	1,242	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	7	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	2	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	5	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	7	–	1	10	15	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
43	45	856	389	41	28	770	843	Coqueluche (056)	21
–	–	6	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	8	158	208	37	57[r]	1,122	1,146	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	33	17	–	–	3	13	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
55	79	1,046	1,218	82	92	1,246	1,109	Maladies vénériennes:	25
48	68	827	921	54	53	880	830	a) Blennorragie (030-034)	26
7	11	219	297	28	39	366	279	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 2, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	4	2	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	5	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	1	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	11	6	133	136	7	9	140	5
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	2
6	(b) Bacillary (045)	1	1	12	18	7	9	137	3
7	(c) Other and unspecified (048)	10	5	121	118	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	2	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	52	52	2	2	5	56	24
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	1	2	5	56	15
12	(c) Unspecified (049.2)	–	52	52	1	–	–	–	9
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	18	325	315	2	20	608	500
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	9	9	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	9	8	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	1	–	1	–	–	–	1	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	–	9	32	6	1	30	42
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	–	31	31	10	14	321	190
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	–	6	2
25	Venereal diseases:	47	38	770	594	37	44	711	651
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	46	36	706	539	33	39	653	589
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	64	55	4	5	58	62
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 mai 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	3	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	2	4	18	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	–	4	5	2	4	18	7	Diphtérie (055)	3
–	1	1	23	–	–	–	–	Dysenterie:	4
7	10	114	108	6	5	147	195	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
7	10	104	104	2	2	14	59	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	10	3	4	3	133	136		
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	1	–	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
1	3	30	39	6	1	62	109	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	–	–	1	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	–	26	39	4	1	51	99	c) Sans précisions (049.2)	12
–	3	4	–	2	–	10	9	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
20	32	520	537	14	11	420	865		
2	1	20	13	1	–	12	19	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	1	11	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
1	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	4	12	1	–	12	19	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	2	–	6	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	4	120	518	5	6	80	432	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
28	32	819	540	24	27	555	441	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes:	25
91	77	1,432	1,421	132	135	2,118	1,640	a) Blennorragie (030-034)	26
86	77	1,389	1,371	114	123	1,899	1,501	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
5	–	43	50	18	12	219	139	c) Autres[3] (036-038)	28
–	–	–	–	–	–	–	–		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 2, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	39	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	29	31	13	3	111	37
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	23	31	13	3	111	37
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	1(Que.)	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	74	51	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	747	821	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	44	76	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	7	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 29/63 to April 25/64

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 29 déc. 1963 au 25 avril 1964

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophtalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	–	6373	228	107	526	8	40	6	23	7	–
Newfoundland	–	75	–	1	2	–	1	–	–	–	–
Prince Edward Island	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nova Scotia	–	116	2	1	14	–	–	–	1	5	–
New Brunswick	–	86	2	–	2	–	1	–	1	–	–
Québec	–	779	15	12	167	4	9	2	3	–	–
Ontario	–	826	34	36	224	4	24	3	13	–	–
Manitoba	–	660	18	13	25	–	2	1	2	2	–
Saskatchewan	–	620	36	6	12	–	–	–	–	–	–
Alberta	–	1303	14	17	7	–	–	–	–	–	–
British Columbia	–	1785	102	21	73	–	3	–	2	–	–
Yukon	–	23	5	–	–	–	–	–	1	–	–
Northwest Territories	–	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–

BOTULISM

United States

New York City.- Two cases of botulism related to the ingestion of Canadian commercially canned liver paste were reported in New York City in November (See MMWR, Vol. 12, Page 386). Indirect evidence suggests that these were due to Type A botulism.

The 2 cases involved a married couple who had purchased 2 cans (7 ounce size) of Paragon label liver paste in early October.

Both have recovered.

On November 17, the husband was well enough to lead a team of physicians and epidemiologists to where the can was discarded. The can was cultured by the New York City Health Department Laboratories; Clostridium botulism was not recovered.

The can, however, was identified as part of a lot of liver paste processed in Canada and shipped to the United States. Because of previous associated cases of botulism in Montreal (See MMWR, Vol. 12, Page 357), this product had been withdrawn from sale subsequent to the time of purchase by the two New York victims.

Type A botulinus toxin was identified by the New York City Health Department Laboratories in another can of the same lot number.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 18, May 2, 1964.

BOTULISME

États-Unis

New-York.- La ville de New-York, en novembre, a rapporté deux cas de botulisme liés à l'ingestion de pâte de foie de conserves industrielles canadiennes (voir MMWR, vol. 12, p. 386). Une épreuve indirecte a révélé que la maladie était le botulisme de type A.

Les deux cas concernaient un couple marié qui, au début d'octobre, avait acheté deux boîtes de conserves (de 7 onces chacune) de pâte de foie, boîtes étiquetées Paragon.

Les deux personnes ont recouvré la santé.

Le 17 novembre, le mari fut assez bien pour diriger lui-même une équipe de physiciens et d'épidémiologistes à l'endroit où la boîte avait été jetée. Après une expertise des laboratoires du Service de santé de la ville de New-York, le botulisme Clostridium n'a pu être identifié.

Néanmoins, on a découvert que la boîte provenait d'une livraison de pâte de foie conditionnée au Canada et expédiée aux États-Unis. Vu d'autres cas de botulisme survenus à Montréal (voir MMWR, vol. 12, p. 357), le produit fabriqué depuis l'achat fait par les deux victimes de New-York a été retiré du marché.

Les laboratoires du Service de santé de la ville de New-York ont retrouvé le bacille botulinus de type A dans une autre boîte de la même série de marchandises.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, n° 18, 2 mai 1964.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 9, 1964

19th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 9 mai 1964

19e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

9005-23: 27-11-63

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 9, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	–	2	15	17	25
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	4	–	29	24	26
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	9	50	33
4	Dysentery:		27	40r	52	1,261	1,271	1,153
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	3	5	2
6	(b) Bacillary	(045)	21	26r	34	519	524	503
7	(c) Other and unspecified	(048)	6	14	16	739	742	467
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	4	1
9	Food poisoning:		23	28	21	501	333	394
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	21	26	21	430	314	292
12	(c) Unspecified	(049.2)	2	2	–	70	18	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	145	124	144	3,749	4,990	4,318
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	8	3	2	54	64	52
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	1	.	11	2	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	1	.	5	4	.
18	(d) Other and unspecified		8	1	.	38	58	.
19	Meningococcal infections	(057)	4	6	2	50	49	60
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	11	1	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	100	113	84	2,060	2,658	2,280
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	2	6	1	26
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	165	221r	287	4,461	3,984	6,829
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	2r	4	59	41	106
25	Venereal diseases:		402	480	348	8,200	7,450	6,567
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	356	415	302	7,144	6,476	5,736
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	65	48	1,056	974	801
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	–	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 11).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 mai 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	–	2	–	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	–	–	–	–	–	1	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions	(048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	8
–	–	–	–	–	–	3	–	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques	(049.0)	10
–	–	–	–	–	.	3	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions	(049.2)	12
–	–	25	126	–	–	29	33	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
1	–	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo		17
1	–	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions		18
1	3	9	8	–	–	4	–	Infections à méningocoques	(057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
–	1	46	89	–	–	45	24	Coqueluche	(056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
21	2	195	143	20	29	636	835	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
4	5	88	127	–	–	2	12	Maladies vénériennes:		25
4	5	84	120	–	–	2	12	a) Blennorragie	(030-034)	26
–	–	4	7	–	–	–	–	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3]	(036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 11).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 9, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	520	514	–	–	6	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	51	36	–	–	6	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	469	478	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	5	–	5	6	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	4	–	5	6	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	15	304	286	3	1	95	34
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	3	5	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	3	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	2	–	–	1	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	–	5	204	–	–	3	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	68	449	336	–	–	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	12	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	5	7	151	147	4	11	107	108
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	6	127	117	4	10	100	105
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	24	30	–	1	7	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 mai 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	7	8	–	–	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	3	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
2	2	39	132	2	7r	139	158	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	2	a) Amibienne (046)	5
2	2	39	132	2	7r	139	156	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
17	14	284	144	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
17	14	284	144	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
2	22	241	948	41	40	1,084	1,285	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	8	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	2	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	6	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	9	2	–	12	16	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
33	43	889	410	57	41	827	863	Coqueluche (056)	21
–	–	6	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	6	163	216	62	49r	1,196	1,184	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	34	20	–	1r	4	13	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
77	55	1,123	1,258	67	82	1,313	1,177	Maladies vénériennes:	25
62	48	889	943	49	54	929	882	a) Blennorragie (030-034)	26
15	7	234	315	18	28	384	295	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 9, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	5	3	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	5	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	1	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	5	11	138	144	1	7	141	5
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	2
6	(b) Bacillary (045)	1	1	13	20	1	7	138	3
7	(c) Other and unspecified (048)	4	10	125	124	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	3	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	52	3	–	2	56	24
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	2	–	2	56	17
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	52	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	32	10	357	321	13	2	621	506
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	4	–	13	9	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	4	–	13	8	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	1	1	–	1	–	2	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	5	9	33	–	6	30	45
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	5	32	31	14	10	335	208
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	–	6	2
25	Venereal diseases:	51	47	821	624	37	37	748	707
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	49	46	755	565	36	33	689	642
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	66	59	1	4	59	65
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 mai 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	3	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	1	4	5	1	2	19	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	23	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
6	7	120	118	11	6	158	198	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
6	7	110	114	9	2	23	61	b) Bacillaire (045)	6
–	–	10	3	2	4	135	137	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	1	31	42	5	6	67	113	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	27	42	3	4	54	103	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	4	–	2	2	12	9	c) Sans précisions (049.2)	12
20	20	540	542	30	14	450	895	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	2	20	13	3	1	15	20	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	1	11	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	1	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	4	12	3	1	15	20	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	2	6	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	12	124	537	2	5	82	448	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	28	836	571	24	24	579	458	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
86	91	1,518	1,497	66	132	2,184	1,718	Maladies vénériennes:	25
83	86	1,472	1,447	59	114	1,958	1,568	a) Blennorragie (030-034)	26
3	5	46	50	7	18	226	150	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 9, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	39	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	29	31	5	13	116	44
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	23	31	5	13	116	44
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1 (Ont.)	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	14	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	74	74	Encéphalite infectieuse
092,N998.5px.	Hepatitis, infectious, and serum	763	747	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	52	44	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	7	Typhoïde

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly					—										
Dec.29/63-Apr.18/64															
St. John's	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	1	-	-
Charlottetown	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	126	-	-
Halifax	-	-	-	36	11	-	-	33	1	1	-	-	1	-	-
Sydney	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	1	-	-	55	5	1	-	51	6	-	2	-	20	-	-
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	6	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	1	5	5	-	1	41	-	-	12	-	36	-	1
Saskatoon	-	-	1	-	-	-	1	11	-	-	10	-	28	-	-
Calgary	-	-	-	-	-	-	1	43	4	-	55	-	153	-	-
Edmonton	-	-	-	1	1	-	18	38	3	-	7	-	182	-	1
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	13	-	1
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	16	-	9	-	-
Red Deer	-	-	-	15	15	-	-	39	-	-	-	-	14	-	-
Report Monthly Jan.															
Feb., Mar. and Apr.															
Barrie	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	3	-	3	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	.	.	20	.	-	3	-	32	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	.	.	-	.	1	4	-	-	-	-
Cornwall	-	-	-	-	-	.	.	7	.	-	5	-	97	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	4	-	3	-	-
Galt	-	-	-	-	-	.	.	18	.	-	4	-	1	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	.	.	6	.	-	2	-	14	-	-
Hamilton	-	-	-	6	6	.	.	86	.	1	67	-	26	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	.	.	10	.	-	2	-	12	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	.	.	3	.	-	1	-	3	-	1
London	-	-	-	-	-	.	.	59	.	-	33	-	32	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	.	.	2	.	-	2	-	-	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	.	.	11	.	-	3	-	2	-	-
Ottawa	-	-	-	-	-	.	.	21	.	2	25	-	18	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	.	.	2	.	-	-	-	3	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	.	.	12	.	-	7	-	8	-	-
Port Arthur	-	-	-	-	-	.	.	5	.	-	5	-	4	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	.	.	5	.	-	23	-	58	-	-
St. Thomas	-	-	-	-	-	.	.	4	.	-	7	-	-	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	2	-	2	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	.	.	6	.	-	11	-	9	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	.	.	2	.	-	-	-	-	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	.	.	3	.	-	1	-	6	-	-
Toronto	1	-	-	13	13	.	.	69	.	2	136	-	155	-	-
Waterloo	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	-	-	1	-	-
Welland	-	-	-	-	-	.	.	17	.	-	-	-	-	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	.	.	3	.	-	8	-	24	-	-
Woodstock	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	-	-	3	3	-	-	9	-	1	1	-	3	-	-
Vancouver	-	1	-	3	3	-	27	40	-	1	30	-	81	-	-
Victoria	-	-	-	4	3	-	-	14	1	-	21	-	34	-	-

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases for Certain Cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Brockville:	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	17
Eastview:	Pertussis - Coqueluche	3
	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	2
West Kildonan:	Dysentery - Dysenterie	5
St. Vital:	Dysentery - Dysenterie	3
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	4
	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	1
Transcona:	Dysentery - Dysenterie	1

Dysentery - Dysenterie
other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax,25; Portage la Prairie,1; St. Boniface,3; St. James,1; St. Vital,3; Transcona,1; West Kildonan,5; Winnipeg,50; Victoria,1.

Food Poisoning - Infections et intoxications alimentaires
salmonella with food as vehicle of infection - salmonella avec mention de contage alimentaire: St. Johns,1; Regina,1; Saskatoon,1; Calgary,1; Edmonton,18; Vancouver,27.

Meningitis, viral or aseptic - Méningite à virus ou aiguë
due to coxsackie virus - due au virus coxsackie: Calgary,1; Edmonton,2.
Other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax,1; St. James,1; Winnipeg,6: Calgary,3; Edmonton,1; Victoria,1.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 –	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) per year	1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.F.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 16, 1964

20th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 16 mai 1964

20e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

9005-23: 27-11-63

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 16, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	1	16	20	27
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	1	30	25	26
3	Diphtheria (055)	–	–	–	9	52	35
4	Dysentery:	102	31r	52	1,392	1,312	1,156
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	3	6	2
6	(b) Bacillary (045)	29	25r	28	552	561	531
7	(c) Other and unspecified (048)	73	6	13	837	745	504
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	4	5	1
9	Food poisoning:	15	23	23	516	371	451
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	21	23	445	352	315
12	(c) Unspecified (049.2)	–	2	–	70	18	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	89	152r	143	3,845	5,079	4,483
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	8	1	56	69	54
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	11	2	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	5	5	.
18	(d) Other and unspecified	2	8	.	40	62	.
19	Meningococcal infections (057)	4	4	1	53	50	60
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	11	1	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	106	100	106	2,166	2,761	2,460
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	2	7	2	28
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	230	171r	301	4,722	4,151	7,130
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	–	8	62	50	114
25	Venereal diseases:	438	402	318	8,642	7,843	6,885
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	379	356	271	7,527	6,715	6,036
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	59	46	46	1,115	1,128	848
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 mai 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	2	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	–	1	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	–	–	–	–	3	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	.	.	3	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
–	–	26	133	1	–	30	33	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	1	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	1	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	1	10	8	1	–	5	–	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	46	93	2	–	47	26	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	21	202	151	38	20	674	866	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	5	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	4	92	131	–	–	2	12	Maladies vénériennes:	25
4	4	88	123	–	–	2	12	a) Blennorragie (030-034)	26
–	–	4	8	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 16, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	10	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	58	-	603	528	-	-	6	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	52	50	-	-	6	1
7	(c) Other and unspecified (048)	57	-	551	478	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	2	5	-	-	6	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	4	-	-	6	2
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	3	316	294	-	3	95	34
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	3	6	-	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	3	4	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	7	2	-	-	1	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	6	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	4	5	206	-	-	3	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	88	1	562	359	-	-	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	13	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	9	5	164	158	8	4	115	114
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	5	140	126	6	4	106	111
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	24	32	2	-	9	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 mai 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	8	10	-	-	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	5	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	2	39	130	4	6r	147	163	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	3	a) Amibienne (046)	5
-	2	39	130	4	6r	147	160	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	17	289	170	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	17	289	170	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
16	2	257	909	15	48r	1,106	1,320	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	9	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	6	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	-	5	10	1	2	13	16	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
41	33	930	440	51	57	878	871	Coqueluche (056)	21
-	-	6	2	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	5	164	228	35	68r	1,237	1,226	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	34	22	1	-	5	15	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
79	77	1,202	1,302	83	67	1,396	1,249	Maladies vénériennes:	25
66	62	955	979	54	49	983	935	a) Blennorragie (030-034)	26
13	15	247	323	29	18	413	314	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 16, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	5	3	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	6	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	1	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	14	5	152	150	9	1	150	5
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	2
6	(b) Bacillary (045)	1	1	14	29	9	1	147	3
7	(c) Other and unspecified (048)	13	4	138	121	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	3	–	–	–	1
9	Food poisoning:	–	–	52	3	7	–	63	26
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	2	7	–	63	19
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	52	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	32	364	332	10	13	631	521
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	4	14	11	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	4	14	10	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	1	2	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	9	35	1	–	31	47
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	32	33	6	14	341	212
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	–	6	2
25	Venereal diseases:	53	51	874	658	31	37	779	759
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	51	49	806	596	30	36	719	686
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	68	62	1	1	60	73
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 mai 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	–	1	19	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	23	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
9	6	129	126	8	11	166	207	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
9	6	119	122	5	9	28	64	b) Bacillaire (045)	6
–	–	10	3	3	2	138	143	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	1	32	43	2	5	69	122	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	28	43	2	3	56	112	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	4	–	–	2	12	9	c) Sans précisions (049.2)	12
16	20	556	559	12	30	462	930	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	20	13	1	3	16	21	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	4	12	1	3	16	21	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	–	5	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	4	130	553	5	2	87	485	Coqueluche (056)	21
1	–	1	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
39	17	875	590	16	24	595	484	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
64	86	1,582	1,592	102	66	2,286	1,789	Maladies vénériennes:	25
64	83	1,536	1,434	90	59	2,048	1,634	a) Blennorragie (030-034)	26
–	3	46	158	12	7	238	155	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 16, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	1	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	1	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	39	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	29	33	5	5	121	46
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	23	33	5	5	121	46
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	14	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	73	74	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	756	763	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	51	52	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	8	Typhoïde

BOTULISME

États-Unis

La Californie a signalé 3 cas de botulisme (2 mortels) pour la semaine terminée le 16 mai, ce qui porte le total de 1964 à 9 cas. Durant la période correspondante de 1963, cet État avait compté 5 cas.

Les trois cas, survenus à San Jose, mettaient en cause un couple marié de 28 ans, ainsi que l'oncle de la femme, âge de 54 ans. Le 14 mai, ce groupe a dîné mangeant, entre autres, des conserves de fabriation ménagère (fèves de piment ou piments verts).

Dans la nuit du samedi, 16 mai, l'oncle mourut subitement; apparemment, une crise cardique en était la cause. L'autopsie, cependant n'a pas confirmé ce diagnostic. Le dimanche, 17 mai, la femme se prit à souffrir de troubles respiratoires, de diplopie et de dysphagie. Hospitalisée, elle mourut dans la matinée du lundi. Dans l'après-midi du dimanche, le mari souffrit de nausées, puis de diplopie et de dysphagie. Après lui avoir inoculé de l'antitoxine de botulinus, on pratiqua sur lui une trachéotomie. Son état demeure critique.

Les quatre enfants du couple, âgés de 2 à 9 ans, n'ont pas mangé de ces conserves et aucun n'a été malade.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, n° 20, 16 mai 1964.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 23, 1964

21st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 23 mai 1964

21e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 23, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	2	17	20	28
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	1	-	32	25	26
3	Diphtheria (055)	-	-	-	9	52	35
4	Dysentery:	30	104r	60	1,424	1,373	1,303
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	3	6	2
6	(b) Bacillary (045)	9	31r	19	563	571	552
7	(c) Other and unspecified (048)	21	73	35	858	796	539
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	4	5	1
9	Food poisoning:	19	15	30	535	397	500
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	19	15	27	464	378	342
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	70	18	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	115	96r	127	3,967	5,216	4,610
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	2	1	56	74	55
15	(a) Due to poliovirus	-	-	.	-	-	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	11	2	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	5	5	.
18	(d) Other and unspecified	-	2	.	40	67	.
19	Meningococcal infections (057)	-	4	3	53	53	60
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	11	1	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	82	106	81	2,248	2,844	2,552
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	2	7	2	31
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	132	240r	322	4,864	4,270	7,452
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	2	3	62	51	114
25	Venereal diseases:	348	438	315	8,990	8,204	7,225
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	300	379	266	7,827	7,131	6,326
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	48	59	49	1,163	1,073	898
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 mai 1964

Newfoundland Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	2	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	3	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	.	.	3	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	-	27	133	1	1	31	34	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	1	10	9	-	1	5	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	46	93	5	2	52	26	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	7	203	151	18	38	692	898	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	5	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	4	96	137	-	-	2	12	Maladies vénériennes:	25
4	4	92	128	-	-	2	12	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	4	9	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 23, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	12	58	615	566	–	–	6	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	52	50	–	–	6	1
7	(c) Other and unspecified (048)	12	57	563	516	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	5	–	–	6	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	4	–	–	6	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	12	327	315	–	–	95	36
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	3	7	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	5	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	2	–	–	1	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	5	211	–	–	3	6
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	22	88	584	373	–	–	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1	13	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	14	9	178	166	2	8	117	121
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	9	152	131	2	6	108	117
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	–	26	35	–	2	9	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 mai 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	9	10	–	–	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	5	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	39	139	2	6[r]	151	165	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	3	a) Amibienne (046)	5
–	–	39	139	2	6[r]	151	162	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	5	294	185	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	5	294	185	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
7	16	264	917	29	22[r]	1,142	1,356	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	9	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	6	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	1	5	10	–	1	13	16	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
30	41	960	448	42	51	920	908	Coqueluche (056)	21
–	–	6	2	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	1	170	232	32	45[r]	1,279	1,265	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	34	22	–	1	5	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
39	79	1,241	1,370	52	83	1,448	1,303	Maladies vénériennes:	25
26	66	981	1,037	34	54	1,017	973	a) Blennorragie (030-034)	26
13	13	260	333	18	29	431	330	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 23, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	5	3	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	6	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	1	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	7	14	159	155	2	9	152	7
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	2
6	(b) Bacillary (045)	–	1	14	21	2	9	149	5
7	(c) Other and unspecified (048)	7	13	145	134	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	3	–	–	–	1
9	Food poisoning:	–	–	52	3	5	7	68	26
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	2	5	7	68	19
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	52	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	23	7	387	336	4	10	635	538
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	14	12	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	14	11	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	1	–	–	2	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	9	38	–	1	31	51
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	32	34	15	6	356	216
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	3
25	Venereal diseases:	42	53	916	668	42	31	821	786
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	35	51	841	604	40	30	759	709
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	2	75	64	2	1	62	77
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 mai 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	2	–	21	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	23	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	9	132	130	4	8	170	208	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
3	9	122	126	2	5	30	65	b) Bacillaire (045)	6
–	–	10	3	2	3	140	143	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	1	33	42	8	2	77	134	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	29	42	8	2	64	124	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	4	–	–	–	12	9	c) Sans précisions (049.2)	12
17	16	573	575	22	12	484	962	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	20	13	–	1	16	24	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	4	12	–	1	16	24	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	–	5	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	6	135	567	–	5	87	496	Coqueluche (056)	21
–	1	1	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
28	39	903	603	10	16	605	496	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
63	64	1,645	1,682	83	102	2,369	1,878	Maladies vénériennes:	25
63	64	1,599	1,623	77	90	2,125	1,716	a) Blennorragie (030-034)	26
–	–	46	59	6	12	244	162	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 23, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	1	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	1	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	39	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	29	33	7	5	128	48
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	23	33	7	5	128	48
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	79	73	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	671	756	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	51	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	4	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	13	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period December 29, 1963 to May 16, 1964

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de l'hépatitie infectieuse
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 16 mai 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	25	–	2	7	5	–	6	1	–	4
Prince Edward Island	30	..	..	..	..	..	..	..	..	30
Nova Scotia	316	..	..	..	..	..	..	..	..	316
New Brunswick	95	–	5	14	16	7	21	6	1	25
Québec	257	..	..	..	..	..	..	..	..	257
Ontario	1,106	..	..	..	..	..	..	..	..	1,106
Manitoba	364	1	13	59	41	26	72	16	5	131
Saskatchewan	631	–	18	100	104	66	155	94	32	62
Alberta	556	1	19	146	91	52	184	49	14	–
British Columbia	462	1	14	80	74	47	161	40	10	35
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Canada	3,844	3	71	406	331	198	599	206	62	1,968
Per cent 1964	100.0	0.2	3.8	21.6	17.6	10.6	31.9	11.0	3.3	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.4	5.4	21.8	19.2	9.7	32.5	9.0	2.0	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1964	1.1	2.0	1.5	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 –	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) per year	1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 30, 1964

22nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 30 mai 1964

22e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 30, 1964

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 mai 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	CANADA: Previous Week – Semaine précédente	CANADA: Median 1959-1963 Médiane	CANADA: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	CANADA: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	CANADA: Median – Médiane 1959-1963	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Newfoundland: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Prince Edward Island: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	1	3	19	22	32	–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	2	1	35	26	27	–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	1	–	–	10	52	35	1	–	3	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	Dysentery:	122	44r	45	1,559	1,458	1,327	–	–	–	–	–	–	–	1	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	3	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	11	23r	22	587	601	575	–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	111	21	28	969	851	601	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	4	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	Food poisoning:	31	19	18	566	424	518	–	–	–	–	–	–	3	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	1	.	–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	31	19	18	495	405	369	–	–	–	–	.	.	3	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	70	18	15	–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	121	118r	157	4,092	5,363	4,772	4	1	31	133	1	1	32	35	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	–	2	58	77	61	–	–	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	–	.	–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite.	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	11	2	.	–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	5	5	.	–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	2	–	.	42	70	.	–	–	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	2	–	3	55	54	62	2	–	12	9	–	–	5	–	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	11	1	2	–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	110	82	89	2,358	2,926	2,658	1	–	47	93	3	5	55	26	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	7	2	32	–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	213	147r	313	5,161	4,419	7,952	–	1	203	151	44	18	736	917	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	1r	6	65	52	120	–	–	–	5	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	522	348	360	9,523	8,654	7,565	3	4	99	142	–	–	2	12	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	441	300	308	8,279	7,519	6,611	3	4	95	129	–	–	2	12	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	81	48	52	1,244	1,133	953	–	–	4	13	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 30, 1964 (continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 mai 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	11	11	–	–	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	Dysentery:	102	12	717	601	–	–	6	1	8	–	47	147	2	16r	167	182	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	–	–	52	50	–	–	6	1	8	–	47	147	2	16r	167	179	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	102	12	665	551	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	Food poisoning:	–	–	2	5	–	–	6	2	20	5	314	206	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	4	–	–	6	2	20	5	314	206	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	11	338	328	1	–	96	36	14	7	278	932	23	32r	1,169	1,377	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	3	8	–	–	1	–	–	–	–	9	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	6	–	–	1	–	–	–	–	6	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	2	–	–	1	6	–	–	5	10	–	–	13	17	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	5	211	–	–	3	6	50	30	1,010	485	38	42	958	927	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	35	22	619	420	–	–	1	1	19	6	189	240	44	47r	1,338	1,303	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	1r	16	–	–	–	–	–	–	–	34	22	–	–	5	15	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	12	14	190	171	2	2	119	124	67	39	1,308	1,454	87	52	1,535	1,363	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	12	163	136	1	2	109	120	51	26	1,032	1,098	50	34	1,067	1,018	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	27	35	1	–	10	4	16	13	276	356	37	18	468	345	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 30, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	5	3	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	7	4	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	1	22	–	–	–	–
4	Dysentery:	5	7	164	164	–	2	152	7
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	2
6	(b) Bacillary (045)	–	–	14	21	–	2	149	5
7	(c) Other and unspecified (048)	5	7	150	143	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	3	–	–	–	1
9	Food poisoning:	–	–	52	3	–	5	68	28
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	2	–	5	68	21
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	52	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	23	391	365	16	4	651	552
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	15	13	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	15	12	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	1	–	–	2	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	9	38	2	–	33	53
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	–	39	36	14	15	370	220
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	3
25	Venereal diseases:	48	42	964	703	65	42	886	823
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	44	35	885	635	62	40	821	744
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	7	79	68	3	2	65	79
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 mai 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	2	2	23	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	23	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
1	3	132	135	4	4	174	219	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
1	3	122	131	–	2	30	65	b) Bacillaire (045)	6
–	–	10	3	4	2	144	154	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	1	39	43	5	8	82	137	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
6	1	35	43	5	8	69	127	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	4	–	–	–	12	9	c) Sans précisions (049.2)	12
17	17	590	602	30	22	514	989	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	20	14	1	–	17	24	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	4	13	1	–	17	24	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	–	5	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	5	145	579	6	–	93	508	Coqueluche (056)	21
–	–	1	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	28	921	620	32	10	637	510	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
107	63	1,752	1,753	128	83	2,497	2,022	Maladies vénériennes:	25
104	63	1,703	1,693	112	77	2,237	1,847	a) Blennorragie (030-034)	26
3	–	49	60	16	6	260	173	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 30, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	5	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	69	–	108	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	11	–	40	33	3	7	131	54
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	–	34	33	3	7	131	54
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	1(Man.)	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	1	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	73	79	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	650	671	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	37	43	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	4	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	7	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 29/63 to May 23/64

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 29 déc. 1963 au 23 mai 1964

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	–	7,827	258	129	661	15	52	7	30	11	–
Newfoundland	–	92	–	1	2	–	1	–	–	–	–
Prince Edward Island	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nova Scotia	–	152	3	1	14	2	–	–	1	5	–
New Brunswick	–	108	3	–	2	–	1	–	3	–	–
Quebec	–	981	20	14	200	8	11	3	4	–	–
Ontario	–	1,017	37	42	298	4	31	3	16	–	–
Manitoba	–	841	20	14	30	–	2	1	2	6	–
Saskatchewan	–	759	39	8	14	–	–	–	1	–	–
Alberta	–	1,599	17	19	10	–	–	–	–	–	–
British Columbia	–	2,125	114	30	91	1	6	–	2	–	–
Yukon	–	23	5	–	–	–	–	–	1	–	–
Northwest Territories	–	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total
	Dogs – Chiens	Other – Autres		
CANADA:				
May 1964	8	16	24	48
cumulative* 1964	22	34	54	110
cumulative* 1963	13	37	81	131
QUEBEC:				
May 1964	–	1	2	3
cumulative* 1964	–	1	3	4
cumulative* 1963	2	8	2	12
ONTARIO:				
May 1964	8	13	19	40
cumulative* 1964	17	28	46	91
cumulative* 1963	9	25	58	92
MANITOBA:				
May 1964	–	1	2	3
cumulative* 1964	–	4	3	7
cumulative* 1963	–	4	21	25
SASKATCHEWAN:				
May 1964	–	1	1	2
cumulative* 1964	–	1	1	2
cumulative* 1963	–	–	–	–
N.W.T.:				
May 1964	–	–	–	–
cumulative* 1964	5	–	1	6
cumulative* 1963	2	–	–	2

CANADA: 1964 mai / 1964 cumulatif* / 1963 cumulatif*

QUÉBEC: 1964 mai / 1964 cumulatif* / 1963 cumulatif*

ONTARIO: 1964 mai / 1964 cumulatif* / 1963 cumulatif*

MANITOBA: 1964 mai / 1964 cumulatif* / 1963 cumulatif*

SASKATCHEWAN: 1964 mai / 1964 cumulatif* / 1963 cumulatif*

T. du N.-O.: 1964 mai / 1964 cumulatif* / 1963 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to May 31, 1964

Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 mai 1964

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

SOUTH AMERICA - AMERIQUE DU SUD

POLIOMYELITIS

Uruguay.- A small outbreak of poliomyelitis has occurred in Uruguay, following an absence of reported cases from April 1963 to January 1964. Ten cases have been reported in 1964 as follows: February 1, March 3, April 6. In 1963 only two cases were reported, one in February and one in March. During a campaign carried out in the last half of 1962, oral poliomyelitis vaccine was administered to over 80 per cent of the population from three months to 20 years of age.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C.
Vol. XXXVI No. 23, June 3, 1964.

SMALLPOX

Argentina.- Three imported cases of smallpox were reported in Bolivian visitors to Argentina. Two girls, age 8 months and 7 years, were diagnosed as cases of variola minor (alastrim) on May 11 in La Quiaca, Jujuy Province, Argentina. On May 18, a third case was diagnosed. All 3 individuals were repatriated to Bolivia. Revaccination of the population near the border is in progress.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report,
Vol. 13, No. 22, May 30, 1964.

- - - - - - - - - - -

POLIOMYÉLITE

Uruguay.- L'Uruguay a expérimenté une petite épidémie de poliomyélite, après une absence de cas d'avril 1963 à janvier 1964. Durant la présente année, dix cas se sont déclarés, soit le 1er février, le 3 mars et le 6 avril. En 1963, deux seuls cas avaient été déclarés, un en février et un en mars. Au cours d'une campagne menée durant le premier semestre de 1962, le vaccin antipoliomyélitique oral a été administré à plus de 80 p. 100 de la population dont l'âge variait de 3 mois à 20 ans.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington-6 (D.C.)
vol. XXXVI, n° 23, 3 juin 1964.

VARIOLE

Argentine.- L'Argentine a enregistré trois cas de variole chez des visiteurs de Bolivie. On a diagnostiqué le petite vérole (alastrim) chez deux fillettes de 8 mois et de 7 ans, le 11 mai, à La Quiaca (Jujuy, Argentine). Le 18 mai, on en diagnostiqué un troisième cas. Les trois personnes ont été rapatriées en Bolivie. La revaccination de la population près des frontières est en cours.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality,
vol. 13, n° 22, 30 mai 1964.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 6, 1964

23rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 6 juin 1964

23e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 6, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	2	3	20	24	35
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	3	1	35	26	32
3	Diphtheria	(055)	1	1	–	11	52	35
4	Dysentery:		41	128r	69	1,606	1,505	1,399
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	3	7	2
6	(b) Bacillary	(045)	7	17r	27	600	618	606
7	(c) Other and unspecified	(048)	34	111	23	1,003	880	624
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	5	1
9	Food poisoning:		145	31	10	711	433	528
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	1	–	•	2	1	•
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	138	31	10	633	414	378
12	(c) Unspecified	(049.2)	6	–	–	76	18	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	138	123	150	4,231	5,522	5,015
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	1	2	2	59	80	71
15	(a) Due to poliovirus		–	–	•	–	–	•
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	•	11	2	•
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	•	5	5	•
18	(d) Other and unspecified		1	2	•	43	73	•
19	Meningococcal infections	(057)	3	2	3	58	57	65
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	11	1	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	96	110	95	2,454	3,021	2,762
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	1	7	2	33
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	132	225r	250	5,305	4,543	8,142
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	2	2	5	67	57	126
25	Venereal diseases:		411	522	335	9,934	9,068	7,875
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	348	441	284	8,627	7,874	6,878
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	63	81	51	1,307	1,192	996
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
• Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le juin 6 1964

Newfoundland Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	1	3	–	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	–	–	–	–	–	1	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions	(048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	8
–	–	–	–	–	–	3	–	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques	(049.0)	10
–	–	–	–	•	•	3	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions	(049.2)	12
1	4	31	133	1	1	33	35	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
–	–	1	9	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Due au virus Echo		17
–	–	1	9	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions		18
2	2	14	10	–	–	5	–	Infections à méningocoques	(057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
1	1	48	96	1	3	56	26	Coqueluche	(056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
6	–	209	155	50	44	786	941	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
–	–	–	8	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
9	3	108	144	–	–	2	12	Maladies vénériennes:		25
8	3	103	131	–	–	2	12	a) Blennorragie	(030-034)	26
1	–	5	13	–	–	–	–	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3]	(036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
• à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 6, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	25	102	742	617	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	6	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	52	51	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	25	102	690	566	–	–	6	1
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	5	–	–	6	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	4	–	–	6	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	11	352	341	3	1	99	36
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	4	9	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	4	7	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	2	–	–	1	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	5	211	–	–	3	6
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	35	619	435	1	–	2	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	2	16	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	9	12	199	175	6	2	125	130
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	11	172	139	5	1	114	126
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	27	36	1	1	11	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 juin 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	2	11	11	–	–	2	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	5	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
5	8	52	151	–	8[r]	173	184	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	4	a) Amibienne (046)	5
5	8	52	151	–	8[r]	173	180	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
125	20	439	206	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
125	20	439	206	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
10	14	288	966	47	26[r]	1,219	1,407	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	9	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	6	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	–	5	11	1	–	14	17	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
59	50	1,069	507	25	38	983	960	Coqueluche (056)	21
–	–	6	2	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	19	198	246	32	56[r]	1,382	1,345	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	–	35	23	1	–	6	15	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
43	67	1,351	1,518	69	87	1,604	1,424	Maladies vénériennes:	25
25	51	1,057	1,142	43	50	1,110	1,061	a) Blennorragie (030-034)	26
18	16	294	376	26	37	494	363	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 6, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	6	4	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	7	4	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	–	2	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	3	5	167	172	–	–	152	8
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	2
6	(b) Bacillary (045)	–	–	14	26	–	–	149	6
7	(c) Other and unspecified (048)	3	5	153	146	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	3	–	–	–	1
9	Food poisoning:	6	–	58	3	8	–	76	30
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	2	8	–	76	23
12	(c) Unspecified (049.2)	6	–	58	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	4	395	379	10	16	661	565
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	15	15	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	15	14	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	1	–	–	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	–	11	38	2	2	35	53
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	7	39	38	9	14	379	228
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	4
25	Venereal diseases:	38	48	1,002	751	40	65	926	864
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	36	44	921	679	36	62	857	779
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	4	81	72	4	3	69	85
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 juin 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	–	2	23	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	23	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	1	135	139	5	4	179	231	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
2	1	124	135	–	–	30	66	b) Bacillaire (045)	6
1	–	11	3	5	4	149	165	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	6	42	43	3	5	85	144	Infections et intoxications alimentaires:	9
1	–	1	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	6	37	43	3	5	72	134	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	4	–	–	–	12	9	c) Sans précisions (049.2)	12
30	16	619	628	18	30	532	1,018	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	20	14	–	1	17	24	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	4	13	–	1	17	24	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	–	5	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	10	149	596	2	6	95	528	Coqueluche (056)	21
–	–	1	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	18	934	629	12	32	649	524	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
78	107	1,830	1,835	115	128	2,612	2,121	Maladies vénériennes:	25
73	104	1,776	1,773	109	112	2,346	1,938	a) Blennorragie (030-034)	26
5	3	54	62	6	16	266	181	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 6, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	1	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	1	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	108	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	40	33	4	3	135	61
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	34	33	4	3	135	61
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	2(Man.)	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	73	73	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	616	650	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	55	37	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	11	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Venereal Diseases
for the period December 29, 1963 to May 16, 1964

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 16 mai 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	92	–	–	–	–	32	44	7	–	9
Prince Edward Island	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Nova Scotia	164	..	..	..	..	..	..	..	..	164
New Brunswick	115	–	–	–	–	26	66	5	1	17
Québec	1,202	2	–	–	3	129	595	140	65	268
Ontario	1,396	1	2	–	3	176	813	156	70	175
Manitoba	874	–	2	–	2	143	583	105	11	28
Saskatchewan	779	1	–	5	1	126	493	54	11	88
Alberta	1,582	–	1	3	5	217	1,173	123	13	47
British Columbia	2,286	1	–	5	6	198	1,630	299	30	117
Yukon	40	1	–	–	–	2	22	9	2	4
N.W.T.	121	–	–	–	1	17	93	2	–	8
Canada	8,653	6	5	13	21	1,071	5,509	898	203	927
Per cent 1964	100.0	0.1	0.1	0.2	0.3	13.8	71.3	11.6	2.6	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.7	70.1	11.4	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1964	2.2	1.0	0.3	0.1	0.2	0.8	2.8	2.4	2.1	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

TETANUS

United States

A total of 10 cases of tetanus was reported for the week ended June 6. This brings to 99 the cumulative total for 1964; for the comparable period of 1963, 89 cases were reported. Reported tetanus cases for the first 23 weeks from 1962-1964 and total cases for the years 1959-1963 are shown in table (below).

Of the 99 cases reported to date, 61 occurred in the 16 states comprising the South Atlantic, East South Central and West South Central Regions. Fourteen of the cases were reported from Florida, 11 from North Carolina. The 280 cases reported during 1963 is the lowest annual total recorded in the United States.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 23, June 6, 1964.

Reported Tetanus Cases – Cas de tétanos

Through 23rd Week, 1962-1964 – Annual Totals, 1959-1963
–
23 premières semaines de 1962-1964 – années entières 1959-63

	1964	1963	1962	1961	1960	1959
Cases through 23rd week – 23 semaines	99	89	78	NR	NR	NR
Annual total – Années antières	–	280*	322	379	368	445

* Preliminary total – Chiffres provisoires

NR – Not reported – Aucune déclaration

TÉTANOS

États-Unis

Dix cas de tétanos ont été déclarés durant la semaine terminée le 6 juin, ce qui porte le total de l'année à ce jour à 99; durant cette dernière periode, l'an dernier, le total se chiffrait par 89. Le tableau ci-dessus, présente les cas de tétanos durant les 23 premières semaines de 1962-1964 et le total durant les années entières 1959-1963.

Sur les 99 cas de 1964, 61 ont été enregistrés dans 16 États du Sud atlantique, du Sud-est central et du Sud-ouest central. La Floride en a déclaré 14 et la Caroline du nord, 11. Les 280 cas de 1963 constituent le total annuel le plus bas dans l'histoire des États-Unis.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, n° 23, 6 juin 1964.

TYPHOID FEVER

United Kingdom

An outbreak of typhoid fever in Aberdeen, Scotland, resulted in 241 hospital admissions to June 1, including 224 confirmed cases and one fatal case. The source of infection was one food store and apparently one can of imported meat which was sliced. The organism causing the disease has been identified as phage type 34 of Salmonella typhi which is not usual in the United Kingdom. This circumstance supports the belief that imported canned meat may have been the source. It has not been possible, however, to identify the batch of meat presumed to have included infective material.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C. Vol. XXXVI, No. 24, June 10, 1964.

- - - - - - - - - - - -

TYPHOÏDE

Royaume-Uni

Jusqu'au 1er juin, une épidémie de typhoïde à Aberdeen (Écosse) a envoyé 241 personnes à l'hôpital; le diagnostic a été confirmé dans 224 cas, dont un mortel. Un magasin d'alimentation était la source de l'infection et, apparemment, il s'agissait de tranches de viande en conserve importée. Le virus a été identifié comme étant du type 34 Salmonella typhi qui se rencontre peu au Royaume-Uni. Aussi a-t-on présumé que la viande importée a causé la maladie. Toutefois, on n'a pu préciser la provision de viande porteuse de virus.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington 6, (D.C.), vol. XXXVI, n° 24, 10 juin 1964.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 13 1964

24th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 13 juin 1964

24e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 13, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	4	20	27	49
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	–	36	26	35
3	Diphtheria (055)	–	1	–	11	54	37
4	Dysentery:	90	45r	46	1,700	1,582	1,451
5	(a) Amoebic (046)	1	–	–	4	7	2
6	(b) Bacillary (045)	17	11r	27	621	658	649
7	(c) Other and unspecified (048)	72	34	19	1,075	917	643
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	4	5	1
9	Food poisoning:	21	145	16	732	464	544
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	1	•	2	1	•
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	138	15	647	445	407
12	(c) Unspecified (049.2)	6	6	–	83	18	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	159	142r	152	4,394	5,668	5,189
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	2	60	87	72
15	(a) Due to poliovirus	–	–	•	–	–	•
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	•	11	3	•
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	•	5	5	•
18	(d) Other and unspecified	1	1	•	44	79	•
19	Meningococcal infections (057)	2	5r	2	62	59	67
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	11	1	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	82	96	84	2,536	3,104	2,790
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	5	8	4	35
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	169	146r	198	5,488	4,748	8,305
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	2	8	68	61	132
25	Venereal diseases:	448	411	377	10,382	9,554	8,212
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	385	348	322	9,012	8,300	7,175
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	63	63	47	1,370	1,252	1,036
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
• Not reportable.
•• Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 juin 1964

Newfoundland Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	3	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	–	1	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	–	–	2	–	5	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	2	•	5	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
1	1	32	136	11	1	44	36	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	1	9	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	1	9	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	2	15	11	–	–	5	–	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	1	50	98	4	1	60	33	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	6	217	162	41	50	827	981	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	10	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	9	113	149	–	–	2	12	Maladies vénériennes:	25
5	8	108	135	–	–	2	12	a) Blennorragie (030-034)	26
–	1	5	14	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
• à déclaration non obligatoire.
•• non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 13, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	10	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	65	25	807	654	-	-	6	2
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	-	57	53	-	-	6	2
7	(c) Other and unspecified (048)	60	25	750	601	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	2	6	-	-	6	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	5	-	-	6	2
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	14	360	358	4	3	103	38
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	1	4	9	1	-	2	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	1	4	7	1	-	2	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	7	2	-	-	1	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	6	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	6	211	1	-	4	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	39	-	658	502	-	1	2	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	16	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	13	9	212	191	9	6	134	135
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	9	184	151	9	5	123	131
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	28	40	-	1	11	4
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 juin 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	11	14	-	-	2	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	5	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
1	5	53	154	3	4r	180	190	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	4	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	5	53	154	3	4r	180	186		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
4	125	443	227	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
4	125	443	227	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	-	•	•	•	•	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
15	10	303	951	49	51r	1,272	1,436		
-	-	-	12	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	9	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	-	6	11	-	3r	16	18	Infections à méningocoques (057)	19
1	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	-						Coqueluche (056)	21
35	59	1,104	531	31	25	1,014	972	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	-	7	3	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	9	200	241	39	46r	1,435	1,394		
-	1	35	23	1	1	7	17	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
48	43	1,399	1,601	71	69	1,675	1,517	Maladies vénériennes:	25
30	25	1,087	1,208	44	43	1,154	1,138	a) Blennorragie (030-034)	26
18	18	312	393	27	26	521	379	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 13, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	6	4	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	7	4	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	1	2	22	–	–	–	–
4	Dysentery:	8	3	175	174	2	–	154	10
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	1	–	4	2
6	(b) Bacillary (045)	–	–	14	28	1	–	150	8
7	(c) Other and unspecified (048)	8	3	161	146	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	3	–	–	–	1
9	Food poisoning:	–	6	58	3	4	8	80	34
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	2	4	8	80	27
12	(c) Unspecified (049.2)	–	6	58	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	4	406	390	4	10	665	572
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	15	16	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	15	15	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	1	–	–	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	2	11	39	2	2	37	57
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	40	40	4	9	383	254
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	4
25	Venereal diseases:	43	38	1,045	781	54	40	980	909
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	41	36	962	706	46	36	903	819
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	83	75	8	4	77	90
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 juin 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	1	–	24	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	23	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	3	139	146	7	5	186	249	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
4	2	128	142	3	–	33	82	b) Bacillaire (045)	6
–	1	11	3	4	5	153	167	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	3	45	43	8	3	93	149	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	1	1	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	2	39	43	2	3	74	139	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	5	–	6	–	18	9	c) Sans précisions (049.2)	12
32	30	651	655	24	18	556	1,059	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	20	14	–	–	17	25	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	4	13	–	–	17	24	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	–	5	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	4	152	620	3	2	98	536	Coqueluche (056)	21
–	–	1	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	13	951	640	18	12	667	532	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
92	78	1,922	1,924	108	115	2,720	2,217	Maladies vénériennes:	25
90	73	1,866	1,858	103	109	2,449	2,025	a) Blennorragie (030-034)	26
2	5	56	66	5	6	271	190	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 13, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	2	–	–	–	2
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	23
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	108	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	40	54	5	4	140	64
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	34	53	5	4	140	64
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	1	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	12	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	81	73	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	648	616	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	49	55	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	4	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Gonorrhoea
for the period December 29, 1963 to May 16, 1964
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Blennorragie
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 16 mai 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	88	-	-	-	-	32	42	5	-	9
Prince Edward Island	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Nova Scotia	140	..	..	..	..	..	..	..	..	140
New Brunswick	106	-	-	-	-	24	63	4	-	15
Québec	955	-	-	-	3	122	516	62	6	246
Ontario	983	-	-	-	3	156	661	51	3	109
Manitoba	806	-	2	-	2	140	556	80	5	21
Saskatchewan	719	-	-	5	1	122	459	42	8	82
Alberta	1,536	-	1	2	4	213	1,144	114	12	46
British Columbia	2,048	-	-	5	3	189	1,504	224	10	113
Yukon	34	-	-	-	-	1	21	7	1	4
N.W.T.	121	-	-	-	1	22	90	-	-	8
Canada	7,538	-	3	12	17	1,021	5,056	589	45	795
Per cent 1964	100.0	-	--	0.2	0.3	15.1	75.0	8.7	0.7	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.7	16.1	73.3	9.0	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1964	2.4	-	(x)	0.1	0.2	0.7	2.9	3.1	5.4	-

-- Less than 0.05.– moins de 0.05.
x Ratio omitted due to absence of male cases.– La proportion été omise en raison de l'absence de cas des hommes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

RABIES

United States

A total of 94 cases of rabies in animals was reported for the week ended June 13. This brings to 2,216 the cumulative total thus far in 1964, an increase of 18 per cent compared to the 1,871 reported for the comparable period of 1963.

Of the 2,216 cases reported to date, the 7 states in the West North Central region account for 713 (32 per cent), an increase of 268 (60 per cent) compared to the first 24 weeks of 1963. The principal states contributing to this rise are Minnesota, Iowa and Missouri, which have reported 585 rabies in animals (26 per cent of the U.S. total). For the comparable period of last year, these 3 states reported 362 cases.

The greatest rise in reported cases occurred in the East South Central states (298 vs. 156 cases), where Tennessee has reported a 246 per cent rise (242 vs. 70 cases) this year. Thus far in 1964, Tennessee has reported more rabies in animals than any other state, accounting for 11 per cent of the 1964 national total.

The majority of reported cases are wildlife cases.

No case of human rabies has been reported thus far in 1964.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 24, June 13, 1964.

RAGE

États-Unis

La semaine terminée le 13 juin a compté 94 cas de rage animale, ce qui a porté le total de l'année à 2,216; ce dernier chiffre constitue une hausse de 18 p. 100 sur les 1,871 de la période correspondante de l'an dernier.

Sur les 2,216 cas de 1964, les sept États du Nord occidental et central en ont compté 713 (32 p. 100), augmentation de 268 (60 p. 100) sur les 24 premières semaines de 1963. Les principaux États qui ont figuré à cette augmentation sont le Minnesota, l'Iowa et le Missouri qui ont déclaré 585 cas de rage animale (26 p. 100 du total national). Durant la période correspondante de l'an dernier, ces trois États avaient signalé 362 cas.

L'accroissement le plus important des cas déclarés a été accusé par les États du Sud oriental et central (298 cas contre 156) où le Tennessee a enregistré une hausse de 246 p. 100 (242 contre 70). A ce jour, en 1964, le Tennessee a compté plus de cas de rage animale que n'importe lequel autre État, soit 11 p. 100 du total national.

La majorité des cas déclarés se rapportent aux animaux sauvages.

A ce jour, en 1964, on n'a rapporté aucun cas de rage humaine.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, nº 24, 13 juin 1964.

YELLOW FEVER

Africa

One confirmed case of jungle yellow fever died on May 10 in Mengo District, Buganda Province, Uganda. The last previous case in Uganda was reported for the week ended January 18, 1952 in Toro District, Western Province. The current infected local area of Uganda is Mengo District, excluding the towns of Entebbe, Kampala and Mengo. Other yellow fever infected areas of Africa, according to declarations made in 1956 or 1959, are Angola, Congo (Leopoldville) - territory north of 10°S, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, and Sudan-territory south of 12°N.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXVI No. 25, June 17, 1964.

FIÈVRE JAUNE

Afrique

On a confirmé le diagnostic de la fièvre jaune dans le cas d'un Africain qui est décédé le 10 mai dans le district de Mengo, province de Buganda (Uganda). Le dernier cas connu dans ce pays remonte à la semaine terminée le 18 janvier 1952 et s'est produit dans le district de Toro, province Occidentale. La zone courante d'infection en Uganda est le district de Mengo, sans les villes d'Entebbe, de Kampala et de Mengo. Suivant les déclarations faites en 1956 et 1959, les autres centres d'infection africains sont l'Angola, le Congo-Léo (au nord du 10°S), le Ghana, la Nigéria, Sierra-Leone et le Soudan au sud du 12°N.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington-6 (DC), vol. XXXVI, n° 25, 17 juin 1964.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 20, 1964

25th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 20 juin 1964

25e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 20, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	20	27	53
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	1	37	26	41
3	Diphtheria (055)	-	-	2	11	57	39
4	Dysentery:	77	96r	53	1,783	1,666	1,506
5	(a) Amoebic (046)	-	1	-	4	7	2
6	(b) Bacillary (045)	31	23r	21	658	679	670
7	(c) Other and unspecified (048)	46	72	19	1,121	980	702
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	-	-	5	6	1
9	Food poisoning:	15	21	14	747	485	560
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	.	2	4	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	15	13	662	463	425
12	(c) Unspecified (049.2)	-	6	-	83	18	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	152	164r	145	4,550	5,862	5,334
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	4	1	3	64	96	72
15	(a) Due to poliovirus	-	-	.	-	-	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	11	3	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	5	5	.
18	(d) Other and unspecified	4	1	.	48	88	.
19	Meningococcal infections (057)	2	2	4	64	62	68
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	11	1	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	87	82	77	2,623	3,181	2,847
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	5	8	4	40
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	140	182r	230	5,641	4,977	8,513
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	1	2	71	69	133
25	Venereal diseases:	455	448	343	10,837	9,950	8,523
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	386	385	307	9,398	8,658	7,441
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	69	63	39	1,439	1,290	1,081
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 juin 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	3	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	2	5	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	.	2	5	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	1	35	136	2	11	46	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	1	16	12	-	-	5	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	2	50	101	1	4	61	34	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	8	218	164	12	41	839	1,016	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	11	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	5	119	157	-	-	2	12	Maladies vénériennes:	25
5	5	113	143	-	-	2	12	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	6	14	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 20, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	35	65	842	706	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	6	2
6	(b) Bacillary (045)	–	5	57	53	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	35	60	785	653	–	–	6	2
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	6	–	–	6	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	5	–	–	6	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	19	8	379	380	5	4	108	40
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	13	–	1	2	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	11	–	1	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	2	–	–	1	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	6	211	–	1	4	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	39	664	618	–	–	2	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	15	–	2	–	2	–
25	Venereal diseases:	6	13	218	193	8	9	142	142
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	12	190	153	7	9	130	137
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	28	40	1	–	12	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 juin 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	11	14	–	–	2	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	7	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
10	1	63	161	12	9r	198	200	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	4	a) Amibienne (046)	5
10	1	63	161	12	9r	198	196	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
11	4	454	234	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	4	454	234	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
16	15	319	1,024	45	54r	1,322	1,478	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	12	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	9	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	1	6	13	1	–	17	18	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
39	35	1,143	545	30	31	1,044	996	Coqueluche (056)	21
–	1	7	3	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
40	2	240	242	34	52r	1,482	1,440	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	–	37	24	–	1	7	21	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
46	48	1,445	1,641	79	71	1,754	1,570	Maladies vénériennes:	25
37	30	1,124	1,240	46	44	1,200	1,180	a) Blennorragie (030-034)	26
9	18	321	401	33	27	554	390	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 20, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	6	4	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	8	4	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	2	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	9	8	184	177	2	2	156	10
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	1	4	2
6	(b) Bacillary (045)	–	–	14	30	2	1	152	8
7	(c) Other and unspecified (048)	9	8	170	147	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	4	1	–	1	1
9	Food poisoning:	1	–	59	6	1	4	81	35
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	3	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	1	2	1	4	81	28
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	58	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	11	411	394	9	4	674	580
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	15	20	2	–	3	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	15	19	2	–	3	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	1	–	–	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	–	15	41	–	2	37	60
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	41	44	5	4	388	256
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	4
25	Venereal diseases:	55	43	1,100	814	36	54	1,016	960
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	53	41	1,015	739	33	46	936	865
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	85	75	3	8	80	95
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 juin 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	–	1	24	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	24	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
7	4	146	148	2	7	188	259	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
7	4	135	144	–	3	33	82	b) Bacillaire (045)	6
–	–	11	3	2	4	155	177	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	3	45	44	2	8	95	158	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	3	39	44	2	2	76	148	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	5	–	–	6	18	9	c) Sans précisions (049.2)	12
25	32	675	676	23	24	579	1,080	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	–	21	14	1	–	18	26	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	–	5	13	1	–	18	25	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	–	5	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	3	156	641	9	3	107	545	Coqueluche (056)	21
–	–	1	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	17	974	650	16	18	685	545	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	92	2,005	1,997	125	108	2,845	2,340	Maladies vénériennes:	25
78	90	1,944	1,928	110	103	2,559	2,138	a) Blennorragie (030-034)	26
5	2	61	69	15	5	286	200	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 20, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	2	–	–	–	2
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	2	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	23
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	5	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	108	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	40	54	11	5	151	70
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	34	53	11	5	151	70
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	1	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(Man.)	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	12	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	42	81	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	576	648	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	49	49	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	9	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, Infectious
for the period December 29, 1963 to June 13, 1964

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de L'hépatite infectieuse
au cours de la période du 29 décembre au 13 juin 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	32	–	2	8	6	1	9	1	–	5
Prince Edward Island	44	..	..	..	..	..	..	..	..	44
Nova Scotia	360	..	..	..	..	..	..	..	..	360
New Brunswick	103	–	6	17	17	7	22	6	2	26
Québec	303	..	..	..	..	..	..	..	..	303
Ontario	1,272	..	..	..	..	..	..	..	..	1,272
Manitoba	406	1	13	62	42	26	79	16	8	159
Saskatchewan	665	–	19	110	110	68	163	99	32	64
Alberta	650	1	27	165	110	59	217	54	17	–
British Columbia	556	1	18	99	91	52	193	53	10	39
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Canada	4,393	3	85	461	376	213	683	229	69	2,274
Per cent 1964	100.0	0.1	4.0	21.8	17.8	10.0	32.2	10.8	3.3	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.4	5.4	21.8	19.2	9.7	32.5	9.0	2.0	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1964	1.1	2.0	1.5	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

PARALYTIC POLIOMYELITIS

United States

A single case of paralytic poliomyelitis was reported this week as compared with 9 cases for the same week in 1963. This brings to 29 the total number of paralytic cases reported in 1964; 68 were reported for the same period in 1963. The total reported to date this year is precisely one-fifth the median total of 145 paralytic cases reported for the first 25 weeks during the years 1959-1963.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 25, June 20, 1964.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE

États-Unis

Un seul de cas de poliomyélite paralytique a été signalé cette semaine au regard de neuf la semaine correspondante en 1963, ce qui porte à 29 le nombre de cas de paralytiques en 1964, au regard de 68 en 1963. Le total signalé à ce jour cette année est exactement d'un cinquième du total médian de 145 cas signalés à l'égard des 25 premières semaines de 1959 à 1963.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, n° 25, 20 juin 1964.



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 27, 1964

26th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 27 juin 1964

26e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 27, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	2	20	27	54
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	4	1	1	41	27	43
3	Diphtheria (055)	–	–	–	11	55	39
4	Dysentery:	63	83r	34	1,856	1,731	1,535
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	4	8	2
6	(b) Bacillary (045)	16	37r	19	684	689	695
7	(c) Other and unspecified (048)	47	46	14	1,168	1,034	716
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	1	–	5	6	1
9	Food poisoning:	8	15	15	755	500	569
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	2	4	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	8	15	15	670	478	455
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	83	18	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	139	153r	128	4,698	5,924	5,497
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	2r	4	64	99	76
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	11	3	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	5	5	.
18	(d) Other and unspecified	2	2r	.	48	91	.
19	Meningococcal infections (057)	3	2	2	67	62	70
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	11	1	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	86	87	69	2,709	3,254	2,909
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	3	8	4	43
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	105	144r	150	5,789	5,061	8,663
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	4	4	72	68	137
25	Venereal diseases:	344	455	357	11,185	10,404	8,880
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	328	386	323	9,730	9,059	7,764
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	16	69	51	1,455	1,343	1,115
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 juin 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	3	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	–	1	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	–	–	–	–	5	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	.	.	5	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	3	36	138	2	2	48	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
2	1	18	12	–	–	5	–	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	–	51	137	–	1	61	34	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
–	1	218	166	23	12	862	1,035	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	11	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	6	122	167	1	–	3	12	Maladies vénériennes:	25
3	5	116	153	1	–	3	12	a) Blennorragie (030-034)	26
–	1	6	14	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 27, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	41	35	883	747	–	–	6	2
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	58	53	–	–	6	2
7	(c) Other and unspecified (048)	40	35	825	694	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	7	–	–	6	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	6	–	–	6	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	19	390	391	5	5	113	40
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	13	–	–	2	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	11	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	2	–	–	1	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	18	–	24	214	–	–	4	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	18	8	682	633	–	–	2	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	15	–	–	2	2	–
25	Venereal diseases:	3	6	221	206	5	8	147	149
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	6	193	163	5	7	135	144
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	28	43	–	1	12	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 juin 1964 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	11	14	–	–	2	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	5	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
2	10	65	154	8	18r	216	205	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	4	a) Amibienne (046)	5
2	10	65	154	8	18r	216	201	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	11	457	227	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	11	457	227	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
7	16	326	951	41	46r	1,394	1,501	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	–	1	12	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
1	–	1	9	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	–	7	11	–	1	17	20	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
26	39	1,169	531	14	30	1,058	1,004	Coqueluche (056)	21
–	–	7	3	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	40	244	241	26	38	1,512	1,459	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	2	37	23	1	–	8	21	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
48	46	1,493	1,709	••	79	1,754	1,640	Maladies vénériennes:	25
42	37	1,166	1,300	••	46	1,200	1,234	a) Blennorragie (030-034)	26
6	9	327	409	••	33	554	406	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	••	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 27, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	6	4	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	8	4	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	2	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	7	9	191	189	–	2	156	11
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	4	3
6	(b) Bacillary (045)	1	–	15	32	–	2	152	8
7	(c) Other and unspecified (048)	6	9	176	157	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	4	–	1	1	1
9	Food poisoning:	–	1	59	6	1	1	82	36
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	3	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	1	2	1	1	82	29
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	58	1	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	5	426	437	12	9	686	592
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	16	22	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	16	21	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	1	–	–	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	4	17	42	11	–	48	61
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	41	43	8	5	396	260
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	4
25	Venereal diseases:	56	55	1,156	881	28	36	1,044	996
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	56	53	1,070	802	28	33	964	898
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	2	85	79	–	3	80	98
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 juin 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	4	–	28	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	24	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	7	150	152	1	2	189	268	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
4	7	139	148	–	–	33	88	b) Bacillaire (045)	6
–	–	11	3	1	2	156	180	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	–	46	55	3	2	98	167	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	–	40	55	3	2	79	157	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	5	–	–	–	18	9	c) Sans précisions (049.2)	12
35	25	710	697	10	23	589	1,103	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	1	21	14	–	1	18	27	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	1	5	13	–	1	18	26	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	–	5	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	4	165	665	5	9	112	559	Coqueluche (056)	21
–	–	1	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
16	23	990	666	10	16	695	556	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
86	83	2,091	2,081	111	125	2,956	2,434	Maladies vénériennes:	25
86	78	2,030	2,000	101	110	2,660	2,225	a) Blennorragie (030-034)	26
–	5	61	81	10	15	296	207	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 27, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	2	–	–	–	2
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	23
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	39	–	147	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	4	–	44	54	3	11	154	75
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	–	38	53	3	11	154	75
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	1	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourpée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	98	42	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	594	576	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	49	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	11	Typhoïde

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis
Newly Reported Cases of Syphilis
for the period December 29, 1963 to June 13, 1964

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Syphilis
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 13 juin 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	5	–	–	–	–	–	3	2	–	–
Prince Edward Island	–	••	••	••	••	••	••	••	••	–
Nova Scotia	28	••	••	••	••	••	••	••	••	28
New Brunswick	11	–	–	–	–	2	5	1	1	2
Québec	312	3	–	–	–	7	98	96	80	28
Ontario	521	1	2	–	–	23	188	130	95	82
Manitoba	83	–	–	–	–	5	36	25	10	7
Saskatchewan	77	1	–	–	1	7	41	15	4	8
Alberta	56	–	–	1	1	4	34	13	2	1
British Columbia	272	1	–	–	3	10	148	82	23	5
Yukon	6	1	–	–	–	1	1	2	1	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	1,371	7	2	1	5	59	554	366	216	161
Per cent 1964	100.0	0.6	0.2	0.1	0.4	4.9	45.8	30.2	17.8	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.3	0.1	0.1	0.2	5.4	47.1	28.3	18.5	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1964	1.5	1.3	1.0	(x)	(x)	0.7	1.6	1.5	1.9	–

Age Analysis
Newly Reported Cases of Primary and Secondary syphilis
for the period December 29, 1963 to June 13, 1964

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Primaire et secondaire syphilis
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 13 juin 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Prince Edward Island	–	••	••	••	••	••	••	••	••	–
Nova Scotia	–	••	••	••	••	••	••	••	••	–
New Brunswick	4	–	–	–	–	1	3	–	–	–
Québec	38	–	–	–	–	1	29	7	–	1
Ontario	88	–	–	–	–	6	53	13	–	16
Manitoba	36	–	–	–	–	1	17	10	3	5
Saskatchewan	54	–	–	–	–	6	30	12	1	5
Alberta	43	–	–	1	1	4	30	6	–	1
British Columbia	155	–	–	–	1	5	97	42	9	1
Yukon	5	–	–	–	–	1	1	2	1	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	424	–	–	1	2	25	261	92	14	29
Per cent 1964	100.0	–	–	0.3	0.5	6.3	66.1	23.3	3.5	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	–	0.1	0.4	0.1	7.5	69.9	19.3	2.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1964	2.4	–	–	(x)	(x)	0.9	2.6	3.4	0.6	–

(x) Ratio omitted due to absence of male cases.- La proportion été omise en raison de l'absence de cas des hommes.

MALARIA

United States

One case of malaria was reported for the week ended June 27. This brings to 44 the cumulative total of cases of malaria reported thus far in 1964. For the comparable period of 1963, 47 cases were reported. A table of the cumulative cases of malaria reported through the 26th week for each of the past 10 years is presented (below).

Cases of malaria reported in the United States occur in individuals who acquired the disease while residing in or travelling in malarious regions. Of the cases reported to date this year, none are known to have resulted from infection acquired within the United States.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 26, June 27, 1964.

Cumulative Cases Through 26th Week for 10 Years

Total des 26 premières semaines, dix ans

1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964
161	98	48	31	34	26	25	41	49	44
			Annual - Total annuel						
522	234	132	85	71	72	73	118	107*	

* Provisional total

* Total provisoire

PALUDISME

États-Unis

La semaine terminée le 27 juin a donné un cas de paludisme, ce qui a porté le total de l'année à 44. Durant la période correspondante de 1963, on avait enregistré 47 cas. Le tableau ci-dessus donne les cas de paludisme durant les 26 premières semaines de l'année au cours des 10 ans passés.

Les cas de paludisme déclarés aux États-Unis ont affecté des particuliers résidant dans des régions impaludées ou les traversant. Des cas déclares à ce jour, aucun n'a été contracté aux États-Unis mêmes.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, n° 26, 27 juin 1964.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....July 4..... 1964

27th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....4 juillet..... 1964

27e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 4, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	–	3	21	28	58
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	4	4	2	45	30	43
3	Diphtheria	(055)	1	–	–	12	55	33
4	Dysentery:		56	64r	44	1,913	1,826	1,560
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	4	8	2
6	(b) Bacillary	(045)	12	17r	11	697	702	710
7	(c) Other and unspecified	(048)	44	47	26	1,212	1,116	752
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	5	6	2
9	Food poisoning:		27	8	24	782	561	581
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	2	4	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	27	8	24	697	538	521
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	83	19	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	102	141r	87	4,802	6,007	5,748
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	4	2	6	68	105	79
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	11	3	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	5	5	.
18	(d) Other and unspecified		4	2	.	52	97	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	3	1	69	62	72
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	11	1	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	74	86	87	2,783	3,283	3,017
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	–	2	10	4	45
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	137	110r	115	5,938	5,176	8,772
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	5	1	5	77	70	142
25	Venereal diseases:		419	444	330	11,704	10,734	9,208
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	358	386	293	10,146	9,344	8,063
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	61	58	45	1,558	1,388	1,144
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 juillet 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	–	3	–	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	–	–	1	–	1	1	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	–	–	1	–	1	–	c) Autres et sans précisions	(048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	8
–	–	–	–	–	–	5	–	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques	(049.0)	10
–	–	–	–	•	•	5	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions	(049.2)	12
–	1	36	141	–	2	48	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
–	–	1	9	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Due au virus Echo		17
–	–	1	9	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions		18
2	2	20	12	–	–	5	–	Infections à méningocoques	(057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
–	1	51	137	2	–	63	34	Coqueluche	(056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
–	–	218	166	41	23	903	1,081	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
–	–	–	11	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
2	3	124	170	–	1	3	12	Maladies vénériennes:		25
2	3	118	156	–	1	3	12	a) Blennorragie	(030-034)	26
–	–	6	14	–	–	–	–	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3]	(036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 4, 1964 (continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 juillet 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	14	–	–	2	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	Dysentery:	36	41	919	823	–	–	6	2	1	2	66	154	2	9r	219	208	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	2	1	60	54	–	–	6	2	1	2	66	154	2	9r	219	204	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	34	40	859	769	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	Food poisoning:	–	–	2	7	–	–	6	2	7	3	464	227	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	6	–	–	6	2	7	3	464	227	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	11	406	400	2	5	115	40	4	7	330	951	32	43r	1,406	1,527	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	14	–	–	2	–	–	1	1	12	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	12	–	–	2	–	–	1	1	9	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	2	–	–	1	6	–	1	7	11	–	–	17	20	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	18	24	214	–	–	4	7	30	26	1,199	531	32	14	1,090	1,015	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	9	3	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	53	18	735	659	–	–	2	1	2	4	246	241	18	31r	1,542	1,476	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	15	–	1	–	3	–	4	–	41	23	–	1	8	23	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	17	3	238	215	33	5	180	149	72	48	1,565	1,762	63	100	1,917	1,689	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	16	3	209	169	31	5	166	144	61	42	1,227	1,339	37	58	1,295	1,272	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	29	46	2	–	14	5	11	6	338	423	26	42	622	417	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 4, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	7	5	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	–	10	7	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	2	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	6	7	197	192	1	–	157	11
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	4	3
6	(b) Bacillary (045)	–	1	15	32	1	–	153	8
7	(c) Other and unspecified (048)	6	6	182	160	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	4	–	–	1	1
9	Food poisoning:	1	–	60	7	3	1	85	37
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	3	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	2	2	3	1	85	30
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	58	2	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	15	430	448	11	12	697	600
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	17	24	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	1	17	23	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	1	–	–	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	2	18	44	1	11	49	61
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	42	43	10	8	406	262
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	4
25	Venereal diseases:	30	56	1,186	907	43	28	1,087	1,033
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	27	56	1,098	825	38	28	1,002	929
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	88	82	5	–	85	104
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 juillet 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	2	4	30	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	24	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	4	153	157	6	1	195	276	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
3	4	142	153	3	–	36	92	b) Bacillaire (045)	6
–	–	11	3	3	1	159	184	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	1	49	55	13	3	111	226	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	–	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	1	43	55	13	3	92	216	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	5	–	–	–	18	9	c) Sans précisions (049.2)	12
16	35	726	709	17	10	606	1,117	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	–	23	15	1	–	19	29	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
2	–	7	14	1	–	19	28	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	2	–	–	5	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	9	169	672	4	5	116	568	Coqueluche (056)	21
–	–	1	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	16	995	670	7	10	702	576	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	4	–	–	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes:	25
65	86	2,156	2,150	79	111	3,035	2,513	a) Blennorragie (030-034)	26
64	86	2,094	2,067	67	101	2,727	2,298	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
1	–	62	83	12	10	308	213	c) Autres[3] (036-038)	28
–	–	–	–	–	–	–	2		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 4, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	2	–	–	–	2
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	2	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	23
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	147	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	44	54	15	3	169	80
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	38	53	15	3	169	80
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	1	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	1(Sask.)	1	Lèpre
110-117	Malaria	1(Ont.)	2	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(Que.)	4	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	–	1	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	55	98	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	541	594	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	43	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	7	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat
for the period December 29, 1963 to June 13, 1964

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 13 juin 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	217	1	6	19	17	5	24	5	–	140
Prince Edward Island	827	..	..	..	..	..	..	..	..	827
Nova Scotia	658	..	..	..	..	..	..	..	..	658
New Brunswick	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
Québec	200	..	..	..	..	..	..	..	..	200
Ontario	1,453	..	..	..	..	..	..	..	..	1,453
Manitoba	40	–	5	18	10	3	2	1	–	1
Saskatchewan	383	1	59	98	65	30	33	9	2	86
Alberta	951	8	165	400	180	90	92	15	1	–
British Columbia	667	15	101	201	98	50	90	35	7	70
Yukon	147	4	18	14	22	10	15	7	1	56
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	5,545	29	354	750	392	189	256	72	11	3,492
Per cent 1964	100.0	1.4	17.3	36.5	19.1	9.2	12.5	3.5	0.5	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	1.8	19.4	36.0	15.1	9.3	13.3	4.2	0.9	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1964	0.9	1.4	0.9	0.9	0.8	1.2	1.0	0.9	1.8	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique: Dogs – Chiens	Domestic Animals – Animaux domestique: Other – Autres	Wildlife – Faune	Total	
CANADA:					CANADA:
June 1964	1	17	26	44	1964 juin
cumulative* 1964	23	51	80	154	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	16	105	57	178	1963 cumulatif*
QUEBEC:					QUEBEC:
June 1964	1	1	4	6	1964 juin
cumulative* 1964	1	2	7	10	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	2	14	–	16	1963 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
June 1964	–	15	20	35	1964 juin
cumulative* 1964	17	43	66	126	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	12	86	27	125	1963 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
June 1964	–	–	1	1	1964 juin
cumulative* 1964	–	4	4	8	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	–	5	30	35	1963 cumulatif*
SASKATCHEWAN:					SASKATCHEWAN:
June 1964	–	1	1	2	1964 juin
cumulative* 1964	–	2	2	4	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	–	–	–	–	1963 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.
June 1964	–	–	–	–	1964 juin
cumulative* 1964	5	–	1	6	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	2	–	–	2	1963 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to June 30, 1964
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 juin 1964

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

POLIOMYELITIS

United States

Poliomyelitis in the Bahamas.- The outbreak of poliomyelitis which began in the middle of March, 1964 (see Weekly Epidemiological Report, No. 17, 1964) reached its highest incidence during the first half of April. To June 20 fifty-one cases had been reported. Type I poliovirus was identified as the etiologic agent. The second feeding of the trivalent vaccine has been carried out; and 59,498 or 71.4 per cent of the population in New Providence Island, and 45,077 or 93 per cent of the population in the Out Islands have been vaccinated.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXVI, No. 27, July 1, 1964.

- - - - - - - - - - - - - -

POLIOMYÉLITE

(États-Unis)

La poliomyélite dans l'archipel des Bahamas.- L'épidémie de poliomyélite qui s'y développa à la mi-mars 1964 (v. Weekly Epidemiological Report, n° 17, 1964) a atteint son sommet durant la première moitié d'avril. Au 20 juin, on avait déclaré 51 cas. Le virus de la polio de type I fut identifié comme le facteur étiologique. On avait procédé à la deuxième des trois inoculations de vaccin et 59,498 habitants (71.4 p. 100) de l'île New Providence et 45,077 (93) des Out Islands avaient été vaccinés.

SOURCE: W.H.O., Weekly Epidemiological Report, Washington-6 (D.C.), vol. XXXVI, n° 27, 1er juillet 1964.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 11, 1964

28th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 11 juillet 1964

28e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 11, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	2	22	29	59
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	4	-	48	32	43
3	Diphtheria (055)	-	1	-	12	55	42
4	Dysentery:	63	59r	45	1,979	1,906	1,643
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	4	9	3
6	(b) Bacillary (045)	19	15r	13	719	711	723
7	(c) Other and unspecified (048)	44	44	33	1,256	1,186	807
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	5	6	3
9	Food poisoning:	16	27	22	798	579	588
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	.	2	8	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	27	19	711	551	544
12	(c) Unspecified (049.2)	2	-	-	85	20	22
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	96	107r	105	4,903	6,110	5,862
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	5	4	6	74	110	96
15	(a) Due to poliovirus	-	-	.	-	-	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	11	3	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	5	5	.
18	(d) Other and unspecified	5	4	.	58	102	.
19	Meningococcal infections (057)	2	2	2	71	61	74
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	11	1	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	83	74	67	2,866	3,323	3,321
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	2	6	11	4	45
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	106	156r	122	6,063	5,301	8,886
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	6	5	4	83	70	146
25	Venereal diseases:	383	419	360	12,087	11,204	9,558
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	328	358	320	10,474	9,766	8,383
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	55	61	45	1,613	1,436	1,174
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 juillet 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	3	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	1	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	1	-	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	5	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	.	.	5	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	36	142	1	-	49	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	2	20	10	-	-	5	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	-	56	138	-	2	63	34	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	-	226	172	25	41	928	1,094	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	11	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	2	130	172	-	-	3	12	Maladies vénériennes:	25
6	2	124	158	-	-	3	12	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	6	14	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 11, 1964 (continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 juillet 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	12	14	–	–	2	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	Dysentery:	38	36	957	880	–	–	6	2	7	1	73	154	1	5[r]	223	212	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	2	2	62	54	–	–	6	2	7	1	73	154	1	5[r]	223	207	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	36	34	895	826	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	Food poisoning:	–	–	2	7	–	–	6	2	6	7	470	227	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	6	–	–	6	2	6	7	470	227	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	23	16	429	415	5	2	120	40	–	4	330	951	21	37[r]	1,432	1,559	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	14	–	–	2	–	–	–	1	12	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	12	–	–	2	–	–	–	1	9	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	2	1	–	2	6	–	–	7	11	–	–	17	20	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	24	216	–	–	4	7	48	30	1,247	531	27	32	1,117	1,030	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	10	3	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	48	53	783	712	–	–	2	1	2	2	248	241	14	37[r]	1,575	1,491	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	–	16	–	–	1	3	–	4	4	45	23	–	–	8	23	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	6	17	244	225	7	33	187	157	25	72	1,590	1,822	59	63	1,976	1,776	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	16	214	177	6	31	172	152	17	61	1,244	1,381	32	37	1,327	1,338	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	30	48	1	2	15	5	8	11	346	441	27	26	649	438	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 11, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	7	5	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2	10	7	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	2	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	5	6	202	199	–	1	157	11
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	4	3
6	(b) Bacillary (045)	2	6	17	34	–	1	153	8
7	(c) Other and unspecified (048)	3	–	185	165	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	4	–	–	1	1
9	Food poisoning:	3	1	63	7	–	3	85	40
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	3	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	1	5	2	–	3	85	33
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	58	2	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	4	435	449	5	11	702	609
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	1	19	25	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	1	19	24	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	1	–	–	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	18	46	–	1	49	63
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	42	44	–	10	406	266
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	4
25	Venereal diseases:	44	30	1,230	953	20	43	1,107	1,072
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	38	27	1,136	870	19	38	1,021	968
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	3	94	83	1	5	86	104
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 juillet 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	3	2	33	10	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	24	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
8	3	161	161	4	6	199	284	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
5	3	147	157	2	3	38	92	b) Bacillaire (045)	6
3	–	14	3	2	3	161	192	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	3	52	55	4	13	115	241	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	–	–	–	1	5	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	3	46	55	2	13	94	226	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	5	–	2	–	20	10	c) Sans précisions (049.2)	12
18	16	744	725	18	17	624	1,138	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	24	16	2	1	21	32	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	2	8	15	2	1	21	31	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	3	1	–	6	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	4	169	681	3	4	119	577	Coqueluche (056)	21
–	–	1	1	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	5	1,001	682	3	7	705	596	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	–	3	4	–	–	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
95	65	2,251	2,234	112	79	3,147	2,627	Maladies vénériennes:	25
95	64	2,189	2,151	101	67	2,828	2,406	a) Blennorragie (030-034)	26
–	1	62	83	11	12	319	219	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 11, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	2	–	–	–	2
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	31
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	1	2
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	5	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	147	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	44	73	9	15	178	81
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	38	72	9	15	178	81
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	1	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	2	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	4	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	12	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	–	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	47	55	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	565	541	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	38	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	4	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	14	Typhoïde

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to July 4, 1964

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 4 juillet 1964

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Botulisme
Leprosy	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Lèpre
Malaria	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	4	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à rickettsia
Tetanus	4	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	Tétanos
Trichinosis	17	–	–	1	–	16	–	–	–	–	–	–	–	Trichinose
Tularaemia	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Tularémie

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: April 5 to July 4, 1964

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 5 avril au: 4 juillet 1964

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	–	–	1	1527	–	–	–	–	–	Varicelle
Erysipelas	10	–	–	1	–	1	–	–	–	Erysipele
Gastro-enteritis	–	–	1	–	–	14	–	–	–	Gastro-entérite
Impetigo	–	–	–	22	–	–	–	–	–	Impétigo
Influenza	411	–	1	–	–	–	–	–	–	Grippe
Malignant neoplasm	64	–	–	–	–	–	–	1622*	–	Tumeurs malignes
Measles	–	–	1	660	–	–	2118	–	18	Rougeole
Mononucleosis infectious	–	–	–	15	–	–	–	–	–	Mononucléose infectieuse
Mumps	–	–	–	858	–	–	–	–	–	Oreillons
Puerperal pyrexia	–	–	–	–	–	–	2	–	–	Pyrexie puerpérale
Ringworm	–	–	–	3	–	–	–	–	–	Teigne
Rubella	–	–	–	212	–	–	5810	–	–	Rubéole
Scabies	–	–	–	13	–	–	–	–	–	Gale
Staphylococcal infections	–	–	–	–	–	27	–	–	–	Infections à staphylocoques

* For the months of April, May and June.–Pour les mois de avril mai et juin.

BRUCELLOSIS

United States

A total of 12 cases of brucellosis was reported for the week ended July 11. This brings to 213 the cumulative total of cases reported thus far in 1964. For the comparable period of 1963, 189 cases were reported. A table of reported brucellosis cases through the 28th week and the annual totals for the past 5 years is shown in the accompanying table.

Of the cases reported to date in 1964, the 7 States comprising the West North Central area have reported 99 (47 per cent) of the U.S. total. Iowa accounts for 58 of the 99 cases. Cases have been reported from each geographic subdivision, and from 32 States and New York City this year.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 28, July 11, 1964.

Cumulative Cases through 28th Week - Cas des 28 premières semaines

1964	1963	1962	1961	1960
212	189	222	321	460

Annual Totals - Chiffres annuels

	382*	409	636	751

* Provisional total

* Provisoires

BRUCELLOSE

États-Unis

La semaine terminée le 11 juillet, 12 cas de brucellose ont été signalés, ce qui porte à 213 le total de 1964 à ce jour. Au cours de la période correspondante de 1963, le chiffre s'établissait à 189. Le tableau qui suit présente les cas de brucellose qui ont été signalés durant les 28 premières semaines et au cours de la dernière quinquennale.

Des cas américains déclarés jusqu'à ce jour en 1964, les 7 États qui composent le Centre ouest-nord en a signalé 99 (48 p. 100), dont 58 en Iowa. Chaque subdivision géographique, 32 États et la ville de New York ont déclaré des cas.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, n° 28, 11 juillet 1964.

Aug 3

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 18, 1964

29th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 18 juillet 1964

29e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 18, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	2	22	32	60
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	3	1	50	32	43
3	Diphtheria (055)	2	-	-	14	55	42
4	Dysentery:	58	66r	55	2,040	1,995	1,698
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	4	9	3
6	(b) Bacillary (045)	14	22r	19	736	730	742
7	(c) Other and unspecified (048)	44	44	29	1,300	1,256	878
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	5	6	3
9	Food poisoning:	27	16	23	825	622	631
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	6	-	.	8	33	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	17	14	18	728	567	567
12	(c) Unspecified (049.2)	4	2	-	89	22	22
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	116	99r	97	5,022	6,207	5,959
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	5	8	77	118	104
15	(a) Due to poliovirus	-	-	.	-	-	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	11	5	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	5	6	.
18	(d) Other and unspecified	3	5	.	61	107	.
19	Meningococcal infections (057)	1	2	2	72	65	76
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	11	1	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	54	83	89	2,923	3,476	3,157
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	1	3	13	5	47
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	108	113r	132	6,191	5,432	8,971
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	6	4	85	72	150
25	Venereal diseases:	365	385r	361	12,462	11,640	9,919
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	314	330r	301	10,798	10,148	8,683
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	51	55	38	1,664	1,490	1,235
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 juillet 1964

Newfoundland Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	3	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	1	-	-	-	5	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
1	-	1	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	.	.	5	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	36	142	2	1	51	39	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	20	12	-	-	5	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	5	59	148	2	-	65	34	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	8	234	173	32	25	960	1,139	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	11	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
10	6	140	177	-	-	3	12	Maladies vénériennes:	25
10	6	134	163	-	-	3	12	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	6	14	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 18, 1964 (continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 juillet 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	14	–	–	2	7	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	5	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	Dysentery:	39	38	996	948	–	–	6	2	1	7	74	156	1	4r	227	226	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	–	2	62	57	–	–	6	2	1	7	74	156	1	4r	227	221	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	39	36	934	891	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	Food poisoning:	–	–	2	32	–	–	6	2	19	6	489	233	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	25	–	–	–	–	5	–	5	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	6	–	–	6	2	14	6	484	233	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	23	432	422	4	5	124	40	6	–	336	955	25	24r	1,460	1,588	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	14	1	–	3	–	–	–	1	16	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	12	1	–	3	–	–	–	1	10	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	3	–	1	2	6	–	–	7	11	–	–	17	21	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	24	316	–	–	4	7	23	48	1,270	543	26	27	1,143	1,041	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	4	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	27	50r	812	757	–	–	2	1	5	2	253	241	18	19r	1,598	1,516	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1	16	–	–	–	3	–	2	4	47	23	–	–	8	23	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	10	8r	256	237	6	7	193	165	42	25	1,632	1,869	82	59	2,058	1,843	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	7r	226	188	6	6	178	160	36	17	1,280	1,413	60	32	1,387	1,390	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	30	49	–	1	15	5	6	8	352	456	22	27	671	453	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 18, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	7	6	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	11	7	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	2	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	4	5	206	201	–	–	157	11
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	4	3
6	(b) Bacillary (045)	1	2	18	34	–	–	153	8
7	(c) Other and unspecified (048)	3	3	188	167	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	4	–	–	1	1
9	Food poisoning:	–	3	63	8	–	–	85	42
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	3	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	3	5	2	–	–	85	35
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	58	3	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	5	445	456	9	5	711	615
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	2	21	26	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	2	21	25	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	1	–	2	1	–	–	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	18	46	–	–	49	63
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	43	44	4	–	410	266
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	6	6
25	Venereal diseases:	47	44	1,277	991	37	20	1,144	1,109
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	37	38	1,173	904	37	19	1,058	1,005
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	10	6	104	87	–	1	86	104
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 juillet 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	1	3	34	10	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	24	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
7	8	168	162	6	4	205	286	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
7	5	154	157	4	2	42	92	b) Bacillaire (045)	6
–	3	14	4	2	2	163	194	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	3	57	56	2	4	117	249	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	–	–	–	1	5	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	3	47	56	2	2	96	233	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
4	–	9	–	–	2	20	11	c) Sans précisions (049.2)	12
30	18	774	742	27	18	651	1,163	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	1	24	17	–	2	21	34	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	11	1	–	–	–	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	1	8	16	–	2	21	33	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	3	–	1	6	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	169	699	–	3	119	579	Coqueluche (056)	21
1	–	2	1	1	–	1	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	6	1,011	686	3	3	708	607	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	1	3	4	–	–	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
••	95	2,251	2,342	131	112	3,278	2,736	Maladies vénériennes:	25
••	95	2,189	2,249	118	101	2,946	2,506	a) Blennorragie (030-034)	26
••	–	62	93	13	11	332	228	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
••	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 18, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:		–	–	–	2	–	–	–	2
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary	(045)	–	–	–	2	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified	(048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:		–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	31
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	1	2
15	(a) Due to poliovirus		–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified		–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections	(057)	–	–	–	–	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	3	–	3	–	–	–	5	–
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	13	–	160	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:		8	–	52	73	..	9	178	86
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	8	–	46	72	..	9	178	86
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	1	..	–	–	–
28	(c) Other [3]	(036-038)	–	–	–	–	..	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	2	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	4	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	12	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	83	47	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	563	565	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	38	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	4	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	8	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis Infectious
for the period December 29, 1963 to July 11, 1964

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 11 juillet 1964

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	36	1	2	8	7	1	10	2	–	5
Prince Edward Island	49	••	••	••	••	••	••	••	••	49
Nova Scotia	429	••	••	••	••	••	••	••	••	429
New Brunswick	120	–	7	20	19	7	24	7	3	33
Québec	330	••	••	••	••	••	••	••	••	330
Ontario	1,432	••	••	••	••	••	••	••	••	1,432
Manitoba	435	1	13	73	44	28	87	18	8	163
Saskatchewan	702	1	21	116	115	73	172	101	32	71
Alberta	744	1	32	202	121	73	239	58	18	–
British Columbia	624	2	20	122	97	55	208	59	12	49
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Canada	4,903	6	95	541	403	237	740	245	73	2,563
Per cent 1964	100.0	0.3	4.1	23.1	17.2	10.1	31.6	10.5	3.1	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.4	5.4	21.8	19.2	9.7	32.5	9.0	2.0	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1964	1.1	2.0	1.5	1.0	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

BOUTONNEUSE FEVER

United States

Case of boutonneuse fever in the United States.– A case of tick-borne typhus of the Eastern Hemisphere (boutonneuse fever) has been diagnosed in Baltimore, State of Maryland. The patient had recently arrived from Kenya, and had experienced some symptoms before his departure.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXI, No. 30, July 22, 1964.

- - - - - - - - - - - - - - -

FIÈVRE BOUTONNEUSE

(États-Unis)

Cas de fièvre boutonneuse aux États-Unis.– Un cas de typhus à tiques de l'hémisphère oriental (fièvre boutonneuse) a été diagnostiqué à Baltimore (État du Maryland). Le malade était arrivé récemment du Kénya et avait manifesté certains symptômes avant son départ.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington-6 (D.C.), vol. XXXI, n° 30, 22 juillet 1964.



McGILL UNIVERSITY
AUG 10 1964
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 25, 1964

30th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 25 juillet 1964

30e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 25, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	3	23	35	61
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	2	-	50	34	43
3	Diphtheria (055)	-	3r	-	15	55	42
4	Dysentery:	127	60r	49	2,169	2,063	1,739
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	5	9	3
6	(b) Bacillary (045)	17	16r	17	755	760	772
7	(c) Other and unspecified (048)	109	44	24	1,409	1,294	943
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	-	-	6	6	3
9	Food poisoning:	20	27	25	845	647	656
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	6	.	8	33	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	20	17	23	748	592	579
12	(c) Unspecified (049.2)	-	4	-	89	22	22
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	73	117r	87	5,096	6,293	6,046
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	7	3	6	84	124	107
15	(a) Due to poliovirus	-	-	.	-	-	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	-	.	12	5	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	5	6	.
18	(d) Other and unspecified	6	3	.	67	113	.
19	Meningococcal infections (057)	3	1	3	75	69	77
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	11	1	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	93	54	69	3,016	3,545	3,229
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	2	4	14	8	49
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	96	119r	108	6,298	5,540	9,085
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	2	2	89	73	153
25	Venereal diseases:	342	365	377	12,804	12,094	10,276
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	286	314	340	11,084	10,539	8,995
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	56	51	45	1,720	1,553	1,280
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 11).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 juillet 1964

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	3	-	-	-	1	1	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	1	1	-	-	-	5	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	1	1	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	.	.	5	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
2	-	38	142	3	2	54	42	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	1	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	20	12	1	-	6	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
40	3	99	155	12	2	77	36	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	8	234	173	50	32	1,010	1,179	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	11	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
1	10	141	183	-	-	3	12	Maladies vénériennes:	25
1	10	135	169	-	-	3	12	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	6	14	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 11).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 25, 1964 (continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 juillet 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Québec: Report Week – Semaine du rapport	Québec: Previous Week – Semaine précédente	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Québec: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	13	15	–	–	2	8	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	–	1r	1	–	Diphtérie (055)	3
4	Dysentery:	104	39	1,100	978	–	–	6	2	2	1	76	164	2	3r	231	233	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	–	–	62	57	–	–	6	2	2	1	76	164	2	3r	231	228	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	104	39	1,038	921	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	Food poisoning:	–	–	2	33	–	–	6	2	5	19	494	241	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	25	–	–	–	–	–	5	5	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	7	–	–	6	2	5	14	489	241	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	3	439	424	3	4	127	40	3	6	339	960	17	26r	1,478	1,610	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	14	3	1	6	–	–	–	1	19	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	12	3	1	6	–	–	–	1	13	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	3	1	–	3	6	–	–	7	12	–	–	17	24	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	24	316	–	–	4	7	19	23	1,289	565	13	26	1,156	1,062	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	7	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	13	27	825	779	–	–	2	1	8	5	261	242	10	29r	1,619	1,526	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	16	–	–	–	3	–	3	2	50	23	–	–	9	23	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	15	10	271	242	13	6	206	175	48	42	1,680	1,915	86	82	2,144	1,922	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	14	10	240	190	13	6	191	170	35	36	1,315	1,445	57	60	1,444	1,439	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	31	52	–	–	15	5	13	6	365	470	29	22	700	483	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 25, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	7	7	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	1	11	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	..	–	2	22	–	–	5	2
4	Dysentery:	..	4	206	202	4	–	161	12
5	(a) Amoebic (046)	..	–	–	–	1	–	5	3
6	(b) Bacillary (045)	..	1	18	34	3	–	156	9
7	(c) Other and unspecified (048)	..	3	188	168	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	–	2	4	–	–	1	1
9	Food poisoning:	..	–	63	8	1	–	86	43
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	–	3	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	–	5	2	1	–	86	36
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	58	3	–	–	–	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	10	445	461	7	9	718	632
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	2	21	27	3	–	4	–
15	(a) Due to poliovirus	..	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	..	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	..	2	21	26	3	–	4	–
19	Meningococcal infections (057)	..	1	2	1	–	–	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	–	18	46	2	–	51	64
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	1	43	44	1	4	411	270
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	–	2	–	–	6	7
25	Venereal diseases:	..	47	1,277	1,033	24	37	1,168	1,154
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	37	1,173	944	24	37	1,082	1,049
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	10	104	89	–	–	86	105
28	(c) Other[3] (036-038)	..	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 juillet 1964 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	4	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	6	–	1	34	10	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	24	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
10	7	178	167	5	6	210	302	Dysenterie:	4
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
10	7	164	162	–	4	42	101	b) Bacillaire (045)	6
–	–	14	4	5	2	168	201	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	1	–	1	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	5	58	70	13	2	130	250	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	–	–	–	1	5	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	48	70	13	2	109	234	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	4	9	–	–	–	20	11	c) Sans précisions (049.2)	12
21	30	795	759	10	27	661	1,178	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	–	25	18	–	–	21	35	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	–	12	1	–	–	–	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	5	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	8	17	–	–	21	34	d) Autres et sans précisions	18
1	–	5	3	–	–	6	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	–	172	712	4	–	123	582	Coqueluche (056)	21
–	1	2	1	1	1	2	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	10	1,017	698	8	3	716	626	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	3	4	–	–	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	2,251	2,436	155	131	3,433	2,857	Maladies vénériennes:	25
..	..	2,189	2,342	142	118	3,088	2,615	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	62	94	13	13	345	240	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 25, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	2	–	–	–	2
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	2	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	14	–	–	2	31
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	1	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	5	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	3	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	160	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	–	52	73	..	..	178	92
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	46	72	..	..	178	92
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	6	1	..	..	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	..	..	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	2	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(B.C.)	5	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	1(Ont.)	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	16	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	55	83	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	573	563	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	41	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	16	14	Typhoïde

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly															
Apr. 19-July 11/64															
St. John's	-	-	-	-	-	-	-	8	-	5	-	-	-	-	
Charlottetown	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	84	-	
Halifax	-	-	-	52	10	-	-	13	1	-	1	-	-	-	1
Sydney	-	-	-	36	-	-	-	3	-	-	4	-	27	-	
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
East Kildonan	-	1	-	1	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
St. Boniface	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	
St. James	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Winnipeg	-	2	-	43	6	-	57	23	3	-	2	-	1	-	
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	4	10	-	-	-	-	3	-	
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Regina	-	-	-	1	1	-	3	20	-	-	6	-	18	-	
Saskatoon	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	3	-	6	-	
Calgary	-	-	-	1	1	-	3	22	2	-	35	1	70	-	
Edmonton	-	1	-	7	7	-	9	14	1	-	-	-	58	-	
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	5	-	5	-	
Red Deer	-	-	-	12	12	-	-	19	1	-	-	-	1	-	
Report Monthly															
May and June															
Barrie	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	2	-	-	-	
Belleville	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	
Brantford	-	-	-	-	-	.	.	15	.	-	6	-	3	-	
Chatham	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	2	-	-	-	
Cornwall	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	7	-	28	-	
Fort William	-	-	-	-	-	.	.	3	.	-	10	-	-	-	
Galt	-	-	-	-	-	.	.	10	.	-	6	-	3	-	
Guelph	-	-	-	-	-	.	.	7	.	-	-	-	6	-	
Hamilton	-	-	-	1	1	.	.	28	.	-	25	-	13	-	
Kingston	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	4	-	1	-	
Kitchener	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	-	-	5	-	
London	-	-	-	1	1	.	.	23	.	-	19	-	7	-	
Niagara Falls	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	
North Bay	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	-	-	14	-	
Oshawa	-	-	-	-	-	.	.	3	.	-	-	-	3	-	
Ottawa	-	-	-	-	-	.	.	4	.	-	8	-	5	-	
Owen Sound	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	-	-	1	-	
Peterborough	-	-	-	-	-	.	.	5	.	-	2	-	2	-	
Port Arthur	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	3	-	2	-	
St. Catharines	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	2	-	9	-	
St. Thomas	-	-	-	1	1	.	.	2	.	-	-	-	-	-	
Sarnia	-	-	-	-	-	.	.	2	.	-	1	-	1	-	
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	.	.	2	.	-	1	-	2	-	
Stratford	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	3	-	
Sudbury	-	-	-	-	-	.	.	1	.	1	6	-	1	-	
Toronto	-	-	-	6	6	.	.	25	.	3	34	-	129	-	3
Waterloo	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	
Welland	-	-	-	-	-	.	.	5	.	-	1	-	2	-	
Windsor	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	21	-	12	-	
Woodstock	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	
New Westminster	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	
Vancouver	-	1	-	12	12	-	7	21	-	-	19	-	12	-	
Victoria	-	1	-	-	-	-	2	7	-	-	2	-	16	-	

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases
for Certain Cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration
obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants(fin)

Brockville:	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	2
Eastview:	Pertussis - Coqueluche	11
St. Vital:	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	2
Transcona:	Dysentery - Dysenterie	1
West Kildonan:	Dysentery - Dysenterie	1
	Hepatitis - Hépatite	3

Dysentery - Dysenterie

other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax, 42; Sydney, 36; St. Boniface, 3; St. James, 2; Transcona, 1; West Kildonan, 1; Winnipeg, 37.

Food Poisoning - Infections et intoxications alimentaires

salmonella with food as vehicle of infection - salmonella avec mention de contage alimentaire: Charlottetown, 2; Moose Jaw, 4; Regina, 3; Calgary 1; Edmonton, 8; Medicine Hat, 1; Vancouver, 7; Victoria, 2.

Meningitis, viral or aseptic - Méningite à virus ou aiguë

Other and unspecified - autres et sans précisions:
Halifax, 1; Moncton, 1; Saskatoon, 1; Calgary, 2; Edmonton, 1; Red Deer, 1.

Psittacosis and Ornithosis - Psittacose et ornithose

East Kildonan, 2.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure:

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 —	Monthly Report — Bil. per year	$1.00
84-201 —	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202 —	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 —	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504 —	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505 —	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506 —	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507 —	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511 —	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508 —	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509 —	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510 —	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512 —	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513 —	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 —	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 — E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 —	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.F.	.75
83-210 —	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 —	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 —	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 —	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 —	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 —	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 —	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503 —	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205 —	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207 —	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 —	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202 —	Home Nursing Services — A.E.	1.00
82-203 —	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204 —	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512 —	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516 —	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.	.50
83-204 —	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208 —	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.75
83-504 —	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.	.25
83-206 —	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209 —	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
82-001 —	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly) per year	1.00
82-205 —	Tuberculosis Trends, 1960 — A.F.	.25
82-522 —	Infectious Hepatitis, 1961 — E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502 —	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 —	Volume of Sickness	.25
82-506 —	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 —	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 —	Volume of Health Care	.25
82-509 —	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 —	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 —	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 —	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 —	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 —	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 —	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201 —	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91-503 —	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504 —	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 —	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 —	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204 —	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French

Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY
SEP 9 1964
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES — WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 22, 1964

34th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 22 août 1964

34e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics — Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA — CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 22, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Median – Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	1	2	28	40	74
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	3	4	2	60	47	47
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	19	55	47
4	Dysentery:		55	146r	53	2,481	2,416	2,012
5	(a) Amoebic	(046)	5	–	–	10	11	4
6	(b) Bacillary	(045)	25	26r	35	825	850	861
7	(c) Other and unspecified	(048)	25	120	12	1,646	1,555	1,169
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	1	–	–	6	24	4
9	Food poisoning:		19	18	22	929	739	726
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	8	42	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	18	19	826	673	558
12	(c) Unspecified	(049.2)	6	–	1	95	24	26
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	99	73r	126	5,514	6,703	6,460
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	6r	19	101	170	172
15	(a) Due to poliovirus		–	–r	.	–	1	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	12	10	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	5	6	.
18	(d) Other and unspecified		3	6	.	84	153	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	–	2	82	71	85
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	2	–	13	1	3
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	58	81	115	3,273	3,983	3,650
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	1r	20	17	49	93
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	66	81r	136	6,697	6,102	9,477
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	3	6	99	94	188
25	Venereal diseases:		422	399	395	14,894	13,869	11,785
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	366	355	365	12,965	12,102	10,313
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	56	44	44	1,929	1,765	1,471
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	2	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 août 1964

Newfoundland Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Prince Edward Island Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1964	1963	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	–	3	–	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	–	–	–	–	1	1	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	–	–	–	–	1	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	–	–	–	–	1	–	c) Autres et sans précisions	(048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	8
–	–	1	–	•	•	5	•	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	–	1	–	•	•	–	•	a) A staphylocoques	(049.0)	10
–	–	–	–	•	•	5	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Sans précisions	(049.2)	12
2	–	40	144	2	–	59	46	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
–	–	1	9	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Due au virus Echo		17
–	–	–	–	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions		18
–	–	1	9	•	•	•	•	Infections à méningocoques	(057)	19
1	–	23	12	1	–	8	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
–	–	–	–	•	•	•	•	Coqueluche	(056)	21
–	10	110	173	–	3	80	36	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
–	–	–	–	–	–	–	–	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
3	6	249	191	40	22	1,154	1,369	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
–	–	–	11	–	–	–	–	Maladies vénériennes:		25
5	7	167	213	2	1	6	14	a) Blennorragie	(030-034)	26
5	7	161	195	2	1	6	14	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	6	18	–	–	–	–	c) Autres[3]	(036-038)	28
–	–	–	–	–	–	–	–			

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Voir méthode de faire rapport – Territoires du Nord-Ouest (page 10).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.