UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 20 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publié d'ordre de l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 2, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 janvier 1960

CANADA (see page 11 – voir page 11)

Disease (For rare diseases, see page 8) — Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1954-58 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	1958	Median – Médiane 1954-58
Brucellosis (Undulant fever) – Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	2	2	106	113	122
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	..	88	..	..
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	3	31	66	139
Dysentery – Dysenterie:	33	45	4	1,404	1,562	1,111
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	2	8	5
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	33	41	4	1,223	1,553	1,105
(c) Unspecified – Sans précisions (048)	-	4	-	179	1	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	-	22	28	35
Food poisoning (detail inside) – Infections et intoxications alimentaires (détail à l'intérieur) (049.0,042.1,049.2)	13	12	1	822	779	158
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) – Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	91	73	58	4,631	4,569	3,861
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	5	4	1	915	74	220
Meningococcal infections – Infections à méningocoques (057)	3	2	7	201	283	285
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	1	-	..	10	..	..
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	95	147	161	7,092	6,933	8,513
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	7	18	1	1,761	249	368
Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	459	586	179	22,513	11,196	11,058
Tuberculosis – Tuberculose (001-019)	74	121	118	6,363	7,567	9,370
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	6	4	7	554	304	380
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	294	258	226	16,894	16,854	16,596
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	268	228	199	14,758	14,836	14,506
(b) Syphilis (020-029)	26	30	25	2,128	2,010	2,208
(c) Other[2] – Autres[2] (036-039)	-	-	-	8	8	12

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 2, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	2	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	15	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	3	6	6	2	22	67
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	6	6	2	22	67
7	(c) Unspecified (048)	-	-	3	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	8	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	10	-	-	2	8
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	9	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	3	231	238	1	4	51	29
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	-	45	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	42	75	-	-	1	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	1	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	4	4	-	-	30	275
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	146	4	-	-	7	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	2	354	607	39	49	1,889	400
20	Tuberculosis:	2	5	220	273	-	-	34	53
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	5	219	270	-	-	29	37
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	-	5	16
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	4	4	-	-	-	1
24	Venereal diseases:	7	5	448	488	-	-	11	25
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	7	5	421	479	-	-	8	19
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	27	9	-	-	3	6
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 janvier 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1959	1958			1959	1958		N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	6	-	-	15	18	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	6	-	-	15	17	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	13	2	-	-	82	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	2	-	-	6	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	13	-	-	-	73	4	c) Sans précisions (049.2)	12
1	-	371	521	1	-	101	133	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	12	-	-	-	24	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
2	-	12	10	-	-	8	31	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	1	84	862	-	-	12	5	Coqueluche (056)	17
-	-	8	-	-	1	59	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
12	-	1,421	2,987	11	-	68	27	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	240	264	8	4	501	568	Tuberculose:	20
-	-	203	218	8	4	460	511	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	37	46	-	-	41	57	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	5	2	1	-	9	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
5	17	415	268	6	5	341	331	Maladies vénériennes:	24
5	15	372	224	6	5	291	276	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2	43	44	-	-	50	55	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 2, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	2	59	78	-	-	24	15
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria	(055)	-	-	6	19	-	-	3	2
4	Dysentery:		1	4	202	159	4	11	452	152
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	1	4	202	157	4	11	452	152
7	(c) Unspecified	(048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	4	1	-	-	-	2
9	Food poisoning:		1	2	235	235	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections	(042.1)	1	2	235	235	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	7	12	104	53	19	24	1,045	1,042
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	2	619	11	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	1	-	12	21	-	1	69	74
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	31	25	1,618	1,303	60	88	3,830	2,152
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	5	5	1,046	79	-	-	202	20
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	48	120	3,755	733	117	115	2,921	2,707
20	Tuberculosis:		19	66	2,621	2,912	11	18	871	1,274
21	(a) Pulmonary	(001, 002)	19	64	2,548	2,799	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	2	73	113	11	18	871	1,274
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040, 041)	-	1	439	198	1	1	46	27
24	Venereal diseases:		51	25	3,247	3,484	62	61	2,695	2,632
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	39	17	2,457	2,610	55	54	2,167	2,213
26	(b) Syphilis	(020-029)	12	8	789	874	7	7	528	418
27	(c) Other[2]	(036-039)	-	-	1	-	-	-	-	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 janvier, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1959	1958			1959	1958		
-	-	16	17	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	23	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	10	9	-	-	2	3	Diphtérie (055)	3
4	1	212	127	-	-	14	28	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
4	-	100	127	-	-	14	28	b) Bacillaire (045)	6
-	1	112	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
1	-	5	5	-	-	4	7	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	8	121	1	-	52	20	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	2	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	5	-	1	-	15	20	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	121	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
27	4	662	794	17	23	672	943	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	78	45	-	-	11	2	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	13	33	-	-	7	8	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	2	119	161	-	8	96	82	Coqueluche (056)	17
-	-	26	107	-	-	45	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
4	12	921	1,001	111	147	1,780	370	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
5	10	360	486	22	1	204	307	Tuberculose:	20
5	9	312	418	18	1	148	243	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	48	68	4	-	56	64	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
4	2	11	7	-	-	7	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
23	27	1,684	1,420	29	33	1,522	1,530	Maladies vénériennes:	24
23	26	1,639	1,362	27	31	1,433	1,424	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	45	58	2	2	89	105	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 2, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1959	1958			1959	1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	6	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	1	53	..
3	Diphtheria (055)	-	-	9	17	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	61	54	18	27	418	942
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	6
6	(b) Bacillary (045)	-	-	61	54	18	24	353	936
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	3	64	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	2	-	-	8	2
9	Food poisoning:	2	3	52	87	9	7	374	292
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	-	6	..	-	-	8	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	36	-	9	7	355	292
12	(c) Unspecified (049.2)	-	3	10	87	-	-	11	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	2	475	156	12	1	915	558
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	42	16	2	1	84	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	6	5	-	-	31	25
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	1	-	4	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	6	652	661	1	17	647	1,427
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	84	22	-	12	127	12
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	78	96	5,132	998	34	45	4,261	1,270
20	Tuberculosis:	2	4	554	525	5	13	734	827
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	-	455	449	5	11	594	684
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	4	99	76	-	2	140	143
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	16	11	-	-	15	30
24	Venereal diseases:	50	46	2,631	2,679	61	37	3,652	3,702
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	47	39	2,407	2,510	59	36	3,363	3,426
26	(b) Syphilis (020-029)	3	7	223	167	2	1	283	273
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	6	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 janvier 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1959	1958			1959	1958		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	1	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	2	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	1	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	3	49	-	-	1	53	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	1	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	18	-	-	5	78	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	14	13	-	-	10	65	Tuberculose:	20
-	-	13	12	-	-	8	55	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	2	10	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	2	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	157	192	-	2	91	103	Maladies vénériennes:	24
-	-	155	190	-	-	45	103	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	2	1	-	2	46	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	–	Charbon
049.1	Botulism	–	Botulisme
043	Cholera	–	Choléra
060	Leprosy	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	Paludisme
058	Plague	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	Variole
061	Tetanus	–	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Quebec)	Trichinose
059	Tularaemia	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: measles at Port Saunders and Hawk's Bay, St. Barbe Dist.

PRINCE EDWARD ISLAND: malignant neoplasms, 3; influenza, 42.

QUEBEC: chickenpox, 77; measles, 9; mumps, 23; rubella, 1; ringworm, 1.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 5.

ALBERTA: measles, 141; rubella, 6.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

TERRE-NEUVE: rougeole à Port Saunders et Hawk's Bay, District de St. Barb.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: tumeurs malignes, 3; grippe, 42.

QUÉBEC: varicelle, 77; rougeole, 9; oreillons, 23; rubéole, 1; teigne, 1.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 5.

ALBERTA: rougeole, 141; rubéole, 6.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

(Source: Extracted from Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, January 3, 1960, Epidemiology Division, Department of National Health and Welfare, Vol. 4, No. 1)

PARALYTIC POLIOMYELITIS - Alta.: An outbreak since the middle of October at La Crete. Eighteen cases were reported of children with ages ranging from 1 to 9 years.

ASEPTIC MENINGITIS - Alta.: Ten cases were reported at La Crete, children ranging in age from 3 months to 6 years.

DIPHTHERIA - Alta.: One case - an 11 year old boy from Ashmont.

INFLUENZA - Alta.: Youngstown - About 16 persons were affected by an influenza - like illness.

FOOD POISONING - Three cases, including 1 death of suspected botulism at Lac La Biche.

SCARLET FEVER AND STREPTOCOCCAL SORE THROAT - Alta.: Fort Assiniboine (95 cases) and Jenner (45 cases). B. C.: Grand Forks (300 cases) mainly in children 10 to 12 years old.

ENCEPHALITIS - B. C.: Ladysmith - many children have been affected by an encephalitis-like syndrome.

GASTRO-ENTERITIS - B. C.: Nanaimo city, an outbreak affecting mostly school children in the 13 to 18 year age group.

MUMPS - B. C.: Cowichan Valley (Duncan area) an outbreak affecting about 10 per cent of the population in the age group 4 to 10 years a number of adults have also been affected.

. . . . . .

(Source: Tiré des Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, 3 janvier 1960, Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre social, Vol. 4, No. 1)

POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE - Alberta: une première manifestation depuis la mi-octobre à La Crete. Dix-huit cas ont été signalés chez des enfants âgés de la à 9 ans.

MÉNINGITE ASEPTIQUE - Alberta: Dix cas ont été signalés à La Crete; l'âge des enfants variait de 3 mois à 6 ans.

DIPHTÉRIE - Alberta: Le cas d'un garçonnet de 11 ans de Ashmont.

INFLUENZA - Alberta: à Youngstown: Environ 16 personnes ont été atteintes d'une maladie ressemblant à l'influenza.

EMPOISONNEMENT PAR LES ALIMENTS - Il y a eu trois cas dont on suspecte le botulisme au lac La Biche. Il y a eu un décès.

FIEVRE SCARLATINE ET PHARYNGITE A STREPTOCOQUES - Alberta: 95 cas à Fort-Assiniboine et 45 cas à Jenner. C.-B.: 300 cas à Grand-Forks principalement chez les enfants de 10 à 12 ans.

ENCÉPHALITE - C.-B.: à Ladysmith, plusieurs enfants ont été atteints par un syndrome ressemblant à l'encéphalite.

GASTRO-ENTÉRITE - C.-B.: En la ville de Nanaïmo, une première manifestation principalement chez les élèves de 13 à 18 ans.

OREILLONS - C.-B: Dans la vallée de Cowichan (région de Duncan) une première manifestation qui atteint environ 10 p. 100 de la population des enfants de 4 à 10 ans; un certain nombre d'adultes ont aussi été atteints.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	24	29	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	27	24	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	441	445	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	27	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	33	50	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	15	Non paralytique
080.3	Unspecified	9	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	7	Typhoïde

Note:

The number of cases of poliomyelitis reported during 1959 (8,577) was considerably in excess of the totals for both 1958 (6,029) and 1957 (5,894). This is especially true of paralytic cases (5,694, 3,122, 2,158, respectively.) Sixty-six per cent of all cases in 1959 were classified as paralytic, compared with 52 per cent in 1958 and 37 per cent in 1957.

Nota:

Le nombre de cas de poliomyélite signalés en 1959 (8,577) a surpassé de beaucoup les totaux de 1958 (6,029) et de 1957 (5,894). C'est surtout vrai pour les cas paralytiques (5,694 - 3,122 - 2,158 respectivement). Soixante-six p. 100 de tous les cas en 1959 ont été classés paralytiques au regard de 52 p. 100 en 1958 et de 37 p. 100 en 1957.

Reporting Procedures

As a rule, reports are received weekly by the Public Health Section. The following exceptions should be noted, however:

Yukon: reports received four-weekly. The four-weekly figures are shown for the week in which received. They are not included in the weekly Canada total on page 1, but they are included in the cumulative total.

Northwest Territories: venereal disease reports received weekly. Other diseases reported monthly or four-weekly and at present only for the western part of the Territories. When received, these figures are treated as those for the Yukon.

Tuberculosis: reported weekly with the exception of Nova Scotia which reports monthly. The monthly figures for this Province are shown for the week in which received. They are not included in the weekly Canada total on page 1, but they are included in the cumulative total.

. . . . . .

Méthode d'enquête

Les rapports parviennent d'habitude à la Section de la santé publique chaque semaine. Il faut cependant tenir compte des exceptions suivantes:

Yukon: les rapports sont reçus toutes les quatre semaines. Les chiffres des quatre semaines sont inscrits pour la semaine au cours de laquelle ils sont reçus. Ils ne sont pas compris dans le total hebdomadaire du Canada, à la page 1, mais ils sont inclus dans le total cumulatif.

Territoires du Nord-Ouest: les rapports sur les maladies vénériennes sont reçus chaque semaine. Les autres maladies sont déclarées chaque mois ou toutes les quatre semaines et, actuellement, pour l'ouest des Territoires seulement. Les statistiques reçues sont traitées comme celles du Yukon.

Tuberculose: les chiffres sont communiqués chaque semaine sauf par la Nouvelle-Ecosse qui les communique mensuellement. Les chiffres mensuels de cette province sont inscrits pour la semaine au cours de laquelle ils sont reçus. Ils ne sont pas compris dans le total hebdomadaire du Canada, à la page 1, mais ils sont inclus dans le total cumulatif.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

COMPARATIVE TRENDS FOR CASE DATA OF SELECTED NOTIFIABLE DISEASES
(PERIODS AS ILLUSTRATED)

TENDANCES COMPARÉES DES DONNÉES SUR LES CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
(PÉRIODES TELLES QU'ELLES SONT ILLUSTRÉES)



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
FEB 3 1960
DOCUMENTS LIBRARY

OF ALBERTA
RECEIVED
29 1960
Office of Medical

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 8, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 janvier, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	1	1	1	1
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	3	-	.	3	-	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	2	-	-	2
Dysentery – Dysenterie:	149	33	18	149	22	18
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	149	33	18	149	22	18
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	-	-	-	-	-	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	-	-	-	-
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	4	13	3	4	3	3
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	175	102	61	175	117	61
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	2	5	-	2	-	-
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	3	2	2	5	2
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	1	.	-	-	.
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	96	102	133	96	156	133
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	24	7	2	24	1	2
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	520	470	218	520	429	218
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	80	74	116	80	107	116
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	3	6	5	3	3	5
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	288	296	284	288	292	284
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	248	270	255	248	261	255
(b) Syphilis (020-029)	39	26	29	39	31	29
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	1	-	-	1	-	-

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 8, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	1	6	1	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	1	6	1	-
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	-	7	9	2	1	2	1
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	-	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	-	1	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	5	6	2	21	39	21	1
20	Tuberculosis:	-	2	-	2	1	-	1	1
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	2	-	2	1	-	1	1
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	13	7	13	7	-	-	-	-
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	13	7	13	7	-	-	-	-
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	-	-	-	-	-	-
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 janvier, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
1	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
114	10	114	16	2	1	2	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	1	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	2	-	-	1	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
7	7	7	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
51	23	51	57	-	11	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	4	8	8	8	8	Tuberculose:	20
-	-	-	4	6	8	6	8	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	2	-	2	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	1	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	7	8	7	6	6	6	8	Maladies vénériennes:	24
8	7	8	7	5	6	5	5	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	1	-	1	3	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 8, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	-	-	1	-	1	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	2	1	2	1	13	4	13	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	1	2	1	13	4	13	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	1	1	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	1	1	1	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	7	2	-	13	21	13	76
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	1	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	-	-	-	-	-	4
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	23	31	23	29	44	60	44	96
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	23	5	23	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	30	48	30	40	102	117	102	112
20	Tuberculosis:	24	19	24	55	13	11	13	18
21	(a) Pulmonary (001,002)	23	19	23	53	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	-	1	2	13	11	13	18
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	3	-	1	-	-
24	Venereal diseases:	59	51	59	59	42	62	42	47
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	47	39	47	48	33	55	33	42
26	(b) Syphilis (020-029)	12	12	12	11	9	7	9	5
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 janvier, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	4	1	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	4	1	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	1	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	1	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	1	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
1	27	1	3	8	17	8	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	1	-	-	7	-	7	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
4	4	4	17	64	111	64	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	5	-	-	2	22	2	-	Tuberculose:	20
-	5	-	-	2	18	2	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	4	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	4	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
24	23	24	39	25	29	25	28	Maladies vénériennes:	24
23	23	23	39	23	27	23	28	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	1	-	2	2	2	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 8, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	3	-	3	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	132	18	132	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	132	18	132	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	2	-	1	2	9	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	2	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	2	9	2	2
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	20	6	20	-	6	12	6	11
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	-	-	-	2	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	1	1	1	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	2	2	13	13	1	13	18
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	2	-	1	1	-	1	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	180	78	180	75	62	34	62	125
20	Tuberculosis:	11	2	11	6	21	5	21	13
21	(a) Pulmonary (001,002)	9	2	9	5	19	5	19	13
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	-	2	1	2	-	2	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	3	-	3	-
24	Venereal diseases:	47	50	47	49	64	61	64	48
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	40	47	40	37	56	59	56	48
26	(b) Syphilis (020-029)	7	3	7	12	7	2	7	-
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	1	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 janvier 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	24
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110 - 117	Malaria	1 (B. C.)	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

Other diseases reported by the provinces indicated:

NEWFOUNDLAND: Epidemic of Bornholm's Disease at Botwood and influenza at St. Lawrence and Marystown, P. B.

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 2; influenza, 26; malignant neoplasms, 5.

QUEBEC: chickenpox, 49; measles, 8; mumps, 23; impetigo, 2; rubella, 2.

ALBERTA: measles, 353; rubella, 34.

Autres maladies signalées par les provinces indiquées:

TERRE-NEUVE: Une épidémie de la maladie Bornholm's à Botwood et aussi de grippe à St. Lawrence et Marystown, P. B.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 2; grippe, 26; tumeurs malignes, 5.

QUÉBEC: varicelle, 49; rougeole, 8; oreillons, 23; impétigo, 2; rubéole, 2.

ALBERTA: rougeole, 353; rubéole, 34.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	4	13	3	4	3	3
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	2	•	-	-	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	3	11	2	3	2	2
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	1	-	1	1	1	1
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	60	59	105	60	86	105
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	20	15	30	20	21	30

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	31	24	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	23	27	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	590	441	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	36	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	12	33	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	9	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	7	Typhoïde

Note:

For the current week 6,890 cases of streptococcal sore throat, including scarlet fever, were reported.

Nine of the 31 cases of diphtheria for the current week were reported by Idaho.

Nota:

Au cours de la présente semaine, on a signalé 6,890 cas d'angine à streptocoques, la fièvre scarlatine comprise.

Au cours de la présente semaine, l'Idaho a signalé neuf des 31 cas de diphtérie.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Cases of Rabies in Animals, December 1959

Quebec: sheep, 2.
Ontario: dogs, 4; cats, 6; bovine, 29; sheep, 2; swine, 2; foxes, 26; and skunks, 22.
Manitoba: cats, 1; and skunks, 5.

Source: Health of Animals Division, Department of Agriculture.

. . . . . .

Cas de rage chez les animaux, décembre 1959

Québec: 2 moutons.
Ontario: 4 chiens, 6 chats, 29 bovins, 2 moutons, 2 truies, 26 renards et 22 moufettes.
Manitoba: 1 chat et 5 moufettes.

Source: Division de la médecine vétérinaire, ministère de l'Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

PROVINCIAL ANALYSIS OF REPORTED CASES OF HEPATITIS, INFECTIOUS, CANADA, 1959

ANALYSE PROVINCIALE DE CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1959



YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES INCLUDED IN 1959 ONLY. — LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST SONT INCLUS EN 1959 SEULEMENT.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
FEB 9 1960
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 16, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 janvier, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	1	2	1	2
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	3	.	4	-	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	-	3	1	-	5
Dysentery – Dysenterie:	63	149	11	212	45	29
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	62	149	11	211	45	29
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	1	-	-	1	-	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	9	4	1	13	6	6
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	134	175	65	309	225	100
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	5	2	-	7	-	-
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	4	2	11	6	12	13
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	.	-	-	.
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	220	96	185	316	341	331
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	7	24	-	31	2	2
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	731	527	296	1,258	923	514
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	99	80	129	179	257	281
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	7	3	6	10	15	12
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	388	288	375	676	655	655
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	338	248	340	586	583	589
(b) Syphilis (020-029)	50	39	41	89	72	70
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	1	-	1	-	-

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501
Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 16, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Newfoundland				Prince Edward Island			
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
					1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:		-	-	-	-	5	1	6	5
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	-	-	5	1	6	5
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	4	7	11	16	2	2	4	2
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	-	3	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	-	-	-	-	-	-	13
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	2	6	8	16	35	21	56	29
20	Tuberculosis:		-	-	-	3	-	1	1	2
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	-	-	3	-	1	1	2
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:		13	13	26	12	-	-	-	1
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	7	13	20	12	-	-	-	1
26	(b) Syphilis	(020-029)	6	-	6	-	-	-	-	-
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 janvier, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	1	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	1	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
26	114	140	32	1	2	3	9	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	1	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
1	-	1	-	-	1	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	7	10	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	1	-	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
24	57	81	127	4	-	4	1	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	-	17	8	25	19	Tuberculose:	20
-	-	-	-	15	6	21	18	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	2	2	4	1	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
13	8	21	16	2	6	8	11	Maladies vénériennes:	24
10	8	18	14	2	5	7	8	a) Blennorragie (030-035)	25
3	-	3	2	-	1	1	3	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 16, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	-	1	-	-	1	1	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Dysentery:		2	2	4	1	15	13	28	18
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	2	2	4	1	15	13	28	18
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		4	1	5	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	4	1	5	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	3	2	5	1	9	13	22	97
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	1	1	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	-	1	2	-	2	7
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	71	23	94	59	76	44	120	178
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	5	23	28	-	-	-	-	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	84	30	114	81	134	103	237	186
20	Tuberculosis:		25	24	49	109	16	13	29	56
21	(a) Pulmonary	(001,002)	25	23	48	103	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	1	1	6	16	13	29	56
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	7	-	7	13	-	-	-	-
24	Venereal diseases:		79	59	138	132	67	42	109	116
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	66	47	113	99	53	33	86	105
26	(b) Syphilis	(020-029)	13	12	25	33	14	9	23	11
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 janvier 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	1	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	1	2	2	1	-	1	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	1	2	2	1	-	1	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	1	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
4	1	5	12	21	8	29	13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	1	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
2	-	2	-	4	7	11	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
5	4	9	42	184	64	248	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
3	-	3	-	-	2	2	2	Tuberculose:	20
3	-	3	-	-	2	2	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
44	24	68	76	34	25	59	61	Maladies vénériennes:	24
43	23	66	76	34	23	57	60	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	2	-	-	2	2	1	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 16, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	3	3	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	1	–	1	2	38	132	170	16
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	1	2	37	132	169	16
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	–	1	–	1	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	1	1	3	2	5	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	–	1	–	3	2	5	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	20	24	–	60	6	66	43
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	5	–	5	–
15	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	1	1	–
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	2	5	59	61	13	74	32
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	1	1	–	1	1	–
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	186	180	366	147	73	62	135	294
20	Tuberculosis:	25	11	36	22	13	21	34	35
21	(a) Pulmonary (001,002)	20	9	29	19	9	19	28	33
22	(b) Other and unspecified (003-019)	5	2	7	3	4	2	6	2
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	3	3	1
24	Venereal diseases:	57	47	104	102	75	64	139	123
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	56	40	96	85	65	56	121	118
26	(b) Syphilis (020-029)	1	7	8	17	10	7	17	5
27	(c) Other (036-039)	–	–	–	–	–	1	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le ...16...janvier,... 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	–	–	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	–	–	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
–	–	–	–	–	–	–	–	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à méningocoques (057)	15
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
–	–	–	–	–	–	–	–	Coqueluche (056)	17
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
–	–	–	–	–	–	–	–	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Tuberculose:	20
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Pulmonaire (001,002)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
–	–	–	–	4	–	4	5	Maladies vénériennes:	24
–	–	–	–	2	–	2	5	a) Blennorragie (030-035)	25
–	–	–	–	2	–	2	–	b) Syphilis (020-029)	26
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

Other diseases reported by the provinces indicated:

NEWFOUNDLAND: influenza at Merasheen, P. B.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 81; malignant neoplasms, 6.

QUEBEC: chickenpox, 177; erysipelas, 1; measles, 33; mumps, 71; rubella, 3; ringworm, 2.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 4.

ALBERTA: measles, 219; rubella, 22.

Autres maladies signalées par les provinces indiquées:

TERRE-NEUVE: grippe à Merasheen, P.B.

ÎLE-DU-PRINCE ÉDOUARD: grippe, 81; tumeurs malignes, 6.

QUÉBEC: varicelle, 177; érysipèle, 1; rougeole, 33; oreillons, 71; rubéole, 3; teinge, 2.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 4.

ALBERTA: rougeole, 219; rubéole, 22.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	9	4	1	13	6	6
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques (049.0)	–	–	•	–	–	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	9	3	1	12	5	5
(c) Unspecified – Sans précisions (049.2)	–	1	–	1	1	–
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire (001,002)	72	60	102	132	188	213
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (003-019)	27	20	29	47	69	64

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of rabies in animals, Ontario, January 15 - 21, 1960: 1 cattle; 3 dogs; 8 foxes; 1 horse; 1 racoon, and 4 skunks

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, Week Ended January 16, 1960.

- - - - - - - - - - -

Cas de rage chez les animaux, Ontario, janvier 15 - 21, 1960: 1 bovin, 3 chiens, 8 renards, 1 cheval, 1 raton laveur et 4 moufettes.

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, semaine terminée le 16 janvier, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	13	31	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	26	23	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	794	590	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	65	36	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	23	12	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	6	Typhoïde

Note: Cases of type A-2 influenza virus have been reported in the following states: California, Washington, Texas, Iowa, Michigan, Ohio, Hawaii, Mississippi and Pennsylvania.

An increase in influenza-like illnesses has been reported in West Virginia during the past week or two.

British Honduras-Localized outbreak in a town of 700 population. About one-half of the inhabitants have been affected.

Nota: Voici les États qui ont signalé des cas du virus de l'influenza du type A-2: Californie, Washington, Texas, Iowa, Michigan, Ohio, Hawaii, Mississippi et Pennsylvanie.

Une augmentation de la maladie s'assimilant à l'influenza a été signalée dans la Virginie de l'Ouest au cours des deux dernières semaines.

Une première manifestation a été observée dans une locatité de 700 habitants au Honduras britannique. Environ la moitié de la population a été atteinte.

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

- - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fievre typhoïde	Meningococcal Infection - Infections à méningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
November 21, 1959 - le 21 novembre 1959	1,382	21	3	10	11	5	267	24	714	984
Corresponding week in 1958 - Semaine correspondente en 1958	1,089	9	12	18	47	25	369	17	758	6,112
November 28, 1959 - le 28 novembre 1959	1,463	13	4	20	11	5	284	18	696	1,174
Corresponding week in 1958 - Semaine correspondente en 1958	1,164	7	8	16	50	19	407	11	724	6,913
December 5, 1959 - le 5 décembre 1959	1,418	5	4	26	11	2	305	19	739	1,110
Corresponding week in 1958 - Semaine correspondente en 1958	1,218	4	3	28	41	12	496	23	749	8,382
December 12, 1959 - le 12 décembre 1959	1,534	17	3*	16	5	2	324	22	671	1,127
Corresponding week in 1958 - Semaine correspondente en 1958	1,294	2	4	19	31	16	520	33	641	9,447
Median value for corresponding weeks in 1950-1958 - Valeur médianne semaines correspondente en 1950-1958	1,226	15	8	-	59		573	-	-	-

* Typhoid, 2; Paratyphoid 1 - Typhoïde, 2; paratyphoïde, 1

Source: The Medical Officer, Vol.CII, No.26, December 24, 1959
Source: The Medical Officer, Vol.CII, No.26, le 24 décembre 1959

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities(1) of over 10,000 population for the month of December, 1959

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines villes(1) de plus de 10,000 habitants, pour le mois de décembre, 1959

Province and city - Province et ville	Bacillary dysentery - Dysenterie bacillaire (045)	Meningitis viral or aseptic - Méningite à virus ou aseptique (080.2, 082.1)	Hepatitis infections - Hépatite infectieuse (092,N998.5)	Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	Tuberculosis-Tuberculose: Pulmonary - Pulmonaire (001,002)	Tuberculosis-Tuberculose: Other and unspecified - Autres et sans précisions (003-019)	Typhoid and paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
Newfoundland									
St. John's	-	-	1	1	-	1	4	-	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	2	-	7	-	-	72	1	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	11	-	2	1	-	-	-
Sydney	-	-	1	-	1	13	-	-	-
New Brunswick									
Edmundston (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Saint John(3)	-	-	3	1	-	-	2	-	-
Ontario									
Barrie	-	-	-	-	-	3	.	-	-
Brantford	-	-	-	-	9	15	.	1	-
Chatham	-	-	-	-	-	5	.	-	-
Fort William	-	-	1	-	-	3	.	-	-
Galt	-	-	-	-	-	-	.	1	-
Guelph	-	-	-	-	9	3	.	-	-
Hamilton	-	-	1	-	10	16	.	7	-
Kingston	-	-	-	-	5	11	.	-	-
Kitchener	-	-	-	-	2	-	.	-	-
London	-	-	4	-	10	91	.	-	-
Oshawa	-	-	-	-	8	2	.	-	-
Ottawa	-	-	13	-	16	30	.	6	1
Owen Sound	-	-	-	-	5	-	.	-	-
Peterborough	4	-	2	-	4	10	.	-	-
Port Arthur	1	-	2	-	3	1	.	1	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	3	.	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	1	.	1	-
Toronto	10	-	8	1	45	57	.	14	-
Windsor C. and Riverside T.	-	-	-	-	44	6	.	-	-
Manitoba									
Brandon(3)	-	-	-	-	-	8	-	-	-
East Kildonan	1	-	5	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	1	2	-	2	1	-	-	-
St. James	-	-	4	-	-	1	-	-	-
Winnipeg	2	-	40	-	6	12	7	-	6
Saskatchewan									
Moose Jaw(2)	-	-	2	-	-	1	-	-	-
Prince Albert	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	4	-	-	102	-	1	-
Saskatoon(2)	-	-	3	-	9	32	-	-	-
Alberta									
Calgary	-	-	2	-	14	33	5	-	-
Edmonton	-	-	-	-	3	45	-	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	15	-	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	11	-	-	-
British Columbia									
New Westminster	14	-	13	-	-	-	-	-	-
Vancouver	18	-	1	-	27	13	-	-	-
Victoria	-	-	-	-	-	5	-	-	-

(1) Cities for which reports were received - Villes dont on a reçu les rapports.

(2) Ten cases of poliomyelitis were reported as follows: Edmundston, 1; Moose Jaw, 1; Saskatoon, 8. - Dix cas de poliomyélite paralytique ont été déclarés comme suit: Edmundston, 1; Moose Jaw, 1; Saskatoon, 8.

(3) Two cases of encephalitis infectious were reported as follows: Saint John, 1; Brandon, 1. - Deux cas de encéphalite infectieuse ont été déclarés comme suit: Saint John, 1; Brandon, 1.

Not reportable. - A déclaration non obligatoire

ALBERTA
FEB 11 1960
RY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 23, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 janvier, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	1	3	2	3
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	•	4	-	•
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	1	5	1	2	13
Dysentery – Dysenterie:	90	63	16	302	62	41
(a) Amoebic – Amibienne (046)	1	-	-	1	-	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	77	62	15	288	60	41
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	12	1	-	13	2	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	-	1	-	-
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	249	9	1	262	13	7
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	85	141	89	401	354	206
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	10	5	1	17	1	1
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	5	4	7	11	15	16
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	•	-	-	•
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	132	220	141	448	482	482
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	4	7	2	35	2	4
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	733	731	302	1,991	1,617	763
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	117	99	159	296	349	432
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	2	7	7	12	30	20
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	340	388	321	1,016	976	981
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	295	338	276	881	850	867
(b) Syphilis (020-029)	45	50	45	134	126	114
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	1	-	-

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 23, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:		-	-	-	-	-	5	6	5
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	-	-	-	5	6	5
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		2	-	2	-	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	2	-	2	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	5	4	16	20	5	2	9	2
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	-	4	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	-	-	-	-	-	-	20
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	22	2	30	21	36	35	92	61
20	Tuberculosis:		-	-	-	8	-	-	1	5
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	-	-	8	-	-	1	4
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:		7	13	33	21	-	-	-	1
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	7	7	27	20	-	-	-	1
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	6	6	1	-	-	-	-
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 janvier, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
11	26	151	41	3	1	6	10	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	1	1	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
2	3	12	-	-	-	-	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	1	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
22	24	103	211	33	4	37	1	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	-	5	17	30	34	Tuberculose:	20
-	-	-	-	5	15	26	31	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	2	4	3	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
17	13	38	25	3	2	11	13	Maladies vénériennes:	24
16	10	34	21	3	2	10	9	a) Blennorragie (030-035)	25
1	3	4	4	-	-	1	4	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 23, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	2	-	-	-	1	1
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	1	1	2	-	-	-	-
4	Dysentery:	2	2	6	-	7	15	35	24
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	2	6	-	7	15	35	24
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	7	4	12	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	7	4	12	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	3	8	1	19	16	48	138
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	7	-	8	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	-	1	3	2	5	8
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	49	71	143	78	52	76	172	252
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	5	28	-	-	-	-	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	130	84	244	107	161	134	398	265
20	Tuberculosis:	76	25	125	140	14	16	43	68
21	(a) Pulmonary (001,002)	71	25	119	132	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	5	-	6	8	14	16	43	68
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	7	8	26	1	-	1	1
24	Venereal diseases:	47	79	185	228	55	67	164	158
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	33	66	146	163	43	53	129	140
26	(b) Syphilis (020-029)	14	13	39	65	12	14	35	18
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 janvier, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	1	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
4	1	6	3	-	1	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
4	1	6	3	-	1	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	1	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	1	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
1	4	6	26	11	21	40	44	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
1	-	1	-	-	1	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	2	3	-	1	4	12	2	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
13	5	22	91	112	184	360	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
4	3	7	7	-	-	2	6	Tuberculose:	20
3	3	6	6	-	-	2	5	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	-	1	1	-	-	-	1	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
31	44	99	103	24	34	83	93	Maladies vénériennes:	24
31	43	97	103	24	34	81	88	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	2	-	-	-	2	5	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 23, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	3	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	2	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	1	1	3	77	38	247	23
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	1	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	-	1	1	3	64	37	233	21
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	12	1	13	2
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	-	1	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	1	1	240	3	245	11
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	236	-	236	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	1	1	-	4	3	9	11
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	4	39	-	12	60	78	72
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	-	3	5	8	1
15	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	1	-	2	1
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	3	11	80	21	61	95	49
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	2	1	3	-	4	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	146	186	512	375	58	73	193	428
20	Tuberculosis:	12	25	48	35	6	13	40	46
21	(a) Pulmonary (001,002)	10	20	39	32	5	9	33	42
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	5	9	3	1	4	7	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	3	1
24	Venereal diseases:	52	57	156	154	103	75	242	173
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	48	56	144	133	90	65	211	165
26	(b) Syphilis (020-029)	4	1	12	21	13	10	30	8
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 janvier, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	-	-	1	4	5	7	Maladies vénériennes:	24
-	-	-	-	-	2	2	7	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	1	2	3	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

Other diseases reported by the provinces indicated:

NEWFOUNDLAND: influenza at Merasheen and Placentia Bay; measles at Island Hr. and Fogo District.

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, influenza, 108; malignant neoplasms, 2.

NEW BRUNSWICK: influenza, 1.

QUEBEC: chickenpox, 143; influenza, 12; impetigo, 1; measles, 14; mumps, 89; rubella, 4.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 1.

ALBERTA: measles, 244; rubella, 31.

Autres maladies signalées par les provinces indiquées:

TERRE-NEUVE: grippe à Merasheen et Placentia Bay; rougeole à Island Hr. et district de Fogo.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 1; grippe, 108; tumeurs malignes, 2.

NEW BRUNSWICK: grippe, 1.

QUÉBEC: varicelle, 143; grippe, 12; impétigo, 1; rougeole, 14; oreillons, 89; rubéole, 4.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 1.

ALBERTA: rougeole, 244; rubéole, 31.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	249	9	1	262	13	7
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	236	-	.	236	1	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	11	9	1	23	11	7
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	2	-	-	3	1	-
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	94	72	121	226	349	334
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	23	27	37	70	260	91

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	26	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	15	13	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	26	26	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	708	794	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	67	65	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	23	23	Paralytique
080.2	Nonparalytic	6	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	4	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	10	Typhoïde

Note:

A delayed report of a case of human rabies was received from the Georgia Department of Public Health. The case occurred in 1959, and makes a total of 6 cases for the year. The other 5 cases occurred in Alabama, California, Indiana, Missouri and Wisconsin.

The number of cases of streptococcal sore throat including scarlet fever, reported for each of the first 3 weeks of 1960, is about double the figures for comparable weeks in 1952-1955, the last years when data were available on a weekly basis.

Nota:

Un rapport retardé d'un cas de rage chez les hommes a été reçu du département de la Santé publique de la Georgie. Le cas remonte à 1959 et porte le total à 6 pour l'année. Les cinq autres cas se sont produits en Alabama, en Californie, en Indiana, au Missouri et au Wisconsin.

Le nombre de cas d'angine à streptocoques, la fièvre scarlatine comprise, signalés au cours de chacune des trois premières semaines de 1960 est d'environ le double du nombre de cas signalés au cours des mêmes semaines de 1952-1955, les dernières années où des données hebdomadaires étaient disponibles.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Psittacosis

Manitoba - Winnipeg: one case.

Typhoid fever

Manitoba - Winnipeg: five cases, all children.

Smallpox

U.S.S.R. - Moscow: ten cases and 1 death.

Source: Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, Department of National Health and Welfare, Epidemiology Division, Vol. 4, No. 2, January 30, 1960.

Psittacose

Manitoba - Winnipeg: un cas.

Fièvre typhoïde

Manitoba - Winnipeg: cinq cas, tous chez les enfants.

Variole

U.R.S.S. - Moscou: dix cas et un décès.

Source: Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre social, Division de l'epidémiologie, Vol. 4, No 2, 30 janvier 1960.

Influenza

Newfoundland - Placentia Bay and Merasheen: a wide-spread outbreak of an influenza-like illness affecting mainly children under 12 years of age.

Source: Surveillance Reports, Epidemiology Division, January 30, 1960.

Influenza

January 22, 1960.

Europe:

Italy - Outbreaks of influenza were reported during the first 10 days of December in eight provinces. Sporadic cases were also reported in the 5 other provinces. Clinically, the infection remains mild.

In Genova, the absentee degree in schools and in industry remains below 10%; A2 and B virus were isolated. An A2 strain was identified in Milano.

Switzerland - During the months of October, November and December 1959, successively 130, 514 and 759 cases of influenza were reported. During the two weeks ending 2 and 9 January 1960, the numbers of cases reported were 4 and 214.

January 29, 1960.

Denmark - Results of laboratory tests indicate that the small outbreak in a military establishment at Elsinore can be attributed to an A2 strain.

Finland - Since 15 December, a certain number of localized outbreaks of an influenza-like infection have been observed. A B virus seems to be responsible.

Federal Republic of Germany - In the regions of Darmstadt, Kassel and Hersfeld, influenza-like diseases have affected up to 50% of the population. In Northern Bavaria an increase of cases was noted on 23 January. An A2 strain has been identified in a few cases in Frankfurt.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Source: W. H. O. Weekly Epidemiology Record, Geneva, No. 3 and No. 4.

United States:

No great amount of change is evident in the occurrence of influenza during the past week. Outbreaks continue to be localized and absenteeism in many schools and industries have not exceeded 15 to 20 per cent. Type A2 (Asian) influenza virus has been isolated in specimens sent from 12 States and the District of Columbia. One isolation of type B influenza virus was reported last week.

Source: Morbidity and Mortality, Weekly Report, Washington, Vol. 9, No. 3, January 29, 1960.

Influenza

Terre-Neuve - Placentia Bay et Merasheen: une première apparition très répandue d'une maladie semblable à l'influenza s'attaquant surtout aux enfants de moins de 12 ans.

Source: Surveillance Reports, Division de l'epidémiologie, 30 janvier, 1960.

Influenza

22 janvier 1960.

Europe:

Italie - Des premières apparitions d'influenza ont été signalées dans huit provinces au cours des 10 premiers jours de décembre. Des cas sporadiques ont aussi été signalés dans les cinq autres provinces. Au point de vue clinique, l'infection a été légère.

A Gênes, le nombre d'absences dans les écoles et les industries est demeuré au-dessous de 10 p. 100; les virus A2 et B ont été isolés. Un type de virus A2 a été identifié à Milan.

Suisse - Au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1959, on a signalé, respectivement, 130, 514 et 759 cas d'influenza. Au cours des deux semaines terminées le 2 et le 9 janvier 1960, le nombre de cas signalés a été de 4 et de 214.

29 janvier 1960.

Danemark - Les résultats de tests de laboratoire indiquent que le léger début d'une épidémie dans un camp militaire, à Elsinore, peut être attribué au virus du type A2.

Finlande - Depuis le 15 décembre, un certain nombre de premières apparitions localisées d'une maladie semblable à l'influenza ont été observées. Il semble que le responsable soit un certain virus B.

La République fédérale d'Allemangne - Dans les régions de Darmstadt, Kassel et Hersfeld, des maladies semblables à l'influenza ont atteint jusqu'à 50 p. 100 de la population. Dans le nord de la Bavière, une augmentation des cas a été observée le 23 janvier. Dans quelques cas, on a identifié le virus du type A2 à Francfort.

Source: W. H. O. Weekly Epidemiological Record, Genève, No 3 et 4.

États-Unis:

Il n'y a eu que peu de changement quant à l'influenza au cours de la dernière semaine. Les premières apparitions demeurent localisées et les absences, dans plusieurs écoles et industries, n'ont pas surpassé 15 à 20 p. 100. Le type A2 (asiatique) du virus de l'influenza a été isolé de spécimens envoyés par 12 États et le district de Colombia. Une isolation du virus de l'influenza type B a été signalée la semaine dernière.

Source: Morbidity et Mortality, Weekly Report, Washington, Vol. 9, No 3, 29 janvier 1960.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
FEB 24 1960
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 30, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 janvier, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	2	4	4	4
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	–	.	6	–	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	–	2	2	4	17
Dysentery – Dysenterie:	84	91	8	387	69	49
(a) Amoebic – Amibienne (046)	–	1	–	1	1	–
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	74	78	8	363	66	49
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	10	12	–	23	2	–
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	1	1	2	–	1
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	15	249	6	277	19	14
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	157	90	105	563	628	311
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	2	10	–	19	2	2
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	4	5	6	15	21	32
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	–	–	.	–	–	.
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	147	132	220	595	629	629
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	5	4	1	40	3	5
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	706	737	329	2,701	2,261	1,010
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	*104	117	176	418	493	611
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	2	2	6	14	37	26
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	361	340	361	1,377	1,301	1,339
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	326	295	307	1,207	1,132	1,191
(b) Syphilis (020-029)	35	45	54	169	169	169
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	–	–	–	1	–	–

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501
Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 30, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	1	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	5	–	11	5
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	5	–	11	5
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	2	2	–	–	–	–	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	2	2	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	5	19	29	–	5	9	3
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Meningococcal infections (057)	–	–	–	6	–	–	–	–
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	1	3	–	–	–	21
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	22	34	34	41	36	133	85
20	Tuberculosis:	**18	–	18	15	–	–	1	5
21	(a) Pulmonary (001,002)	**18	–	18	15	–	–	1	4
22	(b) Other and unspecified (003-019)	–	–	–	–	–	–	–	1
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Venereal diseases:	2	7	35	24	–	–	–	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	2	7	29	23	–	–	–	1
26	(b) Syphilis (020-029)	–	–	6	1	–	–	–	–
27	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.
* Newfoundland not included.
** Total for month of January 1960.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 janvier, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	1	-	1	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	1	-	1	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
15	11	166	73	-	3	6	17	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	1	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	2	12	17	-	-	-	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
10	26	117	237	-	33	37	3	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	21	12	5	42	57	Tuberculose:	20
-	-	-	18	11	5	37	54	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	3	1	-	5	3	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
15	17	53	33	5	3	16	16	Maladies vénériennes:	24
14	16	48	26	5	3	15	11	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	5	7	-	-	1	5	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
* Terre-Neuve non compris
** Total pour le mois de janvier 1960

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 30, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	2	1	–	–	1	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	–	2	1	–	–	–	–
4	Dysentery:	7	2	13	3	7	8	43	27
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	7	2	13	3	7	8	43	27
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	6	7	18	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	6	7	18	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	3	17	3	26	24	79	174
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	7	8	–	–	–	–	–
15	Meningococcal infections (057)	1	–	1	2	1	3	6	10
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	42	49	185	103	47	52	219	327
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	28	–	–	–	–	2
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	180	130	424	142	136	161	534	341
20	Tuberculosis:	63	76	188	187	15	14	58	83
21	(a) Pulmonary (001,002)	60	71	179	176	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	5	9	11	15	14	58	83
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	1	9	33	1	1	2	1
24	Venereal diseases:	72	47	257	293	52	55	216	212
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	59	33	205	212	41	43	170	188
26	(b) Syphilis (020-029)	13	14	52	81	11	12	46	24
27	(c) Other[2] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 janvier 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
1	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	2	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	4	6	3	1	-	2	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	4	6	3	1	-	2	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	1	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	1	13	57	18	11	58	72	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
2	1	3	1	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
4	1	7	1	11	1	23	2	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
10	13	32	133	113	112	473	102	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
2	4	9	14	-	-	2	12	Tuberculose:	20
2	3	8	11	-	-	2	9	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	1	3	-	-	-	3	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
30	31	129	124	34	24	117	116	Maladies vénériennes:	24
29	31	126	124	34	24	115	107	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	3	-	-	-	2	9	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 30, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Alberta				British Columbia			
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
					1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	–	–	–	–	–	–	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	–	1	–	4	–
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	2	–	–	–	–
4	Dysentery:		1	–	2	3	62	77	309	25
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	–	–	1	1	1
6	(b) Bacillary	(045)	1	–	2	3	52	64	285	22
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	–	–	–	–	10	12	23	2
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	–	1	1	–	1	–	1	–
9	Food poisoning:		2	–	3	1	7	240	252	16
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	–	–	–	236	236	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	2	–	3	–	7	4	16	16
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	17	15	56	–	62	12	140	199
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	–	1	–	–	3	8	2
15	Meningococcal infections	(057)	–	–	–	–	–	1	2	2
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	5	6	16	103	37	21	132	51
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	1	4	1	3	3	7	–
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	138	146	650	607	74	58	267	576
20	Tuberculosis:		1	12	49	38	11	6	51	61
21	(a) Pulmonary	(001,002)	1	10	40	34	9	5	42	55
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	–	2	9	4	2	1	9	6
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	–	–	–	–	–	3	1
24	Venereal diseases:		59	52	215	200	90	103	332	257
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	56	48	200	173	85	90	296	242
26	(b) Syphilis	(020-029)	3	4	15	27	5	13	35	15
27	(c) Other	(036-039)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 janvier 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	1	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	1	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	-	16	2	1	7	9	Maladies vénériennes:	24
-	-	-	16	1	-	3	9	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	1	1	4	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

Other diseases reported by the provinces indicated:

Prince Edward Island: Influenza, 53; malignant neoplasms, 11.

New Brunswick: Influenza, 1.

Quebec: Chickenpox, 140; erysipelas, 1; impetigo, 5; measles, 42; mumps, 129; rubella, 10;

Alberta: Measles, 239; rubella, 36.

British Columbia: Malignant neoplasms, 486 (for month of January)

Autres maladies signalées par les provinces indiquées:

Île-du-Prince Édouard: Grippe, 53; tumeurs malignes, 11.

New Brunswick: Grippe, 1.

Québec: Varicelle, 140; érysipèle, 1; impétigo, 5; rougeole, 42; oreillons, 129; rubéole, 10.

Alberta: Rougeole, 239; rubéole, 36.

Colombie-Britannique: Tumeurs malignes, 486 (pour le mois de janvier).

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	15	249	6	277	19	14
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	–	236	•	236	1	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	15	11	5	38	16	14
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	–	2	–	3	2	–
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	83	94	138	327	376	474
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	21	23	36	91	117	130

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	26	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	24	15	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	34	26	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	710	708	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	51	67	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	25	23	Paralytique
080.2	Nonparalytic	12	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	6	Typhoïde

Note:

Poliomyelitis: revised figures for year 1959, total, 8,567

Paralytic	Non-paralytic	Unspecified
5,709	2,165	693

Influenza: incidence of respiratory illnesses appears to be declining in some areas, increasing moderately in a number of places, and occurring in the form of sharp localized outbreaks in schools or families in others. Five more States, Colorado, Maryland, Minnesota, New Jersey and Washington, have reported isolation of type A influenza virus, making a total of 16 including the District of Columbia.

Nota:

Poliomyélite: chiffres revisés de 1959, total, 8,567

Paralytique	Non paralytique	Non précisée
5,709	2,165	693

Influenza: l'incidence des maladies des voies respiratoires semble fléchir dans certaines régions, augmenter modérément dans un certain nombre d'endroits et se produire ailleurs sous forme de manifestations très localisées dans des écoles ou des familles. Cinq autres États (Colorado, Maryland, Minnesota, New Jersey et Washington) ont signalé qu'elles ont isolé le virus A de l'influenza, ce quifait un total de 16, y compris le district de Columbia.

Summary of Other Reports — Sommaire des autres rapports

YELLOW FEVER

Africa - 112 cases with 87 deaths in an area where clinical cases had not been observed so far.(Border of Ethiopia and Sudan)

Source: WHO Weekly Epidemiological Report, Geneva, February 5, 1960

LA FIEVRE JAUNE

Afrique - 112 cas entraînant 87 décès dans une région où des cas cliniques n'avaient pas encore été relevés. (Frontière de l'Ethiopie et du Soudan)

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire de l'O.M.S.,Genève, 5 février 1960.

RABIES IN ANIMALS - RAGE CHEZ LES ANIMAUX

Canada figures for January, 1960 (cumulative April, 59 to January 31, 1960)
Chiffres du Canada pour janvier 1960 (total cumulatif du 1er avril 1959 au 31 janvier 1960)

	dogs chien	cats chat	bovine bovin	horse cheval	sheep mouton	goat chèvre	swine porc	fox renard	coon raton laveur	skunk mouffette	wolf loup	Total	
Québec	0(1)	-	-(8)	-	1(4)	-	-	-(5)	-	-(1)	-	1	(19)
Ontario	9(33)	3(29)	13(154)	2(6)	6(21)	-(3)	-(9)	29(194)	2(7)	20(96)	-(3)	84	(555)
Manitoba	-	-(1)	-	-	-	-	-	-	-	1(25)	-	1	(26)
N.W.T.	-(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)
Clinical Cliniques	-	-	24(135)	1(2)	2(13)	-(1)	-(13)	-	-	-	-	27	(164)
Total	9(39)	3(30)	37(297)	3(8)	9(38)	-(4)	-(22)	29(199)	2(7)	21(122)	-(3)	113	(769)

Source: Health of Animals Division, Dept. of Agriculture.
Source: Division de l'hygiène vétérinaire, ministère de l'Agriculture.

U.S.A.

First four weeks of January 1960, 294 cases of rabies in animals (data excludes Montana for one week).

Source: Morbidity and Mortality weekly report, U.S. Dept. of Public Health, February 5, 1960.

ÉTATS-UNIS

Au cours des 4 premières semaines de janvier 1960, 294 cas de rage chez les animaux (sans le Montana pour une semaine).

Source: Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, U.S. Dept. of Public Health, 5 février 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF SCARLET FEVER AND STREPTOCOCCAL SORE THROAT, CANADA, 1959–1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE SCARLATINE ET ANGINE À STREPTOCOQUES, CANADA, 1959–1960

(PROVISOIRE)



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAR 2 1960
DOCUMENT LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 6, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 février 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	1	5	5	7
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	2	.	8	–	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	4	1	1	6	4	17
Dysentery – Dysenterie:	42	84	10	429	79	55
(a) Amoebic – Amibienne (046)	–	–	–	1	1	–
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	32	74	10	395	76	54
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	10	10	–	33	2	–
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	–	1	–	2	–	1
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	15	15	3	292	68	17
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	156	157	129	719	759	444
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	7	2	1	26	3	3
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	3	4	5	18	23	37
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	1	–	–	1	–	–
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	149	147	198	744	788	823
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	13	5	2	53	5	7
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	1,001	708	342	3,704	2,866	1,438
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	83	104	153	503	610	763
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	4	2	5	18	42	29
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	282	361	336	1,669	1,583	1,689
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	246	326	303	1,463	1,374	1,506
(b) Syphilis (020-029)	36	35	40	205	209	209
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	–	–	–	1	–	–

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 6, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	1	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	3	5	14	6
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	3	5	14	6
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	..	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	–	–	–	–	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	2	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	3	23	31	5	–	14	3
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Meningococcal infections (057)	–	–	–	8	–	–	–	–
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	1	2	3	–	–	–	22
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	4	34	36	34	41	167	122
20	Tuberculosis:	–	–	18	20	1	–	2	5
21	(a) Pulmonary (001,002)	–	–	18	20	1	–	2	4
22	(b) Other and unspecified (003-019)	–	–	–	–	–	–	–	1
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Venereal diseases:	12	2	47	29	–	–	–	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	9	2	38	28	–	–	–	1
26	(b) Syphilis (020-029)	3	–	9	1	–	–	–	–
27	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 février 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	1	1	2	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	1	1	2	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
15	15	181	79	1	-	7	18	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	1	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	12	18	-	-	-	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
36	12	155	311	26	-	63	3	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	21	1	12	43	60	Tuberculose:	20
-	-	-	18	1	11	38	57	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	3	-	1	5	3	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
4	15	57	37	7	5	23	21	Maladies vénériennes:	24
3	14	51	28	7	5	22	15	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	6	9	-	-	1	6	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) ..... (044)	–	–	2	1	1	–	2	3
2	Diarrhoea of the new born, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	4	1	6	1	–	–	–	–
4	Dysentery:	5	7	18	6	11	7	54	30
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	7	18	6	11	7	54	30
7	(c) Other and unspecified ..... (047,048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	5	6	23	4	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection ..... (042.1)	5	6	23	4	–	–	–	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	9	23	5	20	26	99	215
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	5	–	13	–	–	–	–	–
15	Meningococcal infections ..... (057)	–	1	1	2	2	1	8	10
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough) ..... (056)	63	42	248	140	49	47	268	395
18	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	12	–	40	–	–	–	–	2
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	236	180	660	192	133	136	667	419
20	Tuberculosis:	39	63	227	248	20	15	78	111
21	(a) Pulmonary ..... (001,002)	38	60	217	233	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified ..... (003-019)	1	3	10	15	20	15	78	111
23	Typhoid and Paratyphoid fever ..... (040,041)	4	1	13	37	–	1	2	1
24	Venereal diseases:	52	72	309	369	53	52	269	246
25	(a) Gonorrhoea ..... (030-035)	45	59	250	269	38	41	208	211
26	(b) Syphilis ..... (020-029)	7	13	59	100	15	11	61	35
27	(c) Other[3] ..... (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 février 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	1	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	1	3	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	-	7	3	-	1	2	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	-	7	3	-	1	2	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	1	-	-	-	37	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
25	7	38	69	22	18	80	85	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	3	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	2	3	1	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
2	4	9	1	10	11	33	7	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
3	10	35	161	185	113	658	137	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
4	2	13	14	2	-	4	16	Tuberculose:	20
3	2	11	11	2	-	4	12	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	-	2	3	-	-	-	4	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
36	30	165	151	18	34	135	148	Maladies vénériennes:	24
34	29	160	149	18	34	133	137	a) Blennorragie (030-035)	25
2	1	5	2	-	-	2	11	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 6, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	1	1	5	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	2	–	–	–	–
4	Dysentery:	1	1	3	3	20	62	329	28
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	3	3	10	52	295	25
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	–	10	10	33	2
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	1	–	–	1	1	–
9	Food poisoning:	–	2	3	1	10	7	262	24
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	236	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	–	2	3	–	10	7	26	24
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	17	69	–	45	62	185	253
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	1	1	–	–	–	8	3
15	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	1	–	3	2
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	1	–	1	–
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	8	5	24	119	16	37	148	82
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	2	4	2	1	3	8	–
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	263	138	913	763	85	74	352	721
20	Tuberculosis:	1	1	50	41	15	11	66	74
21	(a) Pulmonary (001,002)	1	1	41	37	14	9	56	67
22	(b) Other and unspecified (003-019)	–	–	9	4	1	2	10	7
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	3	2
24	Venereal diseases:	46	59	261	239	53	90	385	316
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	43	56	243	209	48	85	344	301
26	(b) Syphilis (020-029)	3	3	18	30	5	5	40	15
27	(c) Other (036-039)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 février, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
		1960	1959			1960	1959		
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	1	–	–	–	–	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	–	–	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
–	–	–	1	–	–	–	–	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à méningocoques (057)	15
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
–	–	–	–	–	–	–	–	Coqueluche (056)	17
–	–	–	–	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
–	–	–	1	–	–	–	–	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
2	–	2	–	–	–	–	–	Tuberculose:	20
2	–	2	–	–	–	–	–	a) Pulmonaire (001,002)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
10	–	10	16	1	2	8	10	Maladies vénériennes:	24
10	–	10	16	1	1	4	10	a) Blennorragie (030-035)	25
–	–	–	–	–	1	4	–	b) Syphilis (020-029)	26
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	1(Ont.)	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

Other diseases reported by the provinces indicated:

Newfoundland: influenza - Salvage B.B.
Prince Edward Island: erysipelas, 1; influenza, 89; malignant neoplasms, 6.
New Brunswick: influenza, 1.
Quebec: chickenpox, 207; impetigo, 1; measles, 38; mumps, 134; pediculosis, 1; rubella, 8.
Saskatchewan: gastro-enteritis, 10; staphylococcal infections, 9.
Alberta: measles, 240; rubella, 28.
Yukon Territory: four-week period January 2, 1960–January 30, 1960 - chickenpox 26; measles 4; infectious monoculosis, 1.

Autres maladies signalées par les provinces indiquées

Terre-Neuve: grippe à Salvage B.B.
Île-du-Prince Édouard: érysipèle, 1; grippe, 89; tumeurs malignes, 6.
Nouveau-Brunswick: grippe, 1.
Québec: varicelle, 207; impétigo, 1; rougeole, 38; oreillons, 134; pédiculose, 1; rubéole, 8.
Saskatchewan: gastro-entérite, 10; infections à staphylocoques, 9.
Alberta: rougeole, 240; rubéole, 8.
Territoire du Yukon: période de quatre semaines due 2 janvier, 1960 au 30 janvier, 1960 - varicelle, 26; rougeole, 4; mononucléose infectieuse, 1.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	15	15	3	292	68	17
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	•	236	1	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	15	15	2	53	28	16
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	3	39	–
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	60	83	111	389	459	585
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	23	21	37	114	151	174

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	13	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	24	24	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	34	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	755	710	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	60	51	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	4	25	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	12	Non paralytique
080.3	Unspecified	5	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	9	Typhoïde

Note:

Respiratory illnesses are reported to be subsiding in Alabama, Massachusetts, and parts of West Virginia and to have shown no increase in Maryland. Incidence has continued to be at a relatively high level in the northern part of Texas, and to be rising in a few areas including Mississippi. In 3 other areas there has been a greater incidence of respiratory infections in young adults than in children of school age as shown by an increase in absenteeism in employee groups and none in schools. Current epidemics are having a considerable impact on mortality (large cities in U.S.A. 6.4% higher than last week).

The World Health Organization states that acute respiratory infections have increased during the last few weeks in countries of the northern hemisphere. A certain number of sporadic cases and foci have appeared in schools, hospitals, prisons, military establishments, etc. which apparently are due to type A2 virus (Italy, Switzerland, Federal Republic of Germany, Denmark, The Netherlands, and France). Type B virus infections have been confirmed in Italy and Finland.

Nota:

On signale que les maladies de l'appareil respiratoire diminuent dans l'Alabama, le Massachusetts et dans certaines parties de la Virginie de l'Ouest; elles n'ont pas augmenté dans le Maryland. L'incidence s'est maintenue à un haut niveau dans le nord du Texas et elle s'élève dans quelques régions dont le Mississippi. Dans trois autres régions, l'incidence des infections des voies respiratoires a été plus élevée chez les jeunes adultes que chez les enfants d'âge scolaire, comme le fait voir une augmentatin des absences parmi les employés; cette augmentation n'existe pas dans les écoles. Les épidémies courantes ont une forte influence sur la mortalité (dans les grandes villes des États-Unis, 6.4 p. 100 plus élevée qu'une semaine plus tôt).

L'Organisation internationale de la Santé annonce que les infections aiguës de l'appareil respiratoire ont augmenté dans les pays de l'hémisphère nord au cours des dernières semaines. Un certain nombre de cas sporadiques et de foyers sont observés dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, les établissements militaires, etc., et sont dus, apparemment, au virus du type A2 (l'Italie, la Suisse, la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la France). Des infections dues au virus du type B ont été confirmées en Italie et en Finlande.

Summary of Other Reports - Sommaire des autres rapports

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

- - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fièvre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à méningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
December 19, 1959 - le 19 décembre 1959	1,333	7	5	20	4	-	325	19	561	1,083
Corresponding week in 1958 - Semaine correspondente en 1958	1,285	4	7	19	18	10	527	37	532	10,117
December 26, 1959 - le 26 décembre 1959	1,001	2	5	14	1	1	233	17	371	948
Corresponding week in 1958 - Semaine correspondente en 1958	948	3	4	17	15	5	409	33	286	8,053
January 2, 1960 - le 2 janvier 1960	1,182	6	10	23	7	3	373	24	521	1,504
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,151	4	3	25	23	8	722	21	584	18,180
January 9, 1960 - le 9 janvier 1960	800	5	9*	19	2	2	420	34	667	1,407
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	771	5	10	25	26	17	550	41	530	15,140
Median value for corresponding weeks in 1951-1959 - Valeur médianne semaines correspondente en 1951-1959	792	13	5	-	37		994	-	-	-

* Typhoid, 2; Paratyphoid, 7 - Typhoide; 2; paratyphoide, 7

Source: The Medical Officer, Vol.CIII, No.4, January 22, 1960
Source: The Medical Officer, Vol.CIII, No.4, 22 janvier 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Comparative Analysis of Provincial Rates for Notifiable Diseases in Canada*

- - -

Analyse comparative des taux provinciaux pour les Maladies à déclaration obligatoire au Canada

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yuk.	N.W.T.	
Number reported for 4 week period ending January 30, 1960	6,002	91	153	350	63	964	1,110	195	674	948	1,457	-	7	Nombre déclaré pour la période de 4 semaines se terminant le 30 janvier, 1960
Notifiable diseases for 100,000 population during same period	34.4	20.3	(1) 150.0	(2) 48.9	10.7	19.3	18.5	22.0	(3) 74.7	(4) 82.9	(5) 96.7	-	33.3	Maladies à déclaration obligatoire par 100,000 habitante pour la même période
Comparable figures for previous year														Chiffres comparés pour l'année écoulée
Number reported for 4 week period ending January 31, 1959	3,366	132	48	729	41	507	659	135	180	322	550	24	39	Nombre déclaré pour la période de 4 semaines se terminant le 31 janvier, 1959
Notifiable diseases for 100,000 population during same period	19.7	(6) 30.1	10.0	(7) 102.7	7.1	10.4	11.4	15.5	20.3	(8) 26.8	(9) 35.6	(10) 184.6	(11) 185.7	Maladies à déclaration obligatoire par 100,000 habitante pour la même période

(1) Scarlet fever - Scarlatine 130.4
(2) Hepatitis - Hépatite 23.2
Scarlet fever - Scarlatine 16.3
(3) " " " 52.4
(4) " " " 52.3
Venereal disease - Maladies vénériennes 17.3

(5) Venereal disease - Maladies vénériennes 22.0
Dysentery - Dysenterie 20.5
Scarlet fever - Scarlatine 17.7
Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires 16.7
(6) Scarlet fever - Scarlatine 16.4

(7) Scarlet fever - Scarlatine 86.1
(8) Venereal disease - Maladies vénériennes 16.2
(9) " " " " 22.0
(10) " " " " 155.3
(11) Scarlet fever - Scarlatine 142.9

* Notifiable diseases listed on p.1 excluding T.B. - Liste des maladies à déclaration obligatoire, tuberculose non-compris, à la page 1

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAR 2 1960
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 13, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 février, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	1	1	5	5	8
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	2	.	8	-	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	4	2	6	4	19
Dysentery – Dysenterie:	43	42	9	472	100	64
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	1	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	23	32	9	418	96	63
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	20	10	-	53	3	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	1	3	-	2
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	9	15	7	301	79	24
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	103	156	85	822	911	529
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	6	3*	-	28*	3	3
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	8	3	4	26	27	39
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	1	-	1	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	122	149	152	866	909	1,091
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	9	3*	3	25*	8	10
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	754	1,011	398	4,468	3,550	1,828
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	161	83	173	664	713	950
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	4	4	4	22	47	32
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	341	284	307	2,012	1,882	2,009
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	293	248	266	1,758	1,642	1,764
(b) Syphilis (020-029)	48	36	41	253	240	240
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	1	-	-

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared by the Public Health Section, Health and Welfare Division

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 13, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	1	3	15	7
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	1	3	15	7
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	2	-	4	-	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	2	-	4	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	4	33	39	1	5	15	6
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	-	10	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	1	5	3	-	-	-	25
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	-	37	44	29	34	196	153
20	Tuberculosis:	-	-	18	22	1	1	3	5
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	18	22	1	1	3	4
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	11	12	58	34	-	-	-	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	10	9	48	32	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	1	3	10	2	-	-	-	-
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

* Corrected 1959 data excluded

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 février 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	1	1	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	1	1	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
36	15	217	79	1	1	8	19	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
3	-	4	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
15	-	27	18	1	-	1	2	Coqueluche (056)	17
1	-	1	-	1	-	2	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
73	44	236	346	1	26	64	3	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	21	16	1	59	75	Tuberculose:	20
-	-	-	18	16	1	54	72	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	3	-	-	5	3	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	3	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
13	6	72	43	12	7	35	27	Maladies vénériennes:	24
12	5	65	33	12	7	34	21	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	7	10	-	-	1	6	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
* Rectifié - ne comprenant pas les données de 1959.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 13, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	2	1	-	1	2	3
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	4	6	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	5	5	23	10	10	11	64	37
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	5	23	10	10	11	64	37
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	5	23	9	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	-	5	23	9	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	6	26	7	17	20	116	249
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	1*	14*	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	2	4	2	12	11
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	27	63	275	160	35	49	303	469
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	1*	5*	-	-	1	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	88	236	748	287	142	135	811	499
20	Tuberculosis:	76	39	303	291	15	20	93	128
21	(a) Pulmonary (001,002)	75	38	292	275	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	1	11	16	15	20	93	128
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	4	15	39	1	-	3	2
24	Venereal diseases:	41	52	350	430	80	53	349	291
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	31	45	281	319	64	38	272	253
26	(b) Syphilis (020-029)	10	7	69	111	16	15	77	38
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 février 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	3	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	1	8	3	-	-	2	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	1	8	3	-	-	2	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	1	-	-	-	37	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
8	25	46	88	6	22	86	98	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	3	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	3	2	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
7	2	16	2	1	10	34	8	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
8	3	43	206	85	185	743	187	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
2	4	15	21	23	2	27	16	Tuberculose:	20
2	3	13	17	20	2	24	12	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	2	4	3	-	3	4	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
47	36	212	185	20	18	155	179	Maladies vénériennes:	24
46	34	206	183	20	18	153	167	a) Blennorragie (030-035)	25
1	2	6	2	-	-	2	12	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 13, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	1	5	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	2	-	-	-	-
4	Dysentery:	1	1	4	3	24	20	353	37
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	4	3	4	10	299	33
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	20	10	53	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	1	-	2	-
9	Food poisoning:	-	-	3	1	7	10	269	30
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	3	-	7	10	33	30
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	13	81	32	9	45	194	293
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	1	-	1	-	9	3
15	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	1	1	4	2
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	1	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	14	8	38	124	19	16	167	98
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	4	2	4	1	12	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	221	263	1,134	929	104	85	456	895
20	Tuberculosis:	12	1	62	44	16	15	82	90
21	(a) Pulmonary (001,002)	9	1	50	39	13	14	69	78
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	-	12	5	3	1	13	12
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	1	-	-	-	3	3
24	Venereal diseases:	63	46	324	280	49	53	434	386
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	57	43	300	243	37	48	381	364
26	(b) Syphilis (020-029)	6	3	24	37	12	5	52	22
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 février, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	1	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	1	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	10	16	5	1	13	10	Maladies vénériennes:	24
-	-	10	16	4	1	8	10	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	1	-	5	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	1	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: measles at Bell Island, C. B.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 42; malignant neoplasms, 5.

NEW BRUNSWICK: influenza, 2.

QUEBEC: chickenpox, 135; measles, 102; mumps, 79; rubella, 3; scabies, 6.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 5; staphylococcal infections, 1.

ALBERTA: measles, 288; rubella, 18.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: rougeole à Bell Island, C. B.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 42; tumeurs malignes, 5.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe, 2.

QUÉBEC: varicelle, 135; rougeole, 102; oreillons, 79; rubéole, 3; gale, 6.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 5; infections à staphylocoques, 1.

ALBERTA: rougeole, 288; rubéole, 18.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	9	15	7	301	79	24
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	236	1	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	7	15	7	60	39	23
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	2	-	-	5	39	-
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	136	60	129	525	537	749
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	25	23	38	139	176	213

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: 1 cattle; 2 dogs; 3 foxes; 5 skunks.

Source: Division of Epidemiology, Dept. of Health Ontario, Communicable Disease Report, February 13, 1960.

Cas de rage chez les animaux

Ontario: 1 bovin; 2 chiens, 3 renards, 5 moufettes.

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, semaine le 13 février, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	20	13	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	12	24	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	21	28	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	664	755	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	49	60	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	13	4	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	5	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	8	Typhoïde

Note: Localized epidemic outbreaks are subsiding in many areas but are being reported for the first time in a few other areas. Type A2 influenza virus has been identified as the infectious agent in more than 25 States.

Source: Weekly Epidemiological Report, Pan American Sanitary Bureau, Feb. 17, 1960

The number of deaths from influenza and pneumonia for 1960 are about 50% in excess of the expected values for this season of the year.

Source: Morbidity and Mortality Weekly Report, U. S. Public Health Service, week ended February 13, 1960.

- -

Nota: Les débuts d'épidémie localisés diminuent dans plusieurs régions mais on au signale d'autres pour la première fois dans quelques autres régions. Le virus de l'influenza du type A2 a été identifié comme agent d'infection dans plus de 25 États.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire, Bureau sanitaire Pan-américain, le 17 février 1960.

Le nombre de décès dus à l'influenza et à la pneumonie, en 1960, est d'environ 50 p. 100 plus élevé que le total prévu pour cette saison de l'année.

Source: Morbidity and Mortality Weekly Report, Service de la Santé publique des États-Unis, la semaine terminée le 13 février 1960.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

INFLUENZA

Canada: Newfoundland - The widespread epidemic at Placentia Bay and Merasheen has been accompanied by several complications, e.g., pneumonia and otitis media.

Source: Weekly Epidemiological Report, WHO Geneva, February 12, 1960.

British Columbia - About 30% of the high school population has been suffering from an influenza-like illness.

Source: Surveillance Report, Dept. of National Health and Welfare, February 13, 1960.

Germany: Higher frequency of respiratory illnesses mainly in Bremerhaven, Bremen, and Hamburg.

Denmark: 828 cases reported in Copenhagen from 25-31 January against 703 the preceding week.

Switzerland: From 24-30 January, 12,195 cases reported against 2,837 the preceding week.

Source: Weekly Epidemiological Report, WHO Geneva, February 12, 1960.

INFLUENZA

Canada: Terre-Neuve - L'épidémie générale à Placentia Bay et à Merasheen a été accompagnée de plusieurs complications comme la pneumonie et l'otite moyenne.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire, OMS Genève, 12 février 1960.

Colombie-Britannique - Environ 30 p. 100 de la population scolaire ont souffert d'une affection ressemblant à l'influenza.

Source: Rapport de Surveillance, ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre social, 13 février 1960.

Allemagne: La fréquence des maladies respiratoires a augmenté, principalement à Bremerhaven, Bréme et Hambourg.

Danemark: 828 cas ont été signalés à Copenhague du 25 au 31 janvier au regard de 703 au cours de la semaine précédente.

Suisse: Du 24 au 31 janvier, 12,195 cas ont été signalés contre 2,837 au cours de la semaine précédente.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire, OMS Genève, 12 février 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA


FOUR-WEEKLY TUBERCULOSIS TRENDS 1958 – 1960
TENDANCES DE LA TUBERCULOSE,
PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES, 1958 – 1960
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
CANADA
1958
1959
1960*
BRITISH COLUMBIA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
MANITOBA
* EXCLUDES NOVA SCOTIA FOR JANUARY — SANS LA NOUVELLE-ÉCOSSE POUR CE QUI EST DE JANVIER

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAR 9 1960
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 20, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 février, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	1	5	6	8
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	•	8	3	•
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	-	1	7	5	20
Dysentery – Dysenterie:	87	43	9	559	129	71
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	1	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	70	23	9	488	125	70
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	17	20	-	70	3	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	-	3	1	2
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	3	9	5	304	87	27
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	181	103	87	1,003	1,071	598
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	9	6	-	37	4	4
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	8	6	27	32	47
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	3	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	125	122	133	991	1,020	1,214
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	5	9	1	30	9	17
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	1,024	754	314	5,492	4,260	2,150
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	109	161	123	773	815	1,083
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	6	4	6	28	52	39
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	304	341	336	2,316	2,175	2,318
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	268	293	274	2,026	1,893	2,038
(b) Syphilis (020-029)	36	48	44	289	282	282
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	1	-	-

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 20, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	2	1	17	7
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	2	1	17	7
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	2	4	-	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	2	4	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	10	48	41	13	1	28	6
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	-	10	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	3	10	3	-	-	-	27
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	1	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	3	45	44	27	29	223	175
20	Tuberculosis:	-	-	18	24	1	1	4	5
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	18	24	1	1	4	4
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	10	11	68	35	-	-	-	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	10	10	58	33	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	1	10	2	-	-	-	-
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 février 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	1	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	1	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	36	225	80	-	1	8	19	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	3	4	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
2	15	29	18	-	1	1	2	Coqueluche (056)	17
-	1	1	-	-	1	2	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
56	73	292	362	-	1	64	3	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	21	12	16	71	86	Tuberculose:	20
-	-	-	18	7	16	61	81	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	3	5	-	10	5	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	3	1	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
19	13	91	55	3	12	38	30	Maladies vénériennes:	24
18	12	83	45	2	12	36	24	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	8	10	1	-	2	6	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 20, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	2	1	-	-	2	3
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	6	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	8	5	31	12	18	10	82	54
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	8	5	31	12	18	10	82	54
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	24	15	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	1	-	24	15	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	3	27	11	23	17	139	295
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	5	15	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	2	-	4	12	14
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	37	27	312	185	39	35	342	524
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	3	8	-	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	249	88	997	367	156	142	967	603
20	Tuberculosis:	47	76	350	331	15	15	108	144
21	(a) Pulmonary (001,002)	46	75	338	313	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	1	12	18	15	15	108	144
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	2	19	43	-	1	3	2
24	Venereal diseases:	40	41	390	484	49	80	398	342
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	30	31	311	349	35	64	307	298
26	(b) Syphilis (020-029)	10	10	79	135	14	16	91	44
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 février, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
-	-	1	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	3	3	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	1	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
4	1	12	3	-	-	2	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
4	1	12	3	-	-	2	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	1	-	-	-	37	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
12	8	58	126	17	6	103	138	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	4	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	3	3	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	3	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
7	7	23	7	4	1	38	8	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
5	8	48	254	208	85	951	205	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
3	2	18	30	5	23	32	17	Tuberculose:	20
2	2	15	23	4	20	28	12	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	-	3	7	1	3	4	5	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
18	47	230	209	27	20	182	219	Maladies vénériennes:	24
18	46	224	207	27	20	180	203	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	6	2	-	-	2	16	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 20, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	5	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	2	1	6	5	53	24	406	45
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	1	6	5	36	4	335	41
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	17	20	70	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	1	2	1
9	Food poisoning:	-	-	3	1	2	7	271	32
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	3	-	2	7	35	32
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	12	93	52	80	9	274	302
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	-	4	-	4	1	13	3
15	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	1	1	5	3
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	14	14	52	144	17	19	184	102
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	4	2	1	4	13	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	224	221	1,358	1,168	91	104	547	1,078
20	Tuberculosis:	14	12	76	56	12	16	94	101
21	(a) Pulmonary (001,002)	13	9	63	49	11	13	80	86
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	3	13	7	1	3	14	15
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	1	1	-	-	3	3
24	Venereal diseases:	76	63	400	324	62	49	496	450
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	73	57	373	280	55	37	436	427
26	(b) Syphilis (020-029)	3	6	27	44	7	12	59	23
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 février 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	1	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	1	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	10	16	-	5	13	10	Maladies vénériennes:	24
-	-	10	16	-	4	8	10	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	-	1	5	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	1	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	3 (Ontario)	3	Trichinose
059	Tularaemia	-	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCED INDICATED:

NEWFOUNDLAND: chickenpox at Burin; measles at Island Harbour, and Fogo District.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 82; malignant neoplasms, 1.

NEW BRUNSWICK: influenza, 2.

QUEBEC: chickenpox, 166; impetigo, 4; measles, 15; mononucleosis infectious, 2; mumps, 126; ringworm, 1; rubella, 18.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 12; staphylococcal infections, 2.

ALBERTA: measles, 263; rubella, 24.

- -

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: varicelle à Burin; rougeole à Island Harbour, et District de Fogo.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 82; tumeurs malignes, 1.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe, 2.

QUÉBEC: varicelle, 166; impétigo, 4; rougeole, 15; mononucléose infectieuse, 2; oreillons, 126; teigne, 1; rubéole, 18.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 12; infections à staphylocoques, 2.

ALBERTA: rougeole, 263; rubéole, 24.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	3	9	5	304	87	27
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	236	1	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	3	7	5	63	47	26
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	2	-	5	39	-
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	84	136	97	609	610	837
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	25	25	30	164	205	242

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: 1 cat; 2 cattle; 1 dog; 4 foxes; 4 skunks.

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, February 20, 1960.

Cas de rage chez les animaux

Ontario: 1 chat; 2 bovin; 1 chiens; 4 renards; 4 moufettes.

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, semaine le 20 février, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	22	20	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	17	12	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	16	21	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	789	664	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	54	49	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	14	13	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	11	Typhoide

Note:
The Los Angeles City Health Department reported 127 deaths from influenza and pneumonia for the first 4 weeks of 1960 as compared with 52 for the same period in 1959. The percentage distribution for age groups of these deaths is as follows:

	1960	1959
Under 1 year	11.0	25.0
1 to 19 years	0	3.8
20 to 49 years	16.5	11.6
65 years and over	63.0	53.8

Nota: Le Service de la santé de la ville de Los Angeles a signalé 127 décès dus à l'influenza, au cours des quatre premières semaines de 1960 contre 52 au cours de la même période de 1959. La répartition procentuelle par groupes d'âge de ces décès est la suivante:

	1960	1959
Moins d'un an	11	25
1 à 19 ans	0	3.8
20 à 49 ans	16.5	11.6
65 ans et plus	63	53.8

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Weekly Epidemiological Record, WHO Geneva, February 19, 1960.

INFLUENZA

America: U. S. Disease subsiding in South California, Texas, Alabama, Massachussetts and certain parts of West Virginia, and are rising in other areas. For the 5th consecutive week in 117 cities deaths have exceeded the expected figure.

Europe: Denmark 1,102 cases of influenza have been reported at Copenhagen from 31 January to 6 February, against 828 the previous week.

Sweden The incidence of influenza-like diseases is increasing. For the one week from 31 January to 6 February, the number of cases registered has risen to about 3,000 (2,634 for the whole month of January).

Switzerland 15,858 cases have been recorded from 31 January to 6 February against 12,195 the previous week. Between 24 and 30 January, in towns with more than 10,000 inhabitants 40 deaths have been attributed to influenza.

Rapport épidémiologique hebdomadaire, Organisation mondiale de la Santé, Genève, le 19 février 1960.

INFLUENZA

Amérique: E.-U. La maladie diminue dans la Californie du Sud, au Texas, dans l'Alabama, au Massachussetts et dans certaines parties de la Virginie de l'Ouest; elle augmente dans d'autres régions. Pour la cinquième semaine consécutive, les décès, dans 117 villes, ont surpassé le total prévu.

Europe: Danemark 1,102 cas d'influenza ont été signalés à Copenhague, du 31 janvier au 6 février au regard de 828 la semaine précédente.

Suède L'incidence d'une maladie ressemblant à l'influenza augmente. Au cours de la semaine du 31 janvier au 6 février, le nombre de cas enregistrés s'est accru d'environ 3,000 (2,634 pour tout le mois de janvier).

Suisse 15,858 cas ont été enregistrés de 31 janvier au 6 février contre 12,195 la semaine précédente. Du 24 au 30 janvier, dans les villes de 10,000 habitants et plus, 40 décès ont été attribués à l'influenza.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities[1] of over 10,000 population
January, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines villes[1] de plus de 10,000 habitants, janvier, 1960

Province and city - Province et ville	Bacillary dysentery - Dysenterie bacillaire (045)	Meningitis viral or aseptic - Méningite à virus ou aseptique (080.2, 082.1)	Hepatitis infectious - Hépatite infectieuse (092,N998.5)	Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	Tuberculosis-Tuberculose: Pulmonary - Pulmonaire (001,002)	Tuberculosis-Tuberculose: Other and unspecified - Autres et sans précisions (003-019)	Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
Newfoundland									
St. John's	-	1	1	-	-	1	4	-	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	4	-	1	-	-	36	-	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	6	-	3	3	-	-	-
Sydney	-	-	-	-	1	13	-	-	-
New Brunswick									
Fredericton	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Lancaster	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Saint John	1	1	-	-	-	1	5	-	-
Ontario									
Barrie	-	-	-	-	-	2	.	-	-
Brantford	-	-	-	-	20	38	.	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	2	.	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	6	.	-	-
Galt	-	-	-	-	-	2	.	1	-
Guelph	-	-	-	-	7	2	.	-	-
Hamilton	3	-	1	1	4	5	.	8	-
Kingston	-	-	-	-	14	8	.	1	-
Kitchener	-	-	-	-	8	1	.	-	-
London	-	-	2	-	4	195	.	-	-
North Bay	-	-	-	-	1	-	.	-	-
Oshawa	-	-	1	-	10	-	.	-	-
Ottawa	-	-	14	-	8	22	.	2	-
Owen Sound	-	-	-	-	9	3	.	-	-
Peterborough	5	-	-	-	3	6	.	-	-
Port Arthur	-	-	1	-	1	-	.	2	-
St. Catharines	-	-	-	-	1	3	.	-	-
Sarnia	-	-	-	-	1	7	.	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	4	.	-	-
Sudbury	-	-	5	-	-	2	.	2	-
Toronto	10	-	3	2	35	71	.	42	1
Waterloo	-	-	-	-	4	1	.	-	-
Windsor C. and Riverside T.	-	-	-	-	3	2	.	-	-
Manitoba									
East Kildonan	-	-	-	-	-	3	-	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	-	-	2	-	-
St. James	-	-	-	-	1	5	-	-	-
Winnipeg	1	-	7	3	3	12	2	1	-
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	-	-	-	12	-	-	-
Prince Albert	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	19	-	3	71	-	-	-
Saskatoon	-	-	-	1	14	57	2	-	-
Alberta									
Calgary[2]	-	-	2	-	10	45	2	1	-
Edmonton	-	-	-	-	1	92	-	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	2	10	-	-	-
Red Deer	-	-	2	-	-	13	-	-	-
British Columbia									
New Westminster	9[3]	-	91	-	2	-	-	-	-
Vancouver[2]	50	4	5	-	59	9	-	-	-
Victoria	6	-	-	-	-	1	-	-	-

(1) Cities for which reports were received. - Villes dont on a reçu les rapports.
(2) Four cases of poliomyelitis, paralytic were reported as follows: Calgary, 2; Vancouver, 2. - Quatre cas de poliomyélite paralytique ont été déclarés comme suit: Calgary, 2; Vancouver, 2.
(3) One case of amoebic dysentery was reported. - Un cas de dysenterie amibienne a été déclaré.
. Not reportable. - A déclaration non obligatoire.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAR 16 1960
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 27, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 février, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	-	1	6	7	10
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	.	8	3	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	1	2	7	6	26
Dysentery – Dysenterie:	54	87	13	613	155	79
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	1	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	47	70	13	535	151	78
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	7	17	-	77	3	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	2	-	-	5	1	2
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	26	3	2	330	92	29
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	164	181	75	1,167	1,243	660
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	8	1	37	10	4
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	5	3	6	34	36	56
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	3	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	101	125	143	1,092	1,148	1,366
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	4	5	3	34	15	15
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	1,278	1,024	332	6,770	4,945	2,411
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	100	109	163	873	985	1,239
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	14	6	4	42	58	45
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	354	304	331	2,680	2,490	2,649
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	319	268	273	2,354	2,178	2,306
(b) Syphilis (020-029)	35	36	30	325	312	331
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	1	-	-

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9001-501

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 27, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	2	17	7
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	2	17	7
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	-	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	15	59	46	3	13	31	6
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	1	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	1	10	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	7	5	17	3	-	-	-	27
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	1	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	8	51	46	27	27	250	212
20	Tuberculosis:	25	-	43	26	-	1	4	7
21	(a) Pulmonary (001,002)	21	-	39	26	-	1	4	5
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	-	4	-	-	-	-	2
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	3	10	71	42	-	-	-	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	3	10	61	40	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	10	2	-	-	-	-
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 février, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
29	8	254	96	-	-	8	21	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	2	30	18	-	-	1	2	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	2	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
71	56	363	384	1	-	65	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	-	40	6	12	77	105	Tuberculose:	20
-	-	-	33	6	7	67	98	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	7	-	5	10	7	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	3	-	1	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
10	19	101	62	8	3	46	38	Maladies vénériennes:	24
7	18	90	51	8	2	44	31	a) Blennorragie (030-035)	25
3	1	11	11	-	1	2	7	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 27, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	3	1	-	-	2	4
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Diphtheria (055)	-	-	6	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	2	8	33	15	7	18	89	66
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	8	33	15	7	18	89	66
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	13	1	37	19	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	13	1	37	19	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	1	30	16	25	23	164	359
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	15	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	3	3	1	16	15
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	17	37	329	212	33	39	375	598
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	3	9	1	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	255	249	1,252	441	233	156	1,200	698
20	Tuberculosis:	23	47	373	379	12	15	120	162
21	(a) Pulmonary (001,002)	22	46	360	358	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	1	13	21	12	15	120	162
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	12	4	31	46	2	-	5	2
24	Venereal diseases:	61	40	451	558	68	49	466	377
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	52	30	363	408	52	35	359	326
26	(b) Syphilis (020-029)	9	10	88	150	16	14	107	51
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 février, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	1	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	3	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	1	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
4	4	16	3	-	-	2	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
3	4	15	3	-	-	2	1	b) Bacillaire (045)	6
1	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	2	-	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	-	2	1	-	-	-	37	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	2	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
9	12	67	133	6	17	109	159	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	4	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
1	-	4	4	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	3	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
8	7	31	7	4	4	42	9	Coqueluche (056)	17
-	-	-	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
11	5	59	272	308	208	1,259	252	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
3	3	21	39	7	5	39	28	Tuberculose:	20
2	2	17	32	5	4	33	21	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	1	4	7	2	1	6	7	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
35	18	265	243	26	27	208	250	Maladies vénériennes:	24
35	18	259	239	26	27	206	231	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	6	4	-	-	2	19	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 27, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	5	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	4	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	2	6	9	41	53	447	52
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	-	2	6	9	35	36	370	48
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	6	17	76	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	2	1
9	Food poisoning:	1	-	4	1	11	2	282	33
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	-	4	-	11	2	46	33
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	24	12	117	69	54	80	328	337
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	3	-	-	4	13	9
15	Meningococcal infections (057)	-	1	1	-	-	1	5	4
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	16	14	68	160	15	17	199	112
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	6	3	1	1	14	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	273	224	1,631	1,324	93	91	640	1,308
20	Tuberculosis:	10	14	86	73	14	12	108	126
21	(a) Pulmonary (001,002)	10	13	73	59	13	11	93	105
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	1	13	14	1	1	15	21
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	1	-	-	3	3
24	Venereal diseases:	73	76	473	372	69	62	565	509
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	70	73	443	328	65	55	501	485
26	(b) Syphilis (020-029)	3	3	30	44	4	7	63	24
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 février 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	1	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	4	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
10	-	20	28	1	-	14	10	Maladies vénériennes:	24
9	-	19	28	1	-	9	10	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	1	-	-	-	5	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	1 (Manitoba)	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	3	Trichinose
059	Tularaemia	1 (Ontario)	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: chickenpox, at Burin.

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 1; influenza, 111; malignant neoplasms, 2.

QUEBEC: chickenpox, 200; measles, 64; mumps, 82; pediculosis, 3; rubella, 13; ringworm, 2.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 6; mononucleosis, 2.

ALBERTA: measles, 206; rubella, 30.

BRITISH COLUMBIA: malignant neoplasms, 339 (for month of February).

YUKON TERRITORY: four-week period January 31 - February 27, bronchopneumonia, 8; chickenpox, 22.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: varicelle à Burin.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 1; grippe, 111; tumeurs malignes, 2.

QUÉBEC: varicelle, 200; rougeole, 64; oreillons, 82; pédiculose, 3; rubéole, 13; teigne, 2.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 6; mononucléose, 2.

ALBERTA: rougeole, 206; rubéole, 30.

COLOMBIE-BRITANNIQUE: tumeurs malignes, 339 (pour le mois de février)

TERRITOIRE DU YUKON: période de quatre semaines du 31 janvier au 27 février, broncho-pneumonie, 8; varicelle, 22.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	26	3	2	330	92	29
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	•	236	1	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	26	3	2	89	52	28
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	5	39	1
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	79	84	121	688	737	953
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	21	25	40	185	248	284

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: 3 cattle; 2 dogs; 7 foxes; 5 skunks.

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, week ended February 27, 1960.

Cas de rage chez les animaux

Ontario: 3 bovin; 2 chiens; 7 renards; 5 moufettes.

Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, semaine terminée le 27 février, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	22	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	22	17	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	19	16	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	715	789	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	68	54	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	9	14	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	14	Typhoïde

Note:

INFECTIOUS HEPATITIS

Dr. Robert E. Markush, Florida State Board of Health reported that Florida is currently experiencing a statewide upsurge in reported cases of infectious hepatitis. As of February 19, 144 cases had been reported for the year compared with only 19 cases for the same period last year.

The total number of deaths from influenza and pneumonia reported by the large cities for the first 5 weeks of 1960 is 4,033 as compared to 2,798 for the corresponding period in 1959 and 3,357 in 1958 when the second phase of the 1957-58 influenza epidemic occurred. The majority of the pneumonia and influenza deaths have been in the age group of 65 years and over.

Source: Weekly Epidemiological Report, Pan American Sanitary Bureau, 24 February 1960.

Nota:

HÉPATITE INFECTIEUSE

Le docteur Robert E. Markush, de la Commission de la Santé de la Floride, signale que partout dans cet état, le nombre de cas d'hépatite infectieuse augmente actuellement. Le 19 février, 144 cas avaient été signalés depuis le début de l'année contre 19 seulement au cours de la même période de l'année précédente.

Le nombre total de décès dus à l'influenza et à la pneumonie signalés par les grandes villes, au cours des cinq premières semaines de 1960 s'élève à 4,033 contre 2,798 au cours de la même période de 1959 et 3,357 en 1958, lors de la seconde phase d'influenza épidémique de 1957-1958. Le grand nombre des décès sont survenus dans le groupe de 65 ans et plus.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire, Bureau sanitaire Pan-américain, 24 février 1960.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Manitoba: Approximately 300 cases of an influenza like illness have been reported from Nelson House and South Indian Lake, out of a total population of 1,000.

British Columbia: 111 children, representing 98% of the Kuper Island residential school population have been reported as suffering from an influenza like illness.

North Western Territories: Eskimo Point reported 2 cases of typhoid fever.

Source: Surveillance Report, Department of National Health and Welfare, Ottawa, 27 February 1960.

SMALLPOX IN 1959

According to provisional notification about 72,000 cases of smallpox were reported officially throughout the world (outside mainland China) against not less than 242,000 accounted for in 1958. This improvement of the world incidence is due to the fall of the incidence in India and East Pakistan where only 50,000 were reported during the year (218,000 in 1958). In ports and towns served by an international airport the highest number of smallpox cases was reported in India. In Africa about 14,000 cases were provisionally recorded in the continent, excluding Liberia; 1958 statistical returns show a total of about 15,000 cases in Africa outside Liberia where not less than 5,000 cases were reported. Some 3,000 cases were recorded in the Americas where the main foci of smallpox are still in Brazil, Columbia and Ecuador.

Source: Weekly Epidemiological Report, WHO Geneva, February 26, 1960.

Manitoba: Environ 300 cas d'une maladie ressemblant à l'influenza ont été signalés à Nelson House et à South Indian Lake, sur une population de 1,000 habitants.

Colombie-Britannique: 111 enfants, représentant 98 p. 100 de la population scolaire de Kuper Island ont souffert d'une maladie ressemblant à l'influenza.

Territoires du Nort-Ouest: Eskimo Point a signalé 2 cas de fièvre typhoïde.

Source: Rapport de surveillance, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Ottawa, 27 février 1960.

VARIOLE EN 1959

D'après les notification provisoires, environ 72,000 cas de variole ont été déclarés officiellement dans le monde (non compris la Chine continentale) alors que 242,000 cas avaient été enregistrée en 1958. Cette baisse du nombre total de cas résulte de la diminution de al fréquence en Inde et au Pakistan oriental où seulement 50,000 cas ont été signalés pendant l'année (218,000 en 1958). Dans les ports et villes desservis par un aéroport international, le plus grand nombre de cas a été signalé dans l'Inde. Quelques 14,000 cas ont été relevés, d'après les données provisoires, dans le continent africain, à l'exclusion du Libéria. Les données statistiques pour 1958 indiquent 15,000 cas en Afrique, non compris le Libéria où pas moins de 5,000 cas ont été signalés. Pendant l'année, quelque 3,000 cas ont été dénombrés en Amérique où les pricipaux foyers de variole se trouvent au Brésil, en Colombie et en Equateur.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadiare, OMS Genève, le 26 février 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF SCARLET FEVER AND STREPTOCOCCAL SORE THROAT, CANADA, 1959–1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE SCARLATINE ET ANGINE À STREPTOCOQUES, CANADA, 1959–1960

(PROVISOIRE)



UNIVERSITY OF ALBERTA
MAR 30 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 5, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 mars, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	1	1	6	8	13
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	-	.	9	3	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	2	7	7	29
Dysentery – Dysenterie:	67	54	18	680	177	88
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	1	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	59	47	18	594	173	88
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	8	7	-	85	3	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	2	-	5	1	3
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	12	26	5	342	98	34
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	163	165[r]	108	1,331	1,434	758
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	9	1	-	46	9	5
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	5	7	35	39	62
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	96	101	197	1,188	1,264	1,570
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	4	4	1	39	18	19
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	723	1,278	326	7,622	5,677	2,730
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	145	100	189	1,034	1,075	1,428
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	17	14	5	59	63	50
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	286	354	318	2,966	2,796	2,959
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	248	319	274	2,602	2,452	2,601
(b) Syphilis (020-029)	38	35	50	363	344	369
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	1	-	-

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9001-501
Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 5, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	17	7
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	17	7
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	1	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	11	68	56	5	3	36	6
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	1	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	1	10	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	7	7	24	3	-	-	-	27
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1r	3	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	6	54	54	13	27	263	262
20	Tuberculosis:	-	25*	43	27	-	-	4	8
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	21	39	27	-	-	4	6
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	4	4	-	-	-	-	2
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	9	3	80	54	-	-	-	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	7	3	68	50	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	2	-	12	4	-	-	-	-
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.
r revised.
* Total for month of February.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 mars, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
26	29	280	105	-	-	8	31	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	1	31	18	-	-	1	2	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	2	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
9	71	372	417	3	1	68	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	16	38	2	6	79	110	Tuberculose:	20
-	-	14	31	2	6	69	102	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	2	7	-	-	10	8	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	3	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
2	10	103	68	4	8	50	45	Maladies vénériennes:	24
2	7	92	56	4	8	48	36	a) Blennorragie (030-035)	25
-	3	11	12	-	-	2	9	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
r revisé.
* Total pour le mois de février.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 5, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	3	1	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	6	1	-	-	-	1
4	Dysentery:	5	2	38	16	7	7	96	70
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	2	38	16	7	7	96	70
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	4	13	41	21	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	4	13	41	21	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	3	33	22	23	26r	188	400
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	4	1	3	17	16
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	23	17	352	230	33	33	408	662
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	10	2	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	84	255	1,465	506	190	233	1,390	804
20	Tuberculosis:	74	23	447	420	28	12	148	180
21	(a) Pulmonary (001,002)	67	22	427	398	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	7	1	20	22	28	12	148	180
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	16	12	47	47	-	2	5	2
24	Venereal diseases:	68	61	519	642	50	68	516	444
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	57	52	420	477	37	52	396	386
26	(b) Syphilis (020-029)	11	9	99	165	13	16	120	58
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 mars, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	1	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	4	3	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	4	17	3	8	-	10	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	3	16	3	8	-	10	1	b) Bacillaire (045)	6
-	1	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	2	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	1	2	1	-	-	-	37	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	2	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
31	9	98	154	23	6	132	198	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	-	6	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	1	4	5	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
2	8	33	7	8	4	50	10	Coqueluche (056)	17
1	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
11	11	70	303	149	308	1,408	301	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
13	3	34	40	-	7	39	31	Tuberculose:	20
10	2	27	33	-	5	33	21	a) Pulmonaire (001,002)	21
3	1	7	7	-	2	6	10	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
32	35	297	272	27	26	235	272	Maladies vénériennes:	24
32	35	291	265	26	26	232	252	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	6	7	1	-	3	20	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 5, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	5	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	4	-	-	-	-
4	Dysentery:	2	-	8	10	44	41	491	68
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	-	8	10	36	35	406	64
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	8	6	84	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	2	1
9	Food poisoning:	3	1	7	1	5	11	287	36
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	1	4	-	5	11	51	36
12	(c) Unspecified (049.2)	3	-	3	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	21	24	138	88	22	54	350	373
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	3	-	7	-	20	9
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	-	-	5	4
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	16	74	178	16	15	215	127
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1[r]	5	3	2	1	16	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	213	273	1,844	1,510	48	93	688	1,512
20	Tuberculosis:	14	10	100	86	14	14	122	135
21	(a) Pulmonary (001,002)	9	10	82	70	14	13	107	112
22	(b) Other and unspecified (003-019)	5	-	18	16	-	1	15	23
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	2	5	-	-	3	3
24	Venereal diseases:	42	73	515	407	52	69	617	552
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	34	70	477	363	49	65	550	527
26	(b) Syphilis (020-029)	8	3	38	44	3	4	66	25
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 mars, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	1	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	9	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	4	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	20	28	-	1	14	11	Maladies vénériennes:	24
-	-	19	28	-	1	9	11	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	1	-	-	-	5	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	4 (Quebec)	7	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 36; malignant neoplasms, 5.

QUEBEC: chickenpox, 192; impetigo, 2; measles, 102; mumps, 170; rubella, 8; ringworm, 2.

SASKATCHEWAN: erysipelas, 1; gastro-enteritis, 4.

ALBERTA: measles, 247; rubella, 37.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 36; tumeurs malignes, 5.

QUÉBEC: varicelle, 192; impétigo, 2; rougeole, 102; oreillons, 170; rubéole, 8; teigne, 2.

SASKATCHEWAN: érysipèle, 1; gastro-entérite, 4.

ALBERTA: rougeole, 247; rubéole, 37.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	12	26	5	342	98	34
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	•	236	1	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	9	26	5	98	57	33
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	3	-	-	8	40	1
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	102	79	140	804	800	1,089
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	43	21	39	230	275	313

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (March 4-10)

Ontario: 1 cattle; 1 dog; 5 foxes, 1 skunk.
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, March 5, 1960.

Cas de rage chez les animaux (mars 4-10)

Ontario: 1 bovin; 1 chien; 5 renards; 1 moufette.
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, 5 mars, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	15	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	22	15	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	19	29	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	715	684	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	68	66	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	9	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	10	Typhoïde

Note: Anthrax - Four cases of cutaneous anthrax were reported in South Carolina for the current week. These cases were the first reported in the State.

Rabies in Animals (Summary) - Reports show a steady decline of cases from 8,445 in 1952 to 4,542 in 1957. A preliminary figure for 1958 of 4,417 was subsequently revised to 4,787 cases. A total of 3,923 cases was initially reported for 1959. The report for the week ending February 6, 1960 recorded the following information:

Arkansas: total cases 1959 - 283, including 132 foxes, 101 dogs and 37 cattle. Total cases for 1958 - 132.

Iowa: total cases 1959 - 200, including 101 skunks, 55 cattle, 19 dogs and 18 cats.

- -

Nota:

Anthrax - Quatre cas d'anthrax cutané ont été signalés dans la Caroline du Sud au cours de la semaine, soit les premiers signalés dans l'État.

La rage chex les animaux (Sommaire) - Les rapports signalent une constante diminution des cas, de 8,445 en 1952 à 4,542 en 1957. Le chiffre provisoire de 1958 (4,417) a été subséquemment rectifié (4,787). Un premier total de 3,923 cas a été signalé pour 1959. Le rapport de la semaine terminée le 6 février 1960 donne les renseignements suivants:

Arkansas: total des cas en 1959: 283, comprenant 132 renards, 101 chiens et 37 bovins. Total des cas en 1958: 132.

Iowa: total des cas en 1959: 200, comprenant 101 moufettes, 55 bovins, 19 chiens et 18 chats.

RABIES IN ANIMALS - LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX

diagnosed positive in Canada, 1952-1960 - diagnostics positifs au Canada, 1952-60
observation period April 1 - March 31 - périod d'observation 1er avril - 31 mars

	1952-53			1953-54			1954-55			1955-56			1956-57			1957-58			1958-59			1959-60*		
	Dogs	Other Domestic Animals	Wildlife	Dogs	Other Domestic Animals	Wildlife	Dogs	Other Domestic Animals	Wildlife	Dogs	Other Domestic Animals	Wildlife	Dogs	Other Domestic Animals	Wildlife	Dogs	Other Domestic Animals	Wildlife	Dogs	Other Domestic Animals	Wildlife	Dogs	Other Domestic Animals	Wildlife
CANADA**	120			74			133			182			179			582			2550			605		
TOTAL	43	9	68	14	27	33	32	30	71	38	35	109	9	61	109	31	142	409	84	1087	1379	39	235	331
Quebec - Québec	3	-	3	3	-	1	-	-	2	-	-	3	3	47	48	15	112	138	5	28	17	1	12	6
Ontario	1	-	-	-	-	2	8	5	33	23	25	89	3	12	60	15	30	27	77	1059	1357	33	222	300
Manitoba	1	-	1	1	-	6	5	-	10	8	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	25
Saskatchewan	5	-	-	1	2	4	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alberta	28	9	42	6	24	17	11	24	22	-	9	13	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
British Columbia Colombie-Britannique	-	-	7	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
N. W. T. and Yukon T. N. O. et Yukon	5	-	15	2	-	3	5	-	3	6	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	5	-	-
	Chiens	Autres animaux domestiques	Faune	Chiens	Autres animaux domestiques	Faune	Chiens	Autres animaux domestiques	Faune	Chiens	Autres animaux domestique	Faune	Chiens	Autres animaux domestique	Faune	Chiens	Autres animaux domestiques	Faune	Chiens	Autres animaux domestiques	Faune	Chiens	Autres animaux domestiques	Faune

Note:
*10 months only
**Excluding Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick
Source: Health of Animals Division Canada Department of Agriculture, laboratory confirmed cases only.

Nota:
*10 mois seulement
**Sans Terre-Neuve, Île-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Nouveau Brunswick
Source: Division de l'hygiène vétérinaire ministère de l'Agriculture du Canada, cas confirmés en laboratoire seulement.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


RABIES IN ANIMALS
DIAGNOSED POSITIVE IN CANADA 1952—1960
LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX
DIAGNOSTICS POSITIFS AU CANADA, 1952—1960
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
2,600
2,400
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
TOTAL
WILDLIFE
FAUNE
DOGS
CHIENS
OTHER DOMESTIC ANIMALS
AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES
1952–1953
1953–1954
1954–1955
1955–1956
1956–1957
1957–1958
1958–1959
1959–1960*
* 10 MONTHS ONLY.— 10 MOIS SEULEMENT.

UNIVERSITY OF ALBERTA
APR 6 1960
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 12, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 mars, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) — Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	-	1	8	8	14
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	1	-	10	8	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	-	-	8	8	30
Dysentery – Dysenterie:	61	67	13	741	202	101
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	1	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	52	59	13	646	196	101
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	9	8	-	94	5	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	5	2	3
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	13	12	5	355	103	54
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	111	163	93	1,442	1,584	795
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	9	1	47	10	5
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	5	1	5	41	41	67
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	107	96	111	1,295	1,346	1,679
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	7	4	-	47	18	18
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	806	723	327	8,428	6,381	2,963
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	100	145	173	1,134	1,206	1,601
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	19	17	3	78	64	55
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	318	286	292	3,284	3,071	3,269
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	280	248	249	2,882	2,678	2,850
(b) Syphilis (020-029)	36	38	48	399	392	419
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	2	-	-	3	1	1

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
9001-501
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 12, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	1	-	18	8
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	1	-	18	8
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	1	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	9	79	63	1	5	37	6
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	1	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	11	2	-	2	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	9	7	33	3	-	-	-	28
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	4	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	3	55	58	34	13	297	314
20	Tuberculosis:	-	-	43	35	-	-	4	8
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	39	35	-	-	4	6
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	4	-	-	-	-	2
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	-	9	80	60	-	-	-	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	7	68	55	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	2	12	5	-	-	-	-
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 mars, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
30	26	310	108	-	-	8	31	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	1	31	26	-	-	1	3	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	3	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
37	9	409	438	2	3	70	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	16	38	6	2	85	120	Tuberculose:	20
-	-	14	31	6	2	75	112	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	2	7	-	-	10	8	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	3	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
9	2	112	76	6	4	56	59	Maladies vénériennes:	24
9	2	101	62	4	4	52	46	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	11	14	2	-	4	13	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 12, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	4	1	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	6	1	-	-	-	1
4	Dysentery:	2	5	40	16	12	7	108	71
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	5	40	16	12	7	108	71
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	5	4	46	23	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	5	4	46	23	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	3	35	28	25	23	213	428
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	2	4	1	1	19	17
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	26	23	378	243	20	33	428	703
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	10	2	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	224	84	1,689	558	149	190	1,539	910
20	Tuberculosis:	54	74	501	461	13	28	161	192
21	(a) Pulmonary (001,002)	52	67	479	438	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	7	22	23	13	28	161	192
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	17	16	64	47	2	-	7	2
24	Venereal diseases:	57	68	576	691	65	50	581	485
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	46	57	466	507	53	37	449	417
26	(b) Syphilis (020-029)	11	11	110	184	11	13	131	68
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	1	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 mars, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959		
1	-	2	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	1	5	3	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	1	18	4	-	8	10	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	1	17	4	-	8	10	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	2	1	-	-	-	38	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	-	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
8	31	106	185	5	23	137	230	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	6	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	5	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	2	34	7	5	8	55	18	Coqueluche (056)	17
-	1	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
5	11	75	323	81	149	1,489	312	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
2	13	36	58	9	-	48	35	Tuberculose:	20
2	10	29	47	9	-	42	22	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	3	7	11	-	-	6	13	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
39	32	336	300	19	27	254	295	Maladies vénériennes:	24
38	32	329	293	19	26	251	273	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	7	7	-	1	3	22	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 12, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	5	5
3	Diphtheria (055)	-	-	-	5	1	-	1	-
4	Dysentery:	-	2	8	21	45	44	536	79
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	-	2	8	21	36	36	442	5
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	9	8	93	5
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	2	2
9	Food poisoning:	4	3	11	1	4	5	291	38
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	4	-	8	-	4	5	55	37
12	(c) Unspecified (049.2)	-	3	3	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	23	21	161	102	6	22	356	402
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	4	-	-	7	20	9
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	1	-	6	4
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	38	6	112	186	8	16	223	129
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	7	3	4	2	20	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	206	213	2,050	1,682	67	48	755	1,777
20	Tuberculosis:	2	14	102	109	14	14	136	150
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	9	84	92	14	14	121	121
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	5	18	17	-	-	15	29
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	2	6	-	-	3	3
24	Venereal diseases:	55	42	570	455	67	52	684	609
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	48	34	525	405	63	49	613	579
26	(b) Syphilis (020-029)	7	8	45	49	3	3	69	30
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	1	-	2	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 mars, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	1	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	9	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	4	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	20	28	1	-	15	12	Maladies vénériennes:	24
-	-	19	28	-	-	9	12	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	1	-	1	-	6	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	7	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: influenza, Ship Hr. P.B.; chickenpox, Burin, Placentia; scarlet fever, Long Cove, T.B., Norman's Cove, T.B.

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 1; influenza, 78; malignant neoplasms, 1.

NEW BRUNSWICK: influenza, 1

QUEBEC: chickenpox, 332; impetigo, 2; measles, 41; mumps, 153; rubella, 13; scabies, 3.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 7; staphylococcal infections, 10.

ALBERTA: measles, 235; rubella, 26.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

TERRE-NEUVE: grippe, à Ship Hr. P.B.; varicelle à Burin et Placentia; scarlatine, à Long Cove, T.B. et Norman's Cove, T.B.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 1; grippe, 78; tumeurs malignes, 1.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe, 1.

QUÉBEC: varicelle, 332; impétigo, 2; rougeole, 41; oreillons, 153; rubéole, 13; gale, 3.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 7; infections à staphylocoques, 10.

ALBERTA: rougeole, 235; rubéole, 26.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	13	12	5	355	103	54
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	•	236	2	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	13	9	4	111	61	53
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	3	-	8	40	1
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	85	102	140	889	904	1,229
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	15	43	36	245	302	349

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Additional Information re City Report on Page 12. - La page 12 renferme des renseignements additionnels au sujet des cités.

(1) Brucellosis - Brucellose: Toronto, 1.
(2) Diarrhoea of the newborn - Diarrhée du nouveau - né: Winnipeg, 3.
(3) Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse: Saskatoon, 2.
(4) Food poisoning, salmonella - Infections et intoxications alimentaires, salmonella: St. James, 1; Edmonton, 1; New Westminster, 3; Vancouver, 20.
(5) Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique: Calgary, 1.

• Not reportable. - A déclaration non obligatoire.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	15	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	21	15	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	21	29	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	730	684	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	60	66	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	13	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	10	Typhoïde

Note:

Deaths attributed to influenza and pneumonia in the large cities of the U. S. A.:

9 January, 1960	645	30 January, 1960	930
16 January, 1960	689	6 February, 1960	1,002
23 January, 1960	779	13 February, 1960	1,019

Later reports on the disease, however, show that the incidence of influenza as well as its death toll is now declining in the States.

Source: Weekly Epidemiological Report, WHO Geneva, February 26, 1960, March 11, 1960.

Nota:

Décès attribués à l'influenza et à la penumonie dans les grandes villes des États-Unis:

9 janvier, 1960	645	30 janvier, 1960	930
16 janvier, 1960	689	6 février, 1960	1,002
23 janvier, 1960	779	13 février, 1960	1,019

D'après les rapports subséquents, cependant, l'incidence de l'influenza ainsi que les décès causés par cette affection sont en baisse aux États-Unis.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire, O.M.S., Genève, 26 février, 1960, 11 mars 1960.

SUMMARY OF OTHER REPORTS
SOMMAIRES DES AUTRES RAPPORTS

England and Wales
Engleterre et le Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

- - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fievre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à meningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
January 16, 1960 - le 16 janvier 1960	932	3	2	20	10	2	337	35	740	1,049
Corresponding week on 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,103	5	38	24	21	5	527	33	508	12,675
January 23, 1960 - le 23 janvier 1960	1,188	6	3	18	4	1	341	32	882	1,069
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,428	4	44	40	14	4	612	55	658	13,710
January 30, 1960 - le 30 janvier 1960	1,265	3	5	27	5	1	430	43	967	1,200
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,396	1	23	31	21	1	680	54	860	18,064
February 6, 1960 - le 6 février 1960	1,208	2	1	30	4	1	467	36	1,037	1,580
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,389	2	10	28	12	6	943	144	758	22,170
Median value for corresponding weeks in 1951-1959 - Valeur médianne semaines correspondente en 1951-1959	949	16	8	-	25		943	-	-	-

9005-66 Source: The Medical Officer, Vol. CIII, No. 7, February 12, 1960.

Source: The Medical Officer, Vol. CII, No. 7 le 12 février.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities[1] of over 10,000 population
February, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines villes[1] de plus de 10,000 habitants, février, 1960

Province and city - Province et ville	Bacillary dysentery - Dysenterie bacillaire (045)	Meningitis viral or aseptic - Méningite à virus ou aseptique (080.2, 082.1)	Hepatitis infectious - Hépatite infectieuse (092,N998.5)	Meningo-coccal infections - Infections à méningo-coques (057)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	Tuberculosis-Tuberculose: Pulmonary - Pulmonaire (001,002)	Tuberculosis-Tuberculose: Other and unspecified - Autres et sans précisions (003-019)	Typhoid and paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
Newfoundland									
St. John's	-	-	2	1	-	-	6	1	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	4	-	2	-	-	29	1	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	16	2	1	5	-	-	-
Sydney	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Brunswick									
Campbellton	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fredericton	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Saint John	2	-	-	-	-	3	2	-	-
Ontario									
Barrie	-	-	-	-	-	5	.	-	-
Brantford	-	-	1	-	4	56	.	3	-
Fort William	-	-	1	-	-	3	.	1	-
Galt	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Guelph	-	-	-	-	2	-	.	-	-
Hamilton	1	-	2	-	3	6	.	8	-
Kingston	-	-	-	-	7	10	.	1	-
Kitchener	-	-	-	-	4	2	.	-	-
London	-	-	-	1	-	126	.	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	2	1	.	-	-
North Bay	-	-	-	-	2	-	.	-	-
Oshawa	-	-	1	-	2	4	.	1	-
Ottawa	-	-	2	-	5	26	.	4	-
Owen Sound	-	-	-	-	1	1	.	-	-
Peterborough	4	-	-	1	-	-	.	1	-
Port Arthur	-	-	-	-	1	-	.	-	-
St. Catherines	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Sarnia	-	-	-	-	3	3	.	-	-
Sault Ste Marie	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Sudbury	-	-	8	-	-	2	.	5	-
Toronto (1)	17	-	7	2	12	107	.	30	2
Waterloo	-	-	-	-	2	1	.	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Manitoba									
Brandon	-	1	4	-	-	-	2	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	2	-	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	1	1	-	-	-
St. James (4)	1	-	-	-	1	4	-	-	-
Winnipeg (2)	-	2	29	1	15	5	2	1	-
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Prince Albert	-	-	2	-	-	2	1	1	-
Regina	-	-	9	-	-	74	2	-	-
Saskatoon (3)	-	-	1	-	14	86	1	-	-
Alberta									
Calgary (5)	-	-	4	-	16	26	7	1	-
Edmonton (4)	-	-	-	-	12	92	-	-	1
Lethbridge	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	6	5	-	-	-
Red Deer	-	1	1	-	-	13	-	-	-
British Columbia									
New Westminster (4)	16	-	132	-	3	1	1	-	-
Vancouver (4)	29	1	4	-	34	12	-	-	-
Victoria	3	-	1	-	-	9	-	-	-

See additiona information on page 9. - Voir les renseignements additionnels à la page 9.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 19, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 Mars 1960

UNIVERSITY OF ALBERTA

APR 13 1960

DOCUMENT LIBRARY

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	2	3	10	11	18
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	3	1	.	13	11	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	2	1	2	10	9	32
Dysentery – Dysenterie:	53	61	10	794	222	108
(a) Amoebic – Amibienne (046)	–	–	–	1	1	–
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	50	52	10	696	213	101
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	3	9	–	97	8	–
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	–	–	–	5	2	4
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	5	13	1	360	110	55
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	198	114 r	83	1,643	1,696	861
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	8	1	–	55	13	5
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	4	5	6	45	47	74
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	–	–	–	4	1	–
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	105	107	173	1,400	1,511	1,870
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	5	7	1	52	19	19
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	722	808 r	308	9,152	7,117	3,236
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	145	100	149	1,279	1,304	1,779
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	9	19	4	87	69	61
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	288	318	299	3,572	3,352	3,614
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	257	280	246	3,139	2,923	3,130
(b) Syphilis (020-029)	31	36	39	430	428	467
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	–	2	–	3	1	1

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9001-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 19, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	1	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	2	1	20	8
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	2	1	20	8
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	4	1	–	–	–	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	11	84	72	3	1	40	7
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	Meningococcal infections (057)	–	–	1	12	–	2	2	–
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	9	9	42	3	–	–	–	28
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	1	4	–	–	–	–	–
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	10	1	65	69	19	34	316	363
20	Tuberculosis:	–	–	43	35	–	–	4	9
21	(a) Pulmonary (001,002)	–	–	39	35	–	–	4	6
22	(b) Other and unspecified (003-019)	–	–	4	–	–	–	–	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Venereal diseases:	10	–	90	64	1	–	1	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	10	–	78	59	–	–	–	1
26	(b) Syphilis (020-029)	–	–	12	5	1	–	1	–
27	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.
r Revised

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 mars, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
66	30	376	112	-	-	8	32	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	1	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	31	28	-	-	1	4	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	3	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
18	39	429	471	6	2	76	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	16	38	10	6	95	137	Tuberculose:	20
-	-	14	31	9	6	84	127	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	2	7	1	-	11	10	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	3	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
7	9	119	80	13	6	69	65	Maladies vénériennes:	24
7	9	108	66	13	4	65	52	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	11	14	-	2	4	13	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
r revisé

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended 19 March, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	5	4	1	–	3	5
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	6	2	–	–	–	1
4	Dysentery:	–	2	40	26	8	12	116	72
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	2	40	26	8	12	116	72
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	5	47	26	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	1	5	47	26	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	2	39	39	68	28[r]	284	457
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	15	2	–	–	–	–
15	Meningococcal infections (057)	–	1	2	4	1	1	20	20
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	22	26	400	262	22	20	450	826
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	11	2	–	–	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	154	224	1,843	664	174	149	1,713	1,003
20	Tuberculosis:	86	54	587	491	19	13	180	212
21	(a) Pulmonary (001,002)	85	52	564	464	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	2	23	27	19	13	180	212
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	7	17	71	51	2	2	9	2
24	Venereal diseases:	45	57	621	743	34	65	615	536
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	36	46	502	553	22	53	471	455
26	(b) Syphilis (020-029)	9	11	119	190	12	11	143	81
27	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	1	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ....19 mars 5..... 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959		
-	1	2	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	5	3	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	1	18	4	-	-	10	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	1	17	4	-	-	10	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	2	1	-	-	-	39	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	-	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
11	8	117	196	10	5	147	246	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	6	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
2	-	6	5	1	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
5	1	39	7	4	5	59	24	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
61	5	136	367	43	81	1,532	349	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
13	2	49	64	4	9	52	40	Tuberculose:	20
10	2	39	50	2	9	44	26	a) Pulmonaire (001,002)	21
3	-	10	14	2	-	8	14	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
36	39	372	333	21	19	275	328	Maladies vénériennes:	24
36	38	365	325	21	19	272	303	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	7	8	-	-	3	25	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 19, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	3	–	8	8
3	Diphtheria (055)	2	–	2	5	–	1	1	–
4	Dysentery:	1	–	9	21	42	45	578	88
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	–	9	21	39	36	481	79
7	(c) Other and unspecified (047,048)	–	–	–	–	3	9	96	8
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	1	–	–	–	2	2
9	Food poisoning:	–	4	11	1	4	4	295	41
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	–	4	8	–	4	4	59	40
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	3	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	23	177	111	15	6	371	423
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	1	4	–	8	–	28	9
15	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	1	6	5
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	24	38	136	192	19	8	242	137
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	2	9	3	2	4	22	–
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	179	206	2,229	1,869	58	67	813	1,953
20	Tuberculosis:	2	2	104	114	11	14	147	164
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	2	86	96	8	14	129	131
22	(b) Other and unspecified (003-019)	–	–	18	18	3	–	18	33
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	6	–	–	3	4
24	Venereal diseases:	57	55	627	504	64	67	748	658
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	56	48	581	446	56	63	669	623
26	(b) Syphilis (020-029)	1	7	46	57	8	3	77	35
27	(c) Other (036-039)	–	–	–	1	–	1	2	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 mars, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	1	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	4	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	-	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	20	28	-	1	15	12	Maladies vénériennes:	24
-	-	19	28	-	-	9	12	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	1	-	-	1	6	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	2	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	7	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: chickenpox, Placentia; influenza, Ships Hr. Patrick's Cove.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 68; malignant neoplasms, 2.

NEW BRUNSWICK: influenza, 2.

QUEBEC: chickenpox, 209; erysipelas, 1; impetigo, 1; measles, 55; mumps, 194; pediculosis, 8; rubella, 7.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 4; staphylococcal infections, 1.

ALBERTA: measles, 194; rubella, 19.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: varicelle à Placentia; grippe à Ships Hr. Patrick's Cove.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 68; tumeurs malignes 2.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe 2.

QUÉBEC: varicelle, 209; érysipèle, 1; impétigo, 1; rougeole, 55; oreillons, 194; pédiculose, 8; rubéole, 7.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 4; infections à staphylocoques, 1.

ALBERTA: rougeole, 194; rubeole, 19.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	53	13	1	408	110	55
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	.	236	2	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	50	13	1	161	68	54
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	3	–	–	11	40	1
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	116	85	117	1,005	966	1,364
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	29	15	37	274	338	385

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (March 18-24)

Ontario: 1 cattle; 2 foxes; 3 skunks.
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, March 19, 1960

Cas de rage chez les animaux (mars 18-24)

Ontario: 1 bovin; 2 renards; 3 mouffettes.
Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, 19 mars, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	12	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	21	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	26	21	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	851	730	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	58	60	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	4	13	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	9	Typhoïde

Note: HEPATITIS - The total of 851 cases of infectious and serum hepatitis reported for the week ending March 19, 1960 is the highest weekly figure since 1955.

POLIO - For the week ending March 19, 1960, 5 cases of polio were reported for the USA (excl. Mississippi). This is the lowest figure for total cases since March 1958.

INFLUENZA - For the first 10 weeks in 1960 mortality from influenza and pneumonia in the large cities is 3,750 above the adjusted average.

Source: Weekly Epidemiological Report, Pan American Sanitary Bureau, 23 March 1960

PLAGUE - 1 case in New Mexico, reported in the Weekly Epidemiological Report, WHO Geneva, 18 March 1960

Nota: HEPATITE - Un total de 851 cas d'hépatite infectieuse et sérique a été signalé au cours de la semaine terminée le 19 mars 1960; c'est le plus haut chiffre hebdomadaire depuis 1955.

POLIOMYÉLITE - Au cours de la semaine terminée le 19 mars 1960, 5 cas de poliomyélite ont été signalés aux États-Unis (sans le Mississippi). C'est le total le plus bas depuis mars 1958.

INFLUENZA - Au cours des dix premières semaines de 1960, les décès dus à l'influenza et à la pneumonie, dans les grandes villes, ont surpassé de 3,750 la moyenne rectifiée.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire, Pan American Sanitary Bureau, 23 mars 1960.

PESTE - Un cas, au Nouveau-Mexique, a été signalé dans le Rapport épidémiologique hebdomadaire, O.M.S., Genève, 18 mars 1960.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

INFLUENZA

England and Wales: Deaths from Influenza occurring during the week ending February 20, 1960:

1-4 years of age	2.4%
25-34 "	4.8
45-54 "	2.4
55-64 "	21.4
65-74 "	30.9
75 years and over	38.1%

Source: The Medical Officer, March 4,1960

Switzerland: Deaths from influenza occurring during the period 24 January to 20 February 1960, by age groups:

below 40 years of age	2.6%
40-59	12.0
60-79	45.2
80 years and over	40.2

The epidemic is now declining. 2,489 cases were reported for the period 28 February to 5 March 1960, against 7,261 cases the previous week.

Denmark: 2,810 cases of influenza have been notified in the capital against 2,492 the previous week.

Italy: Cases of influenza rose from:

143 for the 10 day period ending December 10, 1959 to
42,509 for the 11 day period ending January 31, 1960 and
48,617 for the 10 day period ending February 10, 1960

Sweden: The number of influenza cases reported continued to increase and reached 22,736 for the period 21-27 February 1960.

Source: Weekly Epidemiological Report, WHO Geneva, March 11 and March 18, 1960.

Angleterre et Pays de Galles: Voici les décès dus à l'influenza, au cours de la semaine terminée le 20 février 1960:

1 à 4 ans	2.4 p. 100
25 à 34 ans	4.8 "
45 à 54 "	2.4 "
55 à 64 "	21.4 "
65 à 74 "	30.9 "
75 ans et plus	38.1 "

Source: The Medical Officer, 4 mars 1960

Suisse: Voici les décès dus à l'influenza, du 24 janvier au 20 février 1960, par groupe d'âge:

moins de 40 ans	2.6 p. 100
40 à 59 ans	12.0 "
60 à 79 "	45.2 "
80 ans et plus	40.2 "

L'epidémie diminue actuellement; 2,489 cas ont été signalés du 28 février au 5 mars 1960 au regard de 7,261 la semaine précédente.

Danemark: 2,810 cas d'influenza ont été signalés dans la capitale au regard de 2,492 la semaine précédente.

Italie: Voici les cas d'influenza qui se sont présentés:

143, au cours des 10 jours terminés le 10 décembre 1959
42,509 au cours des 11 jours terminés le 31 janvier 1960
48,617, au cours des 10 jours terminés le 10 février 1960

Suède: Le nombre de cas d'influenza signalés continue d'augmenter et il a atteint 22,736 au cours de la période du 21 au 27 février 1960.

Source: Le Rapport épidémiologique hebdomadaire, OMS Genève, le 11 et le 18 mars 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat for certain cities[1] of over 10,000 population.

Cas signalés de Scarlatine et angine à streptocoques dans certaines villes[1] de plus de 10,000 habitants.

Province and city – Province et ville	1959 Jan. – janv.	Feb. – fév.	Mar. – mars	Apr. – avr.	May – mai	June – juin	July – juill.	Aug. – août	Sept. – sept.	Oct. – oct.	Nov. – nov.	Dec. – déc.	1959 Total	1960 Jan. – janv.	Feb. – fév.
Newfoundland															
St. John's	6	4	38	16	4	2	2	2	6	2	-	1	83	1	-
Prince Edward Island															
Charlottetown	1	40	36	15	31	41	46	32	28	51	45	84	450	36	29
Nova Scotia															
Halifax	-	-	10	4	1	1	-	-	-	3	2	1	22	3	5
Sydney	17	7	-	-	18	2	6	17	22	3	13	16	121	13	-
New Brunswick															
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Saint John	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	3
Ontario[2]															
Brantford	10	7	4	2	-	4	-	1	1	5	5	15	54	38	56
Chatham	-	1	1	4	4	-	-	-	3	6	7	5	31	2	-
Fort William	3	4	28	1	4	1	-	-	1	5	1	3	51	6	3
Galt	13	5	-	3	4	2	-	-	-	-	1	-	28	2	1
Guelph	20	21	20	40	40	14	-	7	-	2	1	3	168	2	-
Hamilton	12	10	10	7	5	5	11	3	6	3	4	16	92	5	6
Kingston	2	-	1	2	1	1	-	-	-	1	3	11	22	8	10
London	8	6	8	8	10	5	3	-	1	12	26	91	178	195	126
North Bay	11	2	3	8	4	-	2	2	6	1	-	-	39	-	-
Ottawa	21	22	26	8	39	11	5	-	2	10	12	30	186	22	26
Peterborough	1	7	4	3	3	4	1	-	4	1	4	10	42	6	3
Port Arthur	-	8	3	12	8	5	4	-	-	-	-	1	41	-	-
St. Catharines	5	3	3	2	2	-	-	-	1	7	2	3	28	3	1
Toronto	130	76	98	45	48	21	20	8	11	42	52	57	608	71	107
Windsor C. and Riverside T.	12	18	26	7	9	20	6	1	3	3	4	6	115	2	1
Manitoba															
Brandon	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10	10	8	30	-	-
East Kildonan	15	9	6	3	4	5	-	-	1	-	1	-	44	3	-
St. Boniface	-	7	2	12	1	4	1	1	1	3	4	6	42	-	1
St. James	5	11	1	11	1	-	1	-	-	2	6	12	50	5	4
Winnipeg	48	48	60	64	27	29	12	2	5	3	15	32	345	12	5
Saskatchewan															
Moose Jaw	13	3	8	12	7	2	3	3	3	3	7	1	65	12	1
Regina	34	58	37	3	33	20	12	2	11	45	108	133	496	105	40
Saskatoon	6	-	7	22	51	23	3	2	6	55	44	35	254	57	86
Alberta															
Calgary	286	354	348	183	166	61	16	7	9	38	47	36	1,551	45	21
Edmonton	26	26	25	24	54	58	27	7	8	32	56	55	398	92	92
Lethbridge	10	9	18	21	27	80	7	4	2	11	9	4	202	2	3
Medicine Hat	-	2	3	3	6	3	-	-	4	1	11	15	48	10	5
Red Deer	-	6	10	13	9	6	-	-	-	7	6	12	69	13	13
British Columbia															
New Westminster	46	45	30	19	37	2	1	-	-	1	-	-	181	-	1
Vancouver	325	364	290	138	125	75	8	4	4	20	12	13	1,378	9	12
Victoria	31	25	26	8	7	5	2	2	2	10	2	5	125	1	9

(1) Cities for which reports were received

(2) From the cities reporting, only those with more than 20 cases during the year were included

(3) Of the 38 cities tabled, 16 report their highest outbreaks in December and January 1959.

(4) Of the 1,887 cases reported as monthly maxima, 1,336 occurred in January, February and December of 1959.

(1) Villes dont on a reçu des rapports.

(2) Parmi les villes qui ont fait rapport, seules sont incluses celles qui ont enregistré plus de 20 cas au cours de l'année.

(3) Sur les 38 villes figurant au tableau, 16 ont signalé les cas les plus nombreux en décembre et en janvier 1959.

(4) Sur les 1,887 cas signalés comme maximums mensuels, 1,336 sont survenus en janvier, février et décembre 1959.

UNIVERSITY OF ALBERTA
APR 13 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 26, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 mars, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	2	2	12	13	19
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	3	.	13	16	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	2	2	10	9	36
Dysentery – Dysenterie:	64	53	21	858	243	136
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	1	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	61	50	21	757	234	133
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	3	3	-	100	8	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	-	6	2	4
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	15	5	3	375	113	67
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	126	198	81	1,777	1,811	958
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	4	8	-	59	13	9
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	4	3	50	49	76
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	102	105	150	1,502	1,597	2,049
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	9	5	1	61	20	20
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	580	722	332	9,732	7,795	3,494
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	147	145	167	1,426	1,420	1,944
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	9	8	87	72	66
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	291	288	288	3,871	3,621	3,939
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	261	257	243	3,408	3,159	3,412
(b) Syphilis (020-029)	30	31	38	460	460	505
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	2

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9001-501 Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 26, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	3	2	23	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	3	2	23	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	1	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	5	92	75	8	3	48	7
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	-	3	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	13	-	-	2	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	9	46	3	-	-	-	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	5	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	10	66	107	15	19	331	410
20	Tuberculosis:	-	-	43	36	3	-	7	9
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	39	36	3	-	7	6
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	4	-	-	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	4	10	94	74	-	1	1	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	4	10	82	68	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	12	6	-	1	1	-
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 mars, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
32	66	408	117	2	-	10	33	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	2	-	3	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	-	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
6	-	37	31	-	-	1	4	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	1	-	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
26	18	455	484	3	6	79	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	16	58	7	10	102	145	Tuberculose:	20
-	-	14	48	7	9	91	135	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	2	10	-	1	11	10	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	3	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
10	7	129	84	4	13	73	75	Maladies vénériennes:	24
9	7	117	68	4	13	69	59	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	12	16	-	-	4	16	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 26, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	6	4	-	1	3	6
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	6	2	-	-	-	1
4	Dysentery:		5	-	45	34	17	8	133	74
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	5	-	45	34	17	8	133	74
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		10	1	57	27	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	10	1	57	27	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	-	4	39	39	19	68	311	486
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	15	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	2	4	2	1	25	21
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	23	22	423	276	19	22	469	878
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	1	11	3	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	120	154	1,963	775	142	174	1,855	1,100
20	Tuberculosis:		71	86	658	535	13	19	193	226
21	(a) Pulmonary	(001,002)	69	85	633	508	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	2	1	25	27	13	19	193	226
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	7	71	53	-	2	9	2
24	Venereal diseases:		39	45	660	799	70	34	685	584
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	30	36	532	599	58	22	529	495
26	(b) Syphilis	(020-029)	9	9	128	200	12	12	155	89
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 mars, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
1	-	3	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	4	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	18	5	1	-	11	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	17	5	1	-	11	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	-	3	1	-	-	-	39	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	3	-	-	-	-	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
9	11	126	204	6	10	153	280	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	6	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	2	6	5	-	1	2	1	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	5	42	7	10	4	69	25	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
14	61	150	405	50	43	1,582	385	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
6	13	55	74	-	4	52	41	Tuberculose:	20
4	10	43	60	-	2	44	27	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	3	12	14	-	2	8	14	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
44	36	416	367	28	21	303	343	Maladies vénériennes:	24
43	36	408	358	27	21	299	316	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	8	9	1	-	4	27	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 26, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	3	8	12
3	Diphtheria (055)	-	2	2	5	-	-	1	-
4	Dysentery:	3	1	12	21	35	42	613	97
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	1	11	21	33	39	514	88
7	(c) Other and unspecified (047,048)	1	-	1	-	2	3	98	8
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	1	-	3	2
9	Food poisoning:	-	-	11	1	4	4	299	43
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	8	-	4	-	63	42
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	3	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	16	195	123	24	15	395	445
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	4	-	-	8	28	9
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	-	-	6	5
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	24	147	203	26	19	268	140
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	2	11	3	5	2	27	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	154	179	2,383	2,010	55	58	868	2,109
20	Tuberculosis:	24	2	128	119	23	11	170	175
21	(a) Pulmonary (001,002)	18	2	104	100	20	8	149	140
22	(b) Other and unspecified (003-019)	6	-	24	19	3	3	21	35
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	6	-	-	3	5
24	Venereal diseases:	52	57	679	553	40	64	788	692
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	50	56	631	494	36	56	705	652
26	(b) Syphilis (020-029)	2	1	48	58	4	8	81	39
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	1

For footnotes, see page 2.