NAME
NOM WK CASES PROV

1967: NOTIFIABLE DISEASES WEEKLY SUMMARY (NDWS)

THE WEEKLY COMMUNICABLE DISEASE INCIDENCE, BY PROVINCE IN CANADA - TOTAL CASES OF EACH DISEASE, WEEKLY

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

January 7, 1967

1st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

7 janvier 1967

1ère semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

MEDICAL LIBRARY - McGILL UNIVERSITY EPT EPIDEM. 5m.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 7, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week * (Semaine du rapport)	Previous week (Semaine précédente)	Median (Médiane 1962-1966)	Cumulative total (Total cumulatif) 1967*	1966	Median (Médiane 1962-1966)
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	1	1	4	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	2	2r	—	2	—	—
4	Dysentery	171	80	55	171	59	55
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	16	8	14	16	14	14
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	155	72	29	155	45	29
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	5	16	14	5	29	14
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	3	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	5	16	11	5	26	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	85	113r	150	85	150	147
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	1	1	3	1	6	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	2	—
18	(d) Other and unspecified	1	1	3	1	3	3
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	2	—	2	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	16	—	—	16	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	191	140	82	191	31	82
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	1	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	350	456r	236	350	367	236
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	2	1	1	4	1
25	Venereal diseases	312	300	348	312	416	348
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	286	278	311	286	377	311
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	26	22	37	26	37	37
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
* Data for Manitoba and Saskatchewan are not available for the current week.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 janvier 1967.

Newfoundland (Terre-Neuve): Report week (Semaine du rapport)	Previous week (Semaine précédente)	Cumulative total (Total cumulatif) 1967	1966	Prince Edward Island (Île-du-Prince-Édouard): Report week (Semaine du rapport)	Previous week (Semaine précédente)	Cumulative total (Total cumulatif) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	3	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	3	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
3	12	3	11	3	1	3	25	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	—	1	—	3	4	3	—	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
9	35	9	5	130	154	130	59	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
5	29	5	12	—	—	—	—	Maladies vénériennes	25
5	27	5	10	—	—	—	—	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	2	—	2	—	—	—	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
* Les données de la semaine courante en provenance du Manitoba et de la Saskatchewan ne sont pas disponibles.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 7, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif: 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif: 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	125	69	125	34	1	—	1	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	1	1	—	1	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	125	69	125	33	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	1	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	1	—	—	—	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	4	8	2	1	4	1	2
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	3	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	2	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	16	—	16	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	89	3	89	2	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	45	26	45	37	—	2	—	—
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	12	9	12	8	5	11	5	6
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	9	8	9	8	4	10	4	6
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	3	—	1	1	1	—
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 janvier 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif: 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif: 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	4	1	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	2	2[F]	2	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	1	—	—	14	—	14	10	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	1	—	—	14	—	14	10	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	5	2	15	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	5	2	15	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
3	15	3	4	26	38[F]	26	74	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	—	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	55	5	11	82	73	82	—	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
8	92	8	26	95	72[F]	95	143	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	2	—	—	1	—	1	4	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
99	22	99	61	54	40	54	56	Maladies vénériennes	25
99	16	99	47	43	35	43	46	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	6	—	14	11	5	11	10	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 7, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	..	—	..	—	..	—	..	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	..	—	..	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	..	—	..	—	..	—	..	—
4	Dysentery	..	2	..	—	..	—	..	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	..	—	..	—	..	—	..	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	..	—	..	—	..	—	..	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	..	2	..	—	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	..	—	..	—	..	—	..	—
9	Food poisoning	..	—	..	—	..	2	..	—
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	..	—	..	—	..	—	..	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	—	..	—	..	2	..	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	..	—	..	—	.	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	2	..	—	..	7	..	—
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	..	—	..	—	..	—	..	—
15	(a) Due to poliovirus	..	—	..	—	..	—	..	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	—	..	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	..	—	..	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	..	—	..	—	.	.	.	.
19	Meningococcal infections ..... (057)	..	—	..	—	..	—	..	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	..	—	..	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	..	—	..	13	..	—	..	—
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	..	1	..	—	..	—	..	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	..	27	..	—	..	9	..	—
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	..	—	..	—	..	—	..	—
25	Venereal diseases	..	40	..	37	..	26	..	20
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	..	37	..	34	..	26	..	17
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	3	..	3	..	—	..	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	..	—	..	—	..	—	..	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 janvier 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	3	—	2	12	5	12	13	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	3	—	2	1	4	1	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	11	1	11	12	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	1	2	3	1	8	1	7	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	—	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	1	2	3	1	8	1	7	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
18	6	18	13	23	24	23	19	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	3	1	1	1	—	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	2	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	1	1	1	—	d) Autres et sans précisions	18
—	1	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques .....(057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	5	4	1	1	—	1	4	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
41	24	41	26	22	15	22	54	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
71	48	71	79	66	69	66	124	Maladies vénériennes	25
61	48	61	76	65	65	65	120	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
10	—	10	3	1	4	1	4	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 7, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	19	–	19	–
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	19	–	19	–
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	6	–	6	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	9	–	–	–	8
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	–	–	–	1	–	6	–	12
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	–	–	–	1	–	6	–	12
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	–
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	–
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	5
055	Diphtheria -- Diphtérie	–	9
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	21	35
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	589	629
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	42	40
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	2
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	2	3

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Median - - Médiane 1961-1965	Cumulative total - - Total cumulatif: 1966	1965	Median - - - Médiane 1961-1965
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	21	38	49
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	1	64	128	97
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	34	51	71
4	Dysentery	80	51	28	4,648	4,017	3,977
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	2	1	47	51	20
6	(b) Bacillary ..... (045)	8	36	15	3,206	1,827	1,447
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	72	13	13	1,395	2,139	2,139
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	4	91	6
9	Food poisoning	16	70	10	1,828	1,728	1,376
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	51	—	231	192	144
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	16	17	10	1,421	1,318	1,074
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	2	—	176	218	100
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	94	147	167	5,670	6,601	9,642
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	1	6	3	136	313	313
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	12
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	1	1	4	44	27
17	(c) Due to Echo virus	—	—	1	6	22	13
18	(d) Other and unspecified	1	5	5	125	246	211
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	1	91	88	109
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	10	39	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	140	165	64	4,478	2,472	5,358
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	1	—	—	3	3	86
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	437	594	230	19,566	13,591	10,489
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	2	1	1	119	158	199
25	Venereal diseases	300	391	290	23,153	22,532	22,031
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	278	363	257	21,187	20,141	19,264
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	22	28	33	1,961	2,388	2,391
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	5	3	3

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

McGILL UNIVERSITY

JAN 31 1967

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

January 14, 1967

2nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

14 janvier 1967

2e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 14, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report* week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962-1966	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967*	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	—	1	4	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	1	—	2	1
3	Diphtheria ..... (055)	1	3r	—	4	4	1
4	Dysentery	50	172r	65	222	124	132
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	13	17r	30	30	53	51
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	37	155	37	192	71	84
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	11	5	14	16	56	28
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	4	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	11	5	10	16	52	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	148	91r	163	239	277	297
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	2	1	2	3	10	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	2	—
18	(d) Other and unspecified	2	1	2	3	7	5
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	1	1	3	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	16	—	16	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	192	191	104	383	103	186
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	380	378r	284	758	772	503
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	2r	2	3	7	3
25	Venereal diseases	633	320r	447	953	887	795
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	581	294r	408	875	809	719
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	51	26	39	77	76	76
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	1	—	—	1	2	2

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
* Data for Prince Edward Island and New Brunswick are not available for current week.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine termin 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966		No.
—	—	—	—	..	—	—	—		1
—	—	—	—	.	.	.	.		2
—	—	—	—	..	—	—	—		3
—	—	—	—	..	—	—	2	Dysenterie	4
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	..	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	—	—	2	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	5	..	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	4	..	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
19	3	22	12	..	3	3	35	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	2	..	—	—	—	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	1	10	—	..	3	3	3	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
32	9	41	15	..	130	130	136	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	..	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
6	5	11	17	..	—	—	—	Maladies vénériennes	25
6	5	11	15	..	—	—	—	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	—	2	..	—	—	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	..	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
* Les données de la semaines courante en provenance du Île du Prince Édouard et de la Nouveau Brunswick ne sont pas disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 14, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	..	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	..	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	..	—	—	—
4	Dysentery	29	125	154	40	..	1	1	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	..	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	2	..	1	1	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	29	125	154	38	..	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	..	—	—	—
9	Food poisoning	2	—	2	1	..	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	..	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	2	1	..	—	—	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	..	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	8	11	10	..	1	1	2
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	3	..	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	..	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	..	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	2	..	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	..	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	16	16	—	..	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	76	89	165	2	..	—	—	3
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	31	45	76	56	..	—	—	—
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	—	..	—	—	—
25	Venereal diseases	8	12	20	19	..	5	5	10
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	9	15	18	..	4	4	10
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	5	1	..	1	1	—
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	..	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 janvier 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	4	—	1	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	1	3r	4	4	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	—	6	5	14	19	31	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	6	5	14	19	31	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	2	2	23	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	2	2	23	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
12	3	15	6	16	32r	48	148	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	—	1	—	1	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
37	5	42	45	48	82	130	35	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
55	8	63	55	118	123r	241	297	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	1	—	2r	2	5	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
94	99	193	111	111	54	165	140	Maladies vénériennes	25
92	99	191	82	96	43	139	114	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
2	—	2	29	15	11	26	26	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 14, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 janvier 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia - - Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	Cumulative total - - Total cumulatif 1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	Cumulative total - - Total cumulatif 1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	Cumulative total - - Total cumulatif 1965	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	Cumulative total - - Total cumulatif 1966		
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	1	—	1	4	1	—	1	1	2	—	2	10	12	12	24	30	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	2	10	5	1	6	3	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	—	1	4	.	.	.	.	—	—	—	—	7	11	18	27	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	14	8	1	9	12	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	14	8	1	9	12	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	—	5	5	17	—	17	2	23	18	41	24	53	23	76	33	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	1	1	2	1	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	—	2	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	.	.	.	.	1	—	1	4	1	1	2	1	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques .....(057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	1	—	1	—	1	—	4	4	8	2	16	1	17	13	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	5	—	5	—	31	—	31	31	63	41	104	66	45	22	67	97	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	Venereal diseases	111	—	111	78	66	—	66	62	103	71	174	141	121	66	187	281	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	97	—	97	74	63	—	63	58	91	71	152	135	117	65	182	275	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	14	—	14	4	3	—	3	2	12	—	22	6	3	1	4	6	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 14, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	20r	20	–
(a) Amoebic -- Amibienne (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire (045)	–	–	–	–	–	1r	1	–
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	–	–	–	–	–	19	19	–
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	–	–	–	–	–	6	6	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	–	–	–	11	–	–	–	8
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	–	–	–	1	13	8r	21	27
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034)	–	–	–	1	13	8r	21	27
(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Other -- Autres(1) (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	–
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	–	–
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	–
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	2	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	2	–
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	29	21
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	760	589
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	76	42
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	2	2

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 21, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962-1966	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	1	4	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	4	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	1	4	7	4
4	Dysentery	117	50	59	339	157	175
5	(a) Amoebic ..... (046)	2	—	—	2	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	35	13	24	65	69	75
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	80	37	21	272	88	98
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	3	—	—	3	—	—
9	Food poisoning	11	11	14	27	66	40
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	4	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	11	11	14	27	62	36
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	158	169r	195	418	406	474
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	3	2	2	6	11	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	3	—
18	(d) Other and unspecified	3	2	2	6	7	7
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	1	3	2	6	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	16	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	209	197	89	597	165	275
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	626	577r	281	1,581	1,193	779
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	2	1	2	5	12	5
25	Venereal diseases	559	644	439	1,533	1,366	1,268
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	514	590	402	1,406	1,254	1,143
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	45	53	42	126	110	125
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	1	—	1	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 janvier 1967.

No.	Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	—	—	—	—	—	—	—	2	Dysenterie	4
5	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	—	—	—	—	—	—	—	2	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
8	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	—	—	—	5	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
10	—	—	—	4	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	20	19	42	16	—	11	14	46	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	—	—	—	3	—	—	—	—	Infections à méningocoques ..... (057)	19
20	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	7	9	17	—	4	5	12	6	Coqueluche ..... (056)	21
22	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	8	32	49	21	159	176	465	211	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	7	6	18	20	—	2	2	—	Maladies vénériennes	25
26	7	6	18	18	—	1	1	—	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	—	—	—	2	—	1	1	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 21, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	71	29	225	46	1	—	2	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	—	1	2	1	—	2	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	70	29	224	44	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	2	—	2	—	1	—	1	—
9	Food poisoning	2	2	4	1	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	2	4	1	—	—	—	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	3	21	22	2	4	7	4
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	3	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	2	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	16	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	44	76	209	2	—	—	—	3
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	15	31	91	82	—	—	—	—
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	3	—	—	—	—
25	Venereal diseases	10	8	30	31	13	5	23	16
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	8	6	23	29	13	4	21	15
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	7	2	—	1	2	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 janvier 1967.

Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	4	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	1	4	7	Diphtérie ..... (055)	3
3	—	3	9	14	5	33	35	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	—	3	9	14	5	33	35	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	2	28	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	2	28	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	12	24	13	54	22[r]	108	197	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	—	—	1	1	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
38	37	80	69	101	48	231	59	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
215	55	278	96	114	139[r]	376	452	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	—	1	1	1	—	3	6	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
122	94	315	149	78	111	243	221	Maladies vénériennes	25
118	92	309	110	61	96	200	183	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
4	2	6	39	17	15	43	38	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 21, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	1	1	6	3	1	4	2
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	2	–	2	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	1	1	2	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	1	1	6	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	1	–	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	1	–	1	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	5	12	10	19	17	36	5
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	.	.	.	.
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	1	1	–	–	1	1	–
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	5	5	10	1	9	31	40	61
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases	71	111	182	120	45	66	111	108
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	65	97	162	116	44	63	107	100
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	14	20	4	1	3	4	6
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 janvier 1967.

Alberta				British Columbia -- Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966		
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie ..... (055)	3
								Dysenterie	4
4	2	6	16	21	12	45	41	a) Amibienne ..... (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire ..... (045)	6
4	2	6	16	11	5	17	5	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
–	–	–	–	10	7	28	36		
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
								Infections et intoxications alimentaires	9
5	1	8	15	3	8	12	15	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
5	1	8	15	3	8	12	15	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
–	–	–	–	–	–	–	–	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
15	23	56	31	22	53	98	60		
								Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
2	1	3	7	1	1	3	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	3	–	–	–	–	d) Autres et sans précisions	18
2	1	3	4	1	1	3	1		
1	–	1	–	–	–	–	–	Infections à méningocoques .....(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	4	19	10	4	16	21	16	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
66	63	170	109	35	45	102	137	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	1	–	1	1	–	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
								Maladies vénériennes	25
72	103	246	219	122	121	309	443	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
61	91	213	210	120	117	302	434	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
11	12	33	9	2	3	6	9	c) Autres(1) ..... (036-038)	28
–	–	–	–	–	1	1	–		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 21, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	–	20	–
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	1	–
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	–
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	2
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	2
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	6	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	15	–	–	–	8
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	1	4r	15	4	18	13	39	35
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	1	4r	15	4	16	13	35	35
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	2	–	4	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases -- Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas -- Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	(Ont.) 1*	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	–
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

* Week ended January 14, 1967 -- Semaine terminée le 14 janvier 1967

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	2	2
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	27	29
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	775	760
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	73	76
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	5	2

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.



Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 2, 1966 to December 31, 1966

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 2 janvier 1966 au 31 décembre 1966

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	5,697	14	123	462	357	207	659	189	56	3,630
Newfoundland -- Terre-Neuve	223	1	11	41	40	18	18	4	—	90
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	303	..	..	..	..	..	..	..	..	303
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	271	..	..	..	..	..	..	..	..	271
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	142	—	1	15	10	8	18	9	..	80
Québec	446	..	..	..	..	..	..	..	..	446
Ontario	2,239	..	..	..	..	..	..	..	..	2,253
Manitoba	291	1	12	44	20	16	67	22	11	98
Saskatchewan	343	1	19	84	54	22	100	23	13	27
Alberta	563	1	32	110	100	57	198	52	13	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	844	10	47	167	129	83	252	76	18	62
Yukon -- Territories -- Territoires du Nord-Ouest	18	—	1	1	4	3	6	3	—	—
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.7	5.9	22.4	17.3	10.0	31.9	9.1	2.7	Excluded - -
Per cent - 1965 - Pourcent	100.0	0.6	5.1	21.8	18.4	10.8	30.0	10.7	2.6	Non compris
Ratio - 1966 - Rapport:										
Male -- Homme	1.0	2.5	1.1	0.8	1.3	1.0	1.1	1.2	1.4	
Female -- Femme										

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.50
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

January 28, 1967

4th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

28 janvier 1967

4e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 28, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962 - 1966	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	1	4	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	1	—	2	1	4	7
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	4	7	3
4	Dysentery	84	117	54	423	182	229
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	2	—	2	6	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	25	35	22	90	84	87
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	59	80	44	331	92	142
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	3	—	3	—	—
9	Food poisoning	14	11	16	41	71	64
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	5	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	12	11	16	39	64	64
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	—	—	2	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	160	160r	226	586	586	702
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	1	3	3	8	12	12
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	3	1
18	(d) Other and unspecified	1	3	2	8	8	11
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	1	2	4	7	8
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	16	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	203	209	78	800	199	418
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1,212	658r	367	2,828	1,560	1,110
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	2	1	7	13	6
25	Venereal diseases	450	560r	443	1,989	1,761	1,715
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	411	515r	382	1,823	1,607	1,411
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	39	45	50	165	152	182
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	1	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 janvier 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	2	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	2	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—		—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
12	20	54	42	2	—	16	65	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	3	—	—	—	—	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
38	7	55	—	—	4	12	7	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
13	8	62	24	114	159	579	270	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
11	7	29	22	7	—	9	—	Maladies vénériennes	25
11	7	29	20	7	—	8	—	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	—	2	—	—	1	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 28, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 janvier 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	1	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery								
5	(a) Amoebic ..... (046)	47	71	272	46	1	1	3	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	1	1	2	1	1	3	–
		47	70	271	44	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	2	2	–	–	1	1	–
9	Food poisoning								
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	3	2	7	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	2	7	1	–	–	–	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	10	26	34	4	2	11	8
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	–	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	2	–	–	–	–
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	16	–	–	–	–	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	18	44	227	2	–	–	–	3
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	19	15	110	122	2	–	2	–
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	3	–	–	–	–
25	Venereal diseases								
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	18	10	48	34	5	13	28	19
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	16	8	39	32	5	13	26	18
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	2	2	9	2	–	–	2	1
		–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
–	–	–	4	–	–	1	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
–	–	–	–	–	–	4	7	Diphtérie ..... (055)	3
–	3	3	9	10	14	43	37	Dysenterie	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
–	3	3	9	10	14	43	37	b) Bacillaire ..... (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
–	–	2	28	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
–	–	–	–	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
–	–	2	28	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	9	33	13	32	56F	148	275	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	1	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	1	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	–	1	–	1	–	2	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
48	38	128	69	78	101	309	84	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
789	215	1,067	96	168	145F	578	581	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	2	1	–	1	4	7	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
80	122	395	206	63	78	306	293	Maladies vénériennes	25
75	118	384	155	43	61	243	245	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
5	4	11	51	20	17	63	48	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 28, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le semaine terminée le 28 janvier 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia - - Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966		
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	2	.	.	.	.	–	–	–	–	1	–	1	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	1	–	2	6	–	3	4	9	4	4	10	23	21	21	66	50	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	2	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	–	1	–	–	1	2	3	3	4	9	23	10	11	27	10	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	1	6	.	.	.	.	1	–	1	–	11	10	39	40	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	–	–	–	2	–	1	1	3	6	5	14	16	5	3	17	15	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	1	1	3	6	5	14	16	3	3	15	15	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	7	19	15	14	19	50	13	17	15	73	42	58	22	156	75	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	7	1	1	4	2	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	.	.	.	.	–	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	.	.	.	.	–	2	3	4	1	1	4	2	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	Infections à méningocoques .....(057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	.	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	–	3	–	–	–	1	–	3	11	22	13	16	4	37	21	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	7	5	17	2	18	9	58	85	34	67	205	160	48	35	150	197	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	Venereal diseases	51	71	233	165	40	45	151	145	85	72	331	284	80	122	389	547	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	50	65	212	156	35	44	142	135	82	61	295	268	78	120	380	532	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	6	21	9	5	1	9	8	3	11	36	16	2	2	8	15	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 28, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest		
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	–	20
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	1
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	–
(a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	6
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	15	–	–	–
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	1	1	21	6	9	19r	49
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	1	1	21	6	8	17r	44
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	1	2	5
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	–
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	–
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	6	2
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	31	27
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	840	775
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	44	73
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	9	5

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.50
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

February 4, 1967

5th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

4 févier 1967

5e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 4, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962-1966	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	1	4	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	1	1	1	5	14
3	Diphtheria ..... (055)	—	1r	2	5	7	8
4	Dysentery	72	84	60	495	231	618
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	2	7	3
6	(b) Bacillary ..... (045)	39	25	17	129	99	248
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	33	59	41	364	125	294
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	—	—
9	Food poisoning	10	14	15	51	76	115
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	5	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	10	12	15	49	69	77
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	2	—	2	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	183	179r	217	789	774	1,652
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	2	1	3	10	13	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	3	1
18	(d) Other and unspecified	2	1	2	10	9	11
19	Meningococcal infections ..... (057)	4	2	2	8	11	17
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	16	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	221	203	112	1,023	245	865
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	822	1,237r	274	3,675	2,042	2,282
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	1	1	8	14	24
25	Venereal diseases						
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	436	451r	408	2,427	2,201	3,370
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	402	412r	371	2,227	1,995	2,959
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	34	39	52	199	204	398
		—	—	—	1	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 février 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	6	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	6	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	12	68	55	7	2	23	83	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
2	—	2	4	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
81	38	136	—	3	—	15	14	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
6	13	68	61	128	114	707	360	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
								Maladies vénériennes	25
10	11	39	35	4	7	13	—	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
10	11	39	32	3	7	11	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	3	1	—	2	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28
—	—	—	—	.	.	.	.		

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 4, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 février 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse				New Brunswick -- Nouveau-Brunswick				Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966		
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1[r]	5	7	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	22	47	294	59	9	1	12	—	—	—	3	9	4	10	47	41	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	—	2	2	9	1	12	—	—	—	3	9	4	10	47	41	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	21	47	292	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	3	7	4	—	—	—	—	—	—	2	28	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	3	7	4	—	—	—	—	—	—	2	28	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	27	5	53	52	—	4	11	12	7	9	40	13	45	51[r]	213	356	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	3	2	Infections à méningocoques ..... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	18	227	2	—	—	—	4	24	48	152	69	107	78	416	108	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	17	19	127	161	—	2	2	—	394	789	1,461	96	149	193[r]	752	727	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	5	7	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	Venereal diseases	1	18	49	37	12	5	40	24	41	80	436	271	78	63	384	366	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	16	40	35	12	5	38	22	38	75	422	210	57	43	300	296	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	2	9	2	—	—	2	2	3	5	14	61	21	20	84	70	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 4, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	2	1	4	8	6	—	10	13
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	2	7
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	1	3	—	6	—	8	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	1	8	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	3	1	—	2	3
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	1	1	—	2	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	2	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	7	26	21	22	14	72	19
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	.	.	.	.
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	3	1	—	—	1	4
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	6	7	23	5	31	18	89	132
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases	63	51	296	202	35	40	186	186
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	62	50	274	191	34	35	176	172
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	22	11	1	5	10	12
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 février 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	1	—	1	1	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
6	4	16	28	18	21	84	65	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	3	15	28	6	10	33	13	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	1	1	—	12	11	51	52	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
5	6	19	16	1	5	18	16	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	—	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
5	6	19	16	1	3	16	16	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	—	2	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
21	17	94	51	33	58	189	106	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	—	5	8	—	1	4	2	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
2	—	5	5	—	1	4	2	d) Autres et sans précisions	18
1	—	2	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques .....(057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	3	24	14	4	16	41	29	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
53	34	258	224	38	48	188	248	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	1	—	—	1	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
72	85	403	360	112	80	501	654	Maladies vénériennes	25
72	82	367	335	106	78	486	636	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	3	36	25	6	2	14	18	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	1	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 4, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest			
	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	5	–	25	2
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	5	–	6	–
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	3	–	3	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	3	–	3	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	6
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	8	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	17	–	–	–	11
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	–	1	21	13	8	10[r]	59	53
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	–	1	21	13	7	9[r]	53	53
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	1	1	6	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif
	Anthrax -- Charbon	–	–
062	Botulism -- Botulisme	–	–
049.1	Cholera -- Choléra	–	–
043	Leprosy -- Lèpre	–	–
060	Malaria -- Paludisme	–	–
110-117	Plague -- Peste	–	–
058	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
096.2	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
094	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
071.0			
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
100	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
104 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
108 pt.	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
101-108			
	Smallpox -- Variole	–	–
084	Tetanus -- Tétanos	–	–
061	Trichinosis -- Trichinose	–	–
128	Tularaemia -- Tularémie	–	–
059	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–
091			

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	1	6
055	Diphtheria -- Diphtérie	6	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	26	31
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	871	840
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	51	44
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.2	Unspecified -- Sans précisions	–	–
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	9	9

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Pertussis (whooping cough) for the period January 2, 1966 to December 31, 1966.

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Coqueluche pour la période 2 janvier 1966 au décembre 1966.

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	4,478	105	202	251	83	16	3	—	—	3,818
Newfoundland -- Terre-Neuve	84	11	16	12	3	1	—	—	—	41
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	532	..	..	..	..	..	..	..	..	532
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	38	..	..	..	..	..	..	..	..	38
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	22	13	5	1	2	—	—	—	—	1
Québec	1,145	..	..	..	..	..	..	..	..	1,145
Ontario	1,998	..	..	..	..	..	..	..	..	1,998
Manitoba	43	17	16	8	1	—	—	—	—	1
Saskatchewan	39	7	13	13	3	2	—	—	—	1
Alberta	254	37	92	91	28	6	—	—	—	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	311	20	60	126	46	7	3	—	—	49
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	15.9	30.6	38.0	12.6	2.4	0.5	—	—	Excluded - - Non compris
Per cent - 1965 - Pourcent	100.0	16.5	30.4	38.7	12.4	1.6	0.4	—	—	
Ratio - 1966 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	1.0	0.8	0.9	1.2	0.8	1.6	0.5	—	—	

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

La rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

Province	Total	Domestic animals - - Animaux domestiques: Dogs - - Chiens	Domestic animals - - Animaux domestiques: Other - - Autres	Wildlife - - Faune
Canada:				
January -- janvier 1967	131	8	42	81
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	994	70	337	587
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	1,348	94	666	588
New Brunswick -- Nouveau Brunswick:				
January -- janvier 1967	2	-	-	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	62	4	13	45
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	-	-	-	-
Québec:				
January -- janvier 1967	6	1	4	1
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	65	10	45	10
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	230	15	180	35
Ontario:				
January -- janvier 1967	112	6	36	70
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	772	50	254	468
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	1,046	70	467	509
Manitoba:				
January -- janvier 1967	4	-	1	3
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	48	-	10	38
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	36	-	9	27
Saskatchewan:				
January -- janvier 1967	6	-	1	5
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	41	3	14	24
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	25	2	10	13
Alberta:				
January -- janvier 1967	-	-	-	-
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	1	-	1	-
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	1	1	-	-
British Columbia -- Colombie-Britannique:				
January -- janvier 1967	-	-	-	-
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	2	-	-	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	3	-	-	3
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest:				
January -- janvier 1967	1	1	-	-
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	3	3	-	-
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	7	6	-	1

(1) Cumulative covers the period from April 1, 1966 to January 31, 1967.
Cumulatif indique la période du 1er avril 1966 au 31 janvier 1967.

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.[illegible]
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	[illegible]
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.[illegible]
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.[illegible]
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.[illegible]
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.[illegible]
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.[illegible]
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.[illegible]
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.[illegible]
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.[illegible]
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.[illegible]
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.[illegible]
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.[illegible]
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.[illegible]
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.[illegible]
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.[illegible]
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.[illegible]
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.[illegible]
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.[illegible]
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.[illegible]
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.[illegible]
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.[illegible]
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.[illegible]
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.[illegible]
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.[illegible]
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.[illegible]
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.[illegible]
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.[illegible]
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.[illegible]
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.[illegible]
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.[illegible]
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.[illegible]
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.[illegible]
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.[illegible]
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.[illegible]
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.[illegible]
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.[illegible]
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.[illegible]
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.[illegible]
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.[illegible]
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

February 11, 1967

6th Week

McGILL UNIVERSITY

FEB 28 1967

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

11 février 1967

6e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 11, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962-1966	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Median -- Médiane 1962 - 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	1	4	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	5	14
3	Diphtheria ..... (055)	—	1r	1	6	7	8
4	Dysentery						
5	(a) Amoebic ..... (046)	96	72	65	531	250	618
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	2	7	3
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	21	39	22	150	115	248
		75	33	37	439	128	294
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	—	—
9	Food poisoning						
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	10	10	12	61	81	115
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	5	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	9	10	12	58	74	85
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	—	—	3	2	3
		172	187r	334	966	970	1,652
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	2	2	10	14	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	3	1
18	(d) Other and unspecified	—	2	1	10	10	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	4	1	9	11	17
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	28	—	—	44	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	151	221	106	1,174	265	865
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	674	847r	292	4,377	2,587	2,285
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	1	2	8	18	24
25	Venereal diseases						
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	396	437r	437	2,838	2,639	3,370
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	364	403r	382	2,606	2,393	2,959
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	32	34	47	231	244	398
		—	—	—	1	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 février 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	6	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	6	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	14	85	71	—	7	23	121	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	2	2	4	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	81	138	—	6	3	21	14	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
35	6	103	64	115	128	822	469	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
2	10	41	49	2	4	15	—	Maladies vénériennes	25
2	10	41	45	2	3	13	—	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	—	4	—	1	2	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 11, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	72	22	366	59	3	9	15	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	1	2	2	3	9	15	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	72	21	364	57	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	2	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	1	—	8	4	—	—	—	1
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	7	4	—	—	—	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	—	1	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	27	56	58	1	—	12	21
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	3	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	2	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	27	—	43	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	12	—	239	2	—	—	—	4
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	8	17	135	173	—	—	2	—
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	12	1	61	50	5	12	45	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	12	1	52	43	5	12	43	23
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	9	7	—	—	2	2
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 févier 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	4	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	1r	6	7	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	3	9	2	4	49	49	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	3	9	2	4	49	49	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	2	28	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	2	28	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
7	7	47	13	61	49r	279	437	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	1	—	—	1	3	2	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
18	24	170	69	103	107	519	117	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
231	394	1,692	96	93	174r	873	870	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	2	1	—	1	5	9	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
51	41	487	317	77	78	461	412	Maladies vénériennes	25
48	38	470	244	61	57	361	331	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
3	3	17	73	16	21	100	81	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 11, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery								
5	(a) Amoebic ..... (046)	4	2	8	9	–	6	10	14
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	2	7
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	4	2	7	1	–	6	8	7
		–	–	1	8	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning								
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	1	–	1	3	–	1	2	4
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	1	1	–	1	2	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	2	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	7	33	31	23	22	95	24
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	.	.	.	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	–	1	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	–	4	1	–	–	1	4
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	4	6	27	5	6	31	95	184
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	1	–	–	–	2
25	Venereal diseases								
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	51	63	347	254	34	35	220	238
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	49	62	323	241	34	34	210	220
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	2	1	24	14	–	1	10	16
		–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 février 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
–	–	–	1	–	–	1	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie ..... (055)	3
4	6	20	34	4	18	88	68	Dysenterie	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
4	6	19	34	1	6	34	13	b) Bacillaire ..... (045)	6
–	–	1	–	3	12	54	55	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	5	23	16	4	1	22	19	Infections et intoxications alimentaires	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	5	23	16	4	1	20	19	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	2	–	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	21	104	61	43	33	232	127	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	2	5	8	–	–	4	2	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	2	5	5	–	–	4	2	d) Autres et sans précisions	18
–	1	2	1	–	–	–	–	Infections à méningocoques .....(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	2	29	18	4	4	45	36	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
78	53	336	318	104	38	292	365	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	1	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
53	72	456	440	95	112	596	771	Maladies vénériennes	25
47	72	414	412	90	106	576	751	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
6	–	42	28	5	6	19	20	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 11, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest			
	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	7	5	32	[illegible]
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	7	5	13	–
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	[illegible]
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	3	3	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	3	3	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	1	–	1	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	32	–	–	–	11
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	1	1r	27	21	13	8	82	62
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	1	1r	27	21	13	7	76	62
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	1	6	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif
	Anthrax -- Charbon	–	–
062	Botulism -- Botulisme	–	–
049.1	Cholera -- Choléra	–	–
043	Leprosy -- Lèpre	–	–
060	Malaria -- Paludisme	–	–
110-117	Plague -- Peste	–	–
058	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
096.2	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
094	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
071.0			
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
100	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
104 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
108 pt.	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
101-108		–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	–
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune		

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	2	1
055	Diphtheria -- Diphtérie	4	6
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	47	26
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	821	871
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	57	51
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	9

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Venereal Diseases for the period January 2, 1966 to December 31, 1966

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de maladies vénériennes pour la période 2 janvier 1966 au 31 décembre 19

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	23,437	21	11	18	81	3,311	15,080	2,058	419	2,438
Newfoundland -- Terre-Neuve	533	2	—	2	4	110	239	23	5	148
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	25	..	..	..	..	..	..	..	..	25
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	483	..	..	..	..	..	..	..	..	483
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	370	—	—	—	5	59	245	28	5	28
Québec	2,577	1	—	1	8	269	1,395	231	115	557
Ontario	3,940	6	—	1	12	697	2,444	326	99	355
Manitoba	2,899	5	4	2	17	505	2,016	259	31	60
Saskatchewan	2,355	4	1	3	7	468	1,442	225	32	173
Alberta	3,655	1	—	2	6	470	2,669	354	48	105
British Columbia -- Colombie-Britannique	5,613	2	6	5	16	584	3,975	498	70	457
Yukon	314	—	—	1	3	36	197	53	8	16
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	673	—	—	1	3	113	458	61	6	31
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.1	0.1	0.1	0.4	15.8	71.8	9.8	2.0	Excluded - - Non compris
Per cent - 1965 - Pourcent	100.0	--	0.1	0.1	0.4	14.4	71.1	11.0	2.9	
Ratio - 1966 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	2.4	1.3	0.1	0.2	0.2	0.9	3.0	3.0	2.2	

McGILL UNIVERSITY

FEB 28 1967

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

United States

Hepatitis on Zuni Indian Reservation

New Mexico — Between August 1 and November 20, 1966, 51 cases of hepatitis are know to have occurred among Indians living on or near the Zuni Indian Reservation in Northwestern New Mexico. No cases had been reported during the first 7 months of 1966. All of the patients has typical icteric illnesses characterized by fever, nausea, malaise, abdominal pain, and hepatomegaly. These illnesses were generally mild and there were no deaths. Liver function tests performed on 46 of the patients showed abnormalities consistent with viral hepatitis.

Of 51 patients, 48 were Zuni Indians and 3 were Navaho Indians living in the Ramah-Navaho Area southeast of the Zuni Reservation. Only one of the latter three patients had either visited Zuni or had had known contact with persons from Zuni.

Forty-five of the 51 patients were less that 10 years old, and of these, 42 were clustered between 2 and 7 years of age. Twenty of the patients were males and 31 were females.

The epidemic curve by week of onset shows an initial small cluster in mid-August, followed by a single wave with the peak number of cases having onsets during the week ending October 16. There was no significant geographic aggregation of cases. Thirty-four percent of the patients had definite contact with a prior case of hepatitis 2 weeks to 2 months prior to their onsets.

États-Unis

Epidémie d'hépatite dans une réserve d'Indiens Zunis

Nouveau-Mexique — Du 1er août au 20 novembre 1966, 51 cas d'hépatite ont été observés chez les Indiens vivant dans la réserve des Zunis, dans la partie nord-ouest du Nouveau-Mexique, ou aux alentours de celle-ci. Aucun cas n'avait été signalé au cours des sept premiers mois de 1966. Les symptômes typiques des malades ictériques, se sont manifestés chez tous les malades: fièvre nausée, malaises, douleurs abdominales et hépatomégalie. L'affection était cependant sans gravité et on ne signale aucun décès. L'examen des fonctions du foie, effectué sur 46 malades, a révélé des signes d'anomalie conformes à l'hépatite à virus.

Sur les 51 personnes atteintes, 48 étaient des Zunis et 3, des Navahos vivant dans la région Ramah-Navaho, au sud-est de la réserve des Zunis. Un seul des trois Navahos avait rendu visite à des Zunis ou eu des rapports avec des personnes de cette réserve.

Quarante-cinq des 51 malades avaient moins de 10 ans et sur ce nombre, 42 avaient entre 2 et 7 ans. Vingt des malades étaient de sexe masculin et 31, de sexe féminin.

L'observation du cheminement hebdomadaire de la maladie indique une première manifestation à la mi-août, puis une montée régulière qui a culminé au cours de la semaine close le 16 octobre. Il n'y a pas eu de concentration géographique importante. On a pu établir avec certitude que 34 p. 100 des malades, au cours de la période de 2 semaines à 2 mois ayant précédé le dépistage du mal, avaient approché des personnes antérieurement atteintes d'hépatite.

Cases among older children tended to occur early in the epidemic while cases among younger children had later onsets. Of 21 cases occurring on or before October 2, only 4 (19 percent) were in children from 0 to 4 years of age, while among the 30 cases occurring after October 2, 18 (60 percent) were in children between 0 and 4 years of age.

Thirty of the 51 cases were in children attending school, most of whom were in the lower grades, and 17 of the cases were in preschool children. However, there was no particular concentration in any elementary school and no particular aggregation of ill children in certain classrooms. Furthermore, those patients having histories of contact with a prior case had that contact away from school.

The occurrence of cases over an interval of nearly 4 months, together with the predominance of cases among children, suggests that the mode of transmission was person-to-person. The clustering of cases in children 7 years of age and younger appears to present new susceptibles introduced into the community since 1960-61, the last epidemic year at this Reservation.

During the course of the epidemic, gamma globulin was administered to household contacts of each patient and to other children in the same classroom as the patient. More than 70 percent of the younger school children received golbulin while only about 5 percent of the pre-school group received it. It was observed that, as an increasing level of passive immunization among the older group was achieved, the proportion of cases among preschool children increased. Subsequently, the overall incidence declined. Thus, the administration of immune globulin chiefly among one segment of the susceptible population appears to have been important in limiting the epidemic.

Les enfants plus âgés ont généralement été atteints au début de l'épidémie, tandis que les plus jeunes l'ont été plus tard. Sur les 21 cas qui se sont manifestés jusqu'au 2 octobre, 4 seulement (19 p. 100) avaient de 0 à 4 ans, tandis que sur les 30 cas survenus après le 2 octobre, 18 (60 p. 100) se situaient dans ce groupe d'âge.

Trente des 51 cas étaient des enfants d'âge scolaire, en majorité dans les basses classes, et 17 étaient d'âge pré-scolaire. Cependant, on n'a pas relevé de concentration dans une école ou une classe en particulier. Du reste, les rapports antérieurs avec un autre malade avaient eu lieu à l'extérieur de l'école.

La manifestation de la maladie durant une période de quatre mois environ, ainsi que le fait que des enfants surtout étaient atteints, laisse supposer que la maladie se transmet de personne à personne. La fréquence des cas chez les enfants de 7 ans et moins indique que ceux-ci sont plus prédisposés, vu qu'ils sont nés depuis 1960-1961, année de la dernière épidémie dans cette réserve.

Au cours de l'épidémie, on a administré des globulines gamma aux membres du ménage de chaque malade, aux enfants de sa classe ainsi qu'au malade lui-même. Plus de 70 p. 100 des jeunes écoliers, mais seulement 5 p. 100 des enfants d'âge pré-scolaire, ont reçu des globulines. On a observé, à mesure qu'on immunisait le groupe plus âgé, une recrudescence de foyers de maladie chez les enfants d'âge pré-scolaire. Par la suite, la maladie a régressé d'une façon générale. Ainsi, l'immunisation d'une partie de la population prédisposée à la contagion semble avoir eu un effet important dans l'enrayement de l'épidémie.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week ending February 11, 1967 — États-Unis, rapport hebdomadaire sur la Morbidité et la Mortalité, semaine terminée le 11 février 1967.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

February 18, 1967

7th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

18 févier 1967

7e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 18, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962-1966	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	2	—	—	3	4	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	1	—	—	2	6	11
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	1	8	7	8
4	Dysentery	50	96	68	641	270	468
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	2	11	4
6	(b) Bacillary ..... (045)	10	17r	18	156	124	181
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	40	79r	38	483	135	277
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	—	4	—	—
9	Food poisoning	13	10	16	74	95	108
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	—	5	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	13	9	12	71	83	99
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	1	3	7	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	196	184r	220	1,176	1,093	1,433
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	2	—	2	12	16	24
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	3	1
18	(d) Other and unspecified	2	—	2	12	12	15
19	Meningococcal infections ..... (057)	4	1	2	13	14	14
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	28	—	44	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	107	159r	104	1,289	307	751
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1,529	725r	320	5,957	3,157	2,007
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	—	2	9	19	15
25	Venereal diseases	464	398r	395	3,307	3,026	2,946
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	406	366r	344	3,017	2,748	2,589
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	58	32	36	289	276	347
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	1	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 février 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	6	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	6	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	17	102	73	4	—	27	125	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	3	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	2	142	—	1	6	22	14	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
4	35	107	81	124	115	946	537	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
11	2	52	55	—	2	15	2	Maladies vénériennes	25
11	2	52	50	—	2	13	2	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	—	5	—	—	2	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 18, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	32	76[r]	402	59	—	3	15	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	—	3	15	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	32	76[r]	400	57	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	2	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	2	1	10	4	1	—	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	9	4	1	—	1	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	1	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092;N998.5)	2	3	58	66	1	1	13	22
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	1	—	1	3	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	—	1	2	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	27	43	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	18	20[r]	265	2	—	—	—	1
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	6	8	141	194	—	—	2	—
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	10	12	71	58	6	5	51	29
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	8	12	60	49	6	5	49	23
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	11	9	—	—	2	4
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 février 1967

Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	—	2	4	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	6	7	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	3	9	3	3[r]	53	49	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	3	9	3	3[r]	53	49	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
1	—	3	28	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	—	3	28	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	7	64	13	41	73[r]	334	501	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	1	—	—	—	3	2	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
31	18	201	69	44	103	563	144	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
1,072	231	2,764	96	154	144[r]	1,078	1,079	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	2	1	—	—	5	10	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
67	51	554	364	70	77	531	485	Maladies vénériennes	25
57	48	527	288	52	61	413	395	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
10	3	27	76	18	16	118	100	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 18, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	2	•	•	•	[illegible]
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	2	–	2	[illegible]
4	Dysentery	1	4	9	9	2	–	12	[illegible]
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	2	[illegible]
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	4	8	1	2	–	10	[illegible]
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	1	8	•	•	•	[illegible]
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
9	Food poisoning	2	1	3	8	–	–	2	[illegible]
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	1	3	1	–	–	2	[illegible]
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	7	–	–	–	[illegible]
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	7	46	35	25	23	120	[illegible]
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	[illegible]
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	•	•	•	[illegible]
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	•	•	•	[illegible]
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	•	•	•	[illegible]
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	1	1	–	–	–	–	[illegible]
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	•	•	•	[illegible]
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	1	4	1	–	–	1	[illegible]
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	5	4	32	5	21	6	116	[illegible]
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	1	1	–	1	[illegible]
25	Venereal diseases	52	51	399	300	33	34	253	[illegible]
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	45	49	368	283	30	34	240	[illegible]
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	2	31	7	3	–	13	[illegible]
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 février 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
–	–	–	2	1	–	2	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie ..... (055)	3
3	4	23	35	9	4	97	83	Dysenterie	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
3	4	22	35	1	1	35	21	b) Bacillaire ..... (045)	6
–	–	1	–	8	3	62	62	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
1	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	4	26	20	4	4	26	24	Infections et intoxications alimentaires	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
3	4	26	20	4	4	24	24	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	2	–	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	10	117	78	63	43	295	144	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	5	8	1	–	5	3	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	5	5	1	–	5	3	d) Autres et sans précisions	18
1	–	3	2	2	–	2	–	Infections à méningocoques .....(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	5	34	27	4	4	49	39	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
51	78	387	386	92	104	384	501	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	1	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
91	53	547	497	118	95	714	863	Maladies vénériennes	25
77	47	491	462	114	90	690	841	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
14	6	56	35	4	5	23	22	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 18, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest			
	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	2^r	27	7
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	2^r	8	–
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	3	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	3	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	8
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	1	1	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	35	–	–	–	11
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	2	2^r	33	23	4	14^r	87	82
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	2	2^r	33	23	4	14^r	81	82
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	6	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	1 (B.C.)	1
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	7	2
055	Diphtheria -- Diphtérie	6	4
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	30	47
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	910	821
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	63	57
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	4	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic / Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types / Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary / Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious / Encéphalite infectieuse	Food poisoning / Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious / Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic / Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections / Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic / Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat / Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose
Report Weekly														
Oct.9-Dec.31,1966														
St. John's	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	5	–	4	–
Charlottetown	–	.	–	–	–	.	–	14	.	1	3	–	345	–
Halifax	–	4	–	26	–	–	7	31	4	–	–	–	4	–
Sydney	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6	–	3	–
Edmundston	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Fredericton	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–
Lancaster	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Moncton	–	–	–	12	12	–	1	4	–	1	–	–	1	–
Saint John	–	–	–	37	37	–	2	4	–	–	–	–	–	–
Brandon	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
East Kildonan	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Portage la Prairie	–	–	–	8	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–
St. Boniface	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
St. James	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
Winnipeg	1	–	2	14	9	–	–	17	3	–	3	–	10	–
Moose Jaw	–	.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–
Prince Albert	–	.	–	1	1	–	1	39	–	–	–	–	–	–
Regina	–	.	–	3	3	1	3	7	5	–	2	–	38	–
Saskatoon	–	.	–	2	2	–	3	15	1	1	1	–	15	–
Calgary	–	1	–	9	9	–	8	27	–	–	23	–	4	1
Edmonton	–	–	–	14	14	–	20	17	2	1	5	–	106	–
Lethbridge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–
Medicine Hat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Red Deer	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–
Report Monthly														
Oct. - Dec. 1966														
Barrie	–	.	–	–	–	.	.	9	.	–	8	–	2	–
Belleville	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	2	–	–	–
Brantford	–	.	–	–	–	.	.	3	.	–	33	–	21	–
Chatham	–	.	–	–	–	.	.	6	.	–	–	–	–	–
Cornwall	–	.	3	3	–	.	.	2	.	9	–	–	183	–
Fort William	–	.	–	–	–	.	.	4	.	–	–	–	–	–
Galt	–	.	–	–	–	.	.	17	.	–	18	–	17	–
Guelph	–	.	–	–	–	.	.	8	.	–	1	–	5	–
Hamilton	–	.	–	8	8	.	.	95	.	–	19	–	19	–
Kingston	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	17	–	13	–
Kitchener	–	.	–	–	–	.	.	18	.	–	7	–	9	–
London	–	.	–	2	1	.	.	4	.	–	75	–	35	–
Niagara Falls	–	.	–	–	–	.	.	1	.	–	–	–	1	–
North Bay	–	.	–	–	–	.	.	2	.	–	–	–	–	–
Oshawa	–	.	–	–	–	.	.	11	.	–	21	–	1	–
Ottawa	–	.	–	–	–	.	.	20	.	–	73	–	31	–
Owen Sound	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	25	–	17	–
Peterborough	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	1	–
Port Arthur	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	1	–	1	–
St. Catharines	–	.	–	–	–	.	.	3	.	1	4	–	6	–
St. Thomas	–	.	–	–	–	.	.	–	.	6	10	–	19	–
Sarnia	–	.	–	–	–	.	.	12	.	–	9	–	10	–
Sault Ste. Marie	–	.	–	–	–	.	.	10	.	–	4	–	2	–
Stratford	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–
Sudbury	–	.	–	–	–	.	.	16	.	1	2	–	6	–
Toronto	1	.	1	97	97	.	.	84	.	–	148	–	66	–
Waterloo	–	.	–	–	–	.	.	1	.	–	3	–	1	–
Welland	–	.	–	–	–	.	.	2	.	–	–	–	2	–
Windsor	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	122	–	25	–
Woodstock	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–
New Westminster	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–
Vancouver	–	–	–	19	19	–	33	29	–	2	64	–	57	–
Victoria	–	–	–	1	1	–	7	36	–	–	1	–	30	–

Reported cases of selected Notifiable Diseases for certain cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Campbellton:
Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse 5
Pertussis (whooping cough) — Coqueluche 3

Brockville:
Scarlet fever and Streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à steptocoques 3

Eastview:
Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse 1
Pertussis (whooping cough) — Coqueluche 2
Scarlet fever and Streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à steptocoques 16

Grande Prairie:
Scarlet fever and Streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à steptocoques 2

St. Vital:
Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse 2
Malaria — Paludisme 1
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) — Pemphigus de nouveau-né (impétigo du nouveau-né) 1

Transcona:
Meningitis, viral or aseptic; other and unspecified — Méningite à virus ou aiguë — Autres et sans précisions 1
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) — Pemphigus de nouveau-né (impétigo du nouveau-né) 1

West Kildonan:
Scarlet fever and Streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques 1

Dysentery — Dysenterie

Other and unspecified — Autres et sans précisions:
Halifax, 26; Winnipeg, 5.

Amoebic — Amibienne
Moose Jaw, 1; London, 1.

Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:

Salmonella with food as vehicle of infection — salmonella avec mention de contage alimentaire:
Halifax, 4; Moncton, 1; Saint John, 2; Prince Albert, 1; Regina, 3; Saskatoon, 3; Calgary, 8; Edmonton, 20; Red Deer, 1; Vancouver, 33; Victoria, 7.

Other and unspecified — Autres et sans précisions:
Halifax, 3.

Malaria — Paludisme
Calgary, 1; Toronto, 1.

Meningitis — Méningite

Other and unspecified — Autres et sans précisions:
Halifax, 4; Winnipeg, 3; Regina, 5; Saskatoon, 1; Edmonton, 2.

Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) — Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né):
St. Boniface, 1; Winnipeg, 3.

Tetanus — Tétanos:
Regina, 1; Brantford, 1.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.50
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

February 25, 1967

8th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

25 février 1967

8e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 25, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962-1966	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	2	—	3	4	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	1	1	1	3	6	14
3	Diphtheria ..... (055)	2	2	—	10	7	8
4	Dysentery						
5	(a) Amoebic ..... (046)	54	58r	91	703	1,691	618
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	—	2	4	11	3
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	19	10	52	175	1,532	248
		33	48r	22	524	148	294
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	4	—	—
9	Food poisoning						
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	9	13	12	83	135	115
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	—	1	12	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	8	13	12	79	110	110
		—	—	2	3	13	5
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	131	202r	218	1,316	1,260	1,652
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)						
15	(a) Due to poliovirus	—	2	4	12	16	28
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	1	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	3	3
		—	2	2	12	12	17
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	4	3	13	18	18
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	44	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	108	107	89	1,397	444	865
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	735	1,567r	296	6,731	4,057	2,282
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	1	3	9	26	24
25	Venereal diseases						
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	408	476r	410	3,730	3,438	3,370
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	362	418r	354	3,394	3,120	2,959
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	46	58	42	335	316	398
		—	—	—	1	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 février 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
..	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
..	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
..	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
..	—	—	—	—	—	—	6	Dysenterie	4
..	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
..	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	—	—	—	—	—	—	6	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
..	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
..	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
..	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	17	102	74	6	4	33	131	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
..	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
..	1	3	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
..	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	4	142	—	1	1	23	14	Coqueluche ..... (056)	21
..	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
..	4	107	87	91	124	1,037	568	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
..	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
..	11	52	63	—	—	15	2	Maladies vénériennes	25
..	11	52	56	—	—	13	2	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
..	—	—	7	—	—	2	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 25, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	1	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	27	40r	437	69	3	–	18	–
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	2	2	3	–	18	–
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	27	40r	435	67	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	2	–	–	–	1	–
9	Food poisoning	–	2	10	4	–	1	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	2	9	4	–	1	1	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	2	61	70	2	1	15	31
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	1	1	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	1	2	–	–	–	–
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	43	–	–	–	–	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	8	18	273	2	–	–	–	13
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	14	13r	162	229	5	–	7	–
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	4	–	–	–	–
25	Venereal diseases	1	10	72	68	4	6	55	36
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	8	61	57	4	6	53	31
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	2	11	11	–	–	2	5
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 février 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
–	2	2	4	–	–	1	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
–	–	–	–	–	–	6	7	Diphtérie ..... (055)	3
1	–	4	1,394	6	3	59	60	Dysenterie	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
1	–	4	1,394	6	3	59	60	b) Bacillaire ..... (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
–	1	3	54	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
–	–	–	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
–	1	3	44	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	3	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	17	73	43	48	47r	391	571	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	1	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	1	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	1	1	–	–	3	3	Infections à méningocoques ..... (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	31	213	146	44	44	607	179	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
182	1,072	2,946	504	100	185r	1,210	1,276	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	5	–	–	5	12	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
46	67	600	433	103	70	634	560	Maladies vénériennes	25
43	57	570	349	76	52	489	455	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
3	10	30	84	27	18	145	105	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 25, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 février 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia -- Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966		
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	2	•	•	•	•	—	—	—	2	1	1	3	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	8	1	17	10	2	2	14	11	4	3	27	43	3	9	100	85	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	2	—	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	1	13	1	—	2	10	11	4	3	26	43	—	1	35	21	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	3	—	4	9	•	•	•	•	—	—	1	—	3	8	65	64	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	4	2	7	10	—	—	2	2	1	3	27	26	4	4	30	26	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	2	6	1	—	—	2	2	1	3	27	25	4	4	28	26	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	13	50	47	15	25	135	31	14	13	131	90	30	63	325	159	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	5	8	—	1	5	3	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	1	•	•	•	•	—	—	5	5	—	1	5	3	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	2	—	2	2	—	Infections à méningocoques .....(057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	4	—	8	2	—	—	1	5	34	5	68	32	5	4	54	51	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	7	5	39	5	16	21	132	280	49	51	436	454	271	92	655	585	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	2	—	—	1	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	Venereal diseases	43	52	442	335	39	33	292	298	73	91	620	556	93	118	807	970	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	37	45	405	313	39	30	279	276	68	77	559	518	88	114	778	946	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	7	37	22	—	3	13	20	5	14	61	38	5	4	28	24	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 25, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Yukon: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Northwest Territories: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	–	27	–
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8	–
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	–
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	3	–
(a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	3	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	58	–	–	–	–
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	–	2	33	24	6	16r	108	[illegible]
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	–	2	33	24	6	16r	102	[illegible]
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	6	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	1
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	2	7
055	Diphtheria -- Diphtérie	2	6
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	27	30
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	803	910
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	54	63
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.2	Unspecified -- Sans précisions	–	–
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	3	4

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.50
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada; 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

March 4, 1967

9th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

4 mars 1967

9e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 4, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median - - Médiane 1962-1966	Cumulative total - - Total cumulatif: 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	3	6	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	2	1	1	5	6	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	2	1	10	8	1
4	Dysentery	74	59	59	782	1,725	671
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	2	—	4	13	1
6	(b) Bacillary ..... (045)	10	24	16	190	1,548	260
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	64	33	40	588	164	340
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	4	—	1
9	Food poisoning	16	9	18	99	153	142
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	1	1	—	2	12	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	8	18	93	128	128
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	—	1	4	13	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	224	183r	221	1,595	1,368	1,848
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	1	—	3	13	19	30
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	—	—	1	2	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	3	3
18	(d) Other and unspecified	—	—	2	12	14	19
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	1	3	16	22	22
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	44	—	3
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	108	115	94	1,512	503	980
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	998	753r	311	7,747	4,707	2,593
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	—	2	13	27	27
25	Venereal diseases	378	413r	451	4,117	3,925	3,885
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	340	367r	391	3,742	3,568	3,394
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	46	60	374	355	455
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	1	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 mars 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif: 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif: 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	5	5	—	—	—	—	6	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	5	5	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	6	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
7	40	149	74	6	6	39	138	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	4	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	7	149	—	6	1	29	18	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
8	2	117	87	106	91	1,143	638	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
3	3	58	80	—	—	15	2	Maladies vénériennes	25
3	3	58	73	—	—	13	2	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	—	7	—	—	2	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 4, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	1	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	56	27	493	82	–	3	18	–
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	2	2	–	3	18	–
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	56	27	491	80	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	2	–	–	–	1	–
9	Food poisoning	3	–	13	4	–	–	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	1	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	10	4	–	–	1	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	–	2	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	27	3	88	75	59	2	74	34
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	1	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	2	–	–	–	–
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	43	–	–	–	–	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	7	8	280	2	–	–	–	13
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	7	14	169	271	–	5	7	–
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	4	–	–	–	–
25	Venereal diseases	9	1	81	73	6	4	61	41
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	7	1	68	60	6	4	59	38
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	–	13	13	–	–	2	3
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 mars 1967

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1	–	–	2	6	–	–	1	–
Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2	–	–	–	–	.	.	.	.
Diphtérie ..... (055)	3	–	–	–	–	–	–	6	7
Dysenterie	4	–	1	4	1,398	7	6	66	66
a) Amibienne ..... (046)	5	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Bacillaire ..... (045)	6	–	1	4	1,398	7	6	66	66
c) Autres et sans précisions ..... (048)	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8	–	–	–	–	.	.	.	.
Infections et intoxications alimentaires	9	1	–	4	65	.	.	.	.
a) À staphylocoques ..... (049.0)	10	–	–	–	7	.	.	.	.
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11	1	–	4	55	.	.	.	.
c) Sans précisions ..... (049.2)	12	–	–	–	3	.	.	.	.
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	5	9	78	52	38	60r	444	608
Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14	–	–	1	–	.	.	.	.
a) Due au virus de la poliomyélite	15	–	–	–	–	.	.	.	.
b) Due au virus Coxsackie	16	–	–	–	–	.	.	.	.
c) Due au virus Echo	17	–	–	–	–	.	.	.	.
d) Autres et sans précisions	18	–	–	1	–	.	.	.	.
Infections à méningocoques ..... (057)	19	–	–	1	1	–	–	3	5
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20	–	–	–	–	.	.	.	.
Coqueluche ..... (056)	21	16	12	229	164	61	44	668	207
Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23	188	182	3,134	595	95	116r	1,321	1,520
Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24	–	–	2	5	–	–	8	13
Maladies vénériennes	25	41	46	641	512	71	103	705	609
a) Blennorragie ..... (030-034)	26	35	43	605	417	57	76	546	493
b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	6	3	36	95	14	27	159	116
c) Autres(1) ..... (036-038)	28	–	–	–	–	–	–	–	–

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 4, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	2	.	.	.	[illegible]
3	Diphtheria ..... (055)	–	1	1	–	–	1	3	[illegible]
4	Dysentery	1	8	18	10	2	2	16	[illegible]
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	2	4	[illegible]
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	5	13	1	2	–	12	[illegible]
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	3	5	9	.	.	.	[illegible]
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
9	Food poisoning	–	4	7	10	1	–	3	[illegible]
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	1	1	–	–	–	–	[illegible]
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	3	6	1	1	–	3	[illegible]
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	9	–	–	–	[illegible]
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	4	54	53	18	15	153	[illegible]
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	–	2	–	–	–	[illegible]
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	[illegible]
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	.	.	.	[illegible]
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	2	.	.	.	[illegible]
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	1	–	1	–	1	[illegible]
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	.	.	.	[illegible]
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	4	8	2	–	–	1	[illegible]
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	10	7	49	7	25	16	157	[illegible]
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	1	1	–	2	[illegible]
25	Venereal diseases	62	43	504	392	44	39	336	[illegible]
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	54	37	459	367	44	39	323	[illegible]
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	6	45	25	–	–	13	[illegible]
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 mars 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
–	–	–	2	2	1	5	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie ..... (055)	3
–	4	27	47	8	3	108	89	Dysenterie	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
–	4	26	47	1	–	36	22	b) Bacillaire ..... (045)	6
–	–	1	–	7	3	72	67	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
5	1	32	31	6	4	36	26	Infections et intoxications alimentaires	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
5	1	32	30	6	4	34	26	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	1	–	–	2	–	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	14	148	107	43	30	368	172	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	–	6	9	–	–	5	3	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	–	1	1	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	5	5	–	–	5	3	d) Autres et sans précisions	18
–	–	3	3	1	–	3	–	Infections à méningocoques .....(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	34	79	35	7	5	61	55	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
113	49	549	499	446	271	1,101	678	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	2	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
53	73	673	643	77	93	884	1,093	Maladies vénériennes	25
49	68	608	603	73	88	851	1,062	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
4	5	65	40	4	5	32	31	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 4, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total - - Total cumulatif 1967	Yukon: Cumulative total - - Total cumulatif 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total - - Total cumulatif 1967	Northwest Territories: Cumulative total - - Total cumulatif 1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	–	27	2
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8	–
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	1
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	3	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	3	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	10
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	1
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–	1
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	69	–	–	–	12
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	3	2r	39	31	9	6	120	108
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	3	2r	39	31	9	6	113	108
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	7	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	1
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	2
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	..	27
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	803
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	54
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	3

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 1, 1967 to February 25, 1967

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 1 janvier 1967 au 25 février

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	1,356	13	62	175	125	59	163	59	14	686
Newfoundland -- Terre-Neuve	142	—	6	49	30	8	6	1	1	41
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	33	..	..	..	..	..	..	..	..	33
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	61	..	..	..	..	..	..	..	..	61
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	15	—	—	3	2	3	2	—	—	5
Québec	73	..	..	..	..	..	..	..	..	73
Ontario	391	..	..	..	..	..	..	..	..	391
Manitoba	50	—	3	6	3	1	11	4	1	21
Saskatchewan	135	—	19	28	20	7	33	13	2	13
Alberta	131	—	18	34	17	15	33	12	2	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	325	13	16	55	53	25	78	29	8	48
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	1.9	9.3	26.1	18.7	8.8	24.3	8.8	2.1	Excluded - - Non compris
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.8	4.1	22.5	22.5	11.1	28.5	7.0	3.5	
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	1.0	0.6	1.1	1.2	1.1	1.0	0.7	0.9	2.5	



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.50
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.60
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

March 11, 1967

10th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

11 mars 1967

10e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 11, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Canada: Previous week -- Semaine précédente	Canada: Median -- Médiane 1962-1966	Canada: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Canada: Cumulative total 1966	Canada: Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	3	6	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	2	—	5	6	14
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	10	8	8
4	Dysentery	42	76r	76	827	1,772	764
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	4	16	4
6	(b) Bacillary ..... (045)	10	11r	30	202	1,582	290
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	32	65r	48	621	174	389
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	4	—	—
9	Food poisoning	8	16	19	107	164	164
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	1	—	2	12	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	8	14	19	101	139	172
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	—	4	13	13
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	231	232r	203	1,836	1,504	2,051
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	1	1	2	14	20	32
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	1	—	1	2	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	3	3
18	(d) Other and unspecified	1	—	2	13	15	21
19	Meningococcal infections ..... (057)	6	2	2	22	26	26
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	44	—	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	75	108	75	1,587	574	1,055
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	347	1,014r	287	8,110	5,265	2,868
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	1	2	13	27	27
25	Venereal diseases	459	394r	407	4,594	4,332	4,332
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	414	355r	367	4,173	3,935	3,839
27	(b) Syphilis ,.. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	44	39r	61	419	395	516
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	1	—	—	2	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 mars 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland: Previous week -- Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Newfoundland: Cumulative total 1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous week -- Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Prince Edward Island: Cumulative total 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	—	6	—	—	—	—	6	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	—	6	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	6	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	7	159	74	5	6	44	146	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
3	—	7	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	—	152	—	—	6	29	48	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
71	8	188	91	60	106	1,203	701	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
16	3	74	93	—	—	15	2	Maladies vénériennes	25
16	3	74	86	—	—	13	2	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	—	7	—	—	2	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 11, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	1	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	29	57r	523	82	–	–	18	–
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	2	2	–	–	18	–
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	29	57r	521	80	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	2	–	–	–	1	–
9	Food poisoning	3	3	16	4	–	–	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	1	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	1	13	4	–	–	1	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	1	2	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	33r	103	77	63	59	137	34
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	1	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	2	–	–	–	–
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	43	–	–	–	–	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	17	7	297	2	1	–	1	15
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	37	7	206	271	–	–	7	–
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	4	–	–	–	–
25	Venereal diseases	13	22r	107	80	8	6	70	48
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	11	19r	91	66	8	6	68	43
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3r	16	14	–	–	2	5
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 mars 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
..	–	2	6	–	–	1	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
..	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
..	–	–	–	–	–	6	7	Diphtérie ..... (055)	3
..	–	4	1,399	3	8r	71	84	Dysenterie	4
..	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
..	–	4	1,399	3	8r	71	84	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
..	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
..	1	4	71	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
..	–	–	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	1	4	61	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	–	–	3	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	5	78	77	49	40r	497	670	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	–	1	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
..	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	–	1	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
..	–	1	1	2	–	5	8	Infections à méningocoques ..... (057)	19
..	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	16	229	184	41	61	709	224	Coqueluche ..... (056)	21
..	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
..	188	3,134	703	88	111r	1,425	1,670	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
..	–	2	5	–	–	8	13	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
63	41	705	573	86	71	791	688	Maladies vénériennes	25
54	35	660	464	71	57	617	559	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
9	6	45	109	15	14	174	129	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 11, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	1	–	–	–	3	1
4	Dysentery	1	1	19	10	–	2	16	33
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	4	14
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	–	14	1	–	2	12	19
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	1	5	9	.	.	.	1
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	1	–	8	10	–	1	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	7	1	–	1	3	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	9	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	4	68	58	16	18	169	57
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	–	3	1	–	1	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	3	1	.	1	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	1	–	–	1	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	8	3	–	–	1	7
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	5	10	54	7	23	25	180	370
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	1	–	1	2	2
25	Venereal diseases	56	62	560	438	49	44	385	361
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	49	54	508	412	46	44	369	335
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	8	52	26	3	–	16	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 mars 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
–	–	–	2	–	2	5	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie ..... (055)	3
3	–	30	55	5	8	113	99	Dysenterie	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
3	–	29	54	2	1	38	23	b) Bacillaire ..... (045)	6
–	–	1	1	3	7	75	76	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	5	34	32	2	6	38	30	Infections et intoxications alimentaires	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	5	34	31	2	6	36	30	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	1	–	–	2	–	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	17	162	118	51	43	419	183	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	1	6	9	–	–	5	3	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	1	1	1	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	5	5	–	–	5	3	d) Autres et sans précisions	18
1	–	4	3	–	1	3	–	Infections à méningocoques .....(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	11	89	38	3	7	64	55	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
32	113	581	600	31	446	1,132	762	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	2	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
61	53	734	721	101	77	985	1,175	Maladies vénériennes	25
56	49	664	680	97	73	948	1,135	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
5	4	70	41	3	4	35	40	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	1	–	2	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 11, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest		
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	–	27
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	3
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	3
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	–
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	1
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	78	–	–	–
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	–	2[r]	39	34	6	12[r]	129
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	–	2[r]	39	34	6	12[r]	122
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	7
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases -- Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas -- Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	1
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	..
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	..
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	..	..
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	..
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	..
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	..
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	..
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	..
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	..

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Gonorrhoea for the period January 1, 1967, to February 25, 1967

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Blennorragie pour le période 1 janvier 1967 au 25 fevrier 1967

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	3,404	—	1	4	15	470	2,146	229	16	523
Newfoundland -- Terre-Neuve	55	—	—	—	—	14	21	4	—	16
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	13	..	..	..	..	..	..	..	..	13
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	61	..	..	..	..	..	..	..	..	61
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	54	—	—	—	—	9	41	—	—	4
Québec	571	—	1	1	2	38	233	25	1	270
Ontario	489	—	—	—	—	70	353	26	3	37
Manitoba	405	—	—	—	8	89	278	28	2	—
Saskatchewan	279	—	—	2	2	57	173	16	2	27
Alberta	559	—	—	1	1	73	401	56	6	21
British Columbia -- Colombie-Britannique	778	—	—	—	—	95	556	61	2	64
Yukon	36	—	—	—	1	12	19	2	—	2
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	104	—	—	—	1	13	71	11	—	8
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	—	--	0.1	0.5	16.3	74.5	8.0	0.6	Excluded - - Non compris
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	--	0.1	0.1	0.4	16.7	74.2	7.6	0.9	
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	2.5	—	(X)	(X)	0.2	1.0	3.1	4.6	2.2	

Age Analysis of Newly Reported Cases of Syphilis, for the period January 1, 1967 to February 25, 1967

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Syphilis, pour le période 1 janvier 1967 au 25 février 1967

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	336	2	1	—	—	20	181	63	38	31
Newfoundland -- Terre-Neuve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	11	..	..	..	..	..	..	..	..	11
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Québec	30	—	—	—	—	—	15	7	6	2
Ontario	145	—	1	—	—	6	73	33	19	13
Manitoba	37	—	—	—	—	3	29	3	2	—
Saskatchewan	13	—	—	—	—	4	4	1	1	3
Alberta	61	—	—	—	—	6	35	15	5	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	28	1	—	—	—	1	20	3	3	—
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	7	1	—	—	—	—	5	1	—	—
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	0.7	0.3	—	—	6.6	59.3	20.6	12.5	Excluded - - Non compris
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.3	—	—	0.3	3.9	46.0	28.6	20.9	
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	1.4	(X)	(X)	—	—	0.7	1.5	1.5	1.7	

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

La rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

Province	Total	Domestic animals -- Animaux domestiques: Dogs - - Chiens	Domestic animals -- Animaux domestiques: Other - - Autres	Wildlife -- Faune
Canada:				
February -- février 1967	142	12	49	81
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	1,136	82	386	668
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	1,426	103	689	634
New Brunswick -- Nouveau Brunswick:				
February -- février 1967	3	—	1	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	65	4	14	47
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Québec:				
February -- février 1967	6	—	2	4
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	71	10	47	14
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	235	17	182	36
Ontario:				
February -- février 1967	120	11	40	69
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	892	61	294	537
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	1,114	77	486	551
Manitoba:				
February -- février 1967	2	—	1	1
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	50	—	11	39
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	39	—	11	28
Saskatchewan:				
February -- février 1967	10	—	5	5
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	51	3	19	29
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	27	2	10	15
Alberta:				
February -- février 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	1	—	1	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	1	1	—	—
British Columbia -- Columbie-Britannique:				
February -- février 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	2	—	—	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	3	—	—	3
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest:				
February -- février 1967	1	1	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	4	4	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	7	6	—	1

(1) Cumulative covers the period from April 1, 1966 to February 28, 1967
Cumulatif indique la période du 1er avril 1966 au 28 février 1967

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.50
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

March 18, 1967

11th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

18 mars 1967

11e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 18, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962-1966	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	3	6	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	1	5	6	14
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	2	10	8	10
4	Dysentery	36	45r	94	866	1,810	830
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	4	17	4
6	(b) Bacillary ..... (045)	31	11r	34	234	1,603	308
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	5	34r	39	628	190	448
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	—	5	—	—
9	Food poisoning						
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	20	8	15	127	168	180
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	2	12	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	19	8	15	120	143	192
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	—	—	5	13	13
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	133	239r	203	1,983	1,694	2,254
15	(a) Due to poliovirus	1	2r	1	16	21	32
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	3	3
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	2r	2	15	16	21
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	4	6	1	26	26	26
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	44	—	4
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	41	75	89	1,628	633	1,144
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	—	—	—
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	346	360r	291	8,470	5,856	3,118
25	Venereal diseases	1	—	2	14	32	32
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	441	459	422	5,036	4,755	4,755
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	390	414	373	4,563	4,319	4,165
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	50	41	53	470	434	617
		1	1	—	3	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 mars 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
7	1	13	—	—	—	—	6	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
7	1	13	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	6	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	10	173	80	7	5	51	154	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
4	3	11	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	3	156	—	—	—	29	51	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
18	71	206	91	94	60	1,297	730	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
8	16	82	97	—	—	15	2	Maladies vénériennes	25
8	16	82	90	—	—	13	2	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	—	7	—	—	2	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 18, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 mars 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	2	6	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	—	—	—	—	..	..	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	—	—	—	—	6	7	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery																	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	2	31[r]	527	96	—	—	18	—	..	..	4	1,400	4	4[r]	76	96	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	2	2	—	—	—	—	..	..	4	1,400	4	4[r]	76	96	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
		2	31[r]	525	94	—	—	18	—	..	..	—	—	—	—	—	—		
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	2	—	—	—	1	—	..	..	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning																	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	8	3	24	4	—	—	1	2	..	..	4	71	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—	..	..	—	7	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	7	3	20	4	—	—	1	2	..	..	4	61	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	—	3	—	—	—	—	—	..	..	—	3	.	.	.	.	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
		3	9	106	85	10	63	147	40	..	..	78	110	29	57[r]	540	743		
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)																	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	3	—	—	—	—	..	..	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—	..	..	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	2	—	—	—	—	..	..	1	1	—	2	5	8	Infections à méningocoques ..... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	3	..	..	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	43	—	—	—	—	—	..	..	229	210	22	41	731	234	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	17	297	2	—	1	1	16	..	..	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	3,134	909	103	101[r]	1,542	1,844	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	37	207	283	—	—	7	—	..	..	2	6	1	—	9	16	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	Venereal diseases																	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—	69	63	774	601	89	86	880	762	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	14	13	121	80	4	8	74	57	66	54	726	488	70	71	687	615	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	10	11	101	66	4	8	72	52	2	9	47	113	19	15	193	147	c) Autres(1) ..... (036-038)	28
		4	2	20	14	—	—	2	5	1	—	1	—	—	—	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—										

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 18, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	—	—	—	3	1
4	Dysentery	—	1	19	11	—	—	16	37
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	4	17
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	1	14	1	—	—	12	20
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	5	10	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	3	1	11	10	1	—	4	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	1	10	1	1	—	4	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	9	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	14	76	66	28	16	197	68
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	—	4	1	1	2	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	4	1	1	2	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	—	10	4	—	—	1	8
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	4	5	58	7	22	23	202	421
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	1	—	—	2	3
25	Venereal diseases	54	56	614	488	54	49	439	404
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	50	49	558	457	51	46	420	376
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	7	56	31	3	3	19	26
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 mars 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	2	—	—	5	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	3	33	60	20	5	133	101	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	3	32	59	17	2	55	24	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	1	1	3	3	78	77	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
1	—	2	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
8	2	42	33	—	2	38	33	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	—	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
8	2	42	32	—	2	36	33	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	1	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
11	14	173	126	23	51	442	212	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	6	9	—	—	5	3	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	5	5	—	—	5	3	d) Autres et sans précisions	18
—	1	4	3	—	—	3	—	Infections à méningocoques .....(057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	10	96	47	6	3	70	61	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
63	32	644	673	41	31	1,173	807	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	1	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
49	61	783	802	80	101	1,065	1,295	Maladies vénériennes	25
42	56	706	755	74	97	1,022	1,251	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
7	5	77	47	6	3	41	44	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	1	2	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 18, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total - - Total cumulatif 1967	Yukon: Cumulative total - - Total cumulatif 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total - - Total cumulatif 1967	Northwest Territories: Cumulative total - - Total cumulatif 1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	–	27	1
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8	1
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	1
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	3	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	3	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	10
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	1[r]	1	1
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	1[r]	1	1
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	79	–	–	–	11
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	–	–	39	34	20	6	150	133
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	–	–	39	34	15	6	137	133
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	5	–	13	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	1
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	..
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	..
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	..	..
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	..
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	..
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	..	..
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	..	..
080.2	Unspecified -- Sans précisions	..	..
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	..

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Scarlet Fever and Streptococcal sore throat for the period January 1, 1967 to February 25, 1967

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques pour la période 1 janvier au 25 février 1967

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	6,749	23	185	332	124	72	150	22	3	5,838
Newfoundland -- Terre-Neuve	109	1	4	10	8	1	6	1	—	78
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	1,037	..	..	..	..	..	..	..	..	1,037
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	162	..	..	..	..	..	..	..	..	162
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	7	—	—	1	2	3	1	—	—	—
Québec	2,946	..	..	..	..	..	..	..	..	2,946
Ontario	1,226	..	..	..	..	..	..	..	..	1,226
Manitoba	39	1	6	19	9	3	—	—	—	—
Saskatchewan	132	1	18	39	28	7	24	8	2	5
Alberta	436	4	70	170	43	39	103	7	—	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	655	16	87	93	34	19	16	6	1	383
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	2.5	20.3	36.4	13.6	7.9	16.5	2.5	0.3	Excluded - -
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	2.5	12.9	46.3	17.1	8.9	10.4	1.7	0.2	Non compris
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	1.1	0.8	1.2	1.3	1.2	7.1	0.9	0.6	(X)	

Age Analysis of Newly Reported Cases of Pertussis for the period January 1, 1967 to February 25, 1967

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de coqueluche pour la période 1 janvier 1967 au 25 février 1967

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	1,414	24	30	69	34	3	—	—	—	1,254
Newfoundland -- Terre-Neuve	149	14	9	12	2	—	—	—	—	112
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	33	..	..	..	..	..	..	..	..	33
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	273	..	..	..	..	..	..	..	..	273
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Québec	213	..	..	..	..	..	..	..	..	213
Ontario	607	..	..	..	..	..	..	..	..	607
Manitoba	8	3	3	1	1	—	—	—	—	—
Saskatchewan	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Alberta	68	3	11	28	24	2	—	—	—	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	54	3	5	23	6	1	—	—	—	16
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	8	1	2	4	1	—	—	—	—	—
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	15.0	18.8	43.1	21.2	1.9	—	—	—	Excluded - -
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	19.2	29.3	36.4	14.1	1.0	—	—	—	Non compris
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	0.9	0.8	1.0	9.2	8.9	(x)	—	—	—	

(x) Ratio omitted due to absence of male cases -- La proportion a été omise en raison de l'absence des cas des hommes

Imported cases of smallpox in Europe and Asia Minor.

An imported case of smallpox was reported in Regensberg, Bavaria, Federal Republic of Germany, on March 11. The patient is a 58 year old woman who has visited India with a tourist group and returned to Germany by air on February 21. First symptoms of illness appeared on March 2, an eruption began on March 7 and hemorrhagic pustules were present on March 9. The clinical diagnosis of smallpox was confirmed by electron microscope. On March 15, an imported case was reported in Prague, Czechoslovakia, in a person who had returned on March 5, after having spent 14 days in Bombay, India. This patient, a crew member of the Czechoslovak airlines, presented an atypical rash and the case has been confirmed by laboratory tests. All contacts of these two imported cases have been isolated and the passengers who travelled with these persons have been located and placed under surveillance. Both patients had last been vaccinated in 1965, without success. From March 11 to 13, five confirmed imported cases of smallpox and several suspects were reported in Trucial Oman among the 56 passengers on a boat which left Bombay on February 10 and arrived in Oman on February 21. A considerable increase in the reported incidence of smallpox in the city of Bombay and the State of Maharashtra, India, during early 1967, may be observed.

Source: WHO Weekly Epidemiological Record, Washington, Vol. 34, No. 12.

Cas importés de variole en Europe et en Asie Mineure.

Le 11 mars, un cas importé de variole a été déclaré à Regensberg, Bavière, République fédérale d'Allemagne. La malade est une femme âgée de 58 ans qui avait visité l'Inde en compagnie d'un groupe de touristes et qui était retournée en Allemagne par avion le 21 février. Les premiers symptômes de la maladie sont apparus le 2 mars, une éruption s'est déclarée le 7 mars et des pustules hémorragiques ont été localisées le 9 mars. Le diagnostic clinique de la variole a été confirmé par un examen au microscope électonique. Le 15 mars, un cas importé a été déclaré à Prague, Tchécoslovaquie, sur une personne qui, le 5 mars, revenait d'un voyage de 14 jours à Bombay, Inde. Sur ce malade, membre de l'équipage d'une ligne aérienne tchécoslovaque, une éruption atypique s'est déclarée et le cas a été confirmé par les examens de laboratoire. Ces deux cas importés ont été isolés pour prévenir tout contact avec d'autres personnes et les passagers qui avaient voyagé avec ces personnes ont été placés en quarantaine. Les deux malades avaient été vaccinés pour la dernière fois en 1965, mais sans succès. Du 11 au 13 mars, cinq cas importés et confirmés de variole et plusieurs cas suspects ont été déclarés à Trucial Oman, parmi les 56 passagers d'un bateau qui avait quitté Bombay le 10 février pour arriver à Oman le 21 février. On peut observer une augmentation considérable de l'incidence des cas déclarés de variole dans la cité de Bombay et dans l'Etat de Maharashtra, Inde, au début de 1967.

Source: WHO Epidemiological Record, Washington, Vol. 34, No. 12.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue		Prix
	STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL	
84-001	La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil.	par an $1.00
84-201	La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil.	.50
84-202	La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil.	2.00
84-203	Causes de décès (rapport annuel) — Bil.	1.50
	Rapports analytiques:	
84-503	*Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955* — Angl.	.25
84-508	*Causes of Stillbirths, 1943-1955* — Angl.	.25
84-510	Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.50
84-511	*Mortality from Suicide, 1921-1958* — Angl.	.50
84-512	Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.75
84-514	*Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60* — Angl.	.50
84-515	Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 — Bil.	.50
84-516	Tables canadiennes de survie, 1960-1962 — Bil.	.25
84-517	Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 — Bil.	.50
84-518	*Life Expectancy Trends, 1931-1961* — Angl.	.75
84-519	*Causes of Death, 1958-1964* — Angl.	.50
84-520	Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 — Bil.	.75
84-521	Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963 — Bil.	1.50
84-522	Mortalité par accident, 1950-1964 — Bil.	.75
	STATISTIQUES DES INSTITUTIONS	
83-201	*List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities* — Ann. Angl.	.75
83-210	La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-211	La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-212	La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil.	1.50
83-213	La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil.	.75
83-214	La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers — Ann. Bil.	.75
83-215	La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil.	1.50
83-216	La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-217	La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil.	.50
83-502	*The Large General Hospital, 1957* — Angl.	.50
83-503	*The Small General Hospital, 1957* — Angl.	.50
83-205	La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements — Ann. Bil.	.75
83-207	La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements — Ann. Bil.	.75
	STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ	
82-201	Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. Bil.	.75
82-202	*Home Nursing Services, 1961* — Angl. (dernière édition)	1.00
82-203	La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 — Bil. (dernière édition)	.75
82-512	Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) — Bil.	.75
82-516	*Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957* — Angl.	.50
83-204	La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil.	1.50
83-208	La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil.	.75
83-504	*Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958* — Angl.	.25
83-206	La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité — Ann. Bil.	1.50
83-209	*Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961* — Angl. (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205	*Tuberculosis Trends, 1960* — Ann. Angl.	.25
82-522	*Infectious Hepatitis, 1961* — Angl.	1.50
82-523	La morbidité hospitalière, 1961 — Bil.	1.50
82-518F	La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) — Angl. et franç.	2.00
	RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE	
	1. — *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl.	Gratuit
	2. — *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl.	Gratuit
	STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.	
91-201	Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province — Ann.	.25
91-203	Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann.	.25
91-204	Nombre estimatif de familles au Canada — Ann.	.50
91-503	Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506	Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202	Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. — Anglais
Bil. — Bilingue
R. — Document de référence
Ann. — Annuel
Franç. — Français
Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

March 25, 1967

12th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

25 mars 1967

12e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

2-9007-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 25, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane 1962-1966	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	3	6	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	5	9	14
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	10	8	11
4	Dysentery						
5	(a) Amoebic ..... (046)	32	47r	40	909	1,850	863
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	4	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	10	31	22	244	1,631	326
		22	16r	16	661	201	488
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	5	—	—
9	Food poisoning						
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	6	20	28	133	196	207
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	2	13	1
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	6	19	16	126	168	197
		—	1	1	5	15	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	132	144r	205	2,126	1,862	2,471
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)						
15	(a) Due to poliovirus	4	1	3	20	23	34
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	3	3
		4	1	2	19	18	23
19	Meningococcal infections ..... (057)	3	4	2	29	27	27
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	44	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	90	57r	78	1,734	686	1,222
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	492	368r	273	8,984	6,491	3,391
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	1	4	17	33	33
25	Venereal diseases						
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	350	443r	385	5,388	5,220	5,211
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	312	392r	338	4,877	4,759	4,535
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	38	50	47	508	459	619
		—	1	—	3	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 mars 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	7	13	—	—	—	—	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	7	13	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	8	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
7	14	180	81	4	7	55	162	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	4	11	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	4	156	—	—	—	29	67	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
18	18	224	101	119	94	1,416	793	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
4	8	86	101	—	—	15	5	Maladies vénériennes	25
4	8	86	94	—	—	13	5	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	—	7	—	—	2	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 25, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 mars 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	2	6	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	..	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	6	7	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	21	13[r]	559	102	2	—	20	—	—	..	4	1,404	2	4	78	109	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	2	—	20	—	—	..	4	1,404	2	4	78	109	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	21	13[r]	557	100	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	2	—	—	—	1	—	—	..	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	8	24	4	—	—	1	3	3	..	7	84	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	..	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	7	20	4	—	—	1	2	3	..	7	72	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	3	—	—	—	—	—	—	..	—	5	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	3	107	90	4	10	151	45	22	..	100	125	40	40[r]	591	816	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	—	—	—	..	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	..	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	2	—	—	—	—	—	..	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..	2	1	1	—	6	8	Infections à méningocoques ..... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	43	4	—	—	—	—	—	..	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	16[r]	313	2	—	—	1	18	29	..	258	222	31	22	762	252	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	3	17[r]	226	283	—	—	7	—	167	..	3,301	1,080	93	109[r]	1,641	2,053	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—	1	..	3	7	—	1	11	16	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	Venereal diseases	—	14	121	84	10	4	84	64	47	69	821	660	66	89	946	823	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	10	101	69	9	4	81	62	40	66	766	543	50	70	737	664	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	4	20	15	1	—	3	2	7	2	54	117	16	19	209	159	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 25, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	1	–	–	–	3	1
4	Dysentery	1	–	20	11	–	–	16	38
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	4	18
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	14	1	–	–	12	20
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	–	6	10	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	3	11	12	–	1	4	10
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	3	10	3	–	1	4	10
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	9	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	8	85	71	15	28	212	75
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	–	–	–	4	–	1	2	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	4	.	1	2	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	1	–	1	–	2	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	2	12	4	9	–	10	8
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	4	59	7	8	22	210	457
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	1	–	–	2	3
25	Venereal diseases	42	54	656	547	29	54	468	429
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	40	50	598	513	29	51	449	401
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	4	58	34	–	3	19	26
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 mars 1967

Alberta				British Columbia -- Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966		
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
–	–	–	3	–	–	5	3	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie ..... (055)	3
2	3	35	66	4	20	137	109	Dysenterie	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
–	3	34	65	4	17	59	29	b) Bacillaire ..... (045)	6
–	–	1	1	–	3	78	80	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
–	1	2	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
1	8	43	35	2	–	40	42	Infections et intoxications alimentaires	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	8	43	34	2	–	38	42	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	1	–	–	2	–	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	11	182	140	21	23	463	247	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	6	9	4	–	9	4	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	1	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	5	5	4	–	9	4	d) Autres et sans précisions	18
–	–	4	4	–	–	3	–	Infections à méningocoques .....(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	7	107	50	8	6	78	63	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
39	63	683	745	44	41	1,217	880	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	2	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
65	49	848	900	79	80	1,144	1,418	Maladies vénériennes	25
55	42	761	851	77	74	1,099	1,372	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
10	7	87	49	2	6	43	146	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	2	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 25, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Cumulative total -- Total cumulatif 1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	–	27	1
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8	1
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	3	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	3	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	10
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	1	2
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	–
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	1	2
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	80	–	–	–	12
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	–	–	39	38	8	22[r]	160	147
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	–	–	39	38	8	17[r]	147	147
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	5	13	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases -- Nombre de cas: Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
042	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
040	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	1
128	Trichinosis -- Trichinose	–	–
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune		

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	..
055	Diphtheria -- Diphtérie	–	..
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	56	..
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	939	..
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	42	..
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	..
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	..
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	..
040	Typhoid fever -- Typhoïde	7	..

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.	.50
84-202	Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. — Monthly
A. — Annual
E. — English
F. — French

Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

April 1, 1967

13th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

1 avril 1967

13e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 1, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Canada: Previous week -- Semaine précédente	Canada: Median -- Médiane 1962-1966	Canada: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Canada: Cumulative total 1966	Canada: Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	3	6	8
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	1	—	1	6	10	15
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	10	8	12
4	Dysentery	34	39r	46	950	1,890	948
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	5	18	4
6	(b) Bacillary ..... (045)	11	10	19	255	1,654	343
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	22	29r	32	690	218	557
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	5	—	—
9	Food poisoning	12	6	13	145	208	232
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	2	17	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	12	6	13	138	176	210
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	5	15	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	177	136r	190	2,310	2,004	2,757
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	1	4	3	21	26	36
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	2	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	4	3
18	(d) Other and unspecified	1	4	2	20	20	24
19	Meningococcal infections ..... (057)	3	3	—	32	28	30
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	44	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	95	94r	68	1,833	730	1,315
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	582	511r	248	9,585	7,073	3,639
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	1	1	1	18	33	33
25	Venereal diseases	355	359r	384	5,760	5,677	5,552
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	315	319r	328	5,207	5,172	4,828
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	39	40r	56	549	503	675
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	1	—	—	4	2	—

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 avril 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland: Previous week -- Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Newfoundland: Cumulative total 1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous week -- Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Prince Edward Island: Cumulative total 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	13	—	—	—	—	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	13	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	8	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
22	7	202	81	1	4	56	166	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	—	161	2	—	—	29	67	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
1	18	225	107	92	119	1,508	863	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
7	4	93	121	1	—	16	6	Maladies vénériennes	25
6	4	92	114	1	—	14	6	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
1	—	1	7	—	—	2	—	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 1, 1967.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 avril 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif: 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	19	28r	585	115	2	2	22	—	1	—	5	1,404	4	2	82	125	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	1	2	21	—	—	—	4	1,404	4	2	82	125	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	19	28r	583	113	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	—	24	4	—	—	1	3	3	3	10	88	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	20	4	—	—	1	2	3	3	10	76	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	1	109	90	4	4	155	47	30	22	130	146	44	44r	642	897	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	1	—	1	6	9	Infections à méningocoques ..... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	43	4	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	6	4r	323	2	—	—	1	18	54	29	312	247	16	31	778	265	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	12	3	238	308	—	—	7	—	316	167	3,617	1,263	87	110r	1,745	2,227	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—	1	1	4	7	—	—	11	16	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	Venereal diseases	4	6r	131	95	10	10	94	70	63	47	884	730	75	66	1,021	893	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	4	4r	109	79	10	9	91	64	51	40	817	599	58	50	795	719	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	2r	22	16	—	1	3	6	12	7	66	131	17	16	226	174	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 1, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 avril 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia - - Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total - - Total cumulatif 1967	1966		
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	2	.	.	.	.	1	–	1	3	–	–	5	4	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	2	1	22	15	1	–	17	38	2	2	37	68	3	4	140	114	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	4	18	–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	–	16	4	1	--	13	20	2	2	36	67	1	4	60	31	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	1	6	11	.	.	.	.	–	–	1	1	2	–	80	83	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	2	–	13	12	–	–	4	10	5	1	48	43	2	2	42	42	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	–	12	3	–	–	4	10	5	1	48	38	2	2	40	42	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	9	89	77	8	15	220	79	18	9	200	148	43	21	506	263	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	1	–	1	4	–	–	2	1	–	–	6	9	–	4	9	4	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.	–	–	1	1	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	.	.	.	.	–	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	1	–	1	4	.	.	2	1	–	–	5	5	–	4	9	4	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–	4	4	3	–	6	–	Infections à méningocoques .....(057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	.	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	2	12	5	–	9	10	9	12	11	119	52	2	8	80	63	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	59	7	13	8	223	502	29	39	712	793	28	44	1,245	911	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041)	–	–	–	1	–	–	2	3	–	–	–	2	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
25	Venereal diseases	37	42	693	599	42	29	510	472	42	65	890	964	68	79	1,212	1,523	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	35	40	633	561	41	29	490	443	39	55	800	914	64	77	1,163	1,469	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	60	38	–	–	19	27	3	10	90	50	4	2	47	54	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2	–	c) Autres(1) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 1, 1967

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Yukon: Cumulative total -- Total cumulatif 1966	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total -- Total cumulatif 1967	Northwest Territories: Cumulative total -- Total cumulatif 1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria -- Diphtérie ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
Dysentery -- Dysenterie	–	–	–	–	–	–	27	3
(a) Amoebic -- Amibienne ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8	1
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	–	–	–	–	–	–	3	–
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	–	–	–	–	–	–	3	–
(c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5)	–	–	–	–	1	–	1	10
Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	1	5
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	–	–	–	–	–	–	–	–
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	–	–	–	–	–	–	–	–
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	–	–	–	–	–	–	–	1
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–	–	–	–	–	1	4
Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	–	–	–	80	4	2[r]	6	12
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	1	–	42	45	5	11[r]	174	159
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034)	1	–	42	45	5	11[r]	161	159
(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	13	–
(c) Other -- Autres(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif
	Anthrax -- Charbon	–	–
062	Botulism -- Botulisme	–	–
049.1	Cholera -- Choléra	–	–
043	Leprosy -- Lèpre	–	–
060	Malaria -- Paludisme	–	–
110-117	Plague -- Peste	–	–
058	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
096.2	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
044	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux		
071.0			
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
100	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
104 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	–	–
108 pt.	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
101-108			
	Smallpox -- Variole	–	–
084	Tetanus -- Tétanos	–	–
061	Trichinosis -- Trichinose	1 (Qué.)	2
128	Tularaemia -- Tularémie	–	–
059	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–
091			

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	–
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	..	36
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	939
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	42
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	7

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 1, 1967 to March 25, 1967

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 1 janvier 1967 au 25 mars 1967

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	2,126	19	82	241	185	91	240	87	19	1,162
Newfoundland -- Terre-Neuve	180	—	9	53	37	12	11	1	1	56
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	55	..	..	..	..	..	..	..	..	55
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	107	..	..	..	..	..	..	..	..	107
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	151	—	—	4	3	3	2	—	—	139
Québec	100	..	..	..	..	..	..	..	..	100
Ontario	591	..	..	..	..	..	..	..	..	591
Manitoba	85	—	4	7	7	3	15	7	2	40
Saskatchewan	212	—	24	45	35	15	51	21	6	15
Alberta	182	—	22	48	26	17	53	14	2	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	463	19	23	84	77	41	108	44	8	59
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	2.0	8.5	25.0	19.2	9.4	24.9	9.0	2.0	Excluded - - Non compris
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.7	4.2	22.8	20.1	9.5	31.6	7.7	3.4	
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	0.9	0.6	1.6	1.2	1.0	1.1	0.8	1.0	1.4	



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.50
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	1.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

April 8, 1967

14th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

8 avril 1967

14e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

McGILL UNIVERSITY
APR 29 1967
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 8, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	-	-	1	3	6	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	1	1	7	11	16
3	Diphtheria ..... (055)	-	-	1	10	8	12
4	Dysentery	27	36r	65	979	1,911	988
5	(a) Amoebic ..... (046)	-	1	-	5	19	4
6	(b) Bacillary ..... (045)	12	13r	16	269	1,666	358
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	15	22	52	705	226	619
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	-	-	-	5	1	1
9	Food poisoning	26	12	16	171	221	251
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	2	17	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	24	12	11	162	189	221
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	-	-	7	15	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	158	181r	218	2,472	2,087	2,906
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	5	1	2	29	29	39
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	-	-	2	2	1
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	-	4	3
18	(d) Other and unspecified	4	1	2	27	23	27
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	3	1	33	28	32
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	-	-	-	44	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	132	95	61	1,965	761	1,372
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	431	593r	287	10,027	7,510	3,933
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	1	6	20	34	34
25	Venereal diseases	381	363r	403	6,151	6,046	5,958
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	348	325r	343	5,564	5,510	5,171
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	33	39	50	583	534	734
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	-	1	-	4	2	-

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 avril 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
-	-	-	-	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie ..... (055)	3
-	-	13	-	-	-	-	8	Dysenterie	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne ..... (046)	5
-	-	13	-	-	-	-	-	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
-	-	-	6	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires.	9
-	-	-	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
-	-	-	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
5	22	207	82	5	1	61	168	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	11	5	-	-	-	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphique du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	5	161	2	-	-	29	69	Coqueluche ..... (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
2	1	227	132	122	92	1,630	893	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
11	7	104	125	-	1	16	6	Maladies vénériennes	25
11	6	103	118	-	1	14	6	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
-	1	1	7	-	-	2	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 8, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 avril 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoes of the newborn, epidemic. (764)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	13	19	598	117	-	2	22	-	3	1	8	1,407	4	6r	88	131	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	-	-	2	2	-	1	21	-	3	-	7	1,407	4	6r	88	131	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	13	19	596	115	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	-	-	24	4	-	-	1	3	12	3	22	96	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	20	4	-	-	1	2	12	3	22	84	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	4	5	116	95	9	4	164	47	34	30	164	150	31	45r	674	931	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	1	-	7	9	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	43	4	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	16	6	339	2	-	-	1	18	86	54	398	255	19	16	797	279	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	6	13	245	319	-	-	7	-	187	316	3,804	1,389	35	97r	1,790	2,397	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	5	8	-	-	11	16	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	6	8r	141	104	6	10	100	77	84	63	968	773	59	75	1,080	948	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	8r	119	87	6	10	97	71	72	51	889	637	47	58	842	763	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	22	17	-	-	3	6	12	12	78	136	12	17	238	185	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 8, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	-	-	-	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	-	-	1	-	-	-	3	1
4	Dysentery								
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	2	23	15	1	1	18	11
6	(b) Bacillary ..... (045)	-	-	-	-	-	-	4	13
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	2	17	4	1	1	14	2
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	-	-	6	11	.	.	.	.
9	Food poisoning	-	-	-	-	-	-	-	.
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	3	2	16	13	-	-	4	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	-	-	-	-	.
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	2	13	4	-	-	4	10
13	Hepatitis, infectious (092,N988.5) (including serum hepatitis).	2	-	2	9	-	-	-	.
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	13	4	102	85	11	8	231	84
15	(a) Due to poliovirus	3	1	4	4	-	-	2	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	.
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	-	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	.	.	.	.
19	Meningococcal infections ..... (057)	3	1	4	4	.	.	2	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	1	-	-	-	2	2
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	-	-	-	-	.	.	.	.
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	2	-	14	8	1	-	11	11
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	.
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	6	-	65	7	7	13	230	524
25	Venereal diseases	-	-	-	1	1	-	3	3
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	28	37	721	652	46	42	556	512
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	35	661	610	45	41	535	481
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	-	2	60	42	1	-	20	29
		-	-	-	-	-	1	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 avril 1967

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	1	3	1	-	6	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie ..... (055)	3
-	2	37	69	5	3	145	121	Dysenterie	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne ..... (046)	5
-	2	36	68	3	1	63	32	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	-	1	1	2	2	82	89	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	2	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	5	51	47	7	2	49	42	Infections et intoxications alimentaires.	9
-	-	-	4	-	-	-	-	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	5	51	42	7	2	47	42	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	2	-	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	18	214	158	30	43	536	274	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
-	-	6	9	1	-	10	6	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	1	1	-	1	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	5	5	-	-	9	6	d) Autres et sans précisions	18
-	-	4	4	-	3	6	-	Infections à méningocoques .... (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
6	12	125	53	2	2	82	63	Coqueluche ..... (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
33	29	745	810	33	28	1,278	947	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
-	-	-	2	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
54	42	944	1,023	81	68	1,293	1,608	Maladies vénériennes	25
53	39	853	967	75	64	1,238	1,552	a) Blennorragie (030-034)	26
1	3	91	56	6	4	53	56	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 8, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria ..... (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery	-	-	-	-	-	-	27	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary ..... (045)	-	-	-	-	-	-	8	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	-	-	-	-	-	-	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning	-	-	-	-	1	-	4	-
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	1	-	4	-
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	2	1	3	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	-	-	-	-	1	-	5	6
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	1	-	5	5
19	Meningococcal infections ..... (057)	-	-	-	-	-	-	-	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	-
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	-	-	-	-	-	-	8	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	4	6	-
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	80	-	-	-	12
25	Venereal diseases	-	1	42	-	6	9r	186	-
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	-	1	42	48	5	9r	171	170
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	48	1	-	15	170
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-
060	Leprosy -- Lèpre	-	-
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-
058	Plague -- Peste	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose		
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-
061	Tetanus -- Tétanos	-	-
128	Trichinosis -- Trichinose	-	2
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	..
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	..
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	32	..
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	683	..
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	53	..
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	-	..
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	..
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	..
040	Typhoid fever -- Typhoïde	12	..

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended
April 15, 1967

15th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le
15 avril 1967

15e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 15, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966	Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	3	—	1	6	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	1	—	8	11	18	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	2	10	9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	12	28r	53	992	1,980	1,015	1	—	14	—	—	—	—	8	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	6	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	10	13r	35	280	1,696	393	1	—	14	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	15	24	706	265	653	—	—	—	—	—	—	—	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
9	Food poisoning	24	26	15	195	234	266	—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	2	17	1	—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	24	24	13	186	200	248	—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	2	—	7	17	17	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	183	168r	246	2,675	2,220	3,152	15	5	222	82	16	5	77	170	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	5	2	34	30	40	—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	3	4	1	32	24	28	—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections .....(057)	3	1	2	36	28	32	—	—	11	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	44	4	4	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphique du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	84	132	117	2,049	801	1,489	—	—	161	2	—	—	29	70	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	440	448r	248	10,484	7,997	4,181	84	2	311	140	128	122	1,758	937	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	5	2	1	25	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	469	381	333	6,620	6,444	6,402	23	11	127	130	1	—	17	6	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	436	348	297	6,000	5,882	5,557	23	11	126	123	1	—	15	6	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	33	33	40	616	560	770	—	—	1	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 avril 1967

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 15, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	..	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoes of the newborn, epidemic. (764)	..	—	—	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	..	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	..	13	598	155	—	—	22	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	..	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	..	—	2	2	—	—	21	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	..	13	596	153	—	—	1	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	..	—	2	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	..	—	24	4	—	—	1	3
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	..	—	1	—	—	—	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	—	20	4	—	—	1	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	..	—	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	4	116	104	6	9	170	49
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	..	—	1	3	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	..	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	..	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	..	—	1	2	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	..	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	..	—	43	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	..	16	339	2	—	—	1	18
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	..	6	245	340	—	—	7	1
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	..	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	..	6	141	117	7	6	107	83
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	..	6	119	98	7	6	104	75
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	—	22	19	—	—	3	8
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	..	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 avril 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	—	4	6	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	6	8	Diphtérie ..... (055)	3
3	3	11	1,409	—	5r	89	158	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	3	10	1,409	—	5r	89	158	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
16	12	38	101	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
16	12	38	87	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	7	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	34	181	154	51	41r	745	1,020	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	2	1	—	1	7	9	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
36	86	434	268	23	19	820	289	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
92	187	3,896	1,526	72	52r	1,879	2,624	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	6	8	1	—	12	16	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
64	84	1,032	837	88	59	1,168	1,019	Maladies vénériennes	25
59	72	948	695	73	47	915	828	a) Blennorragie (030-034)	26
5	12	83	142	15	12	253	191	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 15, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	1	—	1	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	—	—	—	3	1
4	Dysentery	2	1	25	16	1	1	19	40
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	—	5	19
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	1	19	4	—	1	14	21
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	6	12	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	1	3	17	13	—	—	4	13
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	14	4	—	—	4	13
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	2	2	9	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	7	13	109	88	22	11	253	85
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	3	4	4	—	—	2	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	3	4	4	.	.	2	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	2	—	1	—	3	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	14	8	2	1	13	12
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	6	66	7	28	7	258	541
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	1	—	1	3	4
25	Venereal diseases	50	28	771	696	57	46	613	567
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	48	28	709	652	55	45	590	533
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	62	44	2	1	22	32
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 avril 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	1	1	7	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	—	41	69	1	5	146	121	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
4	—	40	68	—	3	63	32	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	1	1	1	2	83	89	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	3	51	50	7	7	56	44	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
—	3	51	45	7	7	54	44	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	1	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
16	14	230	165	33	30	569	290	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
1	—	7	9	2	1	12	7	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	1	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	—	6	5	2	—	11	7	d) Autres et sans précisions	18
1	—	5	4	—	—	6	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
18	6	143	58	5	2	87	74	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
24	33	769	830	11	33	1,289	959	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	3	—	4	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
59	54	1,003	1,098	103	81	1,396	1,658	Maladies vénériennes	25
57	53	910	1,039	96	75	1,334	1,600	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	93	59	7	6	60	58	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 15, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	27	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	1	4	–
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	1	4	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	2	3	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	1	7	6
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	1	7	5
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	80	–	–	6	12
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	–	42	53	17	6	203	180
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	42	53	17	5	188	180
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	1	15	–
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
	Anthrax -- Charbon	–	–
062	Botulism -- Botulisme	–	–
049.1	Cholera -- Choléra	–	–
043	Leprosy -- Lèpre	–	–
060	Malaria -- Paludisme	–	–
110-117	Plague -- Peste	–	–
058	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
096.2	Rabies -- Rage chez l'homme		
094 071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	2
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	–	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	30	32
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	883	683
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	73	53
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	1	–
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	1	–
080.2	Unspecified -- Sans précisions	–	–
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	11	12

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 22, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	3	—	6	6	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	2	1	—	10	12	20
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	10	9	12
4	Dysentery	39	18	38	1,039	2,019	1,069
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	1	—	7	20	4
6	(b) Bacillary ..... (045)	17	10	11	297	1,714	406
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	21	7	21	735	285	645
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	16	25r	15	212	244	271
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	2	17	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	16	25r	14	203	208	263
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	7	19	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	127	193r	149	2,828	2,331	3,312
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	3	3	37	34	42
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	2
17	(c) Due to Echo virus	1	—	1	1	5	4
18	(d) Other and unspecified	2	3	1	34	27	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	3	3	38	33	34
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	44	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	105	86	56	2,156	851	1,761
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	1	—	—	1	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	234	463r	225	10,741	8,399	4,406
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	5	3	25	38	38
25	Venereal diseases	448	480	416	7,083	6,888	6,822
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	414	445	366	6,425	6,290	5,947
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	35	36	654	596	809
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	4	2	—

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 avril 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	1	14	—	—	—	—	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	1	14	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
2	15	224	82	4	16	81	171	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphique du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	161	2	1	—	30	73	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
1	84	312	140	58	128	1,816	1,002	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
15	23	142	134	—	1	17	7	Maladies vénériennes	25
13	23	139	127	—	1	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
2	—	3	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	-	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 22, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Ecosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoes of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery								
5	(a) Amoebic ..... (046)	4	6	610	170	3	—	25	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	2	2	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	4	6	608	168	3	—	21	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	4	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	2	—	26	4	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	1	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	—	22	4	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	3	—	—	—	1	2
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	10	2	144	108	7	6	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	4	—	—	177	53
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	1	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	1	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	1	2	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	43	4	—	—	—	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	10	2	351	3	1	—	2	21
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases								
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	12	16	273	364	—	—	7	2
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	4	—	—	—	—
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	9	11	165	123	12	7	119	86
		8	9	138	101	12	7	116	77
		1	2	27	22	—	—	3	9
		—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 avril 1967

Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	2	4	6	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	6	8	Diphtérie ..... (055)	3
1	3	12	1,410	5	—	94	168	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	3	11	1,410	5	—	94	168	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—		—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	16	42	108	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	16	42	92	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
15	17	196	163	42	59r	795	1,067	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	3	1	—	—	7	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
41	36	475	281	28	23	848	303	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
52	92	3,948	1,610	57	79r	1,943	2,769	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	6	8	—	1	12	17	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
66	64	1,098	887	68	88	1,236	1,109	Maladies vénériennes	25
61	59	1,009	738	61	73	976	905	a) Blennorragie (030-034)	26
5	5	88	149	7	15	260	204	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 22, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	1	1	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	—	—	—	3	1
4	Dysentery	6	2	31	17	2	1	21	42
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	1	6	20
6	(b) Bacillary ..... (045)	6	2	25	4	1	—	15	22
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	6	13	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	1	1	18	13	2	—	6	13
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	15	4	2	—	6	13
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	9	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	4	7	113	95	6	22	259	94
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	2	—	4	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	2	.	4	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	2	—	—	1	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	15	9	—	2	13	13
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	1	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	67	7	9	28	267	564
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	4
25	Venereal diseases	64	50	835	722	37	57	650	614
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	59	48	768	676	37	55	627	579
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	2	67	46	—	2	22	33
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 avril 1967

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	2	1	9	6	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie	4
4	4	45	71	14	1	160	129	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
4	4	44	70	—	—	63	36	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	1	14	1	97	93		
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	—	54	51	4	7	60	46	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	—	54	46	4	7	58	46	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	1	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	16	244	174	23	33	592	311	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
1	1	8	9	—	2	12	7	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
1	—	1	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	6	5	—	2	11	7	d) Autres et sans précisions	18
—	1	5	5	1	—	7	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
15	18	158	66	8	5	95	80	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
18	24	787	851	26	11	1,315	998	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	3	4	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes	25
63	59	1,066	1,152	104	103	1,500	1,804	a) Blennorragie (030-034)	26
54	57	964	1,089	99	96	1,433	1,741	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
9	2	102	63	5	7	65	63		
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 22, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	27	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	1[r]	5	–
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	–	–	–	–	–	1[r]	5	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	–	–	–	–	–	–	3	13
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	–	–	–	–	–	–	7	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	7	7
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	–	–	–	80	–	–	6	12
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	–	42	56	10	17	213	194
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	42	56	10	17	198	194
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	15	–
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	2
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	–	–
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	26	30
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	838	883
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	58	73
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	1
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	8	11

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 29, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	6	9	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	2	4	10	32	24
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	10	10	12
4	Dysentery	42	39	47	1,081	2,046	1,109
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	—	7	20	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	26	17	29	323	1,740	422
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	16	21	16	751	286	667
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	39	16	23	251	266	287
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	2	17	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	39	16	23	242	230	298
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	7	19	18
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	155	131r	174	2,990	2,440	3,486
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	3	3	42	37	44
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	2
17	(c) Due to Echo virus	—	1	—	1	5	4
18	(d) Other and unspecified	4	2	3	39	30	35
19	Meningococcal infections ..... (057)	3	2	1	41	36	36
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	44	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	81	105	71	2,237	884	1,628
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	1	—	1	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	279	253r	217	11,039	8,833	4,623
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	—	1	26	38	39
25	Venereal diseases	458	448	420	7,542	7,380	7,318
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	389	414	370	6,815	6,735	6,373
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	69	34	47	723	643	849
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	4	2	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 avril 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	14	—	—	—	—	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	14	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
19	2	243	82	4	4	85	172	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphique du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	—	162	2	—	1	30	79	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
5	1	317	163	78	58	1,894	1,032	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
19	15	161	138	—	—	17	7	Maladies vénériennes	25
19	13	158	131	—	—	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	2	3	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 29, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 avril 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoes of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	13	4	623	170	3	3	28	—	1	1	13	1,412	14	5	108	183	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	13	4	621	168	3	3	7	—	1	1	12	1,412	14	5	108	183	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	3	2	29	5	—	—	1	3	23	4	65	113	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	2	25	5	—	—	1	2	23	4	65	97	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	10	154	111	13	7	190	58	7	15	203	181	30	46r	832	1,120	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	4	1	2	—	9	12	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	43	4	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	10	10	361	5	—	1	2	21	31	41	506	297	15	28	863	308	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	20	12	293	381	—	—	7	2	42	52	3,990	1,722	76	76r	2,038	2,914	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	7	8	—	—	12	17	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	10	9	175	141	8	12	127	93	43	66	1,141	949	108	68	1,344	1,192	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	9	8	147	114	8	12	124	84	32	61	1,041	792	70	61	1,046	978	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	28	27	—	—	3	9	11	5	99	157	38	7	298	214	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 29, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 april 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.	—	—	1	3	—	2	9	6	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	2	6	33	17	—	2	21	42	9	4	54	80	—	14	160	130	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	1	6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	6	27	4	—	1	15	22	9	4	53	79	—	—	63	36	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	6	13	.	.	.	.	—	—	1	1	—	14	97	94	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	2	1	20	13	—	2	6	21	3	3	57	56	8	4	68	49	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	1	17	4	—	2	6	21	3	3	57	51	8	4	66	49	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	1	4	114	100	19	6	278	96	33	14	277	179	19	23	611	328	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	2	2	6	2	1	1	9	9	1	—	13	8	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	1	1	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	2	2	6	2	1	—	7	5	1	—	12	8	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	—	—	—	3	4	—	—	5	5	—	1	7	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	15	9	—	—	13	13	12	15	170	66	12	8	107	84	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	69	7	20	9	287	590	21	18	808	884	15	26	1,330	1,030	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	4	—	—	—	2	—	—	4	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	44	64	879	799	49	37	699	669	67	63	1,133	1,213	110	104	1,610	1,922	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	37	59	805	746	46	37	673	629	64	54	1,028	1,149	104	99	1,537	1,848	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	5	74	53	3	—	25	38	3	9	105	64	6	5	71	74	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 29, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	27	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	8	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	5	–
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	5	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	3	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	8	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	8	7
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	96	–	–	6	12
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	–	42	59	–	10	214	198
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	42	59	–	10	199	198
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	15	–
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme		
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
100	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
104 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
108 pt.	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
101-108			
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	2
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	9	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	–	–
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	23	26
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	791	838
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	63	58
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	–	1
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.2	Unspecified -- Sans précisions	–	–
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	8	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 6, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	6	11	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	10	32	28
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	—	12	11	12
4	Dysentery	170	42	31	1,251	2,077	1,187
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	7	21	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	126	26	15	449	1,755	475
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	44	16	16	795	301	707
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	70	39	27	321	279	329
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	40	—	—	42	17	5
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	30	39	26	272	243	319
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	7	19	19
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	116	165r	139	3,117	2,579	3,610
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	4	2	43	38	46
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	2
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	5	4
18	(d) Other and unspecified	1	4	2	40	31	35
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	4r	4	43	37	41
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	44	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	124	81	67	2,361	921	1,960
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	1	—	—	2	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	459	289r	218	11,508	9,243	4,774
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	1	2	26	39	51
25	Venereal diseases	399	463r	413	7,952	7,797	7,751
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	373	394r	349	7.199	7,113	6,792
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	26	69	46	749	682	895
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	4	2	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 mai 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	14	—	—	—	—	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	14	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
19	19	262	103	1	4	86	212	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	1	162	2	—	—	30	89	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
4	5	321	175	132	78	2,026	1,088	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
9	19	170	149	—	—	17	7	Maladies vénériennes	25
9	19	167	142	—	—	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 6, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	35	13	658	180	1	3	29	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	—	—	21	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	35	13	656	178	1	3	8	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	3	29	5	1	—	2	3
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	3	25	5	1	—	2	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	10	156	113	2	13	192	61
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	5	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	3	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	43	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	10	361	5	—	—	2	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	10	20	303	393	3	—	10	2
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	10	10	185	151	8	8	135	99
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	9	9	156	123	8	8	132	90
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	29	28	—	—	3	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 mai 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	4	11	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	6	8	Diphtérie ..... (055)	3
100	1	113	1,412	10	14	118	190	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
100	1	112	1,412	10	14	118	190	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
12	23	86	121	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
21	23	86	105	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
6	7	209	193	26	40	869	1,151	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	4	1	1	3	11	12	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
68	31	574	310	41	15	904	317	Coqueluche ..... (056)	21
1	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
127	43	4,117	1,883	84	86	2,132	3,019	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	7	8	—	—	12	18	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
62	43	1,203	1,005	55	108	1,399	1,248	Maladies vénériennes	25
54	32	1,095	839	47	70	1,093	1,019	a) Blennorragie (030-034)	26
8	11	107	166	8	38	306	229	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 6, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	2	1	1	—	4	2
4	Dysentery	5	2	38	19	2	—	23	43
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	6	21
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	2	32	5	2	—	17	22
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	6	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	41	2	61	14	2	—	8	21
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	40	—	41	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	2	18	5	2	—	8	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	9	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	1	130	103	4	19	282	102
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	4	5	—	2	6	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	.	2	6	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	—	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	15	9	—	—	13	13
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	2	69	7	15	20	302	608
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	4
25	Venereal diseases	57	44	936	858	35	49	734	722
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	53	37	858	801	35	46	708	678
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	7	78	57	—	3	25	42
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 mai 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	—	—	9	6	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	9	59	83	9	—	169	138	Dysenterie	4
5	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	9	58	82	1	—	64	40	b) Bacillaire ..... (045)	6
5	—	1	1	8	—	105	98	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	3	60	56	2	8	70	53	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	3	60	51	2	8	68	53	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	1	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	33	287	188	29	19	640	340	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	10	9	—	1	13	9	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	1	8	5	—	1	12	9	d) Autres et sans précisions	18
—	—	5	5	—	—	7	2	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	12	179	68	6	12	113	87	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
48	21	856	897	34	15	1,364	1,058	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	4	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
61	67	1,194	1,276	102	110	1,712	2,009	Maladies vénériennes	25
61	64	1,089	1,211	97	104	1,634	1,930	a) Blennorragie (030-034)	26
—	3	105	65	5	6	76	79	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 6, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery								
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	3	–	30	4
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	3	–	11	2
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	–	–	–	–	–	–	19	2
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	–	–	–	–	5	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	5	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	1	–	4	13
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	8	8
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	8	7
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	3
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	1	–
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	8	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	101	2	–	8	12
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases								
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	42	65	–	5r	225	208
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	42	65	–	5r	210	208
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	15	–
		–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	–
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	–
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	–	2
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	2	9
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	–
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	29	23
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	814	791
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	51	63
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	1	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 13, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	2	—	—	8	11	14
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	10	32	29
3	Diphtheria ..... (055)	—	2	—	12	13	13
4	Dysentery	53	179r	39	1,313	2,109	1,239
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	8	21	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	26	126	25	475	1,774	527
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	26	53r	16	830	314	764
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	19	70	31	340	325	394
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	40	—	42	17	5
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	19	30	27	291	289	384
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	7	19	19
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	133	123r	144	3,267	2,679	3,763
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	2r	4	48	41	54
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	2
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	5	4
18	(d) Other and unspecified	4	2r	3	45	34	38
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	1	4	45	39	45
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	2	—	—	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	203	124	80	2,564	964	1,775
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	1	—	2	—	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	279	493r	269	11,821	9,726	5,048
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	—	3	28	41	59
25	Venereal diseases	390	400r	402	8,343	8,221	8,204
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	354	374r	356	7,554	7,493	7,148
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	35	26	46	784	726	947
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	1	—	—	5	2	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 Mai 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	—	15	—	1	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	14	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
1	—	1	—	1	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	19	272	103	4	1	90	215	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	5	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
86	—	248	4	—	—	30	102	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
2	4	323	196	81	147r	2,122	1,146	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
7	9	177	157	—	—	17	7	Maladies vénériennes	25
7	9	174	150	—	—	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 13, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	18	44r	685	186	3	1	32	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	—	—	21	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	18	44r	683	184	3	1	11	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	—	29	5	—	1	2	3
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	25	5	—	1	2	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	2	159	115	10	2	202	61
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	5	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	3	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	2	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	24	—	385	5	—	—	2	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	3	11r	307	422	—	3	10	2
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	1	11r	187	156	—	8	135	103
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	10r	158	127	—	8	132	94
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	29	29	—	—	3	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 Mai 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	4	11	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	6	8	Diphtérie ..... (055)	3
4	100	117	1,413	17	10	135	197	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
4	100	116	1,413	17	10	135	197	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
11	21	97	131	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	21	97	115	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	6	222	196	36	31r	920	1,206	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	1	1	1	12	13	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
27	68	601	320	25	41	929	324	Coqueluche ..... (056)	21
—	1	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
68	127	4,185	2,015	59	102r	2,209	3,175	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	—	9	10	—	—	12	18	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
52	62	1,255	1,042	75	55	1,474	1,338	Maladies vénériennes	25
47	54	1,142	867	62	47	1,155	1,098	a) Blennorragie (030-034)	26
5	8	112	175	13	8	319	240	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 13, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	—	2	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	2	3	—	1	4	2
4	Dysentery	2	5	40	21	2	2	25	43
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	—	7	21
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	5	33	7	1	2	18	22
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	—	7	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	4	41	65	15	—	2	8	24
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	40	41	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	4	1	22	6	—	2	8	24
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	9	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	3	16	133	114	10	4	292	104
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	4	—	10	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	4	.	10	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	1	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	16	10	2	—	15	13
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	—	70	8	16	15	318	624
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	4
25	Venereal diseases	45	57	981	914	30	35	764	759
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	44	53	902	851	28	35	736	714
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	4	79	63	2	—	27	43
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 Mai 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	—	—	9	6	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	5	60	91	4	9	173	146	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	5	59	90	2	1	66	41	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	1	1	2	8	107	105	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	3	62	59	2	2	72	82	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	3	62	54	2	2	70	82	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	1	—	—	2	--	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	10	304	199	27	29	667	353	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	1	10	10	—	—	13	9	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	8	6	—	—	12	9	d) Autres et sans précisions	18
—	—	5	5	1	—	8	2	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
27	9	206	74	11	6	124	91	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
13	48	869	929	36	34	1,400	1,087	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	4	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	61	1,264	1,346	107	102	1,819	2,119	Maladies vénériennes	25
60	61	1,149	1,273	102	97	1,736	2,032	a) Blennorragie (030-034)	26
10	—	115	73	4	5	80	87	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	1	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 13, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	3	30	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	3	11	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	5	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	5	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	3[r]	6	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	1[r]	9	10
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1[r]	9	9
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	-	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	110	—	2	8	12
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	-	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	—	42	69	3	—	228	211
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	—	42	69	3	—	213	211
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	15	—
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	—
110-117	Malaria -- Paludisme	—	—
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme		
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
100	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
104 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
108 pt.	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
101-108			
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	—
128	Trichinosis -- Trichinose	—	2
059	Tularaemia -- Tularémie	—	—
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	9	2
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	33	29
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	814	824
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	63	51
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	1
040	Typhoid fever -- Typhoïde	8	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.	.25
84-202	Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. — Monthly
A. — Annual
E. — English
F. — French

Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY
JUN 5 1967
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

May 20, 1967

20th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

20 mai 1967

20e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 20, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	2	1	9	12	14
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	1	10	34	30
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	—	13	13	13
4	Dysentery	41	53	51	1,354	2,139	1,291
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	1	8	23	6
6	(b) Bacillary ..... (045)	21	26	24	496	1,799	542
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	20	26	17	850	317	743
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	16	19	44	356	430	463
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	42	17	5
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	16	19	28	307	318	426
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	7	95	70
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	101	136r	112	3,371	2,753	3,859
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	4	2	49	43	56
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	5	5
18	(d) Other and unspecified	1	4	2	46	36	40
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	2	2	47	41	46
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	2	—	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	62	203	80	2,626	1,031	1,855
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	2	—	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	303	294r	209	12,139	10,078	5,193
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	2	1	29	41	60
25	Venereal diseases	386	391r	397	8,743	8,659	8,640
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	359	355r	351	7,927	7,893	7,538
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	35	54	811	763	1,001
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	1	—	5	3	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 mai 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	1	17	—	—	1	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	14	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
2	1	3	—	—	1	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
4	10	276	103	1	4	91	215	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	6	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	86	249	7	1	—	31	115	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
12	2	335	199	90	81	2,212	1,198	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
8	7	185	160	—	—	17	7	Maladies vénériennes	25
7	7	181	153	—	—	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
1	—	4	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 20, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 mai 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	1	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	8	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	11	18	696	189	3	3	35	2	—	4	117	1,413	8	17	143	202	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	—	—	21	2	—	4	116	1,413	8	17	143	202	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	11	18	694	187	3	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	1	—	30	5	—	—	2	4	—	11	97	134	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	26	5	—	—	2	3	—	11	97	118	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	3	160	122	8	10	210	61	13	13	235	197	20	39[r]	943	1,229	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	—	1	—	2	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	—	—	1	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1	1	1	13	14	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	2	45	4	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	24	385	5	—	—	2	21	18	27	619	332	23	25	952	344	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	12	3	319	464	7	—	17	3	58	68	4,243	2,089	64	74[r]	2,288	3,279	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—	1	2	10	10	—	—	12	18	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	10	1	197	174	9	—	144	106	60	52	1,315	1,087	78	75	1,552	1,406	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	10	1	168	142	8	—	140	97	56	47	1,198	907	67	62	1,222	1,151	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	29	32	1	—	4	9	4	5	116	180	11	13	330	254	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 20, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	-	1	1	—	2	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	2	3	—	—	4	2
4	Dysentery	2	2	42	21	3	2	28	50
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	-	—	—	—	1	7	23
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	1	34	7	3	1	21	27
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	1	8	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	3	4	68	92	1	—	9	25
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	41	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	4	25	7	1	—	9	25
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	3	138	123	6	10	298	114
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	—	4	10	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	.	4	10	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	3	1	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	16	12	—	2	15	13
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	72	8	8	16	326	650
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	4
25	Venereal diseases	46	45	1,027	961	38	30	802	801
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	43	44	945	895	38	28	774	754
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	82	66	—	2	27	45
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 mai 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	—	—	9	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
8	1	68	101	4	4	177	149	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
8	1	67	100	1	2	67	44	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	1	1	3	2	110	105	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	2	65	63	8	2	80	101	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	2	65	58	8	2	78	101	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	1	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
11	17	315	210	32	27	699	366	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	10	10	—	—	13	10	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	8	6	—	—	12	10	d) Autres et sans précisions	18
—	—	5	5	—	1	8	2	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	27	220	80	5	11	129	102	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
17	13	886	941	33	36	1,433	1,125	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	4	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
61	70	1,325	1,413	76	107	1,895	2,255	Maladies vénériennes	25
58	60	1,207	1,336	72	102	1,808	2,162	a) Blennorragie (030-034)	26
3	10	118	77	4	4	84	93	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	1	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 20, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	30	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	11	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	5	–
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	5	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	6	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	9	10
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	9	9
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	110	–	–	8	12
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	–	42	69	–	4r	242	220
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	42	69	–	4r	227	220
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	15	–
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
	Anthrax -- Charbon	–	–
062	Botulism -- Botulisme	–	–
049.1	Cholera -- Choléra	–	–
043	Leprosy -- Lèpre	1	1
060	Malaria -- Paludisme	–	–
110-117	Plague -- Peste	–	–
058	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	–
096.2	Rabies -- Rage chez l'homme	–	1
094	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
071.0			
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
100	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
104 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
108 pt.	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
101-108			
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose	1	3
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	6	9
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	29	33
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	883	814
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	63	63
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	2	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 27, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	1	1	10	13	14
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	10	34	32
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	—	14	13	13
4	Dysentery	47	41	46	1,401	2,169	1,351
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	9	24	6
6	(b) Bacillary ..... (045)	27	21	17	523	1,814	559
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	19	20	27	869	331	842
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	36	16	27	392	462	494
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	42	17	5
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	36	16	19	343	349	440
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	7	96	70
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	82	102r	118	3,454	2,826	3,977
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	1	2	51	45	56
15	(a) Due to poliovirus	1	—	—	1	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	5	5
18	(d) Other and unspecified	—	1	2	47	38	40
19	Meningococcal infections ..... (057)	5	2	1	52	46	47
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	66	62	72	2,692	1,072	1,927
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	2	—	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	350	317r	188	12,503	10,412	5,405
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	1	2	32	43	61
25	Venereal diseases	400	390r	361	9,155	9,050	9,001
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	362	363r	316	8,300	8,243	7,838
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	27	40	850	803	1,037
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	4	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 mai 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	2	17	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	14	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	2	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	4	285	104	2	1	93	219	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	12	6	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	1	250	7	—	1	31	123	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
4	12	339	209	112	90	2,324	1,281	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	1	—	1	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
20	8	205	164	—	—	17	7	Maladies vénériennes	25
20	7	201	157	—	—	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	1	4	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 27, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	9	11	705	203	4	3	39	9
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	—	—	21	9
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	9	11	703	201	4	3	18	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	1	30	5	—	—	2	8
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	26	5	—	—	2	7
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	1	161	125	2	9r	213	63
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	385	5	—	—	2	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	31	12	350	476	—	7	17	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	6	10	203	179	5	9	149	120
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	10	174	147	5	9	145	111
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	29	32	—	—	4	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 mai 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	5	12	—	1	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	1	7	8	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	117	1,414	8	8	151	208	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	116	1,414	8	8	151	208	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
19	—	116	142	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
19	—	116	126	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	13	244	200	18	20	961	1,251	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
1	1	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
1	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	1	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
2	—	6	1	1	1	14	16	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
29	18	648	346	19	23	971	359	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
67	58	4,310	2,174	88	78r	2,390	3,371	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	11	11	—	—	12	19	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
61	60	1,376	1,157	70	78	1,622	1,501	Maladies vénériennes	25
51	56	1,249	968	61	67	1,283	1,222	a) Blennorragie (030-034)	26
10	4	126	189	9	11	339	277	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 27, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 mai 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	2	3	—	—	4	2
4	Dysentery	5	2	47	23	1	3	29	51
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	—	8	24
6	(b) Bacillary ..... (045)	3	1	37	9	—	3	21	27
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	1	10	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	2	3	70	94	3	1	12	30
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	41	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	3	27	9	3	1	12	30
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	4	5	142	124	10	6	308	120
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	—	—	10	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	.	.	10	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	3	2	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	—	18	13	—	—	15	13
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	73	8	17	8	343	664
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	4
25	Venereal diseases	69	46	1,096	1,004	31	38	833	845
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	61	43	1,006	937	28	38	802	793
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	3	90	67	3	—	30	50
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

No.	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	—	—	1	3	—	—	9	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	—	—	—	—	1	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	14	8	82	99	6	4	183	150	Dysenterie	4
5	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	14	8	81	98	2	1	69	45	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	—	—	1	1	4	3	114	105	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	6	3	71	67	6	8	86	110	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	—	—	—	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
11	6	3	71	61	6	8	84	110	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	—	—	—	2	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	6	11	321	220	21	32	720	386	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
14	—	—	10	11	—	—	13	11	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	—	—	1	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	—	—	8	7	—	—	12	11	d) Autres et sans précisions	18
19	1	—	6	5	—	—	8	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
21	3	14	223	82	12	5	141	103	Coqueluche ..... (056)	21
22	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	14	17	900	964	16	33	1,449	1,139	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	—	—	—	2	1	—	5	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	68	61	1,393	1,453	67	76	1,962	2,318	Maladies vénériennes	25
26	67	58	1,274	1,376	60	72	1,868	2,223	a) Blennorragie (030-034)	26
27	1	3	119	77	7	4	91	95	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 27, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	30	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	11	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	5	–
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	5	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	6	14
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	10	10
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	10	9
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	111	–	–	8	12
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	–	42	76	3	4r	257	226
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	42	76	3	4r	241	226
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	16	–
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre ..... (B.C.)	–	1
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	1 (Man)	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme ..... (Ont.)	–	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	–
128	Trichinosis -- Trichinose ..... (Que. Ont. B.C.)	–	3
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	5	6
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	21	29
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	747	883
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	50	63
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	2
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	8	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 3, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	2	1	2	12	13	16
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	1	10	34	34
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	—	14	13	13
4	Dysentery	56	56r	56	1,466	2,221	1,383
5	(a) Amoebic ..... (046)	4	1	—	13	24	6
6	(b) Bacillary ..... (045)	19	36r	17	551	1,837	589
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	33	19	41	902	360	870
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	19	34r	29	409	567	566
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	42	17	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	18	34r	27	359	454	464
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	—	—	8	96	71
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	117	84r	123	3,573	2,899	4,100
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	1	2	52	46	58
15	(a) Due to poliovirus	—	1	—	1	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	5	5
18	(d) Other and unspecified	1	—	2	48	39	42
19	Meningococcal infections ..... (057)	4	5	2	56	48	50
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	73	66	82	2,765	1,113	2,029
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	-	2	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	346	367r	225	12,866	10,817	5,571
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	5	4r	2	39	44	63
25	Venereal diseases	463	403r	444	9,621	9,476	9,463
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	429	365r	390	8,732	8,639	8,279
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	38	54	884	833	1,091
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	4	—

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 juin 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	—	20	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	—	17	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
7	9	292	104	9	2	102	222	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	1	13	7	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	1	256	7	—	—	31	125	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
7	4	346	219	64	112	2,388	1,327	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	1	1	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
19	20	224	165	—	—	17	7	Maladies vénériennes	25
18	20	219	158	—	—	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
1	—	5	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 3, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	30	9	735	228	3	4	42	13
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	—	—	21	13
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	30	9	733	226	3	4	21	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	1	—	31	6	—	—	2	14
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	26	6	—	—	2	13
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	—	4	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	1	162	127	2	2	215	65
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	17	—	402	5	—	—	2	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	14	31	364	495	1	—	18	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	3	6	206	187	11	5	160	132
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	6	177	154	8	5	153	123
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	29	33	3	—	7	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 juin 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	6	12	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	8	Diphtérie ..... (055)	3
9	—	126	1,415	5	17r	165	218	Dysenterie	4
4	—	5	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
5	—	121	1,415	5	17r	165	218	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
10	19	126	224	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
10	19	126	208	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
11	9	255	203	33	18	994	1,277	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	1	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	1	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	2	7	1	1	1	15	17	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
17	29	665	365	20	19	991	373	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
93	67	4,403	2,297	101	105r	2,508	3,480	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	12	12	2	1r	16	19	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
86	61	1,462	1,206	80	70	1,702	1,565	Maladies vénériennes	25
79	51	1,328	1,013	72	61	1,355	1,271	a) Blennorragie (030-034)	26
7	10	133	193	8	9	347	292	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 3, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 juin 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	2	3	—	—	4	2
4	Dysentery	2	5	49	23	—	1	29	52
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	1	8	24
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	3	39	9	—	—	21	28
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	2	10	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	2	2	72	95	1	3	13	35
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	41	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	2	29	10	1	3	13	35
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	7	4	149	129	12	10	320	127
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	—	—	10	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	.	.	10	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	18	13	—	—	15	13
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	73	8	7	17	350	686
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	4
25	Venereal diseases	50	69	1,146	1,056	55	31	888	869
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	49	61	1,055	986	49	28	851	816
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	8	91	70	6	3	36	51
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

No.	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	—	—	—	1	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	—	—	1	3	—	—	9	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	—	—	—	—	—	1	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	2	14	84	105	1	6	184	155	Dysenterie	4
5	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	2	14	83	104	1	2	70	46	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	—	—	1	1	—	4	114	109	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	1	4r	70	72	4	6	90	115	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	—	—	—	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
11	1	4r	70	66	4	6	88	115	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	—	—	—	2	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	17	8r	340	231	18	21	738	398	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	—	—	10	11	1	—	14	11	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	—	—	1	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	—	—	8	7	1	—	13	11	d) Autres et sans précisions	18
19	—	1	6	5	—	—	8	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	8	3	231	85	5	12	146	106	Coqueluche ..... (056)	21
22	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	24	14	924	985	35	16	1,484	1,172	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	2	—	2	2	—	1	5	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	61	68	1,454	1,516	96	67	2,058	2,445	Maladies vénériennes	25
26	57	67	1,331	1,434	93	60	1,961	2,349	a) Blennorragie (030-034)	26
27	4	1	123	82	3	7	94	96	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 3, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	1	–	31	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	1	–	12	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	5	–
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	5	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	6	16
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	10	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	10	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	124	–	–	8	21
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	–	42	80	2	6r	262	248
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	42	80	1	6r	245	248
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	1	–	17	–
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	1
110-117	Malaria -- Paludisme	–	–
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	1 (Ont.)	1
128	Trichinosis -- Trichinose	–	3
059	Tularaemia -- Tularémie	–	–
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	6	5
055	Diphtheria -- Diphtérie	2	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	26	21
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	543	747
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	41	50
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	1	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

June 10, 1967

23rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

10 juin 1967

23e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 10, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	2	1	12	13	18
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	—	—	11	34	34
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	14	14	14
4	Dysentery	56	58r	48	1,524	2,269	1,614
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	4	1	13	24	7
6	(b) Bacillary ..... (045)	23	21r	18	576	1,862	611
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	33	33	34	935	383	909
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	43	18r	49	451	692	624
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	12	—	—	54	107	15
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	31	18	35	390	489	489
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	— r	—	7	96	77
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	115	129r	141	3,700	2,978	4,241
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	5	2r	2	58	46	59
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	5	5
18	(d) Other and unspecified	5	2r	—	54	39	43
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	4	2	58	50	50
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	88	85r	95	2,865	1,148	2,170
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	2	—	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	455	359r	216	13,334	11,236	5,821
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	5	2	42	46	65
25	Venereal diseases	401	488r	411	10,066	9,879	9,879
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	362	451r	348	9,135	8,987	8,627
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	39	37r	59	926	888	1,156
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	4	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 juin 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	3	21	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	3	18	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
8	7	300	104	2	9	104	223	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	3	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	3	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	13	7	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	6	258	7	—	—	31	125	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
6	7	352	240	189	64	2,577	1,417	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	1	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
4	19	228	166	—	—	17	7	Maladies vénériennes	25
4	18	223	159	—	—	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	1	5	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 10, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	196	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	25	30	760	235	1	3	43	13
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	2	—	—	21	13
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	25	30	758	233	1	3	22	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	— r	30	7	—	—	2	106
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	26	7	—	—	2	15
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	— r	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	2r	163	128	4	2	219	67
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	29r	415	5	—	—	2	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	4	14	368	532	1	1	19	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	9	14r	226	201	6	11	166	140
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	7	11r	192	165	6	8	159	131
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3r	34	36	—	3	7	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 juin 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	6	12	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	8	Diphtérie ..... (055)	3
3	9	129	1,415	17	5	182	228	Dysenterie	4
—	4	5	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	5	124	1,415	17	5	182	228	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
18	10	144	235	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
18	10	144	219	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	11	269	206	32	44r	1,037	1,310	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
2	1	9	2	—	1	15	18	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
48	17	713	378	15	20	1,006	381	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
113	93	4,516	2,397	91	114r	2,612	3,593	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	13	12	1	2	17	20	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
75	86	1,537	1,236	87	80	1,789	1,653	Maladies vénériennes	25
64	79	1,392	1,037	72	72	1,427	1,337	a) Blennorragie (030-034)	26
11	7	144	199	15	8	362	314	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 10, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	2	4	—	—	4	2
4	Dysentery	1	2	50	23	—	—	29	55
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	8	24
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	2	39	9	—	—	21	31
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	—	11	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	13	2	85	96	—	1	13	44
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	12	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	2	30	11	—	1	13	44
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	7	7	156	134	8	12	328	131
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	—	—	10	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	.	.	10	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	18	14	—	—	15	15
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	—	74	8	7	7	357	707
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	5
25	Venereal diseases	40	50	1,186	1,099	39	55	927	911
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	39	49	1,094	1,025	38	49	889	853
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	92	74	1	6	37	56
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 juin 1967

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	1	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	1	—	10	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	2	86	114	6	1	190	174	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	2	83	113	2	1	72	49	b) Bacillaire ..... (045)	6
2	—	3	1	4	—	118	125	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	1	74	79	8	4	98	119	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	1	74	73	8	4	96	119	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
18	17	358	244	19	18	757	415	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	10	11	1	1	15	11	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	3	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	8	7	1	1	14	11	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	5	—	—	8	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
13	8	244	96	9	5	155	106	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
15	24	939	1,009	28	35	1,512	1,185	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	2	2	2	—	—	5	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
38	61	1,492	1,575	99	96	2,157	2,549	Maladies vénériennes	25
34	57	1,365	1,486	94	93	2,055	2,446	a) Blennorragie (030-034)	26
4	4	127	89	5	3	99	103	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 10, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	-	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	3[r]	33	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	3[r]	14	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	5	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	5	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	3	—	9	16
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	1	1[r]	12	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	1	1[r]	12	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	124	—	—	8	21
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	—	42	86	4	16[r]	299	256
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	—	42	86	4	15[r]	282	255
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	1	17	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	1(Man.)	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	1
128	Trichinosis -- Trichinose	—	3
059	Tularaemia -- Tularémie	—	—
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	8	6
055	Diphtheria -- Diphtérie	5	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	32	26
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	705	533
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	43	41
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	39	1

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Venereal diseases for the period January 1, 1967 to May 20, 1967

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de maladies vénériennes pour la période 1 janvier 1967 au 20 mai 1967

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	8,755	4	6	7	38	1,158	5,605	736	135	1,066
Newfoundland -- Terre-Neuve	185	—	—	—	1	44	79	6	—	55
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	17	..	..	..	..	..	..	..	..	17
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	197	..	..	..	..	..	..	..	..	197
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	144	—	—	—	1	30	94	6	2	11
Québec	1,315	—	1	2	8	111	646	91	26	430
Ontario	1,552	—	5	—	3	204	1,030	156	47	107
Manitoba	1,027	1	—	1	14	186	739	73	13	—
Saskatchewan	802	1	—	3	6	167	494	57	6	68
Alberta	1,325	—	—	1	2	170	954	139	20	39
British Columbia -- Colombie-Britannique	1,895	1	—	—	1	207	1,376	169	17	124
Yukon	42	—	—	—	1	13	24	2	—	2
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	254	1	—	—	1	26	169	37	4	16
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	0.1	0.1	0.1	0.5	15.0	72.9	9.5	1.8	Excluded - - Non compris
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.1	0.1	0.1	0.4	15.1	72.4	9.4	2.4	
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	2.3	0.3	(X)	(X)	0.2	0.9	2.7	2.9	2.5	

(X) Ratio omitted due to absence of male cases.
La porportion a été omise en raison de l'absence des cas de hommes.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to March 1967

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif pour mars 1967

Province	Total cases - - Total des cas		New active cases - - Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases - - Cas ré-évolutifs	
	1967	1966	1967	1966	1967	1966
CANADA	786	930	702	798	84	132
Newfoundland -- Terre-Neuve	63	99	57	93	6	6
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	6	8	6	8	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	52	46	48	43	4	3
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	31	40	27	31	4	9
Québec	244	243	219	204	25	39
Ontario	149	143	129	111	20	32
Manitoba	56	62	49	56	7	6
Saskatchewan	48	50	44	44	4	6
Alberta	58	87	50	78	8	9
British Columbia -- Colombie-Britannique	54	140	51	118	3	22
Yukon	1	2	1	2	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	24	10	21	10	3	—

Source: DBS Incidence of Tuberculosis -- B.F.S. Incidence de la Tuberculose.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil. ..... per year	$1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.75
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A.E.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
84-523	Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524	Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505	Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil. ..... per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-526	Hospital Morbidity, 1964, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

McGILL UNIVERSITY
JUL 5
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

June 17th, 1967

24th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

17 juin 1967

24e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 17, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	12	13	18
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	—	11	35	35
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	14	14	15
4	Dysentery	27	57r	54	1,552	2,311	1,710
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	14	28	7
6	(b) Bacillary ..... (045)	11	24r	28	588	1,891	649
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	15	33	35	950	392	944
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	16	43	25	467	730	649
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	3	12	—	57	107	21
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	13	31	24	403	527	527
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	7	96	83
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	112	120r	152	3,834	3,050	4,406
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	5	2	58	48	60
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	—	5	2	54	40	44
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	2	2	59	52	52
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	67	88	74	2,932	1,193	2,270
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	1	2	—	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	193	477r	182	13,549	11,574	5,963
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	3	2	45	47	66
25	Venereal diseases	454	408r	447	10,527	10,317	10,317
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	415	369r	406	9,557	9,397	9,016
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	39	39	56	965	916	1,197
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	4	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 juin 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	..	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	1	21	—	..	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	1	18	—	..	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	..	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	6	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
7	8	307	106	..	2	104	223	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	3	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	3	3	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	13	7	..	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	2	258	7	..	—	31	125	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	6	352	263	..	189	2,577	1,454	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	..	1	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
12	4	240	171	..	—	17	7	Maladies vénériennes	25
11	4	234	164	..	—	15	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
1	—	6	7	..	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 17, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	9	25	769	241	—	1	43	17
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	3	—	—	21	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	9	25	767	235	—	1	22	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	2	—	32	7	—	—	2	108
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	28	7	—	—	2	17
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	—	165	129	13	4	234	67
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	—	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	1	417	5	—	—	2	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	18	4	386	565	6	1	25	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	—	—
25	Venereal diseases	12	9	238	212	13	6	179	147
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	12	7	204	173	13	6	172	138
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	2	34	39	—	—	7	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 juin 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	6	12	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	8	Diphtérie ..... (055)	3
1	3	130	1,416	4	18r	187	242	Dysenterie	4
—	—	5	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	3	125	1,416	4	18r	187	242	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	18	148	243	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	18	148	227	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
8	14	277	210	22	37r	1,079	1,347	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	2	9	2	1	—	16	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	48	728	394	26	15	1,032	405	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
69	113	4,585	2,499	52	113r	2,686	3,673	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	1	15	12	1	1	18	21	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
73	75	1,610	1,274	87	87	1,876	1,733	Maladies vénériennes	25
64	64	1,456	1,067	72	72	1,499	1,408	a) Blennorragie (030-034)	26
9	11	153	207	15	15	377	323	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 17, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	2	4	—	—	4	2
4	Dysentery	4	1	54	23.	1	—	30	56
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	—	9	25
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	—	40	9	—	—	21	31
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	3	1	14	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	13	85	96	—	—	13	64
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	12	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	31	11	—	—	13	64
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	7	7	163	136	16	8	344	135
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	—	—	10	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	.	.	10	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	—	20	14	—	—	15	15
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	7-	9	10	7	367	725
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	5
25	Venereal diseases	65	40	1,25	1,150	30	39	957	963
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	55	39	1,140	1,073	30	38	919	905
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	10	1	10	77	—	1	37	56
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 juin 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	—	1	10	9	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	2	89	121	4	6	194	183	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	—	86	120	1	2	73	51	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	2	3	1	3	4	121	132	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
6	4	80	82	4	8	102	124	Infections et intoxications alimentaires.	9
3	—	3	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	4	77	76	4	8	100	124	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
15	18	373	252	21	19	778	429	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	10	12	—	1	15	11	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	8	7	—	1	14	11	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	5	—	—	8	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	13	259	96	7	9	162	111	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
21	15	960	1,026	17	28	1,529	1,212	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	2	—	—	5	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
35	38	1,527	1,631	125	99	2,282	2,683	Maladies vénériennes	25
33	34	1,398	1,537	123	94	2,178	2,580	a) Blennorragie (030-034)	26
2	4	129	94	2	5	101	103	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 17, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	1	–	34	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	1	–	15	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	5	–
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	–	–	–	–	–	–	5	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	–	–	–	–	1	3	10	16
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	–	–	–	–	–	1	12	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	1	12	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	–	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	–	–	–	124	–	–	8	21
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	–	42	88	2	11r	308	258
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	42	88	2	11r	291	257
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	17	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	1
110-117	Malaria -- Paludisme	–	1
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	1
128	Trichinosis -- Trichinose	–	3
059	Tularaemia -- Tularémie	1 (Man.)	1
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	6	8
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	5
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	27	32
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	785	705
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	34	43
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	4	39

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 24, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	2	—	—	14	14	18
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	-	—	11	35	37
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	2	16	16	16
4	Dysentery	41	27	83	1,593	2,346	1,793
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	—	14	29	7
6	(b) Bacillary ..... (045)	23	11	21	611	1,919	671
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	18	15	46	968	398	970
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	37	16	19	504	749	663
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	3	—	59	107	21
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	32	13	15	435	546	546
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	3	—	—	10	96	83
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	129	119r	153	3,970	3,117	4,559
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	—	3	60	48	62
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	2	—	2	56	40	46
19	Meningococcal infections ..... (057)	3	1	2	62	54	54
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	67	67	77	2,999	1,238	2,347
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	2	—	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	114	346r	155	13,816	11,852	6,118
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	3	5	47	49	71
25	Venereal diseases	450	460r	396	10,983	10,814	10,735
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	403	421r	358	9,966	9,851	9,402
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	47	39	44	1,012	959	1,254
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	4	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 juin 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	—	—	—	..	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
..	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
..	—	—	—	..	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
..	—	21	—	..	—	1	8	Dysenterie	4
..	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
..	—	18	—	..	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	—	3	—	..	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
..	—	—	6	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
..	—	-	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	—	-	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	7	307	106	..	5	109	230	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	—	—	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
..	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	—	—	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
..	—	13	7	..	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
..	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	—	258	7	..	—	31	131	Coqueluche ..... (056)	21
..	—	-	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
..	—	352	273	..	147	2,724	1,510	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
..	—	—	—	..	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
..	12	240	194	..	3	20	7	Maladies vénériennes	25
..	11	234	187	..	3	18	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
..	1	6	7	..	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 24, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	1	—	1	—
4	Dysentery	12	9	781	242	—	—	43	24
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	4	—	—	21	24
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	12	9	779	235	—	—	22	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	3	2	35	8	—	—	2	108
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	2	—	3	—	—	—	—	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	2	29	8	—	—	2	17
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	2	173	134	6	13	240	69
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	1	—	1	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	1	—	1	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	6	2	423	5	—	—	2	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	18	387	578	2	6	27	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	1	—	1	—
25	Venereal diseases	8	12	246	218	7	13	186	156
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	12	210	178	7	13	179	147
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	36	40	—	—	7	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 juin 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	—	8	13	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	8	Diphtérie ..... (055)	3
2	1	132	1,416	10	4	197	250	Dysenterie	4
—	—	5	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	1	127	1,416	10	4	197	250	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
23	4	171	251	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
23	4	171	235	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
32	8	309	212	17	24r	1,098	1,371	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
2	—	11	2	—	1	16	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	15	751	395	23	26	1,055	416	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	69	4,608	2,566	37	58r	2,729	3,756	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	2	15	14	—	1	19	21	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
84	73	1,694	1,320	72	87	1,948	1,813	Maladies vénériennes	25
73	64	1,529	1,106	57	72	1,556	1,472	a) Blennorragie (030-034)	26
11	9	164	214	15	15	392	339	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 24, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	1	4	55	24	1	1	31	56
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	1	9	25
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	1	41	10	1	—	22	31
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	3	14	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	1	—	86	100	2	—	15	65
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	31	15	2	—	15	65
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	7	168	139	10	16	354	138
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	—	—	10	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	.	.	10	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	2	21	14	—	—	15	23
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	74	738	9	10	376	12
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	5
25	Venereal diseases	45	65	1,296	1,216	33	30	990	1,010
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	40	55	1,189	1,131	31	30	950	950
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	10	107	85	2	—	39	58
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 juin 1967.

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	—	—	10	9	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	1	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
9	3	98	130	6	4	200	192	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
9	3	95	128	—	1	73	54	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	1	6	3	127	138	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	6	82	84	6	4	108	127	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	3	3	4	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	3	79	78	3	4	103	127	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	3	—	5	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
19	15	392	265	31	21	809	437	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	10	12	—	—	15	11	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	8	7	—	—	14	11	d) Autres et sans précisions	18
1	—	7	5	—	—	8	5	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	15	270	101	3	7	165	125	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
19	21	979	1,045	23	17	1,552	1,225	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	2	—	—	5	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
91	35	1,618	1,708	105	125	2,387	2,804	Maladies vénériennes	25
84	33	1,482	1,611	100	123	2,278	2,695	a) Blennorragie (030-034)	26
7	2	136	97	5	2	106	109	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 24, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	-	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	1	34	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	1	15	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	5	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	5	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	1	1	11	16
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	1	—	13	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	1	—	13	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	125	—	—	8	21
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	—	42	96	5	5r	316	272
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	—	42	96	5	5r	299	271
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	17	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	1 (Alta.)	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	1
128	Trichinosis -- Trichinose	1 (Que.)	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	1
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	8	6
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	35	27
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	742	785
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	34	34
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	1	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	4

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 1, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	2	1	15	15	18
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	1	11	35	41
3	Diphtheria ..... (055)	—	2	—	16	19	16
4	Dysentery	75	41	59	1,670	2,368	1,857
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	16	30	8
6	(b) Bacillary ..... (045)	21	23	19	632	1,938	695
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	54	18	37	1,022	400	1,024
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	34	37	19	538	768	677
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	2	—	59	107	21
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	32	32	14	467	565	565
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	3	—	12	96	83
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	90	134r	128	4,066	3,170	4,700
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	2	2	63	49	64
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	3	2	2	59	40	48
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	3	1	64	54	55
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	62	67	69	3,061	1,261	2,416
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	1	—	—	3	1	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	155	234r	113	14,091	12,149	6,231
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	1	2	49	56	73
25	Venereal diseases	340	464r	444	11,403	11,291	11,139
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	312	417r	386	10,358	10,278	9,788
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	47	53	1,040	1,008	1,303
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	5	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 juillet 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
11	—	32	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
11	—	29	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
3	—	3	6	.	.	.	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
3	—	3	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
7	2	316	107	3	2	114	231	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
2	—	15	7	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	—	259	7	1	—	32	131	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	28	380	277	48	81	2,853	1,555	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
6	3	249	201	3	2	25	7	Maladies vénériennes	25
5	3	242	194	3	2	23	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
1	—	7	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 1, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	1	1	—
4	Dysentery	50	12	831	242	—	—	43	26
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	3	—	—	21	26
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	50	12	829	236	—	—	22	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	2	3	37	9	—	—	2	111
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	2	3	—	—	—	—	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	1	31	9	—	—	2	20
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	8	175	141	9	6	249	69
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	1	1	2	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	1	1	2	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	6	423	6	1	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	7	1	394	653	—	2	27	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	1	1	—
25	Venereal diseases	18	8	264	227	6	7	192	162
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	16	6	226	185	6	7	185	153
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	38	42	—	—	7	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1er juillet 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
—	2	8	14	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
—	2	132	1,419	7	10	206	257	Dysenterie	4
—	—	5	—	—	—	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
—	2	127	1,419	7	10	204	256	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
20	23	191	255	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
20	23	191	239	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
6	32	315	220	11	18r	1,111	1,378	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	2	11	2	—	—	16	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
31	23	782	404	13	23	1,068	427	Coqueluche ..... (056)	21
1	—	2	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
37	23	4,645	2,636	17	48r	2,757	3,815	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	—	17	14	—	—	19	28	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
46	84	1,740	1,408	..	72	1,948	1,906	Maladies vénériennes	25
32	73	1,561	1,175	..	57	1,556	1,550	a) Blennorragie (030-034)	26
14	11	178	233	..	15	392	354	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 1, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1er juillet 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.	—	—	1	3	—	—	10	9	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	3	5	—	—	4	2	—	—	—	1	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	—	1	55	26	1	1	32	57	—	9	98	136	6	6	206	193	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	9	25	—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	1	41	11	1	1	23	32	—	9	95	134	2	—	75	55	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	14	15	.	.	.	.	—	—	3	1	4	6	131	138	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	1	1	87	101	—	2	15	66	1	2	83	90	7	6	115	129	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	32	16	—	2	15	66	1	2	80	84	5	3	108	129	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	7	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	14	5	182	145	4	10	358	142	13	19	405	273	21	31	830	448	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	1	—	11	2	—	—	10	12	1	—	16	11	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	1	.	11	2	—	—	8	7	1	—	15	11	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	—	3	4	—	1	7	5	—	—	8	5	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	21	14	—	—	15	23	11	11	281	103	4	3	169	125	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	74	13	10	9	386	745	10	19	989	1,073	26	23	1,578	1,232	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	5	—	—	2	2	—	—	5	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	56	45	1,352	1,270	49	33	1,039	1,056	60	91	1,678	1,763	95	105	2,482	2,891	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	53	40	1,242	1,183	45	31	995	994	60	84	1,542	1,663	91	100	2,369	2,777	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	5	110	87	4	2	43	59	—	7	136	100	4	5	110	114	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.