New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	60	–	–	38	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	19	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	111	178	3	4	130	144
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	110	173	3	4	130	140
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3r	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	7r	Tétanos
128	Trichinosis	–	8	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	22	23	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	798	877	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	29	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	18	15	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	20	19	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 30, 1962 to October 5, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 5 octobre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	151	2	2	32	27	12	12	2	–	62
Prince Edward Island	58	..	..	..	..	..	..	..	..	58
Nova Scotia	539	..	..	..	..	..	..	..	..	539
New Brunswick	67	–	1	10	7	4	18	4	3	20
Québec	846	..	..	..	..	..	..	..	..	846
Ontario	1,917	..	..	..	..	..	..	..	..	1,917
Manitoba	563	4	14	62	72	31	123	24	18	215
Saskatchewan	732	–	46	133	141	68	177	99	15	53
Alberta	972	1	56	214	183	99	314	81	15	9
British Columbia	1,397	7	69	267	243	99	457	106	22	127
Yukon	14	–	1	1	4	–	4	–	–	4
N.W.T.	38	–	1	1	–	–	2	–	–	34
Canada	7,294	14	190	720	677	313	1,107	316	73	3,884
Per cent 1963	100.0	0.4	5.6	21.1	19.8	9.2	32.5	9.3	2.1	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	32.3	8.1	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.1	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1963*

CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1963*



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
1963
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 19 1963

42nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 19 octobre 1963

42e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 19, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	4	–	2	41	85	97
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	–	1	91	63	63
3	Diphtheria	(055)	–	–	1	57	55	47
4	Dysentery:		78	72r	46	3,431	2,423	2,336
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	14	7	7
6	(b) Bacillary	(045)	37	17r	39	1,152	981	1,214
7	(c) Other and unspecified	(048)	41	55r	5	2,265	1,435	366
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	26	3	5
9	Food poisoning:		16	23	15	936	1,085	956
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	15	23	15	860	917	685
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	–	–	28	26	117
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	164	159r	191	7,625	9,909	4,483
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	5	5	17	367	235	312
15	(a) Due to poliovirus		1	1	.	39	42	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	8	10	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	10	.
18	(d) Other and unspecified		4	4	.	319	173	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	4	1	82	86	137
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	79	104	159	4,829	5,097	5,141
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	6	15	95	87	217
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	207	171r	229	7,284	8,177	10,621
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	1	6	114	258	258
25	Venereal diseases:		388	530	399	17,572	15,924	14,276
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	342	469	347	15,369	13,986	12,634
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	61	47	2,201	1,934	1,738
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	4	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 octobre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	21	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	21	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
1	5	157	446	3	-	61	110	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	16	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	16	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	6	205	141	-	-	36	150	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	5	222	220	39	38	1,734	1,366	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	7	256	229	-	1	18	35	Maladies vénériennes:	25
4	7	238	192	-	-	16	31	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	37	-	1	2	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 19, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	41	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	31	47r	1,836	1,232	1	–	5	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	75	114	1	–	5	3
7	(c) Other and unspecified (048)	31	46r	1,761	1,118	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	35	2	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	9	2	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	25	13r	577	847	6	6	79	75
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	14	–	1	8	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	12	–	1	8	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	–	1	7	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	13	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	354	490	–	–	11	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	1	3	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	73	42r	1,101	1,244	1	–	2	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	6	–	–	2	4
25	Venereal diseases:	11	5	357	482	6	9	262	256
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	5	296	439	6	9	254	244
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	61	43	–	–	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 octobre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
3	-	15	46	-	-	9	10	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	6	Diphtérie (055)	3
4	3	217	99	18	9[r]	395	327	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
4	3	217	99	18	9[r]	389	324	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
10	18	405	320	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
10	18	403	320	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
17	19	882	1,604	21	51[r]	1,997	2,831	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	59	52	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	1	38	40	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	6	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	19	-	3	30	17	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
36	38	1,022	1,038	29	38	1,489	2,127	Coqueluche (056)	21
1	5	88	52	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	2	287	428	28	36[r]	1,816	2,335	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	34	166	-	1	33	43	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
43	56	2,632	2,595	58	89	2,893	2,426	Maladies vénériennes:	25
34	50	2,027	2,012	44	63	2,127	1,795	a) Blennorragie (030-034)	26
9	6	605	583	14	26	766	629	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 19, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	14	–	–	–	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	–	2	5
4	Dysentery:	9	6	298	55	–	–	28	52
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	–	1	53	54	–	–	25	51
7	(c) Other and unspecified (048)	9	5	245	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	–	–	14	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	–	–	53	184
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	–	–	43	62
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	32	6	601	623	6	14	752	474
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	–	36	2	–	–	20	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	2	–	35	2	–	–	16	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	8	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	60	10	1	3	117	95
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	–	63	70	4	5	323	497
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	–	12	13
25	Venereal diseases:	37	61	1,471	1,600	40	44	1,715	1,748
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	34	57	1,352	1,481	39	41	1,577	1,588
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	4	119	119	1	3	138	158
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 octobre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
1	-	6	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	5	2	-	25	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	5	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
14	3	233	198	1	4	416	446	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
14	3	227	186	-	-	158	142	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	10	1	4	254	303	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	3	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	1	104	210	3	4	320	337	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	1	97	188	2	4	302	315	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	1	-	1	-	13	22	c) Sans précisions (049.2)	12
22	22	1,016	1,401	31	23	1,451	1,438	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	41	45	1	2	54	32	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	1	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	4	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	38	39	1	2	53	31	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	7	-	-	5	11	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	16	865	739	10	2	670	299	Coqueluche (056)	21
-	-	2	5	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
19	19	821	935	18	24	896	1,069	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	1	-	5	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
87	127	3,475	2,848	99	128	4,249	3,374	Maladies vénériennes:	25
84	116	3,348	2,750	83	118	3,891	3,132	a) Blennorragie (030-034)	26
3	11	127	98	16	10	356	242	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 19, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	60	–	–	38	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	19	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	111	178	3	3	133	153
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	110	173	3	3	133	149
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	7	Tétanos
128	Trichinosis	–	8	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	22	22	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	771	798	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	37	29	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	6	18	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	20	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat

for the period December 30, 1962 to October 5, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 5 octobre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stat – Non préc
Newfoundland	204	1	24	22	14	12	6	4	–	121
Prince Edward Island	1,657	..	..	..	..	..	..	..	..	1,657
Nova Scotia	986	..	..	..	..	..	..	..	..	986
New Brunswick	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Québec	277	..	..	..	..	..	..	..	..	277
Ontario	1,752	..	..	..	..	..	..	..	..	1,752
Manitoba	59	–	5	34	12	5	1	–	–	2
Saskatchewan	314	7	52	84	42	22	55	11	4	37
Alberta	783	7	187	291	92	85	106	11	2	2
British Columbia	854	23	143	230	115	53	118	62	8	102
Yukon	19	–	5	3	6	2	1	1	1	–
Canada	6,906	38	417	664	281	179	287	89	15	4,936
Per cent 1963	100.0	1.9	21.2	33.7	14.3	9.1	14.6	4.5	0.7	Excluded Non com
Per cent 1962	100.0	1.6	19.2	39.1	17.9	6.9	11.5	3.0	0.8	Excluded Non com
Ratio Male/Female 1963	0.9	0.6	1.0	1.0	0.7	1.3	1.1	0.6	1.1	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
September 1963	2	24	63	89	1963 septembre
cumulative* 1963	23	110	261	394	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	18	96	215	329	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUÉBEC:
September 1963	–	2	4	6	1963 septembre
cumulative* 1963	2	16	6	24	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	9	16	26	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
September 1963	2	22	45	69	1963 septembre
cumulative* 1963	19	86	186	291	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	16	81	160	257	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
September 1963	–	–	14	14	1963 septembre
cumulative* 1963	–	8	69	77	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	–	6	39	45	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
September 1963	–	–	–	–	1963 septembre
cumulative* 1963	2	–	–	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	–	–	1	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to September 30, 1963
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 septembre 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

TULARAEMIA

United States

Thirteen cases of tularaemia were reported for the week ending October 19, bringing the cumulative total for 1963 to 238.

Nine of this week's cases were reported from Arkansas, representing victims in 7 different counties, and are believed to represent the increased exposure of hunters to ticks during this season. Tularaemia is usually a tick-borne disease in Arkansas, according to Dr. William L. Bunch, Jr., Director, Division of Communicable Disease Control, Arkansas State Health Department, who states that there is an increase in the tick population this year due to the warm, dry weather being experienced in that State.

These 9 cases bring Arkansas' cumulative total to 75 for 1963. For the comparable period of 1962, 51 cases were reported from that State.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 42, October 19, 1963.

- - - - - - - - - - - -

TULARÉMIE

États-Unis

Au cours de la semaine terminée le 19 octobre, treize cas de tularémie se sont déclarés, ce qui a porté le total de 1963 à 238.

L'Arkansas a déclaré neuf de ces cas qui ont compté des victimes dans neuf comtés différents, et qui reflètent l'exposition accrue des chasseurs aux tiques durant la saison. Dans cet État, en rattache généralement la tularémie aux tiques, si l'en en croit le Dr William L. Bunch, cadet, directeur de la Division de la lutte contre les maladies contagieuses, département, de la Santé. Ce médecin révèle que la présente année accuse une recrudescence des tiques due au temps sec et chaud dans cet État, cette année.

Les neuf cas mentionnés ont porté le total de 1963, en Arkansas, à 75 jusqu'à ce jour. Durant la période correspondante de 1962, l'État avait enregistré 51 cas.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12, nº 42, 19 octobre 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 14 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 26, 1963

43rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 26 octobre 1963

43e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 26, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	4	1	41	86	97
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	–	91	63	63
3	Diphtheria	(055)	1	–	1	58	56	47
4	Dysentery:		48	82r	38	3,483	2,481	2,374
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	14	7	7
6	(b) Bacillary	(045)	27	41r	29	1,183	1,030	1,247
7	(c) Other and unspecified	(048)	21	41	9	2,286	1,444	375
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	2	–	–	30	3	7
9	Food poisoning:		19	16	18	955	1,103	974
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	14	15	15	874	935	703
12	(c) Unspecified	(049.2)	5	1	–	33	26	117
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	205	172r	121	7,842	10,116	4,592
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	7	5	4	371	239	330
15	(a) Due to poliovirus		3	1	.	42	42	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	8	10	.
17	(c) Due to ECHO virus		1	–	.	2	10	.
18	(d) Other and unspecified		3	4	.	319	177	.
19	Meningococcal infections	(057)	3	–	2	86	88	139
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	.	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	121	79	163	4,950	5,316	5,360
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	6	1	9	101	87	149
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	231	216r	218	7,535	8,384	10,786
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	1	2	117	259	262
25	Venereal diseases:		529	388	416	18,101	16,396	14,710
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	458	342	364	15,827	14,400	13,028
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	71	46	51	2,272	1,992	1,801
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	4	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 octobre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	21	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	21	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
3	1	160	453	1	3	62	110	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	16	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	16	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	205	147	-	-	36	154	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	13	222	223	63	39	1,797	1,399	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	4	259	237	1	-	19	36	Maladies vénériennes:	25
3	4	241	198	1	-	17	32	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	39	-	-	2	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 26, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	46	41	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	4	31	1,840	1,238	-	1	5	3
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	75	120	-	1	5	3
7	(c) Other and unspecified (048)	4	31	1,765	1,118	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	36	2	-	-	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	25	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	-	10	2	-	-	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	30	25	607	849	8	6	87	75
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	18	14	-	-	8	73
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	2	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	17	12	-	-	8	73
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	3	-	-	7	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	2	13	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	354	540	-	-	11	9
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	3	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	60	73	1,161	1,295	-	1	2	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	4	6	1	-	3	4
25	Venereal diseases:	7	11	364	510	9	6	271	263
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	11	302	467	9	6	263	251
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	62	43	-	-	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 octobre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	3	15	47	-	-	9	10	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	6	Diphtérie (055)	3
4	4	221	107	6	22[r]	405	334	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
4	4	221	107	6	22[r]	399	331	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	10	410	329	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	10	408	329	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
26	17	908	1,636	39	29[r]	2,048	2,883	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	1	63	52	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
3	1	41	40	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
1	-	1	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	19	-	-	31	17	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
59	36	1,081	1,074	37	29	1,526	2,203	Coqueluche (056)	21
6	1	94	52	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	8	291	437	33	37[r]	1,869	2,391	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	35	166	1	-	34	44	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
62	43	2,694	2,657	95	58	2,988	2,511	Maladies vénériennes:	25
45	34	2,072	2,058	67	44	2,194	1,851	a) Blennorragie (030-034)	26
17	9	622	599	28	14	794	658	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 26, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	14	–	–	–	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	1	–	3	5
4	Dysentery:	11	9	309	57	3	–	31	52
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	1	–	54	56	3	–	28	51
7	(c) Other and unspecified (048)	10	9	255	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	–	–	16	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	–	–	53	185
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	–	–	43	63
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	32	610	639	20	6	772	484
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	2	39	2	–	–	17	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	3	2	38	2	–	–	13	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	10	1	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	–	62	10	–	1	117	96
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	4	67	74	10	4	333	501
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	–	12	13
25	Venereal diseases:	52	37	1,523	1,641	40	40	1,755	1,831
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	45	34	1,397	1,522	36	39	1,613	1,666
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	3	126	119	4	1	142	163
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 octobre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	1	6	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	5	-	2	25	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	6	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
7	14	240	224	13	1	429	455	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
7	14	234	212	6	-	164	142	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	10	7	1	261	312	c) Autres et sans précisions (048)	7
2	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
7	3	111	214	6	3	326	341	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	3	100	192	5	2	307	319	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
4	-	5	-	1	1	14	22	c) Sans précisions (049.2)	12
39	22	1,055	1,439	30	31	1,481	1,488	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	41	45	-	1	54	36	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	1	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	4	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	38	39	-	1	53	35	d) Autres et sans précisions	18
2	-	9	7	-	-	5	11	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	3	887	774	1	10	671	309	Coqueluche (056)	21
-	-	2	5	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
25	19	846	957	32	18	928	1,094	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	-	1	5	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
81	87	3,556	2,922	163	99	4,412	3,451	Maladies vénériennes:	25
81	84	3,429	2,822	149	83	4,040	3,205	a) Blennorragie (030-034)	26
-	3	127	100	14	16	370	246	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 26, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	60	–	–	38	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	19	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	111	178	16	3	149	159
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	110	173	16	3	149	155
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	3(Qué.)	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	7	Tétanos
128	Trichinosis	–	8	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	26	22	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	841	771	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	51	37	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	10	6	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	14	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 30/62 to Oct. 19/63

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 30 déc. 1962 au 19 oct. 1963

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	4	15,365	419	229	1,269	59	130	17	67	11	2
Newfoundland	1	237	3	2	8	–	1	1	3	–	–
Prince Edward Island	–	16	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Nova Scotia	–	296	12	1	36	–	1	1	3	7	–
New Brunswick	–	254	–	–	5	–	–	–	3	–	–
Quebec	–	2,027	47	46	403	37	45	5	22	–	–
Ontario	–	2,127	75	61	513	14	68	8	27	–	–
Manitoba	–	1,352	38	18	53	2	2	1	5	–	–
Saskatchewan	2	1,575	42	29	61	–	3	1	2	–	–
Alberta	1	3,347	44	29	48	1	2	–	1	2	–
British Columbia	–	3,891	158	42	142	5	8	–	1	–	2
Yukon	–	110	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Northwest Territories	–	133	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

United States

Poliomyelitis - Ten cases of poliomyelitis, all paralytic, were reported for the week ending October 26. Two cases each were reported from Connecticut, New Jersey, and Pennsylvania. Single cases were reported from Illinois, Wisconsin, South Carolina, and Florida.

The 10 cases bring the total thus far in 1963 to 352 cases (301 of which have been paralytic). This total figure remains well under one-half the number reported last year. Nineteen hundred and sixty-two represented the fewest cases of poliomyelitis ever recorded in the United States.

Poliomyelitis (Cumulated Weekly) 1st through 43rd week

	1963	1962	1961	1960	1959
Paralytic	301	574	741	1932	4908
Total	352	724	1142	2798	7491

Poliomyelitis (Six week totals) 38th through 43rd week

Paralytic	75	158	224	620	1453
Total	90	188	362	890	2017

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 43, October 26, 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYÉLITE

États-Unis

Dix cas de poliomyélite paralytique ont été déclarés pour la semaine terminée le 26 octobre. Le Connecticut, le New Jersey et la Pennsylvanie ont, chacun, déclaré deux de ces cas et l'Illinois, le Wisconsin, la Caroline du Sud et la Floride en ont signalé un.

Ces dix cas portent le total de 1963 à 352 (dont 301 de nature paralytique). Ce total demeure fort inférieur de la moitié à celui de l'an dernier. Jusqu'à présent, le chiffre le plus bas jamais enregistré aux États-Unis a été de 962.

	Cas de la 1re à la 43e semaine				
	1963	1962	1961	1960	1959
Paralytique	301	574	741	1932	4908
Total	352	724	1142	2798	7491
	Cas de la 38e à la 43e semaine				
Paralytique	75	158	224	620	1453
Total	90	188	362	890	2017

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12, n° 43, 26 octobre 1963.

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 20 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 2, 1963

44th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 2 novembre 1963

44e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 2, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	–	1	41	85	97
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	–	–	92	63	63
3	Diphtheria	(055)	–	1	2	64	57	53
4	Dysentery:		69	52r	66	3,556	2,541	2,510
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	14	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	39	31r	49	1,226	1,065	1,296
7	(c) Other and unspecified	(048)	30	21	29	2,316	1,469	427
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	2	–	30	3	7
9	Food poisoning:		21	22r	21	979	1,133	987
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	21	17r	21	898	965	724
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	5	–	33	26	125
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	136	225r	136	8,009	10,356	4,728
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	7	10	373	248	349
15	(a) Due to poliovirus		–	3	.	42	47	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	8	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	1	.	2	10	.
18	(d) Other and unspecified		2	3	.	321	179	.
19	Meningococcal infections	(057)	4	3	3	90	90	142
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	114	121	133	5,064	5,594	5,539
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	6	7	102	87	230
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	155	235r	258	7,694	8,578	10,972
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	3	3	117	257	266
25	Venereal diseases:		479	529	401	18,580	16,868	15,112
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	417	458	354	16,244	14,833	13,383
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	62	71	46	2,334	2,031	1,840
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	4	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 novembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	22	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
2	3	162	455	-	1	62	114	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	16	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	16	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	205	150	-	-	36	154	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	-	227	226	38	63	1,835	1,432	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	3	263	239	2	1	21	37	Maladies vénériennes:	25
4	3	245	200	2	1	19	33	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	39	-	-	2	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 2, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	46	41	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	11	4	1,851	1,259	-	-	5	3
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	75	124	-	-	5	3
7	(c) Other and unspecified (048)	11	4	1,776	1,135	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	4r	39	2	-	-	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	25	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	4r	13	2	-	-	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	30	617	853	4	8	91	76
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	18	14	-	-	8	73
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	2	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	17	12	-	-	8	73
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	3	1	-	8	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	2	13	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	354	570	-	-	11	9
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	3	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	60	1,161	1,309	-	-	2	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	4	6	-	1	3	4
25	Venereal diseases:	10	7	374	526	5	9	276	266
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	6	310	478	5	9	268	254
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	64	48	-	-	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 novembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	15	46	-	-	9	10	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	6	Diphtérie (055)	3
5	4	226	115	10	10r	419	344	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
5	4	226	115	10	10r	413	341	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
13	5	423	349	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
13	5	421	349	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
16	26	924	1,723	36	59r	2,113	2,945	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	4	63	56	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	3	41	44	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	1	1	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	-	13	19	1	-	32	18	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
31	59	1,112	1,203	56	37	1,582	2,296	Coqueluche (056)	21
1	6	95	51	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	4	302	455	32	37r	1,905	2,456	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	35	162	-	1	34	46	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	62	2,764	2,721	86	95	3,074	2,609	Maladies vénériennes:	25
49	45	2,121	2,110	60	67	2,254	1,938	a) Blennorragie (030-034)	26
21	17	643	611	26	28	820	669	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 2, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	14	–	–	–	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	1	3	5
4	Dysentery:	15	11	324	58	1	3	32	53
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	55	57	1	3	29	52
7	(c) Other and unspecified (048)	14	10	269	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	–	–	16	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	1	–	54	185
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	1	–	44	63
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	9	620	644	14	20	786	486
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	3	41	2	–	–	17	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	2	3	40	2	–	–	13	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	10	–	1	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	2	66	11	1	–	118	96
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	4	74	83	14	10	347	504
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	–	12	13
25	Venereal diseases:	41	52	1,564	1,678	71	40	1,826	1,882
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	39	45	1,436	1,558	70	36	1,683	1,713
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	7	128	120	1	4	143	167
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le .....2 novembre..... 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	6	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
-	-	7	5	1	-	26	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
-	-	25	7	-	-	-	2	Diphtérie ..... (055)	3
21	7	261	239	6	13	435	459	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne ..... (046)	5
21	7	255	220	1	6	165	145	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	-	5	17	5	7	266	313	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
-	2	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1]..... (082.0)	8
3	7	114	216	4	6	330	348	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	3	103	194	4	5	311	326	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	4	5	-	-	1	14	22	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
23	39	1,078	1,468	21	30	1,502	1,526	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	41	48	-	-	54	38	Méningite, à virus ou aiguë[2] ..... (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	6	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	38	39	-	-	53	37	d) Autres et sans précisions	18
-	2	9	7	1	-	6	11	Infections à méningocoques ..... (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	22	898	793	11	1	682	312	Coqueluche .....(056)	21
-	-	2	6	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
32	25	878	988	16	32	944	1,112	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23
-	-	7	16	-	-	5	4	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
82	81	3,638	3,014	105	163	4,517	3,533	Maladies vénériennes:	25
80	81	3,509	2,913	97	149	4,137	3,282	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
2	-	129	101	8	14	378	251	b) Syphilis .....(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 2, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	8	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	66	–	–	40	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	19	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	111	200	3	16	152	163
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	110	195	3	16	152	159
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	7	Tétanos
128	Trichinosis	–	8	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	26	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	783	841	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	41	51	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	10	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	5	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 44 weeks – total de cumul pour 44 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1963	1962	Median – Médiane 1958–62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	314	347	627	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	226	375	608	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,336	1,601	1,601	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	36,685	46,438	32,325	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	2,031	1,809	1,913	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	307	587	1,918	Paralytique
080.2	Nonparalytic	37	109	600	Non paralytique
080.3	Unspecified	18	44	304	Sans précisions
040	Typhoid fever	451	520	701	Typhoïde
062	Anthrax	4	..	..	Charbon
049.1	Botulism	34	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	86	..	..	Paludisme
085	Measles	365,379	451,293	403,312	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,586	2,232	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	67	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	1	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	284,973	264,553	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	170	211	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	3,220	3,178	3,178	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
October 1963	2	36	83	121	1963 octobre
cumulative* 1963	25	146	344	515	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	24	135	269	428	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUÉBEC:
October 1963	–	3	2	5	1963 octobre
cumulative* 1963	2	19	8	29	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	9	18	28	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
October 1963	2	32	76	110	1963 octobre
cumulative* 1963	21	118	262	401	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	22	119	204	345	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
October 1963	–	1	5	6	1963 octobre
cumulative* 1963	–	9	74	83	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	–	7	47	54	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
October 1963	–	–	–	–	1963 octobre
cumulative* 1963	2	–	–	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	–	–	1	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to October 31, 1963
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 octobre 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 —	Monthly Report — Bil. per year	$1.00
84-201 —	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202 —	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 —	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504 —	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505 —	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506 —	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507 —	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511 —	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508 —	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509 —	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510 —	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512 —	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513 —	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 —	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 — E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 —	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.F.	.75
83-210 —	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 —	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 —	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 —	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 —	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 —	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 —	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503 —	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205 —	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207 —	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 —	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202 —	Home Nursing Services — A.E.	1.00
82-203 —	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204 —	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512 —	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516 —	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.	.50
83-204 —	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208 —	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.75
83-504 —	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.	.25
83-206 —	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209 —	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
82-001 —	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly) per year	1.00
82-205 —	Tuberculosis Trends, 1960 — A.E.	.25
82-522 —	Infectious Hepatitis, 1961 — E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502 —	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 —	Volume of Sickness	.25
82-506 —	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 —	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 —	Volume of Health Care	.25
82-509 —	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 —	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 —	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 —	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 —	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 —	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 —	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201 —	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91—503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504 —	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 —	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 —	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204 —	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French
Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 27 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 9, 1963

45th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 9 novembre 1963

45e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 9, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	-	3	42	87	100
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	1	1	92	66	66
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	64	58	55
4	Dysentery:		87	74r	49	3,648	2,590	2,581
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	14	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	23	44r	34	1,254	1,081	1,330
7	(c) Other and unspecified	(048)	64	30	33	2,380	1,502	566
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	1	-	-	31	3	7
9	Food poisoning:		10	21	36	989	1,169	1,120
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	48	162	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	10	21	16	908	981	743
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	33	26	128
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	153	148r	191	8,184	10,592	4,919
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	12	2	6	385	250	361
15	(a) Due to poliovirus		4	-	.	46	48	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		2	-	.	10	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	2	10	.
18	(d) Other and unspecified		6	2	.	327	180	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	5r	2	94	90	142
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	115	114	204	5,179	5,910	5,855
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	4	1	7	106	87	231
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	210	163r	299	7,930	8,762	11,209
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	4	119	260	270
25	Venereal diseases:		463	479	332	19,050	17,348	15,411
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	409	417	281	16,660	15,271	13,638
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	54	62	44	2,388	2,073	1,868
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	2	4	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 novembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	3	–	–	1	8	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	1	8	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	3	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	–	22	–	–	–	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
–	2	162	474	–	–	62	114	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	9	16	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	9	16	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	–	13	13	–	–	–	2	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	205	162	–	–	36	155	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	5	234	234	49	38	1,884	1,479	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	11	2	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
12	4	275	244	1	2	22	37	Maladies vénériennes:	25
12	4	257	203	–	2	19	33	a) Blennorragie (030-034)	26
–	–	18	41	1	–	3	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 9, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	46	44	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	53	11	1,904	1,267	-	-	5	3
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	75	124	-	-	5	3
7	(c) Other and unspecified (048)	53	11	1,829	1,143	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	39	2	-	-	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	25	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	13	2	-	-	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	10	625	864	6	4	97	82
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	18	14	-	-	8	73
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	2	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	17	12	-	-	8	73
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	3	-	1	8	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	2	13	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	355	643	-	-	11	9
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	3	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	51	-	1,212	1,315	-	-	2	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	4	6	-	-	3	4
25	Venereal diseases:	6	10	380	533	11	5	287	269
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	8	313	485	11	5	279	257
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	67	48	-	-	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 novembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	15	46	-	-	9	11	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	7	Diphtérie (055)	3
2	5	228	119	14	15r	438	348	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
2	5	228	119	14	15r	432	345	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	13	429	356	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
6	13	427	356	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
10	16	934	1,770	48	48r	2,183	2,995	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
6	-	69	57	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
4	-	45	45	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
2	-	2	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	1	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	1	13	19	-	2r	35	18	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
57	31	1,169	1,254	47	56	1,629	2,416	Coqueluche (056)	21
4	1	99	51	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	11	308	472	35	40r	1,948	2,506	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	35	163	-	-	36	48	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
48	70	2,812	2,800	69	86	3,143	2,684	Maladies vénériennes:	25
29	49	2,150	2,179	55	60	2,309	1,996	a) Blennorragie (030-034)	26
19	21	662	621	14	26	834	686	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 9, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	11	14	–	–	–	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	–	3	5
4	Dysentery:	10	15	334	60	–	1	32	56
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	–	1	55	59	–	1	29	55
7	(c) Other and unspecified (048)	10	14	279	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	–	–	16	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	–	1	54	205
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	140
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	–	1	44	63
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	10	631	680	5	14	791	499
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	2	43	2	1	–	18	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	2	2	42	2	1	–	14	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	10	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	4	66	11	1	1	119	123
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	7	75	86	7	14	354	513
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	–	12	13
25	Venereal diseases:	48	41	1,612	1,709	51	71	1,877	1,926
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	43	39	1,479	1,587	48	70	1,731	1,754
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	2	133	122	3	1	146	170
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 novembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	6	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	5	-	1	26	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	7	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
5	21	266	258	3	6	438	468	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
5	21	260	221	2	1	167	147	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	35	1	5	267	320	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	-	6	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	3	116	219	2	4	332	354	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	3	105	197	2	4	313	332	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	5	-	-	-	14	22	c) Sans précisions (049.2)	12
33	23	1,111	1,492	32	21	1,534	1,556	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	42	48	2	-	56	38	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	6	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	39	39	2	-	55	37	d) Autres et sans précisions	18
-	-	9	7	-	1	6	11	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	11	905	820	2	11	684	317	Coqueluche (056)	21
-	-	2	6	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
35	32	913	1,014	19	16	963	1,130	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	-	-	5	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
88	82	3,726	3,112	122	105	4,639	3,667	Maladies vénériennes:	25
88	80	3,597	3,011	113	97	4,250	3,408	a) Blennorragie (030-034)	26
-	2	129	101	9	8	387	259	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 9, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	8	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	66	–	–	40	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	18	–	37	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	7	–	118	200	7	3	159	167
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	7	–	117	195	7	3	159	163
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	7	Tétanos
128	Trichinosis	1(Que.)	9	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	2	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	19	28	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	805	783	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	38	41	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	6	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	13	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 30, 1962 to November 2, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 2 novembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	162	2	2	36	28	13	12	3	–	66
Prince Edward Island	62	..	..	..	..	..	..	..	..	62
Nova Scotia	617	..	..	..	..	..	..	..	..	617
New Brunswick	91	–	3	16	12	6	23	7	3	21
Québec	924	..	..	..	..	..	..	..	..	924
Ontario	2,113	..	..	..	..	..	..	..	..	2,113
Manitoba	620	5	14	68	79	33	135	27	18	241
Saskatchewan	786	–	49	145	148	76	191	105	17	55
Alberta	1,078	1	67	232	192	112	357	91	15	11
British Columbia	1,502	8	72	298	262	105	486	115	22	134
Yukon	14	–	1	1	4	–	4	–	–	4
N.W.T.	40	–	1	1	–	–	2	–	–	36
Canada	8,009	16	209	797	725	345	1,210	348	75	4,284
Per cent 1963	100.0	0.4	5.6	21.4	19.5	9.3	32.5	9.3	2.0	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	32.3	8.1	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.1	1.3	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.3	1.5	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

United States

Six cases of poliomyelitis, all paralytic, were reported for the week ending November 9. Two cases were reported from Georgia, and single cases were reported from Michigan, Alabama, Texas, and Florida. The nation's total thus far in 1963 remains well below one-half that reported for a comparable period last year.

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12 No. 45, November 9, 1963.

Poliomyelitis (Cumulated Weekly) 1st Through 45th Week
Cas de poliomyélite de la 1re à la 45e semaine

	1963	1962	1961	1960	1959
Paralytic Paralytique	313	615	787	2053	5189
Total	370	777	1210	2962	7858
Poliomyelitis (Six Week Totals) 40th Through 45th Week Case de poliomyélite de la 40e à la 45e semaine (incl.)					
Paralytic Paralytique	64	142	193	480	1134
Total	76	169	287	672	1521

POLIOMYÉLITE

États-Unis

Six cas de poliomyélite paralytique ont été signalés durant la semaine terminée le 9 novembre. La Georgie en a déclaré deux et le Michigan, l'Alabama, le Texas et la Floride, un chacun. Le nombre accumulé en 1963 dans tout le pays se maintient ainsi fort au-dessous de la moitié des cas de la période correspondante, l'an dernier.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12, n° 45, 9 novembre 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 16, 1963

46th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 3 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 16 novembre 1963

46e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 16, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	1	1	44	90	101
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	92	70	70
3	Diphtheria	(055)	–	–	1	64	60	56
4	Dysentery:		155	94r	37	3,813	2,627	2,618
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	14	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	30	30r	28	1,294	1,101	1,359
7	(c) Other and unspecified	(048)	125	64	10	2,505	1,519	576
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	1	–	32	3	7
9	Food poisoning:		15	10	14	1,004	1,198	1,137
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	48	162	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	15	10	14	923	1,008	754
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	33	28	128
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	170	178r	164	8,380	10,915	5,083
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	12	4	386	254	369
15	(a) Due to poliovirus		–	4	.	46	49	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	2	.	10	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	10	.
18	(d) Other and unspecified		2	6	.	328	183	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	1	2	96	92	143
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	143	115	157	5,322	6,189	6,118
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	4	4	107	87	169
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	270	218r	253	8,208	8,930	11,447
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	–	4	119	262	274
25	Venereal diseases:		408	463	363	19,458	17,718	15,783
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	367	409	307	17,027	15,594	13,957
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	41	54	47	2,429	2,120	1,899
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	4	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).
(x) Ratio omitted due to absence of male cases.
(–) Less than 0.05.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le novembre 16 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	22	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
5	-	167	481	3	-	65	117	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	17	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	17	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	1	13	13	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	-	210	169	-	-	36	155	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	7	239	244	40	49	1,924	1,518	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	12	278	248	-	1	22	37	Maladies vénériennes:	25
3	12	260	206	-	-	19	33	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	42	-	1	3	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).
(x) La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes.
(--) Moins de 0.05.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 16, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	48	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	122	53	2,026	1,279	–	–	5	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	2	–	77	124	–	–	5	3
7	(c) Other and unspecified (048)	120	53	1,949	1,155	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	39	4	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	13	4	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	8	640	874	1	6	98	84
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	14	–	–	8	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	12	–	–	8	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	–	–	8	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	13	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	355	709	–	–	11	9
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	3	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	66	51	1,278	1,337	–	–	2	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	6	–	–	3	4
25	Venereal diseases:	2	6	382	557	4	11	291	272
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	3	315	507	4	11	283	260
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	67	50	–	–	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 novembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
2	-	17	46	-	-	9	12	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	7	Diphtérie (055)	3
9	2	237	125	5	21r	453	352	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
9	2	237	125	5	21r	447	349	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
12	6	441	364	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
12	6	439	364	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
20	10	954	1,835	49	73r	2,258	3,120	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	6	69	58	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	4	45	46	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	2	2	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	1	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	-	14	20	-	-	35	18	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
45	57	1,214	1,289	75	47	1,704	2,527	Coqueluche (056)	21
1	4	100	51	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	6	314	487	59	43r	2,015	2,547	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	35	163	-	-	36	48	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
67	48	2,879	2,852	79	69	3,222	2,759	Maladies vénériennes:	25
55	29	2,205	2,221	67	55	2,376	2,050	a) Blennorragie (030-034)	26
12	19	674	631	12	14	846	707	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 16, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	11	16	-	-	-	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	13	1	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	18	-	-	3	5
4	Dysentery:	4	10	338	66	1	-	33	56
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	3	1
6	(b) Bacillary (045)	-	-	55	63	1	-	30	55
7	(c) Other and unspecified (048)	4	10	283	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	5	3	-	-	17	-
9	Food poisoning:	-	-	16	6	1	-	55	206
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	3	140
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	3	6	1	-	45	64
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	11	638	695	17	5	808	516
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	2	43	2	-	1	17	3
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	4	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	-	2	42	2	-	1	13	2
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	10	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	67	11	6	1	125	149
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	4	-	-	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	77	90	50	7	404	515
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	6	3	-	-	12	13
25	Venereal diseases:	37	48	1,649	1,723	54	51	1,931	1,958
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	37	43	1,516	1,600	51	48	1,782	1,781
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	5	133	123	3	3	149	175
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 novembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	6	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	5	-	-	26	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	8	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
10	5	276	263	4	3	442	472	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
10	5	270	226	3	2	170	148	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	35	1	1	268	323	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	1	6	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	2	118	223	-	2	332	368	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	2	107	201	-	2	313	344	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	5	-	-	-	14	24	c) Sans précisions (049.2)	12
24	33	1,135	1,533	29	32	1,563	1,594	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	42	48	2	2	58	39	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	6	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	39	39	2	2	57	38	d) Autres et sans précisions	18
-	-	9	7	1	-	7	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	7	911	844	5	2	689	327	Coqueluche (056)	21
-	-	2	6	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
25	35	938	1,032	17	19	980	1,147	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	-	-	5	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
58	88	3,784	3,195	100	122	4,739	3,750	Maladies vénériennes:	25
58	88	3,655	3,089	86	113	4,336	3,489	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	129	106	14	9	401	261	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 16, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963 (4)	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	8	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	66	–	–	40	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	37	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	118	200	4	7	163	167
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	117	195	4	7	163	163
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	8[r]	Tétanos
128	Trichinosis	–	9	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	2	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	32	19	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	793	805	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	38	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	10	6	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	8	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Pertussis

for the period December 30, 1962 to November 2, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Coqueluche

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 2 novembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	205	30	24	25	2	2	–	–	–	122
Prince Edward Island	36	..	..	..	..	..	..	..	..	36
Nova Scotia	354	..	..	..	..	..	..	..	..	354
New Brunswick	11	3	3	2	–	–	–	–	–	3
Québec	1,112	..	..	..	..	..	..	..	..	1,112
Ontario	1,582	..	..	..	..	..	..	..	..	1,582
Manitoba	66	18	21	11	4	3	–	–	–	9
Saskatchewan	118	23	32	39	19	–	–	–	–	5
Alberta	898	95	277	391	121	7	6	1	–	–
British Columbia	682	65	175	267	101	9	5	–	–	60
Canada	5,064	234	532	735	247	21	11	1	–	3,283
Per cent 1963	100.0	13.1	29.9	41.3	13.9	1.2	0.6	—	–	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	16.1	31.8	39.0	11.0	1.2	0.7	0.1	0.1	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	1.3	0.6	(x)	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly ...1963															
July 14 - Nov. 2															
St. John's	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	1	-	1	-	-
Charlottetown	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	142	-	1
Halifax	-	-	-	32	7	-	2	35	1	-	3	-	-	-	4
Sydney	-	6	-	113	-	-	-	-	1	-	152	-	-	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	-	-	-	-	-
Saint John	-	-	-	2	2	-	1	12	3	2	2	-	-	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	-	-	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
St. James	-	1	-	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	-	4	-	72	15	-	-	49	7	-	9	-	20	-	-
Moose Jaw	-	-	-	1	1	1	-	4	1	-	4	-	5	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	1	-	1
Regina	-	-	-	4	4	4	2	21	-	-	39	-	25	-	1
Saskatoon	-	-	-	1	1	2	2	5	14	-	2	-	10	-	-
Calgary	-	-	-	-	-	-	11	44	10	1	105	-	28	-	-
Edmonton	-	1	-	2	1	-	17	33	6	1	26	-	51	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	8	-	3	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	10	-	-	-	-
Red Deer	-	-	-	7	7	-	4	5	-	-	2	-	2	-	-
Report Monthly															
Aug., Sept., Oct.															
Barrie	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	1	-	1	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	6	-	2	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	-	-	2	.	-	5	-	4	-	-
Cornwall	-	-	-	8	8	-	-	2	.	-	9	-	36	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
Galt	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	3	-	-	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	6	-	5	-	-
Hamilton	-	-	-	1	-	-	-	27	.	-	21	-	10	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	5	-	2	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-		1	-	-
London	-	-	-	23	23	-	-	16	.	-	22	-	12	-	1
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	11	-	1	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	2	-	2	-	-
Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	22	.	-	19	-	3	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	16	.	-	1	-	1	-	-
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	-	2	.	-	1	-	21	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	3	.	-	13	-	8	-	-
St. Thomas	-	-	-	3	3	-	-	2	.	-	4	-	3	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	6	-	-	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	5	5	-	-	2	.	-	-	-	-	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	-	-	-	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	5	.	-	-	-	1	-	-
Toronto	1	-	-	5	5	-	-	43	.	3	120	-	20	-	4
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
Welland	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	1	.	1	23	-	10	-	2
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	-	-	16	16	-	-	23	4	-	1	-	1	-	-
Vancouver	-	6	-	6	6	-	41	27	-	-	23	-	8	-	1
Victoria	-	3	-	-	-	-	4	17	2	-	5	-	11	-	1

Cities not included in this table are shown on Page 12.
Les cités non incluses dans ce tableau sont indiqués à la page 12.

Reported cases of selected notifiable diseases
for certain cities of over 10,000 habitants (concluded)
Cas signalés de certaines maladies à déclaration
obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Campbellton:	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	5
Brockville:	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	1
St. Vital:	Dysentery - Dysenterie	1
	Hepatitis, infections - Hépatite infectieuse	3
Transcona:	Dysentery - Dysenterie	2
	Bacillary - Bacillaire	2
	Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë	1
West Kildonan:	Dysentery - Dysenterie	3

Dysentery - Dysenterie,
amoebic - amibienne: Hamilton 1.
other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax 25; Sydney 113; St. James 4; St. Vital 1; West Kildonan 3; Winnipeg 57; Edmonton 1.

Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires,
salmonella with food as vehicle of infection - salmonella avec mention de contage alimentaire: Halifax 2; Saint John 1; Prince Albert 1; Regina 2; Saskatoon 2; Calgary 11; Edmonton 17; Red Deer 4; Vancouver 41; Victoria 4.
unspecified - sans précisions: St. James 1.

Meningitis, viral or aseptic - Méningite à virus ou aiguë,
due to Coxsackie virus - du au virus Coxsackie: Saskatoon 1; Edmonton 1.
other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax 1; Sydney 1; Lancaster 1; Moncton 1; Saint John 3; Brandon 1; East Kildonan 1; St. James 2; Transcona 1; Winnipeg 7; Moose Jaw 1; Saskatoon 13; Calgary 10; Edmonton 5; Lethbridge 2; New Westminster 4; Victoria 2.

Tetanus - Tétanos: Halifax 1; Sydney 1.

Leprosy - Lèpre: Toronto 1.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 23, 1963

47th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 23 1963
DOCUMENTS LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 23 novembre 1963

47e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 23, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	2	2	45	91	104
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	–	–	94	73	73
3	Diphtheria	(055)	1	–	1	65	61	57
4	Dysentery:		66	162r	39	3,886	2,681	2,662
5	(a) Amoebic	(046)	1	–	–	15	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	34	37r	33	1,335	1,133	1,398
7	(c) Other and unspecified	(048)	31	125	8	2,536	1,541	586
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	1	32	3	8
9	Food poisoning:		27	15	18	1,031	1,390	1,155
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	4	–	.	52	337	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	23	15	10	946	1,024	771
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	1	33	29	145
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	178	180r	186	8,576	11,149	5,269
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	6	2	9	392	261	383
15	(a) Due to poliovirus		2	–	.	48	51	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	–	.	11	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	11	.
18	(d) Other and unspecified		3	2	.	331	187	.
19	Meningococcal infections	(057)	4	2	3	101	96	144
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	142	143	170	5,464	6,615	6,260
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	5	1	3	112	87	236
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	251	285r	292	8,474	9,142	11,739
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	–	4	120	264	278
25	Venereal diseases:		458	408	387	19,916	18,179	16,217
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	400	367	348	17,427	15,982	14,350
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	58	41	45	2,487	2,193	1,947
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	4	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 novembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	22	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
1	5	168	487	1	3	66	117	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	17	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	17	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	15	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	5	211	170	-	-	36	157	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
26	5	265	253	63	40	1,987	1,582	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
1	3	279	256	1	-	23	38	Maladies vénériennes:	25
1	3	261	212	1	-	20	33	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	44	-	-	3	5	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 23, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	–	–	–	–	48
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	14	122	2,040	1,287	–	–	5	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	5	2	82	125	–	–	5	3
7	(c) Other and unspecified (048)	9	120	1,958	1,162	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	39	4	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	13	4	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	15	654	882	21	1	119	84
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	14	–	–	8	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	12	–	–	8	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	–	–	8	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	13	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	355	813	–	–	11	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	3	–	6	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	15	66	1,293	1,346	–	–	2	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	6	–	–	3	4
25	Venereal diseases:	8	2	390	566	6	4	297	273
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	2	317	516	6	4	289	261
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	–	73	50	–	–	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 novembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	2	17	46	-	-	9	12	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	7	Diphtérie (055)	3
17	9	254	130	7	12[r]	467	357	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
17	9	254	130	7	12[r]	461	354	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
18	12	459	374	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
18	12	457	374	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
25	20	979	1,835	56	59[r]	2,332	3,176	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	-	72	60	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
2	-	47	48	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	-	3	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	1	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	1	15	21	1	-	37	19	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
66	45	1,280	1,394	52	75	1,756	2,679	Coqueluche (056)	21
2	1	102	51	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	6	322	501	48	74[r]	2,078	2,603	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	35	165	-	-	36	48	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
50	67	2,929	2,932	76	79	3,298	2,823	Maladies vénériennes:	25
43	55	2,248	2,283	53	67	2,429	2,102	a) Blennorragie (030-034)	26
7	12	681	649	23	12	869	719	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 23, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	11	17	–	–	–	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	14	2	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	18	1	–	4	5
4	Dysentery:	7	4	345	82	1	1	34	60
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	1	–	4	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	55	66	–	1	30	59
7	(c) Other and unspecified (048)	7	4	290	16	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	–	–	17	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	1	1	56	206
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	140
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	1	1	46	64
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	7	649	708	10	17	818	533
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	–	45	4	–	–	17	5
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	2
18	(d) Other and unspecified	2	–	44	4	–	–	13	3
19	Meningococcal infections (057)	1	–	2	10	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	67	13	1	6	126	153
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	2	83	93	7	50	411	525
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	–	12	13
25	Venereal diseases:	49	37	1,698	1,767	56	54	1,987	2,009
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	45	37	1,561	1,635	52	51	1,834	1,829
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	–	137	132	4	3	153	178
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 novembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		N°
1	-	7	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	6	1	-	27	17	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	9	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
4	10	280	275	16	4	458	476	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
4	10	274	237	1	3	171	151	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	36	15	1	283	324	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	6	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	2	119	226	7	-	339	547	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	4	-	9	175	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	2	108	203	3	-	316	348	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	5	1	-	-	14	24	c) Sans précisions (049.2)	12
27	24	1,162	1,580	12	29	1,575	1,681	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	42	48	1	2	59	40	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	6	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	39	39	1	2	58	39	d) Autres et sans précisions	18
-	-	9	7	1	1	8	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	6	918	883	15	5	704	343	Coqueluche (056)	21
-	-	2	6	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
54	25	992	1,064	24	17	1,004	1,162	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	1	-	6	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
90	58	3,874	3,302	119	100	4,858	3,846	Maladies vénériennes:	25
86	58	3,741	3,177	109	86	4,445	3,576	a) Blennorragie (030-034)	26
4	-	133	125	10	14	411	270	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 23, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total — Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	8	-
4	Dysentery:	-	-	2	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	2	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	4	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	14	66	-	-	40	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	122	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	122	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	37	2	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	118	200	2	4	165	167
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	117	195	2	4	165	163
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	1	5	-	-	-	4
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis	–	9	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	••	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	••	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	••	32	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	••	793	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	••	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	••	10	Paralytique
080.2	Nonparalytic	••	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	••	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	••	10	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of **Venereal Diseases**

for the period **December 30, 1962 to November 2, 1963**

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de **Maladies vénériennes**

au cours de la période du **30 décembre 1962 au 2 novembre 1963**

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	263	1	–	–	4	58	155	17	–	28
Prince Edward Island	21	..	..	..	..	..	..	..	..	21
Nova Scotia	374	..	..	..	..	..	..	..	..	374
New Brunswick	276	1	–	–	3	51	199	8	1	13
Québec	2,764	–	1	2	29	356	1,210	295	185	686
Ontario	3,074	3	3	–	9	439	1,845	379	174	222
Manitoba	1,564	3	1	3	6	244	1,055	160	30	62
Saskatchewan	1,826	5	1	6	16	282	1,225	140	29	122
Alberta	3,638	2	5	5	16	563	2,558	303	19	167
British Columbia	4,517	–	1	4	19	399	3,220	577	58	239
Yukon	118	–	–	–	–	9	84	21	2	2
N.W.T.	152	1	1	–	–	15	129	–	–	6
Canada	18,587	16	13	20	102	2,416	11,680	1,900	498	1,942
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.5	70.2	11.4	3.0	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.5	70.7	11.1	2.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	2.2	0.8	0.2	0.2	0.1	0.7	2.8	2.7	3.2	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period December 30, 1962 to November 2, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 2 novembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	245	1	-	-	1	54	148	14	-	27
Prince Edward Island	19	..	..	..	..	..	..	..	..	19
Nova Scotia	310	..	..	..	..	..	..	..	..	310
New Brunswick	268	-	-	-	3	50	196	7	1	11
Québec	2,121	-	1	2	29	333	1,014	114	12	616
Ontario	2,254	-	2	-	9	409	1,493	155	25	161
Manitoba	1,436	2	1	3	5	234	984	135	11	61
Saskatchewan	1,683	3	1	5	14	260	1,152	119	16	113
Alberta	3,509	2	5	4	16	557	2,477	273	11	164
British Columbia	4,137	-	1	4	19	386	2,992	481	26	228
Yukon	117	-	-	-	-	9	84	20	2	2
N.W.T.	152	1	1	-	-	15	129	-	-	6
Canada	16,251	9	12	18	96	2,307	10,669	1,318	104	1,718
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	15.9	73.4	9.1	0.7	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	15.8	74.2	8.5	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	2.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.7	3.0	3.8	4.2	-

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.F.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – F.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) per year	1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.F.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 30, 1963

48th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC1 9 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 30 novembre 1963

48e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 30, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	1	46	95	107
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	1	94	75	75
3	Diphtheria	(055)	1	1	2	66	62	62
4	Dysentery:		57	68r	47	3,945	2,724	2,720
5	(a) Amoebic	(046)	3	1	–	18	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	21	36r	37	1,358	1,152	1,458
7	(c) Other and unspecified	(048)	33	31	5	2,569	1,565	591
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	32	3	9
9	Food poisoning:		17	27	12	1,048	1,384	1,162
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	4	.	52	337	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	17	23	11	963	1,017	778
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	33	30	145
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	137	195r	195	8,748	11,476	5,410
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	6	1	394	258	394
15	(a) Due to poliovirus		–	2	.	48	49	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	1	.	11	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	12	.
18	(d) Other and unspecified		2	3	.	333	185	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	4	4	103	97	148
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	98	142	178	5,562	6,961	6,412
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	5	5	114	87	240
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	219	274r	331	8,716	9,353	11,970
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	2	1	6	124	267	284
25	Venereal diseases:		344	458	378	20,260	18,681	16,595
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	294	400	338	17,721	16,419	14,688
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	58	46	2,537	2,258	1,997
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	4	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 novembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	22	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
6	1	174	502	2	1	68	117	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	17	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	17	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	15	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	1	212	175	-	-	36	157	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	26	266	256	69	63	2,056	1,634	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	1	286	260	3	1	26	39	Maladies vénériennes:	25
6	1	267	215	3	1	23	34	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	19	45	-	-	3	5	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 30, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	48	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	27	14	2,067	1,303	–	–	5	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	5	83	126	–	–	5	3
7	(c) Other and unspecified (048)	26	9	1,984	1,177	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	39	5	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	13	4	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	1	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	14	660	889	–	21	119	87
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	14	1	–	9	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	12	1	–	9	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	–	–	8	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	13	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	355	957	–	–	11	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	3	6	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	62	15	1,355	1,360	3	–	5	12
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	6	–	–	3	4
25	Venereal diseases:	8	8	398	581	6	6	303	279
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	2	323	529	6	6	295	267
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	6	75	52	–	–	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 novembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
1	–	18	50	–	–	9	12	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	6	20	–	–	–	7	Diphtérie (055)	3
3	17	257	129	1	9[r]	470	368	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	6	3	a) Amibienne (046)	5
3	17	257	129	1	9[r]	464	365	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
16	18	475	365	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
16	18	473	365	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
26	25	1,005	1,943	49	73[r]	2,416	3,248	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	3	72	58	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	2	47	46	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	1	3	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	1	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	21	–	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	1	15	21	–	1	38	19	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
54	66	1,334	1,443	36	52	1,792	2,764	Coqueluche (056)	21
2	2	104	51	–	–	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	8	329	520	36	71[r]	2,137	2,645	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	–	36	165	1	–	39	48	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
39	50	2,968	3,003	89	76	3,387	2,907	Maladies vénériennes:	25
31	43	2,279	2,340	60	53	2,489	2,158	a) Blennorragie (030-034)	26
8	7	689	663	29	23	898	747	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 30, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	11	17	–	–	–	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	14	4	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	19	–	1	4	5
4	Dysentery:	8	7	353	91	6	1	40	62
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	3	1	7	1
6	(b) Bacillary (045)	1	–	56	66	3	–	33	61
7	(c) Other and unspecified (048)	7	7	297	25	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	–	–	17	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	–	1	56	207
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	140
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	–	1	46	65
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	11	655	719	19	10	837	552
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	2	46	5	–	–	17	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	1	–	–	–	2
18	(d) Other and unspecified	1	2	45	4	–	–	13	1
19	Meningococcal infections (057)	–	1	2	10	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	67	14	–	1	126	168
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	6	91	97	12	7	423	543
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	–	12	16
25	Venereal diseases:	38	49	1,736	1,813	52	56	2,039	2,065
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	38	45	1,599	1,679	49	52	1,883	1,875
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	4	137	134	3	4	156	188
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 novembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	1	7	5	..	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	6	..	1	27	17	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	26	9	..	-	-	2	Diphtérie (055)	3
12	4	292	280	..	16	458	477	Dysenterie:	4
-	-	1	2	..	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
12	4	286	242	..	1	171	152	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	36	..	15	283	324	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	6	-	..	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	1	120	226	..	7	339	548	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	..	4	9	175	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	109	203	..	3	316	349	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	5	1	..	-	14	24	c) Sans précisions (049.2)	12
23	27	1,185	1,616	..	12	1,575	1,729	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	42	48	..	1	59	40	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	..	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	6	..	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	..	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	39	39	..	1	58	39	d) Autres et sans précisions	18
1	-	10	7	..	1	8	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	..	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	7	925	898	..	15	704	375	Coqueluche (056)	21
-	-	2	6	..	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
21	54	1,013	1,109	..	24	1,004	1,175	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	..	1	6	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
94	90	3,968	3,397	..	119	4,858	3,943	Maladies vénériennes:	25
87	86	3,828	3,270	..	109	4,445	3,667	a) Blennorragie (030-034)	26
7	4	140	127	..	10	411	276	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	..	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 30, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	8	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	74	–	–	40	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	37	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	118	223	8	2	173	171
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	117	218	8	2	173	167
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis	–	9	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	2	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	16	17	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	554	797	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	25	42	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	20	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	7	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 30, 1962 to November 2, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 2 novembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	18	–	–	–	3	4	7	3	–	1
Prince Edward Island	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Nova Scotia	64	..	..	..	..	..	..	..	..	64
New Brunswick	8	1	–	–	–	1	3	1	–	2
Québec	643	–	–	–	–	23	196	181	173	70
Ontario	820	3	1	–	–	30	352	224	149	61
Manitoba	128	1	–	–	1	10	71	25	19	1
Saskatchewan	143	2	–	1	2	22	73	21	13	9
Alberta	129	–	–	1	–	6	81	30	8	3
British Columbia	378	–	–	–	–	13	226	96	32	11
Yukon	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	2,334	7	1	2	6	109	1,009	582	394	224
Per cent 1963	100.0	0.3	--	0.1	0.3	5.2	47.8	27.6	18.7	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.4	--	0.2	0.5	5.7	46.0	29.3	17.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.6	1.3	(x)	1.0	0.2	0.6	1.7	1.4	2.9	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Primary and Secondary Syphilis

for the period December 30, 1962 to November 2, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis primaire et secondaire

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 2 novembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	5	-	-	-	-	2	2	-	-	1
Prince Edward Island	-	..	..	..	..	..	..	..	..	-
Nova Scotia	14	..	..	..	..	..	..	..	..	14
New Brunswick	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Québec	99	-	-	-	-	7	73	15	-	4
Ontario	143	-	-	-	-	8	102	17	4	12
Manitoba	59	-	-	-	-	4	42	10	2	1
Saskatchewan	76	-	-	1	1	14	43	10	5	2
Alberta	74	-	-	1	-	6	49	15	2	1
British Columbia	214	-	-	-	-	6	145	50	5	8
Yukon	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N.W.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canada	685	-	-	2	1	47	456	118	18	43
Per cent 1963	100.0	-	-	0.3	0.2	7.[illegible]	71.0	18.4	2.8	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	-	-	-	0.7	7.2	71.6	18.7	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	2.7	-	-	1	(x)	0.5	3.0	3.5	17.0	-

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases.- La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes ou des femmes.

(--) Less than 0.05 - moins de 0.05.

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 48 weeks – total de cumul pour 48 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1963	1962	Median – Médiane 1958-62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	335	362	675	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	248	423	737	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,431	1,704	1,703	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	39,644	49,748	36,027	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	2,164	1,958	2,080	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	344	673	2,167	Paralytique
080.2	Nonparalytic	40	122	631	Non paralytique
080.3	Unspecified	18	53	326	Sans précisions
040	Typhoid fever	496	589	775	Typhoïde
062	Anthrax	4	••	••	Charbon
049.1	Botulism	39	••	••	Botulisme
110-117	Malaria	97	••	••	Paludisme
085	Measles	373,628	461,136	413,445	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,705	2,398	••	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	70	••	••	Psittacose
094	Rabies in man	1	••	••	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	309,452	286,546	••	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	174	214	••	Typhus endémique
–	Rabies in animals	3,458	3,365	3,365	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 7, 1963

49th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 28 1963
DOCUMENTS LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 7 décembre 1963

49e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 7, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	1	47	96	108
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	94	77	77
3	Diphtheria	(055)	–	1	–	66	65	62
4	Dysentery:		64	71r	21	4,023	2,782	2,778
5	(a) Amoebic	(046)	–	3	–	18	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	36	31r	21	1,404	1,184	1,478
7	(c) Other and unspecified	(048)	28	37	2	2,601	1,591	593
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	32	3	9
9	Food poisoning:		13	24	5	1,068	1,385	1,184
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	52	337	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	24	5	983	1,018	1,162
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	33	30	793
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	233	176r	196	9,034	11,753	5,606
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	6	3	2	401	270	396
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	48	56	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	11	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	14	.
18	(d) Other and unspecified		6	3	.	340	188	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	1	1	105	98	150
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	160	102	126	5,726	7,351	6,527
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	2	3	114	87	243
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	328	253	377	9,082	9,574	12,143
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	2	5	124	272	289
25	Venereal diseases:		455	474	337	20,849	19,097	16,934
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	385	417	304	18,236	16,785	14,992
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	70	57	50	2,611	2,308	2,049
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	4	5

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 décembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	22	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
1	6	175	510	-	2	68	117	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	17	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	17	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	-	14	15	-	-	-	3	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	1	212	180	-	-	36	159	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
41	1	307	260	58	69	2,114	1,690	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	7	293	265	-	3	26	39	Maladies vénériennes:	25
6	6	273	219	-	3	23	34	a) Blennorragie (030-034)	26
1	1	20	46	-	-	3	5	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 7, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	48	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	7	27	2,074	1,322	2	–	7	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	1	84	130	2	–	7	3
7	(c) Other and unspecified (048)	6	26	1,990	1,192	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	39	5	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	13	4	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	1	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	21	6	681	913	23	–	142	87
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	14	–	1	9	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	12	–	1	9	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	–	–	8	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	13	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	355	1,154	–	–	11	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	6	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	42	62	1,397	1,361	–	3	5	12
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	6	–	–	3	4
25	Venereal diseases:	13	8	408	591	8	6	311	283
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	6	334	539	8	6	303	270
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	74	52	–	–	8	13
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 décembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
1	1	19	51	-	-	9	12	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	7	Diphtérie (055)	3
3	3	260	130	3	8r	480	381	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
3	3	260	130	3	8r	474	378	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	16	481	366	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
6	16	479	366	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
19	26	1,024	2,006	58	55r	2,494	3,324	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	72	67	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	47	53	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	3	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	1	8	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	-	15	21	-	-	39	19	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
72	54	1,406	1,464	62	36	1,854	2,864	Coqueluche (056)	21
-	2	104	51	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	7	339	538	57	55r	2,213	2,726	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	36	168	-	1	39	48	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
77	39	3,045	3,058	75	89	3,462	2,967	Maladies vénériennes:	25
56	31	2,335	2,379	54	60	2,543	2,206	a) Blennorragie (030-034)	26
21	8	710	679	21	29	919	759	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 7, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	11	17	–	–	–	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	14	4	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	20	–	–	4	5
4	Dysentery:	11	8	364	99	2	6	42	64
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	3	7	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	57	68	2	3	35	63
7	(c) Other and unspecified (048)	10	7	307	31	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	–	–	17	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	2	–	58	207
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	140
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	2	–	48	65
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	6	670	738	30	19	867	566
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	1	49	5	1	–	18	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	1	–	–	–	2
18	(d) Other and unspecified	3	1	48	4	1	–	14	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	10	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	–	69	15	6	–	132	169
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	8	95	98	36	12	459	556
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	–	12	16
25	Venereal diseases:	–	38	1,736	1,865	53	52	2,092	2,098
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	38	1,599	1,729	50	49	1,933	1,904
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	137	136	3	3	159	192
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 décembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	7	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	6	-	-	27	19	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	26	11	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
13	12	305	290	23	7	488	482	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
12	12	298	252	12	3	186	152	b) Bacillaire (045)	6
1	-	6	36	11	4	298	329	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	6	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	1	121	226	4	7	350	548	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	9	175	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	110	203	4	7	327	349	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	5	1	-	-	14	24	c) Sans précisions (049.2)	12
33	23	1,218	1,654	33	33	1,641	1,764	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	42	49	2	1	62	42	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	6	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	39	40	2	1	61	41	d) Autres et sans précisions	18
-	1	10	7	-	-	8	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
18	7	943	934	-	4	708	402	Coqueluche (056)	21
-	-	2	6	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
56	21	1,069	1,137	24	15	1,043	1,194	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	-	-	6	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
80	94	4,048	3,502	140	130	5,128	4,031	Maladies vénériennes:	25
79	87	3,907	3,371	119	123	4,687	3,745	a) Blennorragie (030-034)	26
1	7	141	131	21	7	439	286	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 7, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	8	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	74	–	–	40	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	–	41	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	7	–	125	223	2	8	175	175
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	7	–	124	218	2	8	175	171
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	9	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	2	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	11	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	27	16	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	874	554	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	42	25	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	16	8	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 30, 1962 to November 30, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 30 novembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	174	2	5	39	30	14	14	4	–	66
Prince Edward Island	68	..	..	..	..	..	..	..	..	68
Nova Scotia	660	..	..	..	..	..	..	..	..	660
New Brunswick	119	–	3	19	13	6	24	9	3	42
Québec	1,005	..	..	..	..	..	..	..	..	1,005
Ontario	2,416	..	..	..	..	..	..	..	..	2,416
Manitoba	655	5	18	78	84	39	143	28	18	242
Saskatchewan	837	–	52	155	150	88	206	107	21	58
Alberta	1,185	3	70	259	203	123	394	103	17	13
British Columbia	1,608	8	77	319	283	115	506	121	23	156
Yukon	14	–	1	1	4	–	4	–	–	4
N.W.T.	40	–	1	1	–	–	2	–	–	36
Canada	8,781	18	227	871	767	385	1,293	372	82	4,766
Per cent 1963	100.0	0.4	5.7	21.7	19.1	9.6	32.2	9.3	2.0	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	32.3	8.1	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.1	1.6	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.3	1.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNITED STATES

Botulism

Two cases of botulism, one fatal, were reported from Colorado for the week ended December 7. Both cases were related to the ingestion of home-canned green beans.

These 2 cases bring the cumulative total to 41 reported thus far in 1963. This figure represents the highest total for any one year since 1947, when 44 cases were reported.

Psittacosis

A total of 8 cases of psittacosis were reported for the week ended December 7. Two cases were reported from Connecticut, and 6 from Nevada. These cases bring the cumulative total to 78 thus far in 1963. For a comparable period of 1962, 74 cases were reported.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 49, December 7, 1963.

ÉTATS-UNIS

Botulisme

Le Colorado a signalé deux cas de botulisme, dont l'un mortel, dans la semaine terminée le 7 décembre. Les deux cas ont été reliés à une indigestion provenant de haricots verts mis en conserve au foyer.

Par suite de ces cas, le total de cumul en 1963 a été porté à 41, ce qui représente un sommet annuel depuis 1947, alors qu'on en avait déclaré 44.

Psittacose

Pour la semaine terminée le 7 décembre, huit cas de psittacose ont été signalés, dont deux du Connecticut et 6 du Nevada. Le total de cumul de 1963 en a été porté à 78, comparativement à 74 durant la période correspondante de 1962.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12, n° 49, 7 décembre.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 7 1964
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 14, 1963

50th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 14 décembre 1963

50e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 14, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	2	48	95	110
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	–	–	96	78	78
3	Diphtheria	(055)	2	–	–	68	64	65
4	Dysentery:		44	67r	36	4,070	2,826	2,821
5	(a) Amoebic	(046)	1	–	–	19	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	11	39r	22	1,418	1,209	1,505
7	(c) Other and unspecified	(048)	32	28	14	2,633	1,610	611
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	1	–	–	33	3	9
9	Food poisoning:		12	13	8	1,080	1,399	1,191
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	52	337	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	12	13	8	995	1,032	800
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	33	30	145
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	211	245r	231	9,257	11,984	5,837
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	6	9	404	263	410
15	(a) Due to poliovirus		1	–	.	49	48	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	11	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	12	.
18	(d) Other and unspecified		2	6	.	342	191	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	1	2	106	106	150
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	130	160	138	5,856	7,673	6,665
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	–	3	115	89	182
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	232	345r	365	9,331	9,877	12,403
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	–	3	125	271	294
25	Venereal diseases:		445	511	313	21,350	19,476	17,191
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	382	439	273	18,672	17,115	15,219
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	63	72	36	2,676	2,357	2,085
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	4	5

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 décembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
..	-	-	3	-	-	1	9	Dysenterie:	4
..	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
..	-	-	-	-	-	1	9	b) Bacillaire (045)	6
..	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
..	-	-	22	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
..	-	-	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
..	1	175	514	6	-	74	120	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	-	9	17	1	.	1	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
..	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	-	9	17	1	.	1	.	d) Autres et sans précisions	18
..	1	14	16	-	-	-	4	Infections à méningocoques (057)	19
..	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	-	212	182	-	-	36	164	Coqueluche (056)	21
..	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	41	307	272	50	58	2,164	1,789	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
..	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	7	293	269	1	-	27	39	Maladies vénériennes:	25
..	6	273	223	1	-	24	34	a) Blennorragie (030-034)	26
..	1	20	46	-	-	3	5	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 14, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	46	48	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	16	7	2,090	1,336	-	2	7	3
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	1	85	131	-	2	7	3
7	(c) Other and unspecified (048)	15	6	2,005	1,205	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	39	5	-	-	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	25	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	13	4	-	-	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	21	692	935	5	23	147	87
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	18	14	-	-	9	73
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	2	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	17	12	-	-	9	73
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	3	-	-	8	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	2	13	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	355	1,292	-	-	11	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	1	-	7	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	42	1,405	1,408	1	-	6	12
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	4	6	-	-	3	4
25	Venereal diseases:	5	13	413	603	3	8	314	287
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	11	339	551	3	8	306	273
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	2	74	52	-	-	8	14
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 décembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	1	19	50	=	-	9	12	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	7	Diphtérie (055)	3
1	3	261	138	3	6r	486	390	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
1	3	261	138	3	6r	480	387	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
7	6	488	374	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
7	6	486	374	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
17	19	1,041	2,004	53	70r	2,559	3,394	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	73	57	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	-	48	45	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	3	6	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	1	6	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	15	22	-	-	39	21	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
70	72	1,476	1,489	48	62	1,902	2,959	Coqueluche (056)	21
-	-	104	52	-	-	1	20	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	10	350	560	34	74r	2,264	2,782	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	37	166	-	-	39	48	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	77	3,101	3,114	70	75	3,532	3,020	Maladies vénériennes:	25
44	56	2,379	2,426	46	54	2,589	2,242	a) Blennorragie (030-034)	26
12	21	722	688	24	21	943	776	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 14, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	12	17	–	–	–	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	14	5	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	22	1	–	5	5
4	Dysentery:	11	11	375	105	3	2	45	64
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	1	–	8	1
6	(b) Bacillary (045)	–	1	57	69	2	2	37	63
7	(c) Other and unspecified (048)	11	10	318	36	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	–	6	3	–	–	17	–
9	Food poisoning:	–	–	16	7	–	2	58	209
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	140
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	7	–	2	48	67
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	26	15	696	755	8	30	875	586
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	3	50	5	–	1	18	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	1	–	–	–	2
18	(d) Other and unspecified	1	3	49	4	–	1	14	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	11	–	–	6	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	2	70	15	1	6	133	173
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	4	95	99	81	36	540	561
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	–	12	16
25	Venereal diseases:	42	56r	1,834	1,902	66	53	2,158	2,142
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	40	54r	1,693	1,760	60	50	1,993	1,945
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2r	141	142	6	3	165	195
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 décembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	7	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	-	9	6	-	-	27	19	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	27	8	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
4	13	309	295	6	23	494	483	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
4	12	302	257	-	12	186	152	b) Bacillaire (045)	6
-	1	6	36	6	11	304	330	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	6	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	1	123	227	3	4	353	550	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	9	175	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	1	112	204	3	4	330	351	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	5	1	-	-	14	24	c) Sans précisions (049.2)	12
33	33	1,251	1,685	52	33	1,693	1,830	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	42	51	-	2	62	43	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	6	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	39	42	-	2	61	42	d) Autres et sans précisions	18
1	-	11	8	-	-	8	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	18	953	955	-	-	708	434	Coqueluche (056)	21
-	-	2	6	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
22	56	1,091	1,166	25	24	1,068	1,226	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	-	-	6	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
81	80	4,129	3,580	116	140	5,244	4,119	Maladies vénériennes:	25
79	79	3,986	3,448	99	119	4,786	3,821	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	143	132	17	21	456	298	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 14, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	8	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	74	–	–	40	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	41	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	125	223	5	8	180	178
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	124	218	5	8	180	174
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	9	Trichinose
059	Tularaemia	–	4	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	21	11	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	29	27	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	857	874	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	45	42	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	16	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 30/62 to Nov. 30/63

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 30 déc.1962 au 30 nov.1963

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	6	17,845	498	263	1,442	71	157	18	80	12	2
Newfoundland	1	266	3	2	8	–	1	1	4	–	–
Prince Edward Island	–	23	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Nova Scotia	–	323	17	2	40	1	1	1	3	7	–
New Brunswick	–	295	–	–	5	–	–	–	3	–	–
Quebec	–	2,279	56	52	454	42	52	5	28	–	–
Ontario	–	2,489	89	70	594	19	85	9	32	–	–
Manitoba	–	1,599	41	20	64	2	3	1	6	–	–
Saskatchewan	3	1,880	56	31	63	–	3	1	2	–	–
Alberta	2	3,826	47	32	53	1	4	–	1	2	–
British Columbia	–	4,568	189	53	161	6	8	–	1	–	2
Yukon	–	124	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Northwest Territories	–	173	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
November 1963	6	52	76	134	1963 novembre
cumulative* 1963	31	197	422	650	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	33	174	332	539	1962 cumulatif*
QUEBEC:					**QUÉBEC:**
November 1963	–	5	3	8	1963 novembre
cumulative* 1963	2	24	11	37	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	11	19	31	1962 cumulatif*
ONTARIO:					**ONTARIO:**
November 1963	6	47	60	113	1963 novembre
cumulative* 1963	27	164	322	513	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	31	153	258	442	1962 cumulatif*
MANITOBA:					**MANITOBA:**
November 1963	–	–	13	13	1963 novembre
cumulative* 1963	–	9	89	98	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	–	10	54	64	1962 cumulatif*
N.W.T.:					**T. du N.-O.:**
November 1963	–	–	–	–	1963 novembre
cumulative* 1963	2	–	–	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	–	1	2	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to November 30, 1963
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 novembre 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

PLAGUE

United States

One case of plague was reported for the week ended December 14. The case, fatal, was reported from Arizona. No additional cases are known or suspected.

This is the first case of plague reported in the United States during 1963. It is also the first case since July and August 1961, when 3 cases were reported from New Mexico.

In the past 30 years, 36 cases of plague have been officially reported in the United States. California has reported 15, New Mexico 12, and Arizona 2 of these cases.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 50, December 14, 1963.

- - - - - - - - - - - - - -

PESTE

États-Unis

Pour la semaine terminée le 14 décembre, l'Arizona a déclaré un cas mortel de peste, mais on n'en a signalé aucun ailleurs, ni certain ni possible.

C'est là le premier cas de peste que connaissent les États-Unis en 1963 et, même, depuis juillet et août 1961 alors que le Nouveau-Mexique en avait accusé trois.

Durant les trente dernières années, les États-Unis ont rapporté officiellement 36 cas de peste, dont 15 en Californie, 12 au Nouveau-Mexique et 2 en Arizona.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12, n° 50, 14 décembre 1963.

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 1 4 1964
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 21, 1963

51st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 21 décembre 1963

51e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 21, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	2	49	97	112
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	1	96	79	79
3	Diphtheria	(055)	2	2	2	70	64	66
4	Dysentery:		26	46r	29	4,099	2,865	2,861
5	(a) Amoebic	(046)	–	1	–	19	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	19	13r	22	1,440	1,219	1,532
7	(c) Other and unspecified	(048)	7	32	4	2,640	1,639	611
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	1	–	33	3	9
9	Food poisoning:		12	12	8	1,092	1,406	1,199
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	2	–	.	54	337	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	10	12	8	1,005	1,039	1,199
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	33	30	808
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	173	224r	179	9,443	12,273	6,012
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	3	4	407	267	414
15	(a) Due to poliovirus		–	1	.	49	49	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		2	–	.	13	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	12	.
18	(d) Other and unspecified		1	2	.	343	194	.
19	Meningococcal infections	(057)	3	2	3	110	108	153
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	112	136	150	5,974	7,883	6,765
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	3	1	4	118	89	248
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	144	256r	327	9,499	10,034	12,590
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	1	3	128	275	297
25	Venereal diseases:		394	447	309	21,746	19,810	17,514
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	337	384	269	19,011	17,412	15,507
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	56	63	35	2,732	2,394	2,115
28	(c) Other[3]	(036-038)	1	–	–	3	4	5

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 décembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	22	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
1	1	177	514	3	6	77	120	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	17	.	1	1	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	17	.	1	1	.	d) Autres et sans précisions	18
-	1	15	16	-	-	-	4	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	6	220	182	-	-	36	164	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	7	314	272	22	50	2.186	1,821	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	2	299	269	2	1	29	39	Maladies vénériennes:	25
4	2	279	223	2	1	26	34	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	20	46	-	-	3	5	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 21, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	48	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	16	2,090	1,361	–	–	7	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	85	133	–	–	7	3
7	(c) Other and unspecified (048)	–	15	2,005	1,228	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	2	–	41	5	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	–	27	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	13	4	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	1	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	11	701	947	23	5	170	90
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	17	–	–	9	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	15	–	–	9	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	–	–	8	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	13	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	355	1,382	–	–	11	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	1	7	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	8	1,405	1,415	–	1	6	12
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	6	–	–	3	4
25	Venereal diseases:	9	5	422	612	6	3	320	288
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	5	347	558	6	3	312	274
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	75	54	–	–	8	14
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 décembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	19	50	1	-	10	13	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	7	Diphtérie (055)	3
8	1	269	139	4	4[r]	492	392	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
8	1	269	139	4	4[r]	486	389	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
10	7	498	377	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
10	7	496	377	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
15	17	1,056	2,186	44	65[r]	2,615	3,434	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	73	58	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	48	46	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	3	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	1	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	-	16	22	1	-	40	22	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
54	70	1,530	1,510	47	48	1,949	3,031	Coqueluche (056)	21
3	-	107	52	-	-	1	20	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	11	357	569	34	51[r]	2,315	2,822	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	1	40	167	-	-	39	51	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
48	56	3,149	3,149	61	70	3,593	3,066	Maladies vénériennes:	25
42	44	2,421	2,456	38	46	2,627	2,276	a) Blennorragie (030-034)	26
6	12	728	693	23	24	966	788	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 21, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	••	1	12	17	–	–	–	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	••	–	14	6	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	••	–	22	22	–	1	5	5
4	Dysentery:	••	11	375	111	2	4r	48	64
5	(a) Amoebic (046)	••	–	–	–	–	1	8	1
6	(b) Bacillary (045)	••	–	57	72	2	3r	40	63
7	(c) Other and unspecified (048)	••	11	318	39	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	••	1	6	3	–	–	17	–
9	Food poisoning:	••	–	16	7	–	–	58	209
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	••	–	9	–	–	–	3	140
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	••	–	3	7	–	–	48	67
12	(c) Unspecified (049.2)	••	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	••	26	696	757	29	8	904	590
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	••	1	50	5	2	–	20	3
15	(a) Due to poliovirus	••	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	••	–	–	–	1	–	5	–
17	(c) Due to ECHO virus	••	–	1	1	–	–	–	2
18	(d) Other and unspecified	••	1	49	4	1	–	15	1
19	Meningococcal infections (057)	••	–	2	11	–	–	6	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	••	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	••	1	70	15	2	1	135	173
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	••	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	••	–	95	104	13	81	553	564
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	••	–	6	3	–	–	12	16
25	Venereal diseases:	••	42	1,834	1,930	60	66	2,218	2,190
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	••	40	1,693	1,786	57	60	2,050	1,989
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	••	2	141	144	2	6	167	199
28	(c) Other[3] (036-038)	••	–	–	–	1	–	1	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 décembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	7	5	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	2	9	6	-	-	27	19	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	1	29	8	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
5	4	314	296	7	6	501	487	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
5	4	307	259	-	-	186	152	b) Bacillaire (045)	6
-	-	6	35	7	6	311	334	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	6	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	2	123	229	-	3	353	552	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	9	175	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	2	112	206	-	3	330	353	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	5	1	-	-	14	24	c) Sans précisions (049.2)	12
30	33	1,281	1,708	19	52	1,712	1,853	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	43	51	-	-	62	43	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	-	3	6	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	39	42	-	-	61	42	d) Autres et sans précisions	18
1	1	12	9	-	-	8	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	10	959	971	1	-	709	445	Coqueluche (056)	21
-	-	2	6	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
51	22	1,142	1,214	17	25	1,085	1,239	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	-	-	6	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
87	81	4,216	3,648	112	116	5,356	4,217	Maladies vénériennes:	25
75	79	4,061	3,514	100	99	4,886	3,909	a) Blennorragie (030-034)	26
12	2	155	134	12	17	468	308	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 21, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	8	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	74	–	–	40	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	41	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	125	223	5	5	185	179
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	124	218	5	5	185	175
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other [3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	9	Trichinose
059	Tularaemia	–	4	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	21	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	16	29	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	637	857	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	45	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	2	5	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat

for the period December 30, 1962 to November 30, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 30 novembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	266	1	25	23	20	15	8	4	–	170
Prince Edward Island	2,056	..	..	..	..	..	..	..	..	2,056
Nova Scotia	1,355	..	..	..	..	..	..	..	..	1,355
New Brunswick	5	–	2	2	–	–	–	–	–	1
Québec	329	..	..	..	..	..	..	..	..	329
Ontario	2,156	..	..	..	..	..	..	..	..	2,156
Manitoba	91	1	10	48	22	6	2	–	–	2
Saskatchewan	423	7	65	121	60	25	68	13	4	60
Alberta	1,013	11	227	379	130	119	125	17	3	2
British Columbia	1,019	29	169	290	138	60	140	74	15	104
Yukon	41	–	7	4	19	5	1	1	2	2
Canada	8,754	49	505	867	389	230	344	109	24	6,237
Per cent 1963	100.0	1.9	20.1	34.4	15.5	9.1	13.7	4.3	1.0	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	1.6	19.2	39.1	17.9	6.9	11.5	3.0	0.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.0	0.6	1.0	0.9	0.8	1.2	1.1	0.7	1.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Asia

Nepal.- A severe epidemic of smallpox is raging in Katmandu (A), where 3,112 cases were reported during the week ended December 14, against only 93 cases during the period November 10 - December 7.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Geneva, No. 51, December 20, 1963.

- - - - - - - - - - -

VARIOLE

Asie

Népal.- Une grave épidémie sévit actuellement à Katmandu (A), où 3,112 cas ont été rapportés pendant la semaine terminée le 14 décembre, alors que 93 cas seulement avaient été rapportés pendant la période comprise entre le 10 novembre et le 7 décembre.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Genève, n° 51, 20 décembre 1963.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report — Bil.	per year $1.00
84-201	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 — E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.F.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services — A.E.	1.00
82-203	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.	.50
83-204	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 — A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 — E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French
Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 16 1964
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 28, 1963

52nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 28 décembre 1963

52e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 28, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	1	1	49	98	114
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	-	-	97	82	80
3	Diphtheria	(055)	1	2	-	71	71	66
4	Dysentery:		13	37r	25	4,123	2,910	2,887
5	(a) Amoebic	(046)	1	-	-	20	7	8
6	(b) Bacillary	(045)	4	23r	20	1,448	1,241	1,550
7	(c) Other and unspecified	(048)	8	14r	-	2,655	1,662	635
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	33	4	9
9	Food poisoning:		5	12	8	1,097	1,412	1,216
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	2	.	54	337	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	5	10	8	1,010	1,045	825
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	33	30	146
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	130	215r	168	9,615	12,538	6,476
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	1	4	5	409	274	420
15	(a) Due to poliovirus		-	-	.	49	50	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	2	.	15	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	2	13	.
18	(d) Other and unspecified		-	2	.	343	199	.
19	Meningococcal infections	(057)	-	3	3	110	110	158
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	3	13	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	28	112	167	6,002	8,076	6,932
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	3	1	118	89	249
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	215	183r	400	9,753	10,241	12,850
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	3	3	129	277	304
25	Venereal diseases:		179	421	264	21,952	20,133	17,737
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	153	363	221	19,190	17,697	15,688
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	26	57	33	2,759	2,432	2,141
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	1	-	3	4	5

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 décembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
..	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
..	-	-	3	-	-	1	9	Dysenterie:	4
..	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
..	-	-	-	-	-	1	9	b) Bacillaire (045)	6
..	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
..	-	-	22	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
..	-	-	22	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
..	1	177	520	22	3	99	120	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	-	9	17	.	.	1	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
..	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	-	9	17	.	.	1	.	d) Autres et sans précisions	18
..	-	15	16	-	-	-	5	Infections à méningocoques (057)	19
..	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	2	220	189	-	-	36	164	Coqueluche (056)	21
..	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	-	314	281	92	22	2,278	1,857	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
..	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	4	299	288	-	2	29	39	Maladies vénériennes:	25
..	4	279	240	-	2	26	34	a) Blennorragie (030-034)	26
..	-	20	48	-	-	3	5	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 28, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	51	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	9	5r	2,104	1,366	–	–	7	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	86	138	–	–	7	3
7	(c) Other and unspecified (048)	8	5r	2,018	1,228	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	2	41	5	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	2	27	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	13	4	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	1	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	21	14r	727	951	4	23	174	90
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	19	–	–	9	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	1	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	3	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	15	–	–	9	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	–	–	8	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	13	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	355	1,430	–	–	11	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	7	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	57	27r	1,489	1,428	–	–	6	12
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	6	–	–	3	4
25	Venereal diseases:	8	9	430	620	3	6	323	293
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	8	353	566	3	6	315	279
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	77	54	–	–	8	14
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 décembre 1963 (suite)

Québec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	19	50	-	1	10	13	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	9	Diphtérie (055)	3
-	8	269	143	-	7r	495	401	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	3	a) Amibienne (046)	5
-	8	269	143	-	7r	489	398	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	10	503	379	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	10	501	379	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
1	15	1,057	2,210	22	71r	2,664	3,473	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	73	58	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	48	46	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	3	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	1	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	1	16	22	-	1	40	22	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	54	1,540	1,577	18	47	1,967	3,073	Coqueluche (056)	21
-	3	107	52	-	-	1	20	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	7	360	582	30	44r	2,355	2,890	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	3	40	167	-	-	39	51	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
30	48	3,179	3,162	37	61	3,630	3,111	Maladies vénériennes:	25
24	42	2,445	2,461	26	38	2,653	2,313	a) Blennorragie (030-034)	26
6	6	734	701	11	23	977	796	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 28, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	12	18	–	–	–	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	–	14	6	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	..	–	22	24	–	–	5	5
4	Dysentery:	..	3	378	133	1	2	49	65
5	(a) Amoebic (046)	..	–	–	–	1	–	9	1
6	(b) Bacillary (045)	..	1	58	74	–	2	40	64
7	(c) Other and unspecified (048)	..	2	320	59	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	–	6	4	–	–	17	–
9	Food poisoning:	..	–	16	7	–	–	58	209
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	9	–	–	–	3	140
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	–	3	7	–	–	48	67
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	10	706	831	29	29	933	654
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	1	51	5	–	2	20	6
15	(a) Due to poliovirus	..	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	–	–	–	–	1	6	–
17	(c) Due to ECHO virus	..	–	1	1	–	–	–	2
18	(d) Other and unspecified	..	1	50	4	–	1	14	4
19	Meningococcal infections (057)	..	–	2	11	–	–	6	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	–	70	17	–	2	135	180
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	2	97	116	11	13	564	581
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	6	3	1	–	13	17
25	Venereal diseases:	23	27	1,884	1,962	32	60	2,250	2,277
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	21	26	1,740	1,817	27	57	2,077	2,066
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	144	145	5	2	172	209
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	1	1	2

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 décembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	7	5	..	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	10	6	..	-	27	19	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	2	30	10	..	-	-	3	Diphtérie (055)	3
3	5	317	298	..	7	501	489	Dysenterie:	4
-	-	1	2	..	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
3	5	310	260	..	-	186	152	b) Bacillaire (045)	6
-	-	6	36	..	7	311	336	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	6	-	..	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	123	229	..	-	353	556	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	..	-	9	175	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	112	206	..	-	330	357	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	5	1	..	-	14	24	c) Sans précisions (049.2)	12
31	30	1,312	1,726	..	19	1,712	1,889	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	44	53	..	-	62	43	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	..	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	1	4	6	..	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	..	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	39	44	..	-	61	42	d) Autres et sans précisions	18
-	1	12	9	..	-	8	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	..	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	6	959	980	..	1	709	456	Coqueluche (056)	21
-	-	2	6	..	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
22	51	1,164	1,235	..	17	1,085	1,254	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	..	-	6	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
45	87	4,261	3,694	..	112	5,356	4,276	Maladies vénériennes:	25
45	75	4,106	3,560	..	100	4,886	3,960	a) Blennorragie (030-034)	26
-	12	155	134	..	12	468	316	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	..	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 28, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	8	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	74	–	–	40	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	41	5	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	125	229	1	5	186	182
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	124	223	1	5	186	178
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	6	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(N.B.)	10	Tétanos
128	Trichinosis	–	29*	Trichinose
059	Tularaemia	–	4	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

* Includes 20 cases from Quebec for the months of October and November.
Inclus sont 20 cas de Québec pour les mois d'octobre et novembre.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	25	16	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	786	637	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	49	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	2	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Venereal Diseases
for the period December 2, 1962 to November 30, 1963

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes
au cours de la période du 2 décembre 1962 au 30 novembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	286	1	–	–	4	67	168	17	–	29
Prince Edward Island	26	••	••	••	••	••	••	••	••	26
Nova Scotia	395	••	••	••	••	••	••	••	••	395
New Brunswick	303	1	–	–	3	54	219	11	2	13
Québec	2,968	–	1	2	29	380	1,299	316	197	744
Ontario	3,387	3	3	–	10	476	2,024	426	190	255
Manitoba	1,736	3	1	3	6	275	1,179	170	34	65
Saskatchewan	2,039	5	1	6	21	312	1,358	162	29	145
Alberta	3,968	2	5	5	16	593	2,802	347	23	175
British Columbia	4,988	–	1	4	21	447	3,544	624	62	285
Yukon	125	–	–	–	–	9	89	22	3	2
N.W.T.	173	1	1	–	–	19	145	–	–	7
Canada	20,394	16	13	20	110	2,632	12,827	2,095	540	2,141
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.4	70.3	11.5	2.9	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.5	70.7	11.1	2.8	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1963	2.3	0.8	0.2	0.2	0.1	0.7	2.9	2.8	3.2	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to December 21

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 21 décembre

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	Botulisme
Leprosy	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	Lèpre
Malaria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	Psittacose et ornithose
Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à rickettsia
Tetanus	9	-	-	4	1	1	2	-	-	-	1	-	-	Tétanos
Trichinosis	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	Trichinose
Tularaemia	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: October 6 to December 21

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 6 octobre au: 21 décembre

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	1114	-	-	-	-	25	Varicelle
Erysipelas	21	-	-	1	-	-	-	-	-	Érysipèle
Gastro-enteritis	-	-	-	-	-	39	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	163	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	611	-	3	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	61	-	-	-	-	-	-	793*	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	-	620	-	-	1824	-	35	Rougeole
Mononucleosis infectious	-	-	-	10	-	2	-	-	-	Mononucléose infectieuse
Mumps	-	-	-	1455	-	-	-	-	-	Oreillons
Ringworm	-	-	-	6	-	-	-	-	-	Teigne
Rubella	-	-	-	71	-	-	820	-	73	Rubéole
Scabies	-	-	-	13	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections	-	-	-	32	-	-	-	-	-	Infections à staphylocoques

* For the months of October and November.- pour les mois d'octobre et novembre.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

BOTULISM

United States

Two cases of botulism were reported for the week ended December 28. Both cases occurred in California, and are believed related to the ingestion of home processed figs.

These cases bring the cumulative total to 46 cases this far in 1963. This figure is the highest since 1939 when 47 cases were reported. A total of 46 cases were reported in 1932. These two cases from California bring its total to 10 thus far in 1963, which is the highest for that State since 1951, when 14 cases were reported.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 51, December 28, 1963.

- - - - - - - - - - -

BOTULISME

États-Unis

La semaine terminée le 28 décembre a enregistré deux cas de botulisme qui sont survenus en Californie et qui semblent reliés à un indigestion causée par des figues de conditionnement domestique.

Le total de 1963, jusqu'à ce jour, en a été porté à 46, total le plus élevé depuis 1939 alors qu'on avait déclaré 47 cas et depuis 1932 où l'on en avait également signalé 46. Ces deux cas en question ont porté le total de la Californie à 10 en 1963, ce qui est un maximum depuis 1951 alors que cet État en avait accusé 14.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12, n° 51, 28 décembre 1963.