New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 22, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Median -- Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	2	1	15	26	14
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	3	11	35
3	Diphtheria ..... (055)	3	3	2	27	15	15
4	Dysentery	146	31	83	1,728	1,628	1,793
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	—	6	16	15
6	(b) Bacillary ..... (045)	28	25	23	530	629	671
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	118	5	46	1,192	983	970
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	6	5	2
9	Food poisoning	24	287	21	1,249	663	663
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	117	80	21
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	21	66	18	600	511	546
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	3	221	—	532	72	83
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	122	214	151	4,954	3,963	3,991
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	7	2	66	61	62
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	2	3
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	5
18	(d) Other and unspecified	2	7	2	64	57	56
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	2	2	46	65	59
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	46	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	61	39	67	1,341	2,988	2,623
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	1	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	185	239	230	8,183	13,198	7,182
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	6	5	42	51	60
25	Venereal diseases	444	484	455	10,772	11,128	10,814
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	402	435	386	9,832	10,104	9,476
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	49	47	939	1,019	1,254
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	1	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 juin 1968

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	17	21	—	—	39	1	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	17	18	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	—	—	23	1	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	—	—	—	3	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	—	—	—	2	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	1	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	22	956	309	17	—	104	111	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	13	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	44	203	1	—	27	31	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	74	380	70	114	2,665	2,805	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
								Maladies vénériennes	25
5	4	133	243	—	—	8	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
5	4	130	237	—	—	8	20	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	3	6	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28
—	—	—	—	.	.	.	.		

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 22, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	110	—	1,022	797	3	—	12	44
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	2	3	—	6	21
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	110	—	1,019	795	—	—	6	23
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	4	222	247	35	—	—	4	3
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	3	—	—	1	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	22	29	—	—	3	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	3	221	225	3	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	4	101	174	1	4	109	240
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	—	7	1	—	—	—	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	—	7	1	—	—	—	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	4	2	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	45	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	1	432	1	—	3	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	38	24	586	394	—	2	39	27
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	5	1
25	Venereal diseases	36	16	122	254	11	3	193	186
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	29	12	110	216	11	3	188	179
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	4	12	38	—	—	5	7
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 juin 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	2	7	20	—	—	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	1	—	8	7	Diphtérie ..... (055)	3
—	4	99	151	1	9	106	199	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	1	2	a) Amibienne ..... (046)	5
—	4	99	146	1	9	105	197	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	5	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	9	300	329	15	44	110	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	70	20	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
3	9	229	247	15	44	110	—	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	62	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	5	237	283	28	62	911	1,116	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	—	4	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	3	14	—	—	11	16	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
48	32	786	789	5	4	184	1,055	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
20	18	474	3,830	28	30	1,349	2,788	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	6	26	19	1	—	5	19	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
								Maladies vénériennes	25
40	66	1,806	1,694	109	114	2,251	1,948	a) Blennorragie (030-034)	26
33	60	1,577	1,529	87	85	1,895	1,556	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
7	6	229	164	22	29	356	392		
—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 22, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	..	—	2	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	9	3	..	1	4	4
4	Dysentery	11	4	84	55	..	2	32	31
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	..	—	4	9
6	(b) Bacillary ..... (045)	10	3	59	41	..	2	28	22
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	1	25	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	..	—	—	—
9	Food poisoning	—	1	43	86	..	3	39	15
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	53	..	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	42	31	..	3	37	15
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	2	..	—	2	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	3	153	166	..	28	896	354
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	8	4	..	2	19	10
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	8	4	..	2	19	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	3	..	1	4	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	3	26	21	..	—	8	15
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	..	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	55	74	..	10	473	376
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	..	—	3	3
25	Venereal diseases	46	51	1,087	1,296	..	45	868	990
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	44	48	990	1,189	..	40	819	950
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	97	107	..	5	49	39
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	..	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 juin 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	—	—	1	10	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	2	—	2	1	4	1	Diphtérie ..... (055)	3
9	3	59	95	12	9	256	200	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	1	1	—	a) Amibienne ..... (046)	5
9	3	57	94	5	4	138	73	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	2	1	7	4	117	127	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	2	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	6	127	82	—	2	375	108	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	35	3	—	—	8	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
2	6	91	79	—	2	65	103	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	1	—	—	—	302	5	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
15	25	589	390	29	61	887	809	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	2	10	1	3	22	15	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	1	8	1	3	21	14	d) Autres et sans précisions	18
1	—	6	6	1	—	11	8	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	—	165	267	1	—	90	165	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
21	23	1,732	964	8	17	599	1,552	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	84	1,853	1,618	81	86	1,887	2,387	Maladies vénériennes	25
68	84	1,793	1,482	79	84	1,759	2,278	a) Blennorragie (030-034)	26
2	—	60	136	2	2	127	106	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 22, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	2	34
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	2	15
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	19
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	1	—	—	—	—	5
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	—	—	—	—	5
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	11
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	1	6	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1	6	13
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	11	—	—	—	126	8
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	33	—	165	116	13	15	399	374
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	33	—	164	115	13	15	399	353
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	1	—	—	—	21
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	4
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	—	—
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	1
061	Tetanus -- Tétanos	—	—
128	Trichinosis -- Trichinose	2(Ont.)	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	—
091	Yellow fever -- Fièvre jaune		

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	7	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	—	—
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	18	19
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	995	879
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	65	45
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	—	1
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.2	Unspecified -- Sans précisions	—	—
080.3	Typhoid fever -- Typhoïde	7	11
040			

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province Cumulative Cases from Dec. 31, 1967 to June 15, 1968

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 31 déc. 1967 au 15 juin 1968

Province	Gonorrhoea - - Blennorragie		Syphilis			
			Acquired -- Acquise			
	Ophthalmia neonatorum - - Ophthalmie du nouveau-né	All other forms - - Toutes les autres formes	Primary - - Primaire	Secondary - - Secondaire	Latent - - Latente	Tertiary-cardio-vasculaire - - Tertiaire-cardio-vasculaire
Int. list No. -- N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023
CANADA	1	9,429	119	106	550	9
Newfoundland -- Terre-Neuve	—	125	—	—	3	—
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	—	8	—	—	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	—	81	5	—	—	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	—	177	—	—	4	—
Québec	—	1,544	26	20	152	4
Ontario	—	1,808	39	30	234	2
Manitoba	—	946	24	15	50	1
Saskatchewan	1	818	12	7	24	—
Alberta	—	1,725	10	34	9	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	—	1,680	2	—	74	2
Yukon	—	131	1	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	—	386	—	—	—	—

Province	Syphilis				Other venereal diseases - - Autres maladies vénériennes
	Acquired -- Acquise				
	Tertiary-neuro-syphilis - - Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other - - Tertiaire-autres	Prenatal-congenital - - Prénatale-congénitale	Other and unspecified - - Autres et sans précisions	
Int. list No. -- N° liste int.	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	37	14	22	40	1
Newfoundland -- Terre-Neuve	—	—	—	—	—
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	—	—	—	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	—	—	—	—	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	1	—	—	—	—
Québec	8	8	4	—	—
Ontario	15	1	13	—	—
Manitoba	3	2	—	—	—
Saskatchewan	1	3	2	—	—
Alberta	3	—	2	—	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	6	—	1	40	1
Yukon	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	—	—	—	—	—

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to December 31, 1967

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 31 décembre 1967

Province	Total cases - - Total des cas		New active cases - - Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases - - Cas ré-évolutifs	
	1967	1966	1967	1966	1967	1966
CANADA	5,438	5,286	4,612	4,517	826	769
Newfoundland -- Terre-Neuve	277	344	244	315	33	29
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	18	34	17	28	1	6
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	221	274	169	217	52	57
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	146	177	129	153	17	24
Québec	1,734	1,486	1,483	1,318	251	168
Ontario	1,399	1,429	1,149	1,151	250	278
Manitoba	229	261	199	215	30	46
Saskatchewan	219	264	191	235	28	29
Alberta	375	330	326	299	49	31
British Columbia -- Colombie-Britannique	605	541	528	465	77	76
Yukon	14	7	12	7	2	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	201	139	165	114	36	25

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 29, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	15	26	16
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	3	11	35
3	Diphtheria ..... (055)	4	4	—	32	17	15
4	Dysentery						
5	(a) Amoebic ..... (046)	30	147	64	1,759	1,704	1,857
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	6	16	15
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	25	29	20	556	651	696
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	5	118	37	1,197	1,037	1,024
9	Food poisoning	—	—	—	6	5	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	83	25	30	1,333	1,013	677
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	117	80	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	82	22	19	683	859	565
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	3	—	533	74	83
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	155	139	129	5,126	4,099	4,700
15	(a) Due to poliovirus	2	2	2	68	66	65
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	3
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	1	2	5
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	2	2	66	62	61
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	2	2	46	68	60
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	1	46	4
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	22	61	62	1,363	3,104	2,709
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	—	1	2
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	118	195	161	8,311	13,379	7,353
25	Venereal diseases	2	3	2	44	47	60
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	447	486	446	11,261	11,574	11,285
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	399	442	393	10,272	10,506	9,831
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	47	44	49	987	1,063	1,303
		1	—	—	2	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 juin 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	—	21	32	2	—	41	1	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
4	—	21	29	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	2	—	25	1	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	3	—	—	3	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	—	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	3	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	1	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
25	17	981	316	4	17	108	114	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	16	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	44	259	—	1	27	52	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	74	380	37	70	2,702	2,853	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
2	5	135	249	—	—	8	25	Maladies vénériennes	25
2	5	132	242	—	—	8	23	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 29, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	–	–	1	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	110	1,022	847	–	3	12	44
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	3	2	–	3	6	21
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	110	1,019	845	–	–	6	23
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	2	–	–	–	1
9	Food poisoning	–	4	247	37	–	–	4	3
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	3	–	–	1	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	22	31	–	–	3	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	3	225	3	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	–	–	101	176	1	1	110	249
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	1	8	1	–	–	–	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	1	8	1	–	–	–	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	4	2	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	45	–	–	–	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	1	432	1	1	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	15	38	601	401	–	–	39	27
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	5	1
25	Venereal diseases	–	36	122	272	4	11	197	192
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	29	110	232	4	11	192	185
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	7	12	40	–	–	5	7
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 juin 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	1	7	18	–	–	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
–	–	–	–	–	1	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
9	–	108	151	3	1	109	207	Dysenterie	4
–	–	–	5	–	–	1	2	a) Amibienne ..... (046)	5
9	–	108	146	3	1	108	205	b) Bacillaire ..... (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	5	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
6	3	306	329	69	15	179	336	Infections et intoxications alimentaires.	9
–	–	70	20	–	–	–	–	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
5	3	234	247	69	15	179	336	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	–	2	62	–	–	–	–	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
12	10	249	283	51	28	962	1,158	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
–	–	–	4	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	3	14	–	–	11	15	Infections à méningocoques .... (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
12	48	798	799	3	5	187	1,068	Coqueluche ..... (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	20	478	3,890	39	28	1,388	2,811	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	2	28	19	–	1	5	15	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
69	40	1,875	1,740	91	109	2,342	2,035	Maladies vénériennes	25
62	33	1,639	1,561	68	87	1,963	1,628	a) Blennorragie (030-034)	26
7	7	236	178	23	22	379	407	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 29, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	2	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	11	3	—	1	5	4
4	Dysentery	10	11	94	55	—	1	33	32
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	4	9
6	(b) Bacillary ..... (045)	8	10	67	41	—	1	29	23
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	1	27	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	43	87	3	1	43	15
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	42	32	3	1	41	15
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	2	—	—	2	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	3	5	156	180	24	17	937	358
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	8	4	—	—	19	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	8	4	—	—	19	11
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	3	—	—	4	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	27	21	—	—	8	15
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	55	74	5	10	488	386
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	3	3
25	Venereal diseases	55	46	1,142	1,352	63	42	973	1,039
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	51	44	1,041	1,242	57	40	917	995
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	2	101	110	6	2	56	43
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 juin 1968

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	—	—	1	10	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	—	3	—	1	2	5	1	Diphtérie ..... (055)	3
1	9	60	95	1	12	257	206	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	9	58	94	—	5	138	75	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	2	1	1	7	118	131	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	2	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	2	130	83	2	—	377	115	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	35	3	—	—	8	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	2	94	80	2	—	67	108	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	1	—	—	—	302	7	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	15	598	403	26	29	913	851	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	2	10	—	1	22	16	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	8	—	1	21	15	d) Autres et sans précisions	18
—	1	6	7	—	1	11	8	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	5	170	278	—	1	90	169	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
12	21	1,744	973	6	8	605	1,576	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	70	1,925	1,678	80	81	1,967	2,482	Maladies vénériennes	25
68	68	1,861	1,542	76	79	1,835	2,369	a) Blennorragie (030-034)	26
4	2	64	136	3	2	130	110	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	1	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 29, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	2	34
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	2	15
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	19
9	Food poisoning	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	5
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	5
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	11
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	1	—	7	15
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	1	—	7	15
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	11	—	—	—	126	8
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases								
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	33	168	121	8	13	407	389
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	33	167	120	8	13	407	367
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	1	1	—	—	—	22

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	4
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	1
128	Trichinosis -- Trichinose	—	—
059	Tularaemia -- Tularémie	—	4
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	14	7
055	Diphtheria -- Diphtérie	2	—
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	19	18
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	915	995
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	42	65
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	3	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	10	7

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 6, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Median -- Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	16	26	17
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	3	3	12	38
3	Diphtheria ..... (055)	1	4	—	33	17	15
4	Dysentery	26	30	55	1,785	1,753	1,919
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	6	16	13
6	(b) Bacillary ..... (045)	19	25	15	575	662	710
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	7	5	38	1,204	1,075	1,104
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	6	5	2
9	Food poisoning	93	83	31	1,427	1,038	695
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	117	80	21
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	93	82	31	777	884	586
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	—	533	74	83
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	117	155	68	5,244	4,159	4,188
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	2	2	71	68	68
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	2	3
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	5
18	(d) Other and unspecified	2	2	2	69	64	63
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	46	69	60
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	46	7
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	34	22	38	1,398	3,112	2,783
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	1	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	98	118	178	8,410	13,538	7,504
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	2	2	47	49	62
25	Venereal diseases	526	447	419	11,792	11,962	11,704
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	489	399	361	10,764	10,867	10,196
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	37	47	33	1,026	1,090	1,335
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	1	—	2	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 juillet 1968

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	4	21	32	1	2	42	1	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	4	21	29	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	1	2	26	1	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	3	—	—	3	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	—	—	—	2	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	3	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	1	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
19	25	1,000	318	3	4	111	118	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	16	—	—	1	2	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	—	46	259	2	—	29	32	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	74	382	42	37	2,744	2,973	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
7	2	142	256	—	—	8	26	Maladies vénériennes	25
7	2	139	249	—	—	8	24	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 6, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	1,022	876	—	—	12	48
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	2	—	—	6	21
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	1,019	874	—	—	6	27
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	2	—	250	39	—	—	4	3
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	3	—	—	1	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	25	33	—	—	3	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	225	3	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	2	—	104	176	1	1	111	254
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	1	8	1	—	—	—	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	8	1	—	—	—	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	4	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	45	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	2	436	2	1	6	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	14	15	616	403	—	—	39	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	5	2
25	Venereal diseases	25	—	152	280	2	4	199	204
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	17	—	130	239	2	4	194	197
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	—	22	41	—	—	5	7
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 juillet 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	7	18	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
6	9	114	151	7	3	116	209	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	1	2	a) Amibienne ..... (046)	5
6	9	114	146	7	3	115	207	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	5	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
1	6	307	329	80	69	259	347	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	70	20	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	5	235	247	80	69	259	347	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	1	2	62	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
—	12	249	283	33	51	995	1,168	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	4	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	3	14	—	—	11	16	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
14	12	812	799	7	3	194	1,084	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	4	478	3,830	17	39	1,405	2,861	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
3	2	31	19	—	—	5	15	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
112	69	1,987	1,821	110	91	2,452	2,083	Maladies vénériennes	25
106	62	1,745	1,631	100	68	2,063	1,671	a) Blennorragie (030-034)	26
6	7	242	189	10	23	389	412	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 6, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	2	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	2	11	3	—	—	5	4
4	Dysentery	3	10	97	55	2	—	35	36
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	4	9
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	8	67	41	2	—	31	27
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	3	2	30	14	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	1	—	44	90	1	3	44	17
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	43	35	1	3	42	17
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	2	—	—	2	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	7	3	163	183	9	24	946	360
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	—	10	4	—	—	19	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	2	—	10	4	—	—	19	11
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	3	—	—	4	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	27	22	—	—	8	15
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	55	74	3	5	491	394
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	3	3
25	Venereal diseases	52	55	1,194	1,389	51	63	1,024	1,063
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	46	51	1,087	1,277	48	57	965	1,019
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	4	107	112	3	6	59	43
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 juillet 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	—	—	1	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	1	3	—	1	1	6	1	Diphtérie ..... (055)	3
2	1	62	97	5	1	262	212	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	1	60	96	2	—	140	76	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	2	1	3	1	121	136	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	2	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	3	134	84	4	2	381	121	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	35	3	—	—	8	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	3	98	81	4	2	71	114	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	1	—	—	—	302	7	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
6	9	604	417	37	26	950	868	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	2	10	—	—	22	16	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	8	—	—	21	15	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	7	—	—	11	8	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	5	176	280	1	—	91	174	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	12	1,755	978	11	6	616	1,607	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	1	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
66	72	1,991	1,735	84	80	2,051	2,557	Maladies vénériennes	25
64	68	1,925	1,596	82	76	1,917	2,440	a) Blennorragie (030-034)	26
2	4	66	139	2	3	132	114	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	1	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 6, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	2	36
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	2	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	19
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	1	—	—	—	—	5
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	5
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	14
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	1	8	17
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1	8	17
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	11	—	—	—	126	8
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	17	3	185	132	—	8	407	416
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	17	3	184	130	—	8	407	394
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	2	—	—	—	22
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	2*	6
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	1
128	Trichinosis -- Trichinose	—	—
059	Tularaemia -- Tularémie	—	4
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.
* 1 (Ont.) 1 (Man.)

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	7	14
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	23	19
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	759	915
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	32	42
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	4	3
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	4	10

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Summary of Reported Cases of Notifiable Diseases in Canada
Issued by the Public Health Section, D.B.S.

sease	Week ended (1968):				Cumulative total since beginning of year	
	July 20	July 27	August 3	August 10	1968	1967
ever) ..... (044)	—	1	—	—	18	28
n, epidemic ..... (764)	—	—	—	1	4	15
..... (055)	—	1	—	1	37	17
..... (045, 046, 048)	107	83	69	79	2,199	2,141
..... (046)	1	—	1	1	9	19
..... (045)	27	17	25	42	722	760
fied ..... (048)	79	66	43	36	1,468	1,362
s ..... (082.0)	2	—	—	—	8	8
.... (049.0, 042.1, 049.2)	52	39	35	29	1,637	1,446
toxication ..... (049.0)	—	14	—	—	131	117
ood as vehicle (042.1)	52	25	30	29	966	1,131
..... (049.2)	—	—	5	—	540	198
including (092,N998.5)	102	94	126	119	5,822	4,620
eptic ..... (080.2, 082.1)	1	5	5	2	86	91
.....	—	—	—	—	—	—
virus	—	—	—	—	1	3
.....	—	—	—	—	1	2
fied	1	5	5	2	84	86
s ..... (057)	—	2	1	—	52	80
mpetigo of the (766)	—	—	—	—	1	46
gh) ..... (056)	23	17	20	17	1,498	3,426
c ..... (080.0, 080.1)	—	—	—	—	—	1
tococcal sore (050, 051)	100	67	60	8	8,552	14,271
erculosis for					..	..
fever ..... (040, 041)	4	5	2	—	60	78
.....	377	313	396	267	13,689	14,434
..... (030-034)	361	282	371	259	12,545	13,100
-021.3, 023, 024, 026-029)	16	31	25	8	1,141	1,329
..... (036-038)	—	—	—	—	3	5

l, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 10, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	17	28	25
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	—	2	4	15	41
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	—	37	17	19
4	Dysentery	79	67	53	2,195	2,141	2,306
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	1	—	9	19	18
6	(b) Bacillary ..... (045)	42	23	28	720	760	827
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	36	43	27	1,466	1,362	1,348
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	8	8	2
9	Food poisoning	29	35	45	1,634	1,446	867
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	3	131	117	22
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	29	30	35	963	1,131	739
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	5	—	540	198	103
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	115	126	89	5,796	4,620	4,747
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	3	4	84	91	94
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	1	3	10
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	5
18	(d) Other and unspecified	2	3	4	82	86	85
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	1	52	80	70
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	46	8
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	15	20	69	1,486	3,426	3,134
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	1	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	69	60	121	8,847	14,271	8,173
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	2	2	59	78	82
25	Venereal diseases	199	331	449	13,359	14,434	14,004
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	193	306	400	12,231	13,100	12,247
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	25	49	1,125	1,329	1,558
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 août 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	32	—	—	42	1	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	29	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	—	—	26	1	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	8	—	—	3	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	4	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	1	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
11	16	1,088	335	6	3	123	136	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	19	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	262	—	—	32	32	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	76	392	28	25	2,887	3,289	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
9	1	168	331	—	—	8	31	Maladies vénériennes	25
9	1	165	324	—	—	8	29	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 10, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	..	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	..	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	..	—	—	—
4	Dysentery	36	39	1,273	1,101	..	—	13	57
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	..	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	3	..	—	7	21
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	36	39	1,270	1,098	..	—	6	36
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	..	—	—	1
9	Food poisoning	1	1	252	56	..	—	4	120
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	..	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	27	34	..	—	3	2
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	225	18	..	—	—	87
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	—	109	190	..	3	119	298
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	1	12	2	..	—	1	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	..	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	..	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	12	2	..	—	1	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	6	2	..	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	45	..	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	2	446	..	—	6	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	8	18	717	448	..	—	45	30
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	..	—	6	5
25	Venereal diseases	8	1	185	300	..	1	219	258
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	8	—	152	257	..	1	214	251
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	33	43	..	—	5	7
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	..	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 août 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	8	20	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
—	1	120	160	11	2	148	256	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	1	2	a) Amibienne ..... (046)	5
—	1	120	155	11	2	147	254	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	5	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
6	6	366	426	8	14	344	451	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	84	20	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
6	6	280	327	8	14	344	451	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	2	79	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
—	10	305	303	27	20	1,091	1,260	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	4	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	4	14	—	—	11	18	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	6	862	944	1	4	210	1,155	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	7	511	3,875	3	3	1,456	2,995	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	36	31	—	—	6	17	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
74	81	2,320	2,226	55	59	2,809	2,512	Maladies vénériennes	25
73	72	2,058	1,976	54	58	2,385	1,985	a) Blennorragie (030-034)	26
1	9	262	249	1	1	424	527	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 10, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	2	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	12	3	—	—	5	4
4	Dysentery	—	1	114	72	4	1	45	52
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	1	6	12
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	79	50	3	—	37	40
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	1	35	22	.	.	2	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	3
9	Food poisoning	—	—	44	92	4	2	58	30
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	43	37	4	2	56	29
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	2	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	4	10	188	211	14	15	1,014	400
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	11	9	1	—	21	18
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	11	9	1	.	21	17
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	4	3	—	—	4	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	4	—	33	26	—	—	8	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	57	75	6	—	532	440
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	5	—	—	—	3	5
25	Venereal diseases	16	63	1,409	1,674	16	56	1,206	1,260
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	13	61	1,289	1,536	15	51	1,139	1,202
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	119	138	1	5	67	57
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 août 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	2	1	—	2	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	4	—	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
5	7	98	111	23	14	309	246	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	1	—	a) Amibienne ..... (046)	5
5	7	95	110	23	11	183	81	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	2	1	—	3	125	165	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	2	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
5	1	149	107	5	6	408	146	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	35	3	—	—	8	2	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
5	1	113	104	5	6	96	134	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	1	—	—	—	304	10	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
24	17	687	487	28	32	1,061	975	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	1	4	11	—	—	23	20	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	3	9	—	—	22	19	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	7	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	8	187	331	—	2	93	198	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
16	3	1,793	998	2	4	633	1,720	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	10	—	—	1	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	2,060	2,086	—	49	2,289	3,070	Maladies vénériennes	25
..	..	1,991	1,937	—	42	2,145	2,942	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	69	149	—	7	142	125	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 10, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	2	12	53
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	2	12	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	36
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	5	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	5	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	25
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	1	1	10	21
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	1	1	10	21
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	14	—	—	—	126	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	1	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	3	7	212	189	18	13	474	497
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	7	211	187	18	13	474	474
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	2	—	—	—	23
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	1 (Man.)	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	1 (Man.)	3
128	Trichinosis -- Trichinose	—	—
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	2	7
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	44	23
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	933	759
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	29	32
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	4
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	10	4

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 17, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Median -- Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	—	18	28	25
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	1	4	15	41
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	—	38	17	19
4	Dysentery	91	79	125	2,286	2,342	2,457
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	—	9	21	20
6	(b) Bacillary ..... (045)	42	42	34	762	859	850
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	49	36	91	1,515	1,462	1,441
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	8	8	2
9	Food poisoning	46	29	26	1,680	1,472	899
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	132	120	22
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	45	29	24	1,008	1,153	767
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	540	199	104
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	223	119	76	6,023	4,744	4,871
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	3	4	88	92	100
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	3	10
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	4	3	6	86	87	86
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	—	2	54	82	70
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	46	8
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	90	17	106	1,585	3,496	3,215
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	1	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	105	77	126	8,960	14,483	8,294
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	6	—	3	66	81	85
25	Venereal diseases	654	267	469	14,290	14,884	14,473
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	617	257	424	13,117	13,500	12,660
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	37	8	46	1,170	1,379	1,609
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 août 1968

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	32	—	—	42	1	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	29	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	—	—	26	1	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	8	—	—	3	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	4	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	1	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
63	11	1,151	345	—	6	123	138	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	19	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	262	—	—	32	32	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	76	465	35	28	2,922	3,336	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	9	193	336	1	—	9	31	Maladies vénériennes	25
25	9	190	329	1	—	9	29	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 17, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 août 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	20	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	45	36	1,318	1,188	—	—	13	58	—	—	120	160	10	11	158	261	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	2	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	3	—	—	7	22	—	—	120	155	10	11	157	259	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	45	36	1,315	1,185	—	—	6	36	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	.	.	5	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	1	252	56	—	—	4	122	7	6	373	433	19	8	363	451	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31	1	—	85	20	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	27	34	—	—	3	3	6	6	286	334	19	8	363	451	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	225	18	—	—	—	88	—	—	2	79	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	6	1	115	191	10	4	133	301	2	—	307	343	56	27	1,147	1,279	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	2	1	—	2	2	—	—	—	4	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	2	1	—	2	2	—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	4	14	2	—	13	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	2	446	—	2	8	3	51	7	913	978	27	1	237	1,177	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	22	8	739	481	—	8	53	35	12	6	523	3,875	13	3	1,469	3,022	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	1	—	8	5	—	—	36	32	—	—	6	18	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	—	8	185	305	14	8	241	267	105	74	2,425	2,266	146	55	2,955	2,615	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	8	152	262	13	7	234	259	91	73	2,149	2,001	132	54	2,517	2,067	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	33	43	1	1	7	8	14	1	276	264	14	1	438	548	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 17, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	1	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	12	3	—	—	5	4
4	Dysentery	15	—	129	74	1	4	46	130
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	1	6	14
6	(b) Bacillary ..... (045)	13	—	92	52	1	3	38	116
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	—	37	22	.	.	2	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	3
9	Food poisoning	—	—	44	93	7	4	65	34
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	43	38	7	4	63	33
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	2	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	7	4	195	214	9	14	1,023	412
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	11	9	2	1	23	19
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	11	9	2	1	23	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	4	3	—	—	4	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	4	35	29	—	—	8	23
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	—	59	75	13	6	545	444
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	5	—	10	—	—	—	3	5
25	Venereal diseases	76	16	1,485	1,726	69	16	1,275	1,319
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	75	13	1,364	1,585	67	15	1,206	1,259
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	120	141	2	1	69	59
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 août 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	2	—	1	2	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	—	5	—	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
								Dysenterie	4
9	5	107	125	11	23	320	260	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	1	—	—	—	1	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
9	5	104	124	9	23	192	82	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	2	—	127	178		
—	—	3	2	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
								Infections et intoxications alimentaires.	9
8	5	157	110	5	5	413	155	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	35	3	—	—	8	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
8	5	121	107	5	5	101	140	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
—	—	1	—	—	—	304	10		
26	24	713	499	44	28	1,105	996	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	4	11	1	—	24	20	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	9	1	—	23	19	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	7	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	3	202	338	2	—	95	200	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	16	1,800	1,011	1	2	634	1,730	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	11	—	—	1	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes	25
86	60	2,415	2,145	112	—	2,401	3,167	a) Blennorragie (030-034)	26
81	59	2,334	1,993	112	—	2,257	3,034	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
5	1	81	152	—	—	142	130		
—	—	—	—	—	—	2	4	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 17, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	2	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	12	53
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	12	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	36
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	26
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	1	10	21
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1	10	21
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	—	—	—	126	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	8	3	220	193	12	18	486	514
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	8	3	219	191	12	18	486	491
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	2	—	—	—	23
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	1 (Man.)	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	—
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	2
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	44
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	933
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	29
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	..	1
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.2	Unspecified -- Sans précisions	..	—
080.3		..	10
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 24, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Median -- Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	1	1	20	29	28
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	3	4	15	47
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	—	38	17	19
4	Dysentery	112	91	129	2,402	2,491	2,519
5	(a) Amoebic ..... (046)	4	—	1	13	23	22
6	(b) Bacillary ..... (045)	50	42	26	814	883	874
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	58	49	104	1,575	1,585	1,545
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	1	9	8	2
9	Food poisoning	55	46	19	1,738	1,485	929
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	1	—	132	122	23
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	50	45	13	1,061	1,162	788
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	5	—	2	545	201	106
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	209	223	106	6,254	4,861	4,989
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	4	3	94	93	103
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	3	10
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	4	4	3	92	88	87
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	2	2	55	82	71
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	46	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	39	90	57	1,627	3,546	3,273
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	1	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	26	105	145	8,987	14,628	8,428
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	6	3	68	83	87
25	Venereal diseases	565	654	513	14,908	15,397	14,895
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	526	617	471	13,688	13,980	13,118
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	39	37	45	1,217	1,412	1,653
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 août 1968

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	..	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	..	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	33	..	—	42	1	Dysenterie	4
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	30	..	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	..	—	26	1	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	8	..	—	3	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	4	..	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	4	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	..	.	1	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
35	63	1,186	351	..	—	123	141	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	19	..	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	264	..	—	32	32	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	76	466	..	35	2,922	3,365	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	..	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
4	46	137	348	..	1	9	32	Maladies vénériennes	25
4	25	134	341	..	1	9	30	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	..	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 24, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	..	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	..	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	..	—	—	—
4	Dysentery	51	45	1,369	1,251	..	—	13	58
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	..	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	3	..	—	7	22
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	51	45	1,366	1,248	..	—	6	36
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	..	—	—	1
9	Food poisoning	—	—	252	58	..	—	4	122
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	..	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	27	36	..	—	3	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	225	18	..	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	6	120	198	..	10	133	309
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	2	..	1	2	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	..	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	..	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	2	..	1	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	6	2	..	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	45	..	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	2	447	..	—	8	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	3	22	742	521	..	—	53	35
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	1	—	1	—	..	1	8	5
25	Venereal diseases	—	—	185	309	..	14	241	276
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	—	153	266	..	13	234	267
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	32	43	..	1	7	9
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	..	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 août 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	9	21	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
6	—	126	162	9	10	167	273	Dysenterie	4
—	—	—	5	1	—	2	2	a) Amibienne ..... (046)	5
6	—	126	157	8	10	165	271	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	1	—	6	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
18	7	391	437	27	19	390	451	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	1	85	20	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
18	6	304	338	27	19	390	451	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	2	79	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
3	2	310	343	73	56	1,220	1,301	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	—	5	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	4	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	14	—	2	13	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	51	935	995	9	27	246	1,198	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	12	525	3,881	8	13	1,477	3,053	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	36	33	—	—	6	18	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
81	105	2,506	2,349	147	146	3,102	2,707	Maladies vénériennes	25
72	91	2,221	2,074	131	132	2,648	2,148	a) Blennorragie (030-034)	26
9	14	285	274	16	14	454	559	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 24, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	1	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	12	3	—	—	5	4
4	Dysentery	17	15	146	84	5	1	51	134
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	3	—	9	16
6	(b) Bacillary ..... (045)	12	13	104	56	2	1	40	118
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	5	2	42	28	.	.	2	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	3
9	Food poisoning	—	—	44	95	2	7	67	34
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	43	38	2	7	65	33
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	8	7	203	219	20	9	1,043	424
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	11	9	4	2	27	19
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	11	9	4	2	27	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	5	3	—	—	4	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	2	37	31	—	—	8	23
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	61	75	2	13	547	458
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	5	10	—	—	—	3	5
25	Venereal diseases	74	76	1,559	1,775	57	69	1,332	1,361
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	69	75	1,433	1,630	55	67	1,261	1,299
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	1	125	145	2	2	71	61
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 août 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	2	—	—	2	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	1	5	—	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
10	9	117	127	14	11	336	315	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	1	—	a) Amibienne ..... (046)	5
9	9	113	126	13	9	205	83	b) Bacillaire ..... (045)	6
1	—	3	1	1	2	130	232	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	2	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
5	8	162	112	3	5	419	158	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	35	3	—	—	8	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	8	121	109	3	5	107	141	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
5	—	6	—	—	—	304	10	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
26	26	739	508	39	44	1,166	1,041	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	4	11	—	1	24	20	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	9	—	1	23	19	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	7	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	8	203	344	5	2	103	200	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
7	7	1,807	1,018	2	1	637	1,747	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	12	1	—	2	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	86	2,485	2,252	122	112	2,576	3,252	Maladies vénériennes	25
70	81	2,404	2,099	115	112	2,416	3,115	a) Blennorragie (030-034)	26
—	5	81	153	7	—	158	134	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 24, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	3	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	14	53
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	14	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	–	36
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	6	–	–	–	–	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	–	–	–	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	5	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	11	26
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	12	21
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	12	21
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	14	–	–	–	126	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	1	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases	–	8	220	200	10	12	496	536
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	8	219	198	10	12	496	513
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	2	–	–	–	23
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	2
110-117	Malaria -- Paludisme	–	1
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	2(Man.)	6
128	Trichinosis -- Trichinose	–	–
059	Tularaemia -- Tularémie	–	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	9	..
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	..
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	45	..
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	950	..
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	47	..
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	..
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	..
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	..
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	..

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 31, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Median -- Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	20	29	28
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	2	—	—	6	15	54
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	—	40	17	19
4	Dysentery	40	113	151	2,443	2,646	2,700
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	4	1	13	24	23
6	(b) Bacillary ..... (045)	35	51	24	850	902	893
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	5	58	114	1,580	1,720	1,659
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	1	9	9	4
9	Food poisoning	51	55	16	1,789	1,501	944
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	12	—	1	144	123	40
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	39	50	16	1,100	1,176	804
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	5	—	545	202	108
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	165	216	101	6,427	4,962	5,090
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	5	4	96	100	105
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	3	11
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	1	5	2	94	95	94
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	—	55	86	76
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	47	16
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	37	42	90	1,667	3,587	3,363
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	1	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	185	165	141	9,311	14,783	8,566
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	3	5	71	83	92
25	Venereal diseases	579	573	511	15,495	15,965	15,409
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	543	534	463	14,239	14,508	13,492
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	36	39	51	1,253	1,452	1,750
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 31 août 1968

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	33	1	—	43	12	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	30	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	1	—	27	12	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	10	—	—	3	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	5	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	1	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	35	1,203	359	—	1	124	141	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
—	—	46	266	1	3	36	32	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
1	—	77	468	144	139	3,205	3,417	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
5	4	202	357	—	—	9	32	Maladies vénériennes	25
5	4	199	350	—	—	9	30	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 31, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	51	1,369	1,341	—	1	14	61
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	4	—	1	8	23
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	51	1,366	1,337	—	—	6	38
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	—	—	252	58	—	—	4	122
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	27	36	—	—	3	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	225	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	5	121	203	6	6	146	322
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	3	—	1	3	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	3	—	1	3	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	6	2	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	2	447	2	—	10	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	3	744	550	2	—	55	36
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	1	1	5	2	1	11	—
25	Venereal diseases	1	—	186	310	7	8	256	291
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	—	154	267	6	8	248	281
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	32	43	1	—	8	10
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 31 août 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	9	21	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
2	6	128	162	4	9	171	281	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	1	2	2	a) Amibienne ..... (046)	5
2	6	128	157	4	8	169	279	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	1	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
5	18	396	437	23	27	413	451	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	85	20	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
5	18	309	338	23	27	413	451	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	2	79	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
20	3	330	343	25	73	1,245	1,315	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	—	5	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	4	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	14	—	—	13	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
26	22	961	995	5	9	251	1,227	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	2	530	3,881	12	8	1,489	3,065	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	36	33	—	—	6	18	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
50	81	2,556	2,425	100	147	3,202	2,786	Maladies vénériennes	25
45	72	2,266	2,142	77	131	2,725	2,213	a) Blennorragie (030-034)	26
5	9	290	282	23	16	477	573	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 31, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 31 août 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3	—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.	—	—	—	2	2	—	4	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	13	3	—	—	5	4	1	—	6	—	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	7	17	153	95	3	5	54	137	15	10	132	129	8	14	344	339	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	3	9	17	—	—	1	—	—	—	1	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	7	12	111	61	3	2	43	120	15	9	128	128	4	13	209	83	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	5	42	34	.	.	2	.	—	1	3	1	4	1	134	256	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	1	—	45	95	5	2	72	38	14	5	176	117	3	3	422	163	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	53	—	—	—	—	12	—	47	3	—	—	8	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	44	38	5	2	70	37	2	—	123	114	3	3	110	145	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1	—	5	6	—	—	—	304	11	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	11	8	214	221	16	20	1,059	441	31	26	770	524	38	39	1,204	1,065	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	11	10	—	4	27	21	1	—	5	11	—	—	24	20	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	1	—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	11	10	—	4	27	22	1	—	4	9	—	—	23	19	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	5	3	—	—	4	5	—	—	6	8	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	37	31	—	—	8	24	3	1	206	352	—	5	103	201	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	2	61	75	3	2	550	464	7	7	1,814	1,024	9	2	646	1,794	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	10	—	—	—	3	5	—	—	—	12	—	1	2	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	77	74	1,636	1,841	69	57	1,401	1,425	85	70	2,570	2,338	139	122	2,715	3,373	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	74	69	1,507	1,692	66	55	1,327	1,357	84	70	2,488	2,183	139	115	2,555	3,231	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	5	128	149	3	2	74	67	1	—	82	155	—	7	158	139	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 31, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	14	56
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	14	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	39
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	28
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	12	24
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	12	24
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	—	—	—	126	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	26	—	246	218	20	10	516	569
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	26	—	245	216	20	10	516	546
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	2	—	—	—	23
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	6
128	Trichinosis -- Trichinose	—	—
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	9
055	Diphtheria -- Diphtérie	5	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	54	45
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	950	950
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	32	47
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	10	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 7, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Median -- Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	27	30
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	2	5	6	16	67
3	Diphtheria ..... (055)	1	2	—	41	17	19
4	Dysentery	119	40	98	2,562	2,764	2,772
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	14	24	23
6	(b) Bacillary ..... (045)	45	35	42	895	939	936
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	73	5	63	1,653	1,801	1,785
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	9	9	7
9	Food poisoning	69	51	27	1,853	1,765	1,010
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	12	—	146	173	63
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	62	39	16	1,162	1,366	825
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	5	—	—	545	226	108
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	177	165	120	6,604	5,057	5,232
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	8	1	2	105	103	107
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	1	5	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	8	1	2	103	96	96
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	55	86	72
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	47	16
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	41	37	100	1,708	3,715	3,415
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	1	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	187	185	153	9,498	14,946	8,731
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	2	2	71	86	93
25	Venereal diseases	501	579	455	15,996	16,430	15,962
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	461	543	425	14,705	14,933	13,918
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	40	36	54	1,288	1,492	1,760
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 septembre 1968.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	42	3	1	46	16	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	39	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	3	1	30	16	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	2	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	2	—	3	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
23	17	1,226	367	7	—	131	145	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	267	5	1	41	32	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	1	77	469	112	144	3,317	3,515	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
22	5	224	363	6	—	15	32	Maladies vénériennes	25
22	5	221	356	6	—	15	30	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 7, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 septembre 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	19	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	66	—	1,435	1,397	3	—	17	61	2	2	130	168	16	4	187	287	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	2	2	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	4	3	—	11	23	2	2	130	163	16	4	185	285	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	66	—	1,432	1,393	—	—	6	38	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	1	—	253	66	—	—	4	122	19	5	415	544	32	23	445	587	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31	—	—	85	70	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	27	44	—	—	3	3	19	5	328	371	32	23	445	587	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	—	226	18	—	—	—	88	—	—	2	103	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	1	127	205	4	6	150	328	16	20	346	325	44	25	1,289	1,330	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	3	—	—	3	2	—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	3	—	—	3	2	—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	4	14	—	—	13	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	3	447	1	2	11	4	25	26	986	1,097	—	5	251	1,233	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	44	2	788	567	1	2	56	36	2	5	532	3,888	8	12	1,497	3,078	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	2	11	5	—	—	36	35	—	—	6	18	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	13	1	199	311	10	7	266	307	97	50	2,653	2,508	99	100	3,301	2,868	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	11	1	165	268	9	6	257	296	89	45	2,355	2,209	82	77	2,807	2,288	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	34	43	1	1	9	11	8	5	298	298	17	23	494	580	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 7, 1968.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 septembre 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3	—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.	—	—	—	2	—	2	4	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	13	3	—	—	5	4	—	1	6	—	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	2	7	155	100	4	3	58	143	14	15	146	132	9	8	353	362	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	9	17	—	—	1	—	1	—	2	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	7	112	66	4	3	47	126	13	15	141	131	6	4	215	85	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	—	43	34	.	.	2	.	1	—	4	1	2	4	136	277	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	1	45	96	4	5	76	40	6	14	177	119	5	3	427	170	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	1	53	—	—	—	—	2	12	49	3	—	—	8	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	44	39	4	5	74	39	4	2	127	116	3	3	113	152	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1	—	—	1	—	2	—	306	11	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	4	11	218	226	25	16	1,084	453	20	31	790	541	28	38	1,232	1,108	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	11	10	8	—	36	21	—	1	5	11	—	—	24	22	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	1	—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	11	10	8	.	36	20	—	1	4	9	—	—	23	21	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	5	3	—	—	4	5	—	—	6	8	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	4	—	41	32	—	—	8	26	3	3	209	364	2	—	105	205	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	61	76	3	3	553	467	13	7	1,827	1,034	4	9	650	1,807	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	10	—	—	—	3	6	—	—	—	12	—	—	2	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	43	77	1,679	1,882	40	69	1,441	1,468	61	85	2,631	2,419	102	139	2,817	3,440	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	41	74	1,548	1,728	38	66	1,365	1,399	60	84	2,548	2,256	95	139	2,655	3,297	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	130	154	2	3	76	68	1	1	83	163	7	—	160	140	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 7, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	1	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	14	56
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	14	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	39
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	29
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	12	24
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	12	24
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	—	—	—	126	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases								
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	4	26	250	239	4	20	520	593
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	26	249	237	4	20	520	569
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	1	2	—	—	—	24
		—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos 1 (Ont.) 1(Man.)	2	8
128	Trichinosis -- Trichinose	5 (Que.)	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	11	5
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	42	54
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	794	950
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	23	32
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	2	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	24	10

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 14, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	29	30
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	—	—	7	16	81
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	—	41	17	21
4	Dysentery	130	119	118	2,693	2,901	2,939
5	(a) Amoebic ..... (046)	2	1	1	16	25	25
6	(b) Bacillary ..... (045)	71	45	33	966	972	969
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	57	73	79	1,711	1,904	1,890
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	9	9	7
9	Food poisoning	62	69	28	1,915	1,793	1,038
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	18	2	—	164	173	84
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	44	62	24	1,206	1,390	851
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	5	—	545	230	108
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	179	177	126	6,783	5,196	5,371
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	8	2	108	105	108
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	5	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	3	8	2	106	98	98
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	—	1	57	86	73
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	47	16
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	30	41	105	1,738	3,777	3,520
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	1	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	162	187	151	9,660	15,056	8,910
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	—	4	72	88	97
25	Venereal diseases	438	501	483	16,434	17,004	16,323
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	400	461	436	15,100	15,463	14,380
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	40	44	1,331	1,536	1,807
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 septembre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	49	—	3	46	16	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	46	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	—	3	30	16	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	2	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	—	2	3	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
34	23	1,260	404	8	7	139	148	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	268	1	5	42	32	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	77	476	115	112	3,432	3,549	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
21	22	245	379	1	6	16	34	Maladies vénériennes	25
21	22	242	372	1	6	16	32	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 14, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 septembre 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	21	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	50	66	1,485	1,489	1	3	18	68	17	2	147	168	21	16	208	304	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	2	3	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	4	1	3	12	24	17	2	147	163	21	16	206	301	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	50	66	1,482	1,485	—	—	6	44	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	3	1	256	67	2	—	6	123	—	19	415	544	27	32	472	587	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31	—	—	85	70	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	—	30	45	2	—	5	4	—	19	328	371	27	32	472	587	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	226	18	—	—	—	88	—	—	2	103	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	6	135	209	—	4	150	336	10	16	356	325	33	44	1,322	1,354	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	3	—	—	3	2	—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	3	—	—	3	2	—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	6	2	—	—	—	—	2	—	6	14	—	—	13	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	3	447	1	1	12	4	23	25	1,009	1,097	—	—	251	1,268	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	7	44	795	572	3	1	59	36	4	2	536	3,888	20	8	1,517	3,100	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	11	5	—	—	36	35	—	—	6	19	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	5	13	204	312	5	10	271	321	72	97	2,725	2,579	132	99	3,433	2,957	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	5	11	170	269	5	9	262	309	67	89	2,422	2,264	108	82	2,915	2,363	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	2	34	43	—	1	9	12	5	8	303	314	24	17	518	594	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 14, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 septembre 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia - - Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967		
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	..	—	3	3	—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.	—	—	—	2	1	—	5	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	13	3	..	—	5	4	—	—	6	—	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	8	2	164	100	..	4	58	147	12	14	158	132	21	9	374	372	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	..	—	9	17	—	—	1	—	2	1	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	6	1	118	66	..	4	47	130	12	13	153	131	14	6	229	90	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	1	46	34	.	.	2	.	—	1	4	1	5	2	141	282	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	..	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	20	—	65	96	..	4	76	40	5	6	182	126	5	5	432	189	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	18	—	19	53	..	—	—	—	—	2	49	3	—	—	8	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	46	39	..	4	74	39	5	4	132	123	5	3	118	167	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	..	—	2	1	—	—	1	—	—	2	306	15	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	4	223	232	..	25	1,084	457	33	20	823	563	48	28	1,280	1,137	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	—	14	11	..	8	36	22	—	—	5	11	—	—	24	22	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	1	—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	3	—	14	11	.	8	36	21	—	—	4	9	—	—	23	21	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	5	3	..	—	4	5	—	—	6	8	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	1	.	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	4	43	35	..	—	8	26	1	3	210	386	2	2	107	206	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	—	62	77	..	3	553	471	8	13	1,835	1,043	4	4	654	1,834	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	10	—	..	—	3	7	—	—	—	12	—	—	2	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	43	43	1,722	1,933	..	40	1,441	1,524	60	61	2,691	2,528	93	102	2,910	3,571	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	42	41	1,590	1,775	..	38	1,365	1,453	60	60	2,608	2,362	86	95	2,736	3,424	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	131	158	..	2	76	70	—	1	83	166	7	7	172	144	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	..	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 14, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	1	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	14	56
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	14	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	39
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	31
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	—	12	24
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	12	24
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	14	—	—	—	126	10
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	1	4	251	247	5	4	525	619
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	4	249	245	5	4	525	595
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	2	2	—	—	—	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	5	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	13	11
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	75	42
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,098	794
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	31	23
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	2	2
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	19	24

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 21, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	20	30	30
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	1	3	7	16	87
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	41	19	21
4	Dysentery	84	138	80	2,785	3,017	3,012
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	2	—	16	31	30
6	(b) Bacillary ..... (045)	49	79	43	1,023	1,015	1,012
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	35	57	48	1,746	1,971	1,957
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	9	9	7
9	Food poisoning	110	67	27	2,030	1,833	1,078
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	18	—	165	173	103
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	109	49	26	1,320	1,427	880
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	545	233	108
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	163	201	129	6,968	5,324	5,500
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	7	4	6	117	111	113
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	5	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	7	4	5	115	103	103
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	2	1	57	86	77
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	47	16
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	15	31	121	1,754	3,869	3,662
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	76	180	165	9,754	15,221	9,083
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	1	4	73	93	105
25	Venereal diseases	576	483	479	17,055	17,526	16,794
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	509	441	431	15,649	15,942	14,718
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	67	42	42	1,403	1,579	1,841
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 septembre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	..	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	..	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	50	..	—	46	16	Dysenterie	4
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	47	..	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	..	—	30	16	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	..	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	..	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	..	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	..	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	34	1,277	416	..	8	139	150	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	..	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	270	..	1	42	32	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	77	484	..	115	3,432	3,619	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	1	2	..	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
3	21	248	389	..	1	16	34	Maladies vénériennes	25
3	21	245	382	..	1	16	32	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	..	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 21, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 septembre 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	22	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	8	9	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	28	50	1,513	1,550	—	1	18	68	1	17	148	173	13	21	221	316	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	2	3	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	10	—	1	12	24	1	17	148	168	13	21	219	313	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	28	50	1,510	1,540	—	—	6	44	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	1	3	257	68	—	2	6	123	78	—	493	566	19	27	491	587	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31	—	—	85	70	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	3	31	46	—	2	5	4	78	—	406	393	19	27	491	587	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88	—	—	2	103	—	—	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	8	142	211	1	—	151	351	1	10	357	329	49	33	1,371	1,378	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	6	—	—	3	2	—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	6	—	—	3	2	—	—	—	5	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	6	2	—	—	—	—	—	2	6	14	—	—	13	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	3	449	1	1	13	5	13	23	1,022	1,124	—	—	251	1,307	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	41	7	836	580	1	3	60	40	—	4	536	3,891	10	20	1,527	3,118	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	11	6	—	—	36	37	—	—	6	20	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	1	5	205	312	10	5	281	332	100	72	2,825	2,631	110	132	3,543	3,065	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	5	170	269	10	5	272	320	81	67	2,503	2,308	92	108	3,007	2,454	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	35	43	—	—	9	12	19	5	322	322	18	24	536	611	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 21, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	13	4	—	—	5	4
4	Dysentery	5	8	169	105	5	8	71	164
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	—	9	22
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	6	123	70	5	8	60	142
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	2	46	34	.	.	2	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	3
9	Food poisoning	—	20	65	97	6	5	87	41
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	18	19	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	2	46	40	6	5	85	40
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	2	5	225	238	22	22	1,128	468
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	3	14	12	2	1	39	22
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	.	.	.	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	3	14	10	2	1	39	21
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	5	3	—	—	4	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	43	37	—	1	9	27
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	62	78	7	18	578	483
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	10	—	—	—	3	7
25	Venereal diseases	64	43	1,786	2,011	52	45	1,538	1,584
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	57	42	1,647	1,844	46	40	1,451	1,511
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	1	138	167	6	5	87	72
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 septembre 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	2	1	1	6	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	6	1	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
25	12	183	132	7	21	381	387	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	2	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
24	12	177	131	1	14	230	93	b) Bacillaire ..... (045)	6
1	—	5	1	6	5	147	294	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	5	185	128	3	5	435	202	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	49	3	1	—	9	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
3	5	135	125	2	5	120	177	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	1	—	—	—	306	18	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
23	33	846	584	41	48	1,321	1,168	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
1	—	6	12	4	—	28	22	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	—	5	9	4	—	27	21	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	8	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	1	211	399	—	2	107	211	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
16	8	1,851	1,057	1	4	655	1,861	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	12	1	—	3	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
82	60	2,773	2,598	120	93	3,030	3,675	Maladies vénériennes	25
80	60	2,688	2,432	108	86	2,844	3,521	a) Blennorragie (030-034)	26
2	—	85	166	12	7	184	151	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 21, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	14	56
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	14	17
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	39
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	31
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	13	25
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	13	25
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	—	—	—	126	10
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	18	1	269	255	16	5	541	640
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	18	1	267	253	14	5	539	616
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	2	—	2	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	5	5
055	Diphtheria -- Diphtérie	5	13
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	61	75
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,167	1,098
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	29	31
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	2
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	13	19

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 septembre 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Canada: Previous week -- Semaine précédente	Canada: Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Canada: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Canada: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Canada: Median -- Médiane 1963-1967	Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland: Previous week -- Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Newfoundland: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous week -- Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Prince Edward Island: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	20	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	1	2	9	16	87	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	6	—	1	47	21	23	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	86	86	75	2,873	3,121	3,150	—	—	21	51	—	2	48	16	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	16	31	30	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	48	49	32	1,071	1,047	1,078	—	—	21	48	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	38	37	44	1,786	2,043	2,017	—	—	—	3	.	2	32	16	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	9	9	7	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
9	Food poisoning	57	110	47	2,087	1,901	1,146	—	—	—	11	—	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	1	—	165	173	103	—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	57	109	49	1,377	1,495	880	—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	545	233	111	—	—	—	—	.	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	205	166r	136	7,177	5,467	5,643	53	17	1,330	435	7	2	148	160	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	7	4	117	115	113	—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	5	12	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	7	4	115	107	107	—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	—	1	59	87	77	—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	1	47	16	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	58	18	116	1,815	3,914	3,778	—	—	46	271	4	3	49	35	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	227	185	189	10,093	15,412	9,294	—	—	77	484	124	109	3,665	3,692	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	1	3	76	97	108	—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	609	576	534	17,665	18,060	17,265	10	3	258	393	—	—	16	34	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	563	509	472	16,213	16,414	15,175	10	3	255	386	—	—	16	32	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	67	61	1,449	1,640	1,906	—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	6	3	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	29	28	1,542	1,598	1	—	19	72
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	10	1	—	13	24
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	29	28	1,539	1,588	—	—	6	48
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	—	1	257	68	—	—	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	31	46	—	—	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	7	149	215	1	2r	153	360
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	6	—	—	3	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	6	—	—	3	3
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	6	2	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	3	450	3	1	16	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	24	41	863	613	1	1	61	44
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	11	6
25	Venereal diseases	5	1	210	320	10	10	291	348
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	5	—	175	277	10	10	282	336
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	35	43	—	—	9	12
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 septembre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	23	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	10	Diphtérie ..... (055)	3
8	1	156	179	7	13	228	326	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	3	a) Amibienne ..... (046)	5
8	1	156	174	7	13	226	323	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
26	78	519	605	18	19	509	599	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	85	70	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
26	78	432	432	18	19	509	599	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	2	103	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
30	1	387	344	21	49	1,392	1,407	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	14	1	—	14	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
47	13	1,069	1,149	—	—	251	1,307	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	—	549	3,895	8	10	1,535	3,143	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	—	38	38	—	—	6	22	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
136	100	2,961	2,716	98	110	3,641	3,181	Maladies vénériennes	25
127	81	2,630	2,376	76	92	3,083	2,543	a) Blennorragie (030-034)	26
9	19	331	339	22	18	558	637	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	13	4	—	—	5	4
4	Dysentery	13	5	182	109	6	5	77	168
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	.	.	9	22
6	(b) Bacillary ..... (045)	6	5	129	72	5	5	65	146
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	7	—	53	36	1	.	3	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	3
9	Food poisoning	1	—	66	97	2	6	89	44
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	47	40	2	6	87	43
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	8	2	233	240	18	22	1,146	482
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	14	12	—	2	39	24
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	14	12	.	2	39	23
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	5	3	—	—	4	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	43	39	3	—	12	27
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	62	80	7	7	585	492
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	10	—	—	—	3	7
25	Venereal diseases	77	64	1,864	2,051	51	52	1,589	1,626
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	72	57	1,720	1,880	50	46	1,501	1,550
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	7	143	171	1	6	88	75
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 septembre 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	2	1	1	7	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
6	—	12	2	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
20	25	203	134	2	7	383	411	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
20	24	197	133	1	1	231	99	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	1	5	1	1	6	148	312	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	3	189	132	6	3	441	212	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	49	3	—	1	9	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	3	139	129	6	2	126	187	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	1	—	—	—	306	18	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
22	23	868	595	39	41	1,360	1,198	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	6	12	—	4	28	23	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	5	9	—	4	27	22	d) Autres et sans précisions	18
1	—	7	8	—	—	11	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	1	211	410	1	—	108	213	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
20	16	1,871	1,069	30	1	685	1,888	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	12	1	1	4	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	82	2,856	2,679	129	120	3,159	3,786	Maladies vénériennes	25
81	80	2,769	2,509	124	108	2,968	3,626	a) Blennorragie (030-034)	26
2	2	87	170	5	12	189	157	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	14	57
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	14	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	39
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	31
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	13	25
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	13	25
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	1	—	—	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	1	18	270	267	9	16	550	659
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	18	267	264	8	14	547	635
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	3	3	1	2	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	2(B.C.)	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	11	5
055	Diphtheria -- Diphtérie	7	5
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	51	61
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,029	1,167
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	24	29
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	5	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	11	13

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 5, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for tha week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	20	35	32
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	1	9	18	89
3	Diphtheria ..... (055)	2	6	1	49	22	24
4	Dysentery	98	86	82	2,971	3,265	3,240
5	(a) Amoebic ..... (046)	4	—	—	20	33	32
6	(b) Bacillary ..... (045)	58	48	28	1,129	1,124	1,098
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	36	38	44	1,822	2,108	2,070
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	9	9	7
9	Food poisoning	26	57	26	2,181	2,052	1,227
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	234	173	103
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	24	57	26	1,401	1,621	963
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	—	—	546	258	111
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	273	205	129	7,450	5,635	5,810
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	—	7	121	122	121
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	2
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	5	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	4	—	5	119	114	114
19	Meningococcal infections ..... (057)	6	2	1	65	88	80
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	6	—	—	7	47	16
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	33	58	89	1,848	4,037	3,867
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	174	227	215	10,267	15,767	9,583
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	3	3	78	107	114
25	Venereal diseases	555	609	483	18,220	18,569	17,787
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	504	563	448	16,717	16,877	15,608
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	51	46	47	1,500	1,686	1,953
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 octobre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
								Dysenterie	4
—	—	21	53	—	—	48	16	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	21	50	—	—	16	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	3	.	.	32	16		
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	.	.	2	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
71	53	1,401	455	9	7	157	162	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	271	2	4	51	35	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
3	—	80	559	99	124	3,764	3,768	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
5	10	263	399	3	—	19	35	Maladies vénériennes	25
5	10	260	392	3	—	19	33	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 5, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	34	29	1,576	1,624	—	1	19	74
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	10	—	1	13	25
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	34	29	1,573	1,614	—	—	6	49
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	2	—	259	70	—	—	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	33	48	—	—	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	6	153	219	1	1	154	369
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	7	—	—	3	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	7	—	—	3	3
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	—	8	2	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	6	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	3	450	—	3	16	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	23	24	886	648	—	1	61	53
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	11	6
25	Venereal diseases	8	5	218	320	14	10	305	360
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	8	5	183	277	14	10	296	348
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	35	43	—	—	9	12
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 octobre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	26	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	10	Diphtérie ..... (055)	3
8	8	164	232	23	7	251	340	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	3	a) Amibienne ..... (046)	5
8	8	164	227	23	7	249	337	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
11	26	530	639	6	18	583	701	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	85	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
10	26	442	443	6	18	515	701	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	—	3	126	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	30	400	353	74	21	1,466	1,434	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	15	3	1	17	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	47	1,090	1,236	9	—	260	1,332	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	13	552	3,952	19	8	1,554	3,170	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	2	39	41	1	—	7	23	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
110	136	3,071	2,785	143	98	3,784	3,259	Maladies vénériennes	25
101	127	2,731	2,439	117	76	3,200	2,595	a) Blennorragie (030-034)	26
9	9	340	345	26	22	584	663	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 5, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 octobre 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3	—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.	—	—	—	2	—	1	7	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	13	4	—	—	5	4	2	6	14	3	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	4	13	186	111	5	6	82	172	17	20	220	135	7	2	390	451	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	4	.	13	24	—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	4	6	133	74	1	5	66	148	17	20	214	134	5	1	236	101	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	7	53	36	.	1	3	.	—	—	5	1	2	1	150	350	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	1	1	67	97	1	2	90	45	2	4	191	133	3	6	444	223	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	53	—	—	—	—	1	—	50	3	—	—	9	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	48	40	1	2	88	44	1	4	140	130	3	6	129	196	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	306	20	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	9	8	242	249	27	18	1,173	500	28	22	896	621	37	39	1,397	1,242	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	14	13	1	—	40	27	1	—	7	12	1	—	29	24	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	14	13	1	—	40	26	1	—	6	9	1	—	28	23	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	6	3	—	—	4	5	—	1	7	8	—	—	11	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	44	40	—	3	12	28	—	—	211	416	—	1	108	216	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	—	63	80	—	7	585	496	11	20	1,882	1,091	15	30	700	1,938	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	10	—	—	—	3	9	—	—	—	13	—	1	4	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	36	77	1,900	2,093	46	51	1,635	1,687	82	83	2,938	2,770	108	129	3,267	3,891	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	34	72	1,754	1,917	42	50	1,543	1,608	79	81	2,848	2,599	101	124	3,069	3,726	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	5	145	176	4	1	92	78	3	2	90	171	7	5	196	162	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 5, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	14	57
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	14	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	39
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	31
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	1	—	14	26
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	1	—	14	26
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	14	1	—	—	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	..	18	270	284	..	9	550	686
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	..	18	267	281	..	8	547	662
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	—	3	3	..	1	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	..	—	—	—	..	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	11
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	7
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	51
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	1,029
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	24
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	5
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	11

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

some of them to the Philippines, Taiwan (China), and Japan. The disease was clinically mild.

In the first week of September, another outbreak of mild influenza associated with the Hong Kong variant involved 22 of 49 students in a Marine school in San Diego, California. No contact with persons recently in South-East Asia was established.

Influenza cases associated with virus A2 have been reported from Atlanta, Georgia, Cleveland, Ohio, Princeton, New Jersey, Vancouver, Washington and Washington D.C.; in Washington the disease occurred in State Department employees returning from the Far East.

(1) W.H.O. Weekly Epidemiological Record, Geneva, 1968, No. 40, 41.
(2) U.S. Morbidity and Mortality, Weekly report, Vol. 17. No. 37, 39

d'entre eux aux Philippines, à Taiwan (Chine) et au Japon. L'affection fut cliniquement bénigme.

Pendant la première semaine de septembre, une autre poussée de grippe bénigme associée avec la variante Hong Kong a atteint 22 étudiants sur 49 dans une Ecole de la Marine à San Diego (Californie); on n'a trouvé aucune trace de contact avec des personnes revenant d'Asie du Sud-Est.

Des cas de grippe associés avec le virus A2 ont été rapportés à Atlanta (Georgie), Cleveland (Ohio), Princeton (New Jersey) Vancouver (Washington), et Washington D.C.; à Washington, l'affection s'est produite chez des employés du Département d'État qui revenaient d'Extrême-Orient.

(1) O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Genève, 1968 No. 40, 41.
(2) États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, Vol. 17, No. 37, 39.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics—Preliminary, A. Bil.	75
84-202	Vital Statistics—Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Death, Canada, A.E.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of Death, Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.75
84-519	Causes of Death, Canada, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
84-523	Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524	Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.00
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.00
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.00
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MENTAL MORBIDITY STATISTICS	
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	5.00
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	5.00
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505	Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75
	PUBLIC HEALTH STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. (last issue)	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. (last issue)	.50
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, — Mensuel Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A.E. (last issue)	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-526	Hospital Morbidity, 1964, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. (last issue)	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F.	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F.	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F.	.50
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
3.	Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E.	Free
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201	Estimated Population of Canada by Province at June 1, A.	.25
91-202	Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, A.	.25
91-203	Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Familles in Canada, A.	.50
91-508	Canadian Conference on Children, 1965: Selected Statistics on Children	.75
91-511	Population 1921-1966: Revised Annual Estimates of Population by Sex and Age, Canada and the Provinces	.75

M. — Monthly
A. — Annual
E. — English
F. — French

Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	35	32
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	9	18	89
3	Diphtheria ..... (055)	5	1r	1	53	23	24
4	Dysentery	115	98	73	3,086	3,338	3,312
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	4	1	20	34	33
6	(b) Bacillary ..... (045)	94	58	31	1,223	1,166	1,115
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	21	36	39	1,843	2,138	2,124
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	—	10	9	7
9	Food poisoning	54	26	23	2,235	2,083	1,255
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	1	—	234	173	103
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	54	24	23	1,455	1,648	976
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	—	546	262	111
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	194	272	145	7,643	5,811	5,986
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	7	8	4	129	125	125
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	2
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	5	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	7	8	4	127	117	117
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	6	3	67	91	85
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	6	—	7	47	16
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	43	33	78	1,891	4,115	3,910
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	174	174	216	10,441	16,032	9,799
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	2	3	80	111	115
25	Venereal diseases	380	555	465	18,600	19,116	18,252
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	346	504	420	17,063	17,369	15,967
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	51	51	1,534	1,741	1,990
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 octobre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	56	—	—	48	16	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	53	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	.	.	32	16	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
65	71	1,466	502	1	9	158	169	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	271	4	2	55	35	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	3	80	561	82	99	3,846	3,813	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
5	5	268	409	—	3	19	35	Maladies vénériennes	25
5	5	265	402	—	3	19	33	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	17	34	1,593	1,649	—	—	19	75
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	15	—	—	13	25
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	17	34	1,590	1,634	—	—	6	50
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	1	2	260	70	—	—	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	2	34	48	—	—	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	4	160	224	4	1	158	371
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	8	—	—	3	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	8	—	—	3	3
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	2	8	2	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	6	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	6	—	9	454	—	—	16	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	18	23	904	689	1	—	62	70
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	6	—	—	11	—
25	Venereal diseases	3	8	221	326	11	14	316	367
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	8	186	283	11	14	307	355
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	35	43	—	—	9	12
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 octobre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	26	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	10	Diphtérie ..... (055)	3
								Dysenterie	4
1	8	165	241	20	23	271	350	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	5	—	—	2	3	b) Bacillaire ..... (045)	6
1	8	165	136	20	23	269	347	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	—	—	.	.	6	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
8	11	538	654	39	6	622	701	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	85	70	.	.	68	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
8	10	450	457	39	6	554	701	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
—	1	3	127	.	.	.	.	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
5	13	405	363	31	74	1,497	1,475	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	6	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	2	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	3	.	.	.	.	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	6	15	—	3	17	23	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	—	—	.	.	.	.	Coqueluche ..... (056)	21
25	21	1,115	1,257	—	9	260	1,377	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
7	3	559	3,961	11	19	1,565	3,228	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
—	1	39	44	—	1	7	23	Maladies vénériennes	25
..	110	3,071	2,881	97	143	3,881	3,407	a) Blennorragie (030-034)	26
..	101	2,731	2,530	79	117	3,279	5,705	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	9	340	350	18	26	602	701		
..	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	15	4	—	—	5	4
4	Dysentery	55	4	241	115	—	5	82	181
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	4	13	25
6	(b) Bacillary ..... (045)	52	4	185	76	—	1	66	156
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	3	—	56	38	.	.	3	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	1	—	1	3
9	Food poisoning	1	1	68	97	2	1	92	53
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	49	40	2	1	90	52
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	9	9	251	250	10	26r	1,182	524
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	—	16	13	2	1	42	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	2	—	16	13	2	1	42	27
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	1	7	3	—	—	4	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	4	1	48	41	—	—	12	28
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	65	83	8	—	593	509
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	2	—	12	—	—	—	3	10
25	Venereal diseases	55	36	1,955	2,139	26	46	1,661	1,731
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	45	34	1,799	1,959	23	42	1,566	1,651
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	10	2	155	180	3	4	95	79
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 octobre 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	2	—	—	7	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	1r	13	4	3	—	11	1	Diphtérie ..... (055)	3
13	17	233	136	9	7	399	462	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
12	17	226	135	9	5	245	105	b) Bacillaire ..... (045)	6
1	—	6	1	—	2	150	357	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
1	2	192	136	2	3	446	228	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	1	50	3	—	—	9	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	1	141	133	2	3	131	198	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	1	—	—	—	306	23	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
19	28	915	630	43	37	1,440	1,272	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	7	12	3	1	32	25	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	1	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	6	9	3	1	31	24	d) Autres et sans précisions	18
1	—	8	8	—	—	11	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	—	213	421	2	—	110	218	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
26	11	1,908	1,112	19	15	719	1,994	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	—	—	4	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
90	82	3,028	2,861	93	108	3,360	3,968	Maladies vénériennes	25
88	79	2,936	2,686	92	101	3,161	3,800	a) Blennorragie (030-034)	26
2	3	92	175	1	7	197	165	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	3	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	14	57
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	14	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	–	39
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	6	–	–	–	–	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	–	–	1	–	–	–	–	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	5	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	–	–	–	–	–	–	11	31
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	–	–	–	–	–	2	15	26
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	2	15	26
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	–	–	14	1	–	–	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	1	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases	..	..	270	293	..	..	550	699
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	..	..	267	290	..	..	547	675
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	..	3	3	..	..	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	..	..	–	–	..	..	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.
Note: For French translation of diseases, see previous page.
Nota: Pour version française des maladies, voir page précédente.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	2
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	2
110-117	Malaria -- Paludisme	–	1
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	–
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	8
128	Trichinosis -- Trichinose	–	5
059	Tularaemia -- Tularémie	–	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	5	8
055	Diphtheria -- Diphtérie	4	8
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	54	44
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,101	1,079
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	30	23
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	–	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	11	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 19, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	35	32
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	4	—	1	13	19	91
3	Diphtheria ..... (055)	—	5	—	50	23	24
4	Dysentery	110	115	75	3,196	3,413	3,362
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	20	35	34
6	(b) Bacillary ..... (045)	48	94	39	1,271	1,210	1,158
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	62	21	30	1,905	2,168	2,154
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	10	9	7
9	Food poisoning	64	54	43	2,299	2,126	1,301
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	234	173	103
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	64	54	43	1,519	1,691	1,035
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	546	262	113
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	216	194	143	7,859	5,998	6,173
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	7	5	129	136	134
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	—	7	3	127	120	117
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	2	1	69	91	86
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	7	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	53	42	79	1,943	4,173	4,007
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	217	174	239	10,658	16,265	10,038
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	1	4	81	115	124
25	Venereal diseases	339	486	425	19,050	19,614	18,653
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	313	447	395	17,482	17,825	16,326
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	26	39	42	1,565	1,783	2,020
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 octobre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	70	—	—	48	16	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	67	—	—	16	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	—	—	32	16	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
75	65	1,541	547	4	1	162	172	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	272	9	4	64	37	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
4	—	84	564	93	82	3,939	3,895	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
4	5	272	117	1	—	20	35	Maladies vénériennes	25
4	5	269	410	1	—	20	33	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	7	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 19, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	40	17	1,633	1,665	—	—	19	75
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	15	—	—	13	25
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	40	17	1,630	1,650	—	—	6	50
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	1	1	261	77	—	—	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	35	55	—	—	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	7	176	229	1	4	159	383
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	12	10	—	—	3	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	12	10	—	—	3	3
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	8	2	1	—	1	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	7	6	16	454	—	—	16	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	57	18	961	703	2	1	64	70
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	6	—	—	11	—
25	Venereal diseases	5	3	226	332	11	11	327	376
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	5	3	191	289	11	11	318	364
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	35	43	—	—	9	12
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 octobre 1968.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	26	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	10	Diphtérie ..... (055)	3
15	1	180	252	17	20	288	356	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	3	a) Amibienne ..... (046)	5
15	1	180	247	17	20	286	353	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
30	8	568	685	24	39	646	701	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	85	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
30	8	480	488	24	39	578	701	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	3	127	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
30	5	435	367	26	31	1,523	1,503	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	15	—	—	17	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
25	25	1,140	1,275	10	—	270	1,391	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	7	562	3,970	14	11	1,579	3,267	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	—	41	48	—	—	7	23	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
77	98	3,246	2,957	75	97	3,956	3,478	Maladies vénériennes	25
70	93	2,894	2,601	64	79	3,343	2,753	a) Blennorragie (030-034)	26
7	5	352	355	11	18	613	724	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 19, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) 1967	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	3	.	3	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	2	15	4	—	—	5	4
4	Dysentery	30	55	271	120	—	—	82	184
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	—	13	26
6	(b) Bacillary ..... (045)	9	52	194	81	—	—	66	158
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	21	3	77	38	.	.	3	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	1	1	3
9	Food poisoning	—	1	68	97	7	2	99	53
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	49	40	7	2	97	52
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	3	9	254	255	18	10	1,200	555
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	2	16	13	—	2	42	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	2	16	13	.	2	42	27
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	7	3	—	—	4	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	3r	47	44	—	—	12	29
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	66	87	12	8	605	523
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	1r	11	—	—	—	3	10
25	Venereal diseases	40	55	1,995	2,192	32	26	1,693	1,775
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	35	45	1,834	2,003	31	23	1,597	1,695
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	10	160	189	1	3	96	79
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 octobre 1968

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) 1967	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	—	—	2	1	—	8	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
..	—	10	4	—	3	11	1	Diphtérie ..... (055)	3
..	13	233	139	8	9	407	475	Dysenterie	4
..	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
..	12	226	138	7	9	252	108	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	1	6	1	1	—	151	367	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
..	1	192	136	2	2	448	233	Infections et intoxications alimentaires.	9
..	—	50	3	—	—	9	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	1	141	133	2	2	133	203	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
..	—	1	—	—	—	306	23	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	19	915	656	43	43	1,483	1,299	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	—	7	12	—	3	32	33	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
..	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	—	—	1	—	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
..	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
..	—	6	9	—	3	31	24	d) Autres et sans précisions	18
..	1	8	8	1	—	12	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
..	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	2	213	433	2	2	112	223	Coqueluche ..... (056)	21
..	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	26	1,908	1,152	31	19	750	2,022	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
..	—	—	13	—	—	4	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	90	3,028	2,958	66	93	3,426	4,068	Maladies vénériennes	25
..	88	2,936	2,778	64	92	3,225	3,900	a) Blennorragie (030-034)	26
..	2	92	180	2	1	199	165	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	—	—	—	—	—	2	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 19, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	14	61
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	14	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	43
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	32
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	—	15	27
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	15	27
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	14	1	—	—	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	21	6	302	310	7	2	559	716
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	21	6	299	307	7	2	556	692
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	—	—	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	5
055	Diphtheria -- Diphtérie	14	4
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	36	54
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,155	1,101
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	27	30
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	2	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	9	11

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 26, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	20	36	33
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	4	1	13	19	91
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	2	52	25	25
4	Dysentery	76	124	81	3,286	3,514	3,447
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	20	35	34
6	(b) Bacillary ..... (045)	51	62	53	1,336	1,250	1,198
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	25	62	25	1,930	2,229	2,215
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	10	9	7
9	Food poisoning	50	66	22	2,351	2,157	1,332
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	234	173	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	50	66	18	1,569	1,720	1,064
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	548	264	116
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	195	235	148	8,072	6,164	6,339
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	—	3	132	139	137
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	3	—	3	130	123	120
19	Meningococcal infections ..... (057)	3	2	2	72	92	90
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	7	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	36	53	74	1,979	4,221	4,081
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	249	235	283	10,925	16,625	10,321
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	2	3	81	119	120
25	Venereal diseases	533	402	519	19,646	20,133	19,147
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	494	372	456	18,035	18,281	16,755
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	39	30	61	1,608	1,844	2,066
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	8	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 octobre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	81	19	—	67	16	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	78	17	—	33	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	2	—	34	16	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
54	75	1,595	605	1	4	163	173	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	277	—	9	64	38	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	4	84	567	164	93	4,103	4,011	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
11	4	283	428	—	1	20	36	Maladies vénériennes	25
11	4	280	420	—	1	20	34	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	8	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 26, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	16	40	1,649	1,690	—	—	19	81
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	16	—	—	13	25
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	16	40	1,646	1,674	—	—	6	56
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	—	1	261	78	—	—	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	35	56	—	—	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	1[illegible]	181	236	5	1	164	386
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	—	13	10	—	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	—	13	10	—	—	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	8	2	1	1	2	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	6	7	22	454	—	—	16	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	3	57	964	721	—	2	64	76
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	11	6
25	Venereal diseases	1	5	227	337	7	11	334	383
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	5	192	294	6	11	324	368
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	35	43	1	—	10	15
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 octobre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	27	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	10	Diphtérie ..... (055)	3
11	15	191	258	8	17	296	360	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	3	a) Amibienne ..... (046)	5
11	15	191	253	8	17	294	357	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
19	30	587	702	22	24	668	701	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	85	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
19	30	499	504	22	24	600	701	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	3	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	30	449	378	24	26	1,547	1,533	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	16	1	—	18	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
27	25	1,167	1,290	—	10	270	1,401	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	3	573	4,025	16	14	1,595	3,326	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	2	41	51	—	—	7	24	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
74	77	3,320	3,034	141	75	4,097	3,589	Maladies vénériennes	25
67	70	2,961	2,673	122	64	3,465	2,824	a) Blennorragie (030-034)	26
7	7	359	360	19	11	632	764	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 26, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	3	3	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	16	5	—	—	5	4
4	Dysentery	5	30	276	124	1	—	83	191
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	—	13	26
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	9	199	85	—	—	66	165
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	21	77	38	1	.	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	3
9	Food poisoning	2	—	70	97	3	7	102	54
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	53	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	51	40	3	7	100	53
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	6	3	280	267	22	18	1,221	572
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	16	13	—	—	42	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	16	13	.	.	42	27
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	7	3	—	—	4	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	48	44	—	—	12	32
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	68	89	10	12	615	547
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	—	—	3	10
25	Venereal diseases	50	40	2,045	2,249	69	32	1,762	1,828
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	47	35	1,881	2,052	64	31	1,661	1,747
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	5	163	197	5	1	101	80
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 octobre 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	2	—	1	8	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	1	11	5	—	—	11	1	Diphtérie ..... (055)	3
8	14	255	143	8	8	415	499	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
8	14	248	141	2	7	254	112	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	6	2	6	1	157	387	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	2	197	140	1	2	449	241	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	50	3	—	—	9	7	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	—	144	137	1	2	134	210	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	2	3	—	—	—	306	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
25	19	959	660	39	43	1,522	1,322	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	—	8	12	1	—	33	35	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	—	7	9	1	—	32	26	d) Autres et sans précisions	18
1	—	9	8	—	1	12	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	213	437	2	2	114	233	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
22	18	1,948	1,191	21	31	771	2,060	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	—	—	4	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
73	63	3,164	3,036	101	66	3,527	4,165	Maladies vénériennes	25
71	59	3,066	2,856	99	64	3,324	3,992	a) Blennorragie (030-034)	26
2	4	98	180	2	2	201	168	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	5	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 26, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	14	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	14	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	—	—	—	—	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	32
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	15	27
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	15	27
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	1	—	—	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	4	21	306	323	2	7	561	725
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	4	21	303	320	2	7	558	701
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	—	—	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	2	14
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	69	36
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,050	1,155
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	26	27
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	4	2
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	11	9

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 2, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	38	33
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	3	—	1	19	21	92
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	1	50	26	26
4	Dysentery	66	76	86	3,355	3,623	3,564
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	20	35	34
6	(b) Bacillary ..... (045)	31	51	55	1,370	1,267	1,234
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	35	25	33	1,965	2,321	2,264
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	10	9	7
9	Food poisoning	63	50	31	2,415	2,349	1,357
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	235	190	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	59	50	29	1,628	1,895	1,098
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	4	—	—	552	264	116
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	271	195	126	8,343	6,344	6,500
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	3	4	136	150	146
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	4	3	4	134	134	123
19	Meningococcal infections ..... (057)	5	3	4	77	92	95
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	7	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	50	36	81	2,029	4,315	4,152
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	237	249	332	11,162	17,056	10,687
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	—	3	82	116	121
25	Venereal diseases	488	533	486	20,134	20,725	19,693
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	430	494	424	18,465	18,802	17,228
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	58	39	53	1,666	1,915	2,110
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	8	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 novembre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	84	—	19	67	17	Dysenterie	4
—	—	—	-	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	81	—	17	33	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	-	3	.	2	34	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
85	54	1,680	628	2	1	165	173	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	22	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	277	3	—	67	44	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
9	—	93	578	131	164	4,234	4,143	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
2	11	285	434	—	—	20	36	Maladies vénériennes	25
2	11	282	426	—	—	20	34	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	8	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 2, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Ecosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	18	16	1,667	1,751	—	—	19	83
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	17	—	—	13	25
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	18	16	1,664	1,734	—	—	6	58
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	1	—	262	87	—	—	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	36	65	—	—	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	5	183	248	11	5	175	392
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	1	16	18	—	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	3	1	16	18	—	—	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	8	2	3	1	5	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	6	6	28	456	17	—	33	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	4	3	968	745	2	—	66	84
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	11	6
25	Venereal diseases	6	1	233	349	14	7	348	389
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	5	1	197	306	13	6	337	374
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	36	43	1	1	11	15
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 novembre 1968

Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	29	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	10	Diphtérie ..... (055)	3
4	11	195	244	11	8	307	368	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	3	a) Amibienne ..... (046)	5
4	11	195	239	11	8	305	365	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
18	19	605	748	21	22	689	799	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	85	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
18	19	517	550	21	22	621	799	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	3	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
27	14	476	400	40	24	1,587	1,564	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	16	—	1	18	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	27	1,181	1,348	8	—	278	1,413	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	11	579	4,098	26	16	1,621	3,354	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	—	42	45	—	—	7	24	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
57	74	3,377	3,122	98	141	4,195	3,710	Maladies vénériennes	25
47	67	3,008	2,748	74	122	3,539	2,910	a) Blennorragie (030-034)	26
10	7	369	373	24	19	656	799	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 2, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	3	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	16	6	—	—	5	4
4	Dysentery	20	5	296	129	1	1	84	203
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	—	13	26
6	(b) Bacillary ..... (045)	4	5	203	87	1	—	67	177
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	16	—	93	41	.	1	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	3
9	Food poisoning	—	2	70	114	6	3	108	57
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	70	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	2	51	40	6	3	106	56
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	6	265	276	12	22	1,233	595
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	16	13	—	—	42	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	16	13	.	.	42	27
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	7	3	2	—	6	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	48	44	—	—	12	34
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	2	68	90	17	10	632	607
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	—	—	3	11
25	Venereal diseases	88	50	2,133	2,307	52	69	1,814	1,883
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	77	47	1,958	2,104	48	64	1,709	1,797
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	11	3	174	203	4	5	105	85
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 novembre 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	—	2	2	1	—	12	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	—	12	5	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
6	8	261	144	6	8	421	529	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	8	254	142	5	2	259	116	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	6	2	1	6	158	413	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	3	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
10	3	207	146	7	1	456	248	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	50	3	—	—	9	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
10	3	154	143	3	1	137	217	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	3	—	4	—	310	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
22	25	981	671	65	39	1,587	1,365	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	8	13	1	1	34	35	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	7	10	1	1	33	26	d) Autres et sans précisions	18
—	1	9	8	—	—	12	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	213	444	2	2	116	240	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
28	22	1,976	1,212	14	21	785	2,133	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	—	—	4	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
66	73	3,230	3,126	95	101	3,622	4,276	Maladies vénériennes	25
66	71	3,132	2,940	88	99	3,412	4,097	a) Blennorragie (030-034)	26
—	2	98	186	7	2	208	174	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	5	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 2, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	17	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	17	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	32
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	—	15	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	15	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	14	1	—	—	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	—	4	306	343	10	2	571	750
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	4	303	340	10	2	568	726
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	—	—	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	8	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	28	69
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,152	1,050
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	29	26
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	4
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	12	11

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 9, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	40	34
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	3	2	20	21	92
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	1	50	30	29
4	Dysentery	68	66	71	3,423	3,749	3,658
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	20	37	36
6	(b) Bacillary ..... (045)	52	31	34	1,422	1,309	1,271
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	16	35	37	1,981	2,403	2,279
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	1	10	10	8
9	Food poisoning	32	63	18	2,447	2,380	1,390
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	235	190	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	29	59	17	1,657	1,926	1,129
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	3	4	—	555	264	116
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	229	271	139	8,572	6,543	6,699
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	5	4	5	141	153	149
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	5	4	3	139	137	132
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	5	1	79	93	96
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	7	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	68	50	68	2,097	4,381	4,217
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	268	237	332	11,430	17,388	11,035
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	— r	2	82	118	123
25	Venereal diseases	549	488	468	20,683	21,256	20,143
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	503	430	427	18,968	19,283	17,656
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	58	42	1,712	1,965	2,138
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	8	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 novembre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	-	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	99	—	—	67	17	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	96	—	—	33	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	.	.	34	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
78	85	1,758	687	—	2	165	176	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	23	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	278	8	3	75	52	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
7	9	100	579	161	131	4,395	4,266	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
3	2	288	438	1	—	21	36	Maladies vénériennes	25
3	2	285	429	1	—	21	34	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	9	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 9, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	-	-	1	1	-	-	-	-
3	Diphtheria ..... (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery	13	18	1,680	1,825	-	-	19	88
5	(a) Amoebic ..... (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary ..... (045)	-	-	3	19	-	-	13	26
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	13	18	1,677	1,806	-	-	6	62
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	-	-	-	2	-	-	-	1
9	Food poisoning	1	1	263	87	-	-	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	-	-	-	4	-	-	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	37	65	-	-	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	-	-	226	18	-	-	-	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	2	192	249	5	11	130	406
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	3	17	19	-	-	3	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	1	3	17	19	-	-	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	-	-	8	2	-	3	5	-
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	6	46	-	-	-	-
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	6	6	34	456	-	17	33	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	28	4	996	764	-	2	66	84
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	1	-	12	6
25	Venereal diseases	7	6	240	355	13	14	361	399
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	5	203	312	12	13	349	384
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	37	43	1	1	12	15
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 novembre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	9	31	-	-	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	1	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
-	-	-	-	-	-	8	11	Diphtérie ..... (055)	3
9	4	204	245	27	11	334	380	Dysenterie	4
-	-	-	5	-	-	2	4	a) Amibienne ..... (046)	5
9	4	204	240	27	11	332	376	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	6	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
11	18	616	762	15	21	704	799	Infections et intoxications alimentaires.	9
-	-	85	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
8	18	525	564	15	21	636	799	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
3	-	6	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
12	27	488	410	23	40	1,610	1,592	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
-	-	-	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	6	16	-	-	18	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
47	14	1,228	1,395	6	8	284	1,418	Coqueluche ..... (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	6	593	4,130	11	26	1,632	3,404	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
-	- r	41	45	-	-	7	26	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
140	57	3,517	3,211	129	98	4,324	3,841	Maladies vénériennes	25
128	47	3,136	2,832	109	74	3,648	3,005	a) Blennorragie (030-034)	26
12	10	381	378	20	24	676	835	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 9, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) 1967	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	..	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	3	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	16	6	..	—	5	4
4	Dysentery	3	20	299	134	..	1	84	209
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	..	—	13	27
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	4	205	90	..	1	67	182
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	16	94	43	.	.	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	..	—	1	3
9	Food poisoning	—	—	70	115	..	6	108	63
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	70	..	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	51	41	..	6	106	62
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	..	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	9	5	274	281	..	12	1,233	617
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	—	20	13	..	—	42	30
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	..	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	4	—	20	13	.	.	42	29
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	8	3	..	2	6	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	..	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	48	44	..	—	12	34
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	4	—	72	92	..	17	632	633
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	..	—	3	11
25	Venereal diseases	67	88	2,200	2,357	..	52	1,814	1,939
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	62	77	2,020	2,149	..	48	1,709	1,851
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	11	179	208	..	4	105	87
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	..	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) 1967	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	2	3	2	—	1	12	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	1	12	7	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
12	6	273	144	4	6	425	537	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
12	6	266	142	2	5	261	120	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	6	2	2	1	160	417	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	4	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	10	210	149	2	7	458	255	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	50	3	—	—	9	7	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
3	10	157	146	2	3	139	224	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	3	—	—	4	310	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
30	22	1,011	684	63	65	1,650	1,409	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	8	13	—	1	34	35	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	7	10	—	1	33	26	d) Autres et sans précisions	18
—	—	9	8	1	—	13	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	213	448	1	2	117	241	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
20	28	1,996	1,259	23	14	808	2,165	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	—	—	4	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
73	66	3,303	3,218	80	95	3,702	4,348	Maladies vénériennes	25
71	66	3,203	3,032	75	88	3,487	4,168	a) Blennorragie (030-034)	26
2	—	100	186	5	7	213	175	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	5	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 9, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	17	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	17	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	32
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	15	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	15	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	1	—	—	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	29	—	335	358	7	10	578	756
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	29	—	332	355	7	10	575	732
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	—	—	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	—	—
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	8
061	Tetanus -- Tétanos	4	9
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	—
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	8
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	28
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	152
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	29
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:	..	—
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	12
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 16, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Median -- Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	20	40	35
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	1	—	21	21	92
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	—	52	34	33
4	Dysentery	56	70	86	3,481	3,863	3,783
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	—	21	39	38
6	(b) Bacillary ..... (045)	24	53	33	1,447	1,332	1,301
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	32	16	56	2,013	2,492	2,310
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	1	11	11	9
9	Food poisoning	53	34	19	2,502	2,399	1,397
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	236	190	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	51	31	19	1,710	1,945	1,148
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	3	—	556	264	116
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	214	247	153	8,804	6,780	6,936
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	8	4	144	158	154
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	—	8	3	142	142	140
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	3	2	82	96	99
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	3	—	—	10	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	72	68	75	2,169	4,453	4,292
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	306	279	365	11,747	17,753	11,410
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	1	2	82	120	125
25	Venereal diseases	335	595	420	21,064	21,716	20,506
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	289	545	384	19,299	19,703	17,974
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	50	41	1,762	2,005	2,174
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	8	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 novembre 1968

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	21	101	—	—	67	17	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	21	98	—	—	33	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	.	.	34	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	—	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
50	78	1,808	746	2	—	167	181	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aigué. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	23	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	280	5	8	80	62	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
18	7	118	580	118	161	4,513	4,381	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
2	3	290	445	—	1	21	39	Maladies vénériennes	25
2	3	287	436	—	1	21	37	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	9	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 16, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	29	13	1,709	1,898	—	—	19	88
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	19	—	—	13	26
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	29	13	1,706	1,879	—	—	6	62
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	4	1	267	90	—	—	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	4	1	41	68	—	—	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	9	197	253	7	5	187	412
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	1	17	19	—	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	17	19	—	—	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	8	2	—	—	5	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	12	6	46	459	—	—	33	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	41	28	1,037	783	2	—	68	84
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	1	12	6
25	Venereal diseases	—	7	240	360	6	13	367	405
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	6	203	317	5	12	354	389
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	37	43	1	1	13	16
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 novembre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	31	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	14	Diphtérie ..... (055)	3
—	9	204	246	11	27	345	390	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	4	a) Amibienne ..... (046)	5
—	9	204	241	11	27	343	386	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	1	.	7	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	11	619	771	39	15	743	799	Infections et intoxications alimentaires.	9
1	—	86	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	8	527	573	39	15	675	799	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	3	6	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
40	12	528	436	42	23	1,652	1,612	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	—	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	7	16	1	—	19	24	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
24	47	1,252	1,424	27	6	311	1,436	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	14	610	4,186	63	11	1,695	3,472	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	41	45	—	—	7	27	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
52	140	3,569	3,264	81	129	4,405	3,948	Maladies vénériennes	25
40	128	3,176	2,881	58	109	3,706	3,086	a) Blennorragie (030-034)	26
12	12	393	382	23	20	699	861	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 16, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) 1967	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	..	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	3	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	17	7	..	—	5	4
4	Dysentery	5	3	304	140	..	2	86	213
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	..	1	14	29
6	(b) Bacillary ..... (045)	3	2	208	94	..	1	68	184
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	1	96	45	.	.	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	1	..	—	1	3
9	Food poisoning	—	—	70	117	..	2	110	64
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	70	..	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	51	43	..	2	108	63
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	..	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	4	9	278	294	..	18	1,251	647
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	4	20	16	..	3	45	31
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	..	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	4	20	16	.	3	45	30
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	8	3	..	1	7	7
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	..	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	—	50	45	..	—	12	34
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	4	74	94	..	11	643	651
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	..	—	3	12
25	Venereal diseases	47	67	2,247	2,388	..	46	1,860	1,980
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	44	62	2,064	2,175	..	42	1,751	1,891
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	5	182	213	..	4	109	88
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	..	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 novembre 1968

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) 1967	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	1	4	2	—	—	12	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	—	13	7	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
9	12	282	145	2	4	427	554	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
9	12	275	143	1	2	262	123	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	6	2	1	2	161	431	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	4	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	3	214	150	3	2	461	258	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	50	3	—	—	9	7	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	3	160	147	3	2	142	227	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
1	—	4	—	—	—	310	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
20	30	1,031	698	44	63	1,694	1,468	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	8	14	—	—	34	35	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	7	11	—	—	33	26	d) Autres et sans précisions	18
—	—	9	8	—	1	13	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	3	—	3	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	213	455	2	1	119	243	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	20	2,019	1,322	22	23	830	2,188	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	—	—	4	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
82	73	3,385	3,288	65	80	3,767	4,461	Maladies vénériennes	25
81	71	3,284	3,102	59	75	3,546	4,278	a) Blennorragie (030-034)	26
1	2	101	186	6	5	219	178	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	5	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 16, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	17	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	17	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	33
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	15	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	15	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	1	—	—	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	..	29	335	370	..	7	578	768
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	..	29	332	367	..	7	575	744
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	—	3	3	..	—	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	..	—	—	—	..	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	9
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	2	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	21	20
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	988	962
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	19	31
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 23, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	20	40	35
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	4	1	1	25	21	94
3	Diphtheria ..... (055)	1	2	—	53	33	36
4	Dysentery	47	56	68	3,528	3,945	3,865
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	21	39	38
6	(b) Bacillary ..... (045)	38	24	31	1,485	1,355	1,337
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	9	32	31	2,022	2,551	2,353
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	11	11	9
9	Food poisoning	57	56	30	2,562	2,429	1,441
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	1	1	236	191	121
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	57	54	27	1,770	1,972	1,175
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	—	556	266	116
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	234	245r	151	9,069	7,000	7,154
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	6	4	4	155	161	157
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	—	—	2	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	5	4	3	152	145	140
19	Meningococcal infections ..... (057)	4	2	1	86	97	100
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	3	—	10	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	51	73	74	2,221	4,527	4,366
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	209	318	300	11,968	18,180	11,710
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	—	2	84	121	125
25	Venereal diseases	545	389	467	21,663	22,240	21,001
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	497	340	407	19,847	20,157	18,437
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	48	49	55	1,813	2,075	2,206
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	8	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 novembre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	—	22	108	1	—	68	17	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	—	22	105	—	—	33	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	1	.	35	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	2	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
47	50	1,855	783	2	2	169	183	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aigué. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	23	—	—	1	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	46	281	1	5	81	68	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
12	18	130	585	61	118	4,574	4,502	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
6	2	296	455	—	—	21	39	Maladies vénériennes	25
6	2	293	446	—	—	21	37	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	9	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 23, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	-	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	8	29	1,717	1,942	—	—	19	88
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	19	—	—	13	26
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	8	29	1,714	1,923	—	—	6	62
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	—	4	267	93	—	—	6	123
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	4	41	71	—	—	5	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	5	199	261	5	8r	193	420
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	—	19	19	—	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	2	—	19	19	—	—	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	8	2	1	—	6	—
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	12	12	58	459	1	—	34	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	14	41	1,051	818	2	2	70	86
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	12	6
25	Venereal diseases	7	—	247	360	9	6	376	407
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	7	—	210	317	6	5	360	391
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	37	43	3	1	16	16
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 novembre 1968.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	31	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	8	12	Diphtérie ..... (055)	3
4	—	208	247	18	11	363	399	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	4	a) Amibienne ..... (046)	5
4	—	208	242	18	11	361	395	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	1	7	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
15	3	634	782	30	39	773	799	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	1	86	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
15	2	542	584	30	39	705	799	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	6	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
24	40	552	449	37	42	1,689	1,642	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
1	—	1	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	—	1	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	7	16	2	1	21	25	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	24	1,267	1,452	10	27	321	1,456	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	17	621	4,271	28	63	1,723	3,540	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	—	43	45	—	—	7	27	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
71	52	3,640	3,322	116	81	4,521	4,072	Maladies vénériennes	25
68	40	3,244	2,931	95	58	3,801	3,175	a) Blennorragie (030-034)	26
3	12	396	390	21	23	720	896	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 23, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	.	.	3	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	18	8	—	—	5	4
4	Dysentery	1	5	305	140	2	—	88	215
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	—	14	29
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	3	209	94	2	—	70	186
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	2	96	45	.	.	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	-	1	—	—	1	3
9	Food poisoning	1	—	71	117	1	3	114	67
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	70	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	52	43	1	3	112	66
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	16	4	294	305	40	30	1,321	689
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	20	16	1	3	49	33
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	20	16	1	3	49	32
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	9	3	—	—	7	7
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	4	2	54	47	3	1	16	35
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	-	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	76	94	22	12	677	683
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	—	—	3	11
25	Venereal diseases	67	47	2,314	2,458	34	35	1,929	2,036
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	62	44	2,126	2,236	31	32	1,814	1,943
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	3	187	222	3	3	115	92
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	-	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 novembre 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	1	4	2	4	—	16	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	1	13	7	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
8	9	290	148	4	2	431	570	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
8	9	283	146	4	1	266	124	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	6	2	—	1	161	446	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	4	—	—	—	-	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
6	4	220	152	4	3	465	267	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	50	3	—	—	9	8	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
6	3	166	149	4	3	146	235	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	1	4	—	—	—	310	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
18	20	1,049	729	43	44	1,737	1,506	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	8	15	2	—	36	35	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	7	12	2	—	35	26	d) Autres et sans précisions	18
—	—	9	8	—	—	13	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	3	3	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	213	468	5	2	124	246	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
27	23	2,046	1,374	30	22	860	2,214	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	—	—	4	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
95	82	3,480	3,373	117	65	3,884	4,561	Maladies vénériennes	25
90	81	3,374	3,182	109	59	3,655	4,369	a) Blennorragie (030-034)	26
5	1	106	191	8	6	227	187	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	5	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 23, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	17	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	17	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	33
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	1	17	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1	17	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	14	2	—	—	126	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	8	6	349	379	15	13	606	778
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	8	6	346	376	15	13	603	754
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	—	—	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	9
059	Tularaemia -- Tularémie	—	5
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	8	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	6	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	33	21
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,345	988
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	48	19
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	12	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 30, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	40	36
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	4	—	26	21	94
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	1	54	36	37
4	Dysentery	95	47	75	3,623	4,087	3,959
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	22	39	38
6	(b) Bacillary ..... (045)	44	38	28	1,529	1,395	1,368
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	50	9	45	2,072	2,653	2,447
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	—	12	11	9
9	Food poisoning	34	57	54	2,596	2,554	1,491
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	236	191	121
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	33	57	28	1,803	2,097	1,203
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	—	—	557	266	116
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	256	234	145	9,325	7,336	7,381
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	6	3	161	164	160
15	(a) Due to poliovirus	—	—	-	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	1	—	2	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	2	5	3	158	148	143
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	4	1	90	99	101
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	10	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	79	51	82	2,300	4,608	4,448
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	368	209	394	12,336	18,573	12,121
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	2	2	84	122	127
25	Venereal diseases	580	545	448	22,243	22,733	21,449
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	539	497	401	20,386	20,589	18,838
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	41	48	47	1,854	2,135	2,133
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	9	—

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 novembre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	1	22	110	22	1	90	17	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	1	22	107	—	—	33	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	22	1	57	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	2	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
68	47	1,923	866	3	2	172	186	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	23	1	—	2	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	—	47	282	8	1	89	68	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
16	12	146	589	176	61	4,750	4,594	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
5	6	301	463	—	—	21	40	Maladies vénériennes	25
5	6	298	454	—	—	21	38	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	9	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 30, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	-	—	1	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	27	8	1,744	2,030	—	—	19	88
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	22	—	—	13	26
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	27	8	1,741	2,008	—	—	6	62
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	5	—	272	94	4	—	10	124
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	5	—	46	72	4	—	9	5
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	2	204	262	25	5	218	423
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	2	19	20	—	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	2	19	20	—	—	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	1	6	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	12	58	459	3	1	37	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	5	14	1,056	825	—	2	70	86
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	12	6
25	Venereal diseases	—	7	247	361	16	9	392	426
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	7	210	318	16	6	376	407
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	37	43	—	3	16	19
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 novembre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	31	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	1	1	—	9	12	Diphtérie ..... (055)	3
26	4	234	259	6	18	369	411	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	4	a) Amibienne ..... (046)	5
26	4	234	254	6	18	367	407	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	1	.	8	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
16	15	650	800	5	30	778	891	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	86	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
16	15	558	602	5	30	710	891	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	6	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
40	24	592	464	28	37	1,717	1,755	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	1	1	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	1	1	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	7	17	—	2	21	25	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
61	15	1,328	1,506	6	10	327	1,470	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
31	11	652	4,369	27	28	1,750	3,609	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	2	43	45	—	—	7	28	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
134	71	3,774	3,409	99	116	4,620	4,163	Maladies vénériennes	25
126	68	3,370	3,008	81	95	3,882	3,235	a) Blennorragie (030-034)	26
8	3	404	400	18	21	738	927	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 30, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	1	.	4	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	18	8	—	—	5	4
4	Dysentery	—	1	305	143	3	2	91	220
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	1	—	15	29
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	1	209	94	2	2	72	191
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	96	48	.	.	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	1	—	—	1	3
9	Food poisoning	—	1	71	117	—	1	114	70
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	70	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	52	43	—	1	112	69
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	16	299	316	13	40	1,334	727
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	20	17	—	1	49	34
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	20	17	.	1	49	33
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	9	3	—	—	7	7
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	-	4	54	47	—	3	16	35
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	27	2	103	100	17	22	694	687
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	—	—	3	11
25	Venereal diseases	64	67	2,378	2,509	60	34	1,989	2,084
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	60	62	2,186	2,284	59	31	1,873	1,983
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	5	191	225	1	3	116	95
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 novembre 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	4	2	—	4	16	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	13	9	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
8	8	298	152	3	4	434	586	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	—	a) Amibienne ..... (046)	5
8	8	291	150	2	4	268	126	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	6	2	1	—	162	460	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	4	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	6	222	154	2	4	467	275	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	50	3	—	—	9	8	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
2	6	168	151	1	4	147	243	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	4	—	1	—	311	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
24	18	1,073	765	45	43	1,782	1,537	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	8	15	2	2	38	35	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	7	12	2	2	37	26	d) Autres et sans précisions	18
—	—	9	8	1	—	14	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	3	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	213	477	—	5	124	248	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
37	27	2,083	1,426	30	30	890	2,276	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	—	—	4	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
76	95	3,556	3,440	120	117	4,004	4,641	Maladies vénériennes	25
75	90	3,449	3,245	111	109	3,766	4,442	a) Blennorragie (030-034)	26
1	5	107	195	9	8	236	193	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	6	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 30, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	17	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	17	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	35
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	21	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	21	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	3	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	1	2	—	128	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	—	8	349	394	6	15	612	803
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	8	346	391	6	15	509	779
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	—	—	3	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.
Note: For French translation of diseases, see previous page.
Nota: Pour version française des maladies, voir page précédente.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	—	—
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	8
061	Tetanus -- Tétanos	—	9
128	Trichinosis -- Trichinose	(Qué.) 1	6
059	Tularaemia -- Tularémie	—	—
091	Yellow fever -- Fièvre jaune		

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	8
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	6
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	33
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	1,345
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	48
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	12

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 7, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	40	36
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	—	26	21	94
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	2	55	38	39
4	Dysentery	53	95	68	3,676	4,165	4,027
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	1	2	23	44	42
6	(b) Bacillary ..... (045)	33	44	29	1,562	1,424	1,408
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	19	50	39	2,091	2,697	2,503
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	12	11	9
9	Food poisoning	64	34	18	2,660	2,572	1,509
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	30	—	—	266	193	123
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	34	33	16	1,837	2,113	1,219
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	—	557	266	116
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	215	256	156	9,540	7,535	7,524
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	2	4	164	168	164
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	3	2	4	161	152	146
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	2	1	91	101	103
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	10	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	44	79	115	2,344	4,723	4,517
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	193	368	371	12,529	18,943	12,557
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	—	1	85	122	127
25	Venereal diseases	437	580	505	22,680	23,244	21,938
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	382	539	448	20,768	21,057	19,288
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	55	41	43	1,909	2,178	2,275
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	9	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 décembre 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	—	24	117	—	22	90	17	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	—	24	114	—	—	33	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	—	22	57	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	2	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
62	68	1,985	906	—	3	172	190	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	23	—	1	2	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
—	1	47	304	1	8	90	69	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
12	16	158	605	52	176	4,802	4,663	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
6	5	307	470	—	—	21	40	Maladies vénériennes	25
6	5	304	461	—	—	21	38	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	9	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 7, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	15	27	1,759	2,070	—	—	19	89
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	22	—	—	13	27
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	15	27	1,756	2,048	—	—	6	62
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	—	5	272	100	—	4	10	124
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	5	46	78	—	4	9	5
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	5	208	269	11	25	229	434
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	—	20	21	—	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	—	20	21	—	—	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	8	2	—	—	6	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	58	461	—	3	37	9
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	21	5	1,077	838	9	—	79	91
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	6	—	—	12	—
25	Venereal diseases	18	—	265	364	6	16	398	436
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	10	—	220	321	5	16	381	415
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	—	45	43	1	—	17	21
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 décembre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	31	..	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	1	..	1	9	12	Diphtérie ..... (055)	3
								Dysenterie	4
7	26	241	261	..	6	369	420	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	5	..	—	2	4	b) Bacillaire ..... (045)	6
5	26	239	256	..	6	367	416	c) Autres et sans précisions (048)	7
2	—	2	—	..	—	—	—		
—	—	—	—	.	1	8	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
								Infections et intoxications alimentaires.	9
14	16	664	801	..	5	778	891		
—	—	86	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
14	16	572	603	..	5	710	891	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	6	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
18	40	610	472	..	28	1,717	1,777	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	1	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou (080.2,082.1) aiguë.	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	8	17	..	—	21	26	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
34	61	1,362	1,549	..	6	327	1,507	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
25	31	677	4,432	..	27	1,750	3,664	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	—	44	45	..	—	7	28	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
								Maladies vénériennes	25
82	134	3,856	3,503	..	99	4,620	4,259	a) Blennorragie (030-034)	26
67	126	3,437	3,094	..	81	3,882	3,314	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
15	8	419	408	..	18	738	944		
—	—	—	1	..	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 7, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	1	4	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	19	10	—	—	5	4
4	Dysentery	6	—	311	143	3	3	94	224
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	1	1	16	32
6	(b) Bacillary ..... (045)	4	—	213	94	2	2	74	192
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	—	98	48	—	.	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	1	—	—	1	3
9	Food poisoning	—	—	71	118	12	—	126	72
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	71	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	52	43	12	—	124	71
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	4	5	303	330	29	13	1,363	753
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	20	17	1	—	50	34
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	20	17	1	.	50	33
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	9	3	—	—	7	7
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	54	48	3	—	19	38
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	10	27	113	101	17	17	711	700
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	—	—	3	11
25	Venereal diseases	59	64	2,437	2,562	53	60	2,042	2,130
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	55	60	2,241	2,332	43	59	1,916	2,033
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	4	195	230	10	1	126	96
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 décembre 1968

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	2	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	4	2	—	—	16	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	13	9	—	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
15	8	313	157	5	3	439	596	Dysenterie	4
—	—	1	—	—	—	4	2	a) Amibienne ..... (046)	5
15	8	306	155	5	2	273	130	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	6	2	—	1	162	464	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	4	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
32	2	254	156	6	2	473	281	Infections et intoxications alimentaires.	9
30	—	80	3	—	—	9	9	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
2	2	170	153	6	1	53	248	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	4	—	—	1	311	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	24	1,087	787	73	45	1,855	1,580	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	8	15	1	2	39	38	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	—	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	7	12	1	2	38	29	d) Autres et sans précisions	18
—	—	9	8	—	1	14	12	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	3	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	—	216	480	3	—	127	250	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
31	37	2,114	1,509	16	30	906	2,328	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	—	—	4	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
80	76	3,636	3,520	108	120	4,112	4,724	Maladies vénériennes	25
74	75	3,523	3,321	98	111	3,864	4,519	a) Blennorragie (030-034)	26
6	1	113	199	10	9	246	199	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	6	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 7, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	17	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	17	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	11	37
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	—	21	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	21	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	3	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	14	1	—	2	128	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	21	—	370	404	4	6	616	832
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	21	—	367	401	3	6	612	808
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	1	—	4	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	9
059	Tularaemia -- Tularémie	1 (Qué.)	7
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	10
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	31	22
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,107	931
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	45	37
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.2	Unspecified -- Sans précisions	—	—
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	9	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 14, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Median -- Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	—	21	42	39
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	2	26	21	96
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	2	56	38	50
4	Dysentery	51	65	72	3,740	4,417	3,921
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	1	23	46	36
6	(b) Bacillary ..... (045)	45	45	27	1,620	1,604	1,421
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	6	19	55	2,097	2,767	2,095
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	12	11	6
9	Food poisoning	20	64	17	2,680	2,618	1,516
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	30	—	266	193	123
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	19	34	11	1,856	2,156	1,262
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	—	—	558	269	124
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	209	271	133	9,805	7,786	7,657
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	3	3	164	169	270
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	13	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	—	3	2	161	153	151
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	1	1	92	101	104
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	10	47	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	17	54	83	2,371	4,806	4,569
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	266	221	319	12,827	19,449	9,879
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	1	1	86	123	158
25	Venereal diseases	365	535	437	23,143	23,757	21,788
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	337	459	384	21,182	21,515	18,674
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	76	34	1,958	2,233	2,354
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	9	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 décembre, 1968

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	2	26	119	2	—	92	17	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	2	26	116	1	—	34	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	1	—	58	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	2	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
76	62	2,061	960	3	—	175	194	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	23	—	—	2	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	47	305	4	1	94	69	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
9	12	167	618	153	52	4,955	4,785	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
38	6	345	486	—	—	21	40	Maladies vénériennes	25
38	6	342	477	—	—	21	38	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	9	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 14, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	..	—	—	1	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	..	—	1	1	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	..	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	..	15	1,759	2,122	—	—	19	97
5	(a) Amoebic ..... (046)	..	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	..	—	3	22	—	—	13	32
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	..	15	1,756	2,100	—	—	6	65
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	..	—	—	2	—	—	—	1
9	Food poisoning	..	—	272	100	2	—	12	124
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	..	—	—	4	—	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	—	46	78	2	—	11	5
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	..	—	226	18	—	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	4	208	275	5	11	234	450
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	..	1	20	21	—	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	..	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	..	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	..	1	20	21	—	—	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	..	—	8	2	1	—	7	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	..	—	6	46	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	..	—	58	461	—	—	37	13
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	..	21	1,077	855	5	9	84	91
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	..	—	1	—	—	—	12	6
25	Venereal diseases	..	18	265	367	10	6	408	446
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	..	10	220	324	10	5	391	424
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	8	45	43	—	1	17	22
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	..	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 décembre, 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	32	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	1	—	—	9	12	Diphtérie ..... (055)	3
7	7	248	421	12	12	393	424	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	5	a) Amibienne ..... (046)	5
6	5	245	416	12	12	391	419	b) Bacillaire ..... (045)	6
1	2	3	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	8	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
8	14	672	837	5	—	783	891	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	86	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
8	14	580	639	5	—	715	891	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	6	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
21	18	631	509	55	56	1,828	1,797	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	1	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	1	8	17	—	—	21	26	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	34	1,369	1,602	5	10	342	1,520	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	25	684	4,541	36	28	1,814	3,740	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	45	45	—	—	7	28	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	82	3,881	3,584	108	98	4,826	4,364	Maladies vénériennes	25
21	67	3,458	3,158	93	77	4,052	3,392	a) Blennorragie (030-034)	26
4	15	423	425	15	21	774	971	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 14, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	4	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	19	10	—	—	5	4
4	Dysentery	6	6	317	145	4	3	98	227
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	1	16	33
6	(b) Bacillary ..... (045)	3	4	216	94	4	2	78	194
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	3	2	101	50	.	.	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	1	—	—	1	3
9	Food poisoning	—	—	71	118	4	12	130	75
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	19	71	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	52	43	4	12	128	71
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	4
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	17	4	320	340	16	29	1,379	813
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	20	17	—	1	50	34
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	20	17	.	1	50	33
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	9	3	—	—	7	7
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	55	48	—	3	19	47
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	10	10	123	102	22	17	733	740
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	—	—	3	12
25	Venereal diseases	60	59	2,497	2,611	44	53	2,086	2,173
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	58	55	2,299	2,379	39	43	1,955	2,075
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	4	197	232	5	10	131	97
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 décembre, 1968

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	3	—	..	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	4	2	..	—	16	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	—	14	9	..	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
18	15	331	159	..	5	439	615	Dysenterie	4
—	—	1	—	..	—	4	2	a) Amibienne ..... (046)	5
17	15	323	157	..	5	273	136	b) Bacillaire ..... (045)	6
1	—	7	2	..	—	162	477	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	4	..	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
1	32	255	162	..	6	473	282	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	30	80	3	..	—	9	9	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	2	170	159	..	6	153	249	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
1	—	5	—	..	—	311	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
16	14	1,103	815	..	73	1,855	1,596	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	8	15	..	1	39	39	Méningite, à virus ou aïguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	..	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	..	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	..	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	7	12	..	1	38	30	d) Autres et sans précisions	18
—	—	9	8	..	—	14	12	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	..	—	3	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	3	216	483	..	3	127	250	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
24	31	2,138	1,595	..	16	906	2,370	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	..	—	4	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
75	80	3,711	3,586	..	108	4,112	4,838	Maladies vénériennes	25
73	74	3,596	3,384	..	98	3,864	4,629	a) Blennorragie (030-034)	26
2	6	115	202	..	10	246	203	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	..	—	2	6	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 14, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	18	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	37
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	21	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	21	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	3	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	1	—	—	132	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	—	21	370	413	5	4	621	849
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	21	367	410	5	3	617	825
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	—	1	4	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	11
059	Tularaemia -- Tularémie	(Que.) 1	11
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	1	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	8	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	37	31
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,034	1,107
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	59	45
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	12	9

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 21, 1968.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	21	42	40
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	2	—	28	21	96
3	Diphtheria ..... (055)	2	1	2	58	41	50
4	Dysentery	35	69	40	3,793	4,473	3,983
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	23	46	36
6	(b) Bacillary ..... (045)	35	46	23	1,656	1,641	1,444
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	23	14	2,114	2,786	2,120
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	—	13	12	6
9	Food poisoning	37	22	12	2,719	2,653	1,520
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	5	—	2	271	193	123
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	32	21	17	1,890	2,191	1,297
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	—	558	269	126
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	208	284	193	10,088	7,996	7,850
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	—	4	167	170	274
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	2	13	14
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	3	—	1	164	154	152
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	3	3	94	103	106
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	10	47	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	38	20	112	2,412	4,889	4,644
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	202	311	226	13,074	19,784	10,105
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	1	3	87	123	128
25	Venereal diseases	230	463	396	23,471	24,215	22,128
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	203	433	363	21,481	21,920	20,067
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	30	42	1,987	2,286	2,391
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	9	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 décembre, 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	2	26	122	—	2	92	17	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	2	26	119	—	1	34	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	—	1	58	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	—	—	5	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	—	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	2	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
61	76	2,122	1,002	5	3	180	194	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	25	—	—	2	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	—	51	327	3	4	97	69	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	9	167	618	106	153	5,061	4,845	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	—	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
1	38	346	497	—	—	21	40	Maladies vénériennes	25
1	38	343	488	—	—	21	38	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	3	9	—	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 21, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	..	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	1	..	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	..	—	—	—
4	Dysentery	—	16	1,775	2,130	..	—	19	103
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	..	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	22	..	—	13	32
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	16	1,772	2,108	..	—	6	71
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	..	—	—	1
9	Food poisoning	1	—	273	100	..	2	12	125
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	..	—	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	47	78	..	2	11	6
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	..	—	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	3	212	281	..	5	234	469
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	20	21	..	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	..	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	..	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	20	21	..	—	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	8	2	..	1	7	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	..	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	59	463	..	—	37	13
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	6	1,084	859	..	5	84	94
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	..	—	12	6
25	Venereal diseases	12	4	281	368	..	10	408	455
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	10	4	234	325	..	10	391	431
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	47	43	..	—	17	24
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	..	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 décembre, 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	32	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	1	—	—	9	15	Diphtérie ..... (055)	3
2	7	250	434	6	12	399	437	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	5	a) Amibienne ..... (046)	5
2	6	247	429	6	12	397	432	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	1	3	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	1	.	9	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
13	8	685	867	17	5	800	891	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	86	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
13	8	593	669	17	5	732	891	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	6	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	21	640	526	56	55	1,884	1,834	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	1	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	8	17	—	—	21	26	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	7	1,390	1,635	6	5	348	1,529	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	7	701	4,627	49	36	1,863	3,756	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	46	45	—	—	7	28	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
14	25	3,895	3,614	—	108	4,826	4,487	Maladies vénériennes	25
7	21	3,465	3,179	—	93	4,052	3,476	a) Blennorragie (030-034)	26
7	4	430	434	—	15	774	1,010	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	1	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 21, 1968

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 décembre, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3	—	1	3	—	..	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	4	2	..	2	18	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	20	10	—	—	5	4	1	1	15	9	..	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	21	6	338	145	3	4	101	227	3	18	334	166	..	2	441	621	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	—	16	33	—	—	1	—	..	—	4	2	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	21	3	237	94	3	4	81	194	3	17	326	164	..	1	274	137	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	3	101	50	.	.	4	.	—	1	7	2	..	1	163	482	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	3	5	..	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	5	—	76	118	1	4	131	76	—	1	255	164	..	2	475	283	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	5	—	24	71	—	—	—	—	—	—	80	3	..	—	9	9	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	52	43	1	4	129	72	—	—	170	161	..	2	155	250	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	4	—	1	5	—	..	—	311	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	21	17	341	350	32	16	1,411	827	23	16	1,126	845	..	72	1,927	1,631	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	—	22	18	—	—	50	34	1	—	9	15	..	—	39	39	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	..	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	..	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	1	..	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	2	—	22	18	.	.	50	33	1	—	8	12	..	—	38	30	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	9	3	1	—	8	7	—	—	9	8	..	1	15	12	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	..	—	3	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	55	48	2	—	21	47	2	—	218	488	..	2	129	262	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	3	10	126	103	5	22	738	757	21	24	2,159	1,665	..	39	945	2,446	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	—	—	3	12	—	—	—	13	..	—	4	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	57	60	2,554	2,655	53	44	2,139	2,243	75	75	3,786	3,669	..	94	4,206	4,908	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	46	58	2,345	2,423	48	39	2,003	2,144	74	73	3,670	3,466	..	92	3,956	4,698	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	11	2	208	232	5	5	136	98	1	2	116	203	..	2	248	204	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	..	—	2	6	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 21, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) 1967	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	18	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	37
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	21	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	21	28
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	3	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	1	—	—	132	13
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	6	—	376	415	12	5	633	863
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	—	373	412	11	5	628	839
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	1	—	5	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	2 (Sask.)	13
059	Tularaemia -- Tularémie	—	11
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	1
055	Diphtheria -- Diphtérie	2	8
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	31	37
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	803	1,034
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	33	59
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	8	12

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 28, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1963-1967	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Median - - Médiane 1963-1967
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	21	43	39
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	28	21	97
3	Diphtheria ..... (055)	1	2	—	59	41	39
4	Dysentery	22	47	49	3,827	4,377	4,132
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	23	47	46
6	(b) Bacillary ..... (045)	20	35	10	1,676	1,491	1,609
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	12	31	2,128	2,839	2,601
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	13	14	12
9	Food poisoning	2	39	21	2,723	2,764	1,677
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	5	—	271	193	123
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	34	16	1,894	2,302	1,318
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	1	558	269	132
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	148	269	157	10,297	8,224	8,017
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	3	2	167	175	171
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	1	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	13	14
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	2	6
18	(d) Other and unspecified	—	3	5	164	159	157
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	1	94	105	108
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	10	47	18
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	19	41	64	2,434	4,954	4,708
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	—	2	2
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	69	265	350	13,206	20,121	13,591
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	1	1	87	124	131
25	Venereal diseases	252	458	315	23,951	24,696	23,126
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	228	399	298	21,905	22,345	20,368
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	24	59	32	2,043	2,342	2,388
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	3	9	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 décembre 1968

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	..	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	1	..	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	26	122	..	—	92	17	Dysenterie	4
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	26	119	..	—	34	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	3	..	—	58	17	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	11	..	—	5	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	..	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	—	6	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	3	2	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
32	61	2,154	1,028	..	5	180	201	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	2	.	.	2	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	2	.	.	2	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	4	25	..	—	2	—	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	4	51	327	..	3	97	70	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
3	—	170	620	..	106	5,061	5,003	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	1	2	.	—	—	2	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
4	1	350	502	..	—	21	40	Maladies vénériennes	25
2	1	345	492	..	—	21	38	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
2	—	5	10	..	—	—	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 28, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	..	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	1	—	..	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	..	—	—
4	Dysentery	—	10r	1,785	2,173	—	..	19	103
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	..	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	22	—	..	13	32
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	10r	1,782	2,151	—	..	6	71
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	2	—	..	—	1
9	Food poisoning	—	1	273	174	—	..	12	125
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	4	—	..	1	31
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	47	152	—	..	11	6
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	226	18	—	..	—	88
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	15r	226	284	10	..	244	473
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	20	21	—	..	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	..	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	..	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	..	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	20	21	—	..	3	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	8	3	—	..	7	1
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	46	—	..	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	59	463	—	..	37	13
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	..	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	5	20r	1,108	867	—	..	84	95
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	..	12	6
25	Venereal diseases	9	15r	293	391	7	..	415	461
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	5	12r	241	341	6	..	397	436
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	3r	52	50	1	..	18	25
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	..	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 décembre 1968

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1968	1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	9	33	—	—	2	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	1	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	1	—	—	9	15	Diphtérie ..... (055)	3
—	2	250	265	15	6	414	444	Dysenterie	4
—	—	—	5	—	—	2	5	a) Amibienne ..... (046)	5
—	2	247	260	15	6	412	439	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	1	9	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	13	685	840	2	17	802	948	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	86	70	.	.	68	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	13	593	642	2	17	734	948	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	6	128	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
19	9	659	537	33	56	1,917	1,854	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	1	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	17	—	—	21	27	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	21	1,401	1,659	4	6	352	1,557	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	17	704	4,621	22	49	1,885	3,822	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	46	45	—	—	7	28	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
49	14	3,944	3,711	57	105	4,988	4,539	Maladies vénériennes	25
46	7	3,511	3,271	53	86	4,191	3,507	a) Blennorragie (030-034)	26
3	7	433	439	4	19	797	1,031	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	2	—	—	—	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 28, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	1	—	—	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	—	—	4	—
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	21	10	—	—	5	4
4	Dysentery	5	21	343	157	1	3	102	228
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	1	—	—	16	33
6	(b) Bacillary ..... (045)	3	21	240	103	1	3	82	195
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	—	103	53	.	.	4	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	2	—	—	1	3
9	Food poisoning	—	5	76	119	—	1	131	76
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	5	24	71	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	52	44	—	1	129	72
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	4	—	—	2	4
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	22	21	363	375	15	32	1,426	911
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	2	22	18	—	—	50	36
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	1
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	2	22	18	.	.	50	35
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	9	3	—	1	8	7
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	55	49	—	2	21	52
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	4	3	130	110	23	5	751	790
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	11	—	—	—	3	13
25	Venereal diseases	35	57	2,589	2,756	22	53	2,161	2,314
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	30	46	2,375	2,505	20	48	2,023	2,213
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	11	213	251	2	5	138	100
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	1	—	—	—	—	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 décembre 1968

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	3	—	..	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	4	2	..	—	18	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	1	15	9	..	—	8	1	Diphtérie ..... (055)	3
1	3	335	168	..	2	443	629	Dysenterie	4
—	—	1	1	..	—	4	2	a) Amibienne ..... (046)	5
1	3	327	165	..	—	274	138	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	7	2	..	2	165	489	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	6	..	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	—	255	164	..	2	477	289	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	80	3	..	—	9	9	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	170	161	..	2	157	256	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	5	—	..	—	311	24	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	23	1,143	860	..	47	1,974	1,664	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	9	15	..	—	39	40	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	..	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	..	—	1	9	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	1	..	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	8	12	..	—	38	31	d) Autres et sans précisions	18
—	—	9	8	..	—	15	12	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	..	—	3	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	2	222	492	..	3	132	264	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	1	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
9	21	2,168	1,700	..	44	989	2,477	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	13	..	—	4	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
62	75	3,848	3,730	..	120	4,326	4,974	Maladies vénériennes	25
59	74	3,729	3,527	..	108	4,064	4,764	a) Blennorragie (030-034)	26
3	1	119	203	..	12	260	204	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	..	—	2	5	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 28, 1968

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1968	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	18	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	18
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	53
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	6	6	—	—	1	10
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	6	—	—	—	9
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	5	—	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	11	37
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	21	30
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	21	30
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	3	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	7	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	14	2	—	—	132	14
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	—	—	—	1	1
25	Venereal diseases	3	6	379	415	4	12	637	863
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	6	376	412	4	11	632	839
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	3	—	1	5	24
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	2
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	1
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	7
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	—
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	13
059	Tularaemia -- Tularémie	—	11
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	2	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	2	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	21	31
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	759	803
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	17	33
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	3	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.