New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 11, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	10	37
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	10	37
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	2	6	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	1	5	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	-	135	152	-	-	11	10
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	1	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	2	34	42	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	84
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	6	11	2	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	10	182	350	40	28	996	193
20	Tuberculosis:	3	2	95	157	-	-	14	31
21	(a) Pulmonary (001,002)	3	2	94	157	-	-	11	21
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	-	-	-	3	10
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	8	11	207	304	1	-	2	16
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	8	11	196	299	1	-	2	13
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	11	5	-	-	-	3
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 juillet, 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	-	-	-	6	6	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	-	-	-	6	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	3	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
1	1	157	255	3	4	50	66	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	1	-	9	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	6	-	-	1	1	25	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	50	457	-	-	11	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
40	8	791	2,147	-	1	45	7	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	118	122	21	14	268	305	Tuberculose:	20
-	-	102	102	20	11	245	282	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	16	20	1	3	23	23	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
1	-	4	2	-	1	6	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
7	11	179	152	5	6	162	140	Maladies vénériennes:	24
7	10	150	135	4	6	131	126	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	29	117	1	-	31	14	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 11, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	-	30	37	1	1	12	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	5	7	-	-	3	1
4	Dysentery:	4	1	53	59	1	3	130	20
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	4	1	53	57	1	3	130	20
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	1	2	1	-	-	2	1
9	Food poisoning:	6	4	74	111	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	6	4	74	111	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	10	61	13	14	17	693	455
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	4	-	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	7	12	-	-	43	42
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	14	18	537	620	37	26	1,661	893
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	-	14	10	2	-	4	4
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	74	96	2,416	403	23	36	1,964	1,865
20	Tuberculosis:	58	46	1,372	1,592	10	15	515	727
21	(a) Pulmonary (001, 002)	58	44	1,333	1,530	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	2	39	62	10	15	515	727
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	4	6	363	107	-	1	18	6
24	Venereal diseases:	48	71	1,668	1,969	68	47	1,339	1,321
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	32	45	1,231	1,430	55	32	1,066	1,127
26	(b) Syphilis (020-029)	16	26	437	539	13	15	273	194
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 juillet, 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
1	-	5	5	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	8	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
14	-	38	17	-	1	8	19	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	-	12	17	-	1	8	19	b) Bacillaire (045)	6
13	-	26	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	1	1	-	-	-	3	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	114	-	1	42	12	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	1	5	12	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	114	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
10	4	359	306	4	4	413	440	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	5	-	-	-	1	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	17	-	-	4	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	12	138	-	-	44	33	Coqueluche (056)	17
-	1	2	7	-	-	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
6	4	732	100	17	2	701	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
14	9	196	230	15	7	89	151	Tuberculose:	20
13	8	163	197	14	5	64	116	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	1	33	33	-	2	24	35	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	1	-	-	3	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
38	22	814	647	21	40	788	740	Maladies vénériennes:	24
37	22	797	611	21	38	735	688	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	17	36	-	2	53	51	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 11, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	2	1	28	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	13	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	32	10	2	3	170	562
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	3
6	(b) Bacillary (045)	-	-	32	10	-	2	148	559
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	2	1	21	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	1	-	-	4	1
9	Food poisoning:	2	1	13	85	20	9	144	162
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	1	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	2	1	12	-	20	9	143	162
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	85	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	9	288	6	7	11	710	225
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	3	1	1	2	35	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	4	1	-	-	8	15
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	5	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	9	-	387	346	5	7	332	841
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	5	7	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	26	64	3,680	619	21	14	3,335	230
20	Tuberculosis:	5	7	282	232	14	15	382	510
21	(a) Pulmonary (001,002)	5	7	235	196	12	10	299	421
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	47	36	2	5	83	89
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	3	-	-	5	15
24	Venereal diseases:	50	28	1,288	1,346	68	51	1,762	1,931
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	42	26	1,163	1,257	60	49	1,630	1,773
26	(b) Syphilis (020-029)	8	2	124	87	8	2	129	158
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	3	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 juillet, 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	2	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	2	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	15	-	-	1	42	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	66	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	42	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	36	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	6	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	94	-	2	33	58	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	93	-	2	25	58	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	-	-	8	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note: OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: influenza at Corner Brook, Eddy's Cove, River of Ponds, and St. Barbe Dist.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 27; malignant neoplasms, 6.

QUEBEC: chickenpox, 25; measles, 77; mumps, 14; rubella, 10.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 7.

ALBERTA: measles, 70; rubella, 10.

BRITISH COLUMBIA: ringworm - new variety.

Nota: AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

TERRE-NEUVE: grippe à Corner Brook, Eddy's Cove, River de Ponds et district de St. Barbe.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 27; tumeurs malignes, 6.

QUÉBEC: varicelle, 25; rougeole, 77; oreillons, 14; rubéole, 10.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 7.

ALBERTA: rougeole, 70; rubéole, 10.

COLOMBIE-BRITANNIQUE: teigne - nouvelle variété.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

(Source: Health of Animals Division, Department of Agriculture)

Rabies in animals, laboratory confirmed cases, April 1, 1959 to June 30, 1959

(Source: Division de l'hygiène vétérinaire, Ministère de l'agriculture)

Cas de rage, confirmés en laboratoire, du 1er avril 1959 au 30 juin 1959

Province	Dog – Chien	Cat – Chat	Bovine – Bovin	Horse – Cheval	Sheep – Mouton	Goat – Chèvre	Swine – Porc	Fox – Renard	Coon – Raton laveur	Skunk – Moufette	Wolf – Loup	Total	Province
Quebec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	Québec
Ontario	8	8	47	2	7	1	4	64	2	21	1	165	Ontario
Manitoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	Manitoba
Total lab. confirmed	8	8	50	2	8	1	4	68	2	32	1	184	Total, confirmé en laboratoire
Total clinical	-	-	38	1	5	1	6	-	-	-	-	51	Total, clinique
Grand Total	8	8	88	3	13	2	10	68	2	32	1	235	Total général

Source: The Medical Officer, London, England, (July 3, 1959, page 5)

There were 260,364 notifications of measles in the March quarter, compared with 49,391 in the March quarters of 1958 and 1957. Notifications of scarlet fever totalled 14,886, compared with 10,604 and 10,081 in the same quarter of 1958 and 1957. Notifications of acute poliomyelitis totalled 163; in the March quarters of 1958 and 1957 they numbered 238 and 420.

Source: The Medical Officer, Londres, Angleterre (3 juillet 1959, p. 5)

260,364 cas de rougeole ont été déclarés au cours de premier trimestre contre 49,391 au cours trimestre correspondant de 1958 et 1957. Le nombre de cas de fièvre scarlatine a été 14,886 contre 10,604 et 10,081 au cours du même trimestre de 1958 et de 1957. Le nombre de cas de poliomyélite aigue a été de 163; au cours du premier trimestre de 1958 et de 1957, il avait, été respectivement, de 238 et 420.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 18, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	10	37
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	10	37
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	2	6	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	1	-	1	5	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	2	135	160	-	-	11	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	3	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	34	42	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	20	91
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	6	5	17	2	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	183	355	30	40	1,026	203
20	Tuberculosis:	9	3	104	161	-	-	14	31
21	(a) Pulmonary (001,002)	9	3	103	160	-	-	11	21
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	1	-	-	3	10
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	7	8	214	304	-	1	2	16
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	7	8	203	299	-	1	2	13
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	11	5	-	-	-	3
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

(3) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 juillet 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	No
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	-	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	-	-	-	6	6	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	-	-	-	6	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	3	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
-	1	157	260	-	3	50	66	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	1	1	11	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	6	-	-	-	1	25	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	50	602	-	-	11	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	2	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
4	40	796	2,178	-	-	45	7	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	137	122	12	21	280	308	Tuberculose:	20
-	-	118	102	12	20	257	284	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	19	20	-	1	23	24	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	1	5	2	-	-	6	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
6	7	189	152	1	5	163	146	Maladies vénériennes:	24
5	7	159	135	1	4	132	132	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	30	17	-	1	31	14	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

(3) Rapport non reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 18, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	2	30	43	1	1	13	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	5	7	-	-	3	1
4	Dysentery:	-	4	53	59	2	1	132	20
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	4	53	57	2	1	132	20
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	2	1	-	-	2	1
9	Food poisoning:	5	6	79	117	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	5	6	79	117	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	61	13	18	14	711	478
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	4	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	8	12	2	-	45	42
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	19	14	556	628	42	37	1,703	919
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	8	5	22	10	-	2	8	4
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	65	74	2,481	414	14	23	1,978	1,909
20	Tuberculosis:	51	58	1,423	1,592	23	10	538	746
21	(a) Pulmonary (001, 002)	49	58	1,382	1,530	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	-	41	62	23	10	538	746
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	8	4	371	109	-	-	18	7
24	Venereal diseases:	55	48	1,723	2,025	32	68	1,371	1,356
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	38	32	1,269	1,473	24	55	1,090	1,150
26	(b) Syphilis (020-029)	17	16	454	552	8	13	281	206
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 juillet, 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
2	1	8	6	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	8	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
-	14	38	18	-	-	8	19	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	1	12	18	-	-	8	19	b) Bacillaire (045)	6
-	13	26	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	1	1	-	-	-	3	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	114	-	-	42	12	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	12	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	114	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
2	10	358	310	6	4	419	443	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	5	-	-	-	1	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	18	-	-	4	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	-	15	144	-	-	44	33	Coqueluche (056)	17
-	-	2	8	-	-	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
1	6	733	101	9	17	710	57	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
8	14	197	249	-	15	89	156	Tuberculose:	20
7	13	163	213	-	14	64	121	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	1	34	36	-	1	25	35	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	-	3	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
45	38	858	654	26	21	814	784	Maladies vénériennes:	24
41	37	837	618	22	21	757	729	a) Blennorragie (030-035)	25
4	1	21	36	4	-	57	54	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 18, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport (3)	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	2	28	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	13	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	32	10	6	2	176	577
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	3
6	(b) Bacillary (045)	-	-	32	10	5	-	153	574
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	1	2	22	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	1	-	-	4	1
9	Food poisoning:	-	2	13	85	16	20	160	165
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	2	12	-	13	20	156	165
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	85	3	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	7	288	11	3	7	713	234
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	3	1	-	1	35	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	4	2	2	-	10	15
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	9	387	346	8	5	340	856
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	5	7	-	-	1	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	26	3,680	623	17	45	3,376	237
20	Tuberculosis:	-	5	282	243	23	14	405	531
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	5	235	203	20	12	319	438
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	47	40	3	2	86	93
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	3	-	-	5	18
24	Venereal diseases:	-	50	1,288	1,388	106	68	1,868	1,995
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	42	1,163	1,296	100	60	1,730	1,831
26	(b) Syphilis (020-029)	-	8	124	90	6	8	135	164
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	3	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 juillet 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	17	-	-	1	43	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	66	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	50	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	44	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	6	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	104	-	-	33	63	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	103	-	-	25	63	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	-	-	8	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	–	Charbon
049.1	Botulism	–	Botulisme
043	Cholera	–	Choléra
060	Leprosy	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	Paludisme
058	Plague	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	Variole
061	Tetanus	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: chickenpox at New Harbour, Trinity South Dist.; influenza at Corner Brook; measles at O'Donnell's, St. Mary's Dist.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 17; malignant neoplasms, 2.

QUEBEC: chickenpox, 28; measles, 31; mumps, 18; rubella, 3.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 5.

BRITISH COLUMBIA: tetanus, 1.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉS DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

TERRE-NEUVE: varicelle à New Harbour et district de Trinity South; grippe à Corner Brook; rougeole à O'Donnell's et district de St. Mary's.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 17; tumeurs malignes, 2.

QUÉBEC: varicelle, 28; rougeole, 31; oreillons, 18; rubéole, 3.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 5.

COLOMBIE-BRITANNIQUE: tétanos, 1.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Influenza

(Source: Weekly Epidemiological Record, World Health Organization, Geneva, No. 30, July 24, 1959)

UNION OF SOUTH AFRICA: the influenza epidemic in the Cape Town area is now decreasing. The incidence of cases was of the order of 6%. No deaths have been reported. Careful questioning revealed that no single case in the present epidemic suffered the disease in 1957. There has been no outbreak at Johannesburg.

COSTA RICA: an epidemic of influenza, beginning in mid-May is increasing; one-third of the population has been affected. 1163 cases have been hospitalized, 679 during the two weeks ended 4 July.

. . . . . .

Grippe

(Source: Rélevé Epidémiologique Hebdomadaire, Organisation Mondiale de la Santé, numero 30, daté du 24 juillet, 1959)

UNION SUD-AFRICAINE: l'épidémie de grippe de Cape Town est en régression. L'incidence a été de 6% environ. Il n'y a pas eu de décès. L'interrogation des maladies a révélé qu'aucun d'eux n'avait été atteint par l'épidémie de 1957. Aucune poussée de grippe n'a été signalée à Johnnesburg.

COSTA RICA: l'épidémie de grippe, qui a commencé au milieu de mai, se développe. Un tiers de la population a été affecté. 1163 cas ont été hospitalisés, dont 679 pendant le deux semaines se terminant le 4 juillet.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 25, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	10	37
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	10	37
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	3	6	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	1	2	5	-	-	1	..
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	135	161	-	-	11	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	1	7	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	34	42	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	91
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	6	21	3	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	1	186	357	56	30	1,082	208
20	Tuberculosis:	3	9	107	162	2	-	16	34
21	(a) Pulmonary (001,002)	3	9	106	161	2	-	13	24
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	1	-	-	3	10
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	15	7	229	304	-	-	2	18
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	15	7	218	299	-	-	2	14
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	11	5	-	-	-	4
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

(3) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 juillet 1959 (suite)

(3)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
	-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
	-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
	-	-	3	-	-	-	6	6	Dysenterie:	4
	-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
	-	-	2	-	-	-	6	6	b) Bacillaire (045)	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
	-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
	-	-	1	-	-	-	3	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
	-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
	-	-	1	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
	-	-	-	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
	-	-	157	266	1	-	50	68	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
	-	-	-	-	-	1	11	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
	-	-	6	-	-	-	1	25	Infections à méningocoques (057)	15
	-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
	-	-	50	613	-	-	11	-	Coqueluche (056)	17
	-	-	-	-	-	2	2	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
	-	4	796	2,192	-	-	45	7	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
	-	-	137	127	-	12	280	313	Tuberculose:	20
	-	-	118	105	-	12	257	289	a) Pulmonaire (001,002)	21
	-	-	19	22	-	-	23	24	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
	-	-	5	2	-	-	6	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
	-	6	189	159	9	1	172	149	Maladies vénériennes:	24
	-	5	159	138	8	1	140	135	a) Blennorragie (030-035)	25
	-	1	30	21	1	-	32	14	b) Syphilis (020-029)	26
	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

(3) Rapport non reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 25, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	31	48	-	1	13	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	5	8	-	-	3	1
4	Dysentery:	5	-	58	59	2	2	134	21
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	-	58	57	2	2	134	21
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	2	-	4	1	-	-	2	1
9	Food poisoning:	11	5	90	122	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	11	5	90	122	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	61	13	24	18	735	490
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	5	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	12	-	2	45	42
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	15	19	571	640	53	42	1,756	939
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	15	8	37	10	1	-	9	4
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	33	65	2,514	428	21	14	1,999	1,932
20	Tuberculosis:	58	51	1,481	1,637	21	23	559	762
21	(a) Pulmonary (001, 002)	57	49	1,439	1,572	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	2	42	65	21	23	559	762
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	5	8	376	111	1	-	21	8
24	Venereal diseases:	40	55	1,763	2,080	70	32	1,441	1,402
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	24	38	1,293	1,516	59	24	1,149	1,191
26	(b) Syphilis (020-029)	16	17	470	564	11	8	292	211
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 juillet, 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
1	2	9	8	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	8	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
8	-	46	20	-	-	8	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
3	-	15	20	-	-	8	20	b) Bacillaire (045)	6
5	-	31	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	1	1	-	-	-	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	114	-	-	42	12	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	12	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	114	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
10	2	368	315	4	6	423	471	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	5	-	1	-	2	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	19	1	-	5	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	3	16	144	3	-	47	33	Coqueluche (056)	17
2	-	4	9	2	-	3	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
1	1	734	107	-	9	710	61	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
3	8	200	259	3	-	92	170	Tuberculose:	20
3	7	166	221	2	-	66	133	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	34	38	1	-	26	37	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	1	-	4	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
30	45	888	671	32	26	846	806	Maladies vénériennes:	24
30	41	867	634	32	22	789	745	a) Blennorragie (030-035)	25
-	4	21	37	-	4	57	60	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 25, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	1	-	29	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	13	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	1	33	10	4	6	180	585
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	4
6	(b) Bacillary (045)	-	1	33	10	4	5	157	581
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	1	22	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	-	4	1
9	Food poisoning:	-	-	13	85	7	16	167	165
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	12	-	7	13	163	165
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	85	-	3	3	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	5	297	11	9	3	722	237
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	3	2	-	-	35	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	4	3	-	2	10	17
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	6	399	354	23	8	363	864
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	5	7	-	-	1	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	27	3,721	630	11	17	3,387	239
20	Tuberculosis:	7	34	323	258	16	23	421	538
21	(a) Pulmonary (001,002)	7	29	271	216	12	20	331	444
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	5	52	42	4	3	90	94
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	3	1	-	5	18
24	Venereal diseases:	48	56	1,392	1,449	70	106	1,938	2,045
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	44	56	1,263	1,357	64	100	1,794	1,877
26	(b) Syphilis (020-029)	4	-	128	90	6	6	141	168
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	3	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 juillet, 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	17	-	-	1	43	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	66	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	50	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	44	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	6	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	104	-	-	33	64	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	103	-	-	25	64	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	-	-	8	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 28; malignant neoplasms, 4.

QUEBEC: chickenpox, 22; measles, 27; mumps, 17; rubella, 3.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 2.

ALBERTA: measles, 58; rubella, 10.

BRITISH COLUMBIA: malignant neoplasms (for month of July), 423.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 28; tumeurs malignes, 4.

QUÉBEC: varicelle, 22; rougeole, 27; oreillons, 17; rubéole, 3.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 2.

ALBERTA: rougeole, 58; rubéole, 10.

COLOMBIE-BRITANNIQUE: tumeurs malignes, (pour le mois de juillet), 423.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

No new reports were received.

. . . . . .

Aucun nouveau rapport reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 1, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	10	37
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	10	37
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	4	6	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	5	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	-	137	164	2	-	13	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	4	7	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	2	-	36	42	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	92
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	12	4	33	3	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	3	189	362	26	56	1,108	217
20	Tuberculosis:	2	3	109	179	-	2	16	34
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	3	108	176	-	2	13	24
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	-	3	10
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	8	15	237	313	-	-	2	19
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	8	15	226	308	-	-	2	14
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	11	5	-	-	-	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

(3) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 août, 1959 (suite)

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nova Scotia (3): Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia (3): Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	N°
Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	9	..	-	-	-	..	2
Diphtérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Dysenterie:	-	-	3	-	-	-	6	6	4
a) Amibienne (046)	-	-	1	-	-	-	-	-	5
b) Bacillaire (045)	-	-	2	-	-	-	6	6	6
c) Sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-	8
Infections et intoxications alimentaires:	-	-	1	-	-	-	3	4	9
a) À staphylocoques (049.0)	-	-	-	..	-	-	3	..	10
b) Infections à Salmonella (042.1)	-	-	1	-	-	-	-	-	11
c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	4	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	-	-	157	277	2	1	53	75	13
Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	-	-	-	-	2	-	13	-	14
Infections à méningocoques (057)	-	-	6	-	-	-	1	26	15
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..	16
Coqueluche (056)	-	-	50	663	-	-	11	1	17
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	3	-	5	1	18
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	796	2,193	1	-	46	7	19
Tuberculose:	-	-	137	133	-	-	280	323	20
a) Pulmonaire (001,002)	-	-	118	110	-	-	257	299	21
b) Autres, et sans précisions (003-019)	-	-	19	23	-	-	23	24	22
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	5	2	-	-	6	9	23
Maladies vénériennes:	-	-	189	164	6	9	178	161	24
a) Blennorragie (030-035)	-	-	159	141	5	8	145	144	25
b) Syphilis (020-029)	-	-	30	23	1	1	33	17	26
c) Autres[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

(3) Rapport non reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 1, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	32	51	-	-	13	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	5	9	-	-	3	1
4	Dysentery:	5	5	63	62	-	2	134	22
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	5	63	60	-	2	134	22
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	2	2	6	1	-	-	2	1
9	Food poisoning:	5	11	95	126	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	5	11	95	126	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	61	13	11	24	746	504
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	5	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	13	2	-	47	45
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	17	15	588	672	36	53	1,792	960
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	26	15	63	11	2	3	14	4
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	19	33	2,533	432	10	21	2,009	1,948
20	Tuberculosis:	50	58	1,531	1,685	12	21	571	790
21	(a) Pulmonary (001, 002)	48	57	1,487	1,617	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	1	44	68	12	21	571	790
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	-	5	376	112	1	1	22	9
24	Venereal diseases:	55	40	1,818	2,132	82	70	1,523	1,466
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	39	24	1,332	1,556	66	59	1,215	1,251
26	(b) Syphilis (020-029)	16	16	486	576	16	11	308	215
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 août, 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	1	9	10	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	8	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
3	8	49	43	-	-	8	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	3	15	43	-	-	8	20	b) Bacillaire (045)	6
3	5	34	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	1	1	-	-	-	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	114	-	-	42	12	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	12	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	114	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	10	375	322	5	4	428	478	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	6	-	-	1	2	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	20	-	1	5	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
2	1	18	145	-	3	47	33	Coqueluche (056)	17
-	2	4	9	1	2	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
2	1	736	112	4	-	714	61	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
12	3	212	278	4	3	96	172	Tuberculose:	20
11	3	177	239	3	2	69	134	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	-	35	39	1	1	27	38	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	1	1	5	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
45	30	933	705	40	32	886	828	Maladies vénériennes:	24
42	30	909	667	38	32	827	765	a) Blennorragie (030-035)	25
3	-	24	38	2	-	59	62	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 1, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	1	29	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	13	-	-	-	-
4	Dysentery:	1	-	34	11	1	4	181	596
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	4
6	(b) Bacillary (045)	1	-	34	11	1	4	158	592
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	22	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	1	-	5	1
9	Food poisoning:	3	-	16	85	22	7	189	169
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	3	-	15	-	22	7	185	169
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	85	-	-	3	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	4	307	11	9	9	731	243
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	3	3	-	-	35	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	5	4	-	-	10	17
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	6	410	361	3	23	366	901
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	5	7	-	-	1	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	11	14	3,732	633	9	11	3,396	242
20	Tuberculosis:	2	7	325	264	15	16	436	544
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	7	273	221	13	12	344	448
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	52	43	2	4	92	96
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	3	-	1	6	18
24	Venereal diseases:	54	48	1,446	1,527	59	70	1,997	2,098
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	51	44	1,314	1,429	58	64	1,852	1,925
26	(b) Syphilis (020-029)	3	4	131	96	1	6	142	173
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	3	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 aout, 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	17	-	-	1	43	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	66	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	50	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	44	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	6	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	104	1	-	34	66	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	103	1	-	26	66	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	-	-	8	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	1 (Alberta)	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: scarlet fever and streptococcal sore throat and vincent's angina at Corner Brook.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 16.

QUEBEC: chickenpox, 16; erysipelas, 1; impetigo, 4; measles, 21; mumps, 10; pemphigus, infected, 5; rubella, 7.

ALBERTA: measles, 48; rubella, 10.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

TERRE-NEUVE: scarlatine et angine à streptocoques et angine de Vincent à Corner Brook.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 16.

QUÉBEC: varicelle, 16; erysipèle, 1; impétigo, 4; rougeole, 21; oreillons, 10; pemphigus infecté, 5; rubéole, 7.

ALBERTA: rougeole, 48; rubéole, 10.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Influenza

(Source: Weekly Epidemiological Record, World Health Organization, Geneva, No. 32, August 7, 1959)

BRAZIL: strains of the A2 type have been isolated from cases in the recent outbreak of influenza in Rio de Janeiro in May-June 1959.

. . . . . .

Grippe

(Source: Rélevé Épidémiologique Hebdomadaire, Organisation Mondiale de la Santé, Genève, numéro 32, daté du 7 août, 1959)

BRÉSIL: des souches du type A2 ont été isolées lors de l'épidémie de grippe qui a fait son apparition à Rio de Janeiro en mai-juin 1959.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: streptococcal sore throat at Corner Brook.

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 1; influenza, 20; malignant neoplasms, 1.

NEW BRUNSWICK: epidemic influenza, 1.

QUEBEC: acute sore throat, 2; chickenpox, 3; measles, 18; mumps, 8; rubella, 2; scabies, 2.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 5.

ALBERTA: measles, 40; rubella, 10.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

TERRE-NEUVE: angine à streptocoques à Corner Brook.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 1; grippe, 20; tumeurs malignes, 1.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe épidémique, 1.

QUEBEC: angine, 2; varicelle, 3; rougeole, 18; oreillons, 8; rubéole, 2; gale, 2.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 5.

ALBERTA: rougeole, 40; rubéole, 10.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

(Source: Extracted from Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, August 15, 1959, Epidemiology Division, Department of National Health and Welfare)

(Source: Tiré de Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, 15, août 1959, Division de l'épidémiologie, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social)

Quebec

The cumulative total for 1959 now stands at 219 paralytic poliomyelitis cases, being the highest total reported to date for the last ten years. The highest concentration of cases is found in the city of Montreal and surrounding metropolitan area. In the rest of the Province only sporadic cases have occurred. Among the 13 deaths reported to August 12, none were vaccinated.

Québec

Le nombre de case de poliomyélite paralytique signalés jusqu'ici en 1959 est de 219, soit le plus élevé à ce jour depuis dix ans. La plus forte concentration se situe dans la ville de Montréal et dans sa région métropolitaine. Dans le reste de la province, seuls des cas sporadiques ont été signalés. Aucune des 13 personnes décédées jusqu'au 12 août n'avait été vaccinée.

Paralytic Poliomyelitis, Quebec, to August 12, 1959
–
Poliomyélite paralytique, Québec, 12 août 1959

Age Group – Groupe d'âge	Total Cases – Total des cas	Vaccination Status – Situation de vaccination					Deaths – Décès
		0	1	2	3	4	
0- 4	48	46		1	1		4
5- 9	55	49	1	2	2	1	1
10-14	25	23	2				3
15-19	12	12					2
20+	19	19					3
Total	159	149	3	3	3	1	13

Ontario

The 1959 cumulative total now stands at 31, being the highest to this date since 1955.

Ontario

Le nombre de cas jusqu'ici en 1959 est de 31, le plus élevé depuis 1955.

Paralytic Poliomyelitis, Ontario, to August 15, 1959
–
Poliomyélite paralytique, Ontario, 15 août 1959

Age Group – Groupe d'âge	Total Cases – Total des cas	Vaccination Status – Situation de vaccination					Deaths – Décès
		0	1	2	3	N/K	
0- 4	13	6	1	1	3	2	
5- 9	7	5	1	1			
10-14							
15-19							
20+	11	9				2	3
Total	31	20	2	2	3	4	3

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 8, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	10	40
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	10	40
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	4	8	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	1	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	7	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	2	137	165	2	2	15	15
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	7	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	2	37	45	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	92
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	9	12	42	3	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	3	196	364	38	26	1,146	231
20	Tuberculosis:	10	2	119	188	1	-	17	34
21	(a) Pulmonary (001,002)	10	2	118	185	1	-	14	24
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	-	3	10
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	7	8	244	321	2	-	4	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	7	8	233	316	2	-	4	15
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	11	5	-	-	-	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 août, 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	-	-	-	6	6	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	-	-	-	6	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	3	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
1	2	162	294	2	2	55	75	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	2	-	-	2	13	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
1	3	10	-	-	-	1	27	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	-	54	713	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	2	3	7	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
9	12	866	2,204	-	1	46	8	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	137	139	27	-	307	350	Tuberculose:	20
-	-	118	115	25	-	282	320	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	19	24	2	-	25	30	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	5	2	-	-	6	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
7	7	217	168	10	6	188	168	Maladies vénériennes:	24
7	7	186	145	7	5	152	145	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	31	23	3	1	36	23	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 8, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	4	1	36	51	-	-	13	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	5	10	-	-	3	1
4	Dysentery:	2	5	65	70	7	-	141	23
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	5	65	68	7	-	141	23
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	5	2	11	1	-	-	2	1
9	Food poisoning:	3	5	98	129	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	3	5	98	129	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	61	13	8	11	754	510
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	5	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	13	2	2	49	47
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	36	17	624	706	68	36	1,860	980
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	75	26	138	12	5	3	21	5
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	20	19	2,553	442	4	10	2,013	1,959
20	Tuberculosis:	50	50	1,581	1,778	9	12	580	806
21	(a) Pulmonary (001, 002)	50	48	1,537	1,707	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	2	44	71	9	12	580	806
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	6	-	382	117	-	1	22	9
24	Venereal diseases:	50	55	1,868	2,169	49	82	1,572	1,510
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	40	39	1,372	1,587	36	66	1,251	1,288
26	(b) Syphilis (020-029)	10	16	496	582	13	16	321	222
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 aout, 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	9	10	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	8	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
2	3	51	44	-	-	8	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	-	17	44	-	-	8	20	b) Bacillaire (045)	6
-	3	34	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	1	1	-	-	-	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	114	-	-	42	13	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	13	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	114	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
6	7	381	331	25	5	453	488	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	6	-	-	-	2	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	20	-	-	5	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
2	2	20	145	-	-	47	33	Coqueluche (056)	17
-	-	4	10	2	1	6	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
2	2	738	113	4	4	718	61	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
1	12	213	287	1	4	97	188	Tuberculose:	20
-	11	177	247	1	3	70	148	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	1	36	40	-	1	27	40	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	2	-	1	5	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
25	45	958	736	36	40	922	870	Maladies vénériennes:	24
25	42	934	698	35	38	862	804	a) Blennorragie (030-035)	25
-	3	24	38	1	2	60	65	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 8, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	29	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	13	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	1	34	12	3	1	184	611
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	6
6	(b) Bacillary (045)	-	1	34	12	3	1	161	605
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	22	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	1	5	1
9	Food poisoning:	4	3	20	85	9	22	198	177
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	3	15	-	9	22	194	177
12	(c) Unspecified (049.2)	4	-	5	85	-	-	3	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	10	312	11	5	9	736	253
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	3	3	-	-	35	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	5	4	-	-	10	18
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	11	415	371	11	3	377	935
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	5	7	-	-	1	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	11	3,737	635	2	9	3,398	248
20	Tuberculosis:	14	2	339	265	11	15	447	563
21	(a) Pulmonary (001,002)	13	2	286	222	8	13	352	463
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	-	53	43	3	2	95	100
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	3	-	-	6	19
24	Venereal diseases:	49	54	1,495	1,568	77	59	2,074	2,172
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	48	51	1,362	1,468	70	58	1,922	1,992
26	(b) Syphilis (020-029)	1	3	132	98	7	1	149	180
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	3	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 août, 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	No
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	17	-	-	1	43	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	66	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	50	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	44	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	6	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	104	1	1	35	69	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	103	1	1	27	69	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	-	-	8	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	–	Charbon
049.1	Botulism	–	Botulisme
043	Cholera	–	Choléra
060	Leprosy	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	Paludisme
058	Plague	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	Variole
061	Tetanus	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: measles at St. Bernard's, F. B.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 33.

NEW BRUNSWICK: epidemic influenza, 1.

QUEBEC: chickenpox, 8; impetigo, 2; measles, 7; mumps, 4.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 1.

ALBERTA: measles, 21; rubella, 4.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

TERRE-NEUVE: oreillons à St. Bernard's, F. B.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 33.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe épidémique, 1.

QUÉBEC: varicelle, 8; impétigo, 2; rougeole, 7; oreillons, 4.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 1.

ALBERTA: rougeole, 21; rubéole, 4.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Influenza

(Source: Weekly Epidemiological Record, World Health Organization, Geneva, No. 34, August 21, 1959)

Costa Rica. The epidemic which began in mid-May, continues to increase. About 50% of the population is estimated to be affected. 8269 persons have been hospitalized or have received medical treatment during the four weeks ending 2 August. The responsible strain of virus has not yet been isolated.

New Guinea. An epidemic occurred in June in a boys' institute at Merauke. Serological examination revealed type B influenza.

. . . . . .

Grippe

(Source: Relevé Épidémiologique Hebdomadaire, Organisation Mondiale de la Santé, numéro 34, daté du 21 août, 1959)

Costa Rica. L'épidémie en cours depuis la mi-mai se développe. Elle parait avoir affecté 50% environ de la population. 8269 personnes ont été hospitalisées ou soumises à traitement médical pendant la période de quatre semaines se terminant le 2 août. Le virus en cause n'est pas encore isolé.

Nouvelle Guinée. Une épidémie s'est manifestée en juin dans une institution pour enfants à Merauke. Les examens sérologiques ont conclu à une grippe B.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 15, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	10	41
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	10	41
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	8	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	7	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	-	138	167	-	2	15	15
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	-	12	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	37	47	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	92
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	9	46	3	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	7	198	365	25	38	1,171	242
20	Tuberculosis:	4	10	123	190	5	1	22	34
21	(a) Pulmonary (001,002)	4	10	122	187	4	1	18	24
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	1	-	4	10
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	3	7	247	328	-	2	4	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	3	7	236	323	-	2	4	15
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	11	5	-	-	-	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 aout, 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	-	-	-	6	6	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	-	-	-	6	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	-	3	-	-	-	3	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
2	-	2	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
1	1	163	298	2	2	57	81	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	2	-	1	-	12	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	1	10	-	-	-	1	27	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	1	54	713	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	1	2	8	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
5	9	871	2,218	-	-	46	8	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	159	146	-	27	307	362	Tuberculose:	20
-	-	137	122	-	25	282	332	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	22	24	-	2	25	30	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	5	2	-	-	6	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	7	225	174	14	10	202	175	Maladies vénériennes:	24
8	7	194	149	11	7	163	154	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	31	25	3	3	39	21	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 15, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	4	38	52	1	-	14	8
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	5	10	-	-	3	1
4	Dysentery:	34	2	99	73	14	7	155	24
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	34	2	99	71	14	7	155	24
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	5	11	1	2	-	4	1
9	Food poisoning:	5	3	103	163	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	5	3	103	163	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	61	14	11	8	765	532
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	-	10	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	13	-	2	49	50
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	13	36	637	723	79	68	1,939	1,002
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	86	75	224	12	5	6	31	5
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	20	2,554	449	2	4	2,015	1,975
20	Tuberculosis:	56	50	1,637	1,825	16	9	596	825
21	(a) Pulmonary (001, 002)	53	50	1,590	1,751	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	-	47	74	16	9	596	825
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	2	6	384	119	3	-	25	12
24	Venereal diseases:	56	50	1,924	2,274	40	49	1,612	1,556
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	45	40	1,417	1,672	34	36	1,285	1,326
26	(b) Syphilis (020-029)	11	10	507	602	6	13	327	230
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 août, 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	9	10	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
4	-	12	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
10	2	61	48	-	-	8	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
6	2	23	48	-	-	8	20	b) Bacillaire (045)	6
4	-	38	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
1	-	2	1	-	-	-	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	114	-	-	42	13	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	13	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	114	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	6	389	337	11	25	464	515	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
7	-	13	-	1	-	3	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	21	-	-	5	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	2	21	145	2	-	49	36	Coqueluche (056)	17
1	-	5	17	-	2	6	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
3	2	741	113	19	4	737	63	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
1	1	214	297	-	1	97	190	Tuberculose:	20
1	-	178	256	-	1	70	150	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	36	41	-	-	27	40	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
1	-	1	2	1	-	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
28	25	986	749	40	36	962	911	Maladies vénériennes:	24
28	25	962	711	36	35	898	845	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	24	38	4	1	64	65	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 15, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	29	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	13	-	-	-	-
4	Dysentery:	1	-	35	12	5	3	189	619
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	6
6	(b) Bacillary (045)	1	-	35	12	2	3	163	613
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	3	-	25	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	-	5	1
9	Food poisoning:	3	4	23	85	10	9	208	185
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	3	-	18	-	10	9	204	185
12	(c) Unspecified (049.2)	-	4	5	85	-	-	3	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	5	317	11	2	5	738	259
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	-	5	3	-	-	35	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	5	4	-	-	10	18
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	5	421	381	-	11	377	982
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	-	8	9	-	-	1	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	49	5	3,786	639	1	2	3,399	254
20	Tuberculosis:	-	14	339	272	13	11	460	575
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	13	286	229	12	8	364	474
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	1	53	43	1	3	96	101
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	3	-	-	6	20
24	Venereal diseases:	47	49	1,542	1,626	70	77	2,144	2,230
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	46	48	1,408	1,525	67	70	1,989	2,045
26	(b) Syphilis (020-029)	1	1	133	99	3	7	152	185
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	3	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 aout, 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	21	-	-	1	46	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	54	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	47	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	7	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	113	1	1	36	74	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	103	1	1	28	74	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	9	-	-	8	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	1 (Alberta) *	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 1; malignant neoplasms, 1.

QUEBEC: chickenpox, 23; measles, 32; mumps, 8; rubella; 3.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 12.

ALBERTA: measles, 25; rubella, 3.

* Rocky Mountain spotted fever.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 1; tumeurs malignes, 1.

QUÉBEC: varicelle, 23; rougeole, 32; oreillons, 8; rubéole, 3.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 12.

ALBERTA: rougeole, 25; rubéole, 3.

* Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

(Source: Extracted from Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, August 8, 1959, Epidemiology Division, Department of National Health and Welfare)

Paralytic Poliomyelitis - Canada: 137 cases have been reported to August 1, 1959 compared to 46 cases last year. It is noted that the incidence is rising earlier than in 1957 and 1958. Quebec: 61 cases of which 36 occurred in Montreal and surrounding areas. Newfoundland: 34 cases.

Aseptic Meningitis - Newfoundland: Fever Hospital has a number of cases under investigation and a virus, as yet untyped, has been isolated in some cases.

Rubella - Manitoba: Camp Shilo, 200 cases.

Paralytic Poliomyelitis, Newfoundland, June 27 to August 4, 1959
-
Poliomyélite paralytique, Terre-Neuve, du 27 juin au 4 août 1959

Age Group – Group d'âge	Total Cases – Total des cas	Respiratory – Respiratoire	Vaccination Status – Situation de vaccination: Not Vaccinated – Non vaccinés	1 Dose – 1 dose	2 Doses – 2 doses	Number Vaccinated – Vaccinés nombre
0- 4	26	12	17	5	4	9
5- 9	8	3	7	1	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	1	1	0	0	0
20+	0	0	0	0	0	0
Total	35	16	25	6	4	10

(Source: Tiré de Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, 8 août 1959, Division de l'épidémiologie, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social)

Poliomyélite paralytique - Canada: 137 cas avaient été signalés, le 1er août 1959, comparativement à 46 l'année précédente. A remarquer que l'incidence augemente plus tôt qu'en 1957 et 1958. Québec: 61 cas dont 36 à Montréal et dans les régions environnantes. Terre-Neuve: 34 cas.

Méningite aseptique - Terre-Neuve: l'hôpital Fever a un certain nombre de cas à l'étude et un virus, non encore classé, a été isolé dans quelques cas.

Rubéole - Manitoba: Camp-Shilo, 200 cas.

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities (1) of over 10,000 population for the month of July, 1959

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines villes (1) de plus de 10,000 habitants, pour le mois de juillet, 1959

Province and city - Province et ville	Bacillary dysentery - Dysenterie bacillaire (045)	Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aseptique (080.2, 082.1)	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse (092,N998.5)	Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050, 051)	Tuberculosis-Tuberculose: Pulmonary - Pulmonaire (001, 002)	Tuberculosis-Tuberculose: Other and unspecified - Autres et sans précisions (003-019)	Typhoid and paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde (040, 041)
NEWFOUNDLAND									
St. John's (2)	-	5	1	1	-	2	1	-	-
PRINCE EDWARD ISLAND									
Charlottetown	-	-	-	-	-	46	-	-	-
NOVA SCOTIA									
Halifax	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sydney	-	-	-	-	-	6	-	-	-
NEW BRUNSWICK									
Campbellton	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lancaster	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Saint John	-	1	2	1	-	-	3	-	-
ONTARIO									
Barrie	-	-	-	-	2	2	..	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	-	..	1	-
Fort William	-	-	1	-	-	-	..	-	-
Galt	-	-	-	-	1	-	..	-	-
Guelph	-	-	-	-	17	-	..	-	-
Hamilton	1	-	4	-	7	11	..	4	-
Kingston	-	-	-	-	1	-	..	5	-
London	-	-	-	-	4	3	..	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	1	..	-	-
North Bay	-	-	-	-	1	2	..	-	-
Oshawa	-	-	2	-	6	1	..	4	-
Ottawa	-	-	4	-	6	5	..	4	-
Peterborough	-	-	-	-	1	1	..	-	-
Port Arthur	-	-	1	-	-	4	..	-	-
Sarnia	-	-	-	-	1	-	..	-	-
Sudbury	-	-	2	-	-	-	..	4	-
Toronto	1	-	3	1	43	20	..	42	-
Windsor C. and Riverside T.	-	-	-	-	14	6	..	-	-
MANITOBA									
Brandon	-	-	5	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	-	1	1	-	-
St. James	-	-	1	-	-	1	1	-	-
Winnipeg	1	-	3	-	2	12	11	1	-
SASKATCHEWAN									
Moose Jaw	-	-	-	-	-	3	-	1	-
Prince Albert	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	1	-	-	12	2	-	-
Saskatoon	-	-	-	1	3	3	-	-	-
ALBERTA									
Calgary	-	-	3	-	8	16	-	-	-
Edmonton	-	-	-	-	7	27	-	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Medicine Hat	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Red Deer	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BRITISH COLUMBIA									
New Westminster	-	-	9	-	6	1	-	-	-
Vancouver	-	-	-	-	7	8	-	-	1
Victoria	-	-	-	-	2	2	-	-	-

(1) Cities for which reports were received. - Villes dont on a reçu les rapports.

(2) One case of poliomyelitis, paralytic was also reported. - Un cas de poliomyélite paralytique a aussi été déclaré.

.. Not reportable. - A déclaration non obligatoire.

Public Health Section
Dominion Bureau of Statistics

Poliomyelitis (paralytic) 1959

Supplement to "Notifiable Diseases - Weekly Summary"
(Preliminary - based on revised preliminary figures from the Province of Quebec)

Province	Weeks ended																Cumulative total since January 1 to date
	May 9	May 16	May 23	May 30	June 6	June 13	June 20	June 27	July 4	July 11	July 18	July 25	August 1	August 8	August 15	August 22	
Canada	-	2	1	3	1	3	1	2	7	13	15	27	43	82	72	135	427
Newfoundland	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	6	4	12	9	4	5	51
Prince Edward Island	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Brunswick	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	-	8
Quebec	-	2	1	3	-	-	-	-	-	5	5	15	22	60	58	117	291
Ontario	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	4	5	9	5	3	37
Manitoba	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	7
Saskatchewan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	6
Alberta	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	11
British Columbia	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N. W. T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 22, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	10	42
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	10	42
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	8	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	7	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	1	142	169	1	-	16	17
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	5	14	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	37	49	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	95
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	4	51	3	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	200	372	28	25	1,199	248
20	Tuberculosis:	2	4	125	191	-	5	22	40
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	4	124	188	-	4	18	29
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	1	4	11
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	3	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	23	3	270	337	-	-	4	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	22	3	258	332	-	-	4	15
26	(b) Syphilis (020-029)	1	-	12	5	-	-	-	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

* No report for Province of Quebec. Telegraphic reports to D.N.H. & W. show 86 cases for this Province.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 août, 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	№
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	-	-	-	6	8	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	-	-	-	6	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	2	4	-	-	-	3	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
1	2	3	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
3	1	166	301	2	2	59	91	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	2	-	1	1	15	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	10	-	-	-	1	28	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	54	724	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	1	8	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
5	5	876	2,229	-	-	46	8	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	159	155	4	-	311	371	Tuberculose:	20
-	-	137	129	4	-	286	339	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	22	26	-	-	25	32	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	5	2	-	-	6	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
15	8	240	181	5	14	207	182	Maladies vénériennes:	24
15	8	209	154	5	11	168	160	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	31	27	-	3	39	22	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

* Aucun rapport de la province de Québec. Les rapports télégraphiques au M.S.N.B.S. donnent 86 cas pour cette province.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 22, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	39	52	-	1	14	8
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	5	10	-	-	3	1
4	Dysentery:	7	34	106	73	2	14	157	31
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	7	34	106	71	2	14	157	31
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	11	1	-	3	5	1
9	Food poisoning:	13	5	116	166	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	13	5	116	166	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	61	15	4	11	769	542
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	48	5	58	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	13	-	-	49	53
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	23	13	660	744	90	79	2,029	1,035
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	*	86	224*	15	3	5	37	5
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	1	2,558	451	13	2	2,028	1,986
20	Tuberculosis:	12	56	1,649	1,873	16	16	612	850
21	(a) Pulmonary (001, 002)	11	53	1,601	1,795	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	3	48	78	16	16	612	850
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	3	2	387	130	1	3	26	12
24	Venereal diseases:	28	56	1,952	2,348	70	40	1,682	1,611
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	20	45	1,437	1,734	52	34	1,337	1,375
26	(b) Syphilis (020-029)	8	11	515	614	18	6	345	236
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 août 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
1	-	10	10	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	4	13	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
-	10	61	59	1	-	9	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	6	23	59	1	-	9	20	b) Bacillaire (045)	6
-	4	38	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	1	2	1	-	-	-	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	115	-	-	42	13	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	13	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	115	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
17	8	406	369	5	11	469	521	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	7	13	2	2	1	5	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	21	-	-	5	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
8	1	29	145	1	2	50	36	Coqueluche (056)	17
2	1	7	22	-	-	6	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
5	3	746	114	4	19	741	63	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
7	1	221	299	16	-	113	194	Tuberculose:	20
6	1	184	258	12	-	82	152	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	-	37	41	4	-	31	42	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
1	1	2	2	-	1	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
33	28	1,019	749	38	40	1,000	957	Maladies vénériennes:	24
31	28	993	711	35	36	933	889	a) Blennorragie (030-035)	25
2	-	26	38	3	4	67	67	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 22, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	6	-	35	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	13	-	-	-	-
4	Dysentery:	1	1	36	12	-	5	189	634
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	6
6	(b) Bacillary (045)	1	1	36	12	-	2	163	628
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	3	25	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	1	-	6	1
9	Food poisoning:	8	3	31	85	8	10	216	194
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	6	3	24	-	8	10	212	194
12	(c) Unspecified (049.2)	2	-	7	85	-	-	3	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	5	321	18	1	2	739	273
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	2	9	3	2	-	37	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	1	-	11	19
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	10	6	431	400	9	-	386	998
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	3	11	10	5	-	6	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	49	3,800	639	2	1	3,401	259
20	Tuberculosis:	23	-	362	292	14	13	474	582
21	(a) Pulmonary (001,002)	18	-	304	246	13	12	377	480
22	(b) Other and unspecified (003-019)	5	-	58	46	1	1	97	102
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	3	-	-	6	21
24	Venereal diseases:	54	47	1,596	1,695	79	70	2,223	2,323
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	51	46	1,459	1,593	71	67	2,060	2,130
26	(b) Syphilis (020-029)	3	1	136	100	7	3	159	193
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	1	-	4	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 août, 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	21	-	-	1	46	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	54	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	47	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	7	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	113	-	1	36	76	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	103	-	1	28	76	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	9	-	-	8	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – Nº liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne		a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	1 (Newfoundland)	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 1; influenza, 14; malignant neoplasms, 1.

QUEBEC: chickenpox, 27; measles, 37; mumps, 8; rubella, 3.

ALBERTA: measles, 20; rubella, 6.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 1; grippe, 14; tumeurs malignes, 1.

QUÉBEC: varicelle, 27; rougeole, 37; oreillons, 8; rubéole, 3.

ALBERTA: rougeole, 20; rubéole, 6.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases issued by the Department of National Health and Welfare, Epidemiology Division, for the week ended August 29 contains detailed information on the poliomyelitis situation

Influenza

(Source: Weekly Epidemiological Record, World Health Organization, Geneva, No. 37, September 11, 1959)

Sudan: 9,215 cases and 12 deaths of reported influenza have been notified in the Province of Equatoria during the two weeks ending 5 September.

. . . . . .

Les Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases publiés par la Division de l'épidémiologie du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, pour la semaine terminée le 29 août, contient des renseignements détaillés sur la situation de la poliomyélite.

Grippe

(Source: Relevé Épidémiologique Hebdomadaire, Organisation Mondiale de la Santé, numéro 37, daté du 11 septembre, 1959)

Soudan: 9,215 cas et 12 décès d'une affection qualifiée influenza ont été observés dans la province d'Equatoria pendant la quinzaine terminée le 5 septembre.

Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 29, 1959
(continued)

No.	Disease (For notifiable diseases see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	..	..	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	2	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	6	-	-	10	42
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	6	-	-	10	42
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	8	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	7	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	4	113	171	2	1	18	18
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	2	18	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	37	49	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	2	-	-	-	30	95
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	13	5	64	-	1	-	1	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	17	2	217	381	27	28	1,226	255
20	Tuberculosis:	2	2	127	193	1	-	23	42
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	2	126	190	1	-	19	30
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	-	4	12
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	3	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	11	23	281	350	1	-	5	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	10	22	268	344	1	-	5	15
26	(b) Syphilis (020-029)	1	1	13	6	-	-	-	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 août 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	3	-	9	8	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	2	3	-	9	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	1	4	1	1	-	4	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	1	1	-	1	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	1	3	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
6	3	172	303	2	2	61	91	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	2	-	-	1	15	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
2	-	12	2	-	-	1	28	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	54	730	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	8	-	16	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
44	5	920	2,244	-	-	46	8	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	159	164	9	4	320	383	Tuberculose:	20
-	-	137	137	9	4	295	350	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	22	27	-	-	25	33	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	5	2	-	-	6	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
16	15	256	184	11	5	218	190	Maladies vénériennes:	24
14	15	223	156	11	5	179	165	a) Blennorragie (030-035)	25
2	-	33	28	-	-	39	25	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 29, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysenteryr:	-	-	-	6	-	-	10	42
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	6	-	-	10	42
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	8	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	7	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	4	173	171	2	1	18	18
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	2	18	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	37	49	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	2	-	-	-	30	95
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	13	5	64	-	1	-	1	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	17	2	217	381	27	28	1,226	255
20	Tuberculosis:	2	2	127	193	1	-	23	42
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	2	126	190	1	-	19	30
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	-	4	12
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	3	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	11	23	281	350	1	-	5	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	10	22	268	344	1	-	5	15
26	(b) Syphilis (020-029)	1	1	13	6	-	-	-	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 août 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	3	-	9	8	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	2	3	-	9	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	1	4	1	1	-	4	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	1	1	-	1	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	1	3	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
6	3	172	303	2	2	61	91	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	2	-	-	1	15	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
2	-	12	2	-	-	1	28	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	54	730	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	8	-	16	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
44	5	920	2,244	-	-	46	8	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	159	164	9	4	320	383	Tuberculose:	20
-	-	137	137	9	4	295	350	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	22	27	-	-	25	33	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	5	2	-	-	6	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
16	15	256	184	11	5	218	190	Maladies vénériennes:	24
14	15	223	156	11	5	179	165	a) Blennorragie (030-035)	25
2	-	33	28	-	-	39	25	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 29, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	40	54	-	-	14	8
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	4	10	-	-	3	1
4	Dysentery:	7	7	113	75	18	2	175	38
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	7	7	113	73	18	2	175	38
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	11	1	-	-	5	2
9	Food poisoning:	16	13	132	175	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	16	13	132	175	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	61	15	24	4	793	566
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	75	64	191	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	13	1	-	50	55
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	23	23	683	760	107	90	2,136	1,078
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	55	117	346	1	1	4	39	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	4	2,565	454	10	13	2,038	1,993
20	Tuberculosis:	59	12	1,708	1,927	18	16	630	870
21	(a) Pulmonary (001, 002)	59	11	1,660	1,847	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	1	48	80	18	16	630	870
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	1	3	388	135	-	1	26	13
24	Venereal diseases:	75	28	2,027	2,386	34	70	1,716	1,669
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	60	20	1,497	1,763	29	52	1,366	1,426
26	(b) Syphilis (020-029)	15	8	530	623	5	18	350	243
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 août, 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	1	10	10	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	1	14	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
2	-	63	64	-	1	9	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	23	64	-	1	9	20	b) Bacillaire (045)	6
2	-	40	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	2	1	-	-	-	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	116	-	-	42	13	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	13	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	116	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
4	17	410	375	14	5	483	522	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	-	15	4	-	2	5	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	22	-	-	6	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
4	8	33	145	-	1	50	39	Coqueluche (056)	17
-	2	7	4	5	-	11	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	5	746	115	2	4	743	63	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
9	7	230	305	4	16	117	204	Tuberculose:	20
9	6	193	264	1	12	83	158	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	37	41	3	4	34	46	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	1	2	2	-	-	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
37	33	1,056	776	40	38	1,040	976	Maladies vénériennes:	24
37	31	1,030	736	39	35	972	908	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2	26	40	1	3	68	67	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 29, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	1	6	36	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	13	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	1	36	12	8	-	197	655
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	6
6	(b) Bacillary (045)	-	1	36	12	7	-	170	649
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	1	-	26	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	1	6	1
9	Food poisoning:	4	8	35	85	16	8	232	201
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	4	6	28	-	16	-	220	201
12	(c) Unspecified (049.2)	-	2	7	85	-	8	11	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	4	323	32	2	1	741	285
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	4	15	4	-	2	37	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	2	1	13	20
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	14	10	445	416	4	9	390	1,030
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	3	14	4	2	5	8	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	14	3,814	641	9	2	3,410	271
20	Tuberculosis:	1	23	363	297	15	14	489	595
21	(a) Pulmonary (001,002)	1	18	305	251	11	13	388	490
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	5	58	46	4	1	101	105
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	3	-	-	6	23
24	Venereal diseases:	46	54	1,642	1,763	108	79	2,331	2,407
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	46	51	1,505	1,661	97	71	2,157	2,210
26	(b) Syphilis (020-029)	-	3	136	100	11	7	170	197
27	(c) Other[2] (036-039)	-	1	1	2	-	1	4	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 août, 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	21	-	-	1	46	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	54	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	47	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	7	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	113	1	-	37	80	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	103	1	-	29	80	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	9	-	-	8	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 24; malignant neoplasms, 2.

QUEBEC: chickenpox, 7; measles, 16; mumps, 3; ringworm, 1.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 7.

ALBERTA: measles, 36; rubella, 6.

BRITISH COLUMBIA: malignant neoplasms (for month of July), 374.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 24; tumeurs malignes, 2.

QUÉBEC: varicelle, 7; rougeole, 16; oreillons, 3; teigne, 1.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 7.

ALBERTA: rougeole, 36; rubéole, 6.

COLUMBIE-BRITANNIQUE: tumeurs malignes, (pour le mois de juillet), 374.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

(Source: Extracted from Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, August 15, 1959, Epidemiology Division, Department of National Health and Welfare)

(Source: Tiré d Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, 15, août 1959, Division de l'épidémiologie, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social)

Paralytic Poliomyelitis Percentage Distribution by Age Group
Quebec*, Newfoundland, Ontario, to August 22, 1959

Répartition procentuelle de la poliomyélite paralytique
par groupe d'âge, Québec, Ontario et Terre-Neuve, le 22 août 1959

Age Group – Groupe d'âge	Quebec *		Newfoundland – Terre-Neuve		Ontario	
	Cases – Cas	% Total	Cases – Cas	% Total	Cases – Cas	% Total
Under 1	4	1.0	7	15.0	3	8.0
0- 4	89	29.0	33	70.2	15	41.6
5- 9	107	35.0	12	25.5	8	22.2
10-14	42	13.7	-	-	-	-
15-19	17	5.6	2	4.3	-	-
20+	51	16.7	-	-	13	36.2
Total	306	100.0	47	100.0	36	100.0
Fatality Rate – Taux de décès		9.0%		4.3%		8.3%
Bulbar Rate – Taux bulbaire		25.0%		36.0%		Not available – Non disponible

* Cases from the Province of Quebec treated in Montreal hospitals.
Total for Province - 326 cases.

CONJUNCTIVITIS

Since June 15th, 23 cases of conjunctivitis have occurred at Goose Bay, Labrador.

CONJONCTIVITE

Depuis le 15 juin, il y a eu 23 cas de conjonctivite à Goose-Bay, Labrador.

RUBEOLA

Two hundred cases of rubeola have been reported from Queen's County, Nova Scotia.

RUBEOLE

Deux cents cas de rubéole ont été signalés dans le comté de Queen, en Nouvelle-Écosse.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – Nº liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: Bornholm's disease - Ramea, Burgeo and Rencontre West, Burgeo and La Poile Dist.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 21; malignant neoplasms, 4.

QUEBEC: chickenpox, 9; impetigo, 1; measles, 5; mumps, 22; rubella, 1.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 6.

ALBERTA: measles, 17; rubella, 6.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

TERRE-NEUVE: maladie de Bornholm à Ramea, Burgeo et Rencontre West, Burgeo et La Poile Dist.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 21; tumeurs malignes, 4.

QUÉBEC: varicelle, 9; impetigo, 1; rougeole, 5; oreillons, 22; rubéole, 1.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 6.

ALBERTA: rougeole, 17; rubéole, 6.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

(Source: Extracted from Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, September 12, 1959, Epidemiology Division, Department of National Health and Welfare.)

Paralytic Poliomyelitis - Eighty-one per cent of cases have occurred among the unvaccinated, while only 5 per cent of the paralytic poliomyelitis were triply vaccinated.

There is no evidence of any new outbreaks on a provincial scale, the paralytic poliomyelitis cases reported from the other provinces, excluding Newfoundland and Quebec, being of sporadic and isolated occurrence, although in some localities, cases have occurred in clusters.

. . . . . .

(Source: Tiré des Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, 12 septembre 1959, Division de l'épidémiologie, ministère de la Sante nationale et du Bien-être sociale).

Poliomyélite paralytique - 81 p. 100 des cas sont parmi les non-vaccinés et 5 p. 100 seulement de ceux qui ont été atteints de poliomyélite paralytique avaient reçu les trois inoculations.

A l'échelle provinciale, rien n'indique de recrudescences; les cas de poliomyélite paralytique signalés par les provinces autres que Terre-Neuve et le Québec se présentent d'une manière sporadique et isolée bien qu'en certaines localités, ils se soient présentés en grappes.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 5, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	2	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	6	-	-	10	45
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	6	-	-	10	45
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	9	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	8	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	1	145	172	-	2	18	19
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	4	18	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	37	50	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	95
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	8	13	72	3	-	1	1	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	24	17	241	389	21	27	1,247	264
20	Tuberculosis:	12	2	139	199	1	1	24	44
21	(a) Pulmonary (001,002)	12	2	138	196	1	1	20	31
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	-	4	13
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	3	-	-	-	1
24	Venereal diseases:	4	11	285	358	-	1	5	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	4	10	272	352	-	1	5	15
26	(b) Syphilis (020-029)	-	1	13	6	-	-	-	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 septembre, 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	2	3	11	9	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	2	2	3	11	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	4	1	-	1	4	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	1	-	1	1	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	3	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
-	6	172	307	-	2	61	93	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	2	-	-	-	15	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
1	2	13	2	-	-	1	28	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	54	770	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	2	8	18	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	44	920	2,298	-	-	46	8	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	159	172	23	9	343	386	Tuberculose:	20
-	-	137	145	22	9	317	353	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	22	27	1	-	26	33	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	5	2	-	-	6	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
4	16	260	188	8	11	226	196	Maladies vénériennes:	24
4	14	227	160	6	11	185	170	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2	33	28	2	-	41	26	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 5, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	40	55	-	-	14	8
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	4	10	-	-	3	1
4	Dysentery:	2	7	115	76	8	18	183	39
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	7	115	74	8	18	183	39
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	11	1	-	-	5	2
9	Food poisoning:	9	16	141	176	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	9	16	141	176	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	61	15	11	25	805	577
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	47	75	241	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	13	1	1	52	54
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	21	23	704	788	102	107	2,238	1,108
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	51	55	397	26	8	2	49	6
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	7	2,572	455	7	10	2,045	2,006
20	Tuberculosis:	75	59	1,783	1,962	21	18	651	895
21	(a) Pulmonary (001, 002)	72	59	1,732	1,882	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	-	51	80	21	18	651	895
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	3	1	391	139	-	3	35	15
24	Venereal diseases:	83	75	2,110	2,428	54	34	1,770	1,721
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	66	60	1,563	1,796	45	29	1,411	1,470
26	(b) Syphilis (020-029)	17	15	547	632	9	5	359	251
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 septembre 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	10	10	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	14	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	2	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
2	2	65	69	-	-	9	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	-	25	69	-	-	9	20	b) Bacillaire (045)	6
-	2	40	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	2	1	-	-	-	4	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	120	-	-	42	13	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	13	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	120	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	4	418	399	3	14	486	522	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	2	17	9	2	-	7	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	23	-	-	5	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
7	4	40	145	-	-	50	45	Coqueluche (056)	17
4	-	11	42	-	5	11	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
2	-	748	118	6	2	749	63	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
12	9	242	311	2	4	119	207	Tuberculose:	20
11	9	204	269	-	1	83	159	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	-	38	42	2	3	36	48	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	2	2	-	-	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
35	37	1,091	811	34	40	1,074	1,018	Maladies vénériennes:	24
33	37	1,063	770	34	39	1,006	947	a) Blennorragie (030-035)	25
2	-	28	41	-	1	68	70	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 5, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	1	36	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	14	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	36	16	6	8	203	684
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	6
6	(b) Bacillary (045)	-	-	36	16	6	7	176	678
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	1	26	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	-	6	1
9	Food poisoning:	-	4	35	85	9	16	241	213
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	4	28	-	9	16	229	213
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	7	85	-	-	11	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	2	328	42	13	2	754	294
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	6	18	5	-	-	37	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	3	2	16	20
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	15	14	460	429	3	4	393	1,046
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	3	17	13	4	2	12	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	14	3,828	643	9	9	3,419	279
20	Tuberculosis:	4	1	367	332	8	15	497	604
21	(a) Pulmonary (001,002)	4	1	309	282	6	11	394	498
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	58	50	2	4	103	106
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	12	6	-	-	6	23
24	Venereal diseases:	69	46	1,711	1,800	59	108	2,390	2,504
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	57	46	1,562	1,698	50	97	2,207	2,304
26	(b) Syphilis (020-029)	12	-	148	100	9	11	179	200
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	4	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 septembre, 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	21	-	-	1	46	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	8	-	-	4	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	54	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	47	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	7	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	113	3	1	40	81	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	103	1	1	30	81	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	9	2	-	10	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	–	Charbon
049.1	Botulism	–	Botulisme
043	Cholera	–	Choléra
060	Leprosy	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	Paludisme
058	Plague	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	Variole
061	Tetanus	2*	Tétanos
128	Trichinosis	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: measles at Mt. Carmel, St. Mary's Dist.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 58; malignant neoplasms, 3.

QUEBEC: chickenpox, 2; measles, 5; mononucleosis, infectious, 1; mumps, 5; rubella, 2.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 3.

* One case reported in Newfoundland and one in Manitoba.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

TERRE-NEUVE: rougeole, à Mt. Carmel, St. Mary's Dist.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 58; tumeurs malignes, 3.

QUÉBEC: varicelle, 2; rougeole, 5; mononucléose infectieuse, 1; oreillons, 5; rubéole, 2.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 3.

* Un cas déclaré dans Terre-Neuve et un cas déclaré dans le Manitoba.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

No new reports were received.

. . . . . .

Aucun nouveau rapport reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 12, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	2	2	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	6	-	-	10	53
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	6	-	-	10	53
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	9	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	8	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	2	145	177	1	-	19	21
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	-	24	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	37	52	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	98
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	13	8	85	3	1	-	2	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	24	242	395	20	21	1,267	269
20	Tuberculosis:	2	12	141	204	-	1	24	44
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	12	140	201	-	1	20	31
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	-	4	13
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	3	-	-	-	1
24	Venereal diseases:	11	4	296	383	-	-	5	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	10	4	282	377	-	-	5	15
26	(b) Syphilis (020-029)	1	-	14	6	-	-	-	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 septembre 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	2	11	9	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	2	-	2	11	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	1	-	-	4	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	-	-	1	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	3	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
1	-	180	309	-	-	61	97	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	-	4	-	-	-	15	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	1	11	4	-	-	2	28	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	-	48	775	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	7	2	25	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
16	-	956	2,353	1	-	47	9	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	159	180	5	23	348	392	Tuberculose:	20
-	-	137	153	3	22	320	357	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	22	27	2	1	28	35	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	4	2	-	-	6	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
10	4	268	197	9	8	235	200	Maladies vénériennes:	24
10	4	236	168	9	6	194	172	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	32	29	-	2	41	28	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 12, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	41	56	-	-	14	8
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	-	-	4	10	-	-	3	2
4	Dysentery:	1	2	116	81	10	8	193	43
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	2	116	79	10	8	193	43
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	11	1	-	-	5	2
9	Food poisoning:	-	9	141	177	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	9	141	177	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	-	63	15	9	13	816	585
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	33	47	274	1	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	13	-	1	52	54
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	25	21	729	818	111	102	2,349	1,149
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	102	51	499	29	14	12	70	6
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	7	2,579	460	14	7	2,059	2,012
20	Tuberculosis:	50	75	1,833	2,024	4	21	655	911
21	(a) Pulmonary (001, 002)	48	72	1,780	1,943	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	3	53	81	4	21	655	911
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	2	3	393	149	-	-	35	15
24	Venereal diseases:	101	83	2,211	2,494	48	54	1,818	1,773
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	83	66	1,646	1,853	42	45	1,453	1,513
26	(b) Syphilis (020-029)	17	17	564	641	6	9	365	260
27	(c) Other[2] (036-039)	1	-	1	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 septembre 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	-	9	10	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	15	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	2	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
6	2	71	70	-	-	9	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
5	-	28	70	-	-	9	20	b) Bacillaire (045)	6
1	2	43	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	2	1	-	-	-	7	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	120	-	-	42	13	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	13	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	120	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
5	8	421	410	7	3	493	533	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	2	19	13	2	2	9	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	23	-	-	5	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	7	41	145	1	-	51	49	Coqueluche (056)	17
6	4	17	56	1	-	12	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
4	2	752	122	1	6	750	65	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
4	12	244	322	-	2	119	217	Tuberculose:	20
4	11	206	277	-	-	83	168	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	38	45	-	2	36	49	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	2	2	-	-	6	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	35	1,091	830	34	34	1,108	1,045	Maladies vénériennes:	24
-	33	1,063	789	34	34	1,040	973	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2	28	41	-	-	68	71	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 12, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	36	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	14	-	-	-	-
4	Dysentery:	5	-	41	18	-	6	203	699
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	6
6	(b) Bacillary (045)	5	-	41	18	-	6	176	693
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	26	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	2	-	-	6	1
9	Food poisoning:	1	-	36	85	11	9	252	225
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	1	-	29	-	11	9	240	225
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	7	85	-	-	11	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	5	329	42	6	13	760	304
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	3	20	6	2	-	39	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	1	3	17	20
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	15	471	440	5	3	398	1,055
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	3	20	17	8	4	20	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	18	14	3,846	655	23	9	3,442	281
20	Tuberculosis:	17	4	384	336	4	8	501	615
21	(a) Pulmonary (001,002)	15	4	324	286	4	6	398	508
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	-	60	50	-	2	103	107
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	1	13	6	-	-	6	23
24	Venereal diseases:	35	69	1,746	1,871	45	59	2,435	2,544
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	34	57	1,596	1,765	44	50	2,251	2,343
26	(b) Syphilis (020-029)	1	12	149	104	1	9	180	201
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	4	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 septembre 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	26	-	-	1	46	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	9	-	-	4	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	5	-	-	2	54	Tuberculose:	20
-	-	1	4	-	-	2	47	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	7	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	54	131	-	3	40	82	Maladies vénériennes:	24
-	-	54	130	-	1	30	82	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	1	-	2	10	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	-	Charbon
049.1	Botulism	-	Botulisme
043	Cholera	-	Choléra
060	Leprosy	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	Paludisme
058	Plague	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	1 (British Columbia)	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	Variole
061	Tetanus	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 27; malignant neoplasms, 2.

QUEBEC: chickenpox, 2; measles, 9; mumps, 4; rubella, 3; scabies, 7.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 6.

BRITISH COLUMBIA: malignant neoplasms (for month of September), 261

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 27; tumeurs malignes, 2.

QUÉBEC: varicelle, 2; rougeole, 9; oreillons, 4; rubéole, 3; gale, 7.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 6.

COLUMBIE-BRITANNIQUE: tumeurs malignes, (pour le mois de septembre), 261.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

No new reports were received.

. . . . . .

Aucun nouveau rapport reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 19, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	2	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	6	-	-	10	53
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	6	-	-	10	53
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	10	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	9	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	-	148	181	1	1	20	21
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	6	27	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	38	52	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	109
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	10	13	95	3	-	1	2	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	244	400	21	20	1,288	272
20	Tuberculosis:	5	2	146	210	1	-	25	44
21	(a) Pulmonary (001,002)	5	2	145	207	-	-	20	31
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	1	-	5	13
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	3	-	-	-	1
24	Venereal diseases:	19	11	315	391	2	-	7	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	17	10	299	385	-	-	5	15
26	(b) Syphilis (020-029)	2	1	16	6	2	-	2	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

(3) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 septembre, 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	2	-	13	9	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	2	2	-	13	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	1	3	-	7	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	3	-	4	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	3	-	-	-	-	4	c) Sans précisions (049.2)	12
3	1	183	314	1	-	62	97	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	5	-	-	-	15	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
1	-	12	4	-	-	2	28	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	1	51	810	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	2	-	3	7	28	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	16	956	2,380	-	1	47	10	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	159	186	17	5	365	407	Tuberculose:	20
-	-	137	158	13	3	333	371	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	22	28	4	2	32	36	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	4	2	-	-	6	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
7	10	275	205	11	9	246	206	Maladies vénériennes:	24
6	10	242	176	10	9	204	178	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	33	29	1	-	42	28	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

(3) Rapport non reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 19, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	41	57	5	-	19	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	-	..
3	Diphtheria (055)	1	-	5	10	-	-	3	2
4	Dysentery:	3	1	119	91	8	12	203	45
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	3	1	119	89	8	12	203	45
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	-	12	1	-	-	5	2
9	Food poisoning:	-	-	141	177	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	-	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	141	177	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	2	64	16	18	9	834	612
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	98	33	372	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	8	13	1	-	53	56
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	61	25	790	834	161	111	2,510	1,216
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	58	102	557	35	15	21	102	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	7	2,583	463	12	14	2,071	2,027
20	Tuberculosis:	44	50	1,877	2,062	20	4	675	932
21	(a) Pulmonary (001, 002)	44	48	1,824	1,981	..	..	..	..
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	2	53	81	20	4	675	932
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	2	2	395	156	-	-	35	18
24	Venereal diseases:	83	101	2,294	2,561	41	48	1,859	1,829
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	71	83	1,717	1,909	32	42	1,485	1,556
26	(b) Syphilis (020-029)	12	17	576	652	9	6	374	273
27	(c) Other[2] (036-039)	-	1	1	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 septembre 1959 (suite)

Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Manitoba: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Saskatchewan: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	9	10	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	15	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	2	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
6	6	77	73	-	-	9	21	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
4	5	32	73	-	-	9	21	b) Bacillaire (045)	6
2	1	45	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	2	4	2	-	2	7	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	120	-	-	42	13	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	2	-	-	-	5	13	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	1	120	-	-	37	-	c) Sans précisions (049.2)	12
31	5	452	438	5	7	498	550	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	19	15	-	2	9	1	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	9	23	-	-	5	5	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
6	1	47	146	7	1	58	53	Coqueluche (056)	17
-	6	17	60	2	1	14	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
3	4	755	128	29	1	779	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
11	4	255	331	3	-	122	218	Tuberculose:	20
11	4	217	283	2	-	85	169	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	38	48	1	-	37	49	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	2	2	-	-	6	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
36	-	1,127	877	23	34	1,131	1,084	Maladies vénériennes:	24
35	-	1,098	836	22	34	1,062	1,007	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	29	41	1	-	69	76	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 19, 1959
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport (3)	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	..	-	-	5	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	36	..
3	Diphtheria (055)	-	-	6	15	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	5	41	20	37	-	240	724
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	6
6	(b) Bacillary (045)	-	5	41	20	37	-	213	718
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	26	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	2	-	-	6	1
9	Food poisoning:	-	1	36	85	17	11	269	230
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	1	29	-	17	11	257	230
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	7	85	-	-	11	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	1	329	49	5	6	765	315
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	20	8	1	2	40	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	1	1	18	20
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	..	-	-	2	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	11	471	457	21	5	419	1,098
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	3	20	17	-	8	20	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	18	3,846	657	1	23	3,443	282
20	Tuberculosis:	-	17	384	355	16	4	517	628
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	15	324	302	14	4	412	519
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	2	60	53	2	-	105	109
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	13	6	-	-	6	23
24	Venereal diseases:	-	35	1,746	1,925	55	45	2,490	2,618
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	34	1,596	1,816	52	44	2,303	2,415
26	(b) Syphilis (020-029)	-	1	149	107	3	1	183	203
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	1	2	-	-	4	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 septembre 1959 (fin)

Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Yukon: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Northwest Territories: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	2	3	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	3	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	-	..	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	2	26	-	-	1	46	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	6	9	-	-	4	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	5	5	-	-	2	54	Tuberculose:	20
-	-	4	4	-	-	2	47	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	1	1	-	-	-	7	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	94	131	1	-	41	85	Maladies vénériennes:	24
-	-	94	130	-	-	30	85	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	-	-	1	-	11	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas	Maladie
062	Anthrax	–	Charbon
049.1	Botulism	–	Botulisme
043	Cholera	–	Choléra
060	Leprosy	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	Paludisme
058	Plague	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:		Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	Variole
061	Tetanus	1 (British Columbia)	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Saskatchewan)	Trichinose
059	Tularaemia	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	Fièvre jaune

Note:

OTHER DISEASES NOTIFIABLE IN THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 31.

QUEBEC: chickenpox, 9; measles, 31; mononucleosis, infectious, 1; mumps, 14; pediculosis, 3; rubella, 3.

SASKATCHEWAN: staphylococcal infections, 6.

Nota:

AUTRES MALADIES DÉCLARÉES DANS LES PROVINCES SUIVANTES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 31.

QUÉBEC: varicelle, 9; rougeole, 31; mononucléose, infectieuse, 1; oreillons, 14; pédiculose, 3; rubéole, 3.

SASKATCHEWAN: infections à staphylocoques, 6.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

(Source: Extracted from Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, October 2, 1959, Epidemiology Division, Department of National Health and Welfare.)

Paralytic Poliomyelitis - Except for Manitoba, all the Canadian provinces have exceeded to date the annual total reported in the last few years. Newfoundland has the highest incidence since 1949 except for 1953. Nova Scotia and Prince Edward Island until this year have been free of paralytic poliomyelitis since 1956. New Brunswick has exceeded this year's cumulative total only in 1949 and 1953. Quebec has the highest incidence in the last ten years. Ontario's figures is the highest since 1953, Alberta's final total will probably be the highest since 1955 and British Columbia since 1956.

. . . . . .

(Source: Tiré des Surveillance Reports of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, le 2 octobre 1959, Division de l'épidémiologie, ministère de la Santé nationale et du Bien-Être social.)

Poliomyélite paralytique - Sauf le Manitoba, toutes les provinces canadiennes ont surpassé, à ce jour, le total national signalé au cours des dernières années. Terre-Neuve a eu l'incidence la plus élevée depuis 1949 sauf en 1953. La Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard n'avaient pas eu de poliomyélite paralytique depuis 1956. Le Nouveau-Brunswick n'avait surpassé le total cumulatif de cette année qu'en 1949 et 1953. Le Québec a eu l'incidence la plus élevée des dix dernières années. Les chiffres de l'Ontario sont les plus élevés depuis 1953, le total définitif de l'Alberta sera probablement le plus élevé depuis 1955 et celui de la Colombie-Britannique, depuis 1956.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 26, 1959
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	..	-	-	2	..
3	Diphtheria (055)	-	-	1	3	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	6	-	-	10	59
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	6	-	-	10	59
7	(c) Unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	4	4	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	10	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	..	-	-	1	..
11	(b) Salmonella infections (042.1)	-	-	2	9	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	1	-	-	-	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	3	153	184	-	1	20	21
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	3	30	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	38	56	-	-	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	..	-	-	-	..
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	30	116
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	13	10	108	4	-	-	2	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	2	251	406	40	21	1,328	285
20	Tuberculosis:	6	5	152	213	-	1	25	45
21	(a) Pulmonary (001,002)	6	5	151	210	-	-	20	31
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	1	3	-	1	5	14
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	3	-	-	-	1
24	Venereal diseases:	13	19	328	391	-	2	7	20
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	11	17	310	385	-	-	5	15
26	(b) Syphilis (020-029)	2	2	18	6	-	2	2	5
27	(c) Other[2] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated to the end of the current week from the first week ending in January of the year stated.

[2] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

.. Not reportable.

(3) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 septembre 1959 (suite)

Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Nova Scotia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	New Brunswick: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1958	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	9	..	-	-	-	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	2	13	10	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	2	2	-	2	13	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Sans précisions (048)	7
-	-	5	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	3	1	2	3	9	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	..	-	-	3	..	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	-	3	4	-	b) Infections à Salmonella (042.1)	11
-	-	3	-	2	-	2	4	c) Sans précisions (049.2)	12
12	3	195	320	4	1	66	98	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	6	-	3	-	18	-	Méningite, à virus ou aseptique (080.2,082.1)	14
-	1	12	4	1	-	3	28	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	..	-	-	-	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
8	3	59	822	-	-	11	1	Coqueluche (056)	17
-	-	2	-	3	3	31	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
34	40	1,030	2,396	1	-	48	11	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	159	192	8	17	373	418	Tuberculose:	20
-	-	136	164	8	13	341	380	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	23	28	-	4	32	38	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	4	2	-	-	6	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
6	7	281	215	3	11	249	215	Maladies vénériennes:	24
6	6	248	186	3	10	207	185	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	33	29	-	1	42	30	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

[1] Total accumulé jusqu'à la fin de la semaine observée depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée.

[2] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

.. à déclaration non obligatoire.

(3) Rapport non reçu.