Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 juillet 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	7	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	7	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	141	365	2	-	39	94	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	-	147	68	-	-	34	111	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	-	164	177	45	13	1,139	1,007	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	2	169	150	-	-	12	23	Maladies vénériennes:	25
5	2	155	126	-	-	12	19	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	14	24	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 11).

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 20, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	10	28	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	68	57	948	889	-	-	2	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	3	-	57	90	-	-	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	65	57	891	799	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	25	-	32	2	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	25	-	25	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	6	2	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	15	415	715	-	-	40	62
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	13	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	12	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	1	-	3	-	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	100	2	293	106	-	-	7	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	45	53	644	821	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	1	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	12	10r	240	315	8	8	165	173
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	8r	192	280	8	8	160	169
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	48	35	-	-	5	4
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 juillet 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	1	5	31	2	-	7	6	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	5	22	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
2	7	158	54	4	-	213	182	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
2	7	158	54	4	-	209	181	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	15	240	194	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
6	15	238	194	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
4	16	725	1,322	22	11	1,558	2,309	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	-	7	22	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
3	-	7	16	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	4	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	2	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	-	10	14	-	-	20	14	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	30	572	593	11	15	1,041	1,264	Coqueluche (056)	21
2	-	4	25	-	-	1	11	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	3	243	332	14	15	1,504	2,021	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	14	126	-	-	24	24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
47	60	1,869	1,796	67	87	1,843	1,640	Maladies vénériennes:	25
32	42	1,413	1,386	52	66	1,390	1,186	a) Blennorragie (030-034)	26
15	18	456	410	15	21	453	453	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 20, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	6	10	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	7	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	16	-	-	2	4
4	Dysentery:	2	7	201	27	-	-	11	41
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	3	1
6	(b) Bacillary (045)	-	2	34	26	-	-	8	40
7	(c) Other and unspecified (048)	2	5	167	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	8	4	3	3	43	160
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	3	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	2	4	3	3	36	38
12	(c) Unspecified (049.2)	1	-	3	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	1	456	491	6	9	615	284
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	26	1	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	1	1	25	1	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	6	-	-	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	44	2	-	2	63	35
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	1	46	40	-	4	266	442
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	1	1	-	5	5
25	Venereal diseases:	38	46	986	999	37	39	1,109	1,079
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	34	45	899	911	37	39	1,005	958
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	1	87	88	-	-	104	121
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 juillet 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	5	2	-	1	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	2	-	2	10	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
1	4	164	154	2	8	286	337	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
-	4	159	149	-	-	102	88	b) Bacillaire (045)	6
1	-	4	3	2	8	184	248	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	58	91	8	15	249	249	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	22	-	4	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	-	58	69	7	10	233	233	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	1	1	11	16	c) Sans précisions (049.2)	12
17	16	746	1,027	25	21	1,163	1,046	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	20	15	1	3	31	14	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	1	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	19	14	1	3	30	14	d) Autres et sans précisions	18
-	1	3	5	1	-	6	7	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
18	9	704	301	2	9	579	118	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	12	695	798	11	20	607	882	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	4	8	-	-	3	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	84	2,234	1,832	109	114	2,736	2,166	Maladies vénériennes:	25
..	84	2,151	1,765	100	108	2,506	2,006	a) Blennorragie (030-034)	26
..	-	83	67	9	6	228	160	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 20 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963 (4)	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	2	-
4	Dysentery:	-	-	2	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	2	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	14	44	-	-	31	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	2	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	2	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	54	128	..	1	81	97
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	53	125	..	1	81	95
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	1	3	..	-	-	2
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	..	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	1 Que.	6	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	13	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	30	31	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	634	607	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	37	37	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	6	8	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	27	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
June 1963	3	12	32	47	1963 juin
cumulative* 1963	16	105	57	178	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	11	41	133	185	1962 cumulatif*
Quebec:					Québec:
June 1963	-	4	-	4	1963 juin
cumulative* 1963	2	14	-	16	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	-	11	12	1962 cumulatif*
Ontario:					Ontario:
June 1963	3	8	22	33	1963 juin
cumulative* 1963	12	86	27	125	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	9	37	96	142	1962 cumulatif*
Manitoba:					Manitoba:
June 1963	-	-	10	10	1963 juin
cumulative* 1963	-	5	30	35	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	4	26	30	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
June 1963	-	-	-	-	1963 juin
cumulative* 1963	2	-	-	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	-	-	1	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to June 30, 1963

Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 juin 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

POLIOMYELITIS

Barbados

The outbreak of poliomyelitis has ended, with a total of 78 cases. Only one case has been reported between June 24 and July 13. Three cases were reported in April, then the incidence increased during May and reached its highest level during the week ended June 15. The age group most affected was children under six years. A vaccination campaign using trivalent oral vaccine began in May, but in the first two weeks of June the campaign was intensified and Type I oral vaccine was used.

SOURCE: Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXV, No. 30, July 24, 1963.

POLIOMYELITE

(Barbade)

L'épidémie de poliomyélite s'est terminée avec un total de 78 cas. Trois cas ont été signalés en avril, puis l'incidence s'est élevée en mai pour atteindre son sommet durant la semaine terminée le 15 juin. Un seul cas a été déclaré entre le 24 juin et le 13 juillet. Le groupe d'âge le plus touché a été celui des moins de six ans. Une campagne de vaccination orale trivalente a commencé en mai, puis s'est intensifiée durant les deux premières semaines de juin, alors qu'on a utilisé le vaccin oral de type I.

SOURCE: Weekly Epidemiological Report, vol. XXXV, n°30, 24 juillet 1963, Washington 6, D. C.

UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Europe

Poland: Wroclaw. __ On July 17 the Organization was notified by telegram that the health administration of Poland declared Wroclaw a smallpox infected local area as of July 16. Clinical diagnosis was first established on a third generation case of this epidemic on July 16; laboratory results are awaited.

Total cases as of July 17, are 6 including one imported and one death.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report Geneva July 19, 1963

UNIVERSITY LIBRARY

VARIOLE

Europe

Pologne: Wroclaw. __ Le 17 juillet, l'administration sanitaire de Pologne informait télégraphiquement l'Organisation que Wroclaw était déclaré circonscription infectée de variole dès le 16 juillet, date à laquelle un cas de la troisième génération de la présente épidémie était diagnostiqué cliniquement. Les examens de laboratoire sont en cours.

Le 17 juillet, la situation était la suivante: 6 cas au total, dont un cas importé et un décès.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire Genève, 19 juillet 1963.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 27, 1963

30th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 27 juillet 1963

30e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 15 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 27, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	3	4	26	57	70
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	–	–	34	43	43
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	56	49	31
4	Dysentery:		64	89r	41	2,061	1,737	1,692
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	9	5	3
6	(b) Bacillary	(045)	26	19r	17	768	654	793
7	(c) Other and unspecified	(048)	38	70	9	1,284	1,078	208
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	3	3
9	Food poisoning:		25	44	15	657	723	623
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	25	.	33	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	25	17	15	600	561	504
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	2	–	24	20	21
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	83	97r	55	6,041	7,881	3,247
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	6	4	111	81	89
15	(a) Due to poliovirus		–	3	.	7	18	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	3	5	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	3	.
18	(d) Other and unspecified		3	3	.	100	55	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	3	4	66	69	111
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	1	–	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	69	153	72	3,553	2,700	3,229
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	2	4	5	49	49
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	102	132r	100	5,423	6,615	9,085
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	1	2	64	171	160
25	Venereal diseases:		354	323	357	11,852	10,785	9,790
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	292	279	315	10,309	9,367	8,658
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	62	44	42	1,541	1,417	1,242
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 juillet 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	7	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	7	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	141	368	3	2	42	96	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	10	154	68	2	-	36	114	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	1	164	178	40	45	1,179	1,023	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	5	175	155	-	-	12	23	Maladies vénériennes:	25
6	5	161	131	-	-	12	19	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	14	24	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 27, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	10	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	30	68	978	909	–	–	2	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	3	57	90	–	–	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	30	65	921	819	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	25	33	2	–	–	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	25	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	7	2	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	7	417	729	–	–	40	62
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	13	7	–	–	–	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	12	7	–	–	–	4
19	Meningococcal infections (057)	–	1	3	–	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	100	293	116	–	–	7	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	22	45	666	853	–	–	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	5	12	245	323	10	8	175	178
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	11	194	288	10	8	170	172
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	51	35	–	–	5	6
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 juillet 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N⁰
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
1	-	6	32	-	2	7	7	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	5	22	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
8	2	166	54	3	14[I]	227	187	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	5	1	a) Amibienne (046)	5
8	2	166	54	3	14[I]	222	186	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	6	248	201	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
8	6	246	201	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
5	4	730	1,346	18	29[I]	1,591	2,335	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	3	7	23	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	3	7	17	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	4	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	2	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	1	10	14	-	-	20	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	12	594	620	21	11	1,062	1,292	Coqueluche (056)	21
-	2	4	29	-	-	1	11	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	-	244	336	4	25[I]	1,519	2,029	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	14	127	-	-	24	24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
46	47	1,915	1,847	79	67	1,922	1,709	Maladies vénériennes:	25
32	32	1,445	1,425	49	52	1,439	1,239	a) Blennorragie (030-034)	26
14	15	470	422	30	15	483	469	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 27, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	7	10	–	–	–	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	8	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	16	–	–	2	4
4	Dysentery:	1	2	202	29	1	–	12	42
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	34	28	1	–	9	41
7	(c) Other and unspecified (048)	1	2	168	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	4	3	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	8	4	1	3	44	161
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	3	–	–	–	–	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	4	1	3	37	39
12	(c) Unspecified (049.2)	–	1	3	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	7	461	498	17	6	632	287
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	27	2	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	1	1	26	2	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	6	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	44	4	1	–	64	37
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	46	41	4	–	270	443
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	1	1	1	6	5
25	Venereal diseases:	42	38	1,028	1,035	45	37	1,154	1,130
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	40	34	939	943	44	37	1,049	1,007
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	4	89	92	1	–	105	123
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 juillet 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	5	2	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	6	2	-	-	10	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
5	1	169	155	16	2	302	349	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
5	-	164	150	9	-	111	96	b) Bacillaire (045)	6
-	1	4	3	7	2	191	252	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
14	1	72	94	1	8	250	250	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
14	1	72	72	1	7	234	234	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	1	11	16	c) Sans précisions (049.2)	12
18	17	764	1,046	15	25	1,178	1,070	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	21	16	1	1	32	14	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	1	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	20	14	1	1	31	14	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	6	-	1	6	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	18	717	317	3	2	582	127	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	5	707	808	19	11	626	892	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	4	8	-	-	3	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	2,234	1,898	121	109	2,857	2,261	Maladies vénériennes:	25
..	..	2,151	1,831	109	100	2,615	2,091	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	83	67	12	9	240	170	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 27, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	44	–	–	31	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	2	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	54	128	..	..	81	98
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	53	125	..	..	81	96
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	3	..	..	–	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	..	..	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q-Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	6	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	13	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	1	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	24	30	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	689	634	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	37	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	10	6	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	9	Typhoïde

UNIVERSITÉ D'ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 29, 1962 to July 13, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 29 décembre 1962 au 13 juillet 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	141	2	2	28	26	12	12	2	–	57
Prince Edward Island	37	..	..	..	..	..	..	..	..	37
Nova Scotia	408	..	..	..	..	..	..	..	..	408
New Brunswick	40	–	1	7	5	1	7	1	1	17
Québec	721	..	..	..	..	..	..	..	..	721
Ontario	1,536	..	..	..	..	..	..	..	..	1,536
Manitoba	449	4	13	53	58	27	98	19	13	164
Saskatchewan	609	–	38	113	117	54	141	94	14	38
Alberta	729	1	40	176	140	83	219	53	9	8
British Columbia	1,138	6	57	223	202	72	362	88	16	112
Yukon	14	–	1	1	4	–	4	–	–	4
N.W.T.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	31
Canada	5,853	13	152	601	552	249	843	257	53	3,133
Per cent 1963	100.0	0.5	5.6	22.1	20.3	9.2	31.0	9.4	1.9	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	32.3	8.1	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.4	1.3	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA EDMONTON, ALBERTA

POLIOMYELITIS - POLIOMYÉLITE

United States - États-Unis

The 11 cases of poliomyelitis reported for the week ending July 27, of which 10 were paralytic, continues well below the level of reported cases during 1961.

Cumulative poliomyelitis totals for the United States are compared with the previous four years in the table below.

Les 11 cas de poliomyélite (paralytique: 10) signalés pour la semaine terminée le 27 juillet constituent un nombre fortement inférieur à celui de la période correspondante de 1961.

Les chiffres de cumul des cas de polio aux États-Unis, comparés à ceux des quatre années précédentes, paraissent au tableau suivant.

	1963	1962	1961	1960	1959
Poliomyelitis (Cumulated Weekly) 1st Through 30th Week Cas de poliomyélite de la 1re à la 30e semaine					
Paralytic Paralytique	109	230	213	609	1,342
Total	132	301	327	837	2,040
Poliomyelitis, (Six Week Totals) 25th Through 30th Week Cas de poliomyélite de la 25e à la 30e semaine (incl.)					
Paralytic Paralytique	51	95	75	325	823
Total	65	126	124	450	1,304

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, July 27, 1963. - États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, 27 juillet 1963.

UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 3, 1963

31st Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 22 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 3 août 1963

31e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 3, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	2	4	28	67	70
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	–	34	43	43
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	56	50	32
4	Dysentery:		94	68r	29	2,159	1,766	1,732
5	(a) Amoebic	(046)	2	–	–	11	5	3
6	(b) Bacillary	(045)	29	30r	21	801	669	820
7	(c) Other and unspecified	(048)	63	38	12	1,347	1,092	220
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	3	4
9	Food poisoning:		7	25	17	663	741	640
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	33	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	6	25	16	605	579	530
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	–	–	25	20	21
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	112	87r	70	6,158	8,024	3,317
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	8	3	12	119	85	107
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	7	18	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	3	6	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	3	.
18	(d) Other and unspecified		8	3	.	108	58	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	1r	2	67	70	112
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	1	–	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	143	69	123	3,696	2,823	3,320
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	–	5	7	54	46
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	90	108r	96	5,520	6,707	9,181
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	1	6	65	181	166
25	Venereal diseases:		357	354	313	12,228	11,176	10,125
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	295	292	278	10,623	9,727	8,961
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	62	62	32	1,603	1,448	1,277
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

(x) Ratio omitted due to absence of male cases.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA EDMONTON, ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 août 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	7	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	7	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
1	-	142	373	-	3	42	98	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	7	157	68	-	2	36	114	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	-	164	178	49	40	1,228	1,052	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
10	6	185	159	-	-	12	23	Maladies vénériennes:	25
7	6	168	135	-	-	12	19	a) Blennorragie (030-034)	26
3	-	17	24	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

(x) La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 3, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	10	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	52	30	1,030	920	–	–	2	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	2	–	59	90	–	–	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	50	30	971	830	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	33	2	–	–	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	7	2	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	2	431	737	–	–	40	64
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	–	15	7	–	–	–	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	–	14	7	–	–	–	4
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	–	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	50	–	343	122	–	–	7	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	16	22	682	876	–	–	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	4	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	10	5	255	330	5	10	180	183
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	2	202	295	5	10	175	176
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	53	35	–	–	5	7
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 août 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
1	1	7	42	-	-	7	7	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	5	22	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
10	8	176	54	1	7r	232	193	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	5	1	a) Amibienne (046)	5
10	8	176	54	1	7r	227	192	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	8	250	209	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	8	248	209	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
4	5	734	1,362	19	22r	1,615	2,372	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	7	24	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	7	17	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	5	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	2	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	14	-	1r	21	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
54	22	648	673	20	21	1,082	1,326	Coqueluche (056)	21
2	-	6	33	-	-	1	12	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	1	245	341	5	10r	1,530	2,047	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	14	134	-	-	24	24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
63	46	1,978	1,876	99	79	2,021	1,762	Maladies vénériennes:	25
51	32	1,496	1,442	65	49	1,504	1,287	a) Blennorragie (030-034)	26
12	14	482	434	34	30	517	474	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 3, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	8	10	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	8	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	16	-	-	2	5
4	Dysentery:	3	1	205	29	-	1	12	44
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	3	1
6	(b) Bacillary (045)	1	-	35	28	-	1	9	43
7	(c) Other and unspecified (048)	2	1	170	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	9	4	-	1	43	163
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	3	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	2	4	-	1	36	41
12	(c) Unspecified (049.2)	1	-	4	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	26	5	487	505	5	17	637	296
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	28	2	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	1	1	27	2	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	7	-	-	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	-	47	4	1	1	65	44
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	46	42	2	4	272	444
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	1	-	1	7	5
25	Venereal diseases:	19	42	1,047	1,078	49	45	1,203	1,187
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	16	40	955	983	48	44	1,097	1,060
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	92	95	1	1	106	127
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 août 1963 (suite)

Alberta				British Columbia					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	5	2	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	6	2	-	-	10	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
8	5	177	157	20	16	322	357	Dysenterie:	4
-	-	1	2	2	-	2	1	a) Amibienne (046)	5
8	5	172	152	7	9	118	101	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	3	11	7	202	255	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	14	73	97	3	1	253	255	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	14	73	75	3	1	237	239	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	11	16	c) Sans précisions (049.2)	12
22	18	786	1,080	21	15	1,199	1,093	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	1	24	19	2	1	34	14	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	1	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
3	1	23	17	2	1	33	14	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	6	-	-	6	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	13	729	336	-	3	582	131	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	12	714	809	10	19	636	906	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	4	8	-	-	3	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	2,234	1,990	102	121	2,959	2,359	Maladies vénériennes:	25
..	..	2,151	1,922	95	109	2,710	2,184	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	83	68	7	12	247	175	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 3, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	44	–	–	31	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	2	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	2	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	19	–	73	128	..	..	81	101
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	19	–	72	125	..	..	81	99
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	3	..	..	–	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	..	..	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	6	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	30	24	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	677	689	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	32	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	7	10	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	10	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Pertussis

for the period December 30, 1962 to July 13, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Coqueluche

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 13 juillet 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	137	20	22	17	2	2	–	–	–	74
Prince Edward Island	34	..	..	..	..	..	..	..	..	34
Nova Scotia	191	..	..	..	..	..	..	..	..	191
New Brunswick	7	2	1	2	–	–	–	–	–	2
Québec	560	..	..	..	..	..	..	..	..	560
Ontario	1,030	..	..	..	..	..	..	..	..	1,030
Manitoba	44	10	16	5	2	3	–	–	–	8
Saskatchewan	63	10	16	18	14	–	–	–	–	5
Alberta	686	68	202	302	103	6	4	1	–	–
British Columbia	577	51	137	237	90	9	4	–	–	49
Canada	3,329	161	394	581	211	20	8	1	–	1,953
Per cent 1963	100.0	11.7	28.6	42.2	15.3	1.5	0.6	0.1	–	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	16.1	31.8	39.0	11.0	1.2	0.7	0.1	0.1	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	1.2	0.6	(x)	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
July 1963	1	14	39	54	1963 juillet
cumulative* 1963	17	63	152	232	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	13	56	155	224	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUÉBEC:
July 1963	-	2	-	2	1963 juillet
cumulative* 1963	2	14	2	18	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	5	13	19	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
July 1963	1	9	28	38	1963 juillet
cumulative* 1963	13	42	108	163	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	11	47	109	167	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
July 1963	-	3	11	14	1963 juillet
cumulative* 1963	-	7	42	49	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	4	33	37	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
July 1963	-	-	-	-	1963 juillet
cumulative* 1963	2	-	-	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	-	-	1	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to July 31, 1963
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 juillet 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Europe

Poland. - To July 29, 10 cases of smallpox and 36 suspected cases, with six deaths, have been reported in Wroclaw. The infection was clinically diagnosed in a third generation case on July 16, and has been traced back to the imported case, a Polish man who arrived by air from India in good health on May 25. A suspected case has been reported in Opole, on July 23.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXV - No. 32, August 7, 1963.

- - - - - - - - - - -

VARIOLE

Europe

Pologne - Jusqu'au 29 juillet, 10 cas de variole et 36 cas douteux et six décès avaient été signalés à Wroclaw. L'infection a été diagnostiquée cliniquement dans un cas de la troisième génération le 16 juillet et il a été pisté au cas importé, un Polonais arrivé le 25 mai en bonne santé de l'Inde, en avion. On a signalé un cas douteux à Opole le 23 juillet.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington 6, (D.C.), Vol. XXXV - n° 32, 7 août 1963.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 10, 1963

32nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 28 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 10 août 1963

32e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 10, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	3	30	66	72
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	–	1	37	43	43
3	Diphtheria (055)	–	–	1	56	48	32
4	Dysentery:	28	101r	62	2,194	1,866	1,794
5	(a) Amoebic (046)	–	2	–	11	5	3
6	(b) Bacillary (045)	14	36r	22	822	705	837
7	(c) Other and unspecified (048)	14	63	15	1,361	1,156	259
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	4	3	4
9	Food poisoning:	21	7	22	684	822	681
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	7	–	.	40	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	6	20	619	660	538
12	(c) Unspecified (049.2)	–	1	–	25	20	30
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	82	122r	123	6,255	8,155	3,440
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	17	8	12	138	98	131
15	(a) Due to poliovirus	7	–	.	14	26	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	3	8	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	1	4	.
18	(d) Other and unspecified	10	8	.	120	60	.
19	Meningococcal infections (057)	–	1r	–	67	71	113
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	69	143	101	3,765	2,993	3,431
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	7	2	9	14	54	63
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	118	95r	113	5,643	6,850	9,274
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	–	7	68	195	174
25	Venereal diseases:	347	357	364	12,575	11,565	10,489
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	295	295	321	10,918	10,079	9,282
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	52	62	38	1,655	1,485	1,305
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 août 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	7	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	7	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
-	1	142	375	-	-	42	100	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	3	160	88	-	-	36	114	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	-	173	194	28	49	1,256	1,080	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	10	189	165	1	-	13	23	Maladies vénériennes:	25
4	7	172	141	1	-	13	19	a) Blennorragie (030-034)	26
-	3	17	24	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 10, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	–	13	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	4	52	1,034	970	–	–	2	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	2	59	90	–	–	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	4	50	975	880	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	33	2	1	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	7	2	1	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	14	436	743	6	–	46	64
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	2	16	7	–	–	–	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	2	15	7	–	–	–	4
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	–	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	50	343	149	3	–	10	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	24	16	706	936	–	–	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	4	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	1	10	256	344	6	5	186	189
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	8	203	309	5	5	180	182
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	2	53	35	1	–	6	7
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 août 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
1	1	8	39	–	–	8	8	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	5	20	–	–	–	3	Diphtérie (055)	3
–	10	176	64	12	8r	251	203	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	5	1	a) Amibienne (046)	5
–	10	176	64	12	8r	246	202	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	2	253	272	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	2	251	272	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
12	4	746	1,380	15	29r	1,640	2,401	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
7	–	14	34	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
7	–	14	25	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	–	10	15	–	1r	23	15	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	54	670	713	23	20	1,105	1,362	Coqueluche (056)	21
6	2	12	32	–	–	1	13	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	1	249	348	16	10r	1,551	2,062	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	14	143	2	–	26	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
66	63	2,044	1,934	67	99	2,088	1,816	Maladies vénériennes:	25
55	51	1,551	1,486	46	65	1,550	1,327	a) Blennorragie (030-034)	26
11	12	493	448	21	34	538	488	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 10, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	8	10	–	–	–	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	8	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	16	–	–	2	5
4	Dysentery:	6	3	211	31	–	–	12	44
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	36	30	–	–	9	43
7	(c) Other and unspecified (048)	5	2	175	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	4	3	–	–	–	–
9	Food poisoning:	4	1	13	4	4	–	47	169
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	4	–	7	–	3	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	4	1	–	37	47
12	(c) Unspecified (049.2)	–	1	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	26	490	517	16	5	653	317
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	29	2	1	–	1	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	1	1	28	2	1	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	7	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	3	49	4	3	1	68	46
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	1	–	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	46	42	4	2	276	444
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	1	1	–	8	7
25	Venereal diseases:	35	19	1,082	1,104	56	49	1,259	1,234
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	34	16	989	1,009	45	48	1,142	1,105
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	93	95	11	1	117	129
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 août 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	5	3	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	6	2	-	-	10	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
1	8	178	168	5	20	327	374	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	2	2	1	a) Amibienne (046)	5
1	8	173	157	-	7	118	110	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	9	5	11	207	263	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	1	75	101	7	3	260	263	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	1	75	79	7	3	244	247	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	11	16	c) Sans précisions (049.2)	12
11	22	797	1,094	14	21	1,213	1,118	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	3	28	21	3	2	39	15	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	2	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
4	3	27	18	3	2	38	15	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	6	-	-	4	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	12	738	368	4	-	586	144	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	7	718	813	29	10	665	919	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	4	10	-	-	3	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	2,234	2,062	111	102	3,070	2,453	Maladies vénériennes:	25
..	..	2,151	1,994	104	95	2,814	2,271	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	83	68	7	7	254	182	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 10, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	46	–	–	36	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	2	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	73	138	..	..	81	103
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	72	135	..	..	81	101
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	3	..	..	–	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	..	..	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	6	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	19	30	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	802	677	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	22	32	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	11	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	12	Typhoïde

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 32 weeks – total de cumul pour 32 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1963	1962	Median – Médiane 1958–62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	225	257	481	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	153	240	378	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	958	987	999	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	27,597	36,160	22,896	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,636	1,418	1,534	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	128	275	776	Paralytique
080.2	Nonparalytic	15	63	225	Non paralytique
080.3	Unspecified	10	26	75	Sans précisions
040	Typhoid fever	263	333	450	Typhoïde
062	Anthrax	2	..	..	Charbon
049.1	Botulism	5	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	57	..	..	Paludisme
085	Measles	354,109	437,864	390,448	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	911	1,074	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	39	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	–	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	236,002	217,229	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	14	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	2,423	2,602	2,449	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Europe

Poland. - The health administration of Poland has sent the following particulars: on August 1 the number of cases was 70 (including 10 confirmed by laboratory and 6 deaths). Apart from the cases which occurred in Wroclaw, one case transferred from Wroclaw gave rise to 3 secondary cases in Opole (infected local area) and one case transferred from Wroclaw to Wieruszow (Voïvodie of Lodz) died on July 29, 1963.

Among the first 64 cases are 4 hospital employees, one nurse, one physician, one patient infected in the hospital where he had been hospitalized for another disease before smallpox was detected in Poland, and 13 cases for which the source of infection is not known. 5 of these 64 cases occurred among children under 6 years (they include the only non-vaccinated case, a boy aged 4 who died). 34 cases occurred among women and 30 among men.

On August 13 the total stood at 73 cases including 7 deaths, and Wieruszow district was declared a smallpox-infected local area due to 3 non-transferred cases.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemological Report, Geneva, No. 33, August 16, 1963.

VARIOLE

Europe

Pologne. - L'administration sanitaire polonaise a envoyé les précisions suivantes: le 1er août, le nombre des cas s'élevait à 70 (dont 10 confirmés par le laboratoire, et 6 décès). En dehors des cas de Wroclaw, un cas transféré de Wroclaw a donné naissance à 3 cas secondaires à Opole (circonscription infectée) et un cas transféré de Wroclaw à Wieruszow (Voïvodie de Lodz) est décédé le 29 juillet 1963.

Parmi les 64 premiers cas figurent 4 employés d'hôpital, une infirmière, un médecin, un malade contaminé à l'hôpital où il se trouvait pour une autre affection avant la mise en évidence de la variole en Pologne, ainsi que 13 cas dont la source d'infection est inconnue. 5 de ces 64 cas sont des enfants de moins de 6 ans (parmi eux se trouve le seul cas non vacciné, un garçon de 4 ans, qui est décédé). 34 cas sont des femmes et 30 sont des hommes.

Le 13 août, le bilan s'élevait à 73 cas dont 7 décès et le district de Wieruszow était déclaré circonscription infectée de variole à la suite de 3 cas non transférés.

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire, O.M.S., Genève, N° 33, 16 août 1963.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report — Bil.	per year $1.00
84-201	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 — E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.F.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services — A.E.	1.00
82-203	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.	.50
83-204	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 — A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 — E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French
Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
SEP 4 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 17, 1963

33rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 17 août 1963

33e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 17, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	1	2	30	68	72
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	3	2	39	46	46
3	Diphtheria	(055)	–	–	1	56	49	32
4	Dysentery:		81	33r	45	2,280	1,969	1,839
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	11	5	4
6	(b) Bacillary	(045)	7	19r	36	834	737	873
7	(c) Other and unspecified	(048)	74	14	3	1,435	1,227	262
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	3	4
9	Food poisoning:		26	21	23	710	890	704
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	2	7	.	42	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	24	14	19	643	728	549
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	1	25	20	31
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	70	84r	103	6,327	8,264	3,551
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	10	17	17	148	117	147
15	(a) Due to poliovirus		–	7	.	14	27	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	3	8	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	5	.
18	(d) Other and unspecified		10	10	.	130	77	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	–	4	68	71	118
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	1	1	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	105	69	118	3,870	3,113	3,535
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	7	10	16	56	73
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	134	125r	117	5,784	6,967	9,401
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	3	7	72	203	186
25	Venereal diseases:		440	427	388	13,401	11,953	10,888
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	394	374	345	11,680	10,424	9,628
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	53	43	1,719	1,528	1,347
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 août 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	7	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	7	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
1	-	143	382	1	-	43	103	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	3	166	88	-	-	36	116	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	9	174	194	63	28	1,319	1,105	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
10	4	199	167	1	1	14	23	Maladies vénériennes:	25
10	4	182	142	1	1	14	19	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	17	25	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 17, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	3	14	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	65	4	1,099	1,040	–	–	2	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	59	90	–	–	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	65	4	1,040	950	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	33	2	–	1	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	7	2	–	1	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	5	448	760	2	6	48	64
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	16	8	3	–	3	13
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	15	8	3	–	3	13
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	–	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	–	346	161	–	3	10	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	1	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	47	24	753	979	–	–	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	4	–	–	–	3
25	Venereal diseases:	4	1	260	360	8	6	194	196
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	1	207	324	7	5	187	189
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	53	36	1	1	7	7
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 août 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	1	8	41	-	-	8	8	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	5	20	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
1	-	177	67	1	17[r]	257	224	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	5	1	a) Amibienne (046)	5
1	-	177	67	1	17[r]	252	223	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
16	3	269	277	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
16	3	267	277	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	12	747	1,387	10	17[r]	1,652	2,424	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	7	14	36	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	7	14	26	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	4	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	15	-	-	24	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
31	22	701	752	38	23	1,143	1,394	Coqueluche (056)	21
1	6	13	32	-	-	1	14	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	4	252	351	5	23[r]	1,563	2,091	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	-	17	145	-	2	26	26	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
63	66	2,107	1,999	82	67	2,170	1,860	Maladies vénériennes:	25
57	55	1,608	1,530	59	46	1,609	1,361	a) Blennorragie (030-034)	26
6	11	499	469	23	21	561	498	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 17, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	8	10	–	–	–	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	8	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	16	–	–	2	5
4	Dysentery:	7	6	218	34	–	–	12	44
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	37	33	–	–	9	43
7	(c) Other and unspecified (048)	6	5	181	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	4	3	–	–	–	–
9	Food poisoning:	2	4	15	4	–	4	47	170
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	4	9	–	–	3	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	4	–	1	37	48
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	3	493	520	6	16	659	324
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	1	31	2	–	1	1	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	2	1	30	2	–	1	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	7	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	2	49	4	4	3	72	59
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	2	–	1	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	46	43	–	4	276	445
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	1	1	1	9	7
25	Venereal diseases:	31	35	1,113	1,160	58	56	1,317	1,270
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	34	1,017	1,062	54	45	1,196	1,137
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	96	98	4	11	121	133
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 août 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	5	3	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	7	2	-	-	10	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
3	1	181	169	4	5	331	379	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	2	1	a) Amibienne (046)	5
3	1	176	157	1	-	119	115	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	10	3	5	210	263	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	2	79	160	4	7	264	266	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	2	79	138	4	7	248	250	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	11	16	c) Sans précisions (049.2)	12
9	11	806	1,113	25	14	1,238	1,141	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	4	28	25	5	3	44	18	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	2	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	4	27	22	5	3	43	18	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	6	-	-	4	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
17	9	755	389	6	4	592	145	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	4	724	817	9	29	674	930	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	4	12	-	-	3	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
87	79	2,690	2,120	92	111	3,162	2,552	Maladies vénériennes:	25
87	78	2,589	2,052	83	104	2,897	2,367	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	101	68	9	7	263	185	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 17, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	46	–	–	36	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	2	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	73	138	4	1	102	108
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	72	135	4	1	102	106
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	3	–	–	–	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	6	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	1	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	26	19	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	746	802	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	25	22	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	20	11	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	17	15	Typhoïde

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to August 17, 1963

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 17 août 1963

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Botulisme
Leprosy	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	Lèpre
Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	3	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à rickettsia
Tetanus	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	Tétanos
Trichinosis	6	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	Trichinose
Tularaemia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Tularémie

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: June 9 to August 17, 1963

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 9 juin au: 17 août 1963

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	320	-	-	-	-	-	Varicelle
Erysipelas	8	-	-	1	-	-	-	-	-	Érysipèle
Gastro-enteritis	-	-	-	-	-	22	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	10	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	229	-	2	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	47	-	-	-	-	-	-	883*	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	-	369	-	-	674	-	4	Rougeole
Mononucleosis infectious	-	-	-	9	-	-	-	-	1	Mononucléose infectieuse
Mumps	-	-	-	498	-	-	-	-	-	Oreillons
Rubella	-	-	-	393	-	-	229	-	-	Rubéole
Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections	-	-	-	-	-	10	-	-	-	Infections à staphylocoques

* For the months of June and July.- pour les mois de juin et juillet.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

United States

The 20 cases of poliomyelitis, all paralytic, reported for the week ending August 17, bring to a total of 173 the number reported thus far in 1963. This total remains well below one-half the level reported for the comparable period in 1962, and represents an all time recorded low for the United States.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, August 17, 1963.

- - - - - - - - - - -

POLIOMYÉLITE

États-Unis

Les 20 cas de poliomyélite, - tous de nature paralytique, - déclarés pour la semaine terminée le 17 août, ont porté le total de 1963 à 173. Ce chiffre, fortement inférieur de la moitié à celui de la période correspondante de 1962, constitue un minimum record aux États-Unis.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, 17 août 1963.

UNIVERSITY OF ALBERTA
SEP 1 6 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 24, 1963

34th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 24 août 1963

34e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 24, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	2	31	75	74
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	8	2	1	47	47	47
3	Diphtheria (055)	–	–	–	56	50	32
4	Dysentery:	126	83r	48	2,408	2,017	1,892
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	11	5	4
6	(b) Bacillary (045)	24	9r	41	860	785	914
7	(c) Other and unspecified (048)	102	74	3	1,537	1,227	274
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	4	3	4
9	Food poisoning:	14	26	22	724	913	726
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	2	.	42	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	13	24	19	656	751	558
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	1	26	20	31
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	117	73r	67	6,447	8,415	3,618
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	5	10	19	153	133	166
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	14	28	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	3	9	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	1	5	.
18	(d) Other and unspecified	5	10	.	135	91	.
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	69	74	119
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	1	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	106	105	116	3,976	3,274	3,650
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	25	2	20	41	57	93
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	153	154r	103	5,957	7,070	9,477
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	4	6	74	210	194
25	Venereal diseases:	431	440	381	13,832	12,349	11,313
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	387	394	345	12,067	10,790	10,003
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	44	46	36	1,763	1,558	1,383
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 août 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	11	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	11	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
-	1	143	385	3	1	46	104	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	6	172	89	-	-	36	118	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	1	182	195	50	63	1,369	1,128	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	10	205	178	-	1	14	23	Maladies vénériennes:	25
5	10	187	152	-	1	14	19	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	18	26	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 24, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	1	17	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	76	65	1,175	1,060	–	–	2	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	59	110	–	–	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	76	65	1,116	950	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	33	2	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	7	2	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	30	12	478	767	–	2	48	64
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	16	8	1	3	4	23
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	15	8	1	3	4	23
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	–	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	3	350	177	–	–	10	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	1	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	16	47	769	1,009	–	–	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	4	–	–	–	3
25	Venereal diseases:	2	4	262	374	10	8	204	200
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	4	209	338	9	7	196	193
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	53	36	1	1	8	7
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 août 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
1	-	9	47	-	-	8	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	5	20	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
1	1	178	69	6	3r	265	238	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	5	1	a) Amibienne (046)	5
1	1	178	69	6	3r	260	237	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	16	273	279	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	16	271	279	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
13	1	760	1,399	22	13r	1,677	2,449	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	37	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	14	27	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	4	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	17	-	-	25	16	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
49	31	750	772	29	38	1,172	1,454	Coqueluche (056)	21
25	1	38	33	-	-	1	14	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	3	260	359	1	25r	1,584	2,116	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	3	19	152	-	-	26	26	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
54	63	2,161	2,072	76	82	2,246	1,912	Maladies vénériennes:	25
41	57	1,649	1,590	59	59	1,668	1,403	a) Blennorragie (030-034)	26
13	6	512	482	17	23	578	508	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 24, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	8	10	–	–	–	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	–	11	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	–	2	5
4	Dysentery:	8	7	226	35	2	–	14	45
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	2	1	39	34	2	–	11	44
7	(c) Other and unspecified (048)	6	6	187	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	4	3	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	2	16	4	1	–	48	172
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	2	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	3	4	1	–	38	50
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	3	499	539	9	6	668	348
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	2	32	2	1	–	2	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	1	2	31	2	1	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	7	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	50	4	1	4	73	61
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	2	–	–	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	47	46	–	–	276	448
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	1	–	1	9	7
25	Venereal diseases:	27	31	1,140	1,204	56	58	1,373	1,330
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	27	28	1,044	1,103	55	54	1,251	1,196
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	96	101	1	4	122	134
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 août 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	5	3	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	7	2	2	-	12	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
6	3	187	174	27	4	358	384	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	2	1	a) Amibienne (046)	5
6	3	182	162	7	1	126	120	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	10	20	3	230	263	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	4	79	165	8	4	272	276	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	4	79	143	7	4	255	260	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	1	-	12	16	c) Sans précisions (049.2)	12
19	9	825	1,144	15	25	1,253	1,170	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	-	30	27	-	5	44	21	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	3	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	-	29	23	-	5	43	21	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	6	-	-	4	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	17	759	432	12	6	604	162	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	6	732	820	61	9	735	937	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	4	12	-	-	3	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
65	87	2,755	2,206	128	92	3,290	2,603	Maladies vénériennes:	25
65	87	2,654	2,138	117	83	3,014	2,416	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	101	68	11	9	274	187	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 24, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	46	–	–	36	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	2	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	73	138	7	4	109	109
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	72	135	7	4	109	107
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	3	–	–	–	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	1(B.C.)	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	6	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	1	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	33	26	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	684	746	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	23	25	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	21	20	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	17	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 29, 1962 to August 10, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 29 décembre 1962 au 10 août 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	142	2	2	28	27	12	12	2	–	57
Prince Edward Island	42	..	..	..	..	..	..	..	..	42
Nova Scotia	436	..	..	..	..	..	..	..	..	436
New Brunswick	46	–	1	9	6	1	8	2	1	18
Québec	746	..	..	..	..	..	..	..	..	746
Ontario	1,642	..	..	..	..	..	..	..	..	1,642
Manitoba	490	4	13	60	59	28	104	21	14	187
Saskatchewan	653	–	43	121	123	59	155	96	14	42
Alberta	797	1	47	188	151	86	242	65	9	8
British Columbia	1,213	7	61	234	217	78	388	93	18	117
Yukon	14	–	1	1	4	–	4	–	–	4
N.W.T.	36	..	..	..	..	..	..	..	..	36
Canada	6,257	14	168	641	587	264	913	279	56	3,335
Per cent 1963	100.0	0.5	5.8	21.9	20.1	9.0	31.2	9.6	1.9	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	32.3	8.1	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.1	1.3	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.4	1.3	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Europe

Poland.- Until August 17 110 cases, including 2 suspects and 7 deaths were notified. The last cases were hospitalized on August 11. Cases number 104 and 106 in Wieruszow have been confirmed virologically. Infected areas were Wroclaw, Wieruszow and Opole. Over 6.5 million vaccinations have been performed. On August 13 2887 contacts were in isolation.

No further cases had been notified by August 29; in Gdansk no secondary cases have been reported following the laboratory confirmed case transferred from Wroclaw.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Geneva, No. 35, August 30, 1963.

VARIOLE

Europe

Pologne.- Jusqu'au 17 août, 110 cas dont 2 suspects et 7 décès ont été notifiés. Les derniers cas ont été hospitalisés le 11 août. Les cas N° 104 et 106 de Wieruszow ont été confirmés par examens virologiques. Les circonscriptions infectées de variole sont Wroclaw, Wieruszow et Opole. Plus de 6,5 millions de vaccinations ont été pratiquées. A la date du 13 août, 2887 contacts étaient à l'isolement.

Aucun nouveau cas n'avait été notifé au 29 août; à Gdansk, aucun cas secondaire n'a été rapporté après le cas transféré de Wroclaw, confirmé par examens de laboratoire.

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire, O.M.S., Genève, N° 35, 30 août 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1963*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1963*

*PRELIMINARY

*PROVISOIRE

UNIVERSITY OF ALBERTA
SEP 20 1963
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 31, 1963

35th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 31 août 1963

35e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 31, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	1	1	34	76	76
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	7	8	-	54	47	47
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	56	50	33
4	Dysentery:		61	127r	46	2,473	2,107	1,938
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	11	5	4
6	(b) Bacillary	(045)	18	25r	35	879	807	958
7	(c) Other and unspecified	(048)	43	102	4	1,583	1,295	278
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	1	-	-	5	3	4
9	Food poisoning:		35	14	24	759	942	750
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	6	-	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	28	13	24	684	780	594
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	1	-	27	20	31
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	110	125r	62	6,565	8,558	3,673
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	7	10r	18	181	150	183
15	(a) Due to poliovirus		5	-	.	19	31	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	-	.	4	10	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	1	6	.
18	(d) Other and unspecified		1	10r	.	157	103	.
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	2	69	76	120
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	2	-	-	3	1	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	94	106	133	4,071	3,468	3,763
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	13	12r	19	55	64	100
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	120	180r	98	6,204	7,132	9,579
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	9	2	8	83	213	205
25	Venereal diseases:		411	436r	358	14,254	12,763	11,671
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	356	392r	319	12,434	11,158	10,322
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	55	44	46	1,818	1,604	1,436
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10)

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 août 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-		
								Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	15	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	15	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
2	-	145	389	-	3	46	105	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	6	185	91	-	-	36	134	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	8	188	195	53	50	1,422	1,162	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	6	208	182	-	-	14	25	Maladies vénériennes:	25
3	5	190	156	-	-	14	21	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	18	26	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10)

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 31, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	3	17	28	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	27	76	1,205	1,128	-	-	2	2
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	59	110	-	-	2	2
7	(c) Other and unspecified (048)	27	76	1,146	1,018	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	33	2	-	-	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	25	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	7	2	-	-	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	30	488	771	-	-	48	65
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	16	8	-	1	4	28
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	15	8	-	1	4	28
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	-	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	2	-	2	1	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	4	353	198	-	-	10	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	16	883	1,015	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	4	-	-	-	3
25	Venereal diseases:	6	7r	279	379	5	10	209	211
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	7r	226	343	5	9	201	203
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	53	36	-	1	8	8
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 août 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
2	1	11	48	-	-	8	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	5	20	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
4	1	182	73	7	7r	273	247	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	5	1	a) Amibienne (046)	5
4	1	182	73	7	7r	268	246	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
24	4	297	287	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
24	4	295	287	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
16	13	776	1,413	24	30r	1,709	2,485	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
5	5r	40	42	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
5	-	19	30	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	7	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	5	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	5r	21	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	19	-	-	25	16	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
45	49	795	799	20	29	1,192	1,514	Coqueluche (056)	21
13	12r	52	36	-	-	1	16	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	8	264	361	6	28r	1,617	2,124	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
5	2	24	153	-	-	26	26	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
41	54	2,202	2,130	91	76	2,337	1,965	Maladies vénériennes:	25
25	41	1,674	1,635	61	59	1,729	1,447	a) Blennorragie (030-034)	26
16	13	528	495	30	17	608	517	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 31, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	9	10	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	3	12	1	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	17	-	-	2	5
4	Dysentery:	8	8	234	37	-	2	14	45
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	3	1
6	(b) Bacillary (045)	-	2	39	36	-	2	11	44
7	(c) Other and unspecified (048)	8	6	195	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	16	4	-	1	48	173
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	3	4	-	1	38	51
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	6	501	570	5	9	673	357
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	1	32	2	1	1	3	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	1	-	1	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	-	1	31	2	-	1	2	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	7	-	-	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	1	50	7	-	1	73	63
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	3	-	-	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	48	51	-	-	276	448
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	3	1	2	-	11	8
25	Venereal diseases:	50	27	1,190	1,259	46	56	1,419	1,389
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	50	27	1,094	1,150	44	55	1,295	1,249
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	96	109	2	1	124	140
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 août 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	5	3	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	2	6	2	18	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
5	6	192	177	10	27	368	387	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	2	1	a) Amibienne (046)	5
5	6	187	165	2	7	128	123	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	10	8	20	238	263	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	-	88	172	2	8	274	285	Infections et intoxications alimentaires:	9
6	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	-	81	150	2	7	257	269	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	-	1	-	-	1	12	16	c) Sans précisions (049.2)	12
19	19	844	1,167	32	15	1,285	1,190	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	31	32	-	-	44	23	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	3	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	2	30	28	-	-	43	23	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	6	-	-	4	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	4	767	468	6	12	610	189	Coqueluche (056)	21
-	-	-	4	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	8	742	823	26	61	761	941	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	5	13	-	-	3	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
66	65	2,821	2,288	100	128	3,390	2,680	Maladies vénériennes:	25
66	65	2,720	2,215	93	117	3,107	2,490	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	101	73	7	11	281	190	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 31, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	2	-
4	Dysentery:	-	-	2	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	2	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	14	46	-	-	36	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	2	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	2	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	2	2	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	73	138	3	7	112	117
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	72	135	3	7	112	114
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	1	3	-	-	-	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	1	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	-	6	Trichinose
059	Tularaemia	-	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	33	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	673	684	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	23	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	26	21	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	16	15	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 30/62 to Aug. 24/63

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 30 déc. 1962 au 24 août 1963

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	2	12,065	343	186	1,015	41	103	15	51	9	2
Newfoundland	-	187	3	2	8	-	1	1	3	-	-
Prince Edward Island	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	-	209	11	1	29	-	1	1	3	7	-
New Brunswick	-	196	-	-	5	-	-	-	3	-	-
Quebec	-	1,649	44	41	341	25	39	5	17	-	-
Ontario	-	1,668	56	46	394	10	49	6	17	-	-
Manitoba	-	1,044	32	17	38	1	2	1	5	-	-
Saskatchewan	2	1,249	36	25	56	-	3	1	1	-	-
Alberta	-	2,654	38	21	36	1	2	-	1	2	-
British Columbia	-	3,014	123	32	108	4	6	-	1	-	2
Yukon	-	72	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Smallpox

Europe

Hungary: Budapest. - In a telegram sent on August 31, the health administration of Hungary declared Budapest a smallpox infected local area, under Article 3 of the Regulations. One non-imported suspect case of smallpox (an employee of the Royal Hotel) has occurred and been hospitalized. Contacts have been quarantined in Budapest. Travel from Budapest is permitted only for those holding a smallpox vaccination certificate which indicates the vaccination was successful.

On September 3, the diagnosis of smallpox was confirmed.

Poland. - The last smallpox case in Opole had onset of illness on July 23, and was hospitalized on July 30. There have been 4 suspects (not confirmed) and 4 cases (confirmed).

Under the provisions of Article 6, Opole was declared free of smallpox as of August 30.

In Wroclaw and in Wieruszow the last case was isolated on August 10.

Contacts still isolated on August 31, numbered 364. Over 7 million vaccinations have been performed in Poland since the beginning of the outbreak.

Switzerland: Zurich. - On August 31, the health administration of Switzerland notified the Organization by telephone of one imported suspect cases of smallpox in Zurich.

On September 3, the diagnosis of smallpox was confirmed by laboratory.

It is recalled that, under the provisions of the International Sanitary Regulations, Zurich may not be considered as a smallpox infected local area on the basis of this one imported case.

Source: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Geneva, No. 36 September 6, 1963.

Variole

Europe

Hongrie: Budapest. - Par télégramme du 31 août, l'administration sanitaire de Hongrie déclarait Budapest circonscription infectée de variole, aux termes de l'article 3 du Règlement, un cas suspect, non importé (un employé de l'Hôtel Royal) ayant été enregistré et hospitalisé. Les contacts sont à l'isolement à Budapest. Seuls les voyageurs porteurs d'un certificat attestant qu'une vaccination a été effectuée avec succès sont autorisés à quitter Budapest.

Le 3 septembre, le diagnostic de variole était confirmé.

Pologne. - Le dernier cas de variole à Opole s'est déclaré le 23 juillet; le malade a été hospitalisé le 30. Il y eut au total 4 cas suspects (non confirmés) et 4 cas confirmés.

Conformément aux dispositions de l'article 6, la ville d'Opole a été déclarée indemne d'infection le 30 août.

A Wroclaw et à Weiruszow, le dernier cas a été isolé le 10 août.

Le 31 août 364 contacts étaient encore à l'isolement. Plus de 7 millions de vaccinations ont été effectuées en Pologne depuis le début de l'épidémie.

Suisse: Zurich. - Un cas suspect de variole, importé à Zurich, a été notifié téléphoniquement le 31 août par l'administration sanitaire de Suisse.

Le 3 septembre, le diagnostic de variole était confirmé par le laboratoire.

Il est rappelé qu'aux termes du Réglement sanitaire international la ville de Zurich ne saurait, en raison de ce cas importé, être considérée comme une circonscription infectée de variole.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire, O.M.S., Genève, N° 36, 6 septembre 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
SEP 25 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 7 1963

36th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 7 septembre 1963

36e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 7, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	3	1	34	72	79
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	13	7	–	67	47	47
3	Diphtheria	(055)	–	–	1	56	50	34
4	Dysentery:		125	127r	35	2,669	2,169	1,971
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	11	5	4
6	(b) Bacillary	(045)	26	23r	31	910	828	993
7	(c) Other and unspecified	(048)	99	104r	2	1,748	1,336	280
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	1	–	9	3	4
9	Food poisoning:		13	35	16	772	966	843
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	6	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	28	13	697	804	607
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	1	–	27	20	62
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	112	121r	169	6,692	8,741	3,853
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	7	7	18	306	163	201
15	(a) Due to poliovirus		1	5	.	20	30	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	1	.	4	9	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	5	.
18	(d) Other and unspecified		6	1	.	281	119	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	–	1	70	74	122
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	2	–	3	1	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	78	94	118	4,149	3,701	3,872
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	13	21	56	71	108
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	109	135r	105	6,335	7,274	9,706
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	5	9	11	88	218	217
25	Venereal diseases:		415	411	330	14,684	13,192	12,006
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	360	356	303	12,809	11,552	10,612
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	55	55	34	1,873	1,639	1,463
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 septembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	15	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	15	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
-	2	145	394	4	-	50	108	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	13	189	94	-	-	36	138	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	6	192	198	55	53	1,477	1,190	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	3	212	184	-	-	14	25	Maladies vénériennes:	25
4	3	194	158	-	-	14	21	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	26	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 7, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	12	–	29	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	91	88r	1,362	1,165	–	–	2	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	59	110	–	–	2	3
7	(c) Other and unspecified (048)	91	88r	1,303	1,055	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	33	2	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	7	2	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	10	495	816	4	–	52	65
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	17	9	–	–	4	42
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	16	9	–	–	4	42
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	–	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	2	2	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	2	353	246	–	–	10	6
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	12	14	895	1,055	–	–	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	4	2	–	2	4
25	Venereal diseases:	10	6	289	391	8	5	217	222
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	6	236	355	8	5	209	214
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	53	36	–	–	8	8
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 septembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
..	2	11	44	-	-	8	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	-	5	20	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
..	4	182	78	5	12r	283	256	Dysenterie:	4
..	-	-	-	-	-	5	1	a) Amibienne (046)	5
..	4	182	78	5	12r	278	255	b) Bacillaire (045)	6
..	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
..	24	297	286	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
..	24	295	286	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	-	2	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
..	16	776	1,445	22	35r	1,746	2,513	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	5	40	39	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
..	5	19	29	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	-	-	6	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	-	-	4	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	-	21	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
..	-	10	16	-	-	25	16	Infections à méningocoques (057)	19
..	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	45	795	829	40	20	1,232	1,588	Coqueluche (056)	21
..	13	52	41	-	-	1	16	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	4	264	379	12	21r	1,644	2,159	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
..	5	24	151	-	-	26	30	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
91	41	2,293	2,213	74	91	2,411	2,019	Maladies vénériennes:	25
75	25	1,749	1,706	53	91	1,782	1,487	a) Blennorragie (030-034)	26
16	16	544	507	21	-	629	531	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 7, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	9	10	–	–	–	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	12	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	–	2	5
4	Dysentery:	5	8	239	37	8	–	22	46
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	39	36	8	–	19	45
7	(c) Other and unspecified (048)	5	8	200	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	4	3	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	16	4	2	–	50	173
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	4	2	–	40	51
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	2	513	573	17	5	690	376
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	32	2	–	1	3	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	1	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	31	2	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	7	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	–	54	9	8	–	81	68
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	3	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	49	51	7	–	283	455
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1	3	1	1	2	12	9
25	Venereal diseases:	31	50	1,221	1,306	29	46	1,448	1,440
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	50	1,122	1,196	28	44	1,323	1,298
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	99	110	1	2	125	142
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 septembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	5	3	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
-	-	7	2	1	6	19	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	2	Diphtérie ..... (055)	3
6	5	198	180	10	10	378	393	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
6	5	193	168	7	2	135	125	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	-	4	10	3	8	241	267	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
-	1	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] ..... (082.0)	8
6	9	94	186	5	2	279	296	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	6	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
6	2	87	164	5	2	262	280	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	1	1	-	-	-	12	16	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	19	861	1,189	29	32	1,314	1,210	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	1	34	32	2	-	46	24	Méningite, à virus ou aiguë[2] ..... (080.2,082.1)	14
1	-	1	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	3	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
3	1	32	28	2	-	45	24	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	6	1	-	5	9	Infections à méningocoques ..... (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	8	783	517	6	6	616	206	Coqueluche .....(056)	21
-	-	1	5	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
4	10	746	825	14	26	775	950	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23
1	1	6	13	1	-	4	3	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
80	66	2,901	2,358	87	100	3,477	2,763	Maladies vénériennes:	25
74	66	2,794	2,284	79	93	3,186	2,570	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
6	-	107	74	8	7	289	193	b) Syphilis .....(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 7, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	52	–	–	36	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	121	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	121	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	–	9	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	15	–	88	152	1	3	113	119
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	15	–	87	148	1	3	113	115
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	4	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	1(Ont.)	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(N.B.)	4	Tétanos
128	Trichinosis	–	6	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	12	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	22	28	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	681	673	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	25	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	7	26	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	19	16	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 36 weeks – total de cumul pour 36 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1963	1962	Median – Médiane 1958–62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	260	291	519	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	160	262	421	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,073	1,259	1,259	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	30,393	39,218	25,625	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,740	1,537	1,621	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	203	393	1,195	Paralytique
080.2	Nonparalytic	24	81	377	Non paralytique
080.3	Unspecified	10	30	167	Sans précisions
040	Typhoid fever	336	406	542	Typhoïde
062	Anthrax	3	..	..	Charbon
049.1	Botulism	6	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	64	..	..	Paludisme
085	Measles	357,657	441,884	394,990	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,102	1,470	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	43	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	1	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	247,717	229,462	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	145	178	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	2,670	2,781	2,691	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

HUMAN RABIES DEATH

United States

Alabama - The first human rabies death in the country for 1963 was reported from Alabama this week. A 52-year-old woman from Aliceville, in Pickens County, Alabama, died with classical symptoms of rabies in the University Hospital, Birmingham, on September 4 after a seven-day course of illness. The clinical diagnosis was confirmed by the Alabama State Health Department laboratory after examination of portions of brain tissue taken at autopsy. Investigation of the case revealed that the probable source of the infection was a non-vaccinated family dog which had been in a fight with another dog on May 30. The family dog died August 10 and was disposed of and was, therefore, not available for laboratory examination.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, September 7, 1963.

MORTALITÉ DUE A LA RAGE

États-Unis

Alabama - Cette semaine, l'Alabama a signalé le 1er cas de décès humain dû à la rage et survenu aux États-Unis en 1963. Une femme de 52 ans, domiciliée à Aliceville, dans le comté de Pickens (Alabama), est morte le 4 septembre, après sept jours de maladie, à l'hôpital de l'Université de Birmingham et, au décès, avait les symptômes classiques de la rage. Après examen de tissus du cerveau, lors de l'autopsie, le laboratoire du ministère de la Santé de l'État d'Alabama a confirmé le diagnostic clinique. L'étude du cas a révélé que la source probable de l'infection était un chien de famille non vacciné qui s'était battu avec un autre chien le 30 mai. Comme en s'était débarrassé du chien de famille mort le 10 août, il a été impossible de procéder sur lui à un examen de laboratoire.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, 7 septembre 1963.

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly 1963															
April 20-July 13															
St. John's	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	3	-	10	-	-
Charlottetown	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	-	-	76	-	-
Halifax	-	1	-	51	15	-	1	24	1	-	2	-	2	-	-
Sydney	-	-	-	51	-	-	-	6	-	-	3	-	35	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	7	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	-	-	3	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-
St. James	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	1	-	-	38	6	-	3	48	9	1	1	-	11	-	1
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	4	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	-	3	3	-	8	11	-	-	11	-	28	-	1
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	4	15	-	1	1	-	6	-	-
Calgary	-	-	-	-	-	-	4	19	2	1	130	-	29	-	-
Edmonton	-	-	-	3	3	-	1	30	1	-	18	-	55	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	1	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	-	-	-	-
Report Monthly															
May, June, July															
Barrie	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	1	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	9	-	4	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	.	.	2	.	-	5	-	1	-	-
Cornwall	-	-	-	3	3	.	.	4	.	-	5	-	22	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	1	-	-
Galt	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	9	-	-	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	.	.	2	.	-	-	-	2	-	-
Hamilton	-	-	-	-	-	.	.	25	.	-	1	-	25	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	2	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	.	.	7	.	-	1	-	1	-	-
London	-	-	-	-	-	.	.	14	.	-	6	-	46	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	1	-	1	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	1	-	2	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	.	.	3	.	-	-	-	1	-	-
Ottawa	-	-	-	-	-	.	.	35	.	-	13	-	9	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	.	.	19	.	-	-	-	1	-	-
Port Arthur	-	-	-	1	1	.	.	-	.	-	1	-	5	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	.	.	10	.	-	9	-	8	-	-
St. Thomas	-	-	-	6	6	.	.	5	.	-	3	-	6	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	16	-	1	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	.	.	4	.	-	1	-	-	-	-
Toronto	1	-	-	1	1	.	.	37	.	-	47	-	67	-	4
Waterloo	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	1	-	-
Welland	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	-	-	-	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	.	.	1	.	-	5	-	2	-	-
Woodstock	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	-	-	13	13	-	1	9	3	-	1	-	2	-	-
Vancouver	-	-	-	1	1	-	108	54	-	-	101	-	32	-	-
Victoria	-	1	-	-	-	-	3	6	3	-	6	-	15	-	-

Dysentery - Dysenterie, other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax, 36; Sydney, 51; East Kildonan, 7; St. Boniface, 3; St. James, 3; Winnipeg, 32. Food poisoning, salmonella with food as vehicle of infection - Infections et intoxications alimentaires, salmonella avec mention de contage alimentaire: Halifax, 1; Regina, 7; Saskatoon, 4; Calgary, 4; Edmonton, 1; Red Deer, 1; New Westminster, 1; Vancouver, 108; Victoria, 3. Staphylococcus intoxication - a staphylocoques: Winnipeg, 3. - Unspecified - sans précisions: Regina, 1. Meningitis, viral or aseptic - méningite à virus ou aiguë, due to Coxsackie - du au Coxsackie: New Westminster, 1. - Other and unspecified - autres et sans précisions: St. John's, 1; Halifax, 1; St. Boniface, 1; Winnipeg, 9; Calgary, 2; Edmonton, 1; New Westminster, 2; Victoria, 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 2 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended ....September 14,... 1963

37th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le ....14 septembre..... 1963

37e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 14, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	–	4	35	70	84
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	20	13	–	87	47	47
3	Diphtheria	(055)	–	–	1	56	51	35
4	Dysentery:		126	165r	64	2,845	2,239	2,022
5	(a) Amoebic	(046)	1	–	–	12	5	5
6	(b) Bacillary	(045)	31	57r	43	957	865	1,036
7	(c) Other and unspecified	(048)	94	108r	25	1,876	1,369	305
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	1	9	3	5
9	Food poisoning:		13	17	10	789	992	853
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	17	10	714	830	610
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	27	20	62
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	118	120r	100	6,820	8,923	3,953
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	14	8	22	321	187	218
15	(a) Due to poliovirus		7	2	.	28	30	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	4	9	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	6	.
18	(d) Other and unspecified		7	6	.	288	142	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	1	2	72	76	126
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	1	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	123	100	194	4,294	3,938	4,054
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	5	9	11	70	73	131
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	125	120r	131	6,471	7,428	9,869
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	7	10	94	231	227
25	Venereal diseases:		480	415	435	15,167	13,696	12,445
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	428	360	390	13,240	11,999	11,011
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	52	55	40	1,925	1,696	1,500
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 septembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	19	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	19	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
2	-	147	407	2	4	52	109	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	4	190	106	-	-	36	141	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	4	194	198	36	55	1,513	1,230	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
9	4	221	196	-	-	14	26	Maladies vénériennes:	25
9	4	203	167	-	-	14	22	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	29	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 14, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	17	12	46	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	89	115[r]	1,485	1,181	–	–	2	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	59	111	–	–	2	3
7	(c) Other and unspecified (048)	89	115[r]	1,426	1,070	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	33	2	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	7	2	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	7	506	823	2	4	54	66
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	17	11	2	–	6	63
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	16	10	2	–	6	63
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	1	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	354	264	–	–	10	6
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	43	12	938	1,075	–	–	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	6	–	2	2	4
25	Venereal diseases:	15	11[r]	308	407	3	8	220	234
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	11[r]	252	370	3	8	212	224
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	56	37	–	–	8	10
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 septembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	11	43	-	-	8	8	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	5	21	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
-	7	189	87	14	14r	306	271	Dysenterie:	4
-	-	-	-	1	-	6	1	a) Amibienne (046)	5
-	7	189	87	13	14r	300	270	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	4	301	294	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	4	299	294	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
7	7	790	1,462	24	23r	1,773	2,563	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
7	1	48	39	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
7	1	27	29	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	4	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	17	-	-	26	16	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
30	22	847	854	55	40	1,287	1,697	Coqueluche (056)	21
5	9	66	41	-	-	1	18	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	5	269	393	16	18r	1,666	2,177	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	2	26	152	1	-	27	38	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
64	91	2,357	2,288	65	74	2,476	2,093	Maladies vénériennes:	25
52	75	1,801	1,766	44	53	1,826	1,540	a) Blennorragie (030-034)	26
12	16	556	522	21	21	650	552	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 14, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	10	10	–	–	–	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	–	2	5
4	Dysentery:	10	5	249	38	2	8	24	47
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	5	–	44	37	2	8	21	46
7	(c) Other and unspecified (048)	5	5	205	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	4	3	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	16	4	1	2	51	178
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	4	1	2	41	56
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	12	519	592	12	17	702	386
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	33	2	2	–	5	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	1	–	32	2	2	–	4	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	7	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	4	55	9	13	8	94	68
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	3	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	51	58	9	7	292	459
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	–	6	1	–	1	12	9
25	Venereal diseases:	48	30r	1,268	1,371	48	29	1,496	1,495
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	44	27r	1,165	1,261	46	28	1,369	1,349
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	3	103	110	2	1	127	146
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 septembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	5	3	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	2	2	1	21	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
3	6	201	185	8	10	386	416	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	2	1	a) Amibienne (046)	5
3	6	196	173	8	7	143	130	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	10	-	3	241	285	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	6	97	193	9	5	288	298	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	6	90	171	9	5	271	282	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	12	16	c) Sans précisions (049.2)	12
38	17	899	1,225	14	29	1,328	1,238	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	4	35	32	1	2	47	25	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	1	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	3	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	3	33	28	1	2	46	25	d) Autres et sans précisions	18
1	-	4	6	-	1	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
17	16	800	576	5	6	621	217	Coqueluche (056)	21
-	-	1	5	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	4	750	837	13	14	788	989	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	6	14	-	1	4	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
98	80	2,999	2,446	127	87	3,604	2,869	Maladies vénériennes:	25
98	74	2,892	2,366	117	79	3,303	2,671	a) Blennorragie (030-034)	26
-	6	107	80	10	8	299	198	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 14, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	52	–	–	36	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	121	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	121	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	9	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	88	152	3	1	116	119
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	87	148	3	1	116	115
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	4	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(Que.)	5	Tétanos
128	Trichinosis	–	6	Trichinose
059	Tularaemia	1r(Sask.)	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	12	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	1	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	25	22	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	738	681	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	27	25	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	17	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	26	19	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases

for the period December 30, 1962 to August 10, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 10 août 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	189	–	–	–	4	44	110	9	–	22
Prince Edward Island	13	..	..	..	..	..	..	..	..	13
Nova Scotia	256	..	..	..	..	..	..	..	..	256
New Brunswick	186	–	–	–	3	27	139	7	–	10
Québec	2,044	–	1	2	24	257	905	226	136	493
Ontario	2,088	2	–	–	7	316	1,290	241	104	128
Manitoba	1,082	3	1	2	4	169	719	118	20	46
Saskatchewan	1,259	3	–	4	7	188	860	100	19	78
Alberta	2,603	–	4	1	14	406	1,847	200	11	120
British Columbia	3,070	–	1	2	13	268	2,230	374	39	143
Yukon	73	–	–	–	–	5	51	15	–	2
N.W.T.	98	1	–	–	–	9	84	–	–	4
Canada	12,961	9	7	11	76	1,689	8,235	1,290	329	1,315
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.5	70.7	11.1	2.8	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.5	70.7	11.1	2.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	2.1	0.8	0.2	0.1	0.1	0.6	2.8	2.4	2.9	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
August 1963	4	23	46	73	1963 août
cumulative* 1963	21	86	198	305	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	16	78	181	275	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUÉBEC:
August 1963	–	–	–	–	1963 août
cumulative* 1963	2	14	2	18	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	7	15	23	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
August 1963	4	22	33	59	1963 août
cumulative* 1963	17	64	141	222	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	14	65	130	209	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
August 1963	–	1	13	14	1963 août
cumulative* 1963	–	8	55	63	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	–	6	36	42	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
August 1963	–	–	–	–	1963 août
cumulative* 1963	2	–	–	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	–	–	1	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to August 31, 1963.
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 août 1963.

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

SMALLPOX

Europe

Eastern Germany: East Berlin. - One suspect case of smallpox, imported by air, was notified to the Organization on September 7. The patient, a girl aged 23, has been isolated, as well as all her contacts.

It is recalled that, under the provisions of the International Sanitary Regulations, East Berlin may not, on account of this one imported suspect case, be regarded as a smallpox infected local area.

Hungary: Budapest. - The one non-imported case of smallpox notified on August 31 fell ill on August 20 and was isolated on August 27. The source of infection has not yet been determined.

As of September 12, no further cases had been notified.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Geneva, No. 37, September 13, 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

- - - - - - - -

VARIOLE

Europe

Allemagne orientale: Berlin-est. - Un cas suspect de variole, importé par avion, a été notifié à l'Organisation le 7 septembre. La malade, une jeune fille de 23 ans, est à l'isolement, de même que tous les contacts.

Il est rappelé qu'aux termes du Règlement sanitaire international, Berlin-est ne saurait, en raison de ce cas suspect importé, être considéré comme une circonscription infectée de variole.

Hongrie: Budapest. - Le cas non importé de variole, notifié le 31 août, est à l'isolement depuis le 27 août; début de la maladie le 20 août. La source de l'infection n'a pu encore être déterminéeé

Le 12 septembre, aucun nouveau cas n'avait été rapporté.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Geneva, n° 37, 13 septembre 1963.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 9 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 21, 1963

38th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 21 septembre 1963

38e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 21, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	3	36	80	87
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	20	–	87	58	58
3	Diphtheria (055)	–	–	–	56	51	36
4	Dysentery:	62	137r	56	2,925	2,306	2,081
5	(a) Amoebic (046)	–	1	–	12	5	5
6	(b) Bacillary (045)	37	35r	37	1,002	902	1,069
7	(c) Other and unspecified (048)	25	101r	5	1,911	1,399	310
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	–	–	10	3	5
9	Food poisoning:	25	13	25	814	1,025	878
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	25	13	25	739	863	622
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	27	20	65
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	133	126r	104	6,961	9,116	4,057
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	12	13r	17	332	197	235
15	(a) Due to poliovirus	3	7	.	31	34	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	–	.	5	10	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	1	7	.
18	(d) Other and unspecified	8	6r	.	295	146	.
19	Meningococcal infections (057)	3	1	3	75	79	129
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	3	7	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	121	123	170	4,415	4,170	4,224
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	7	5	25	77	76	156
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	102	136r	148	6,584	7,538	10,017
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	8	4	8	102	239	234
25	Venereal diseases:	479	480	420	15,646	14,150	12,865
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	428	428	370	13,668	12,414	11,392
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	51	52	39	1,976	1,735	1,551
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	2	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 septembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	19	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	19	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
3	2	150	418	6	2	58	110	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	1	192	108	-	-	36	145	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	2	198	208	41	36	1,554	1,270	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	9	227	204	-	-	14	29	Maladies vénériennes:	25
6	9	209	174	-	-	14	25	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	30	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 21, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	17	46	39	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	17	96[r]	1,516	1,204	–	–	2	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	64	111	–	–	2	3
7	(c) Other and unspecified (048)	16	96[r]	1,452	1,093	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	33	2	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	7	2	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	11	513	826	8	2	62	68
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	17	12	1	2	7	64
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	16	10	1	2	7	64
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	2	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	7	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	354	290	–	–	10	6
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	1	–	2	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	43	941	1,087	–	–	1	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	6	–	–	2	4
25	Venereal diseases:	6	15	314	425	7	3	227	239
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	12	258	388	7	3	219	229
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	56	37	–	–	8	10
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 septembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
–	–	11	49	1	–	9	10	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	5	21	–	–	–	3	Diphtérie (055)	3
11	–	200	91	8	18[r]	318	288	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	1	6	1	a) Amibienne (046)	5
11	–	200	91	8	17[r]	312	287	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
11	–	312	309	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	–	310	309	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
17	7	807	1,483	27	32[r]	1,808	2,610	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	7	51	42	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
3	7	30	32	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	4	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	21	–	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	–	10	17	–	–	26	16	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
24	30	871	894	57	55	1,344	1,780	Coqueluche (056)	21
5	5	71	44	–	–	1	18	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
–	–	269	397	14	27[r]	1,691	2,194	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
8	–	34	156	–	1	27	39	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
44	64	2,401	2,346	82	65	2,558	2,166	Maladies vénériennes:	25
34	52	1,835	1,814	63	44	1,889	1,597	a) Blennorragie (030-034)	26
10	12	566	532	19	21	669	568	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 21, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	10	12	–	–	–	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	–	2	5
4	Dysentery:	7	10	256	47	3	2	27	50
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	–	5	44	46	3	2	24	49
7	(c) Other and unspecified (048)	7	5	212	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	–	5	3	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	16	4	1	1	52	179
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	4	1	1	42	57
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	6	531	604	5	12	707	397
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	34	2	–	1[r]	4	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	1	1	33	2	–	1[r]	3	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	7	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	55	9	4	13	98	73
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	3	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	2	54	58	3	9	295	465
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	3	6	1	–	–	12	10
25	Venereal diseases:	40	48	1,308	1,421	37	48	1,533	1,535
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	35	44	1,200	1,310	35	46	1,404	1,387
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	4	108	111	2	2	129	148
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 septembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	5	3	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	2	-	2	21	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	3	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
2	3	203	188	14	8	400	424	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	2	1	a) Amibienne (046)	5
2	3	198	176	12	8	155	131	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	10	2	-	243	292	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	3	97	200	13	9	301	307	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	3	90	178	13	9	284	291	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	12	16	c) Sans précisions (049.2)	12
23	38	922	1,259	25	14	1,353	1,289	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	1	38	35	4	1	51	26	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	-	2	4	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	1	35	29	4	1	50	26	d) Autres et sans précisions	18
3	1	7	7	-	-	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	17	811	620	23	5	644	245	Coqueluche (056)	21
1	-	2	5	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	4	759	851	25	13	813	995	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	6	16	-	-	4	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
94	98	3,093	2,522	156	127	3,760	2,985	Maladies vénériennes:	25
93	98	2,985	2,442	142	117	3,445	2,778	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	108	80	14	10	313	207	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 21, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	52	–	–	36	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	121	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	121	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	9	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	88	152	7	3	123	126
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	87	148	7	3	123	122
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	4	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	2(B.C.)	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	1(Qué.)	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	5	Tétanos
128	Trichinosis	–	6	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	42	25	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	741	738	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	27	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	6	17	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	4	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	19	26	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 30, 1962 to September 7, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 7 septembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	145	2	2	30	27	12	12	2	–	58
Prince Edward Island	50	..	..	..	..	..	..	..	..	50
Nova Scotia	495	..	..	..	..	..	..	..	..	495
New Brunswick	52	–	1	10	6	1	13	2	1	18
Québec	783	..	..	..	..	..	..	..	..	783
Ontario	1,749	..	..	..	..	..	..	..	..	1,749
Manitoba	513	4	14	61	63	29	111	21	15	195
Saskatchewan	690	–	45	128	129	62	163	97	15	51
Alberta	861	1	49	193	165	90	269	71	14	9
British Columbia	1,314	7	69	258	228	88	421	102	21	120
Yukon	14	–	1	1	4	–	4	–	–	4
N.W.T.	36	..	..	..	..	..	..	..	..	36
Canada	6,702	14	181	681	622	282	993	295	66	3,568
Per cent 1963	100.0	0.4	5.8	21.7	19.9	9.0	31.7	9.4	2.1	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	32.3	8.1	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.1	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.5	1.3	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1963*

CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1963*

*PRELIMINARY

*PROVISOIRE

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 —	Monthly Report — Bil.	per year $1.00
84-201 —	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202 —	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 —	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504 —	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505 —	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506 —	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507 —	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511 —	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508 —	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509 —	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510 —	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512 —	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513 —	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 —	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 — E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 —	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.F.	.75
83-210 —	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 —	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 —	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 —	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 —	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 —	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 —	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503 —	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205 —	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207 —	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 —	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202 —	Home Nursing Services — A.E.	1.00
82-203 —	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204 —	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512 —	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516 —	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — F.	.50
83-204 —	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208 —	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.75
83-504 —	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — F.	.25
83-206 —	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209 —	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
82-001 —	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205 —	Tuberculosis Trends, 1960 — A.E.	.25
82-522 —	Infectious Hepatitis, 1961 — E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502 —	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 —	Volume of Sickness	.25
82-506 —	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 —	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 —	Volume of Health Care	.25
82-509 —	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 —	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 —	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 —	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 —	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 —	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 —	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201 —	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504 —	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 —	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 —	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204 —	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French
Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 1 7 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 28, 1963

39th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 28 septembre 1963

39e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif: 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	1	3	36	83	89
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	–	–	89	58	58
3	Diphtheria	(055)	2	–	1	58	52	38
4	Dysentery:		140	69r	50	3,148	2,340	2,151
5	(a) Amoebic	(046)	2	–	–	14	5	5
6	(b) Bacillary	(045)	52	44r	45	1,061	930	1,112
7	(c) Other and unspecified	(048)	86	25	6	2,073	1,405	335
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	10	1	–	20	3	5
9	Food poisoning:		63	25	15	877	1,043	890
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	63	25	14	802	880	629
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	1	27	21	101
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	172	135r	101	7,135	9,281	4,137
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	17	12	9	350	205	242
15	(a) Due to poliovirus		–	3	.	31	36	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	1	.	5	10	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	7	.
18	(d) Other and unspecified		17	8	.	313	152	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	3	3	75	80	132
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	7	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	131	121	150	4,546	4,455	4,498
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	7	7	17	84	78	173
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	105	113r	153	6,715	7,666	10,130
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	8	8	105	242	243
25	Venereal diseases:		502	479	402	16,148	14,630	13,267
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	435	428	346	14,103	12,839	11,738
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	67	51	54	2,043	1,789	1,614
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	1	2	2	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 septembre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	20	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	20	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
1	3	151	424	-	6	58	110	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	2	199	116	-	-	36	145	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	4	198	212	53	41	1,607	1,281	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	6	234	207	2	-	16	30	Maladies vénériennes:	25
7	6	216	177	2	-	16	26	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	30	-	-	-	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	39	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	86	17	1,678	1,205	2	–	4	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	4	1	68	112	2	–	4	3
7	(c) Other and unspecified (048)	82	16	1,610	1,093	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	2	–	35	2	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	–	9	2	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	19	7	532	830	1	8	63	69
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	13	–	1	7	64
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	11	–	1	7	64
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	2	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	7	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	354	349	1	–	11	6
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	1	2	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	3	956	1,125	–	–	1	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	6	–	–	2	4
25	Venereal diseases:	15	6	329	441	14	7	241	245
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	6	269	402	14	7	233	235
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	–	60	39	–	–	8	10
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 septembre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
–	–	11	51	–	1	9	10	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	–	6	21	–	–	–	3	Diphtérie (055)	3
8	11	208	96	28	15[r]	353	301	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	6	1	a) Amibienne (046)	5
8	11	208	96	28	15[r]	347	300	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	=	=	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
57	11	369	313	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
57	11	367	313	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
17	17	824	1,508	70	29[r]	1,880	2,657	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	3	51	44	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	3	30	34	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	4	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	21	–	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
–	–	10	18	–	–	26	16	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
50	24	921	924	44	57	1,388	1,915	Coqueluche (056)	21
7	5	78	45	–	–	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	–	274	403	15	25[r]	1,717	2,235	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	8	34	158	2	–	29	40	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
80	44	2,481	2,432	98	82	2,656	2,223	Maladies vénériennes:	25
68	34	1,903	1,882	64	63	1,953	1,640	a) Blennorragie (030-034)	26
12	10	578	550	34	19	703	582	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	10	12	–	–	–	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	–	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	..	–	22	17	1	–	3	5
4	Dysentery:	..	7	256	50	1	3	28	50
5	(a) Amoebic (046)	..	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	..	–	44	49	1	3	25	49
7	(c) Other and unspecified (048)	..	7	212	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	1	5	3	10	–	10	–
9	Food poisoning:	..	–	16	4	–	1	52	179
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	–	3	4	–	1	42	57
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	12	531	606	12	5	719	423
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	1	34	2	17	–	21	2
15	(a) Due to poliovirus	..	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	–	–	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	..	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	..	1	33	2	17	–	20	1
19	Meningococcal infections (057)	..	–	1	7	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	–	55	9	10	4	108	78
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	–	–	3	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	3	54	63	6	3	301	467
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	6	1	–	–	12	10
25	Venereal diseases:	..	40	1,308	1,471	52	37	1,585	1,585
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	35	1,200	1,360	49	35	1,453	1,433
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	5	108	111	3	2	132	151
28	(c) Other[3] (036-038)	..	–	–	–	–	–	–	1

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 septembre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	5	4	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	2	2	-	23	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	4	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
7	2	210	189	8	14	408	435	Dysenterie:	4
-	-	1	2	2	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
6	2	204	177	3	12	158	136	b) Bacillaire (045)	6
1	-	5	10	3	2	246	298	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	98	204	3	13	304	316	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	-	91	182	3	13	287	299	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	12	17	c) Sans précisions (049.2)	12
29	23	951	1,290	23	25	1,376	1,312	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	3	38	39	-	4	51	27	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	2	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	1	2	4	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	2	35	33	-	4	50	27	d) Autres et sans précisions	18
-	3	7	7	-	-	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	11	826	649	4	23	648	264	Coqueluche (056)	21
-	1	2	5	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	9	770	859	15	25	828	1,008	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	7	16	-	-	4	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
84	94	3,177	2,611	150	156	3,910	3,100	Maladies vénériennes:	25
80	93	3,065	2,523	140	142	3,585	2,884	a) Blennorragie (030-034)	26
4	1	112	88	10	14	323	216	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	52	–	–	36	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	121	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	121	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	9	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	88	152	–	7	123	133
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	87	148	–	7	123	129
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	4	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	5	Tétanos
128	Trichinosis	1(Qué.)	7	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	45	42	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	755	741	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	35	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	16	6	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	19	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period December 30, 1962 to September 7, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 7 septembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	194	–	–	–	1	46	115	8	–	24
Prince Edward Island	14	..	..	..	..	..	..	..	..	14
Nova Scotia	240	..	..	..	..	..	..	..	..	240
New Brunswick	209	–	–	–	3	32	159	6	–	9
Québec	1,749	–	1	2	25	280	841	96	11	493
Ontario	1,782	–	–	–	8	328	1,212	112	16	106
Manitoba	1,121	2	1	3	3	188	756	111	7	50
Saskatchewan	1,323	2	–	4	8	206	914	92	13	84
Alberta	2,794	–	5	2	14	448	1,980	209	7	129
British Columbia	3,186	–	1	2	15	290	2,339	368	16	155
Yukon	87	–	–	–	–	6	65	14	–	2
N.W.T.	113	1	–	–	–	10	98	–	–	4
Canada	12,812	5	8	13	77	1,834	8,479	1,016	70	1,310
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.7	15.9	73.7	8.8	0.6	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	15.8	74.2	8.5	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	2.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	2.9	3.6	4.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 30, 1962 to September 7, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 7 septembre 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	18	–	–	–	3	4	7	3	–	1
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	53	..	..	..	..	..	..	..	..	53
New Brunswick	8	1	–	–	–	1	3	1	–	2
Québec	544	–	–	–	–	16	168	153	144	63
Ontario	629	2	–	–	–	27	277	169	111	43
Manitoba	99	1	–	–	1	9	54	19	14	1
Saskatchewan	125	1	–	–	1	21	66	18	10	8
Alberta	107	–	–	–	–	5	66	26	7	3
British Columbia	289	–	–	–	–	10	179	68	25	7
Yukon	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	1,873	5	–	–	5	93	820	458	311	181
Per cent 1963	100.0	0.3	–	–	0.3	5.5	48.4	27.1	18.4	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.4	--	0.2	0.5	5.7	46.0	29.3	17.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.6	1.5	–	–	0.2	0.5	1.7	1.4	2.8	–

-- Less than 0.05 - moins de 0.05

POLIOMYELITIS

Dominican Republic

Poliomyelitis in the Dominican Republic.- The weekly numbers of reported cases of poliomyelitis increased from seven in the week ended July 27 to 42, 39 and 40 in the weeks ended August 31, September 7 and September 14, respectively; a preliminary figure of 15 cases has been reported for the week ended September 21. The cumulative total for 1963 is 284 cases, with 15 deaths.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXV - No. 40, October 2, 1963.

United States

Poliomyelitis.- Twenty cases of poliomyelitis, 16 paralytic, were reported for the week ending September 28.

Thus far in 1963, 285 cases have been reported. This total represents less than one-half the number of polio cases reported for the comparable period of 1962, which was the lowest year on record.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 39, September 28, 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYÉLITE

République Dominicaine

La poliomyélite en république Dominicaine.- Le nombre hebdomadaire de cas de poliomyélite signalés est passé de sept qu'il était durant la semaine close le 27 juillet à 42, 39 et 40, respectivement, durant les semaines closes le 31 août et les 7 et 14 septembre; un chiffre provisoire de 15 a été signalé pour la semaine close le 21 septembre. Le total global de 1963 est de 284 cas dont 15 décès.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington 6 (D.C.) Vol. XXXV - n° 40, 2 octobre 1963.

États-Unis

Poliomyélite.- Vingt cas de poliomyélite, dont 16 paralytiques, ont été signalés pour la semaine close le 28 septembre.

Jusqu'ice, en 1963, 285 cas ont été signalés, chiffre qui représente moins de la moitié de celui de la même période en 1962, année où le nombre de cas fut le plus bas de l'histoire.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, Vol. 12, n° 39, 28 septembre 1963.

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 24 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 5, 1963

40th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 5 octobre 1963

40e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 5, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	–	3	37	82	91
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	2	89	61	61
3	Diphtheria	(055)	–	2	–	58	51	38
4	Dysentery:		82	171r	41	3,261	2,344	2,192
5	(a) Amoebic	(046)	–	2	–	14	5	6
6	(b) Bacillary	(045)	15	66r	39	1,090	933	1,145
7	(c) Other and unspecified	(048)	67	103	2	2,157	1,406	337
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	4	10	–	24	3	5
9	Food poisoning:		20	63	16	897	1,051	906
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	20	63	15	822	883	651
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	5	27	26	106
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	120	208r	106	7,294	9,461	4,224
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	8	17	28	359	225	212
15	(a) Due to poliovirus		6	–	.	37	41	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	5	10	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	9	.
18	(d) Other and unspecified		2	17	.	316	165	.
19	Meningococcal infections	(057)	3	–	3	78	83	134
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	3	7	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	96	135	172	4,646	4,784	4,828
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	4	7	13	88	83	186
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	152	124r	144	6,896	7,758	10,273
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	5	3	1	110	244	248
25	Venereal diseases:		441	544	376	16,654	15,058	13,616
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	394	473	340	14,558	13,213	12,047
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	47	71	36	2,094	1,842	1,650
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	2	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 octobre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	20	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	20	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
-	1	151	435	-	-	58	110	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	14	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	7	199	130	-	-	36	147	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	-	204	216	50	53	1,657	1,296	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
11	7	245	221	1	2	17	30	Maladies vénériennes:	25
11	7	227	186	-	2	16	26	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	35	1	-	1	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 5, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	41	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	64	86	1,742	1,208	–	2	4	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	2	4	70	114	–	2	4	3
7	(c) Other and unspecified (048)	62	82	1,672	1,094	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	2	35	2	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	2	9	2	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	19	539	832	4	1	67	73
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	14	–	–	7	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	12	–	–	7	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	–	–	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	7	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	354	469	–	1	11	6
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	2	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	30	–	986	1,131	–	–	1	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	–	4	6	–	–	2	4
25	Venereal diseases:	12	15	341	455	6	14	247	251
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	11	280	416	6	14	239	239
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	4	61	39	–	–	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 octobre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
1	-	12	46	-	-	9	10	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	6	20	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
2	8	210	93	4	35[1]	364	303	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	1	a) Amibienne (046)	5
2	8	210	93	4	35[1]	358	302	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	57	377	312	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
8	57	375	312	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
22	17	846	1,532	28	78[1]	1,917	2,709	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
6	-	57	51	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
6	-	36	39	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
2	-	12	18	1	-	27	16	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
27	50	948	997	34	44	1,422	1,974	Coqueluche (056)	21
4	7	82	49	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	5	277	413	11	30[1]	1,743	2,246	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	34	159	1	2	30	41	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	80	2,533	2,484	90	98	2,746	2,280	Maladies vénériennes:	25
40	68	1,943	1,916	67	64	2,020	1,685	a) Blennorragie (030-034)	26
12	12	590	568	23	34	726	593	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 5, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	12	–	–	–	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	1	3	5
4	Dysentery:	3	24	283	50	–	1	28	51
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	1	7	52	49	–	1	25	50
7	(c) Other and unspecified (048)	2	17	231	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	2	10	12	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	1	–	53	179
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	1	–	43	57
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	28	563	614	13	12	732	435
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	34	2	1	17	22	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	33	2	1	17	21	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	7	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	4	59	10	5	10	113	88
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	3	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	4	59	66	12	6	313	472
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	1	–	–	12	10
25	Venereal diseases:	23	42	1,373	1,509	46	52	1,631	1,637
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	38	1,261	1,395	44	49	1,497	1,483
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	4	112	114	2	3	134	153
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	1

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 octobre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	5	4	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	3	-	2	23	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	4	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
6	7	216	190	3	8	411	435	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	2	4	1	a) Amibienne (046)	5
6	6	210	178	-	3	158	136	b) Bacillaire (045)	6
-	1	5	10	3	3	249	298	c) Autres et sans précisions (048)	7
2	-	3	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	1	100	204	9	3	313	323	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	1	93	182	9	3	296	301	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	12	22	c) Sans précisions (049.2)	12
21	29	972	1,321	21	23	1,397	1,340	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	39	42	-	-	51	28	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	1	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	4	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	36	37	-	-	50	27	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	7	-	-	5	11	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
20	15	846	684	10	4	658	279	Coqueluche (056)	21
-	-	2	5	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	11	783	880	26	15	854	1,025	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	7	16	-	-	4	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
84	84	3,261	2,706	112	150	4,022	3,169	Maladies vénériennes:	25
83	80	3,148	2,617	105	140	3,690	2,943	a) Blennorragie (030-034)	26
1	4	113	89	7	10	330	226	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 5, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963 (4)	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	60	–	–	38	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	10	–	19	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	23	–	111	178	4	–	127	138
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	–	110	173	4	–	127	134
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(N.S.)	6	Tétanos
128	Trichinosis	1(Qué.)	8	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	23	45	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	877	755	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	35	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	15	16	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	19	9	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 40 weeks – total de cumul pour 40 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1963	1962	Median – Médiane 1958–62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	285	320	583	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	194	323	497	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,220	1,466	1,466	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	33,507	42,874	28,847	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,873	1,659	1,768	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	257	507	1,671	Paralytique
080.2	Nonparalytic	31	101	523	Non paralytique
080.3	Unspecified	17	37	232	Sans précisions
040	Typhoid fever	410	489	633	Typhoïde
062	Anthrax	4	..	..	Charbon
049.1	Botulism	29	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	71	..	..	Paludisme
085	Measles	360,881	445,694	398,286	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,385	1,945	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	62	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	1	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	263,871	245,695	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	164	198	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	2,938	2,980	2,977	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to October 5, 1963

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 5 octobre 1963

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Botulisme
Leprosy	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	Lèpre
Malaria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	Psittacose et ornithose
Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à rickettsia
Tetanus	6	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	Tétanos
Trichinosis	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	Trichinose
Tularaemia	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: August 11 to October 5

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 11 août au: 5 octobre

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	124	-	-	-	-	2	Varicelle
Erysipelas	4	-	-	4	-	-	-	-	-	Érysipèle
Gastro-enteritis	-	-	-	-	-	23	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	77	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	321	-	2	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	29	-	-	-	-	-	-	339*	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	-	278	-	-	224	-	56	Rougeole
Mononucleosis infectious	-	-	-	15	-	-	-	-	-	Mononucléose infectieuse
Mumps	-	-	-	92	-	-	-	-	-	Oreillons
Rubella	-	-	-	61	-	-	189	-	10	Rubéole
Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections	-	-	-	-	-	20	-	-	-	Infections à staphylocoques

* For month of August.- Pour le mois d'août.

BOTULISM

United States

Epidemic Botulism related to smoked fish ingestion. - A sharp outbreak of botulism related to the ingestion of smoked fish products has resulted in a total of 13 cases of the disease with 6 fatalities. The cases which had onsets from September 29 - October 7 occurred among seven members of three different families in Knoxville, Tennessee, in 3 unrelated individuals in Nashville, Tennessee, a boy in Huntsville, Alabama, and in a husband and wife in Kalamazoo, Michigan.

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 40, October 5, 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

BOTULISME

États-Unis

Botulisme épidémique par suite d'indigestion due à du poisson fumé. - Une grave épidémie de botulisme par suite d'indigestion due à des produits du poison fumés a entraîné 13 cas de maladie et six cas de mortalité. Ces cas, qui sont apparus du 29 septembre au 7 octobre, ont atteint sept membres de trois familles différentes de Knoxville (Tennessee), trois particuliers non apparentés de Nashville (Tennessee), un garçon de Huntsville (Alabama) et un couple d'époux à Kalamazoo (Michigan).

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12, n° 40, 5 octobre 1963.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 30 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 12, 1963

41st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 12 octobre 1963

41e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	2	37	83	94
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	89	61	61
3	Diphtheria (055)	–	–	1	57	53	47
4	Dysentery:	48	91r	43	3,329	2,370	2,284
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	14	5	6
6	(b) Bacillary (045)	12	20r	30	1,110	958	1,175
7	(c) Other and unspecified (048)	36	71r	12	2,205	1,407	361
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	4	–	26	3	5
9	Food poisoning:	23	20	19	920	1,069	935
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	48	142	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	23	20	19	845	901	670
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	27	26	116
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	145	127r	134	7,446	9,675	4,292
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	5	8	14	362	232	287
15	(a) Due to poliovirus	1	6	.	38	42	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	5	10	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	1	10	.
18	(d) Other and unspecified	4	2	.	318	170	.
19	Meningococcal infections (057)	4	3	2	82	85	136
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	3	7	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	104	96	126	4,750	4,960	5,004
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	6	4	16	94	84	202
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	156	161r	166	7,062	7,972	10,439
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	5	6	112	250	255
25	Venereal diseases:	530	441	319	17,184	15,477	13,935
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	469	394	292	15,027	13,586	12,339
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	61	47	36	2,155	1,888	1,686
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	2	3	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 octobre 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	20	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	20	.	.	.	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	1	c) Sans précisions (049.2)	12
5	-	156	443	-	-	58	110	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	15	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	15	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	13	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	-	205	138	-	-	36	149	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	6	209	217	38	50	1,695	1,335	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	11	252	227	1	1	18	30	Maladies vénériennes:	25
7	11	234	191	-	-	16	26	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	36	1	1	2	4	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	46	41	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	28	69r	1,786	1,208	–	–	4	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	3r	75	114	–	–	4	3
7	(c) Other and unspecified (048)	27	66r	1,711	1,094	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	35	2	–	–	3	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	25	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	9	2	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	7	551	838	6	4	73	73
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	18	14	1	–	8	73
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	12	1	–	8	73
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	3	1	–	7	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	2	7	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	354	489	–	–	11	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	1	–	3	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	36	30	1,022	1,185	–	–	1	11
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	4	4	6	–	–	2	4
25	Venereal diseases:	5	12	346	474	9	6	256	252
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	11	285	432	9	6	248	240
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	61	42	–	–	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 octobre 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	1	12	46	-	-	9	10	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	6	20	-	-	-	5	Diphtérie (055)	3
3	2	213	95	4	8r	372	313	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	6	1	a) Amibienne (046)	5
3	2	213	95	4	8r	366	312	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
18	8	395	315	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
18	8	393	315	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
19	22	865	1,562	38	35r	1,962	2,766	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	6	58	52	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	6	37	40	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	6	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	21	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	2	12	18	3	1	30	17	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
38	27	986	1,017	38	34	1,460	2,057	Coqueluche (056)	21
5	4	87	49	-	-	1	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	3	279	422	27	20r	1,779	2,309	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	34	162	1	1	32	42	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	52	2,589	2,546	89	90	2,835	2,346	Maladies vénériennes:	25
50	40	1,993	1,968	63	67	2,083	1,734	a) Blennorragie (030-034)	26
6	12	596	578	26	23	752	610	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	12	–	–	–	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	13	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	22	17	–	–	2	5
4	Dysentery:	6	3	289	55	–	–	28	52
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	3	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	53	54	–	–	25	51
7	(c) Other and unspecified (048)	5	2	236	1	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	5	3	–	2	14	–
9	Food poisoning:	–	–	16	6	–	1	53	182
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	9	–	–	–	3	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	6	–	1	43	60
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	4	–	–	–	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	4	569	620	14	13	746	454
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	34	2	–	1	20	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	33	2	–	1	19	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	8	–	–	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	60	10	3	5	116	90
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	1	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	59	68	5	12	319	482
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	1	–	–	12	12
25	Venereal diseases:	61	23	1,434	1,561	44	46	1,675	1,688
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	57	23	1,318	1,445	41	44	1,538	1,533
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	–	116	116	3	2	137	154
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	1

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 octobre 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	5	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	7	3	-	-	23	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	25	4	-	-	-	2	Diphtérie (055)	3
3	6	219	193	4	3	415	440	Dysenterie:	4
-	-	1	2	-	-	4	1	a) Amibienne (046)	5
3	6	213	181	-	-	158	140	b) Bacillaire (045)	6
-	-	5	10	4	3	253	299	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	2	3	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	2	101	210	4	9	317	329	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	6	22	-	-	5	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	2	94	188	4	9	300	307	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	12	22	c) Sans précisions (049.2)	12
22	21	994	1,357	23	21	1,420	1,392	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	40	44	2	-	53	31	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	1	1	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	4	-	-	1	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	37	38	2	-	52	30	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	7	-	-	5	11	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	20	862	708	2	10	660	294	Coqueluche (056)	21
-	-	2	5	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
19	13	802	902	24	26	878	1,039	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	16	-	-	4	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
127	84	3,388	2,771	128	112	4,150	3,260	Maladies vénériennes:	25
116	83	3,264	2,678	118	105	3,808	3,026	a) Blennorragie (030-034)	26
11	1	124	93	10	7	340	234	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 12, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963 (4)	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	2	–
4	Dysentery:	–	–	2	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	2	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	4	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	60	–	–	38	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	122	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	122	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	19	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	111	178	3	4	130	144
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	110	173	3	4	130	140
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	5	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA