

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 3, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
		1966		1965		1966		1965				1966				1965			
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	1	3	-	-	-										
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	2	6	.	.	.										
3	Diphtheria	(055)	-	-	5	20	-	-	2										
4	Dysentery																		
5	(a) Amoebic	(046)	5	6	56	196	6	4	93	85									
6	(b) Bacillary	(045)	2	1	26	25	6	4	27	39	14	8	207	135	19	14	314	209	
7	(c) Other and unspecified	(048)	3	5	30	171	.	.	66	46	13	8	204	134	14	3	114	80	
										1	-	2	1	5	11	200	127		
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	1	1	-									
9	Food poisoning																		
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	1	107	10	2	3	88	49	4	3	139	118	11	15	233	276	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	1	22	10	2	3	88	48	4	3	134	116	11	13	218	211	
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	85	-	-	-	-	-	6	10	351	689	15	8	547	760	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	(092,N998.5)	1	7	181	389	9	16	198	264									
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	2	10	19	-	-	14	7									
15	(a) Due to poliovirus																		
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	8	-	-	21	43	
17	(c) Due to Echo virus		-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	(d) Other and unspecified		-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	10	19	.	.	14	7	1	1	10	5	-	-	21	43	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	3	4	-	-	5	3	-	-	8	6	-	-	6	12	
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	3	1	23	18	2	-	26	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	1	-	-	-	-	-	12	1	126	175	3	7	146	151	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	-	-	19	29	18	5	804	529	-	1	1	-	-	-	-	-	
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	2	2	-	-	6	9	12	4	1,170	871	9	20	1,357	1,405	
25	Venereal diseases		84	71	1,825	1,377	39	69	1,495	1,416	-	-	-	-	-	-	3	9	
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	78	69	1,710	1,282	38	66	1,418	1,366	71	63	2,339	2,411	90	110	3,734	4,517	
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	2	115	95	1	3	75	49	70	63	2,218	2,320	86	106	3,590	4,208	
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	121	91	4	4	144	309	

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 septembre 1966

No	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				Colombie-Britannique				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
		Report week -- Semaine du rapport		Previous week -- Semaine préce- dente		Report week -- Semaine du rapport		Previous week -- Semaine préce- dente		Report week -- Semaine du rapport		Previous week -- Semaine préce- dente				Cumulative total -- Total cumulatif					
		1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965			1966	1965	1966	1965		
1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1		
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2		
3	Diphthéries	(055)	-	-	5	20	-	-	2	3	-	-	-	-	-	21	Diphthéries	(055)	3		
4	Dysenterie																				
5	(a) Amibien	(046)	5	6	56	196	6	4	93	85	14	8	207	135	19	14	314	209	Dysenterie	4	
6	(b) Bacillaire	(045)	2	1	26	25	6	4	27	39	4	1	139	118	11	15	233	276	a) Amibien	5	
7	(c) Autres et sans précisions	(048)	3	5	30	171	.	.	66	46	13	8	204	134	14	3	114	80	b) Bacillaire	6	
											1	-	2	1	5	11	200	127	c) Autres et sans précisions	7	
8	Encephalite infectieuse	(082.0)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Encéphalite infectieuse	8	
9	Food poisoning																				
10	(a) Staphylocoques	(049.0)	-	1	107	10	2	3	88	49	4	3	139	118	11	15	233	276	Infections et intoxications alimentaires	9	
11	(b) Salmonella avec mention de contamination	(042.1)	-	1	22	10	2	3	88	48	4	1	134	116	11	13	218	211	a) À staphylocoques	10	
12	(c) Sans précisions	(049.2)	-	-	85	-	-	-	-	-	4	3	134	116	11	13	218	211	b) Salmonella avec mention de contamination	11	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5)	1	7	181	389	9	16	198	264	6	10	351	689	15	8	547	760	c) Sans précisions	12	
14	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	1	2	10	19	-	-	14	7	1	1	16	8	-	-	21	43	Méningite, à virus ou aiguë	14	
15	a) Due au virus de la poliomylérite										1	1	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15	
16	b) Due au virus Coxsackie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
17	c) Due au virus Echo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
18	d) Autres et sans précisions		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
19	Infections à méningocoques	(057)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	19		
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	-	-	3	4	-	-	5	3	-	-	8	6	-	-	6	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	20	
21	Pertussis (coupage de la toux)	(056)	3	1	23	18	2	-	26	23	12	1	126	175	3	7	146	151	Pertussis (coupage de la toux)	21	
22	Coqueluche	(056)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	Coqueluche	22	
23	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	-	-	19	29	18	5	804	529	-	1	1	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	23	
24	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	-	-	2	2	-	-	6	9	12	4	1,170	871	9	20	1,357	1,405	Scarlatine et angine à streptocoques	24	
25	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	-	-	2	2	-	-	6	9	-	-	-	-	-	-	3	9	Typhoïde et paratyphoïde		

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 3, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	1
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	1	-	5	61
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques (049.0)	-	-	-	3	-	-	-	1
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagion alimentaire (042.1)	-	-	-	3	-	-	-	1
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	17	26
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	11	27
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomérite	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	1	-
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	10	27
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	2
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	141	-	-	23	19
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	4	150	97	15	10 ^r	418	484
	-	4	148	90	13	10 ^r	415	481
	-	-	2	7	2	-	3	3
	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total - - Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total - - Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	1* Ont
060	Leprosy -- Lépre	-	-	-	1
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	1
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Flèvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	1 (Sask.)	2
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	84
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	1
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	-
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

* Week ended August 27, 1966 -- Semaine terminée le 27 août 1966

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	7	7	7	7
055	Diphtheria -- Diphthérie	204	110	204	110
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	517	586	517	586
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	27	42	27	42
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	-	-	-	-
080	Poliomyelitis -- Poliomérite: Paralytic -- Paralytique	5	-	5	-
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.2	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	9	9	9	9
040	Typhoid fever -- Typhoïde	-	-	-	-

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- Etats-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to June 30, 1966.
Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 30 juin 1966

Province	Total cases Total des cas		New active cases Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases Cas ré-évolutifs	
	1966	1965	1966	1965	1966	1965
	2,219	2,595	1,891	2,189	328	406
CANADA						
Newfoundland -- Terre-Neuve	189	153	177	136	12	17
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	20	18	20	12	—	6
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	128	108	112	88	16	20
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	80	128	68	109	12	19
Québec	637	808	547	712	90	96
Ontario	450	524	346	425	104	99
Manitoba	120	138	102	110	18	28
Saskatchewan	126	123	112	102	14	21
Alberta	164	223	148	192	16	31
British Columbia -- Colombie-Britannique	258	281	222	233	36	48
Yukon	3	7	3	6	—	1
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	44	84	34	64	10	20

Source: DBS Incidence of Tuberculosis, June, 1966 -- B.F.S. Incidence de la Tuberculose, juin 1966.

United States
Congenital Malaria

Illinois - A case of congenital malaria in a 2 1/2-month-old female infant, born to Philippine parents; was recently detected in Chicago. The infant was born there after a full-term pregnancy and normal delivery; she was in good health until the onset of spiking fever at 72-hour intervals at the age of 7 weeks. Plasmodium malariae schizonts were found in blood smears.

The mother had no history of malaria either in the Phillipines or since her arrival in the United States in 1963. However, careful review of thin blood smears obtained from her during a routine prenatal visit and at the time of delivery revealed one trophozoite and six trophozoites, respectively.

Neither mother nor child had a history of transfusions. The diagnosis of P. malariae infection in both cases was confirmed by fluorescent antibody studies. Both patients were treated with anti-malarial chemotherapy.

The father had a history of malaria during childhood in World War II in the Philippines, but had no attacks since that time. Repeated blood films have been negative for malaria organisms.

Editorial Comment

Congenital malaria is a rare occurrence even in highly endemic areas in the world. The incidence estimates vary from 0.03 to 9.6 per cent. Spitz observed no malaria parasites in blood films of 137 newborn infants, although the maternal side of the placenta in these cases were heavily infested.

The above case report is of special interest in that the mother had no clinical history of malaria but apparently had a persistent low parasitemia.

Source: United States "Morbidity and Mortality", Weekly Report, Week ending August 27, 1966.

États-Unis
Le paludisme congénital

Illinois - À Chicago, on a récemment découvert un cas de paludisme congénital chez un bébé de 2 mois et demi, de sexe féminin, né de parents philippins. L'enfant est née après un grossesse à terme et un accouchement normal; elle était en bonne santé avant que ne se déclare, à l'âge de 7 semaines, une fièvre aiguë à intervalles de 72 heures. Des schizontes de Plasmodium malariae ont été détectés sur des frottis de sang.

La mère n'a pas d'antécédents de paludisme, aux Philippines ou depuis son arrivée aux États-Unis en 1963. Toutefois, un examen minutieux des frottis de sang clair obtenus lors d'une consultation prénatale et au moment de l'accouchement ont révélé, respectivement, un et six protozoaires parasites.

Ni la mère ni l'enfant n'avaient antérieurement reçu de transfusions. Le diagnostic d'infection de Plasmodium malariae a été confirmé par des examens faits au moyen d'anticorps fluorescents. Les deux malades ont été soignées par chimiothérapie anti-paludisme.

Le père avait souffert du paludisme dans son enfance, aux Philippines, au cours de la Deuxième Guerre Mondiale, mais n'avait jamais eu d'autres attaques. Des frottis nombreux n'ont pas révélé de parasites paludéens.

Note de la rédaction

Le paludisme congénital se rencontre rarement, même dans les régions fortement endémiques du monde. L'incidence estimative varie de 0.03 à 9.6 p. 100. Spitz n'a pas trouvé de parasites du paludisme sur des frottis de sang provenant de 137 nouveau-nés, bien que dans ces cas le placenta maternel ait été fortement contaminé.

Le cas ci-dessus rapporté présente un intérêt particulier en ce que la mère n'avait pas d'antécédents cliniques de paludisme mais, semble-t-il, son sang révèle la présence persistante de parasites en faible densité.

Source: États-Unis, Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, semaine close le 27 août 1966.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION
 Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
 Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001—Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.	.50
84-202—Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
Analytical Reports:	
84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514—Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518—Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.50
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523—Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS—BIL.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M.—Monthly
A.—Annual
E.—English
F.—French

Bil.—Bilingual
R.—Reference
Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

September 10, 1966

36th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

10 septembre 1966

36^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 10, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Newfoundland						Prince Edward Island						Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif			Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif				
					1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965	1966	1965	1966	1965				1966	1965	1966	1965			
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	17	30	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	5	43	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
3	Diphtheria (055)	1	-	-	18	26	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3	
4	Dysentery	94	151	86	3,278	2,910	2,726	-	-	-	-	-	1	9	10	-	-	-	Dysenterie	4	
5	(a) Amoebic	1	-	-	33	42	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibe (046)	5	
6	(b) Bacillary	30	67	42	2,326	1,257	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6	
7	(c) Other and unspecified	63	84	58	919	1,611	1,611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	3	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8	
9	Food poisoning	15	29 ^r	26	1,166	1,012	930	-	-	6	9	-	-	1	5	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	120	63	42	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoque (049.0)	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	15	27	24	888	825	856	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (047.1)	11	
12	(c) Unspecified	-	2 ^r	-	158	124	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	78	70 ^r	122	3,844	4,526	6,703	1	2	121	58	3	1	266	71	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	
14	Meningitis, viral or aseptic	1	2	16	82	189	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	14	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	3	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17	
18	(d) Other and unspecified	1	2	11	72	166	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18	
19	Meningococcal infections	2	-	1	69	65	72	1	-	10	11	-	-	1	3	-	-	-	Infections à méningocoques	19	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	4	29	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20	
21	Pertussis (whooping cough)	123	138	100	2,015	1,675	3,415	1	5	33	4	35	70	336	27	-	-	-	Coqueluche	21	
22	Poliomyelitis, paralytic	-	-	2	2	2	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	22	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	147	153 ^r	127	13,519	8,731	7,279	3	12	319	163	84	63	2,080	1,697	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	23	
24	Typhoid and paratyphoid fever	1	5	7	93	103	113	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	24	
25	Venereal diseases	443	509 ^r	415	15,904	15,672	14,687	6	25	297	266	1	5	20	49	-	-	-	Maladies vénériennes	25	
26	(a) Gonorrhoea	421	468 ^r	360	14,538	13,910	12,812	6	25	290	258	1	5	18	48	-	-	-	a) Blennorragie	26	
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	22	41	54	1,362	1,760	1,759	-	-	7	8	-	-	2	1	-	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	
28	(c) Other(1)	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	28	

(1) Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

. Not reportable.

.. Not available.

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

. A déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

McGILL UNIVERSITY

SEP 28 1966

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 10, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse			New Brunswick - Nouveau-Brunswick			Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 Septembre 1966									
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Québec			Ontario				
				1966	1965			1966	1965	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	21	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Diphthérie (055) 3	
4	Dysentery	24	75	644	1,195	3	13	100	28	-	2	1,431	659	12	16	364	Dysenterie (046) 4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	1,431	659	12	16	363	a) Amibienne (046) 5
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	8	3	13	100	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045) 6	
7	(c) Other and unspecified (048)	24	75	637	1,187	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048) 7	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Encéphalite infectieuse (082.0) 8	
9	Food poisoning	-	-	12	113	1	1	127	30	-	7	9	444	386	-	-	Infections et intoxications alimentaires 9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	91	-	-	8	56	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0) 10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	12	90	1	1	36	24	-	9	369	304	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire 11	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	23	-	-	-	6	-	-	67	26	-	-	c) Sans précisions (049.2) 12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	9	3	179	281	-	-	79	123	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). 13	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	7	19	-	-	3	3	-	-	-	41	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite 15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	b) Due au virus Coxsackie 16	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	c) Due au virus Echo 17	
18	(d) Other and unspecified	1	-	5	19	-	-	2	3	-	-	-	22	-	-	d) Autres et sans précisions 18	
19	Meningococcal infections	-	-	1	1	-	-	4	2	-	-	-	4	9	1	-	Infections à méningocoques (057) 19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	-	-	4	27	-	-	-	2	-	-	-	23	25	554	622	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). 20
21	Pertussis (whooping cough)	-	-	6	55	-	-	21	10	-	-	-	2	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22	
22	Poliomyelitis, paralytic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	2,789	339	7	12 ^r	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	8	25	752	817	-	-	3	4	-	-	-	29	42	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24
24	Typhoid and paratyphoid fever	-	2	6	-	-	-	8	6	-	73	43	1,980	1,918	57	110	Maladies vénériennes (030-034) 25
25	Venereal diseases	9	9	302	97	14	6	232	265	-	70	39	1,650	1,479	48	90	a) Bleorrhagie (030-034) 26
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	6	248	72	14	6	219	258	-	3	4	330	439	9	20	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	54	25	-	-	13	7	-	-	-	-	-	2	c) Autres(1) (036-038) 28	
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Pour renvoi, voir page 3.

For footnotes, see page 2.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 10, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif						
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965					
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2		
3	Diphtheria	(055)	-	-	5	20	-	-	2	3	-	-	2	-	-	-	-	Diphthérie	(055)	3		
4	Dysentery		-	-	5	56	214	6	6	99	85	-	-	14	214	138	42	19	356	217	4	
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	2	217	5	
6	(b) Bacillary	(045)	-	2	26	26	5	6	71	46	-	-	-	-	13	211	137	3	14	117	80	
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	3	30	188	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	39	5	239	135	7	
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	-	-	1	-	8	
9	Food poisoning		-	-	107	12	-	2	88	52	-	-	-	4	143	119	3	11	236	282	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	22	12	-	-	1	-	-	-	-	4	4	1	-	-	12	1	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	85	-	-	-	88	51	-	-	-	4	138	117	3	11	221	217	11	
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	1	10	19	-	-	-	-	-	-	1	10	23	-	-	-	-	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	(092,N998.5)	1	1	182	396	13	9	211	270	-	-	-	6	6	357	704	19	15	566	779	13
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	1	10	19	-	-	14	7	-	-	-	-	1	16	27	-	-	21	43	14
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	16	
17	(c) Due to Echo virus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	17	
18	(d) Other and unspecified		-	1	10	19	-	-	14	7	-	-	-	-	1	10	23	-	-	21	43	18
19	Meningococcal infections				3	4	-	-	5	3	-	-	-	-	8	6	-	-	-	6	12	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	135	188	2	3	148	152	20
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	1	3	24	26	2	2	28	24	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	21
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	22	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	-	-	19	29	11	18	815	529	-	-	-	-	12	1,184	878	11	9	1,368	1,408	23
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	2	2	-	-	6	9	-	-	-	-	4	14	-	-	3	9	24	
25	Venereal diseases		51	84	1,876	1,409	44	39	1,539	1,460	-	-	-	-	71	2,403	2,487	100	90	3,951	4,624	25
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	48	78	1,758	1,314	44	38	1,462	1,410	-	-	-	-	70	2,281	2,374	95	86	3,800	4,306	26
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	6	118	95	-	1	75	49	-	-	-	-	1	122	113	5	4	151	318	27
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 septembre 1966.

No.	Alberta	British Columbia	Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente
					1966	1965		
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	3	4	-	-
3	-	-	-	-	2	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-

Pour renvoi, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 10, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon			Northwest Territories								
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Territoires du Nord-Ouest -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	1	-	-	-	5	61	-	-
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques (049.0)	-	-	-	3	-	2 ^r	2	1	-	-	-	-
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	2 ^r	2	1	-	-	-	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092, N998.5)	-	-	-	-	-	-	17	28	-	-	-	-
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2, 082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	11	29	-	-	-	-
Meningococcal infections -- Infections ménigocoques (057)	-	-	-	1	-	-	10	29	-	-	-	-
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0, 080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarletine et angine à streptocoques (050, 051)	-	-	126	141	-	-	23	25	-	-	-	-
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040, 041)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 022, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	5	8 ^r	167	103	19	19 ^r	445	501	-	-	-	-
For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.					2	7	442	498				

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	-
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	1
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	1(Alta)	2
058	Plague -- Peste	-	-	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-	-	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
108 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
101-108	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
084	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
061	Smallpox -- Variole	-	-	-	-
128	Tetanus -- Tétanos	-	-	2	2
059	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	84
091	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	1
	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	1	-	7	-
055	Diphtheria -- Diphthérie	7	-	7	-
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	81	-	204	-
092, N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	451	-	517	-
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigocoques	25	-	27	-
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite:	-	-	-	-
080.0, 080.1	Paralytic -- Paralytique	4	-	5	-
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	-	9	-

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

All of the 53 cases were in preschool age children except for one 7 1/2-year-old child. Three cases occurred in Negro children, and most of the other cases have been in Caucasian children of Latin American origin. There have been two deaths.

Type I poliovirus has been implicated by viral studies in 25 of the 26 Texas cases studied to date; poliovirus studies were negative in one case. In 10 cases no laboratory specimens were obtained. Viral studies are pending in the remaining 17 cases.

Forty-two cases had never received any poliomelitis vaccine. Only seven cases had ever received any type I oral vaccine prior to infection. Four of these cases had received a single dose of trivalent oral vaccine; one person was given the dose 3 days before onset. The remaining three cases had received one dose of monovalent type I oral vaccine; one was given the dose only one day prior to onset. In addition one child had been given a primary series of inactivated vaccine.

Approximately 145,000 doses of trivalent poliomyelitis vaccine have been distributed by the Texas State Department of Health for use for indigent persons residing in the 22 counties that have reported poliomyelitis cases this year. Mass poliomyelitis immunization campaigns have been conducted in Ector, Kleberg and Wilson counties, and pilot or demonstration program in Nueces and Cameron counties. An intensive program has been initiated in Webb County. The Texas Medical Association has suggested to local medical societies that mass campaigns be conducted.

Source: United States, "Morbidity and Mortality", Weekly Report, Week ending, Septembre 10, 1966 - Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, États-Unis, semaine terminée le 10 septembre 1966.

Les 53 cas étaient des enfants d'âge pré-scolaire sauf un enfant âgé de 7 ans et demi. Trois des malades étaient des enfants noirs et la plupart des autres étaient des enfants caucasiens d'origine sud-américaine. Il y a eu deux décès.

Le poliovirus de type 1 s'est rencontré jusqu'ici dans des études virales de 25 cas du Texas sur 26; les études de poliovirus ont été négatives dans un cas. Dans dix cas, aucune spécimen de laboratoire n'a été obtenu. Des études virales se poursuivent pour les 17 autres cas.

Quarante-deux cas n'avaient jamais reçu de vaccin contre la poliomyélite. Seulement sept cas avaient déjà reçu quelque vaccin oral du type 1 avant l'infection. Quatre d'entre eux avaient reçu une seule dose de vaccin oral trivalent; une personne avait reçu la dose trois jours avant la manifestation. Les trois autres cas avaient reçu une dose de vaccin monovalent du type 1; on avait administré la dose à l'un d'entre eux seulement une journée avant la manifestation. En outre, un enfant avait reçu une série primaire de vaccin non activé.

Environ 145,000 doses de vaccins trivalents contre la poliomyélite ont été distribuées par le département de la Santé de l'État du Texas et étaient destinées aux personnes pauvres des 22 comtés qui ont déclaré des cas de poliomyélite cette année. Les campagnes d'immunisation collective contre la poliomyélite ont été menées dans les comtés d'Ector, Kleberg et Wilson et un programme pilote ou programme de démonstration, dans les comtés de Nueces et de Cameron. Un programme intensif a débuté dans le comté de Webb. La Texas Medical Association a suggéré aux sociétés médicales locales que des campagnes publiques soient entreprises.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

September 17, 1966

37th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

17 septembre 1966

37e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada
MCGILL UNIVERSITY

9005 - 501

OCT 2

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 17, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif			Median -- Médiane 1961-1965
					1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	1	17	30		35
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	43	84		81
3	Diphtheria (055)	-	1	-	18	26		52
4	Dysentery	116	96 ^r	88	3,396	2,997	2,884	
5	(a) Amoebic (046)	1	1	1	34	42		12
6	(b) Bacillary (045)	65	32 ^r	35	2,393	1,289		965
7	(c) Other and unspecified (048)	50	63	55	969	1,666		1,666
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	3	17		4
9	Food poisoning	21	15	26	1,187	1,065		956
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	120	84		42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	21	15	26	909	851		895
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	158	130		95
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	85	79 ^r	132	3,930	4,633		3,830
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	14	83	205		204
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	1		7
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	15		15
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	9		7
18	(d) Other and unspecified	1	1	12	73	180		142
19	Meningococcal infections (057)	1	2	1	70	68		73
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	4	29		9
21	Pertussis (whooping cough) (056)	135	123	123	2,150	1,713		3,520
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	1	3	2		65
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	200	155 ^r	154	13,727	8,919		7,433
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	1	1	6	94	109		119
25	Venereal diseases	485	443	480	16,475	16,155		15,167
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	541	421	428	15,066	14,346		13,240
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	22	47	1,405	1,807		1,806
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	4	2		1

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

.. Not reportable.

.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 septembre 1966

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland				Prince Edward Island				Nº	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Terre-Neuve		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Île-du-Prince-Édouard			
				1966	1965	Cumulative total -- Total cumulatif		1966	1965		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphthérie (055)	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
4	Dysenterie	116	96 ^r	88	3,396	2,997	2,884	-	-	4	
5	a) Amoebic (046)	1	1	1	34	42		-	-	5	
6	b) Bacillaire (045)	65	32 ^r	35	2,393	1,289		-	-	6	
7	c) Autres et sans précisions (048)	50	63	55	969	1,666		-	-	7	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	Infections et intoxiquations alimentaires	21	15	26	1,187	1,065	956	6	10	9	
10	a) À staphylocoques (049.0)	-	-	-	120	84	42	5	2	10	
11	b) Salmonelle avec mention de con- tage alimentaire. (042.1)	21	15	26	909	851	895	1	5	11	
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	158	130	95	-	-	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	85	79 ^r	132	3,930	4,633	3,830	1	121	13	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	1	14	83	205	204	-	-	14	
15	a) Due au virus de la poliomérite	-	-	-	1	1	7	-	-	15	
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	3	15	15	-	-	16	
17	c) Due au virus Echo	-	-	-	6	9	7	-	-	17	
18	d) Autres et sans précisions	1	1	12	73	180	142	-	-	18	
19	Infections à méningocoques (057)	1	2	1	70	68	73	1	11	19	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	4	29	9	-	-	20	
21	Coqueluche (056)	135	123	123	2,150	1,713	3,520	1	10	21	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	1	-	1	3	2		-	-	22	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	200	155 ^r	154	13,727	8,919	7,433	19	338	23	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	1	6	94	109	119	-	-	24	
25	Maladies vénériennes	485	443	480	16,475	16,155	15,167	6	303	25	
26	a) Blennorragie (030-034)	541	421	428	15,066	14,346	13,240	6	296	26	
27	b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	22	47	1,405	1,807	1,806	-	-	27	
28	c) Autres(1) (036-038)	-	-	-	4	2	1	7	8	28	

(1) Comprend le chancroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

.. A déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 17, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport		Cumulative total -- Total cumulatif			
		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		1966		1965				1966		1966		1965			
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	21	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysentery	32	24	676	1,242	8	3	108	30	-	2	-	1,433	666	19	14 ^r	385	308	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	8	8	3	108	-	-	2	-	1,433	666	18	14 ^r	383	307	
7	(c) Other and unspecified (048)	32	24	669	1,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
9	Food poisoning	-	-	12	114	-	1	127	33	11	7	455	422	-	-	-	-		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	12	91	-	1	91	27	11	8	380	314	-	-	-	-		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	-	-	-	1	36	-	-	7	67	32	-	-	-	-		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	23	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	9	184	293	-	-	79	124	7	-	265	284	24	27 ^r	1,633	1,571		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	8	21	-	-	3	3	-	-	42	-	-	-	-	-		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-		
18	(d) Other and unspecified	1	1	6	21	-	-	2	3	-	-	23	-	-	-	-	-		
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	2	-	-	4	2	-	-	4	10	-	1	24	13		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	4	27	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	-	-	6	60	-	-	21	11	33	23	587	631	62	50	792	580		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	53	8	805	829	-	-	3	4	15	9	2,804	345	19	15 ^r	4,068	2,720		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	1	-	7	-	-	-	8	6	-	-	29	46	-	1	32	23		
25	Venereal diseases	9	9	311	102	9	14	241	271	39	73	2,019	1,979	77	57	2,769	2,549		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	7	8	255	77	9	14	228	264	35	70	1,685	1,525	70	48	2,275	1,837		
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	56	25	-	-	13	7	4	3	334	454	7	9	492	711		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 septembre 1966

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport		Cumulative total -- Total cumulatif			
		Québec		Ontario		1966		1965				1966		1966		1965			
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	16	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Diphthéries (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysenterie	32	24	676	1,242	8	3	108	30	2	-	1,433	666	19	14 ^r	385	308		
5	(a) Amibienne (046)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	(b) Bacillaire (045)	-	-	4	8	8	3	108	-	-	2	1	-	-	-	-	-		
7	(c) Autres et sans précisions (048)	32	24	669	1,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
9	Infections et intoxications alimentaires	-	-	12	114	-	1	127	33	11	7	455	422	-	-	-	-		
10	a) À staphylocoques (049.0)	-	-	12	91	-	1	91	27	11	8	380	314	-	-	-	-		
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire.	-	-	-	-	-	1	36	-	-	7	67	32	-	-	-	-		
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	23	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	5	9	184	293	-	-	79	124	7	-	265	284	24	27 ^r	1,633	1,571		
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	1	8	21	-	-	3	3	-	-	42	-	-	-	-	-		
15	a) Due au virus de la poliomérite	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-		
17	c) Due au virus Echo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-		
18	d) Autres et sans précisions	1	1	6	21	-	-	2	3	-	-	23	-	-	-	-	-		
19	Infections à méningocoques (057)	-	-	1	2	-	-	4	2	-	-	4	10	-	1	24	13		
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	4	27	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	-	-	6	60	-	-	21	11	33	23	587	631	62	50	792	580		
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	53	8	805	829	-	-	3	4	15	9	2,804	345	19	15 ^r	4,068	2,720		
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	-	7	-	-	-	8	6	-	-	29	46	-	1	32	23		
25	Maladies vénériennes	9	9	311	102	9	14	241	271	39	73	2,019	1,979	77	57	2,769	2,549		
26	a) Blennorrhagie (030-034)	7	8	255	77	9	14	228	264	35	70	1,685	1,525	70	48	2,275	1,837		
27	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	56	25	-	-	13	7	4	3	334	454	7	9	492	711		
28	c) Autres(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 17, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 septembre 1966										Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Alberta					British Columbia									
				1966	1965			1966	1965	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
1	Brucellosis (undulant fever)	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
3	Diphtheria	-	-	5	20	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055)	3
4	Dysentery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie	(044)	4
5	(a) Amoebic	12	-	68	217	10	6	109	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Amibienne	(046)	5
6	(b) Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	(045)	6
7	(c) Other and unspecified	9	-	35	26	10	5	81	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres et sans précisions	(048)	7
8	Encephalitis, infectious	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
9	Food poisoning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	(049.0)	9
10	(a) Staphylococcus intoxication	1	-	108	12	-	-	88	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A staphylocoques	(049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	-	-	23	12	-	-	88	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Salmonella avec mention de contagage alimentaire	(042.1)	11
12	(c) Unspecified	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans précisions	(049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	5	1	187	413	8	13	219	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic	-	-	10	27	-	-	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Due au virus de la poliomylérite	(080.2,082.1)	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Due au virus Coxsackie	(042.1)	16
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Due au virus Echo	(042.1)	17
18	(d) Other and unspecified	-	-	10	26	-	-	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres et sans précisions	(048)	18
19	Meningococcal infections	-	-	3	4	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	-	-	3	4	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	20
21	Pertussis (whooping cough)	-	1	24	28	1	2	29	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	1	-	20	29	6	11	821	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever	-	-	2	2	-	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
25	Venereal diseases	73	51	1,949	1,461	49	44	1,588	1,522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes	(030-034)	25
26	(a) Gonorrhoea	67	48	1,825	1,363	45	44	1,507	1,472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bleorrhagie	(030-034)	26
27	(b) Syphilis	6	3	124	98	4	4	79	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres(1)	(036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 17, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories					
	Report week		Cumulative total		Report week		Cumulative total			
	Week Semaine du rapport	Previous week Semaine précédente	Total cumulatif	1966	1965	Week Semaine du rapport	Previous week Semaine précédente	Total cumulatif	1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Dysentery -- Dysenterie (055)	-	-	-	-	1	-	-	-	5	61
(a) Amoebic -- Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	61
(b) Bacillary -- Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	-	3	61	-
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (049.0)	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-
(a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092.N998.5)	-	-	-	28	-	-	-	17	-	-
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin-gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	-	11	30	-
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite (080.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie (082)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (082.1)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (057)	-	-	-	1	-	-	-	10	30	-
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio-myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarletine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	150	-	-	-	23	25	-
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (030-034)	-	5	167	108	20	19	465	511	-	-
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	5	165	101	20	19	462	508	-	-
(b) Syphilis (036-038)	-	-	2	7	-	-	3	3	-	-

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week Semaine du rapport	Cumulative total Total cumulatif	Report week Semaine du rapport	Cumulative total Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	-
060	Leprosy -- Lépre	-	-	-	1
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	2
058	Plague -- Peste	-	-	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-	-	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
108 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
101-108	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
084	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
061	Smallpox -- Variole	-	-	-	-
128	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	2
059	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	84
091	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	2*
	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

Ontario, 1; August 1966 -- Ontario, 1; août 1966.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	5	1	-	-
055	Diphtheria -- Diphthérie	3	7	-	-
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	105	81	-	-
092.N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	561	451	-	-
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococoques	19	25	-	-
080	Poliomyelitis -- Poliomylélite:	-	-	-	-
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	-	-	-	4
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	14	6	-	-

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.


Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 2, 1966 to September 3, 1966

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 2 janvier 1966 au 3 septembre 1966

Province	Total	Under	1966								
		1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précis	
CANADA	3,844	6	65	263	218	127	449	129	39	2,548	
Newfoundland -- Terre-Neuve	121	-	1	10	16	10	6	2	-	76	
Prince Edward Island -- île-du-Prince Édouard	266	266	
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	179	179	
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	79	-	1	7	5	8	13	9	1	35	
Québec	258	258	
Ontario	1,608	1,608	
Manitoba	182	-	5	26	15	9	47	14	7	59	
Saskatchewan	211	1	11	52	28	9	73	15	7	15	
Alberta	357	-	20	67	62	32	132	33	11	-	
British Columbia -- Colombie-Britannique	566	5	26	100	88	56	172	54	13	52	
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	17	-	1	1	4	3	6	2	-	-	
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.5	5.0	20.3	16.8	9.8	34.6	10.0	3.0	Excluded	
Per cent - 1965 - Pourcent	100.0	0.6	5.1	21.8	18.4	10.8	30.0	10.7	2.6	Non compris	
Ratio - 1966 - Rapport: Male -- Homme	1.1	2.0	1.1	0.9	1.6	1.0	1.1	1.4	1.8		
Female -- Femme											

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1966*

CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1966*



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001—Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.	.50
84-202—Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
Analytical Reports:	
84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.25
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-514—Causes of death (detailed 4 digit list), Canada, 1950-60, E.	.75
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.25
84-518—Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.50
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E.	.75
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.50
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.75
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.50
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	1.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	1.00
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523—Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS—Bil.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M.—Monthly
A.—Annual
E.—English
F.—French

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

Bil.—Bilingual
R.—Reference
Supp.—Supplement

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

September 24, 1966

38th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

24 septembre 1966

38^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de l'Imprimerie
Ottawa

OCT 12

EPIDEMIOLOGY & HEALTH
McGILL UNIVERSITY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 24, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane	Cumulative total -- Total cumulatif						
					1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	—	—	1	17	30	36	—	—		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	6	—	3	49	87	87	—	—		
3	Diphtheria	—	—	—	18	28	52	—	—		
4	Dysentery	68	119 ^r	73	3,467	3,077	2,970	—	—		
5	(a) Amoebic (046)	—	1	—	34	42	12	—	—		
6	(b) Bacillary (045)	54	68 ^r	34	2,450	1,321	1,009	—	—		
7	(c) Other and unspecified (048)	14	50	—	983	1,714	1,714	—	—		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	3	24	4	—	—		
9	Food poisoning	27	21	25	1,214	1,174	989	—	—		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	121	164	42	—	—		
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	26	21	25	935	880	909	—	—		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	158	130	95	—	—		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	82	88 ^r	193	4,015	4,715	6,967	2	—		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	1	9	89	208	207	—	—		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	1	1	7	—	—		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	3	15	15	—	—		
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	6	9	7	—	—		
18	(d) Other and unspecified	6	1	4	79	183	146	—	—		
19	Meningococcal infections (057)	1	1	2	71	68	77	—	—		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	4	29	9	—	—		
21	Pertussis (whooping cough)	122	135	142	2,272	1,764	3,662	—	—		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	1	3	3	2	68	—	—		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	143	211 ^r	127	13,881	9,092	7,543	5	—		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	1	8	94	111	123	—	—		
25	Venereal diseases	499	496 ^r	454	17,000	16,590	15,646	11	—		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	457	462 ^r	415	15,549	14,747	13,668	11	—		
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	34	40	1,447	1,841	1,845	—	—		
28	(c) Other(1) (036-038)	—	—	—	4	2	1	—	—		

(1) Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

. Not reportable.

.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 septembre.

Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Newfoundland		Prince Edward Island		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº	
		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard				
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055) 3
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie 4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046) 5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045) 6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048) 7
—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0) 8
—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires 9
—	—	—	—	6	69	1	—	a) À staphylocoques (049.0) 10
—	—	—	—	5	61	—	—	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire. (047.1) 11
—	—	—	—	1	5	—	—	c) Sans précisions (049.2) 12
—	—	—	—	3	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris 1'hépatite sérique). (092,N998.5) 13
—	—	—	—	123	61	1	273	—
—	—	—	—	6	—	—	80	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	Méninigte, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite 15
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie 16
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo 17
—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions 18
—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057) 19
—	—	—	—	10	11	1	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	33	9	15	374	—
—	—	—	—	—	—	—	27	Coqueluche (056) 21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22
—	—	—	—	343	173	78	2,219	—
—	—	—	—	61	—	—	1,861	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	314	271	1	21	Maladies vénériennes 25
—	—	—	—	307	263	—	19	a) Bleorrhagie (030-034) 26
—	—	—	—	7	8	—	2	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27
—	—	—	—	—	—	—	2	c) Autres(1) (036-038) 28

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

. A déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 24, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Cumulative total -- Total cumulatif			
		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		1966		1965				1966		1965			
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	21	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysentery	1	32	677	1,267	10	8	118	30	-	2	1,435	674	16	22 ^r		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	404		
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	8	10	8	118	-	-	2	1,435	674	16	21 ^r		
7	(c) Other and unspecified (048)	1	32	670	1,259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
9	Food poisoning	-	-	12	117	-	-	127	42	-	16	11	471	447	-	321	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	404	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	-	-	12	94	-	-	36	36	-	16	11	396	318	-	320	
12	infection. (c) Unspecified (049.2)	-	-	-	23	-	-	-	6	-	-	67	32	-	-	320	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	5	187	295	4	-	83	126	-	6	7	271	283	24	27 ^r	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	9	22	-	-	3	3	-	-	-	42	-	-	1,660	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1,617	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	1,617	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1,617	
18	(d) Other and unspecified	1	1	7	22	-	-	2	3	-	-	-	23	-	-	1,617	
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	1	-	-	4	2	-	-	4	10	-	-	1,617	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	4	27	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1,617	
21	Pertussis (whooping cough) (056)	-	-	6	69	-	-	21	11	-	27	33	614	650	68	860	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	587	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	-	53	805	861	-	-	3	4	-	15	15	2,819	353	12	4,091	
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	1	7	-	-	-	-	8	6	-	-	29	47	-	2,766	
25	Venereal diseases	17	9	328	105	7	9	248	279	-	53	39	2,072	2,007	109	2,878	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	14	7	269	79	7	9	235	271	-	46	35	1,731	1,547	92	2,367	
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	59	26	-	-	13	8	-	7	4	341	460	17	1,892	
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 septembre 1966

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport		Cumulative total -- Total cumulatif			
		Report week -- Semaine du rapport		Previous week -- Semaine précédente		Report week -- Semaine du rapport		Previous week -- Semaine précédente				Report week -- Semaine du rapport		Previous week -- Semaine précédente		Report week -- Semaine du rapport			
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	16	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Diptéritie (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysenterie	2	2	1,435	674	16	22 ^r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	b) Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Infections et intoxications alimentaires	-	-	11	471	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	a) À staphylococques (049.0)	-	-	8	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	b) Salmonelle avec mention de contamination alimentaire. (042.1)	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	6	7	271	283	24	27 ^r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	c) Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	d) Autres et sans précisions	1	1	7	22	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Infections à méningocoques (057)	-	-	1	1	-	-	4	2	-	-	4	10	-	-	24	13		
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	4	27	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Coqueluche (056)	-	-	6	69	-	-	21	11	-	27	33	614	650	68	860	587	21	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	53	805	861	-	-	3	4	-	15	15	2,819	353	12	4,091	2,766	23	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	1	7	-	-	-	8	6	-	-	29	47	-	-	32	23		
25	Maladies vénériennes	17	9	328	105	7	9	248	279	-	53	39	2,072	2,007	109	2,878	2,618	25	
26	a) Blennorragie (030-034)	14	7	269	79	7	9	235	271	-	46	35	1,731	1,547	92	2,367	1,892	26	
27	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	59	26	-	-	13	8	-	7	4	341	460	17	509	725	27	
28	c) Autres(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	28	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 24, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	2	6	-	-	3	4	6	-	-	22	22	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
3	Diphtheria	-	-	5	22	-	-	-	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	Diphthéries	3	
4	Dysentery	1	12	69	233	5	10	114	89	14	11	239	159	19	22	397	231	Dysenterie	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	28	39	-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	1	9	36	27	5	10	86	50	14	11	236	158	6	7	130	84	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	-	3	33	206	-	-	-	-	-	-	2	1	13	15	267	145	c) Autres et sans précisions (048)	7		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	1	8	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8		
9	Food poisoning	1	1	109	12	-	-	88	57	4	2	149	124	5	7	248	297	Infections et intoxications alimentaires	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	12	1	a) À staphylocoques (049.0)	10			
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	24	12	-	-	88	56	4	2	144	122	5	7	233	232	b) Salmonelle avec mention de con- tage alimentaire.	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	64	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	5	196	422	7	8	226	277	10	15	382	718	16	15	597	808	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	11	28	-	-	14	7	1	-	17	30	-	-	21	45	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
18	(d) Other and unspecified	1	-	11	27	-	-	14	7	1	-	11	25	-	-	21	45	d) Autres et sans précisions	18		
19	Meningococcal infections	-	-	3	4	-	-	5	3	-	-	8	7	-	-	1	7	Infections à méningocoques	19		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20		
21	Pertussis (whooping cough)	1	-	25	32	-	1	29	25	7	14	156	202	4	2	154	152	Coqueluche	21		
22	Poliomyelitis, paralytic	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	21	29	10	6	831	543	17	18	1,219	904	5	8	1,381	1,423	Scarlatine et angine à streptocoques	23		
24	Typhoid and paratyphoid fever	-	-	2	2	-	-	6	9	-	-	4	14	-	-	3	10	Typhoïde et paratyphoïde	24		
25	Venereal diseases	48	73	1,997	1,500	58	49	1,646	1,573	64	83	2,636	2,651	116	120	4,187	4,898	Maladies vénériennes	25		
26	(a) Gonorrhoea	46	67	1,871	1,398	58	45	1,565	1,522	59	74	2,491	2,529	108	118	4,026	4,570	a) Blennorragie	26		
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	6	126	102	-	4	79	50	5	9	145	122	8	2	161	328	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
28	(c) Other(1)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	28		

Pour renvois, voir page 3.

For footnotes, see page 2.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 24, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Territoires du Nord-Ouest -- Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthéria (055)	-	-	-	-	-	-	-	1
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	5	61
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylococques (049.0)	-	-	-	3	-	-	2	1
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1) (c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	-	1
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092, N998.5)	-	-	-	-	-	-	17	28
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2, 082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomélyrite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	11	30
Meningococcal infections -- Infections ménigococciques (057)	-	-	-	-	-	-	3	2
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0, 080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050, 051)	-	-	126	150	-	-	23	25
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040, 041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	4	10 ^r	194	111	11	21 ^r	479	522
4	10 ^r	192	104	11	21 ^r	476	519	
-	-	2	7	-	-	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	1
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	2
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	1
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variolle	-	-	-	2
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	84
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	2
059	Tularaemia -- Tulérémie	-	-	-	-
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	
		Report week -- Semaine du rapport	Report week -- Semaine du rapport	
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	5	5	
055	Diphtheria -- Diphthéria	10	3	
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	81	105	
092, N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	621	561	
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococciques	28	19	
080	Poliomyelitis -- Poliomélylite: Paralytic -- Paralytique	-	-	
080.0, 080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	
080.2	Unspecified -- Sans précisions	-	-	
080.3		-	-	
040	Typhoid fever -- Typhoïde	10	14	

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Syphilis for the period January 2, 1966 to August 13, 1966
 Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Syphilis pour la période 2 janvier 1966 au 13 août 1966

Province	Total	Under	1 year	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over	Not stated - - 60 ans et plus	Non précisée
		- - Moins de 1 an										
CANADA	1,371	3	-	-	-	2	54	596	343	239	134	
Newfoundland -- Terre-Neuve	7	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	
Prince Edward Island -- île-du-Prince Édouard	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54	
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	13	-	-	-	-	-	8	2	2	-	-	
Québec	330	1	-	-	-	-	11	119	81	90	1	
Ontario	485	1	-	-	-	1	19	214	134	73	43	
Manitoba	118	-	-	-	-	-	6	67	27	18	-	
Saskatchewan	75	-	-	-	-	-	4	71	40	15	1	
Alberta	131	-	-	-	-	-	7	67	44	29	3	
British Columbia -- Colombie-Britannique	151	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Yukon	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.2	-	-	0.2	4.4	48.2	27.7	19.3	Excluded	-	
Per cent - 1965 - Pourcent	100.0	0.3	0.1	0.1	0.2	5.0	44.7	29.1	20.5	Non compris	-	
Ratio - 1966 - Rapport: Male -- Homme	1.6	2.0	-	-	1.0	0.7	1.6	1.5	1.8			
Female -- Femme												

Summary of Reported Cases of Infectious Syphilis

August 1966 and August 1965

United States

CASES OF PRIMARY AND SECONDARY SYPHILIS: Reporting Areas August 1966 and August 1965 —
Provisional Data

Sommaire des cas signalés de syphilis infectieuse

août 1966 et août 1965

Etats-Unis

CAS DE SYPHILIS PRIMAIRE ET SECONDAIRE, par région déclarante, août 1966 et août 1965 —
Données provisoires

Reporting Area - - Région Déclarante	August		Cumulative	
	- -		Jan.-Aug.	
	août		août	Taux cumulatifs janv.-août
	1966	1965	1966	1965
NEW ENGLAND -- NOUVELLE-ANGELETERRE	49	52	321	313
Maine	-	-	5	1
New Hampshire	-	1	7	23
Vermont	1	-	2	2
Massachusetts	36	33	224	185
Rhode Island	2	4	20	14
Connecticut	10	14	63	88
MIDDLE ATLANTIC -- CENTRE-ATLANTIQUE	366	460	2,714	3,184
Upstate New York -- Nord de l'État de New York	38	63	250	362
New York City -- Ville de New York	210	248	1,674	1,368
Pa. (Excl.Phila.)--Pennsylvanie(sansPhiladelphie) ..	27	17	134	108
Philadelphia -- Philadelphie	25	33	176	187
New Jersey	66	99	480	659
EAST NORTH CENTRAL -- CENTRE-NORD EST	302	266	2,118	2,003
Ohio	64	48	409	417
Indiana	13	3	67	36
Downstate Illinois -- Sud de l'Illinois	16	26	127	154
Chicago	97	105	685	813
Michigan	107	79	758	527
Wisconsin	5	5	72	56
WEST NORTH CENTRAL -- CENTRE-NORD QUEST	38	52	284	345
Minnesota	3	3	22	62
Iowa	9	6	47	20
Missouri	8	17	108	155
North Dakota -- Dakota du Nord	-	-	5	1
South Dakota -- Dakota du Sud	1	6	25	32
Nebraska	8	16	30	61
Kansas	9	4	47	14
SOUTH ATLANTIC -- SUD-ATLANTIQUE	515	571	4,167	4,517
Delaware	9	10	34	44
Maryland	52	42	374	294
District of Columbia -- District de Columbia	48	43	312	330
Virginia -- Virginie	36	24	217	231
West Virginia -- Virginie de l'Quest	7	9	49	48
North Carolina -- Caroline du Nord	62	98	604	698
South Carolina -- Caroline du Sud	78	80	616	568
Georgia -- Géorgie	77	95	681	720
Florida -- Floride	146	170	1,280	1,584

Summary of Reported Cases of Infectious Syphilis (concluded)
Sommaire des cas signalés de syphilis infectieuse (fin)

MCGILL UNIVERSITY

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

OCT 18

Reporting Area Région déclarante	August août		Cumulative Jan.-Aug. Taux cumulatifs janv.-août	
	1966	1965	1966	1965
EAST SOUTH CENTRAL -- CENTRE-SUD EST				
Kentucky	232	244	1,565	1,901
Tennessee	18	10	94	93
Alabama	34	38	210	381
Mississippi	137	123	876	1,020
	43	73	385	407
WEST SOUTH CENTRAL -- CENTRE-SUD QUEST				
Arkansas	263	210	1,769	1,599
Louisiana -- Louisiane	12	23	97	163
Oklahoma	70	75	431	467
Texas	10	9	94	85
	171	103	1,147	884
MOUNTAIN -- ROCHEUSES				
Montana	49	44	283	378
Idaho	1	1	23	9
Wyoming	2	4	3	5
Colorado	—	—	—	2
New Mexico -- Nouveau-Mexique	4	1	33	25
Arizona	12	11	65	75
Utah	28	21	138	208
Nevada	—	1	5	10
	2	5	16	44
PACIFIC -- PACIFIQUE				
Washington	142	157	1,189	1,386
Oregon	3	3	26	50
California -- Californie	4	5	36	26
Alaska	134	146	1,104	1,290
Hawaii	1	—	6	5
	—	3	17	15
U.S. TOTAL -- ÉTATS-UNIS - TOTAL	1,956	2,056	14,410	15,626
TERRITORIES -- TERRITOIRES				
Puerto Rico	94	89	141	550
Virgin Islands -- Iles Vierges	92	88	136	538
	2	1	5	12

Note: Cumulative totals include revised and delayed reports through previous months.
Nota: Les totaux cumulatifs comprennent les rectifications et mises à jour de rapports des mois précédents.

Source: United States, "Morbidity and Mortality", Weekly Report, Week Ending September 17, 1966 --
États-Unis, Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, semaine close le 17 septembre 1966.

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

Week Ended

October 1, 1966

39th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le

1 octobre 1966

39^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 1, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada					
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif		
					1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	1	-	1	18	31	36
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	5	6	-	54	87	87
3	Diphtheria	1	-	1	19	29	53
4	Dysentery	67	68	60	3,535	3,150	3,030
5	(a) Amoebic	1	-	-	35	43	14
6	(b) Bacillary	54	54	30	2,505	1,349	1,078
7	(c) Other and unspecified	12	14	34	995	1,758	1,758
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	3	25	4
9	Food poisoning	36	27	46	1,250	1,239	1,007
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	1	-	121	168	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	33	26	968	937	895
12	(c) Unspecified	(049.2)	3	-	161	134	96
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	79	90 ^r	162	4,102	4,849
							7,178
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	6	8	217	216
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	1	7
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	16	16
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	10	7
18	(d) Other and unspecified	-	1	6	80	190	152
19	Meningococcal infections	(057)	-	1	1	71	69
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	4	29
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	193	122	135	2,465	1,806
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	2	3	70
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	(050,051)	178	181 ^r	128	14,097	9,303
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	3	94	111
25	Venereal diseases		489	509 ^r	480	17,506	17,128
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	446	467 ^r	425	16,012	15,219
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)		43	42	58	1,489	1,906
	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	5	3

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum

R Revised figures.

• Not reportab

.. Not available.

sous les cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 octobre 1966

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

Chiffres revisés

. A déclaration non obligatoire

.. Non disponibile

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 1, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
				1966	1965			1966	1965
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	21	55	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery (046)	10	1	687	1,299	10	10	128	30
5	(a) Amoebic (045)	-	-	3	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (048)	-	-	4	8	10	10	128	-
7	(c) Other and unspecified (048)	10	1	680	1,291	-	-	-	30
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning (049.0)	-	-	12	119	-	-	127	42
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	91	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	12	96	-	-	36	36
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	6	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	3	190	297	3	4	86	131
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	9	28	-	-	3	3
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	7	28	-	-	2	3
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	1	-	-	4	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	4	27	-	-	-	2
21	Pertussis (whooping cough) (056)	-	-	6	74	-	-	21	12
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	38	-	843	895	-	-	3	4
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	7	-	-	-	8	6
25	Venereal diseases (030-034)	15	17	343	112	7	7	255	287
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	14	14	283	83	7	7	242	279
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	60	29	-	-	13	8
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 octobre 1966

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				No.	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	1	-	17	25	1	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	Dysenterie (046)	10	1	687	1,299	10	10	1,437	677	2	
5	a) Amibienne (045)	-	-	3	-	-	-	-	-	5	
6	b) Bacillaire (048)	-	-	4	8	10	10	1,437	677	6	
7	c) Autres et sans précisions (048)	10	1	680	1,291	-	-	-	-	7	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	1	-	8	
9	Infections et intoxications alimentaires (049.0)	-	-	12	119	-	-	15	486	9	
10	a) À staphylocques (042.1)	-	-	-	-	-	-	16	8	10	
11	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	-	-	12	96	-	-	14	410	11	
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	1	344	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	3	3	190	297	3	4	86	131	13	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	1	9	28	-	-	-	43	14	
15	a) Due au virus de la poliomylérite (057)	-	-	-	-	-	-	-	1	15	
16	b) Due au virus Coxsackie (056)	-	-	1	-	-	-	-	14	16	
17	c) Due au virus Echo (051)	-	-	1	-	-	-	-	5	17	
18	d) Autres et sans précisions (051)	-	-	7	28	-	-	-	23	18	
19	Infections à méningocoques (057)	-	-	1	-	-	-	-	-	19	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	4	27	-	-	21	68	20	
21	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	-	-	6	74	-	-	-	939	21	
22	Coqueluche (056)	-	-	27	-	-	-	-	600	22	
23	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	2,832	367	-	-	50	4,150	23	
24	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	13	15	2,832	367	21	50	2,932	2,804	24	
25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	29	47	-	-	32	23	25	
26	Maladies vénériennes (030-034)	78	53	2,150	2,096	71	109	2,949	2,704	26	
27	a) Bleorrhagie (026-029)	72	46	1,803	1,622	57	92	2,424	1,954	27	
28	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	7	347	474	14	17	522	748	28	
	c) Autres(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	3	2		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 1, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
3	Diphtheria (055)	1	-	6	22	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
4	Dysentery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055) 3	
5	(a) Amoebic (046)	1	1	70	236	8	5	122	96	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie 4	
6	(b) Bacillary (045)	-	1	-	37	27	7	29	40	12	14	250	166	3	19	400	241	a) Amibienne (046) 5	
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	33	209	-	-	93	56	-	14	247	165	1	6	131	85	b) Bacillaire (045) 6	
										-	-	2	1	2	13	269	154	c) Autres et sans précisions (048) 7	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	1	8	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0) 8	
9	Food poisoning	3	1	112	15	2	-	90	67	8	4	157	127	8	5	256	314	Infections et intoxications alimentaires 9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	12	1	a) À staphylocoques (049.0) 10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	25	15	2	-	90	66	8	4	152	125	8	5	241	245	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) 11	
12	(c) Unspecified (049.2)	2	-	87	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	68	c) Sans précisions (049.2) 12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	9	201	429	4	7	230	289	14	10	396	724	7	16	604	829	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) 13	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	31	-	-	21	46	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14	
15	(a) Due to poliovirus	1	11	28	-	-	-	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite 15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie 16	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	c) Due au virus Echo 17	
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions 18		
19	Meningococcal infections (057)	-	1	11	27	-	-	14	7	1	1	12	25	-	-	21	46	Infections à méningocoques (057) 19	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	3	4	-	-	5	3	-	-	8	7	-	-	7	13	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20	
21	Pertussis (whooping cough) (056)	3	1	28	33	5	-	34	29	14	7	170	202	39	4	193	153	Coqueluche (056) 21	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	-	1	21	29	21	10	852	551	19	17	1,238	915	15	5	1,396	1,430	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23	
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	2	-	-	6	9	-	-	4	14	-	-	3	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24	
25	Venereal diseases	53	48	2,050	1,533	82	58	1,728	1,616	72	64	2,708	2,720	95	116	4,282	5,067	Maladies vénériennes 25	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	50	46	1,921	1,426	81	58	1,646	1,565	62	59	2,553	2,589	87	108	4,113	4,728	a) Blennorragie (030-034) 26	
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	129	107	1	58	80	50	10	5	155	131	8	8	169	339	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038) 28		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 octobre 1966

No	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				Colombie-Britannique				British Columbia				Nº				
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif						
				1966	1965			1966	1965			1966	1965					
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
3	Diphthérie (055)	1	-	6	22	-	-	2	3	-	-	3	4	5	6	27	22	
4	Dysenterie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie 4	
5	(a) Amibienne (046)	1	1	70	236	8	5	122	96	12	14	250	166	3	19	400	241	a) Amibienne (046) 5
6	(b) Bacillaire (045)	-	1	37	27	7	5	93	56	-	-	1	-	-	-	2	2	b) Bacillaire (045) 6
7	(c) Autres et sans précisions (048)	-	-	33	209	-	-	-	-	-	-	2	1	2	13	269	154	c) Autres et sans précisions (048) 7
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	1	8	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0) 8
9	Food poisoning	3	1	112	15	2	-	90	67	8	4	157	127	8	5	256	314	Infections et intoxications alimentaires 9
10	(a) À staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	157	127	8	5	256	314	a) À staphylocoques (049.0) 10
11	(b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	1	1	25	15	2	-	90	66	8	4	152	125	8	5	241	245	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) 11
12	(c) Sans précisions (049.2)	2	-	87	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	68	c) Sans précisions (049.2) 12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	5	9	201	429	4	7	230	289	14	10	396	724	7	16	604	829	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) 13
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	31	-	-	21	46	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14
15	(a) Due au virus de la poliomylérite	1	11	28	-	-	-	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite 15
16	(b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie 16
17	(c) Due au virus Echo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	c) Due au virus Echo 17
18	(d) Autres et sans précisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions 18	
19	Méningo-coques (057)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	25	-	-	21	46	Infections à méningocoques (057) 19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	3	4	-	-	5	3	-	-	8	7	-	-	7	13	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20
21	Pertussis (coqueluche) (056)	3	1	28	33	5	-	34	29	14	7	170	202	39	4	193	153	Coqueluche (056) 21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	1	21	29													

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

NOTIFIABLE DISEASES -- WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 1, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphtérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	1
Dysentery -- Dysenterie	-	-	-	1	-	-	7	61
(a) Amoebic -- Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Bacillary -- Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	4	-
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	3	61
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	-	-	-	3	-	-	2	1
(a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	-	-	-	3	-	-	-	1
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	2	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	17	29
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	11	30
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	1	-
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	-	-
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	10	30
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	2
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	150	-	-	23	25
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	1	12 ^r	207	118	10	13 ^r	494	530
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034)	1	12 ^r	205	111	10	13 ^r	491	527
(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	2	7	-	-	3	3
(c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	1
043	Cholera -- Choléra	-	-	1 (Sask)	3
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	-
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	1
058	Plague -- Peste	-	-	-	-
098.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
108 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
101-108	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
084	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
061	Smallpox -- Variole	-	-	1 (Sask)	3
128	Tetanus -- Tétanos	-	-	2 (N.S.)	86
059	Trichinosis -- Trichinoze	-	-	-	2
091	Tularaemia -- Tularemie	-	-	-	-
Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	Current week -- Semaine courante
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	22	10	5
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	81	81
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	82	621	621
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	623	28	28
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococoques	41	-	-
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite:	-	-	-
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	-	-
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	8	10	10
040	Typhoid fever -- Typhoïde	-	-	-

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province Cumulative Cases from January 2, 1966 to September 24, 1966
 Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 2 janvier 1966 au 24 septembre 1966

Province	Gonorrhoea						
	Blennorragiae		Syphilis				
	Ophthalmia neonatorum	All other forms	Primary	Secondary	Latent	Tertiary-cardio-vasculaire	Tertiary-cardio-vasculaire
	- - Ophthalmie du nouveau-né	- - Toutes les autres formes	- - Primaire	- - Secondaire	- - Latente	- -	- -
Int. list No. -- N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	
CANADA	4	15,545	306	159	820	29	
Newfoundland -- Terre-Neuve	1	306	-	-	3	3	
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	-	19	-	-	-	-	
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	-	269	23	1	8	-	
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	-	235	3	2	4	2	
Québec	-	1,731	20	23	259	11	
Ontario	-	2,367	62	46	337	6	
Manitoba	-	1,871	48	16	54	3	
Saskatchewan	3	1,562	36	6	33	1	
Alberta	-	2,491	75	58	10	1	
British Columbia -- Colombie-Britannique	-	4,026	37	7	110	2	
Yukon	-	192	1	-	-	-	
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	-	476	1	-	2	-	
Syphilis							
Acquired -- Acquise	Tertiary-neuro-syphilis	Tertiary-other	Prenatal-congenital	Other and unspecified	Other venereal diseases		
	- - Tertiaire-neuro-syphilis	- - Tertiaire-autres	- - Prénatale-congénitale	- - Autres et sans précisions	- - Autres maladies vénériennes		
Int. list No. -- N° liste int.	024 026	027	020	029	036 037 038		
CANADA	55	10	43	24	5		
Newfoundland -- Terre-Neuve	1	-	-	-	-		
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	-	1	-	1	-		
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	1	3	2	21	-		
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	1	-	1	-	-		
Québec	13	1	14	-	-		
Ontario	30	5	22	-	3		
Manitoba	3	-	1	1	-		
Saskatchewan	2	-	1	-	2		
Alberta	-	-	1	-	-		
British Columbia -- Colombie-Britannique	-	-	1	-	-		
Yukon	4	-	1	-	-		
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	1	-		

United States
 Human Rabies Death

South Dakota -- A 10-year-old boy from Bryant, South Dakota, died of rabies on September 5, 1966. On August 3 the boy had been sleeping in his parents' backyard in a sleeping bag. He was awakened when a striped skunk (*Mephitis mephitis*) bit him on the right thigh after apparently crawling into the sleeping bag with the boy. While attempting to get away from the skunk, the boy received additional bites on the wrist, the fingers of both hands, and behind the right ear.

The skunk escaped, but what is believed to be the same animal was shot several hours later by the boy's father. This skunk was confirmed as rabid by Seller's stain and direct fluorescent microscopy procedures at the South Dakota State Veterinary Diagnostic Laboratory, Brookings, South Dakota.

A local physician cleansed the child's bite wounds with phisohex and water and then painted them with tincture of merthiolate. A booster dose of tetanus toxoid was given at that time.

Eleven ml. of antirabies serum was given within 18 hours of the exposure. Approximately one-half the volume was infiltrated around the bite wounds and one-half injected intramuscularly. The child was started on ducal embryo origin rabies vaccine the same day and thereafter received a 1 ml. dose daily for the following 21 days. During this course of treatment he received Benadryl, 50 mg q.i.d.

Twenty-four days after the exposure the boy developed a severe headache. There were no prior symptoms except for "a funny feeling" in the fingers of the right hand before onset of headache. He was hospitalized at DeSmet, South Dakota, the following day when he developed a fever of 104°F. About 48 hours after the onset of headache he became irrational. There was a short period of hyperexcitability, laryngeal spasm and increased salivation, followed by coma.

The boy was transferred to Sioux Valley Hospital, Sioux Falls, South Dakota, on September 1, 1966. At this time he responded only to deep pain. Deep tendon reflexes were diminished, more so in the upper than lower extremities. He remained comatose until death on September 5, 1966.

Therapy included ACTH, instituted early in the course of illness because of the possibility that symptoms might be a vaccine reaction. Subsequent treatment included tracheostomy, steroids for hypotension and urea to reduce cerebral edema.

Tissues were submitted to the State Health and CDC Laboratories for microscopic examination and virus isolation. Impression smears from the brain, lungs, and salivary glands were negative on direct fluorescent microscopic examination. A positive virus isolation was made in mice and the brains from the first mouse passage were positive by direct fluorescent microscopy for rabies. Preliminary immunologic tests on blood serum drawn terminally, using the indirect fluorescent antibody technique, were positive.

Editorial Note: This clinical failure illustrates the limitation of present rabies prophylactic procedures. In spite of nearly ideal management including thorough cleansing of the wounds, infiltration with antirabies serum and a full course of vaccine, the patient developed rabies in less than 30 days from time of the bites. Skunks are known to excrete higher titers of virus in their saliva than other rabid animals. Bites involving the fingers and face, anatomical areas heavily supplied with nerve endings, are known to carry a greater hazard of disease.

États-Unis
 Cas mortel de rage chez l'homme

Dakota du Sud -- Un garçon de 10 ans, natif de Bryant (Dakota du Sud), est mort de la rage le 5 septembre 1966. Le 3 août, le garçon a dormi dans un sac de couchage, dans la cour derrière la maison de ses parents. Il est réveillé lorsqu'une mouflette rayée (*Mephitis mephitis*) qui se serait introduite dans le sac de couchage le mord à la cuisse droite. En essayant d'échapper à la mouflette, le garçon se fait mordre au poignet, aux doigts de deux mains et derrière l'oreille droite.

La mouflette a fui mais on croit que c'est le même animal que le père du garçon a tué quelques heures plus tard. La rage de la mouflette a été confirmée par les examens de microscopie fluorescente directe et par colorant de Seller, au laboratoire de diagnostic vétérinaire de l'État du Dakota du Sud.

Un médecin de l'endroit a nettoyé les plaies de l'enfant au phisohex et à l'eau et les a badigeonnées de teinture de merthiolate. Une dose d'anatoxine antitétanique, plus forte que la moyenne, a été donnée à ce moment-là.

Onze millilitres de sérum antirabique ont été donnés moins de 18 heures après le contact, la moitié environ par infiltration autour des plaies de morsures et l'autre moitié en injection intramusculaire. On a commencé à traiter l'enfant au vaccin antirabique provenant d'un embryon de canard le même jour et par la suite, on lui a donné une dose quotidienne de 1 millilitre pendant les 21 jours suivants. Tout au long du traitement, l'enfant a reçu 50 mg de Benadryl, quatre fois par jour.

Vingt-quatre heures après le contact, le garçon se mit à souffrir d'un fort mal de tête. Aucun autre symptôme n'est apparu auparavant, à l'exception d'une "sensation étrange" aux doigts de la main droite, avant que n'apparaîsse le mal de tête. Le garçon fut hospitalisé à DeSmet (Dakota du Sud) le jour suivant, sa fièvre atteignant 104°F. Environ 48 heures après l'apparition du mal de tête, il commence à déraisonner. Il y a eu une courte période de surexcitabilité, de spasme laryngé et de salivation accrue, suivie du coma.

Le garçon a été transféré au Sioux Valley Hospital, à Sioux Falls (Dakota du Sud), le 1er septembre 1966. À ce moment, il réagit seulement à une douleur vive. Les réflexes tendieux sont amoindris, davantage aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs. Il est resté comateux jusqu'à sa mort survenue le 5 septembre 1966.

L'ACTH a fait partie du traitement et a été donnée tout dans le cours de la maladie, car il était possible que les symptômes soient une réaction au vaccin. Par la suite, le traitement a inclus une trachéotomie, des stéroïdes pour l'hypotension et l'urée afin de réduire l'œdème du cerveau.

Des tissus ont été soumis aux laboratoires du Département de la santé de l'État et à ceux du CDC pour examens microscopiques et isolation du virus. Des frottis sur lamelles obtenus par décalcomanie sur le cerveau, les poumons et les glandes salivaires ont été négatifs à l'examen de microscopie fluorescente directe. Une isolation positive du virus a été faite sur des souris et le cerveau de la première souris morte a été positif de rage à la microscopie fluorescente directe. Des tests immunologiques préliminaires sur du sérum sanguin tiré des extrémités, appliquant la technique indirecte des anticorps fluorescents, ont donné des résultats positifs.

Note de la rédaction: Cet échec clinique montre les limites des méthodes prophylactiques actuelles contre la rage. En dépit d'une direction presque parfaite, y compris nettoyage à fond des plaies, infiltration de sérum antirabique et série entière de vaccins, la rage s'est déclarée chez le malade moins de 30 jours après le moment où il a été mordu. Les moufettes sont reconnues pour secréter des titres plus élevés de virus dans leur salive que les autres animaux rabiques. Les morsures aux doigts et au visage, régions anatomiques denses en terminaisons nerveuses, sont considérées plus dangereuses.

Diphtheria

South Carolina - On June 18, 1966, a 10-year-old Negro boy died in Columbia, South Carolina, after an 8-day illness characterized by fever, sore throat and respiratory distress. Nasopharyngeal and throat cultures grew out a toxicogenic strain of *C. diphtheriae*. After the death of this boy, 21 additional cases and 21 carriers were discovered. The epidemic reached its peak during the week ending August 6, when seven new cases were diagnosed. All cases occurred among the nonwhite, lower socioeconomic populace. Twenty of these were below the age of 15 years; 8 occurred in the 1-4 year age group. The index case and a 1 1/2-year-old infant died. No new cases have been reported since September 6.

Both patients who died and 15 other clinically ill persons definitely had not been immunized against diphtheria. In three other cases immunization was inadequate; in one other case it had lapsed. The status was unknown in the remaining case. Only two carriers had received a full course of diphtheria toxoid previously. All cases, except for the two fatal ones, were clinically mild and without complications. Of the 43 *C. diphtheriae* strains isolated; 41 were toxicogenic. One non-toxicogenic strain was recovered from a carrier and another from a patient with a traumatic ocular infection.

The 22 cases were confined to the city of Columbia which has a population of 97,433 including 29,644 nonwhites (1960 census). In contrast to the absence of reported diphtheria cases since 1957, the recent attack rate among the nonwhite 1-15 year age group was 18.2 per 10,000. Contact among all but two of the cases and carriers has been established in three distinct geographic foci.

Two weeks after the onset of the initial case, the county health officer decided to culture all members and close contacts of the clinically affected persons. Four hundred cultures were taken by mid-August. Each household contact was treated with 1,000 units of antitoxin and 2.4 million units of procaine penicillin each day until three consecutive throat cultures were negative. The clinically ill patients were treated with 20,000-80,000 units of antitoxin and 2.4 million units procaine penicillin per day.

On July 28, a mass vaccination program was undertaken at a clinic in each of the three epidemic areas. Over 25,000 doses of DT or DTP vaccine have been administered. Eighty to 90 percent of the doses have been given to nonwhites, the majority to persons less than 20 years of age. A large proportion of this population was known to have been susceptible due to a survey conducted in this area in 1964 to determine the immunization status of the residents; results indicated that at that time only 62 percent of the nonwhite population in the 1-14 year age group had received adequate DTP immunization.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week ending September 24, 1966. - États-Unis, rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, semaine terminant le 24 septembre 1966.

Diphthéria

Caroline du Sud - Le 18 juin 1966, un jeune Noir de 10 ans est mort à Columbia (Caroline du Sud) après une maladie de 8 jours caractérisée par la fièvre, le mal de gorge et des troubles respiratoires. Des cultures du rhino-pharynx et de la gorge se sont développées en souche toxigène de *C. diphtheriae*. Après la mort du garçon, 21 autres cas et 21 porteurs de germes ont été découverts. L'épidémie a atteint son sommet dans la semaine close le 6 août durant laquelle sept nouveaux cas ont été diagnostiqués. Tous les cas sont venus au sein de la population non blanche, de condition sociale économique inférieure. Vingt d'entre eux avaient moins de 15 ans et 8 entraînaient dans le groupe d'âge 1-4 ans. Le cas indice et un enfant d'un an et demi sont morts. Aucun autre cas n'a été signalé depuis le 6 septembre.

Il est certain que les deux enfants qui sont morts et 15 autres malades cliniques n'avaient pas été immunisés contre la diphthéria. Dans trois autres cas, l'immunisation n'était pas suffisante; dans un autre cas, elle n'avait pas été efficace. On ne connaît pas l'état de l'autre malade. Seulement deux porteurs avaient reçu une série complète d'anatoxine diphtérique auparavant. Exception faite des deux cas mortels, aucun autre n'a été cliniquement grave et n'a présenté de complication. Sur les 43 souches de *C. diphtheriae* isolées, 41 étaient toxicogéniques. Un type non toxicogène a été prélevé d'un porteur et un autre d'un malade atteint d'une infection oculaire traumatique.

Les 22 cas étaient tous de la ville de Columbia dont la population de 97,433 comprend 29,644 non Blancs (recensement de 1960). S'opposant à une période où aucun cas de diphthéria n'a été signalé depuis 1957, le taux de la dernière épidémie a été de 18.2 pour 10,000 chez les non Blancs du groupe d'âge de 1-15 ans. La contamination chez tous les cas et porteurs sauf deux s'est produite dans trois points géographiques distincts.

Deux semaines après le début de la maladie du premier cas, le médecin de la santé du "county" a décidé d'inoculer tous les proches des personnes cliniquement atteintes. Quatre cent cultures ont été prélevées vers la mi-août. Chaque contact au foyer a reçu 1,000 unités d'anatoxine et 2,400,000 unités de pénicilline procaine chaque jour jusqu'à ce que trois prélèvements de cultures de gorge successifs soient négatifs. Les malades cliniques ont été traités par des doses quotidiennes d'anatoxine allant de 20,000 à 80,000 unités et de pénicilline procaine à 2,400,000 unités.

Le 28 juillet, un plan d'immunisation collective a été appliqué dans une clinique de chacune des trois régions épidémiques. Plus de 25,000 doses de vaccin DT ou DTP ont été administrées. Entre 80 et 90 p. 100 des doses ont été données à des non Blancs et la majorité à des personnes qui n'avaient pas 20 ans. On savait qu'une grande partie de cette population était sujette, car une enquête avait été menée dans cette région en 1964 en vue de déterminer l'état d'immunisation des résidents; les résultats ont indiqué qu'à ce temps-là, seulement 62 p. 100 de la population non blanche du groupe d'âge 1-4 ans avait été immunisée de façon satisfaisante au DTP.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

October 8, 1966

40th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

8 octobre

40^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, M.R.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

OCT 24 1966
McGILL UNIVERSITY
Epidemiology & Health

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 8, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Nº	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif				
					1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	1	1	18	32	37		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	5	2	54	92	89		
3	Diphtheria (055)	1	1	-	20	30	57		
4	Dysentery	67	69 ^r	52	3,604	3,240	3,118		
5	(a) Amoebic (046)	-	1	—	35	43	44		
6	(b) Bacillary (045)	47	56 ^r	25	2,554	1,395	1,998		
7	(c) Other and unspecified (048)	20	12	17	1,015	1,802	1,802		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	3	32	4		
9	Food poisoning	24	36	14	1,274	1,265	1,019		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	121	168	42		
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	24	33	17	992	963	909		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	3	4	161	134	96		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	71	86 ^r	163	4,190	4,982	7,309		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	1	8	92	226	226		
15	(a) Due to poliovirus	1	-	3	2	1	11		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	3	18	18		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	10	9		
18	(d) Other and unspecified	1	1	10	81	197	165		
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	71	73	80		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	4	29	11		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	128	193	96	2,593	1,847	3,867		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	3	2	71		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	169	188 ^r	171	14,276	9,583	7,765		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	1	-	1	95	114	127		
25	Venereal diseases	428	490 ^r	436	17,936	17,564	16,654		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	397	447 ^r	389	16,411	15,608	14,558		
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	31	43	47	1,520	1,953	1,953		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	2		

(1) Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

Not reportable.

Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 octobre 1966.

Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland			Prince Edward Island			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard					
	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
-	-	-	-	-	-	-	Diphthéries (055)	
-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie	
-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	
-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	
-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	
-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	
-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	
-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	
-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	
-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	
-	-	-	-	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	
-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	
-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	
-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	
-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	
-	-	-	-	-	-	-	Infections à mениngocoques	
-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	
-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	
-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	
-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	
-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	
-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes	
-	-	-	-	-	-	-	a) Bleorrhagie (030-034)	
-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

A déclaration non obligatoire.

Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 8, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		
		1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965			1966	1965			1966	1965	
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	21	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Diphtheria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Dysentery	15	10	702	1,314	15	10	143	30	-	1	2	1,438	678	15	23 ^r	442	361
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	8	15	10	143	-	-	1	2	1,438	678	15	23 ^r	440	360
7	(c) Other and unspecified (048)	15	10	695	1,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
9	Food poisoning	-	-	12	119	-	-	127	43	-	12	15	498	486	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	91	-	-	12	14	422	357	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	12	96	-	-	36	37	-	-	1	68	32	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	23	-	-	-	6	-	3	19	293	320	30	28 ^r	1,736	1,727
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	3	192	302	1	3	37	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	9	-	-	-	3	3	-	1	-	1	45	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	7	-	-	-	2	3	-	-	-	4	11	-	-	24	13
19	Meningococcal infections	-	-	1	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	4	27	-	-	-	2	-	36	31	681	684	58	79	997	610
21	Pertussis (whooping cough)	-	-	6	75	-	-	21	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	2,843	396	33	31 ^r	4,193	2,838
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	25	38	868	950	-	-	3	4	-	-	-	29	49	-	-	32	24
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	7	-	-	-	8	6	-	..	78	2,150	2,122	92	71	3,041	2,778
25	Venereal diseases	7	15	350	136	5	7	260	291	-	..	72	1,803	1,642	76	57	2,500	2,009
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	14	239	106	5	7	247	283	-	..	6	347	480	16	14	538	767
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	61	30	-	-	13	8	-	..	-	-	-	3	3	2	2
28	(c) Other(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pour renvois, voir page 3.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 octobre 1966

No	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente			1966	1965			1966	1965
		1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965								
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	1	17	25	-	-	-	-	-	-	2	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
3	Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
4	Dysenterie	1	2	1,438	678	15	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
5	a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5
6	b) Bacillaire	1	2	1,438	678	15	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8
9	Infections et intoxications alimentaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9
10	a) À staphylocoques	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11
12	c) Sans précisions	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	3	19	293	320	30	-	30	30	30	28 ^r	1,736	1,727	13	13	13	13
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	14	14	14	14
15	a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	15	15	15	15
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16
17	c) Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	17	17
18	d) Autres et sans précisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	18	18
19	Infections à méningocoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20
21	Coqueluche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21	21
22	Poliomyélite paralytique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	22	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	23	23
24	Typhoïde et paratyphoïde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24	24
25	Maladies vénériennes	78	2,150	2,122	92	71	3,041	2,778	-	-	-	-	25	25	25	25
26	a) Blennorragie	72	1,803	1,642	76	57	2,500	2,009	-	-	-	-	26	26	26	26
27	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	6	347	480	16	14	538	767	-	-	-	-	27	27	27	27
28	c) Autres(1)	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	28	28	28	28

For footnotes, see page 2.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 8, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	1966	1965						
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-		1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-		2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	Diphtheria	(055)	1	1		7	23	-	-	2	3	-	-	3	4	27	24						
4	Dysentery		-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-						
5	(a) Amoebic	(046)	8	1		78	256	2	8	124	96	4	12	254	173	7	3						
6	(b) Bacillary	(045)	-	-		43	28	2	1	29	40	-	1	251	172	4	1						
7	(c) Other and unspecified	(048)	6	1		35	228	-	7	95	56	4	12	251	172	3	135						
			-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	272	162	86	162						
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-		-	-	-	1	22	-	-	1	8	-	-	1						
9	Food poisoning		-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	1						
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	1	3		113	17	1	2	91	67	2	8	159	127	8	8						
11	(b) Salmonella with food as vehicle	(042.1)	-	-		26	17	1	-	1	1	-	4	154	125	8	12						
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	1		-	-	-	2	91	66	2	8	154	125	8	8						
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092.N998.5)	-	2		87	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3						
			3	5		204	436	1	4	231	289	14	14	410	736	14	7						
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-		11	28	-	-	14	7	-	1	18	37	1	22						
15	(a) Due to poliovirus		-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	46						
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-						
17	(c) Due to Echo virus		-	-		1	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-						
18	(d) Other and unspecified		-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	12	30	1	22						
19	Meningococcal infections	(057)	-	-		11	27	-	-	14	7	-	1	8	8	-	7						
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	(766)	-	-		3	4	-	-	5	3	-	-	8	8	-	13						
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	3		28	33	-	5	34	29	7	14	177	205	13	39						
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	(050,051)	-	-		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-						
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-		22	31	5	21	857	551	21	19	1,259	958	9	15						
25	Venereal diseases		64	53		2,114	1,594	50	82	1,778	1,664	73	72	2,781	2,790	97	95						
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	58	50		1,979	1,484	50	81	1,696	1,608	70	62	2,523	2,652	95	87						
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	3		135	110	-	1	80	55	3	10	158	138	2	8						
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-		-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	171						

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 octobre 1966

No	Alberta	British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		
		Colombie-Britannique		- -				
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
1	-	-	-	-	-	-	-	2
2	-	-	-	3	4	-	-	27
3	-	-	-	2	1	-	-	24
4	-	-	-	-	-	-	-	2
5	-	-	-	-	-	-	-	1
6	-	-	-	254	173	7	3	407
7	-	-	-	1	-	-	-	2
8	-	-	-	251	172	4	1	250
9	-	-	-	2	1	3	2	255
10	-	-	-	135	86	6	5	249
11	-	-	-	272	162	7	6	227
12	-	-	-	-	-	-	-	12
13	-	-	-	-	-	-	-	11
14	-	-	-	-	-	-	-	10
15	-	-	-	-	-	-	-	9
16	-	-	-	-	-	-	-	8
17	-	-	-	-	-	-	-	7
18	-	-	-	-	-	-	-	6
19	-	-	-	-	-	-	-	5
20	-	-	-	-	-	-	-	4
21	-	-	-	-	-	-	-	3
22	-	-	-	-	-	-	-	2
23	-	-	-	-	-	-	-	1
24	-	-	-	-	-	-	-	0
25	-	-	-	-	-	-	-	0
26	-	-	-	-	-	-	-	0
27	-	-	-	-	-	-	-	0
28	-	-	-	-	-	-	-	0

Pour renvoi, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES -- WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 8, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif
			1966			1966
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	1
Diphtheria -- Diphthéria (055)	-	-	-	-	-	1
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Ambiane (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	7
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques (049.0)	-	-	-	3	-	2
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	-	-	-	3	-	1
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	2
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	17
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomélyrite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	1	-	-	11
Meningococcal infections -- Infections ménégococoques (057)	-	-	-	-	-	3
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	126	150	4	-	27
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	1	207	120	13	11 ^r	509
	1	205	113	13	11 ^r	506
	-	2	7	-	-	3
	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases	Nombre de cas
		Report week - - Semaine du rapport	Cumulative total - - Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	1
043	Cholera -- Choléra	-	3
060	Leprosy -- Lèpre	-	-
110-117	Malaria -- Paludisme	-	1
058	Plague -- Peste	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-
108 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-
101-108	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-
084	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-
061	Smallpox -- Variole	-	3
128	Tetanus -- Tétanos	1 (N.S.)	87
059	Trichinosis -- Trichinose	1 (Alta)	3
091	Tularaemia -- Tularémie	-	-
	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases	Nombre de cas déclarés
		Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	22
055	Diphtheria -- Diphthéria	3	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	78	82
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	624	623
057	Meningococcal infections -- Infections à ménégococoques	34	41
080	Poliomyelitis -- Poliomélyrite:	1	-
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	-	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	1	1
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	13	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to July 31, 1966.

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 31 juillet 1966.

Province	Total cases -- Total des cas		New active cases -- Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases -- Cas ré-évolutifs	
	1966	1965	1966	1965	1966	1965
CANADA	2,611	3,188	2,216	2,698	395	490
Newfoundland -- Terre-Neuve	212	180	194	159	18	21
Prince Edward Island -- île-du-Prince-Édouard	24	25	24	16	—	9
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	144	133	119	107	25	26
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	86	147	73	125	13	22
Québec	743	1,058	642	936	101	122
Ontario	570	641	442	520	128	121
Manitoba	149	155	125	123	24	32
Saskatchewan	132	141	118	117	14	24
Alberta	191	269	173	232	18	37
British Columbia -- Colombie-Britannique	308	335	266	284	42	51
Yukon	3	9	3	8	—	1
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	49	95	37	71	12	24

Source: DBS Incidence of Tuberculosis, July, 1966 -- B.F.S. Incidence de la Tuberculose, juillet, 1966.

Cases of Specified Notifiable Diseases in the United States, Cumulative totals for 40 weeks
Cas de certaines maladies à déclarer aux États-Unis, total de cumul pour 40 semaines

Int. list no. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Median -- Médiane 1961-1965		
		1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	192	193	320
055	Diphtheria -- Diphthérie	145	116	194
082	Encephalitis, infectious	2,299	1,992	**
092, N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	25,327	26,123	33,519
057	Meningococcal infections -- Infections à meningocoques	2,818	2,425	1,871
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:			
080.0, 080.1	Paralytic -- Paralytique	67	39	276
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	6	**
080.3	Unspecified -- Sans précisions	6	3	47
040	Typhoid fever -- Typhoïde	297	333	411
062	Anthrax -- Charbon	4
049.1	Botulism -- Botulisme	53
110-117	Malaria -- Paludisme	316
085	Measles -- Rougeole	190,809	242,326	389,283
340 pt.	Meningitis, aseptic -- Méningite, aiguë	2,314	1,609	1,591
096.2	Psittacosis -- Psittacose	40
094	Rabies in man -- Rage chez les hommes	2
050, 051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques	326,751	304,519	263,914
101	Typhus fever, endemic -- Typhus endémique	219	241	**
-	Rabies in animals -- Rage chez les animaux	3,230	3,431	2,980

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- Etats-Unis, Morbidity and Mortality Weekly Report.

Aseptic Meningitis

During the first 38 weeks of 1966, 2,096 cases of aseptic meningitis were reported to the Communicable Disease Center through the National Morbidity Reporting system. During the comparable period in 1965, 1,449 cases were recorded. Through the first 26 weeks of both years the numbers of reported cases were nearly the same: 765 in 1966 and 742 in 1965.

The increased numbers of cases during recent weeks have been reported primarily from several states along the eastern seaboard (Florida, Massachusetts, New Jersey, New York City, Rhode Island and West Virginia) in addition to California, Louisiana, Mississippi and Texas. Table 1 compares the reported incidence of aseptic meningitis from these 10 states at the end of the 26th and 38th weeks of 1965 and 1966.

Table 1. States Reporting Significant Increase* in Incidence of Aseptic Meningitis

Tableau 1. États signalant une hausse sensible* au sujet de l'incidence de la méningite aiguë

State -- État	1965		1966	
	26th Week Ended 7/3	38th Week Ended 8/25	26th Week Ended 7/2	38th Week Ended 9/24
	26e sem. terminée le 3 juillet	38e sem. terminée le 25 septembre	26e sem. terminée le 2 juillet	38e sem. terminée le 24 septembre
California -- Californie	228	416	223	545
Florida -- Floride	45	62	40	106
Louisiana -- Louisiane	6	14	16	41
Massachusetts	15	26	6	109
Mississippi -- Mississippi	1	2	19	59
New Jersey	14	28	24	96
New York City	21	34	22	63
Rhode Island	2	8	5	53
Texas	76	151	103	251
West Virginia	0	1	4	92

* Increase of 25 or more cases from end of 38th week in 1965 to end of 38th week in 1966. -- Hausse de 25 cas ou plus, de la fin de la 38e semaine en 1965 à la fin de la 38e semaine en 1966.

No single etiologic agent has been identified to account for the majority of the cases. -- Aucun agent étiologique simple n'a été identifié en vue de répondre de la majorité des cas.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week Ending September 24, 1966. -- États-Unis, rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, semaine terminée le 24 septembre 1966.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001 - Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201 - Vital Statistics - Preliminary, A. Bil.	.50
84-202 - Vital Statistics - Final, A. Bil.	2.00
84-203 - Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
Analytical Reports:	
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-514 - Causes of death (detailed 4 digit list), Canada, 1950-60, E.	.75
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516 - Canadian Life Tables 1960-1962, Bil.	.50
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.25
84-518 - Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.50
84-519 - Causes of Death, 1958-1964, E.	.75
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.50
84-521 - Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.75
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

	Price
83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	.75
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.50
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.00
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.50
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	1.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.50
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	.75

MORBIDITY STATISTICS

	Price
82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523 - Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.
2. - Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.

POPULATION STATISTICS - BIL.

	Price
91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. - Monthly
A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

October 15, 1966

41st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

15 octobre 1966

41^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalog of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 15, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif				
				1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965							1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965										
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-			1	18	32	37																
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-			-	54	93	89																
3	Diphtheria (055)	-	1	-		20	31	57																	
4	Dysentery	262	76 ^r	72	3,875	3,312	3,208																		
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	36	45	14																		
6	(b) Bacillary (045)	246	50 ^r	25	2,803	1,426	1,115																		
7	(c) Other and unspecified (048)	15	26 ^r	24	1,036	1,841	1,841																		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	2	43	4																		
9	Food poisoning	26	26 ^r	19	1,302	1,278	1,037																		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	-	-	123	168	42																		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	24	26 ^r	12	1,018	976	928																		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	161	134	97																		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	94	84 ^r	165	4,307	5,100	7,474																		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	2	7	95	231	231																		
15	(a) Due to poliovirus	-	1	-	2	1	11																		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	18	18																		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	6	11	10																		
18	(d) Other and unspecified	3	1	4	84	201	170																		
19	Meningococcal infections (057)	2	-	-	2	74	74	85																	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	4	29	13																		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	143	128	104	2,736	1,883	3,917																		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	3	2	72																		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	237	185 ^r	166	14,529	9,799	7,979																		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	2	1	2	97	118	129																		
25	Venereal diseases	389	444 ^r	419	18,349	17,935	17,184																		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	368	412 ^r	373	16,802	15,942	15,027																		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	21	32 ^r	46	1,542	1,990	1,990																		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	2																		

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

Not reportable.

Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 octobre, 1966

No	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland						Prince Edward Island						Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Terre-Neuve						Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Île-du-Prince-Édouard					
				1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965			1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965			1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965			1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965			1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965			

New Cases of Notifiable Diseases Reported. Week Ended October 15, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - - Nouveau-Brunswick			
		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif	
				1966	1965			1966	1965
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	21	55	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery		-	21 ^r	708	1,341	-	-	-
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	3	-	7	15	150
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	4	8	-	-	-
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	21 ^r	701	1,333	7	15	150
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning		-	2 ^r	14	120	1	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	128	44
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	-	2 ^r	14	97	1	-	91
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	23	-	-	37
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	5	3 ^r	198	315	-	1	88
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	9	28	-	-	3
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	-	-	3
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	1	-	-	-	1
17	(c) Due to Echo virus		-	-	1	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified		-	-	7	28	-	-	2
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	1	1	-	-	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	(766)	-	-	4	27	-	-	2
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	-	-	6	75	-	-	21
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	12
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	(050,051)	15	26 ^r	884	969	-	-	-
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	7	-	-	-	8
25	Venereal diseases		9	15 ^r	367	139	7	5	267
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	9	12 ^r	304	109	7	5	290
27	(b) Syphilis ..	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	3 ^r	63	30	-	-	13
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-

Nombreux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 octobre, 196

Québec			Ontario			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		
		1966	1965		1966	1965	
-	-	17	25	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
-	-	-	-	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
-	-	-	-	-	9	2	Diphétérie (055)
2	1	1,440	680	20	18 ^r	465	Dysenterie (046)
-	-	-	-	-	-	2	a) Amibiennne (046)
2	1	1,440	680	20	18 ^r	463	b) Bacillaire (045)
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)
-	-	-	1	.	.	1	Encéphalite infectieuse (082.0)
11	12	509	490	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires
-	-	8	97	.	.	.	a) À staphylococques (049.0)
11	12	433	361	.	.	.	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire (042.1)
-	-	68	32	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)
8	3	301	328	35	42 ^r	1,792	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)
-	1	1	45	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)
-	1	1	1	.	.	.	a) Due au virus de la poliomylérite
-	-	15	b) Due au virus Coxsackie
-	-	5	c) Due au virus Echo
-	-	24	d) Autres et sans précisions
-	-	4	11	-	-	25	Infections à méningocoques (057)
-	-	-	-	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)
23	36	704	695	82	58	1,079	Coqueluche (056)
-	-	-	2	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)
12	11	2,855	410	27	47 ^r	4,234	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)
1	-	30	49	1	-	33	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
..	..	2,150	2,148	75	91 ^r	3,115	Maladies vénériennes
..	..	1,803	1,659	66	76	2,566	a) Blennorragie (030-034)
..	..	347	489	9	15 ^r	546	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)
..	..	-	-	-	-	3	c) Autres(1) (036-038)

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 15, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
				1966	1965			1966	1965
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	1	3	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	2	9	.	.	.
3	Diphtheria	(055)	-	1	7	23	-	-	2
4	Dysentery	-	8	78	267	9	2	133
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	1	30	30
6	(b) Bacillary	(045)	-	6	43	28	8	2	103
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	2	35	239	*	.	.
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	1
9	Food poisoning	-	1	113	19	1	1	92
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	6
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	1	26	19	1	1	92
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	87	-	-	-	6
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	7	3	211	446	6	1	237
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	-	12	28	-	-	10
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	14
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	10
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	1	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	1	-	12	27	.	.	.
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	3	4	-	-	10
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	3
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	-	-	28	37	2	-	36
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	30
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	(050,051)	2	1	24	31	30	5	887
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	2	2	-	-	9
25	Venereal diseases	66	64	2,180	1,619	43	50	1,821
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	61	58	2,040	1,508	43	50	1,739
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	6	140	111	-	80	56
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 octobre, 1966

Alberta			British Columbia - - Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif			
		1966	1965			1966	1965	
-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
-	-	3	4	-	-	27	25	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
-	-	2	1	-	-	-	-	Diphthérie (055)
7	4	261	180	17	7	424	256	Dysenterie
-	-	1	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)
7	4	258	179	2	4	137	91	b) Bacillaire (045)
-	-	2	1	15	3	287	163	c) Autres et sans précisions (048)
-	-	1	8	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)
2	2	161	128	9	8	273	327	Infections et intoxications alimentaires
-	-	4	1	-	-	12	1	a) À staphylocques (049.0) 10
2	2	156	126	9	8	258	258	b) Salmonella avec mention de con- (042.1) 11
-	-	1	1	-	-	3	68	c) Sans précisions (049.2) 11
12	14	422	749	19	14	637	877	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N993.5) 11
1	-	19	38	1	1	23	47	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite 15
-	-	2	3	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie 16
-	-	4	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo 17
1	-	13	30	1	1	23	47	d) Autres et sans précisions 18
-	-	8	8	1	-	8	13	Infections à méningocoques (057) 19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20
5	7	182	207	12	13	218	169	Coqueluche (056) 21
-	-	1	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (050.0,080.1) 22
32	21	1,291	981	22	9	1,427	1,450	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23
-	-	4	14	-	1	4	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24
59	73	2,840	2,864	111	97	4,490	5,283	Maladies vénériennes
57	70	2,680	2,725	107	95	4,315	4,931	a) Blennorragie (030-034) 26
2	3	160	139	4	2	175	352	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(I) (036-038) 28	

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 15, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon			Northwest Territories				
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria -- Diphthéria (055)	-	-	-	-	-	-	1	-
Dysentery -- Dysenterie (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
(a) Amoebic -- Amibienne (046)	-	-	-	1	-	-	-	1
(b) Bacillary -- Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	7	70
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	4	7
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	1	-	-	3	63
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
(a) Staphylococcal intoxication -- A staphylococcus (049.0)	-	-	-	3	2	-	4	1
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	-	-	-	-	2	-	2	-
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	-	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	2	1
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	17	29
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite (080.2)	-	-	-	1	-	-	11	31
(b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (057)	-	-	-	-	-	-	1	-
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	1	-	-	10	31
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	150	-	5 ^r	28	25
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typholde et paratypholde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (030-034)	2	4 ^r	221	127	5	18 ^r	519	545
(a) Gonorrhoea -- Blenorragie (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	4 ^r	219	120	5	18 ^r	516	542
(b) Syphilis (036-038)	-	-	2	7	-	-	3	3

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas			
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	
			1966	1965		1966	1965
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	-	-	-
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	-	-	-
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	-	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-	-	-
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:						
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-	-	-
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheseuses	-	-	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	-	-	-	-
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	-	-	-
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	-	-	-
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	-	-	-
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés			
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	
			1966	1965		1966	1965
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	6	-	-	-	-	-
055	Diphtheria -- Diphthéria	6	-	-	-	-	-
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	43	-	-	-	-	-
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	595	-	-	-	-	-
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococoques	34	-	-	-	-	-
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite:						
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	-	-	-	-	-
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-	-	-
040	Typhoid fever -- Typholde	11	-	-	-	-	-

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION
 Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
 Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001—Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.	.50
84-202—Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
Analytical Reports:	
84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.25
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-514—Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.75
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.25
84-518—Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.50
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E.	.75
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.50
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.75
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	.75
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.50
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.00
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.50
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	1.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.75
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	1.50
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.75
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	.25
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	1.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	.50
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	1.00
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E.	.25
82-523—Hospital Morbidity, 1961, Bil.	.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	1.50
	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS—BIL.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A.	.25
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.50
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25
	.25

M.—Monthly
A.—Annual
E.—English
F.—French

Bil.—Bilingual
R.—Reference
Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
 Queen's Printer and Controller of Stationery
 Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
 Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
 Ottawa

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

October 22, 1966

42nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

22 Octobre, 1966

42^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
 Health and Welfare Division,
 DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
 Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
 Division de la santé et du bien-être,
 BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
 Ottawa, Canada

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 22, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965													
					1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965										1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965																						
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	1	-	2	19	32	41				-	-	-				-	-	-																						
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	2	55	93	81				-	-	-				-	-	-																						
3	Diphtheria (055)	-	-	1	24	32	57				-	-	-				-	-	-																						
4	Dysentery	43	262	53	3,924	3,362	3,287				-	200	200	-	-	-	-	-	-	9	11																				
5	(a) Amoebic (046)	-	1	-	36	45	14				-	-	-				-	-	-																						
6	(b) Bacillary (045)	38	246	39	2,841	1,457	1,156				-	200	200	-	-	-	-	-	-	1	-																				
7	(c) Other and unspecified (048)	5	15	28	1,047	1,860	1,860				-	-	-				-	-	-	8	11																				
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	2	46	4				-	-	-				-	-	-																						
9	Food poisoning	73	26	16	1,378	1,302	1,053				-	-	6	73	-	-	-	-	-	2	5																				
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	2	1	123	168	42				-	-	5	65	-	-	-	-	-	1	3																				
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	71	24	18	1,092	997	948				-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	1																				
12	(c) Unspecified (049.2)	2	-	1	163	137	97				-	-	-	3	-	-	-	-	-	1																					
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	86	100r	191	4,400	5,245	7,660				4	2	134	71	1	-	-	-	275	88																					
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	3	5	98	239	239				-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	.																				
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	2	1	11				-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.																				
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	18	18				-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.																				
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	11	10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.																				
18	(d) Other and unspecified	3	3	4	87	209	178				-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	.																				
19	Meningococcal infections (057)	2	2	1	76	74	86				-	1	11	11	1	-	-	-	-	3	4																				
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	4	29	13				-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.																				
21	Pertussis (whooping cough)	129	143	137	2,865	1,940	4,007				-	1	34	9	16	18	444	27																							
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	3	3	2	75				-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	265	265r	216	14,825	10,053	8,184				23	12	393	258	74	85	2,474	2,136																							
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	4	2	6	101	124	136				-	-	3	2	-	-	-	-	-																						
25	Venereal diseases	436	400r	401	18,796	18,377	17,572				14	15r	373	314	-	2	25	58																							
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	408	379	356	17,221	16,354	15,369				14	14r	363	305	-	2	22	56																							
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	21	46	1,570	2,020	2,020				-	1	10	9	-	-	3	2																							
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	2				-	-	-	-	-	-	-	-	-																						

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

r Revised figures.

. Not reportable.

.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 octobre, 1966

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland						Prince Edward Island						Île-du-Prince-Édouard						Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Terre-Neuve							
					1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965				1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965				1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965										
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Diphthéries (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysenterie	43	262	53	3,924	3,362	3,287				-	200	200	-	-	-	-	-	-	9	11								
5	(a) Amibienne (046)	-	1	-	36	45	14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	(b) Bacillaire (045)	38	246	39	2,841	1,457	1,156				-	200	200	-	-	-	-	-	-	1	-								
7	(c) Autres et sans précisions (048)	5	15	28	1,047	1,860	1,860				-	-	-	-	-	-	-	-	8	11									
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Infections et intoxications alimentaires (049.0)	73	26	16	1,378	1,302	1,053				-	-	6	73	-	-	-	-	-	2	5								
10	a) À staphylocoques (049.0)	-	2	1	123	168	42				-	-	5	65	-	-	-	-	-	1	3								
11	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	71	24	18	1,092	997	948				-	-	1	5	-	-	-												

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 22, 1966

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 octobre, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick				Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No.		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	22	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	Diphthérie (055)	3	
4	Dysentery	1	-	715	1,355	-	-	7	150	30	-	1	2	1,441	684	12	20	477	391	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	8	-	-	7	150	-	-	1	2	1,441	684	12	20	475	390	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	1	-	708	1,347	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	Food poisoning	2	-	16	120	21	1	149	45	-	17	11	526	504	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	97	-	-	-	-	-	a) A staphylocques (049.0)	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	1	-	15	97	21	1	58	39	-	17	11	450	375	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11
12	(c) Unspecified (049.2)	1	-	1	23	-	-	-	6	-	-	68	32	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	5	204	320	-	-	88	137	-	6	8	307	337	40	41 ^r	1,838	1,819	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	9	28	1	-	4	3	-	-	1	45	-	-	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17	
18	(d) Other and unspecified	-	-	7	28	1	-	3	3	-	-	24	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18	
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	1	-	-	-	4	2	-	4	11	1	-	-	26	14	Infections à méningocoques	19	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	4	27	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20	
21	Pertussis (whooping cough) (056)	-	-	6	80	-	-	21	12	-	32	23	736	723	62	82	1,141	630	Coqueluche	21	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	32	25 ^r	929	1,001	-	-	3	5	-	39	12	2,894	419	29	45 ^r	4,281	2,955	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23	
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	7	-	-	-	-	8	6	-	3	1	33	51	1	1	34	29	Typhoïde et paratyphoïde	24
25	Venereal diseases	13	9	380	140	-	-	7	267	306	-	2,150	2,179	77	75	3,192	2,902	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	9	316	110	-	-	7	254	297	-	1,803	1,683	61	66	2,627	2,106	a) Blennorragie	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	64	30	-	-	-	13	9	-	347	496	16	9	562	794	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	c) Autres(1)	28	

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 22, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphtheria	(055)	-	-	7	23	-	-	2	4	-	-	3	4	-	-	27	25	
4	Dysentery		2	-	80	272	5	9	138	103	8	7	269	185	14	17	438	260	
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	1	30	42	-	-	1	-	-	-	2	2	
6	(b) Bacillary	(045)	1	-	44	28	5	8	108	61	8	7	266	184	11	2	148	95	
7	(c) Other and unspecified	(048)	1	-	36	244	-	-	-	-	-	-	2	1	3	15	290	163	
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	1	36	-	-	1	8	-	-	-	-	
9	Food poisoning		-	-	113	22	-	1	92	68	9	2	170	130	24	9	297	331	
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	12	1	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	26	22	-	1	92	67	8	2	164	128	24	9	282	259	
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	71	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	(092,N998.5)	3	7	214	455	9	6	246	300	6	12	428	771	11	19	648	916	
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	1	13	32	-	-	14	10	1	1	20	41	-	1	23	48	
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	(c) Due to Echo virus		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	(d) Other and unspecified		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	3	4	-	-	5	3	-	-	8	8	-	1	8	13	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	2	-	30	39	-	2	36	31	7	5	189	210	10	12	228	179	
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	2	2	26	31	12	30	899	602	41	32	1,332	995	13	22	1,440	1,461	
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	2	2	-	-	6	9	-	-	4	15	-	-	4	10	
25	Venereal diseases		57	66	2,237	1,663	65	43	1,886	1,770	84	59	2,924	2,946	110	111	4,600	5,410	
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	56	61	2,096	1,548	63	43	1,802	1,711	80	57	2,760	2,803	107	107	4,422	5,056	
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	5	141	115	2	-	82	58	4	2	164	143	3	4	178	354	
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 octobre, 1966

N°	Alberta	British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		
		Colombie-Britannique		Alberta				
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
1	-	-	-	-	-	-	-	2
2	-	-	-	-	-	-	-	2
3	-	-	-	-	-	-	-	2
4	-	-	-	-	-	-	-	2
5	-	-	-	-	-	-	-	2
6	-	-	-	-	-	-	-	2
7	-	-	-	-	-	-	-	2
8	-	-	-	-	-	-	-	2
9	-	-	-	-	-	-	-	2
10	-	-	-	-	-	-	-	2
11	-	-	-	-	-	-	-	2
12	-	-	-	-	-	-	-	2
13	-	-	-	-	-	-	-	2
14	-	-	-	-	-	-	-	2
15	-	-	-	-	-	-	-	2
16	-	-	-	-	-	-	-	2
17	-	-	-	-	-	-	-	2
18	-	-	-	-	-	-	-	2
19	-	-	-	-	-	-	-	2
20	-	-	-	-	-	-	-	2
21	-	-	-	-	-	-	-	2
22	-	-	-	-	-	-	-	2
23	-	-	-	-	-	-	-	2
24	-	-	-	-	-	-	-	2
25	-	-	-	-	-	-	-	2
26	-	-	-	-	-	-	-	2
27	-	-	-	-	-	-	-	2
28	-	-	-	-	-	-	-	2

Pour renvoi, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 22, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Territoires du Nord-Ouest -- Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthéria (055)	-	-	-	-	-	-	1	-
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	7	70
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	1	-	-	3	63
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques (049.0)	-	-	-	3	-	2	7	1
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	-	-	-	3	-	2	2	-
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	3	1
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	18	31
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	11	31
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	1	-	-	10	31
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	3	3
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarletine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	165	-	-	28	25
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	2	221	129	16	11r	541	560
	-	2	219	122	15	11r	537	557
	-	-	7	1	-	-	4	3

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases	Nombre de cas		
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-		
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-		
043	Cholera -- Choléra	-	-		
060	Leprosy -- Lèpre	-	-		
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-		
058	Plague -- Peste	-	-		
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-		
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-		
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-		
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-		
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-		
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-		
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-		
084	Smallpox -- Variole	-	-		
061	Tetanus -- Tétanos	-	-		
128	Trichinosis -- Trichinose 1(N.S.) 1(Que.)	2	89		
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-		
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-		

* ONTARIO, 1; OCTOBER 8 -- ONTARIO, 1; 8 OCTOBRE

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases	Nombre de cas déclarés
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	5
055	Diphtheria -- Diphthéria	5	43
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	67	595
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	717	595
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococoques	46	24
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite: Paralytic -- Paralytique	2	1
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-
080.2	Unspecified -- Sans précisions	1	-
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	11	11

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.


Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis infectious for the period January 2, 1966 to October 8, 1966

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 2 janvier 1966 au 8 octobre 1966

Province	Total	Under								60 years and over	Not stated	Non précisé
		1 year	-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59			
		-	Moins	de 1 an						60 ans	et plus	
CANADA	4,213	7		78	289	242	147	492	139	45		2,774
Newfoundland -- Terre-Neuve	128	-		1	10	17	11	9	3	-		77
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	274		274
Nova Scotia -- Nouvelle-Ecosse	193	1		1	8	5	8	14	9	1		193
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	88											42
Québec	293		293
Ontario	1,757		1,757
Manitoba	204	-		6	29	15	10	53	14	8		69
Saskatchewan	231	1		13	54	30	14	77	16	10		16
Alberta	410	1		23	78	72	37	148	39	12		-
British Columbia -- Colombie-Britannique	618	5		33	109	99	64	185	56	14		53
Yukon	-			-	-	-	-	-	-	-		
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	17	-		1	1	4	3	6	2	-		-
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.5		5.4	20.1	16.8	10.2	34.2	9.7	3.1	Excluded	-
Per cent - 1965 - Pourcent	100.0	0.6		5.1	21.8	18.4	10.8	30.0	10.7	2.6	Non compris	-
Ratio - 1966 - Rapport:												
Male -- Homme	1.1	1.3		1.1	0.8	1.3	1.1	1.1	1.4	1.6		
Female -- Femme												

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1966*

CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1966*



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION
 Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
 Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001—Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.	.50
84-202—Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
Analytical Reports:	
84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-514—Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.75
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.25
84-518—Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.50
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E.	.75
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.50
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.75
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	1.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.75
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, 1957, E.	.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	1.50
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.75
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	.25
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	1.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	.50
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	1.00
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E.	.25
82-523—Hospital Morbidity, 1961, Bil.	.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	1.50
	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS—BIL.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25
	.25

M.—Monthly
A.—Annual
E.—English
F.—French

Bil.—Bilingual
R.—Reference
Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

Price

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

October 29, 1966

43rd. Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

29 octobre, 1966

43 semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 29, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						N°	
		Report week -- Sémaine du rapport	Previous week -- Sémaine préce- dente	Median -- Médiane	Cumulative total -- Total cumulatif				
					1966	1965	Median -- Médiane 1961 - 1965		
1	Brucellosis (undulant fever)	1	1	1	20	33	41		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	1	1	-	56	104	91		
3	Diphtheria	-	-	1	24	34	58		
4	Dysentery	58	44 ^r	52	3,983	3,443	3,402		
5	(a) Amoebic	-	-	-	36	46			
6	(b) Bacillary	(046)	-	-	2,895	1,512	1,187		
7	(c) Other and unspecified	(045)	53	39 ^r	21	1,052	1,885	1,885	
	(d) Other	(048)	5	5					
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	2	48	4		
9	Food poisoning	17	73	18	1,395	1,332	1,071		
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	123	168	42		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	14	71	20	1,106	1,027	962	
12	(c) Unspecified	(049.2)	3	2	1	166	137	98	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	(092,N998.5)	90	97 ^r	207	4,502	5,394	7,886	
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	2	3	6	102	244	241	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	2	1	11		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	18	18		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	11	10		
18	(d) Other and unspecified	-	2	3	91	214	187		
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	2	77	75	90	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	4	30	13		
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	125	129	121	2,990	1,991	4,121	
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	6	2	2		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	358	287 ^r	207	15,203	10,336	8,391	
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	2	4	3	103	128	139	
25	Venereal diseases		478	438 ^r	449	19,281	18,851	18,101	
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	446	410 ^r	414	17,674	16,782	15,827	
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	32	28	-	1,602	2,066	2,066	
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	5	3	2	

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

Not reportable.

Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 octobre, 1966

Report week -- Sémaine du rapport	Newfoundland		Prince Edward Island		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard			
	Previous week -- Sémaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Sémaine du rapport	Previous week -- Sémaine préce- dente		
-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	
-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	
-	-	-	-	-	Diphthérie	
-	-	-	-	-	Dysenterie	
-	-	-	-	-	a) Amibienne	
-	-	-	-	-	b) Bacillaire	
-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	
-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	
-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	
-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	
-	-	-	-	-	b) Salmonelle avec mention de con- tage alimentaire	
-	-	-	-	-	c) Sans précisions	
-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	
-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	
-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylite	
-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	
-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	
-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	
-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	
-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	
-	-	-	-	-	Coqueluche	
-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	
-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	
-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	
-	-	-	-	-	Maladies vénériennes	
-	-	-	-	-	a) Bleorrhagie	
-	-	-	-	-	b) Syphilis	
-	-	-	-	-	c) Autres(1)	

(1) Comprend le chancroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

. A déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 29, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	1	22	65	-	-	-		
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysentery	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	(a) Amoebic	(046)	1	1	716	1,367	13	-	-		
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	3	-	-	163	30		
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	-	4	10	13	-	-		
		1	1	709	1,357	-	-	163	-		
								30	-		
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-		
9	Food poisoning	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	1	2	17	120	-	21	149	45	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	1	15	97	-	21	58	39	
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	1	2	23	-	-	6	-	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	10	6	214	333	3	-	91	137	
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	9	28	1	1	5	3	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	7	28	1	1	4	3	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	(766)	-	-	1	1	-	-	4	2	
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	-	-	4	27	-	-	-	2	
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	6	80	-	-	21	12	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	(050,051)	43	32	972	1,052	-	-	-	-	
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	7	1	-	-	3	5	
25	Venereal diseases	-	-	-	-	-	-	8	6	-	
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	22	13	402	144	21	-	288	311	
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	21	12	337	112	20	-	274	301	
28	(c) Other(1)	(036-038)	1	1	65	32	1	-	14	10	

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 octobre, 1966

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Nº	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965		
1	Brucellose (fièvre ondulante)	-	-	17	26	-	-	1	1	2	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphthéries	(055)	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	Dysenterie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	a) Amibienne	(046)	1	1,441	688	25	1F	503	411	5	
6	b) Bacillaire	(045)	-	-	-	-	-	2	1	6	
7	c) Autres et sans précisions	(048)	1	1,441	688	25	1F	501	410	7	
8	Encéphalite infectieuse	(082.0)	-	-	-	-	-	1	-	8	
9	Infections et intoxications alimentaires	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	a) À staphylocoques	(049.0)	5	17	531	512	-	-	-	10	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire	(042.1)	4	17	454	383	-	-	-	11	
12	c) Sans précisions	(049.2)	1	-	69	32	-	-	-	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	4	6	311	344	31	51F	1,881	1,865	
14	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	-	-	1	45	-	-	-	14	
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	-	-	1	1	-	-	-	-	15	
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	15	-	-	-	-	16	
17	c) Due au virus Echo	-	-	-	5	-	-	-	-	17	
18	d) Autres et sans précisions	-	-	-	24	-	-	-	-	18	
19	Infections à méningocoques	(057)	-	-	4	11	-	1	26	14	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	20	
21	Coqueluche	(056)	18	32	754	747	63	62	1,204	639	
22	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	-	-	21	12	-	-	-	22	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	(050,051)	36	39	2,930	443	43	51F	4,346	3,013	
24	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	-	3	33	52	1	1	35	31	
25	Maladies vénériennes	-	..	2,150	2,251	74	77	3,266	2,980	25	
26	a) Blennorragie	(030-034)	..	1,803	1,742	62	61	2,689	2,163	26	
27	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	347	509	12	12	574	815	27	
28	c) Autres(1)	(036-038)	..	-	-	-	-	3	2	28	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 29, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphtheria	(055)	-	-	7	25	-	-	2	4	-	-	1	-	-	28	26	3	
4	Dysentery	(044)	2	2	82	278	2	5	140	107	7	8	276	208	8	14	446	272	4
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	30	43	-	-	1	-	-	-	-	-	5
6	(b) Bacillary	(045)	1	1	45	28	2	5	110	64	7	8	273	207	5	11	153	98	6
7	(c) Other and unspecified	(048)	1	1	37	250	*	*	*	*	-	-	2	1	3	3	293	172	7
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	1	8	-	-	-	-	8
9	Food poisoning	(049.0)	-	-	113	23	-	-	92	68	4	9	174	140	7	24	304	342	9
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	12	1	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	26	23	-	-	92	67	4	8	168	138	6	24	288	270	11
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	87	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	4	71	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	(092,N998.5)	3	3	217	460	2	9	248	302	17	6	445	793	12	11	660	968	13
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	1	13	33	-	-	14	10	-	1	20	42	1	-	24	48	14
15	(a) Due to poliovirus	(080.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	(080.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
17	(c) Due to Echo virus	(080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
18	(d) Other and unspecified	(080.0)	-	1	13	32	-	-	14	10	-	1	14	34	1	-	24	48	18
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	3	4	1	-	6	3	-	-	8	8	-	-	8	13	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	-	2	30	40	1	-	37	31	21	7	210	217	15	10	243	187	21
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	1	2	27	36	29	12	928	622	39	41	1,369	1,022	51	13	1,491	1,483	23
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	2	2	-	-	6	9	-	-	4	15	-	-	4	10	24
25	Venereal diseases	(030-034)	81	57	2,318	1,729	57	65	1,943	1,809	69	84	2,993	3,018	129	110	4,729	5,321	25
26	(a) Gonorrhoea	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	74	56	2,170	1,611	56	63	1,858	1,747	66	80	2,826	2,874	126	107	4,548	5,165	26
27	(b) Syphilis	(036-038)	7	1	148	118	1	2	83	61	3	4	167	144	3	3	181	356	27
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 octobre, 1966

No	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				Colombie-Britannique				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)					
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif							
				1966	1965			1966	1965			1966	1965						
1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2					
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2					
3	Diphthéries	(055)	-	-	7	25	-	-	2	4	-	-	-	-	3				
4	Dysenterie	(044)	2	2	82	278	2	5	140	107	7	8	276	208	8	14	446	272	4
5	(a) Amibienne	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	(b) Bacillaire	(045)	1	1	45	28	2	5	110	64	7	8	273	207	5	11	153	98	6
7	(c) Autres et sans précisions	(048)	1	1	37	250	*	*	*	*	-	-	2	1	3	3	293	172	7
8	Encéphalite infectieuse	(082.0)	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	1	8	-	-	-	-	8
9	Food poisoning	(049.0)	-	-	113	23	-	-	92	68	4	9	174	140	7	24	304	342	9
10	(a) Infections et intoxications alimentaires	(049.0)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11	(b) À staphylocoques	(042.1)	-	-	26	23	-	-	92	67	4	8	168	138	6	24	288	270	11
12	(c) Salmonella avec mention de contamination alimentaire	(049.2)	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13	c) Sans précisions	(049.2)	3	3	217	460	2	9	248	302	17	6	445	793	12	11	660	968	13
14	Meningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	-	1	13	33	-	-	14	10	-	1	20	42	1	-	24	48	14
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	(080.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
16	b) Due au virus Coxsackie	(080.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
17	c) Due au virus Echo	(080.1)	-	1	13	32	-	-	14	10	-	1	14	34	1	-	24	48	17
18	d) Autres et sans précisions	(080.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
19	Infections à méningocoques	(057)	-	-	3	4	1	-	6	3	-	-	8	8	-	-	8	13	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20
21	Coqueluche	(056)	-	2	30	40	1	-	37	31	21	7	210	217	15	10	243	187	21
22	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	1	2	27	36	29	12	928	622	39	41	1,369	1,022	51	13	1,491	1,483	23
24	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	-	-	2	2	-	-	6	9	-	-	4	15	-	-	4	10	24
25	Maladies vénériennes	(030-034)	81	57	2,318	1,729	57	65	1,943	1,809	69	84	2,993	3,018	129	110	4,729	5,321	25
26	a) Blennorragie	(030-034)	74	56	2,170	1,611	56	63	1,858	1,747	66	80	2,826	2,874	126	107	4,548	5,165	26
27	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	1	148	118	1	2	83	61	3	4	167	144	3	3	181	356	27
28	c) Autres(1) ..																		

Rare Diseases -- Maladies rares

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 29, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	1
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	7	70
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques (049.0)	-	-	-	3	-	-	7	1
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1) (c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	2	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	18	32
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomélyrite (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	13	34
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	4
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	165	-	-	28	25
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	221	134	9	18 ^r	557	577

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	1
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	3
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	1
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	-	4
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	89
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	3
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	-
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	Current week -- Semaine courante
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	1	3	3
055	Diphtheria -- Diphthérie	7	5	5
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	56	67	67
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	752	717	717
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococoques	40	46	46
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite: Paralytic -- Paralytique	5	2	2
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	-	1	1
080.2	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-
080.3		-	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	7	11	11

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population
Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Bacillus - Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic	Diarrhoea du nouveau-né, épidémique	Diphtheria - Diphthérie	Dysentery, all types	Dysentery, tones formes	Dysentery, bacillary	Dysentery, bacillaire	Encephalitis, infections	Encéphalite infectieuse	Food poisoning	Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious	Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic	Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections	Infections à méningocoques	Pertussis - Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic	Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat	Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis - Trichineose	Typhoid and Paratyphoid fever	Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly 1966..																										
June 19 - Oct. 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
St. John's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Charlottetown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Halifax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sydney	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
St. Boniface	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
St. James	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Winnipeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Regina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Calgary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Edmonton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Red Deer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Report Monthly																										
June - Sept.																										
Barrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bellefonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chatham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cornwall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Galt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hamilton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kingston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
London	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oshawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
St. Thomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Toronto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Welland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
New Westminster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vancouver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Victoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Reported cases of selected Notifiable Diseases for certain cities of over 10,000 population (concluded)
Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Campbellton:	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	1
Brockville:	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	4
Eastview:	Pertussis - Coqueluche	1
Grande Prairie:	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	2
St. Vital:	Meningitis, viral or aseptic, unspecified - Méningite à virus ou aiguë sans précisions	2
Transcona:	Food poisoning, Salmonella with food as vehicle of infection - Infections et intoxications alimentaires salmonella avec mention de contagé alimentaire	1
West Kildonan:	Dysentery, bacillary - Dysenterie bacillaire	1
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	1

Dysentery - Dysenterie
Other and unspecified - Autres et sans précisions:
 Halifax, 21; Sydney, 13; St. Boniface, 1; Winnipeg, 12;
 Calgary, 8; Edmonton, 2; New Westminster, 1.
Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires:<br

UNITED STATES

Arbovirus Encephalitis - 1966

A total of 495 human cases of arbovirus infections has been reported from 20 states through the 43rd week (ending October 29, 1966). Of these, 414 were St. Louis encephalitis (SLE), 41 Western Equine Encephalitis (WEE), 38 California encephalitis (CEV), and one Eastern Equine encephalitis (EEE). Table 2 compares the number of cases reported this year with averages for the 5-year period, 1961-1965.

Large urban epidemics of SLE occurred in Dallas (180 cases) and Corpus Christi (102 cases) during this past summer (MMWR, Vol. 15, No. 39). In addition, three other urban areas recognized human SLE infections: New Orleans (20 cases), Fort Worth (17 cases), and St. Louis (6 cases). Thus 325 SLE infections may be considered "urban", while 89 cases were reported from rural areas. The total of 414 SLE cases reported so far this year represents the third largest total notified in any year since reporting was instituted in 1955; in 1964, 470 cases were reported, and in 1956, 563 cases.

Only minimal activity of WEE was recognized this summer in contrast to last year when the largest documented human outbreak occurred involving 172 human cases (MMWR, Vol. 14, No. 39), to date, 13 western states have reported 41 WEE infections in humans. However, virus activity appears to be widespread geographically and the incidence of disease in the endemic areas of the Texas plains and the central valley of California has been comparable to that recorded in previous years.

Reported Cases of Arbovirus Encephalitis
Cas signalés d'arbovirus encéphalite

	Number of Cases		
	Nombre de cas		
	1966 through Oct. 29	1961-1965 5-year average	
SLE - ESL	414	168	
WEE - EEO	41	67	
CEV - VEC	39	20*	
EEE - EEE	1	3	
Total	495	258	

*No cases of CEV were recognized in 1961 or 1962, and only one in 1963. — Aucun cas de VEC n'a été repéré en 1961 ou 1962, et un seul en 1963.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week ending October 29, 1966. — États-Unis, rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, semaine terminée le 29 octobre 1966.

ÉTATS-UNIS

Arbovirus encéphalite - 1966

Un total de 495 cas d'arbovirus encéphalite chez les humains ont été signalés par 20 états, jusqu'à la fin de la 43^e semaine de 1966 (terminée le 29 octobre). Sur ce nombre, 414 étaient des cas d'encéphalite de St-Louis, (ESL), 41 des cas d'encéphalite équine de l'Ouest (EEO), 38 d'encéphalite de Californie (VEC) et un cas d'encéphalite équine de l'Est (EEE). Le tableau 2 compare le nombre de cas signalés cette année avec les moyennes quinquennales de 1961-1965.

De fortes épidémies d'ESL se sont produites à Dallas (180 cas) et à Corpus Christi (102 cas) au cours de l'été (RHMM, vol. 15, no 39). En outre, trois autres régions urbaines ont identifié des infections ESL chez les humains: Nouvelle-Orléans (20 cas), Fort Worth (17) et St-Louis (6). Donc, 325 infections ESL peuvent être considérées "urbaines", tandis que 89 cas ont été signalés par des régions rurales. Le total de 414 cas signalés jusqu'ici cette année est le troisième en importance en une année quelconque depuis que la déclaration a été inaugurée en 1955, 470 cas ont été signalés en 1964 et 563 en 1956.

Seule une activité minimale a été relevée cet été contrairement à l'an dernier alors que la plus grande épidémie confirmée s'est déclarée chez les humains, totalisant 172 cas (RHMM, vol. 14, no 39). Jusqu'ici, 13 États de l'Ouest ont signalé 41 infections d'EEO chez les humains. Toutefois, l'activité virale semble très répandue géographiquement et l'incidence de la maladie dans les régions endémiques des plaines du Texas et de la vallée centrale de la Californie a été comparable à celle des années précédentes.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

November 5, 1966

44th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

5 novembre, 1966

44^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 5, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada					
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane	Cumulative total -- Total cumulatif		
					1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	1	1	1	21	33	41
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	1	1	59	105	92
3	Diphtheria (055)	1	-	-	25	37	64
4	Dysentery	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	85	58	72	4,068	3,582	3,477
6	(b) Bacillary (045)	3	-	-	39	46	14
7	(c) Other and unspecified (048)	54	53	36	2,949	1,569	1,234
		28	5	30	1,080	1,967	1,967
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	2	48	6
9	Food poisoning	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	31	17	21	1,426	1,357	1,085
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	7	-	-	130	168	42
12	(c) Unspecified (049.2)	24	14	18	1,130	1,051	970
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	3	-	166	138	98
		114	98 ^r	155	4,633	5,517	8,041
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	6	101	254	254
15	(a) Due to poliovirus	-	-	1	1	1	12
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	23	23
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	12	10
18	(d) Other and unspecified	-	2	5	91	218	191
19	Meningococcal infections (057)	4	1	3	81	76	95
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	4	30	13
21	Pertussis (whooping cough) (056)	128	125	114	3,118	2,072	4,227
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	2	2	86
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	329	372 ^r	185	15,550	10,687	8,569
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	4	2	3	107	129	143
25	Venereal diseases	392	510 ^r	472	19,805	19,332	18,587
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	358	475 ^r	424	18,150	17,219	16,251
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	35 ^r	48	1,650	2,110	2,110
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	3

(1) Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

Not reportable.

Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 novembre 1966

Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland -- Terre-Neuve			Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		
		1966	1965			1966	1965	
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Ambienne (046)
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)
-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)
-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Bleorrhagie (030-034)
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038)

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

A déclaration non obligatoire.

Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 5, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente
				1966	1965			1966	1965
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	22	65	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery	(046)	2	1	718	1,444	16	13	179 36
5	(a) Amoebic	(045)	-	-	3	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	4	10	16	13	179 6
7	(c) Other and unspecified	(048)	2	1	711	1,434	-	-	30
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning		-	1	17	124	-	-	149 45
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	91 -
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	-	-	15	100	-	-	58 39
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	1	2	24	-	-	- 6
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	2	10	216	336	5	3	96 144
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	9	31	-	1	5 3
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	-	-	1 -
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	1	-	-	-	-
17	(c) Due to Echo virus		-	-	1	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified		-	-	7	31	-	1	4 3
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	1	1	-	-	4 2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	(766)	-	-	4	27	-	-	- 2
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	-	-	6	80	-	-	21 12
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	(050,051)	25	43	997	1,087	-	-	3 6
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	7	1	-	-	8 6
25	Venereal diseases		7	22	409	147	4	21	292 321
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	6	21	343	115	4	20	278 311
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	66	32	-	1	14 10
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 novembre, 1966

Québec			Ontario					
Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)
		1966	1965			1966	1965	
-	-	17	26	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1
-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2
-	-	-	1	1	-	14	4	Diphthérie (055) 3
2	-	1,443	696	15	25	518	427	Dysenterie (046) 4
-	-	-	-	-	-	2	1	a) Amibienne (045) 5
2	-	1,443	696	15	25	516	426	b) Bacillaire (045) 6
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048) 7	
-	-	-	1	.	.	.	1	Encéphalite infectieuse (082.0) 8
7	5	538	529	Infections et intoxications alimentaires (049.0) 9
-	8	-	97	a) À staphylocoques (049.0) 10
7	4	461	400	b) Salmonella avec mention de conteage alimentaire (042.1) 11
-	1	69	32	c) Sans précisions (049.2) 12
9	4	320	344	31	39 ^r	1,929	1,907	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092, N998.5) 13
-	-	-	51	Méningite, à virus ou aiguë (080.2, 082.1) 14
-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomélyélite (080.2) 15
-	-	-	19	b) Due au virus Coxsackie (080.1) 16
-	-	-	6	c) Due au virus Echo (080.0) 17
-	-	-	25	d) Autres et sans précisions (048) 18
-	-	4	11	-	-	26	15	Infections à méningocoques (057) 19
-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20
53	18	807	806	49	63	1,253	649	Coqueluche (056) 21
-	-	-	2	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0, 080.1) 22
90	36	3,020	480	36	57 ^r	4,400	3,101	Scarlatine et angine à streptocoques (050, 051) 23
-	-	33	53	2	1	37	31	Typhoïde et paratyphoïde (040, 041) 24
..	32 ^r	2,282	2,319	87	74	3,353	3,054	Maladies vénériennes (030-034) 25
..	29 ^r	1,921	1,803	67	62	2,756	2,224	a) Blennorrhagie (026-029) 26
..	3 ^r	361	516	20	12	594	828	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27
..	-	-	-	-	-	3	2	c) Autres(l) (036-038) 28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 5, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	2	9	-	1	4	5	2	1	30	26	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	-	-	7	25	-	-	2	4	-	-	2	1	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3		
4	Dysentery	4	2	86	278	4	2	144	113	2	7	278	224	40	8	486	280	Dysenterie	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	3	-	33	43	-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	4	1	49	28	1	2	111	70	2	7	275	223	14	5	167	102	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	-	1	37	250	-	-	2	1	26	3	319	176	c) Autres et sans précisions (048)	7		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	1	8	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8		
9	Food poisoning	-	-	113	25	1	-	93	68	9	4	183	141	14	7	318	343	Infections et intoxications alimentaires	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	11	1	-	-	12	1	a) À staphylocoques (049.0)	10		
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	26	25	1	-	93	67	2	4	170	139	14	6	302	271	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	71	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	3	231	466	9	2	257	305	17	17	462	797	24	12	684	1,019	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	13	33	-	-	14	10	-	-	20	42	-	1	24	49	Méningite, à virus ou aigüe (080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylite	15			
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16			
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	c) Due au virus Echo	17			
18	(d) Other and unspecified	-	-	13	32	-	-	14	10	-	-	14	34	-	1	24	48	d) Autres et sans précisions	18		
19	Meningococcal infections	2	-	5	4	-	1	6	3	1	-	9	8	1	-	9	13	Infections à méningocoques	19		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20			
21	Pertussis (whooping cough)	-	-	30	40	-	1	37	32	4	21	214	221	17	15	260	194	Coqueluche	21		
22	Poliomyelitis, paralytic	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	22			
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	-	1	27	36	24	29	952	648	26	39	1,395	1,063	35	51	1,526	1,502	Scarlatine et angine à streptocoques	23		
24	Typhoid and paratyphoid fever	-	-	2	2	2	-	8	9	-	-	4	15	-	-	4	10	Typhoïde et paratyphoïde	24		
25	Venereal diseases	53	81	2,371	1,751	54	57	1,997	1,860	78	69	3,071	3,099	96	129	4,825	5,656	Maladies vénériennes	25		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	48	74	2,218	1,633	50	56	1,908	1,791	76	66	2,902	2,944	94	126	4,642	5,294	a) Blennorragie	26		
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	7	153	118	4	1	87	68	2	3	169	155	2	3	183	362	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
28	(c) Other(1)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	28			

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 novembre, 1966

Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965				
78	69	3,071	3,099	96	129	4,825	5,656						
76	66	2,902	2,944	94	126	4,642	5,294						
2	3	169	155	2	3	183	362						

Pour renvois, voir page 3.

For footnotes, see page 2.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 5, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
	Report week		Cumulative total		Report week		Cumulative total	
	Semaine du rapport	Semaine précédente	1966	1965	Semaine du rapport	Semaine précédente	1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	2	-
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Ambienne (046)	-	-	-	1	-	-	7	72
(b) Bacillary -- Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	4	8
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	3	64
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques (049.0)	-	-	3	-	-	7	1	-
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagion alimentaire (042.1)	-	-	3	-	-	3	1	-
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	2	-	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092, N998.5)	-	-	-	-	-	18	35	-
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin-gite, à virus ou aiguë (080.2, 082.1)	-	-	1	-	-	13	34	-
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite -	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie -	-	-	-	-	-	1	-	-
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo -	-	-	-	-	-	-	-	-
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions -	-	-	1	-	-	12	34	-
Meningococcal infections -- Infections ménigingo-coques (057)	-	-	-	-	-	3	4	-
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio-myélite paralytique (080.0, 080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050, 051)	-	-	126	169	-	28	40	-
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040, 041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorrhagie (030-034)	-	-	221	141	2	9	559	599
(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	219	134	2	5	551	596
(c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	2	7	-	4	8	3

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	1
060	Leprosy -- Lépre	-	-	-	3
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	1
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes	-	-	-	-
	Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	-	-
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	4
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	89
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	3
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to August 31, 1966

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 31 août 1966

Province	Total cases Total des cas	New active cases Nouveaux cas évolutifs	Reactivated cases Cas ré-évolutifs	
	1966	1965	1966	1965
	1966	1965	1966	1965
CANADA	3,050	3,590	2,600	3,038
Newfoundland -- Terre-Neuve	241	214	220	191
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	27	31	26	22
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	165	156	133	122
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	97	154	84	130
Québec	878	1,141	767	1,011
Ontario	677	760	534	613
Manitoba	186	187	154	152
Saskatchewan	159	162	144	134
Alberta	220	282	197	245
British Columbia -- Colombie-Britannique	331	387	289	331
Yukon	4	9	4	8
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	65	107	48	79

Source: DBS Incidence of Tuberculosis August 1966 -- BFS Incidence de la Tuberculose août 1966.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001 - Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201 - Vital Statistics - Preliminary, A. Bil.	.50
84-202 - Vital Statistics - Final, A. Bil.	2.00
84-203 - Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
Analytical Reports:	
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514 - Causes of death (detailed 4 digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518 - Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519 - Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521 - Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217 - Hospital Statistics (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523 - Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1 - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2 - Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS - BIL.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. - Monthly
A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

November 12, 1966

45th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

12 novembre 1966

45^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005 - 501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

McGILL UNIVERSITY

28/11/66

EPIDEMIC UNIT

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 12, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada							Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 novembre 1966		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
					1966	1965	Median -- Médiane 1961-1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	1	2	21	33	42	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	3	3	61	110	92	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
3	Diphtheria (055)	1	1	1	26	38	64	-	-	-	Diphthérie (055)
4	Dysentery	49	86 ^r	72	4,118	3,653	3,512	-	-	-	Dysenterie
5	(a) Amoebic (046)	-	3	-	39	46	14	-	-	-	a) Amibienne (046)
6	(b) Bacillary (045)	42	55 ^r	25	2,992	1,603	1,264	-	-	-	b) Bacillaire (045)
7	(c) Other and unspecified (048)	7	28	47	1,087	2,004	2,004	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	2	50	4	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)
9	Food poisoning	17	31	36	1,443	1,390	1,145	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	7	13	130	168	144	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	17	24	29	1,147	1,084	988	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	166	138	98	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	119	122 ^r	191	4,762	5,630	8,231	12	2	148	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	-	6	104	261	261	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	1	12	-	-	-	a) Due à la virus de la poliomylérite
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	27	24	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	13	10	-	-	-	c) Due au virus Echo
18	(d) Other and unspecified	3	-	4	94	220	198	-	-	-	d) Autres et sans précisions
19	Meningococcal infections (057)	3	6 ^r	-	86	79	97	-	-	-	Infections à méningocoques (057)
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	6	-	-	10	36	13	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)
21	Pertussis (whooping cough) (056)	164	128	119	3,282	2,140	4,375	-	-	-	Coqueluche (056)
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	4	2	2	86	2	3	462	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	410	347 ^r	218	15,978	11,040	8,753	25	13	457	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	1	4	2	108	147	147	1	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
25	Venereal diseases	396	396 ^r	463	20,211	19,705	19,050	12	11	412	Maladies vénériennes
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	358	362 ^r	409	18,518	17,564	16,660	12	11	402	a) Blennorragie (030-034)
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	34	44	1,688	2,138	2,138	-	-	-	b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	3	-	-	-	c) Autres(1) (036-038)

(1) Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

Not reportable.

Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 novembre 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Terre-Neuve		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Île-du-Prince-Édouard			
				1966	1965			1966	1965		
1	Brucellosis (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	3	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphthérie (055)	1	1	-	-	-	-	-	-	3	
4	Dysenterie	49	86 ^r	72	4,118	3,653	3,512	-	-	-	Dysenterie
5	(a) Amibienne (046)	-	3	-	39	46	14	-	-	4	
6	(b) Bacillaire (045)	42	55 ^r	25	2,992	1,603	1,264	-	-	6	
7	(c) Autres et sans précisions (048)	7	28	47	1,087	2,004	2,004	-	-	7	
8	Encephalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	Food poisoning	17	31	36	1,443	1,390	1,145	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)
10	(a) Intoxications alimentaires (049.0)	-	7	13	130	168	144	-	-	-	9
11	(b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire. (042.1)	17	24	29	1,147	1,084	988	-	-	-	10
12	(c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	166	138	98	-	-	-	11
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	119	122 ^r	191	4,762	5,630	8,231	12	2	148	12
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	3	-	6	104	261	261	-	-	-	14
15	a) Due à la virus de la poliomylérite	-	-	-	1	1	12	-	-	-	15
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	3	27	24	-	-	-	16
17	c) Due au virus Echo	-	-	-	6	13	10	-	-	-	17
18	d) Autres et sans précisions	3	-	4	94	220	198	-	-	-	18
19	Infections à méningocoques (057)	3	6 ^r	-	86	79	97	-	-	-	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	6	-	-	10	36	13	-	-	-	20
21	Pertussis (coupete). (056)	164	128	119	3,282	2,140	4,375	2	3	40	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	4	2	2	86	-	-	-	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	410	347 ^r	218	15,978	11,040	8,753	25	13	457	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	4	2	108	147	147	1	-	-	24
25	Maladies vénériennes	396	396 ^r	463	20,211	19,705	19,050	12	11	412	25
26	a) Blennorragie (030-034)	358	362 ^r	409	18,518	17,564	16,660	12	11	402	26
27	b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	34	44	1,688	2,138	2,138	-	-	-	27
28	c) Autres(1) (036-038)	-	-	-	5	3	3	-	-	-	28

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

A déclaration non obligatoire.

Non disponible.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

NOTIFIABLE DISEASES -- WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 12, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		Québec		Ontario											
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	23 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2
3	Diphtheria (055)	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthéries (055) 3
4	Dysentery	4	2	722 1,465	12	16	191 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie 4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046) 5
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4 11	12	16	191 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045) 6
7	(c) Other and unspecified (048)	4	2	715 1,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048) 7
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Encéphalite infectieuse (082.0) 8
9	Food poisoning	1	-	18 124	-	-	149 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires 9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0) 10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	1	-	16 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire (042.1) 11
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2) 12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	10	2	226 347	10	5	106 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). 13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	9 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14
15	(a) Due to poliovirus	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite 15
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie 16
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo 17
18	(d) Other and unspecified	-	-	7 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions 18
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057) 19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	-	-	4 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). 20
21	Pertussis (whooping cough)	-	-	6 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056) 21
22	Poliomyelitis, paralytic	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	40	25	1,037 1,138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	7 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24
25	Venereal diseases	13	7	422 150	11	4	303 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes (030-034) 25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	6	355 118	10	4	288 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034) 26	
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	57 32	1	-	15 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038) 28	

Pour renvois, voir page 3.

For footnotes, see page 2.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 12, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria	-	-	7	26	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	3	
4	Dysentery	2	4	88	281	2	4	146	113	6	2	284	243	10	40	496	295	Dysenterie	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	3	33	43	-	1	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	1	4	50	30	2	1	113	70	6	2	281	242	8	14	175	103	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	1	-	38	251	-	-	-	-	-	2	1	2	26	321	190	c) Autres et sans précisions (048)	7			
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	1	8	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8		
9	Food poisoning	-	-	113	25	-	1	93	68	4	9	187	145	9	14	327	347	Infections et intoxications alimentaires	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	11	1	-	12	1	a) À staphylocoques (049.0)	10			
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	-	-	26	25	-	1	93	67	4	2	174	143	9	14	311	275	b) Salmonella avec mention de consigne alimentaire.	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	71	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	3	14	234	471	10	9	267	309	11	17	472	803	20	24	704	1,052	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	14	33	-	-	14	10	-	-	20	42	2	-	26	50	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	1	a) Due au virus de la poliomérite	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16			
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	34	2	-	26	49	c) Due au virus Echo	17			
18	(d) Other and unspecified	1	-	14	32	-	-	14	10	-	-	1	9	8	1	1	10	d) Autres et sans précisions	18		
19	Meningococcal infections	-	2	5	4	2	-	8	3	-	-	-	-	-	-	-	1	Infections à méningocoques	19		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11	4	225	222	6	17	266	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20	
21	Pertussis (whooping cough)	1	-	31	40	1	-	38	34	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	21		
22	Poliomyelitis, paralytic	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	8	-	35	37	16	24	968	688	44	26	1,439	1,088	11	35	1,537	1,513	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23		
24	Typhoid and paratyphoid fever	-	-	2	11	-	2	8	9	-	-	4	15	-	-	4	10	Typhoïde et paratyphoïde	24		
25	Venereal diseases	-	53	2,371	1,795	42	54	2,039	1,888	84	78	3,155	3,171	92	96	4,917	5,760	Maladies vénériennes	25		
26	(a) Gonorrhoea	-	48	2,218	1,676	40	50	1,948	1,819	72	76	2,974	3,012	87	94	4,729	5,397	a) Blennorragie	26		
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	5	153	119	2	4	89	68	12	2	181	159	5	2	188	363	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
28	(c) Other(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	28		

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 12, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories				Int. list No. N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases Report week Semaine du rapport	Nombre de cas Cumulative total Total cumulatif				
	Report week -- Semaine du rapport		Previous week -- Semaine précédente		Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport									
					1966	1965										
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	062	Anthrax -- Charbon	-	-				
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	1	049.1	Botulism -- Botulisme	-	-				
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	043	Cholera -- Choléra	-	1				
Dysentery -- Dysenterie	-	-	-	-	1	-	-	7	060	Leprosy -- Lèpre	-	3				
(a) Amoebic -- Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	110-117	Malaria -- Paludisme	-	-				
(b) Bacillary -- Bactillaire (045)	-	-	-	-	-	-	-	4	058	Plague -- Peste	-	1				
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	-	8	096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-				
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-				
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires	-	-	-	3	-	-	-	7	071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-				
(a) Staphylococcus intoxication -- À staphylococques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-				
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	-	-	-	3	-	-	-	1	104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-				
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	108 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-				
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	18	101-108	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-				
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin-gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	13	34	084	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-				
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	-	-	-	-	-	-	-	-	061	Smallpox -- Variole	1	5				
(b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-	128	Tetanus -- Tétanos	-	89				
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	1	-	059	Trichinosis -- Trichinose	-	3				
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	12	34	091	Tularaemia -- Tularémie	-	-				
Meningococcal infections -- Infections méningocoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	5	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-					
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	109	The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis	-	-				
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	Number of reported cases Nombre de cas déclarés	-	-				
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomylérite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	111	Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente					
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	174	-	-	28	40	044	Disease -- Maladie						
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-	055	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	3				
Venereal diseases -- Maladies vénériennes	-	-	221	142	14	6 ^r	583	607	082	Diphtheria -- Diphthérie	2	4				
(a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034)	-	-	219	135	13	6 ^r	574	604	092	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	28	41				
(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	2	7	1	-	9	3	092, N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	621	679				
(c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	43	41				

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases Report week Semaine du rapport	Number of cases Cumulative total Total cumulatif	
			Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	1
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	3
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-
108 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-
101-108	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-
084	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-
061	Smallpox -- Variole	1	5	5
128	Tetanus -- Tétanos	-	-	89
059	Trichinosis -- Trichinose	-	-	3
091	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-
Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

Int. list No. N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases Nombre de cas déclarés	Number of reported cases Current week -- Semaine courante	
			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	3	3
055	Diphtheria -- Diphthérie	2	4	4
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	28	41	41
092	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	621	679	679
092, N998.5 pt.	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	43	41	41
057	Poliomyelitis -- Poliomylérite:			
	Paralytic -- Paralytique	4		
	Non-paralytic -- Non paralytique	-		
	Unspecified -- Sans précisions	-		
080	Typhoid fever -- Typhoïde	5	8	8
080.0,080.1				
080.2				
080.3				
040	Typhoid fever -- Typhoïde			

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province Cumulative Cases from January 2, 1966 to November 5, 1966.

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 2 janvier 1966 au 5 novembre 1966.

Province		Gonorrhoea		Syphilis			
		Bleorrhagie		Acquired -- Acquise		Latent	
		Ophthalmia neonatorum	All other forms	Primary -- Primaire	Secondary -- Secondaire	Latent -- Latente	Tertiary- cardio- vascular
Int. list No. -- N° liste int.		033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023
CANADA		4	18,146	360	191	918	32
Newfoundland -- Terre-Neuve		1	389	1	2	3	3
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard		—	22	—	—	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse		—	343	28	2	8	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick		—	278	4	2	4	2
Québec		—	1,921	20	25	274	11
Ontario		—	2,756	75	58	390	7
Manitoba		—	2,218	63	20	61	4
Saskatchewan		3	1,905	40	6	37	1
Alberta		—	2,902	83	68	13	2
British Columbia -- Colombie-Britannique		—	4,642	40	8	125	2
Yukon		—	219	1	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest		—	551	5	—	3	—
Syphilis							
Int. list No. -- N° liste int.		Acquired -- Acquise		Prenatal- congenital -- Prénatale- congénitale		Other and unspecified -- Autres et sans précisions	
		Tertiary- neuro- syphilis	Tertiary- other --				
		—	Tertiaire- neuro- syphilis				
CANADA		64	10	47	28	36	5
Newfoundland -- Terre-Neuve		1	—	—	—	037	—
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard		—	1	—	2	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse		1	3	2	22	—	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick		1	—	1	—	—	—
Québec		15	1	15	—	—	—
Ontario		34	5	24	1	3	—
Manitoba		3	—	1	1	—	—
Saskatchewan		2	—	1	—	—	2
Alberta		1	—	1	1	—	—
British Columbia -- Colombie-Britannique		6	—	2	—	—	—
Yukon		—	—	—	1	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest		—	—	—	—	—	—

Age Analysis of Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat for the period January 2, 1966 to November 5, 1966.
âge d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Scarletine et anynie à streptocoques pour la période 2 janvier 1966 au 5 novembre 1966.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

United States

BOTULISM

Indiana - Two cases of botulism have been reported in patients who were hospitalized in Mishawaka, Indiana, on October 21, 1966. A mother and her 5-year-old daughter had presented with symptoms of double and blurred vision, weak neck muscles, and difficulty in swallowing and in walking. These symptoms had begun on October 20, 3 days after a meal which included steak, potatoes, gravy, home-canned beets, and home-canned beans. The mother was treated with 50,000 units of polyvalent (A and B) botulinus antitoxin, and the daughter, with 60,000 units over the first 24 hours. The mother promptly recovered and was discharged October 26. The daughter has been slow in recovering and was discharged November 1 although she still has generalized weakness.

Samples of all leftover foods were obtained from the home. Extracts made from the beets killed white mice when injected intraperitoneally, but had no effect when the mice were simultaneously, injected with polyvalent antitoxin. Cultures of the beets yielded Clostridium botulinum, type A. Extracts made from the beans did not kill mice and cultures were negative.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week ending November 11, 1966. — États-Unis, rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, semaine terminée le 11 novembre 1966.

États-Unis

BOTULISME

Deux cas de botulisme ont été signalés; il s'agit de Indiana - deux malades hospitalisées à Mishawaka, (Indiana), le 21 octobre 1966. Une mère et sa fillette de 5 ans ont présenté les symptômes de vision double et trouble, de faiblesse musculaire de la nuque et difficulté à avaler et à marcher. Les symptômes sont apparus le 20 octobre, soit 3 jours après un repas qui comprenait steak, pommes de terre, sauce, betteraves et haricots de conserves ménagères. La mère a reçu 50,000 unités d'antitoxine polyvalente (A et B) contre le botulisme et la fille, 60,000 unités au cours des premières 24 heures. La mère s'est remise rapidement et est sortie de l'hôpital le 26 octobre. La fillette s'est remise très lentement et est sortie de l'hôpital le 1^{er} novembre malgré une grande faiblesse.

Des échantillons des restes d'aliments ont été trouvés à la maison. Les substances tirées des betteraves ont fait mourir des souris blanches après injection intrapéritonéale mais n'ont eu aucun effet lorsque les souris recevaient en même temps des injections d'antitoxine polyvalente. Les cultures de betteraves ont donné le Clostridium botulinum, type A. Les substances tirées des haricots n'ont pas tué de souris et les cultures étaient négatives.

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

November 19, 1966

46th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le

19 Novembre, 1966

46^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

9005-501

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 19, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						No.	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane	Cumulative total -- Total cumulatif				
					1961-1965	1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	2	21	33	44		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	2	-	62	110	92		
3	Diphtheria (055)	1	1	-	27	38	64		
4	Dysentery								
5	(a) Amoebic (046)	85	51 ^r	64	4,205	3,702	3,576		
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	39	46	14		
7	(c) Other and unspecified (048)	29	44	33	3,023	1,638	1,301		
		56	7	31	1,143	2,018	2,018		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	-	-	3	54	5		
9	Food poisoning								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	94	17	15	1,537	1,436	1,159		
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	94	17	15	130	189	144		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1,241	1,108	1,002		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	135	139 ^r	185	4,918	5,785	8,416		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	3	3	106	269	267		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	1	12		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	31	24		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	14	10		
18	(d) Other and unspecified	2	3	3	96	223	202		
19	Meningococcal infections (057)	3	3	2	89	80	99		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	6	-	10	36	13		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	173	164	143	3,455	2,189	4,518		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	2	2	86		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	358	414 ^r	253	16,340	11,420	8,921		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	2	2 ^r	4	111	150	157		
25	Venereal diseases	504	396	366	20,716	20,129	19,458		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	464	358	319	18,982	17,952	17,027		
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	40	38	47	1,729	2,174	2,174		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	3		

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

. Not reportable.

.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 novembre 1966

Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland -- Terre-Neuve		Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente		
-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
-	-	-	-	-	Diphthéries (055) 3	
-	-	-	-	-	Dysenterie	
-	-	-	-	-	a) Amibienne (046) 4	
-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045) 5	
-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048) 6	
-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0) 8	
-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires 9	
-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0) 10	
-	-	-	-	-	b) Salmonelle avec mention de con- tage alimentaire. 11	
-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2) 12	
-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). 13	
-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou sanguin (080.2,082.1) 14	
-	-	-	-	-	a) Due à virus de la poliomylérite 15	
-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie 16	
-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo 17	
-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions 18	
-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057) 19	
-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). 20	
-	-	-	-	-	Coqueluche (056) 21	
-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22	
-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23	
-	-	-	-	-	Typhoids et paratyphoides (040,041) 24	
-	-	-	-	-	Maladies vénériennes 25	
-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034) 26	
-	-	-	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
-	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038) 28	

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

. A déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 19, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	1	24	65	-	-	-	-		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysentery	37	4	759	1,471	2	12	193	36		
5	(a) Amoebic	-	-	3	-	-	-	-	-		
6	(b) Bacillary	-	-	4	11	2	12	193	6		
7	(c) Other and unspecified	37	4	752	1,460	-	-	-	30		
8	Encephalitis, infectious	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Food poisoning	-	1	18	124	1	-	150	47		
10	(a) Staphylococcus intoxication	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	-	1	16	100	1	-	91	41		
12	(c) Unspecified	-	-	2	24	-	-	-	6		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	5	10	231	349	3	10	109	146		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	9	31	-	-	5	3		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	1	63		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	1	-		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	27		
18	(d) Other and unspecified	-	-	7	31	-	-	4	8		
19	Meningococcal infections	-	-	1	-	-	-	3	-		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	-	-	1	1	-	-	4	2		
21	Pertussis (whooping cough)	-	-	6	80	1	-	22	14		
22	Poliomyelitis, paralytic	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	24	40	1,061	1,152	-	-	3	6		
24	Typhoid and paratyphoid fever	-	-	7	1	-	-	8	6		
25	Venereal diseases	5	13	427	157	15	11	318	346		
26	(a) Gonorrhoea	3	12	358	124	15	10	303	334		
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	69	33	-	1	15	12		
28	(c) Other(1)	-	-	-	-	-	-	-	-		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 novembre, 1966

No	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
			1966	1965			1966	1965		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
2	17	26	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
3	1	1	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055) 3	
4	1	1	-	-	-	-	-	-	Dysenterie	
5	1,443	703	14	15 ^r	548	453	-	-	a) Amibienne	
6	1,443	703	14	15 ^r	546	452	-	-	b) Bacillaire	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	
8	1	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	
9	631	572	Infections et intoxiquations alimentaires	
10	8	97	a) À staphyloques	
11	554	443	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	
12	69	32	c) Sans précisions	
13	361	369	29	52 ^r	2,021	2,014	-	-	Hépatite infectieuse (y compris 1'hépatite sérique). 13	
14	1	63	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14	
15	-	1	a) Due au virus de la poliomylérite	
16	-	-	b) Due au virus Coxsackie	
17	-	-	c) Due au virus Echo	
18	-	-	d) Autres et sans précisions	
19	5	11	1	-	28	16	-	-	Infections à ménigocoques	
20	884	863	95	90	1,438	688	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). 20	
21	43	-	2	-	-	-	-	-	Coqueluche	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	
23	138	3,198	581	92	4,574	3,350	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23	
24	33	58	2	1 ^r	40	37	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	
25	2,373	2,407	102	64	3,519	3,168	-	-	Maladies vénériennes	
26	1,998	1,871	82	58	2,896	2,317	-	-	a) Blennorragie	
27	-	-	-	6	620	849	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
28	-	-	-	3	849	2	-	-	c) Autres(1)	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 19, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965			1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	-	-	7	26	-	-	2	4	-	-	2	1	Diphthérie (055)	3
4	Dysentery	2	2	90	282	1	2	147	113	5	6	289	255	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	33	43	-	-	1	520	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	1	1	51	31	-	-	114	70	5	6	286	254	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	1	1	39	251	-	-	-	-	-	-	2	18	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	1	-	2	44	-	-	1	8	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	Food poisoning	-	-	113	47	-	-	93	68	3	4	190	147	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	21	-	-	-	1	-	-	11	1	a) À staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	26	26	-	-	93	67	3	4	177	145	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	11
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	9	311	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	3	242	473	16	10	283	312	19	11	492	816	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	14	33	-	-	14	10	-	-	20	42	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	a) Due au virus de la poliomylite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	-	1	14	32	-	-	14	10	-	-	14	34	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	-	-	5	4	2	2	10	3	-	-	9	8	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	6	10	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) (056)	-	1	31	40	1	1	39	34	-	-	229	223	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	4	11	272	209	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	8	8	43	38	23	16	991	709	-	-	1,460	1,106	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	11	-	-	8	9	-	-	4	15	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	78	-	2,449	1,828	35	42	2,074	1,947	107	84	3,262	3,241	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	71	-	2,289	1,708	35	40	1,983	1,876	102	72	3,076	3,076	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	-	160	120	-	2	89	70	5	12	186	165	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 Novembre, 1966

No	Alberta	Colombie-Britannique			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		
				1966	1965	
1	-	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
2	-	-	-	4	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
3	-	-	-	2	1	Diphthérie (055)
4	-	-	-	-	-	Dysenterie
5	5	6	289	255	24	a) Amibienne (046)
6	-	-	1	-	10	b) Bacillaire (045)
7	5	6	286	254	6	c) Autres et sans précisions (048)
8	-	-	2	1	18	
9	-	-	-	-	2	
10	-	-	-	-	339	198
11	-	-	-	-	18	
12	-	-	-	-	20	
13	-	-	-	-	721	1,081
14	-	-	-	-	20	
15	-	-	-	-	42	
16	-	-	-	-	1	
17	-	-	-	-	27	
18	-	-	-	-	50	
19	-	-	-	-	1	
20	-	-	-	-	1	
21	-	-	-	-	1	
22	-	-	-	-	1	
23	-	-	-	-	1	
24	-	-	-	-	1	
25	-	-	-	-	1	
26	-	-	-	-	1	
27	-	-	-	-	1	
28	-	-	-	-	1	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 19, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
	Report week		Cumulative total		Territoires du Nord-Ouest			
	Report week	Previous week	Total	cumulatif	Report week	Previous week	Total	cumulatif
	Semaine du rapport	Semaine précédente	1966	1965	Semaine du rapport	Semaine précédente	1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	2
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	7	72
(b) Bacillary -- Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	4	8
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	3	64
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylococques (049.0)	-	-	-	3	-	-	7	1
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagion alimentaire (042.1)	-	-	-	3	-	-	3	1
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	2	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	18	37
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin-gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	13	36
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (057)	-	-	-	-	-	-	1	-
Meningococcal infections -- Infections ménin-gococoques (057)	-	-	-	-	-	-	-	5
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Poli-myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarletine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	179	-	-	28	40
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034)	-	-	221	143	7	13 ^r	591	610
(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	219	136	7	12	581	607
(c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	2	7	-	1	10	3

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	1
060	Leprosy -- Lépre	-	-	-	3
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-	-	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	-	-
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	5
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	89
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	3
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	3	3	3
055	Diphtheria -- Diphthérie	1	2	1	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	49	28	49	28
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	757	621	757	621
057	Meningococcal infections -- Infections à ménin-gococoques	50	43	50	43
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:	3	4	3	4
080.1	Paralytic -- Paralytique	-	-	-	-
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	7	5	7	5

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001—Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics—Preliminary, A. Bil.	.50
84-202—Vital Statistics—Final, A. Bil.	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil.	1.50

Analytical Reports:

84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-514—Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.75
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.25
84-518—Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.50
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E.	.75
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.50
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.75
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.50
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report) A. Bil.	1.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.50
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.75
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	1.50
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.75
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	.25
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	1.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	.50
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	per year 1.00
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E.	.25
82-523—Hospital Morbidity, 1961, Bil.	.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	1.50
	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS—BIL.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M.—Monthly
A.—Annual
E.—English
F.—French

Bil.—Bilingual
R.—Reference
Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

November 26, 1966

47th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

26 novembre 1966

47^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 26, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median -- Médiane	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Newfoundland -- Terre-Neuve		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)				
																	1966		1965		Cumulative total -- Total cumulatif									
		1961 - 1965	1966	1965	Median -- Médiane 1961 - 1965	1966	1965				1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	1	21	33	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	1	2	63	110	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2	
3	Diphtheria	(055)	-	1	1	28	38	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055)	3	
4	Dysentery	93	86 ^r	46	4,299	3,745	3,644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie	93	4	
5	(a) Amoebic	(046)	1	-	1	40	46	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046)	5	
6	(b) Bacillary	(045)	64	30 ^r	31	3,088	1,669	1,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045)	6	
7	(c) Other and unspecified	(048)	28	56 ^r	15	1,171	2,030	2,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048)	7	
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	1	1	-	4	55	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8	
9	Food poisoning	44	94	27	1,581	1,479	1,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infectious et intoxications alimentaires	94	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	1	130	189	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0)	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	44	94	23	1,285	1,146	1,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire	(042.1)	11	
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	166	144	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	(092,N998.5)	125	145 ^r	195	5,061	5,940	8,611	6	7	161	84	6	1	291	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5)	13	
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	3	2	7	109	279	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	-	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	36	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	-	16	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	-	17	
18	(d) Other and unspecified	3	2	2	99	228	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	-	18	
19	Meningococcal infections	(057)	3	3	1	92	81	103	1	-	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)	19	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	-	10	36	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	20		
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	155	173	142	3,610	2,249	4,688	19	4	63	9	-	-	28	490	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056)	21	
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	2	2	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	402	367 ^r	274	16,751	11,720	9,137	15	19	491	306	92	86	2,891	2,478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23	
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	2	2	3	113	153	165	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24		
25	Venereal diseases	461	504	455	21,241	20,562	19,913	15	5	433	364	-	-	-	-	25	59	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes	-	25		
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	401	464	388	19,444	18,353	17,427	15	6	423	355	-	-	-	-	22	57	-	-	-	-	-	-	-	a) B淋病	(030-034)	26		
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	60	40	39	1,792	2,206	2,206	-	-	10	9	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	b) 梅毒	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	(036-038)	28		

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

r Revised figures.

. Not reportable.

.. Not available.

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

r Chiffres revisés.

. À déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 26, 1966

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 novembre 1966

Québec			Ontario			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		
Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		N°
		1966	1965			1966	1965	
-	-	17	26	-	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	.	.	2
-	1	1	1	-	-	16	4	3
-	1,443	708	38	15 ^r	587	467	Dysenterie	4
-	1,443	708	38	15 ^r	585	466	a) Ambienne	5
-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	6
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	7
-	-	-	1	-	-	-	Encéphalite infectieuse	8
32	90	663	604	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	9
-	-	8	97	-	-	-	a) À staphylocoques	10
32	90	586	471	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire	11
-	-	69	36	-	-	-	c) Sans précisions	12
15	30	376	378	29	39 ^r	2,068	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	1	68	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë	14
-	-	-	1	-	-	-	a) Due au virus de la poliomélyrite	15
-	-	-	32	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	8	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	1	27	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	11	-	1	28	Infections à méninogocques	19
-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	34	906	889	94	95	1,532	Coqueluche	21
-	-	-	2	-	-	-	Poliomyélite paralytique	22
46	40	3,244	624	84	101 ^r	4,667	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	33	58	1	2	41	Typhoïde et paratyphoïde	24
54	27	2,427	2,455	86	102	3,605	Maladies vénériennes	25
39	23	2,037	1,912	64	82	2,960	a) Bleorrhagie	26
15	4	390	543	22	20	2,359	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	855	c) Autres(1)	28
-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	2		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 26, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
		1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965			1966	1965						
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	-	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Diphtheria	(055)	-	-	7	26	-	-	2	4	-	-	4	5	-	-			
4	Dysentery	-	4	2	94	286	1	1	148	114	-	-	2	1	-	-			
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	34	43	-	-	291	262	17	24			
6	(b) Bacillary	(045)	3	1	54	33	1	-	114	71	-	-	288	261	6	187			
7	(c) Other and unspecified	(048)	1	1	40	253	-	-	-	-	-	-	2	1	11	18			
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	1	2	45	-	-	1	8	-	-			
9	Food poisoning	-	-	-	113	47	1	-	94	68	-	-	-	-	-	-			
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	192	148	8	-			
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	26	26	1	-	94	67	-	-	2	3	11	335			
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	179	146	8	358			
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	(092,N998.5)	13	8	255	482	10	16	293	316	-	-	2	1	-	4			
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	-	15	33	2	-	16	14	-	-	15	19	507	824			
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	42	-	1			
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-			
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-			
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	34	-	1			
19	Meningococcal infections	(057)	1	-	15	32	2	-	16	14	-	-	-	-	27	50	-		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	5	5	-	2	10	3	-	-	9	8	1	-			
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	1	-	32	41	-	1	39	34	-	-	4	4	233	225	4		
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	63	22	1,523	1,133	47		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	2	8	45	38	25	23	1,016	748	-	-	60	107	3,322	3,309	109		
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	2	13	-	-	8	9	-	-	4	15	-	-			
25	Venereal diseases	-	60	78	2,573	1,878	42	35	2,116	1,992	-	-	56	102	3,132	3,141	97		
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	56	71	2,406	1,755	40	35	2,023	1,918	-	-	4	5	190	168	12		
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	7	167	123	2	-	91	73	-	-	-	-	-	-	-		
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 novembre 1966

No.	Alberta	British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)					
		Alberta		Colombie-Britannique							
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif				
1	-	-	-	1	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
2	-	-	-	4	5	-	-	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
3	-	-	-	2	1	-	-	-	Diphthérie	(055)	3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie	-	4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046)	5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045)	6
7	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048)	7
8	-	-	-	1	8	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
9	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	-	9
10	-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0)	10
11	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonelle avec mention de con- tage alimentaire	(042.1)	11
12	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)	12
13	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5)	13
14	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
15	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	-	15
16	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	-	16
17	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	-	17
18	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	-	18
19	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)	19
20	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	20
21	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056)	21
22	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
23	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
24	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
25	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes	-	25
26	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Bleorrhagie	(030-034)	26
27	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	(036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 26, 1966.

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
	Report week -- Semaine du rapport		Previous week -- Semaine précédente		Cumulative total -- Total cumulatif		Territoires du Nord-Ouest	
					Semaine du rapport	Précédente	1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthéria (055)	-	-	-	-	-	-	-	2
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	7	72
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	3	64
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques (049.0) (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagion alimentaire (042.1) (c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	2	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	18	42
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin-gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	13	36
Meningococcal infections -- Infections ménin-gococoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	5
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis, paralytic -- Poliomélyrite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	179	-	-	28	40
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typholde et paratypholde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	221	147	9	7	600	619
219	140	8	7	589	616			
2	7	1	-	11	3			

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	1
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	3
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	1
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	-	5
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	1 (Que.)	90
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	3
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	-
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente		
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	1	3		
055	Diphtheria -- Diphthéria	12	1		
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	33	49		
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	724	757		
057	Meningococcal infections -- Infections à ménin-gococoques	57	50		
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite:				
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	2	3		
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-		
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-		
040	Typhoid fever -- Typholde	2	7		

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 2, 1966 to November 5, 1966
 Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 2 janvier 1966 au 5 novembre 1966

Province	Total	Under 1 year - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - Non précisée	
CANADA	4,644	8	89	316	265	166	549	167	47	3,037	
Newfoundland -- Terre-Neuve	136	-	1	11	17	12	11	3	-	81	
Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard	284	284	
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	216	-	1	12	5	8	15	9	1	216	
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	96	-	45	
Québec	320	320	
Ontario	1,940	1,940	
Manitoba	231	..	7	32	16	12	57	20	9	78	
Saskatchewan	257	1	13	59	35	15	86	19	10	19	
Alberta	462	1	28	85	77	46	167	46	12	-	
British Columbia -- Colombie-Britannique	684	5	38	116	111	70	207	67	15	54	
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	18	-	1	1	4	3	6	3	-	-	
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.5	5.5	19.7	16.5	10.3	34.2	10.4	2.9	Excluded	
Per cent - 1965 - Pourcent	100.0	0.6	5.1	21.8	18.4	10.8	30.0	10.7	2.6	Non compris	
Ratio - 1966 - Rapport:											
Male -- Homme	1.1	1.7	1.1	0.8	1.3	1.0	1.1	1.3	1.5		
Female -- Femme											

United States
 Revocation of Diagnosis
 Rabies - Colorado

The original death certificate of an 11-year-old girl who died in Denver, Colorado, on April 2, 1966, stated that the cause of death was encephalitis, acute, rabies suspected (MMWR, Vol. 15, No. 16). The Laboratory of the Colorado State Department of Public Health had reported on April 3 that the fluorescent antibody test for rabies on brain tissue from the case was positive. Accordingly, an extensive rabies control program was conducted in the area where the case was believed to have been exposed.

Further laboratory studies were undertaken in the Colorado State Department of Public Health Laboratory and elsewhere. Mouse inoculation failed to reveal rabies virus. Therefore, the diagnosis has not been confirmed. On the death certificate, the cause of death has been corrected to "encephalopathy, acute, etiology undetermined." The case has been deleted from the cumulative total of human rabies cases in 1966.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week ending November 26, 1966. - États-Unis, rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, semaine terminée le 26 novembre 1966.


États-Unis
 Rectification of Diagnostic
 La rage - Colorado

Le premier certificat de décès d'une fillette de 11 ans, morte à Denver (Colorado) le 2 avril 1966, donnait pour cause du décès: "encéphalite, aiguë, avec présomption de rage" (MMWR, vol. 15, n° 16). Le Laboratoire du Département de l'hygiène publique du Colorado avait déclaré le 3 avril que l'examen des tissus cérébraux du cas au moyen des anticorps fluorescents avait été positif de rage. En conséquence, un vaste programme de contrôle de la rage a été mené dans la région où la fillette aurait été exposée.

Les examens se sont poursuivis au Laboratoire du Département de l'hygiène publique de l'État du Colorado et ailleurs. L'inoculation de souris n'a pas révélé le virus rabique. Le diagnostic n'a donc pas été confirmé. Sur le certificat de décès, la cause se lit maintenant: "encéphalopathie, aiguë, étiologie indéterminée". Le cas a été soustrait du total cumulatif de cas de rage chez l'homme en 1966.

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1966*

CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1966*



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001 - Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201 - Vital Statistics - Preliminary, A. Bil.	.50
84-202 - Vital Statistics - Final, A. Bil.	2.00
84-203 - Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
Analytical Reports:	
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-514 - Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.75
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.25
84-518 - Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.50
84-519 - Causes of Death, 1958-1964, E.	.75
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.50
84-521 - Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.75
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	.75
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.50
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.00
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.50
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	1.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.50
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	1.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	.50
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	1.00
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E.	.25
82-523 - Hospital Morbidity, 1961, Bil.	.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	1.50
	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2. - Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. - Monthly
A. - Annual
E. - English
F. - French

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

25

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

December 3, 1966

48th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

3 décembre 1966

48e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 3, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Nº	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane	Cumulative total -- Total cumulatif				
					1966	1965	Median -- Médiane 1961 - 1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	21	33	46		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	1	63	111	94		
3	Diphtheria (055)	-	-	1	28	42	66		
4	Dysentery	64	93	71	4,363	3,818	3,758		
5	(a) Amoebic (046)	-	1	-	40	46	18		
6	(b) Bacillary (045)	19	64	31	3,107	1,716	1,368		
7	(c) Other and unspecified (048)	45	28	26	1,216	2,056	2,056		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	1	-	4	56	5		
9	Food poisoning	134	44	24	1,715	1,518	1,354		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	50	-	-	180	189	144		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection; (042.1)	84	44	8	1,369	1,179	1,023		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	166	150	100		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	108	129 ^r	190	5,173	6,070	8,801		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	7	3	3	120	284	284		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	1	12		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	37	24		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	14	12		
18	(d) Other and unspecified	7	3	2	110	232	205		
19	Meningococcal infections (057)	-	3	1	88	83	104		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	10	38	13		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	175	155	102	3,785	2,308	4,878		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	2	2	86		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	647	421	257	17,417	12,121	9,438		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	1	2	6	114	153	171		
25	Venereal diseases	396	464 ^r	448	21,652	20,991	20,394		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	366	404 ^r	401	19,824	18,744	17,851		
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	30	60	47	1,823	2,244	2,258		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	3		

(1) Includes chancreoid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

. Not reportable.

.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 décembre, 1966.

Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland			Prince Edward Island			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard					
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		
-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055) 3	
-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie 4	
-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046) 5	
-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045) 6	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048) 7	
-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0) 8	
-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires 9	
-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0) 10	
-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire. (042.1) 11	
-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2) 12	
-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris 1'hépatite sérique). (092,N998.5) 13	
-	-	-	-	-	-	-	Méninigte, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14	
-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite 15	
-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie 16	
-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo 17	
-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions 18	
-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningoocoques (057) 19	
-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20	
-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056) 21	
-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22	
-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23	
-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24	
-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes 25	
-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034) 26	
-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038) 28	

(1) Comprend le chancreoïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

. A déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 3, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente				
		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		1966		1965				1966		1966							
		1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965			1966	1965	1966	1965						
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	24	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Diphtheria (055)</td <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Dysentery (044)</td <td>33</td> <td>16</td> <td>808</td> <td>1,487</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>210</td> <td>36</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	33	16	808	1,487	2	15	210	36	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	(a) Amoebic (046)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td>	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	(b) Bacillary (045)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>210</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	4	11	2	15	210	6	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	(c) Other and unspecified (048)</td <td>33</td> <td>16</td> <td>801</td> <td>1,476</td> <td>-</td>	33	16	801	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Encephalitis, infectious (082.0)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-				
9	Food poisoning (049.0)</td <td>-</td> <td>1</td> <td>19</td> <td>124</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>150</td> <td>49</td> <td>-</td> <td>127</td> <td>32</td> <td>790</td> <td>611</td> <td>-</td>	-	1	19	124	-	-	-	-	150	49	-	127	32	790	611	-				
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>58</td> <td>97</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	58	97	-	-	-				
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	17	100	-	-	-	-	59	43	-	77	32	663	472	-				
12	(c) Unspecified (049.2)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>69</td> <td>42</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	2	24	-	-	-	-	-	6	-	-	69	42	-	-				
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	8	248	360	2	6	117	153	-	-	-	3	15	379	382	33 ^r				
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	9	31	-	-	-	-	5	3	-	-	1	69	-	-				
15	(a) Due to poliovirus (080.2)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-				
16	(b) Due to Coxsackie virus (082.1)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>32</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-				
17	(c) Due to Echo virus (080.0)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-				
18	(d) Other and unspecified (080.0)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>31</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>28</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	7	31	-	-	-	-	4	3	-	-	1	28	-	-				
19	Meningococcal infections (057)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	1	1	-	-	-	-	4	2	-	-	5	12	-	-				
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	4	35	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-				
21	Pertussis (whooping cough) (056)</td <td>11</td> <td>11</td> <td>28</td> <td>80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>51</td> <td>22</td> <td>957</td> <td>919</td> <td>66</td>	11	11	28	80	-	-	-	-	22	14	-	51	22	957	919	66				
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)</td <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-				
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	42	25	1,128	1,228	3	3	9	6	-	-	-	58	46	3,302	652	72				
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)</td <td>-</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>33</td> <td>58</td> <td>-</td> <td>1</td>	-	1	8	1	-	-	-	-	8	6	-	-	33	58	-	1				
25	Venereal diseases (030-034)</td <td>4</td> <td>14</td> <td>445</td> <td>175</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>346</td> <td>366</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>21</td> <td>54</td> <td>2,448</td> <td>2,515</td> <td>52</td>	4	14	445	175	16	12	346	366	-	-	-	21	54	2,448	2,515	52				
26	(a) Gonorrhoea (030-034)</td <td>4</td> <td>14</td> <td>376</td> <td>141</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>331</td> <td>353</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>39</td> <td>2,052</td> <td>1,965</td> <td>42</td>	4	14	376	141	16	12	331	353	-	-	-	15	39	2,052	1,965	42				
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>69</td> <td>34</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>15</td> <td>396</td> <td>550</td> <td>10</td>	-	-	69	34	-	-	-	-	15	13	-	6	15	396	550	10				
28	(c) Other(1) (036-038)</td <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 décembre 1966

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente			1966	1965	1966	1965		
		1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965			1966	1965	1966	1965		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	17	26	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphthéries (055)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	16	6	-	-	-	-
4	Dysenterie (044)</td <td>33</td> <td>16</td> <td>1,443</td> <td>713</td> <td>5</td> <td>38</td> <td>592</td> <td>497</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	33	16	1,443	713	5	38	592	497	-	-	-	-	-	-	-	-
5	a) Amibienne (046)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
6	b) Bacillaire (045)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>1,443</td> <td>713</td> <td>5</td> <td>38</td> <td>590</td> <td>496</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	1,443	713	5	38	590	496	-	-	-	-	-	-	-	-
7	c) Autres et sans précisions (048)</td <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encéphalite infectieuse (082.0)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Infections et intoxiquations alimentaires	-	-	127	32	790	611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	a) À staphylococques (049.0)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>-</td>	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	b) Salmonelle avec mention de contamination alimentaire. (042.1)	-	1	77	32	663	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	c) Sans précisions (049.2)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>69</td> <td>42</td> <td>-</td>	-	-	69	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	9	8	379	382	33 ^r	2,105	2,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	1	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	a) Due au virus de la poliomélyrite (080.2)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	b) Due au virus Coxsackie (082.1)</td <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	c) Due au virus Echo (080.0)</td <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	d) Autres et sans précisions (080.0)</td <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Infections à méningocoques (057)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>28</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	28	17	-	-	-	-
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Coqueluche (056)</td <td>11</td> <td>11</td> <td>957</td> <td>919</td> <td>66</td> <td>94</td> <td>1,598</td> <td>730</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	11	11	957	919	66	94	1,598	730	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)</td <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	42	25	3,302	652	72	103 ^r	4,758	3,580	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)</td <td>-</td> <td>1</td> <td>33</td> <td>58</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>41</td> <td>38</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	1	33	58	-	1	41	38	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Maladies vénériennes (030-034)</td <td>4</td> <td>14</td> <td>2,448</td> <td>2,515</td> <td>52</td> <td>86</td> <td>3,658</td> <td>3,270</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	4	14	2,448	2,515	52	86	3,658	3,270	-	-	-	-	-	-	-	-
26	a) Blennorragie (030-034)</td <td>4</td> <td>14</td> <td>2,052</td> <td>1,965</td> <td>42</td> <td>64</td> <td>3,002</td> <td>2,399</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	4	14	2,052	1,965	42	64	3,002	2,399	-	-	-	-	-	-	-	-
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>596</td> <td>550</td> <td>10</td> <td>22</td> <td>653</td> <td>869</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	596	550	10	22	653	869	-	-	-	-	-	-	-	-
28	c) Autres(1) (036-038)</td <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 3, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)					
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif							
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965						
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1			
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	1	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2			
3	Diphtheria	(055)	-	-	7	26	-	-	2	4	-	-	2	3	-	-	-	Diphthérie	(055)	3			
4	Dysentery	-	-	4	94	302	1	1	149	114	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie	-	4			
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	1	34	43	6	2	297	269	17	17	554	313	Dysenterie	(046)	5		
6	(b) Bacillary	(045)	-	3	54	36	1	-	115	71	-	-	1	-	-	-	192	106	b) Bacillaire	(045)	6		
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	1	40	266	-	-	-	-	-	-	2	294	268	5	6	362	205	c) Autres et sans précisions	(048)	7	
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	2	46	-	-	1	8	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8			
9	Food poisoning	-	-	-	113	47	-	1	94	69	-	-	195	151	4	8	339	384	Infections et intoxications alimentaires	-	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	21	-	-	-	1	-	-	11	1	-	-	12	1	a) À staphylocoques	(049.0)	10		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	26	26	-	1	94	68	-	-	182	149	4	8	323	311	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire	(042.1)	11		
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Même précisions	(049.2)	12			
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)	(092,N998.5)	1	13	256	484	7	10	300	317	-	-	2	1	-	-	4	72	Hépatite infectieuse (y compris 1'hépatite sérique)	(092,N998.5)	13		
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	4	1	19	34	2	2	22	14	-	-	20	43	1	-	28	53	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	-	15			
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	-	16			
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	c) Due au virus Echo	-	17			
18	(d) Other and unspecified	-	4	1	19	33	2	2	22	14	-	-	14	34	1	-	28	52	d) Autres et sans précisions	-	18		
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	5	5	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)	19			
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	9	8	-	1	11	14	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	20		
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	8	1	40	41	-	-	39	34	-	-	3	4	236	229	17	4	293	223	Coqueluche	(056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	38	2	83	38	14	25	1,030	770	-	-	38	63	1,561	1,166	40	47	1,668	1,566	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	(050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	2	13	1	-	9	9	-	-	-	4	15	-	-	4	11	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24	
25	Venereal diseases	-	49	60	2,622	1,927	40	42	2,156	2,024	-	-	63	60	3,385	3,388	136	109	5,284	6,121	Maladies vénériennes	-	25
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	48	56	2,454	1,802	39	40	2,062	1,949	-	-	58	56	3,190	3,214	129	97	5,075	5,737	a) Blennorragie	(030-034)	26
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	4	168	125	1	2	92	74	-	-	5	4	195	174	7	12	209	384	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	(036-038)	28	

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 décembre, 1966.

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965				
1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	-	-	1	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	1	-	4	5	-	-	-	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
3	Diphthérie	(055)	-	-	2	4	-	-	-	-	Diphthérie	(055)	3
4	Dysenterie	-	-	6	2	297	269	17	17	554	Dysenterie	(044)	4
5	(a) Amibienne	(046)	-	-	1	2	1	-	-	313	a) Amibienne	(046)	5
6	(b) Bacillaire	(045)	-	-	6	2	1	5	6	192	b) Bacillaire	(045)	6
7	(c) Autres et sans précisions	(048)	-	-	11	12	11	11	11	362	c) Autres et sans précisions	(048)	7
8	Encéphalite infectieuse	(082.0)	-	-	1	8	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
9	Infections et intoxications alimentaires	-	-	3	2	195	151	4	8	339	Infections et intoxications alimentaires	-	9
10	a) À staphylocoques	(049.0)	-	-	11	1	-	-	-	384	a) À staphylocoques	(049.0)	10
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire	(042.1)	-	-	182	149	4	8	8	323	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire	(042.1)	11
12	c) Même précisions	(049.2)	-	-	14	34	1	-	-	311	c) Même précisions	(049.2)	12
13	Hépatite infectieuse (y compris 1'hépatite sérique)	(092,N998.5)	19	15	526	834	14	17	752	1,154	Hépatite infectieuse (y compris 1'hépatite sérique)	(092,N998.5)	13
14	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	-	-	20	43	1	-	-	53	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
15	a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	2	4	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	-	15
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	4	5	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	-	16
17	c) Due au virus Echo	-	-	14	34	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	-	17
18	d) Autres et sans précisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	-	18
19	Infections à méningocoques	(057)	-	-	9	8	-	1	11	14	Infections à méningocoques	(057)	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	-	-	3	4	236	229	17	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	20
21	Coqueluche	(056)	-	-	4	293	223	-	-	-	Coqueluche	(056)	21
22	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	-	-	47	1,668	1,566	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	(050,051)	38	63	1,561	1,166	40	47	1,668	1,566	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	(050,051)	23
24	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	-	-	4	15	-	-	4	11	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
25	Maladies vénériennes	-	63	60	3,385	3,388	136	109	5,284	6,121	Maladies vénériennes	-	25
26	a) Blennorragie	(030-034)	58	56	3,190	3,214	129	97	5,075	5,737	a) Blennorragie	(030-034)	26
27	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	4	195	174	7	12	209				

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 3, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories					
	Report week		Cumulative total		Territoires du Nord-Ouest		Cumulative total			
	-- Semaine du rapport	-- Semaine précédente	-- Total cumulatif	1966	1965	-- Semaine du rapport	-- Semaine précédente	-- Total cumulatif	1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	-	7	72	-
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques (049.0) (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1) (c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	-	7	1	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	18	41	-
Meningitis, viral or aseptic -- Ménigité, à virus ou aiguë (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	-	13	36	-
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomylitis, paralytic -- Poliomylérite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarletine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	181	168	-	-	196	40	-
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	221	148	8	12 ^r	622	629	-	-

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	1
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	3
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-	-	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	-	-
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	5
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	92
059	Tularaemia -- Tularemie	-	-	-	3
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

*Week ended June 25, 1966 -- Semaine terminée le 25 juin 1966

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	12	-	1	-
055	Diphtheria -- Diphthérie	-	-	12	-
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	48	-	33	-
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	768	-	724	-
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococoques	48	-	57	-
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite:	-	-	-	-
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	3	-	2	-
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	-	2	-

Source: "Morbidity and Mortality Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality Weekly Report.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Provincial Analysis of Rare Diseases Cumulative to November 26, 1966

Analyse provinciale des chiffres accumulés cumulatif au 26 novembre 1966

Disease -- Maladie	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T. N.-O.	Y.
Botulism -- Botulisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leprosy -- Lèpre	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Malaria -- Paludisme	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
Psittacosis and ornithosis -- Psittacose, et ornithose ..	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsial infections -- Infections à rickettsia ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus -- Tétanos	5	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
Trichinosis -- Trichinose ...	92	-	-	6	-	86	-	-	-	-	-	-	-
Tularaemia -- Tularémie	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-

Other Diseases Reported by Provinces from
Autres maladies signalées par les provinces du

Disease -- Maladie	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T. N.-O.	Y.
Chickenpox -- Varicelle	-	-	3	4,029	1	-	-	-	61	9
Erysipelas -- Érysipèle	20	-	-	12	-	-	-	-	-	-
Gastro-enteritis -- Gastro-entérite	-	-	25	7	-	29	-	-	8	-
Impetigo -- Impétigo	-	-	-	143	-	-	-	-	-	-
Influenza -- Grippe	4,445	-	1	1,733	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasm -- Tumeurs malignes	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Measles -- Rougeole	-	-	19	2,398	1	-	5,535	-	48	227
Mumps -- Oreillons	-	-	3	3,435	3	-	-	-	2	132
Rubella -- Rubéole	-	-	5	2,861	-	-	753	-	6	9
Scabies -- Gale	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
Staphylococcal infections -- Infections à staphylocoques	-	-	-	-	-	155	-	-	-	-

Other Diseases Reported by Provinces (concluded)

Autres maladies signalées par les provinces (fin)

Diarrhoea -- Diarrhée:
Québec, 5.Encephalitis -- Encéphalite:
Other and unspecified -- Autres et sans précisions
Québec, 14; Saskatchewan, 10.Histoplasmosis -- Histoplasmose:
Québec, 9.Meningitis pneumococcal -- Méningite à pneumocoques:
Québec, 23; N.W.T. -- T.N.-O., 2.Mononucleosis, infectious -- Mononucléose infectieuse
New Brunswick -- Nouveau Brunswick, 1 Québec, 95.
Saskatchewan, 1.Other diseases attributable to viruses not classifiable -- Autres maladies attribuables à un filtrant et ne pouvant être classées.
Québec, 90.Pediculosis -- Pédiculose:
Québec, 1Puerperal Pyrexia -- Pyrexie puerpérale:
Alberta, 3.Ringworm - Teigne:
Quebec, 28.Toxoplasmosis -- Toxoplasmose
Québec, 4.Vincent's Angina -- Angine de Vincent:
Quebec, 1.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue

Prix

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

84-001 - La statistique de l'état civil (rapport mensuel) - Bil. par an \$1.00
84-201 - La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) - Bil.	.50
84-202 - La statistique de l'état civil (rapport annuel) - Bil.	2.00
84-203 - Causes de décès (rapport annuel) - Bil.	1.50

Rapports analytiques:

84-503 - <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> - Angl.	.25
84-508 - <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> - Angl.	.25
84-510 - Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50
84-511 - <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> - Angl.	.50
84-512 - Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50
84-514 - <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> - Angl.	.75
84-515 - Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 - Bil.	.50
84-516 - Tables canadiennes de survie, 1960-1962 - Bil.	.50
84-517 - Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 - Bil.	.25
84-518 - <i>Life Expectancy Trends, 1931-1961</i> - Angl.	.50
84-519 - <i>Causes of Death, 1958-1964</i> - Angl.	.75
84-520 - Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 - Bil.	.50
84-521 - Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963 - Bil.	.75
84-522 - Mortalité par accident, 1950-1964 - Bil.	1.50
	.75

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201 - <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> - Ann. Angl.	.75
83-210 - La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers - Ann. Bil.	1.50
83-211 - La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers - Ann. Bil.	1.00
83-212 - La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier - Ann. Bil.	1.50
83-213 - La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann. Bil.	.75
83-214 - La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers - Ann. Bil.	.75
83-215 - La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann. Bil.	.75
83-216 - La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers - Ann. Bil.	1.50
83-217 - La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann. Bil.	1.50
83-502 - <i>The Large General Hospital, 1957</i> - Angl.	.50
83-503 - <i>The Small General Hospital, 1957</i> - Angl.	.50
83-205 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil.	.75
83-207 - La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil.	.75

STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201 - Les maladies à déclaration obligatoire - Ann. Bil.	.75
82-202 - <i>Home Nursing Services, 1961</i> - Angl. (dernière édition)	1.00
82-203 - La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 - Bil. (dernière édition)	1.00
82-512 - Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) - Bil.	.75
82-516 - <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> - Angl.	.50
83-204 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions - Ann. Bil.	1.50
83-208 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - Ann. Bil.	.75
83-504 - <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> - Angl.	.75
83-206 - La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité - Ann. Bil.	.25
83-209 - <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> - Angl. (maintenant inclus dans 83-206)	1.50
82-001 - L'incidence de la tuberculose - Mensuel Bil.	.50
82-205 - <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> - Ann. Angl.	1.00
82-522 - <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> - Angl.	.25
82-523 - La morbidité hospitalière, 1961 - Bil.	.50
82-518F - La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) - Angl. et franc.	2.00

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. - <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Angl.	Gratuit
2. - <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Angl.	Gratuit

STATISTIQUES DE LA POPULATION - Bil.

91-201 - Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province - Ann.	.25
91-203 - Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces - Ann.	.25
91-204 - Nombre estimatif de familles au Canada - Ann.	.50
91-503 - Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506 - Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202 - Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. - Anglais

Bil. - Bilingue

R. - Document de référence

Ann. - Annuel
Franç. - Français
Supplém. - Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

December 10, 1966

49th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

10 décembre 1966

49^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

9005-501

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 10, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961-1965	Cumulative total -- Total cumulatif		
					1966		1965						
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	1	21	34	47	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	63	111	94	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	2	1 ^r	-	31	46	66	-	-	-	-	-
4	Dysentery		52	64	60	4,415	3,878	3,839	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic	(046)	1	-	-	41	49	.18	-	-	-	9	14
6	(b) Bacillary	(045)	12	19	32	3,119	1,749	1,408	-	-	-	1	1
7	(c) Other and unspecified	(048)	39	45	24	1,255	2,080	2,080	-	-	-	8	13
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	4	56	6	-	-	-	-	-
9	Food poisoning		10	134	16	1,725	1,600	1,355	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	50	-	180	189	144	-	-	-	2	5
11	(b) Salmonella with food as vehicle	(042.1)	10	84	16	1,379	1,217	1,039	-	-	-	1	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	166	194	100	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	103	111	245	5,282	6,227	9,046	4	17	182	98	..
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	6	7	4	126	288	288	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	1	1	12	-	-	-	3	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	3	38	24	-	-	-	.	.
17	(c) Due to Echo virus		-	-	-	6	14	12	-	-	-	.	.
18	(d) Other and unspecified		6	7	3	116	235	206	-	-	-	3	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	-	1	89	85	104	-	-	-	12	11
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	10	38	13	-	-	-
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	179	187 ^r	160	3,976	2,389	5,047	5	5	73	9	..
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	2	3	86	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	(050,051)	418	684 ^r	221	17,872	12,254	9,653	15	14	520	311	..
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	1	1	5	115	157	185	-	-	5	2	..
25	Venereal diseases		397	397 ^r	446	22,052	21,455	20,905	13	7	453	374	..
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	351	367 ^r	415	20,178	19,177	18,290	13	7	443	364	..
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	30	50	1,869	2,275	2,308	-	-	10	10	..
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	5	3	3	-	-	-	-	.

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

Not reportable.

Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 décembre 1966

Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Newfoundland		Prince Edward Island		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Île-du-Prince-Édouard		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Terre-Neuve		Cumulative total -- Total cumulatif				Île-du-Prince-Édouard				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infestations et intoxications alimentaires	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyalgie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie	(030-034)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	(036-038)

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

. À déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

McGILL UNIVERSITY

DEC 23

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 10, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Québec		Ontario		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No				
		Nouvelle-Écosse				Nouveau-Brunswick				Québec		Ontario							
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif			
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	24	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3	
4	Dysentery	39	33	847	1,501	1	2	211	36	-	-	1,443	715	6	5	598	Dysenterie	4	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5	
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	11	1	2	211	6	-	-	1,443	715	6	5	596	b) Bacillaire (045)	6	
7	(c) Other and unspecified (048)	39	33	840	1,490	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8	
9	Food poisoning	-	-	19	124	-	-	150	49	-	-	127	791	622	-	-	Infections et intoxications alimentaires	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	50	58	97	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	17	100	-	-	59	43	-	-	77	664	477	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	11	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2	24	-	-	-	6	-	-	-	69	48	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	8	9	256	371	12	2	129	162	-	-	3	393	385	21	36 ^r	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	-	11	33	-	-	5	3	-	-	1	71	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17	
18	(d) Other and unspecified	2	-	9	33	-	-	4	3	-	-	1	29	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18	
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	1	-	-	4	2	-	-	1	6	13	-	28	Infections à mениngocoques (057)	19	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	-	-	4	35	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20	
21	Pertussis (whooping cough) (056)	6	11	34	80	-	-	22	14	-	-	51	51	1,008	965	106	Coqueluche (056)	21	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	10	42	1,138	1,269	-	3	9	9	-	-	198	58	3,500	695	76	109 ^r	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	8	1	-	-	8	6	-	-	-	33	61	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24	
25	Venereal diseases	11	4	456	175	9	16	355	369	-	-	..	21	2,448	2,556	97	52	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	4	385	141	9	16	340	356	-	-	..	15	2,052	2,002	71	42	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	-	71	34	-	-	15	13	-	-	..	6	396	554	26	10	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	3	c) Autres(1) (036-038)	28	

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 décembre 1966

No	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif						
				1966	1965			1966	1965					
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	17	27	-	-	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
3	Diphthérie (055)	-	-	1	1	-	-	1 ^r	17	10	-	Diphthérie (055)	3	
4	Dysenterie	-	-	1,443	715	6	5	598	508	Dysenterie	-	4		
5	a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5	
6	b) Bacillaire (045)	-	-	1,443	715	6	5	596	507	b) Bacillaire (045)	-	6		
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8	
9	Infections et intoxications alimentaires	-	-	127	791	622	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	9
10	a) À staphylocoques (049.0)	-	-	50	58	97	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
11	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	-	-	77	664	477	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	11
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	69	48	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	14	3	393	385	21	36 ^r	2,132	2,206	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
17	c) Due au virus Echo	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
18	d) Autres et sans précisions	-	-	1	29	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
19	Infections à mениngocoques (057)	-	-	6	13	-	-	28	17	-	-	-	Infections à mениngocoques (057)	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Coqueluche (056)	51	51	1,008	965	106	66	1,704	752	-	-	-	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	198	58	3,500	695	76	109 ^r	4,871	3,761	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	33	61	1	-	42	38	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Maladies vénériennes	21	2,448	2,556	97	52	3,755	3,330	-	-	-	Maladies vénériennes	25
26	a) Blennorragie (030-034)	..	15	2,052	2,002	71	42	3,073	2,443	-	-	-	a) Blennorragie (030-034)	26
27	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	6	396	554	26	10	679	885	-	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	c) Autres(1) (036-038)	..	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	c) Autres(1) (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 10, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	9	-	-	4	5	-	-	31	32	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	2	-	9	26	-	-	2	4	-	-	2	3	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3		
4	Dysentery (044)	-	-	94	305	3	1	152	120	1	6	298	281	2	17	556	325	Dysenterie (044)	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	54	37	2	1	117	74	-	-	1	1	-	-	5	194	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	-	-	40	268	-	-	295	280	2	4	110	110	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-							-	-	2	1	-	-	12	362	c) Autres et sans précisions (048)	7		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	2	46	-	-	1	8	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8		
9	Food poisoning (049.0)	-	-	113	85	2	-	96	72	3	3	198	156	4	4	343	409	Infections et intoxications alimentaires (049.0)	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	21	-	-	-	1	11	1	-	-	-	12	1	a) A staphylocoques (049.0)	10			
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	26	27	2	-	96	71	3	3	185	154	4	4	327	335	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	87	37	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	73	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	1	269	486	7	7	307	329	9	19	535	854	15	14	767	1,167	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	4	19	34	3	2	25	14	-	-	20	43	-	1	28	53	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus (080.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomylérite (080.2)	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus (080.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	1	b) Due au virus Coxsackie (080.0)	16		
17	(c) Due to Echo virus (080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14	34	-	1	28	52	c) Due au virus Echo (080.1)	17		
18	(d) Other and unspecified (041)	-	4	19	33	3	2	25	14	-	-	9	8	-	-	11	15	d) Autres et sans précisions (041)	18		
19	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	-	-	6	3	-	-	5	3	241	232	6	17	299	229	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impétigo of the newborn). (766)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	38	1,618	1,190	34	40	1,702	1,587	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20	
21	Pertussis (whooping cough) (056)	-	8	40	42	-	-	39	37	5	3	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	4	38	87	38	24	14	1,054	816	57	38	1,618	1,190	34	40	1,702	1,587	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	13	-	-	1	9	10	-	-	4	15	-	-	4	11	Typholde et paratypholde (040,041)	24	
25	Venereal diseases (030-034)	56	49	2,678	1,975	36	40	3,192	2,093	78	63	3,463	3,458	90	136	5,374	6,269	Maladies vénériennes (030-034)	25		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	47	48	2,501	1,848	36	39	2,098	2,017	71	58	3,261	3,284	88	129	5,163	5,878	a) Blennorragie (030-034)	26		
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	1	177	127	-	1	92	75	7	5	202	174	2	7	211	391	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038)	28		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 décembre 1966

Alberta										British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°			
Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif								
		1966	1965			1966	1965			1966	1965	1966	1965					
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	32	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3	
-	-	1	6	298	281	2	17	556	325	-	-	-	-	-	-	Dysenterie (044)	4	
-	-	1	1	295	280	2	4	327	335	a) Ambienne (046)	b) Bacillaire (045)	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	-	5	6	7
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres et sans précisions (048)	7	
-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8	
-	-	3	3	198	156	4	4	343	409	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires (049.0)	9	
-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10	
-	-	185	154	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12	
-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	
-	-	20	43	-	-	1	28	53	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14	
-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite (080.2)	15	
-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (080.0)	16	
-	-	14	34	-	-	1	28	52	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (080.1)	17	
-	-	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions (041)	18	
-	-	5	3	241	232	6	17	299	229	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19	
-	-	241	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20	
-	-	6	17	299	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21	
-	-	17	299	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22	
-	-	299	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23	
-	-	1,702	1,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typholde et paratypholde (040,041)	24	
-	-	1,702	1,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes (030-034)	25	
-	-	1,618	1,190	34	-	40	40	1,										

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 10, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories					
	Report week		Cumulative total		Report week		Cumulative total			
	Semaine du rapport	Semaine précédente	Total cumulatif	1966	1965	Semaine du rapport	Semaine précédente	Total cumulatif	1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	062	Anthrax -- Charbon
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-	049.1	Botulism -- Botulisme
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	2	043	Cholera -- Choléra
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibiennne (046)	-	-	-	1	-	-	7	72	060	Leprosy -- Lèpre
(b) Bacillary -- Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	4	8	110-117	Malaria -- Paludisme
(c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	3	64	058	Plague -- Peste
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques (049.0)	-	-	-	3	-	-	7	1	094	Rabies -- Rage chez l'homme
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	-	-	-	-	-	-	2	-	071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux
(c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	3	1	100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsiae:
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	18	42	104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin-gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	1	1	-	14	36	108 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses
(a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite	-	-	-	-	-	-	-	-	101-108	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q
(b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	2	-	084	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions
(c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	1	-	061	Smallpox -- Variole
(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	1	-	13	36	128	Tetanus -- Tétanos
Meningococcal infections -- Infections ménin-gococoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	5	059	Trichinosis -- Trichinose
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	091	Tularaemia -- Tularémie
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	12 ^r	12	-	044	Yellow fever -- Fièvre jaune
Poliomyelitis, paralytic -- Polio-myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	055	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	182	-	168	196	40	082	Diphtheria -- Diphthérie
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-	092,N998.5 pt.	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034)	-	-	221	156	7	9 ^r	632	639	057	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique
(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	219	149	7	9 ^r	621	636	080	Meningococcal infections -- Infections à ménin-gococoques
(c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	2	7	-	-	11	3	080.0,080.1	Poliomyelitis -- Poliomylélite:

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	1
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	3
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	-	1
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsiae:	-	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	-	5
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	1(Qué)	93
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	3
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	-
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente		
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	12	-	-
055	Diphtheria -- Diphthérie	-	-	39	48
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	39	768	-	-
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	770	48	-	-
057	Meningococcal infections -- Infections à ménin-gococoques	53	-	-	-
080	Poliomyelitis -- Poliomylélite:	-	-	-	-
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	3	-	-
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	11	6	-	-

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001—Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.	.50
84-202—Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil.	1.50

Analytical Reports:

84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514—Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518—Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	1.00
82-205—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS—BIL.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M.—Monthly
A.—Annual
E.—English
F.—French

Bil.—Bilingual
R.—Reference
Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

December 17, 1966

50th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

17 décembre, 1966

50^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, P.R.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 17, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada							Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961 - 1965	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	No									
		1966	1965	Median -- Médiane 1961 - 1965	1966	1965	Median -- Médiane 1961 - 1965	1966				1965	Median -- Médiane 1961 - 1965	1966			1965	Median -- Médiane 1961 - 1965																	
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	1	21	34	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1										
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	-	2	64	128	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2										
3	Diphtheria	(055)	3	2	-	34	50	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055)	3										
4	Dysentery		98	55 ^r	43	4,516	3,921	3,911	-	-	-	200	-	-	-	-	-	9	14	-	-	-	Dysenterie		4										
5	(a) Amoebic	(046)	3	2 ^r	-	45	50	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046)	5										
6	(b) Bacillary	(045)	41	14 ^r	17	3,162	1,776	1,421	-	-	-	200	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	b) Bacillaire	(045)	6										
7	(c) Other and unspecified	(048)	54	39	15	1,309	2,095	2,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048)	7										
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	4	56	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8										
9	Food poisoning		17	10	14	1,742	1,643	1,080	-	-	-	6	74	-	-	-	-	2	5	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires		9										
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	180	190	144	-	-	-	5	55	-	-	-	-	1	3	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0)	10										
11	(b) Salmonella with food as vehicle	(042.1)	9	10	14	1,388	1,252	1,053	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1)	11										
12	(c) Unspecified	(049.2)	8	-	-	174	201	100	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)	12										
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	126	115 ^r	224	5,424	6,344	9,270	12	4	194	101	5	2	301	128	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13										
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	2	6	7	129	298	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Meningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14										
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite		15										
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	3	42	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Echo		16										
17	(c) Due to Echo virus		-	-	-	6	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo		17										
18	(d) Other and unspecified		2	6	3	119	241	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	d) Autres et sans précisions		18										
19	Meningococcal infections	(057)	1	1	2	90	86	106	-	-	-	12	11	-	-	-	-	4	5	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)	19										
20	Pemphigus neonatorum (impétigo of the newborn).	(766)	-	-	-	10	38	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20										
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	186	190	122	4,173	2,438	5,169	6	5	79	9	7	11	522	29	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056)	21										
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	2	3	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22										
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	(050,051)	481	554 ^r	256	18,489	12,574	9,879	16	15	536	313	138	109	3,298	2,430	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23										
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	1	2	115	158	191	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24										
25	Venereal diseases		298	469	376	22,422	21,829	21,352	28	13	481	384	-	-	25	61	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes		25										
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	270	412	330	20,509	19,523	18,674	27	13	470	374	-	-	22	59	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie	(030-034)	26										
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	57	34	1,908	2,303	2,354	1	-	11	10	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27										
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	(036-038)	28										

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranulomatous venereum.

^r Revised figures.

. Not reportable.

.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 décembre, 1966

Newfoundland		Prince Edward Island		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)
Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	
1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions
-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).
-	-	-	-	-	-	-	-	Meningite, à virus ou aiguë
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Echo
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique
-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde
-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

. A déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

McGILL UNIVERSITY

JAN 4 1967
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 17, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				
		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif
				1966	1965			1966	1965	
1	Brucellosis (undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	-	25	82	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery	(046)	50	39	897	1,506	6	1	217	36
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	3	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	4	11	6	1	217	6
7	(c) Other and unspecified	(048)	50	39	890	1,495	-	-	-	30
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	1	-	-
9	Food poisoning	(049.0)	-	-	19	125	-	-	150	49
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	58	98
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	17	101	-	-	667	501
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	2	24	-	-	77	54
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	7	8	263	375	9	12	138	162
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	2	12	35	-	-	1	73
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	1	-	1	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	34	-
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	-	8	-
18	(d) Other and unspecified	-	1	2	10	35	-	-	1	30
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	1	1	-	-	1	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn)	(766)	-	-	4	35	-	-	-	2
21	Pertussis (whooping cough)	(056)	-	6	34	80	-	-	49	51
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	1,057	986
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat	(050,051)	33	10	1,171	1,294	-	-	22	14
24	Typhoid and paratyphoid fever	(040,041)	-	-	8	1	-	-	33	61
25	Venereal diseases	(030-034)	16	11	472	185	4	9	359	373
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	15	9	400	151	4	9	344	360
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	72	34	-	-	15	13
28	(c) Other(1)	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 décembre 1966

No	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				No
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	
		1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	
	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	-	-	17	27	-	-	1	2
	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	1	-	-	-	-	-	-	-
	Diphthérie	(055)	-	-	1	1	-	-	17	14
	Dysenterie	(046)	50	39	1,443	716	21	9 ^r	622	519
	a) Amibienne	(046)	-	-	-	-	-	1 ^r	3	1
	b) Bacillaire	(045)	-	-	1,443	716	21	8 ^r	619	518
	c) Autres et sans précisions	(048)	50	39	-	-	-	-	-	-
	Encéphalite infectieuse	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	8
	Infections et intoxications alimentaires	(049.0)	-	-	802	653	-	-	-	-
	a) À staphylocoques	(049.0)	-	-	58	98	-	-	-	10
	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire	(042.1)	-	-	667	501	-	-	-	11
	c) Sans précisions	(049.2)	-	-	77	54	-	-	-	12
	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5)	7	8	404	388	34	31 ^r	2,180	2,255
	Méninigte, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	1	2	1	73	-	-	-	-
	a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	-	1	-	-	-	-	15
	b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	34	-	-	-	-	16
	c) Due au virus Echo	-	-	-	8	-	-	-	-	17
	d) Autres et sans précisions	-	1	2	30	-	-	-	-	18
	Infections à méninogocques	(057)	-	-	1	6	14	1	29	17
	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	-	-	-	-	-	-	-	20
	Coqueluche	(056)	-	6	1,057	986	109	106	1,813	777
	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	-	-	2	-	-	-	-	22
	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	33	198	3,586	729	99	103 ^r	4,997	3,861
	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	-	-	33	61	-	1	42	38
	Maladies vénériennes	(030-034)	..	72	2,520	2,581	71	97	3,826	3,376
	a) Blennorragie	(030-034)	..	61	2,113	2,024	58	71	3,131	2,478
	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	11	407	557	13	26	692	896
	c) Autres(1)	(036-038)	..	-	-	-	-	3	2	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 17, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965			1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	9	-	-	4	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	3	2	12	26	-	-	2	4	-	-	2	3	Diphthérie (055)	3		
4	Dysentery (046)	4	-	98	312	4	3	156	121	6	1	304	291	Dysenterie	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	3	1	38	46	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	4	-	58	39	1	2	118	75	6	1	301	290	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	40	273	-	-	2	1	c) Autres et sans précisions (048)	7		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	2	46	-	-	1	8	Encéphalite infectieuse (082.0)	8		
9	Food poisoning (049.0)	-	-	113	85	1	2	97	73	4	3	202	160	Infections et intoxications alimentaires	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	21	-	-	-	1	-	-	11	1	a) À staphylocoques (049.0)	10		
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	26	27	1	2	97	72	4	3	189	158	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	87	37	-	-	-	-	-	-	2	1	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	13	272	498	17	7	324	330	8	9	543	871	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	19	35	-	3	25	14	-	-	20	45	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomélyrite	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	2	5	b) Due au virus Coxsackie	16		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	4	5	c) Due au virus Echo	17		
18	(d) Other and unspecified	-	-	19	34	-	3	25	14	-	-	14	35	d) Autres et sans précisions	18		
19	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	-	-	6	3	-	-	9	8	Infections à méningocoques (057)	19		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	3	-	43	42	-	-	39	37	3	5	244	235	Coqueluche	21		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	31	4	118	41	19	24	1,073	847	39	57	1,657	1,214	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	13	-	-	9	10	-	-	4	16	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
25	Venereal diseases (030-034)	-	56	2,678	1,998	50	36	2,242	2,146	69	78	3,532	3,532	Maladies vénériennes	25		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	47	2,501	1,870	46	36	2,144	2,070	65	71	3,326	3,349	a) Blennorragie (030-034)	26		
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	9	177	128	4	-	96	75	4	7	206	183	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038)	28		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 décembre, 1966

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta			British Columbia			Colombie-Britannique			N°			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif						
				1966	1965			1966	1965					
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	1	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	4	5	-	-	-	-	31	32	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
3	Diphthérie (055)	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3	
4	Dysenterie	6	1	304	291	7	2	563	333	Dysenterie	4			
5	a) Amibienne (046)	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	a) Amibienne (046)	5	
6	b) Bacillaire (045)	6	1	301	290	3	2	197	112	328	340	b) Bacillaire (045)	6	
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	2	1	4	-	366	218	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7	
8	Encephalite infectieuse (082.0)	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	Encephalite infectieuse (082.0)	8	
9	Infections et intoxications alimentaires	4	3	202	160	1	4	344	415	12	1	Infections et intoxications alimentaires	9	
10	a) À staphylocoques	-	-	11	1	-	-	-	-	328	340	a) À staphylocoques	10	
11	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	4	3	189	158	1	4	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11	
12	c) Sans précisions	-	-	2	1	-	-	-	-	4	74	c) Sans précisions	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	8	9	543	871	20	15	787	1,193	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	20	45	1	-	-	-	29	56	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14	
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomélyrite	15	
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	2	5	-	-	-	-	-	3	b) Due au virus Coxsackie	16	
17	c) Due au virus Echo	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17	
18	d) Autres et sans précisions	-	-	14	35	1	-	-	-	29	53	d) Autres et sans précisions	18	
19	Infections à méningocoques	-	-	9	8	-	-	-	-	11	15	Infections à méningocoques	19	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20	
21	Coqueluche	3	5	244	235	9	6	308	229	-	-	Coqueluche	21	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	39	57	1,657	1,214	20	34	1,722	1,613	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23	
24	Typhoïde et paratyphoïde	-	-	4	16	-	-	-	-	4	11	Typhoïde et paratyphoïde	24	
25	Maladies vénériennes	69	78	3,532	3,532	56	90	5,430	6,375	88	5,214	5,980	Maladies vénériennes	25
26	a) Blennorragie	65	71	3,326	3,349	51	88	5,214	5,980	-	-	-	a) Blennorragie	26
27	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	7	206	183	5	2	216	395	-	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	c) Autres(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	28	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 17, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon			Northwest Territories				
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthéria (055)	-	-	-	-	-	-	-	2
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	7	72
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	3	64
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylococques (049.0)	-	-	-	3	-	-	7	1
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1) (c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	2	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	18	43
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomérite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	1	15	36
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	5
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	12	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarletine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	183	-	-	196	40
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typholde et paratypholde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Bleennorragie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	221	166	4	7	636	652
219	159	4	7	625	649			
2	7	-	-	11	3			
-	-	-	-	-	-			

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	-
060	Leprosy -- Lèpre	-	-	-	1
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	3
058	Plague -- Peste	-	-	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-	-	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	-	-	-	-
104 pt.	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
108 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
101-108	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
084	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
061	Smallpox -- Variole	-	-	-	-
128	Tetanus -- Tétanos	-	-	1 (N.W.T.)	94
059	Trichinosis -- Trichinoze	-	-	-	3
091	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	-
	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	3	4	3
055	Diphtheria -- Diphthéria	4	-	4	-
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	39	39	39	39
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	759	770	759	770
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococoques	58	53	58	53
080	Poliomyelitis -- Poliomérite:	1	1	1	1
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	-	-	-	-
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.3	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
040	Typhoid fever -- Typholde	-	-	-	11

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province Cumulative Cases from January 2, 1966 to December 10, 1966
Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 2 janvier 1966 au 10 décembre 1966

Province	Gonorrhoea		Syphilis			
	Bleorrhagie		Acquired -- Acquise			
	Ophthalmia neonatorum	All other forms	Primary	Secondary	Latent	Tertiary-cardio-vasculaire
	-	-	Primaire	Secondaire	Latente	Tertiaire-cardio-vasculaire
Int. list No. -- N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023
CANADA	4	20,235	419	218	1,048	33
Newfoundland -- Terre-Neuve	1	442	1	2	3	3
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	-	22	-	-	-	-
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	-	385	29	2	8	-
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	-	340	4	2	5	2
Québec	-	2,113	24	30	308	12
Ontario	-	3,073	90	63	450	7
Manitoba	-	2,501	80	21	67	4
Saskatchewan	3	2,095	43	6	39	1
Alberta	-	3,261	92	83	21	2
British Columbia -- Colombie-Britannique	-	5,163	48	9	143	2
Yukon	-	219	1	-	-	-
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	-	621	7	-	4	-
Syphilis						
	Acquired -- Acquise		Other venereal diseases			
	Tertiary-neuro-syphilis	Tertiary-other	Prenatal-congenital	Other and unspecified	-	-
	-	-	Prénatale-congénitale	-	Autres et sans précisions	Autres maladies vénériennes
Int. list No. -- N° liste int.	024	026	027	020	029	036 037 038
CANADA	69	10	51	32	5	
Newfoundland -- Terre-Neuve	1	-	-	-	-	
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	-	1	-	2	-	
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	1	3	2	26	-	
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	1	-	1	-	-	
Québec	15	1	17	-	-	
Ontario	38	5	25	1	3	
Manitoba	3	-	1	1	-	
Saskatchewan	2	-	1	-	2	
Alberta	2	-	1	1	-	
British Columbia -- Colombie-Britannique	6	-	3	-	-	
Yukon	-	-	-	1	-	
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	-	-	

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to September 30, 1966
Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 30 septembre 1966

Province	Total cases		New active cases		Reactivated cases	
	Total des cas		Nouveaux cas évolutifs		Cas ré-évolutifs	
	1966	1965	1966	1965	1966	1965
CANADA	3,500	3,972	2,976	3,359	524	613
Newfoundland -- Terre-Neuve	272	261	247	232	25	29
Prince Edward Island -- île-du-Prince-Édouard	27	35	26	24	1	11
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	179	168	143	132	36	36
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	116	159	102	134	14	25
Québec	1,010	1,227	891	1,091	119	136
Ontario	797	877	625	707	172	170
Manitoba	211	208	171	169	40	39
Saskatchewan	192	180	170	147	22	33
Alberta	243	311	217	269	26	42
British Columbia -- Colombie-Britannique	378	419	326	357	52	62
Yukon	5	9	5	8	-	1
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest ..	70	118	53	89	17	29

Source: DBS Incidence of Tuberculosis September 1966. - B.F.S. Incidence de la Tuberculose septembre 1966

TUBERCULOSIS IN THE UNITED STATES

LA TUBERCULOSE AUX ÉTATS-UNIS

During 1965, the Health Departments in the United States reported 49,016 new active cases of tuberculosis establishing the "new case" rate as 25.3 per 100,000 population. The corresponding case rate for 1964 was 26.6 per 100,000 population.

The Public Health Service Special Tuberculosis Project Grants program was expanded to include 80 grant areas as of September 1966 in 49 States, the District of Columbia, and Puerto Rico.

In 62 of these project areas for which data were submitted for the year ending December 31, 1965, there were 166,829 persons on tuberculosis registers including 36,986 with active tuberculosis, of which 17,606 were in hospitals.

In 51 project areas where 15,889 new active tuberculosis cases were found during 1965, 95,862 contacts were identified; 42,208 were household contacts to new active cases and 53,654 were non-household contacts. Among the 36,724 household contacts who were given an examination, 1,116 new active tuberculosis cases were discovered, and among the 45,086 non-household contacts examined, and additional 333 persons were found to have active tuberculosis.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week ending December 17, 1966. -- États-Unis, Morbidity and Mortality Weekly Report, semaine terminée le 17 décembre 1966.

Au cours de 1965, les départements de la santé des États-Unis ont déclaré 49,016 cas de tuberculose évolutive, le taux "nouveaux cas" s'établissant à 25.3 pour 100,000 habitants. Le taux correspondant de 1964 a été de 26.6 pour 100,000.

Le programme de subventions spéciales à la lutte anti-tuberculeuse de service d'hygiène publique a été étendu pour englober 80 régions à compter de septembre 1966, dans 49 États, dans le District de Columbia et à Puerto Rico.

Dans 62 de ces régions à soumettre des données pour l'année close le 31 décembre 1965, 166,829 personnes étaient inscrites sur les registres de la tuberculose y compris 36,986 cas de tuberculose évolutive, dont 17,606 étaient hospitalisés.

Dans 51 régions où 15,889 cas de tuberculose évolutive ont été découverts en 1965, 95,862 agents de contamination ont été découverts; 42,208 ont contaminé de nouveaux cas évolutifs au foyer et 53,654, en dehors du foyer. Parmi les 36,724 agents de contamination au foyer qui ont été examinés, 1,116 cas de tuberculose évolutive ont été découverts, et parmi les 45,086 agents en dehors du foyer qui ont été examinés, 333 autres cas de tuberculose évolutive ont été dépistés.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION
 Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
 Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

Price

VITAL STATISTICS

84-001 - Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201 - Vital Statistics - Preliminary, A. Bil.50
84-202 - Vital Statistics - Final, A. Bil.	2.00
84-203 - Causes of Deaths, A. Bil.	1.50
Analytical Reports:		
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.75
84-514 - Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.50
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.50
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.25
84-518 - Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.50
84-519 - Causes of Death, 1958-1964, E.75
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.50
84-521 - Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.75
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.50
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.75
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217 - Hospital Statistics (Preliminary Report), A. Bil.	1.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957, E.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957, E.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	1.50
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.75
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.25
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	1.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, M. Bil.50
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A. E.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E.50
82-523 - Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2. - Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 4025
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)25
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)25

M. - Monthly
A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

December 24, 1966

51st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

24 décembre

51^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501
ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

GILL UNIVERSITY

JAN 11 1967
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 24, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						N°	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Median -- Médiane	Cumulative total -- Total cumulatif				
					1961-1965	1966	1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	1	21	34	49		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	1	64	128	96		
3	Diphtheria (055)	-	3	2	34	50	70		
4	Dysentery	39	99 ^r	37	4,556	3,983	3,929		
5	(a) Amoebic (046)	2	3	-	47	51	19		
6	(b) Bacillary (045)	36	41	15	3,198	1,812	1,444		
7	(c) Other and unspecified (048)	1	55 ^r	14	1,311	2,120	2,120		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	4	56	6		
9	Food poisoning	70	17	12	1,812	1,682	1,376		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	51	-	-	231	192	144		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	17	9	10	1,405	1,283	1,071		
12	(c) Unspecified (049.2)	2	8	-	176	207	100		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	141	129 ^r	215	5,569	6,463	9,485		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	2	4	135	303	303		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	1	12		
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	-	1	4	43	26		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	6	17	12		
18	(d) Other and unspecified	5	2	1	124	242	209		
19	Meningococcal infections (057)	-	1	3	90	87	109		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	10	38	13		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	164	186	112	4,337	2,464	5,358		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	2	3	86		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat (050,051)	560	527 ^r	183	19,095	12,912	10,012		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	1	-	3	116	158	196		
25	Venereal diseases	384	319	340	22,827	22,181	21,773		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	356	287	297	20,882	19,829	19,037		
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	32	43	1,940	2,349	2,391		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	3		

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised figures.

Not reportable.

Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 décembre, 1966

Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland			Prince Edward Island			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard					
	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précé- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055) 3	
-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie	
-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046) 4	
-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045) 6	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048) 7	
-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0) 8	
-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires (049.0) 9	
-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0) 10	
-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire (047.1) 11	
-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2) 12	
-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) 13	
-	-	-	-	-	-	-	Méninigte, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14	
-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite (080.2) 15	
-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (080.1) 16	
-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (080.0) 17	
-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions (082.1) 18	
-	-	-	-	-	-	-	Infections à mенингокоques (057) 19	
-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20	
-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056) 21	
-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22	
-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23	
-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24	
-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes (030-034) 25	
-	-	-	-	-	-	-	a) Bleorrhagie (030-034) 26	
-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1) (036-038) 28	

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Chiffres revisés.

. À déclaration non obligatoire.

.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 24, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	..	-	-	-	-	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	25	82	..	-	-	-	-	2		
3	Diphtheria	-	-	-	-	..	-	-	-	-	3		
4	Dysentery	-	51 ^r	898	1,521	..	6	217	36	-	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3	-	..	-	-	-	-	5		
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	11	..	6	217	6	3	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	-	51 ^r	891	1,510	..	-	-	30	1	7		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	..	-	1	-	-	8		
9	Food poisoning	2	-	21	128	..	-	150	49	-	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	..	-	91	-	860	10		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	17	104	..	-	59	43	675	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	2	-	4	24	..	-	-	6	77	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	7	267	380	..	9	138	162	431	13		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	13	35	..	-	5	3	74	14		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	..	-	1	-	1	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	..	-	-	-	35	16		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	..	-	-	-	8	17		
18	(d) Other and unspecified	1	1	11	35	..	-	4	2	1	18		
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	1	..	-	4	2	14	19		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	4	35	..	-	-	2	-	20		
21	Pertussis (whooping cough)	-	-	34	80	..	-	22	14	49	21		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	..	-	-	-	1,090	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	-	33	1,171	1,300	..	-	9	9	1,002	23		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	1	-	9	1	..	-	8	6	112	24		
25	Venereal diseases	2	16	474	192	..	4	359	373	109	25		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	15	402	157	..	4	344	360	1,925	26		
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	1	72	35	..	-	15	13	781	27		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	..	-	-	-	Coqueluche (056)	28		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 décembre, 1966.

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965				
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	17	27	-	1		
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	25	82	..	-	-	-	-	2		
3	Diphthéries (055)	-	-	-	-	..	-	1	1	-	3		
4	Dysenterie	-	51 ^r	898	1,521	..	6	217	36	24	4		
5	a) Amibienne (046)	-	-	3	-	..	-	-	-	3	5		
6	b) Bacillaire (045)	-	-	4	11	..	6	217	6	24	6		
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	51 ^r	891	1,510	..	-	-	30	-	7		
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	..	-	-	1	-	8		
9	Infections et intoxications alimentaires	2	-	21	128	..	-	150	49	58	9		
10	a) À staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	..	-	91	-	108	10		
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire.	-	-	17	104	..	-	59	43	518	11		
12	c) Sans précisions (049.2)	2	-	4	24	..	-	-	6	8	12		
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	4	7	267	380	..	9	138	162	431	13		
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	1	13	35	..	-	5	3	74	14		
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	-	-	-	-	..	-	1	-	1	15		
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	1	-	..	-	-	-	35	16		
17	c) Due au virus Echo	-	-	1	-	..	-	-	-	8	17		
18	d) Autres et sans précisions	1	1	11	35	..	-	4	2	1	18		
19	Infections à méningocoques	-	-	1	1	..	-	6	14	-	19		
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	4	35	..	-	-	2	-	20		
21	Coqueluche (056)	-	-	34	80	..	-	22	14	49	21		
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	..	-	-	-	1,090	22		
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	33	1,171	1,300	..	-	9	9	1,002	23		
24	Typhoïde et paratyphoïde	1	-	9	1	..	-	8	6	112	24		
25	Maladies vénériennes	2	16	474	192	..	4	359	373	109	25		
26	a) Blennorragie (030-034)	2	15	402	157	..	4	344	360	1,925	26		
27	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	1	72	35	..	-	15	13	781	27		
28	c) Autres(1)	-	-	-	-	..	-	-	-	Coqueluche (056)	28		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 24, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
				1966	1965			1966	1965
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	2	3	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	9	.	.	-	-
3	Diphtheria (055)	-	3	12	26	-	-	2	4
4	Dysentery	3	4	101	322	2	4	158	123
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	2	3	40	47
6	(b) Bacillary (045)	2	4	60	41	-	1	118	76
7	(c) Other and unspecified (048)	1	-	41	281
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	2	46
9	Food poisoning	1	-	114	86	-	1	97	74
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	-	1	21	-	-	1	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	26	28	-	1	97	73
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	87	37	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	3	289	503	12	17	336	335
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	-	22	35	-	-	25	14
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	20	49
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	1	.	.	1	1
18	(d) Other and unspecified	3	-	22	34	-	-	25	14
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	5	5	-	-	6	3
21	Pertussis (whooping cough) (056)	-	3	43	42	-	-	39	37
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	14	31	132	45	11	19	1,084	862
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	13	-	-	9	10
25	Venereal diseases	60	-	2,738	2,047	39	50	2,281	2,186
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	55	-	2,556	1,917	38	46	2,182	2,110
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	-	182	130	1	4	97	75
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 décembre 1966

No	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				Colombie-Britannique	
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif			
				1966	1965			1966	1965		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	3	9	.	.	4	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
3	Diphthéria (055)	-	3	12	26	-	-	2	3	Diphthéria (055)	
4	Dysenterie	3	4	101	322	2	4	158	123	Dysenterie	
5	(a) Amibienne (046)	-	-	-	-	3	6	307	294	(a) Amibienne (046)	
6	(b) Bacillaire (045)	2	4	60	41	2	3	1	1	(b) Bacillaire (045)	
7	(c) Autres et sans précisions (048)	1	-	41	281	.	.	3	199	(c) Autres et sans précisions (048)	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	1	8	Encéphalite infectieuse (082.0)	
9	Food poisoning	1	-	114	86	-	1	97	74	Infections et intoxications alimentaires	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	-	1	21	-	-	1	-	a) À staphylocoques (049.0)	
11	(b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire. (042.1)	-	-	26	28	-	1	97	73	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire. (042.1)	
12	(c) Sans précisions (049.2)	-	-	87	37	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	
13	Hépatite, infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	17	3	289	503	12	17	336	335	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	3	-	22	35	-	-	20	49	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	
15	(a) Due au virus de la poliomérite	-	-	-	-	-	-	1	1	a) Due au virus de la poliomérite	
16	(b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	2	5	b) Due au virus Coxsackie	
17	(c) Due au virus Echo	-	-	-	1	.	.	4	8	c) Due au virus Echo	
18	(d) Autres et sans précisions	3	-	22	34	-	-	14	36	d) Autres et sans précisions	
19	Méningocoques	-	-	-	-	-	-	1	30	Méningocoques	
20	Infections à méningocoques (057)	-	-	5	5	-	-	9	8	Infections à méningocoques (057)	
21	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	6	-	-	-	-	-	1 Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	
22	Pertussis (hooping cough) (056)	-	3	43	42	-	-	-	-	21 Pertussis (hooping cough) (056)	
23	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	2	1	-	-	-	-	22 Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	
24	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	14	31	132	45	11	19	1,084	862	23 Scarletine et angine à streptocoques (050,051)	
25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	2	13	-	-	9	10	24 Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	
26	Vénériennes	60	-	2,738	2,047	39	50	2,281	2,186	25 Vénériennes	
27	(a) Gonorrhœa (030-034)	55	-	2,556	1,917	38	46	2,182	2,110	26 (a) Gonorrhœa (030-034)	
28	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	-	182	130	1	4	97	75	27 (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
	(c) Autres(1) (036-038)	-	-	-	-	-	-	2	1	28 (c) Autres(1) (036-038)	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 24, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon			Northwest Territories				
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Territoires du Nord-Ouest - - Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthéria (055)	-	-	-	-	-	-	-	2
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	7	72
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylococques (049.0)	-	-	-	3	-	-	7	1
(b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1) (c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	-	3	-	-	2	-
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	18	43
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	1	-	-	15	36
Meningococcal infections -- Infections ménigococoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	5
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	12	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	190	-	-	196	40
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorragie (030-034) (b) Syphilis -- (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	221	173	-	4	636	657

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total - - Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport
			Week - - Semaine du rapport	Total cumulatif	
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	1	-
060	Leprosy -- Lépre	-	-	3	6
110-117	Malaria -- Paludisme	2 (Ont.). 1 (Man.)	-	-	-
058	Plague -- Peste	-	-	1	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	-	-	-	-
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	5	-
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	94	-
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	3	-
059	Tularemia -- Tularemie	-	-	-	-
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	- -		Current week -- Semaine courante
			Week - - Semaine du rapport	Total cumulatif	
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	-	4	-
055	Diphtheria -- Diphthéria	7	-	4	-
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	35	-	39	-
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	633	-	759	-
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigococoques	45	-	58	-
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite: Paralytic -- Paralytique	1	-	1	-
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.2	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
080.3	Typhoid fever -- Typhoïde	3	-	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	-	-	-	-

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to October 1966

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au octobre 1966

Province	Total cases - - Total des cas		New active cases - - Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases Cas ré-évolutifs		
	1966	1965	1966	1965	1966	1965	
CANADA	3,877	4,433	3,307	3,746	570	687	
Newfoundland -- Terre-Neuve	297	296	269	263	28	33	
Prince Edward Island -- île-du-Prince-Édouard	29	37	27	25	2	12	
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	189	194	152	152	37	42	
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	132	179	114	147	18	32	
Québec	1,103	1,369	979	1,219	124	150	
Ontario	909	982	718	793	191	189	
Manitoba	226	224	185	183	41	41	
Saskatchewan	219	198	193	162	26	36	
Alberta	260	337	232	291	28	46	
British Columbia -- Colombie-Britannique	417	477	361	405	56	72	
Yukon	6	10	6	9	—	1	
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest ..	90	130	71	97	19	33	

Source: DBS Incidence of Tuberculosis October 1966--B.F.S. Incidence de la Tuberculose octobre 1966

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue	Prix
---------------------	------

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

84-001 -- La statistique de l'état civil (rapport mensuel) -- Bil.	par an \$1.00
84-201 -- La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) -- Bil.	.50
84-202 -- La statistique de l'état civil (rapport annuel) -- Bil.	2.00
84-203 -- Causes de décès (rapport annuel) -- Bil.	1.50

Rapports analytiques:

84-503 -- <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> -- Angl.	.25
84-508 -- <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> -- Angl.	.25
84-510 -- Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 -- Bil.	.50
84-511 -- <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> -- Angl.	.50
84-512 -- Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 -- Bil.	.75
84-514 -- <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> -- Angl.	.50
84-515 -- Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 -- Bil.	.50
84-516 -- Tables canadiennes de survie, 1960-1962 -- Bil.	.25
84-517 -- Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 -- Bil.	.50
84-518 -- <i>Life Expectancy Trends, 1931-1961</i> -- Angl.	.75
84-519 -- <i>Causes of Death, 1958-1964</i> -- Angl.	.50
84-520 -- Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 -- Bil.	.75
84-521 -- Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963 -- Bil.	1.50
84-522 -- Mortalité par accident, 1950-1964 -- Bil.	.75

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201 -- <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> -- Ann. Angl.	.75
83-210 -- La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers -- Ann. Bil.	1.50
83-211 -- La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers -- Ann. Bil.	1.00
83-212 -- La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier -- Ann. Bil.	1.50
83-213 -- La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers -- Ann. Bil.	.75
83-214 -- La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers -- Ann. Bil.	.75
83-215 -- La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières -- Ann. Bil.	1.50
83-216 -- La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers -- Ann. Bil.	1.50
83-217 -- La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) -- Ann. Bil.	.50
83-502 -- <i>The Large General Hospital, 1957</i> -- Angl.	.50
83-503 -- <i>The Small General Hospital, 1957</i> -- Angl.	.50
83-205 -- La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements -- Ann. Bil.	.75
83-207 -- La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements -- Ann. Bil.	.75

STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201 -- Les maladies à déclaration obligatoire -- Ann. Bil.	.75
82-202 -- <i>Home Nursing Services, 1961</i> -- Angl. (dernière édition).	1.00
82-203 -- La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 -- Bil. (dernière édition)	.75
82-512 -- Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) -- Bil.	.75
82-516 -- <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> -- Angl.	.50
83-204 -- La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions -- Ann. Bil.	1.50
83-208 -- La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions -- Ann. Bil.	.75
83-504 -- <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> -- Angl.	.25
83-206 -- La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité -- Ann. Bil.	.50
83-209 -- <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> -- Angl. (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001 -- L'incidence de la tuberculose -- Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205 -- <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> -- Ann. Angl.	.25
82-522 -- <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> -- Angl.	.50
82-523 -- La morbidité hospitalière, 1961 -- Bil.	1.50
82-518F -- La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) -- Angl. et franç.	2.00

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. -- <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> -- Angl.	Gratuit
2. -- <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> -- Angl.	Gratuit

STATISTIQUES DE LA POPULATION -- Bil.

91-201 -- Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province -- Ann.	.25
91-203 -- Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces -- Ann.	.25
91-204 -- Nombre estimatif de familles au Canada -- Ann.	.50
91-503 -- Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506 -- Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202 -- Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. -- Anglais

Bil. -- Bilingue

R. -- Document de référence

Ann. -- Annuel

Franç. -- Français

Supplém. -- Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

Price

VITAL STATISTICS

84-001—Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.50
84-202—Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil.	1.50

Analytical Reports:

84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.50
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.75
84-514—Causes of death (detailed 4th digit list) Canada, 1950-60, E.50
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.25
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.50
84-518—Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.75
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E.50
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.75
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.50
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.25
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E.25
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E.50
82-523—Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS—BIL.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 4025
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)25

M.—Monthly
A.—Annual
E.—English
F.—French

Bil.—Bilingual
R.—Reference
Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

December 31, 1966

52nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

31 décembre 1966

52^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa
McGILL UNIVERSITY

JAN 17 1967

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada						Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 31 décembre, 1966	
		Report * week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Median -- Médiane 1961 - 1965	Cumulative total -- Total cumulatif				
					1966*	1965	Median -- Médiane 1961 - 1965		
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	21	49	38		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	64	97	128		
3	Diphtheria (055)	-	-	1	34	71	51		
4	Dysentery (044)	75	51 ^r	28	4,643	3,977	4,017		
5	(a) Amoebic (046)	-	2	1	47	20	51		
6	(b) Bacillary (045)	4	36	15	3,202	1,447	1,827		
7	(c) Other and unspecified (048)	71	13 ^r	13	1,394	2,139	2,139		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	4	6	91		
9	Food poisoning (049.0)	8	70	10	1,820	1,376	1,728		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	51	-	231	144	192		
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	8	17	10	1,413	1,074	1,318		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	2	-	176	100	218		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	58	147 ^r	167	5,634	9,642	6,601		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	6	3	135	313	313		
15	(a) Due to poliovirus (080.0)	-	-	-	1	12	1		
16	(b) Due to Coxsackie virus (080.1)	-	1	1	4	27	44		
17	(c) Due to Echo virus (080.2)	-	-	1	6	13	22		
18	(d) Other and unspecified (080.3)	-	5	5	124	211	246		
19	Meningococcal infections (057)	1	-	1	91	109	88		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	10	13	39		
21	Pertussis (whooping cough) (056)	140	165 ^r	64	4,478	5,358	2,427		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	-	3	86	3		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	387	594 ^r	230	19,516	10,489	13,591		
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	2	1	1	119	199	158		
25	Venereal diseases (030-034)	202	391 ^r	290	23,056	22,031	22,532		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	186	363 ^r	257	21,095	19,264	20,141		
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	16	28	33	1,956	2,391	2,388		
28	(c) Other(1) (036-038)	-	-	-	5	3	3		

(1) Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

r Revised figures.

* Not reportable.

** Not available.

* Data for Newfoundland and British Columbia are not available for current week.

(1) Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

r Chiffres revisés.

* A déclaration non obligatoire.

** Non disponible.

* Les données de la semaine courante en provenance de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique ne sont pas disponibles.

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

a) Blennorragie (030-034)

b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)

c) Autres(1) (036-038)

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1966

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif						
		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick																				
		1966	1965	Semaine du rapport	Semaine préce- dente	1966	1965	Semaine du rapport	Semaine préce- dente	1966	1965	1966	1965	Semaine du rapport	Semaine préce- dente	1966	1965	Semaine du rapport	Semaine préce- dente	1966	1965			
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	25	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysentery	69	12 ^r	979	1,526	-	-	..	217	36	-	-	1	24	1,468	724	-	5	627	547	Dysenterie	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	3	-	-	-	..	-	-	-	-	1	24	1,468	724	-	5	624	546	a) Amibienne	5		
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	12	-	-	..	217	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	69	12 ^r	972	1,514	-	-	..	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	7		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	..	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Encéphalite infectieuse	8	
9	Food poisoning	-	2	21	129	-	-	..	150	49	-	-	5	58	865	706	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	..	91	-	-	-	5	50	108	98	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	17	105	-	-	..	59	43	-	-	5	8	680	539	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire	11
12	(c) Unspecified (049.2)	-	2	4	24	-	-	..	-	6	-	-	-	77	69	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	4	271	384	4	..	142	163	-	-	15	27	446	410	19	22 ^r	2,226	2,341	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	13	35	-	-	..	5	3	-	-	-	1	2	74	-	-	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	..	1	-	-	-	-	1	1	35	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16	
17	(c) Due to Echo virus	-	-	1	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17	
18	(d) Other and unspecified	-	1	11	35	-	-	..	4	3	-	-	-	-	-	6	14	-	-	29	17	d) Autres et sans précisions	18	
19	Meningococcal infections	-	-	1	1	-	-	..	4	2	-	-	-	-	-	6	14	-	-	29	17	Infections à méninogocques	19	
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	-	-	4	35	-	-	..	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20	
21	Pertussis (whooping cough) (056)	3	1 ^r	38	80	-	-	..	22	14	-	-	55	33	1,145	994	73	112	1,998	787	-	Coqueluche	21	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Poliomylérite paralytique	22	
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	26	7 ^r	1,204	1,339	2	..	11	9	-	-	92	195	3,873	784	53	147 ^r	5,243	4,132	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	23	
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	-	1	9	1	-	-	..	8	6	-	-	2	-	35	61	-	-	43	38	-	Typhoïde et paratyphoïde	24	
25	Venereal diseases	9	2	483	195	11	..	370	383	-	-	22	14	2,577	2,675	40	75	3,941	3,474	-	-	Maladies vénériennes	25	
26	(a) Gonorrhoea	8	2	410	160	10	..	354	367	-	-	16	12	2,158	2,096	35	59	3,225	2,549	-	-	a) Blennorragie	26	
27	(b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	73	35	1	..	16	16	-	-	6	2	419	579	5	16	713	923	-	-	b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	
28	(c) Other(1) .. (036-038)	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	c) Autres(1) .. (036-038)	28		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 31 décembre, 1966

Report week -- Semaine du rapport	Québec				Ontario				Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif						
	Report week -- Semaine du rapport		Semaine préce- dente		Report week -- Semaine du rapport		Semaine préce- dente																
	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965			1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Diphthéria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysenterie	69	12 ^r	979	1,526	-	-	..	217	36	-	-	1	24	1,468	724	-	5	627	547	Dysenterie	4	
5	(a) Amibienne	-	-	3	-	-	-	..	-	-	-	-	1	24	1,468	724	-	5	624	546	a) Amibienne	5	
6	(b) Bacillaire	-	-	4	12	-	-	..	217	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	6	
7	(c) Autres et sans précisions	69	12 ^r	972	1,514	-	-	..	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	7	
8	Encephalite infectieuse	-	-	-	-	-	-	..	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encephalite infectieuse	8
9	Food poisoning	-	2	21	129	-	-	..	150	49	-	-	5	58	865	706	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires	9
10	(a) À staphylocoques	-	-	-	-	-	-	..	91	-	-	-	5	50	108	98	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	10
11	(b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	-	-	17	105	-	-	..	59	43	-	-	5	8	680	539	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	11
12	(c) Sans précisions	-	2	4	24	-	-	..	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	4	4	271	384	4	..	142	163	-	-	15	27	446	410	19	22 ^r	2,226	2,341	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13
14	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	1	13	35	-	-	..	5	3	-	-	-	1	2	74	-	-	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	(a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	-	-	-	-	..	1	-	-</												

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1966.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif					
				1966	1965			1966	1965			1966	1965			1966	1965				
1	Brucellosis (undulant fever) (044)	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria	-	-	12	26	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	3	
4	Dysentery	2	3	103	333	-	-	2	158	124	3	3	310	298	-	2	565	342	Dysenterie	4	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	60	42	-	-	-	40	47	-	-	1	-	-	-	-	3	a) Amibienne (046)	5	
6	(b) Bacillary (045)	-	2	1	43	291	-	-	118	77	3	3	307	297	-	2	199	114	b) Bacillaire (045)	6	
7	(c) Other and unspecified (048)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	366	225	c) Autres et sans précisions (048)	7	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	2	81	-	-	1	8	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8	
9	Food poisoning	-	1	114	86	2	-	-	99	78	1	3	206	172	-	6	350	423	Infections et intoxications alimentaires	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	1	1	21	-	-	-	1	1	-	-	11	1	-	-	12	1	a) A staphylocoque (049.0)	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	26	28	2	-	-	99	77	1	3	193	168	-	6	334	348	b) Salmonelle avec mention de con- tage alimentaire.	11	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	87	37	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	4	74	c) Sans précisions (049.2)	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	2	17	291	528	7	12	343	345	6	14	563	896	-	33	820	1,229	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	3	22	43	-	-	25	14	-	-	20	51	-	1	30	56	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
17	(c) Due to Echo virus	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	9	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
18	(d) Other and unspecified	-	3	22	38	-	-	25	14	-	-	14	36	-	1	30	53	d) Autres et sans précisions	18		
19	Meningococcal infections	-	-	5	6	-	-	6	3	1	-	10	8	-	-	11	15	Infections à méningocoques	19		
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn).	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20		
21	Pertussis (whooping cough)	-	-	43	47	-	-	39	38	5	5	254	241	-	3	311	230	Coqueluche	21		
22	Poliomyelitis, paralytic	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	22		
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	27	14	159	49	9	11	1,093	912	24	39	1,720	1,262	-	47	1,769	1,659	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23		
24	Typhoid and paratyphoid fever	-	-	2	13	-	-	9	10	-	-	4	16	-	-	4	11	Typhoïde et paratyphoïde	24		
25	Venereal diseases	40	60	2,778	2,099	26	39	2,307	2,242	48	75	3,655	3,658	-	114	5,544	6,513	Maladies vénériennes	25		
26	(a) Gonorrhoea	37	55	2,593	1,968	26	38	2,208	2,166	48	73	3,447	3,455	-	112	5,326	6,112	a) Blennorragie	26		
27	(b) Syphilis	3	5	185	131	-	1	97	75	-	2	208	203	-	2	218	401	b) Syphilis	27		
28	(c) Other(1)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	28		

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 31 décembre, 1966.

Report week -- Semaine du rapport	Alberta	British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Colombie-Britannique		British Columbia					
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total -- Total cumulatif		
48	75	3,655	3,658	..	114	5,544	6,513	Maladies vénériennes	25
48	73	3,447	3,455	..	112	5,326	6,112	a) Blennorragie	26
-	2	208	203	..	2	218	401	b) Syphilis	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres(1)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 31, 1966

Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine préce- dente	Cumulative total -- Total cumulatif	
			1966	1965			1966	1965
Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheria -- Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	2
Dysentery -- Dysenterie (a) Amoebic -- Amibienne (046) (b) Bacillary -- Bacillaire (045) (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions (048)	-	-	-	1	-	-	7	72
Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques (049.0) (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1) (c) Unspecified -- Sans précisions (049.2)	-	-	3	-	-	-	7	1
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	18	48
Meningitis, viral or aseptic -- Ménin- gite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la poliomylérite (b) Due to Coxsackie virus -- Due au virus Coxsackie (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	1	-	-	-	15	36
Meningococcal infections -- Infections ménigocoques (057)	-	-	-	-	-	-	3	5
Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	12	-
Poliomyelitis, paralytic -- Polio- myélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	126	190	-	-	196	40
Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
Venereal diseases -- Maladies vénériennes (a) Gonorrhoea -- Blennorrhagie (030-034) (b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) (c) Other -- Autres(1) (036-038)	-	-	221	177	6	7 ^r	669	664
	-	-	219	167	6	7 ^r	658	661
	-	-	2	10	-	-	11	3

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases		Nombre de cas	
		Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif	Report week -- Semaine du rapport	Cumulative total -- Total cumulatif
062	Anthrax -- Charbon	-	-	-	-
049.1	Botulism -- Botulisme	-	-	-	-
043	Cholera -- Choléra	-	-	-	-
060	Leprosy -- Lépre	-	-	-	1
110-117	Malaria -- Paludisme	-	-	-	6
058	Plague -- Peste	-	-	-	-
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacoze et ornithose	-	-	-	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	-	-	-	-
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	-	-	-	-
100	Rickettsial infections -- Infections à rickettsiae: (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	-	-	-	-
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	-	-	-	-
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvres-Q	-	-	-	-
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	-	-	-	-
084	Smallpox -- Variole	-	-	-	-
061	Tetanus -- Tétanos	-	-	-	5
128	Trichinosis -- Trichinose	-	-	-	94
059	Tularaemia -- Tularémie	-	-	-	3
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	-	-	-	-

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- Nº liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases		Nombre de cas déclarés	
		Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente	Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	5	4	-	-
055	Diphtheria -- Diphthérie	9	7	-	-
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	35	35	-	-
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	629	633	-	-
057	Meningococcal infections -- Infections à ménigocoques	40	45	-	-
080	Poliomyelitis -- Poliomylérite: Paralytic -- Paralytique	2	1	-	-
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	-	-	-	-
080.2	Unspecified -- Sans précisions	-	-	-	-
080.3	Typhoid fever -- Typhoïde	3	3	-	-
040	Typhoid fever -- Typhoïde	3	3	-	-

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.