NAME
NOM

1990-2001

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending 31 January 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 31 janvier 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS - Sida	042-044	-	-	-	172	172	43	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-
Amoebiasis - Amibiase	006	55	55	138	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	..	..	-
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Brucellosis - Brucellose	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	201	201	446	6	6	1	6	6	1	6	6	17	15	15	4	..	..	-
Chickenpox - Varicelle	052	2113	2113	2139	135	135	5	-	-	-	19	19	17	11	11	3	..	..	-
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Diphtheria - Diphtérie	032	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	340	340	534	4	4	2	-	-	-	7	7	11	10	10	7	..	..	-
Gonococcal infections - Infections gonococciques[1]	098	517	517	1165	4	4	4	1	1	1	52	52	35	5	5	11	..	..	-
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.4	9	9	23	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	..	..	-
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	105	105	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	..	..	-
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	103	103	126	1	1	-	-	-	-	16	16	7	2	2	-	..	..	-
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		7	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Legionellosis - Légionellose	482.41	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Leprosy - Lèpre	030	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Malaria - Paludisme	084	7	7	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	..	..	-
Measles - Rougeole	055	16	16	25	-	-	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	13	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	..	..	-
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		2	2	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	..	..	-
Viral meningitis - Méningite virale[5]		13	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	15	15	19	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	2	..	..	-
Mumps - Oreillons	072	21	21	27	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Pertussis - Coqueluche	033	144	144	53	3	3	7	2	2	-	3	3	1	-	-	3	..	..	-
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Rubella - Rubéole	056	15	15	23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	..	..	-
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	264	264	477	13	13	5	6	6	1	6	6	4	25	25	5	..	..	-
Shigellosis - Shigellose	004	46	46	96	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	1	-	..	..	-
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	16	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	..	..	-
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	5	5	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	..	..	-
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Trichinosis - Trichinose	124	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	57	57	62	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	..	..	-
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclaré

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy w/ comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des années antérieures ne cad rera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending January 31, 1990 - Période se terminant le 31 janvier 1990

Disease - Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS - Sida	042-044	93	93	19	3	3	2	–	–	1	20	20	–	53	53	20	–	–	–	–	–	–
Amoebiasis - Amibiase	006	–	–	97	3	3	2	5	5	4	10	10	7	35	35	27	–	–	–	–	–	–
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis - Brucellose	023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	–	–	293	–	–	–	14	14	17	90	90	16	62	62	97	2	2	–	–	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	–	–	1555	–	–	–	107	107	–	1645	1645	454	106	106	62	–	–	18	90	90	25
Cholera - Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	–	–	277	–	–	17	61	61	39	122	122	59	134	134	114	2	2	5	–	–	3
Gonococcal infections - Infections gonococciques[1]	098	–	–	522	107	107	122	36	36	56	150	150	192	103	103	121	5	5	9	54	54	92
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.4	–	–	5	–	–	–	–	–	2	6	6	9	1	1	5	–	–	–	1	1	–
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	–	–	37	5	5	2	15	15	2	23	23	15	58	58	76	–	–	–	–	–	–
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	–	–	29	6	6	5	14	14	5	7	7	8	57	57	71	–	–	–	–	–	1
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		–	–	1	–	–	–	–	–	–	6	6	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Légionellose	482.41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leprosy - Lèpre	030	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–
Measles - Rougeole	055	–	–	18	–	–	–	2	2	–	5	5	3	9	9	4	–	–	–	–	–	–
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	–	–	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	5	5	1	–	–	–	–	–	–
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		–	–	1	1	1	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
meningitis - Méningite virale[5]		–	–	1	–	–	–	1	1	6	8	8	1	4	4	1	–	–	–	–	–	2
meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	–	–	5	2	2	1	–	–	–	6	6	5	4	4	3	–	–	–	1	1	–
Mumps - Oreillons	072	–	–	18	1	1	–	1	1	2	11	11	3	4	4	4	1	1	–	–	–	–
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis - Coqueluche	033	–	–	25	19	19	–	8	8	11	68	68	3	18	18	3	19	19	–	4	4	–
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	–	–	6	–	–	–	–	–	–	9	9	10	6	6	5	–	–	–	–	–	–
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	–	–	325	19	19	15	33	33	16	97	97	21	61	61	84	4	4	–	–	–	1
Shigellosis - Shigellose	004	–	–	62	3	3	3	31	31	9	–	–	3	9	9	16	–	–	–	–	–	–
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	–	–	7	–	–	–	–	–	–	10	10	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	–	–	41	1	1	1	–	–	–	–	–	12	4	4	1	–	–	–	–	–	–
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	–	–	47	7	7	11	27	27	–	–	–	–	21	21	–	–	–	1	2	2	1
Typhoid - Typhoïde	002.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

NOTE: Starting this year, the reporting for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des années antérieures ne cad rera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending 28 February 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 28 février 1990

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS - Sida	042-044	66	238	107	1	1	–	–	–	–	2	5	1	–	–	–	–	–	–
Amoebiasis - Amibiase	006	78	133	284	2	4	–	–	–	–	2	2	–	–	–	5	..	..	..
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Brucellosis - Brucellose	023	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	154	355	846	6	12	3	7	13	9	6	12	33	10	25	12	..	..	..
Chickenpox - Varicelle	052	2011	4124	4905	135	270	20	–	–	–	20	39	94	–	11	35	..	..	..
Cholera - Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Diphtheria - Diphtérie	032	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Giardiasis - Giardiase	007.1	338	678	1114	4	8	3	–	–	–	6	13	20	7	17	23	..	..	..
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	525	1042	2591	4	8	18	1	2	3	28	80	81	8	13	29	..	..	..
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.4	14	23	77	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	..	..	..
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	128	233	252	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	4	–	..	..	..
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	110	205	295	1	2	–	–	–	–	14	30	32	4	6	4	..	..	..
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		5	12	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Legionellosis - Légionellose	482.41	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	..	..	..
Leprosy - Lèpre	030	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Malaria - Paludisme	084	7	14	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	..	..	..
Measles - Rougeole	055	13	29	81	–	–	–	.	.	.	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	6	19	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	–	..	..	..
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		6	8	18	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	–	–	..	..	..
Viral meningitis - Méningite virale[5]		3	16	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	..	..	..
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	9	24	50	–	–	–	–	–	–	1	3	3	–	–	7	..	..	..
Mumps - Oreillons	072	28	49	71	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Pertussis - Coqueluche	033	279	423	120	3	6	20	1	3	4	2	5	6	–	–	3	..	..	..
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Rubella - Rubéole	056	18	33	89	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	..	..	..
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	210	474	1093	13	26	13	1	7	1	8	14	19	10	35	20	..	..	..
Shigellosis - Shigellose	004	50	96	209	–	–	1	–	–	–	–	2	7	–	1	1	..	..	..
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	4	20	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	6	..	..	..
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	16	75	110	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	..	..	..
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Trichinosis - Trichinose	124	1	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	33	90	151	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison données de 1990 et de celles de 1989 ou des années antérieures ne cad rera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending February 28, 1990 - Période se terminant le 28 février 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia / Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS - Sida	042-044	44	137	63	–	3	2	–	–	1	11	31	20	6	59	20	1	1	–	1	1	–
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	193	3	6	5	10	15	5	9	19	16	52	87	60	–	–	–	–	–	–
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	..	..	549	–	–	–	16	30	26	44	134	59	65	127	154	–	2	–	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	3261	–	–	–	257	364	115	1372	3017	1144	200	306	132	–	–	27	27	117	77
Cholera - Choléra	001	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	567	–	–	35	59	120	102	118	240	142	139	273	213	1	3	6	4	4	3
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	1224	120	227	272	104	140	129	97	247	377	120	223	264	5	10	13	38	92	181
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.4	..	..	49	5	5	2	1	1	3	4	10	9	1	2	12	–	–	–	3	4	–
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	71	6	11	5	26	41	11	27	50	35	68	126	129	–	–	–	–	–	–
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	72	–	6	11	1	7	19	11	18	19	79	136	137	–	–	–	–	–	1
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	3	–	–	–	–	–	–	2	8	1	3	4	3	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Légionellose	482.41	..	..	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leprosy - Lèpre	030	..	..	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	..	..	–	1	1	–	2	3	1	–	2	3	4	6	2	–	–	–	–	–	–
Measles - Rougeole	055	..	..	58	–	–	1	–	2	3	4	9	9	9	18	10	–	–	–	–	–	–
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	5	–	1	1	–	1	1	2	4	4	3	8	3	–	–	–	–	–	–
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	5	3	4	–	–	–	5	1	1	–	5	–	–	1	–	–	–	–	–
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	1	–	–	1	1	2	6	–	8	2	2	6	4	–	–	–	–	–	2
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	..	..	23	2	4	2	2	2	2	2	8	9	2	6	4	–	–	–	–	1	–
Mumps - Oreillons	072	..	..	41	–	1	–	3	4	2	13	24	21	7	11	6	–	1	–	2	2	1
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	43	8	27	2	4	12	20	231	299	10	27	45	12	2	21	–	1	5	–
Plague - Peste	020	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	..	..	10	–	–	–	–	–	–	8	17	45	9	15	32	–	–	–	1	1	–
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	738	13	32	31	25	58	40	65	162	91	73	134	137	–	4	–	2	2	3
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	123	–	3	6	29	60	29	9	9	14	12	21	28	–	–	–	–	–	–
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	12	–	–	–	–	–	–	–	10	3	2	3	2	–	–	–	–	–	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	87	–	1	2	–	–	–	–	–	12	15	19	7	–	–	–	–	54	–
Tetanus - Tétanos	037	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	96	9	16	17	13	40	15	–	–	–	8	29	15	–	–	3	3	5	1
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des années antérieures ne cad rera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending March 31, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 31 mars 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS - Sida	042-044	189	427	206	–	1	–	–	–	–	1	6	7	–	–	–	131	131	27
Amoebiasis - Amibiase	006	70	203	462	–	4	1	–	–	–	1	3	2	–	–	9	..	..	..
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	187	542	1339	16	28	6	4	17	11	9	21	60	8	33	15	..	..	..
Chickenpox - Varicelle	052	1601	5732	8727	46	316	135	–	–	–	65	104	161	–	11	45	..	..	..
Cholera - Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Diphtheria - Diphtérie	032	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Giardiasis - Giardiase	007.1	406	1084	1755	7	15	6	–	–	1	10	23	32	7	24	29	..	..	..
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	425	1467	3812	8	16	29	1	3	4	35	115	102	5	18	37	..	..	..
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.41	12	35	97	1	1	1	–	–	–	1	2	2	1	1	1	..	..	..
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	103	336	389	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	4	–	..	..	..
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	135	340	444	–	2	2	–	–	–	13	43	51	4	10	4	..	..	..
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		13	25	13	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	..	..	..
Legionellosis - Légionellose	482.81	1	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	..	..	..
Leprosy - Lèpre	030	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Malaria - Paludisme	084	4	18	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	..	..	..
Measles - Rougeole	055	22	51	111	–	–	–	.	.	.	–	–	3	–	–	–	..	..	..
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	9	28	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	..	..	..
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		–	8	23	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	..	..	..
Viral meningitis - Méningite virale[3]		4	20	37	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	..	..	..
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	11	35	87	1	1	1	–	–	–	2	5	4	2	2	9	..	..	
Mumps - Oreillons	072	17	66	105	2	8	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	..	..	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Pertussis - Coqueluche	033	1400	1823	200	–	6	28	1	4	6	3	8	13	1	1	4	..	..	..
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Rubella - Rubéole	056	13	45	262	1	1	1	–	–	–	–	–	4	–	–	1	..	..	..
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	177	651	1636	3	29	25	–	7	4	18	32	36	12	47	24	..	..	..
Shigellosis - Shigellose	004	55	151	333	–	–	2	–	–	–	1	3	12	–	1	1	..	..	..
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	4	24	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	..	..	..
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	29	104	170	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	..	..	..
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Trichinosis - Trichinose	124	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	20	109	218	2	2	4	1	1	–	–	–	6	5	5	–	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending March 31, 1990 - Période se terminant le 31 mars 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia / Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 89	Cum.* 88	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS - Sida	042-044	29	166	113	–	3	5	–	–	1	7	38	24	21	80	29	–	1	–	–	1	–
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	319	..	..	7	9	24	7	4	23	25	56	143	92	–	–	–	–	–	–
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	–	..	..	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	..	..	836	.	.	.	11	41	37	46	180	101	93	220	272	–	2	–	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	5261	..	..	–	195	559	394	1061	4078	2299	212	525	235	9	9	32	13	130	165
Cholera - Choléra	001	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	917	..	..	51	47	167	145	99	339	228	226	499	336	4	7	6	6	10	4
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	1832	..	..	393	88	228	198	112	359	527	122	345	400	1	11	19	53	145	271
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	—	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.41	..	..	59	..	..	2	–	1	6	5	15	14	4	6	12	–	–	–	–	4	–
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	115	..	..	5	17	58	16	19	69	52	66	192	200	–	–	–	–	–	–
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	113	..	..	12	3	10	37	6	24	32	108	244	191	1	1	1	–	–	1
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	8	..	..	–	–	–	–	1	9	1	11	15	3	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Légionellose	482.81	..	..	1	..	..	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Leprosy - Lèpre	030	..	..	–	..	..	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	..	..	–	..	..	–	1	4	1	1	3	4	2	8	2	–	–	–	–	–	–
Measles - Rougeole	055	..	..	71	..	..	1	1	3	5	5	14	13	16	34	17	–	–	–	–	–	1
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	9	..	..	2	–	1	1	2	6	5	7	15	7	–	–	–	–	–	–
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	8	..	..	–	–	–	5	–	1	6	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	14	..	..	1	–	2	6	1	9	3	2	8	8	–	–	–	–	–	2
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	..	..	52	..	..	2	–	2	2	3	11	11	2	8	6	–	–	–	1	2	–
Mumps - Oreillons	072	..	..	58	..	..	1	2	6	3	6	30	29	5	16	12	–	1	–	1	3	1
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	–	..	..	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	57	..	..	2	2	14	24	1364	1663	40	29	74	26	–	21	–	–	5	–
Plague - Peste	020	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	..	..	22	..	..	–	–	–	2	4	21	93	8	22	139	–	–	–	–	1	–
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	1077	..	..	44	27	85	61	50	212	157	64	198	202	2	6	–	1	3	6
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	198	..	..	10	28	88	37	12	21	27	14	35	46	–	–	–	–	–	–
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	20	..	..	–	–	–	–	4	14	3	–	3	5	–	–	–	–	–	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	143	..	..	4	–	–	–	23	23	12	6	25	9	–	–	–	–	54	–
Tetanus - Tétanos	037	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	–	..	..	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	..	..	133	9	24	21	–	40	15	..	..	–	–	29	34	..	..	3	3	8	2
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	1	..	..	–	1	1	–	1	1	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	–	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending April 30, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 30 avril 1990

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS - Sida	042-044	12	439	269	2	3	–	–	–	1	–	6	9	–	–	–	–	131	27
Amoebiasis - Amibiase	006	46	253	637	–	4	1	–	–	–	–	3	3	–	–	9	..	..	..
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Brucellosis - Brucellose	023	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	159	701	1744	12	40	12	9	26	15	13	34	71	21	54	19	..	..	..
Chickenpox - Varicelle	052	1898	7630	12698	359	675	408	–	–	–	44	148	201	–	11	58	..	..	..
Cholera - Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Diphtheria - Diphtérie	032	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Giardiasis - Giardiase	007.1	241	1325	2277	2	17	16	8	8	3	6	29	39	6	30	34	..	..	..
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	476	2051	4954	3	19	33	1	4	4	19	134	137	4	22	37	..	..	..
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.4	12	47	118	–	1	1	1	1	–	1	3	3	–	1	1	..	..	..
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	82	426	496	1	1	1	1	1	–	–	2	–	–	4	–	..	..	..
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	82	426	586	–	2	2	–	–	–	9	52	75	8	18	5	..	..	..
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		7	32	22	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	..	..	..
Legionellosis - Légionellose	482.41	2	6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	..	..	..
Leprosy - Lèpre	030	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Malaria - Paludisme	084	4	22	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	..	..	..
Measles - Rougeole	055	17	68	161	–	–	–	.	.	.	1	1	3	–	–	–	..	..	..
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	6	34	34	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	1	..	..	..
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		4	12	33	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	..	..	..
Viral meningitis - Méningite virale[5]		2	22	49	–	1	–	–	–	–		–	1	–	–	4	..	..	..
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	5	40	116	1	2	2	–	–	1	–	5	4	1	3	12	..	..	
Mumps - Oreillons	072	22	89	155	–	8	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	..	..	..
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Pertussis - Coqueluche	033	1232	3074	286	1	7	39	1	5	7	–	8	21	–	1	4	..	..	..
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Rubella - Rubéole	056	13	58	429	–	1	1	–	–	–	–	–	5	1	1	1	..	..	..
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	219	900	2080	9	38	34	2	9	7	13	45	45	18	65	27	..	..	..
Shigellosis - Shigellose	004	46	198	459	1	1	2	–	–	–	1	4	19	–	1	1	..	..	..
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	1	26	53	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	10	..	..	..
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	7	112	281	–	–	1	–	–	–	1	1	5	–	1	–	..	..	..
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Trichinosis - Trichinose	124	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	32	139	340	3	5	5	–	1	–	1	1	12	–	5	–	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	..

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending April 30, 1990 - Période se terminant le 30 avril 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia / Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 89	Cum.* 88	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS - Sida	042-044	–	166	140	–	3	5	4	4	1	6	44	26	–	80	60	–	1	–	–	1	–
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	439	5	15	12	1	25	13	6	29	28	34	177	132	–	–	–	–	–	–
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	..	..	1090	–	–	–	14	55	46	37	217	145	53	273	344	–	2	1	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	7567	–	–	–	138	697	555	1114	5192	3314	236	761	353	2	11	36	5	135	206
Cholera - Choléra	001	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	1137	–	–	75	39	206	196	62	401	329	108	607	434	6	13	7	4	14	7
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	2386	96	431	515	72	300	272	110	469	681	150	495	516	2	13	19	19	164	354
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.4	..	..	68	–	5	3	2	3	7	4	19	18	2	8	14	1	1	–	1	5	3
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	150	4	23	9	16	74	25	17	86	64	43	235	247	–	–	–	–	–	–
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	158	6	16	14	2	12	44	5	29	40	51	295	246	1	2	1	–	–	1
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	15	–	–	–	–	–	–	–	9	2	7	22	3	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Légionellose	482.41	..	..	3	1	3	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Leprosy - Lèpre	030	..	..	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	..	..	–	1	2	–	–	4	1	–	3	4	3	11	5	–	–	–	–	–	–
Measles - Rougeole	055	..	..	97	–	–	1	4	7	6	–	14	19	12	46	34	–	–	–	–	–	1
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	11	1	2	2	1	2	1	–	6	7	4	19	10	–	–	–	–	–	–
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	14	–	4	–	1	1	6	3	4	8	–	–	3	–	–	–	–	–	–
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	19	–	–	1	1	3	6	1	10	3	–	8	13	–	–	–	–	–	2
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	..	..	72	–	4	2	–	2	2	–	11	13	3	11	8	–	–	–	–	2	–
Mumps - Oreillons	072	..	..	74	–	2	3	1	7	9	9	39	38	12	28	29	–	1	–	–	3	1
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	82	2	48	3	8	22	26	1204	2867	70	11	85	34	3	24	–	2	7	–
Plague - Peste	020	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	..	..	38	–	–	3	1	1	11	2	23	135	9	31	235	–	–	–	–	1	–
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	1341	49	111	56	21	106	83	45	257	217	56	254	263	1	7	1	5	8	6
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	261	–	4	22	20	108	54	10	31	36	14	49	64	–	–	–	–	–	–
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	31	–	1	–	–	–	–	–	14	3	–	3	8	–	–	–	–	–	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	231	–	2	7	–	–	–	–	23	23	6	31	14	–	–	–	–	54	–
Tetanus - Tétanos	037	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	179	11	33	32	–	40	46	12	12	7	–	29	54	1	1	3	4	12	2
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	2	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending May 31, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 31 mai 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur. 8
AIDS - Sida	042-044	77	516	345	1	4	–	–	–	1	–	6	10	1	1	4	54	185	4
Amoebiasis - Amibiase	006	65	318	791	–	4	1	–	–	–	–	3	4	–	–	9	..	..	
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Brucellosis - Brucellose	023	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	280	991	2307	9	49	23	9	35	22	19	53	91	21	75	32	..	..	
Chickenpox - Varicelle	052	2410	10058	16695	403	1078	448	–	–	–	292	440	259	–	11	73	..	..	
Cholera - Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Diphtheria - Diphtérie	032	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Giardiasis - Giardiase	007.1	329	1654	2839	1	18	16	1	9	8	8	37	44	2	32	40	..	..	
Gonococcal infections - Infections gonococciques[1]	098	384	2435	6159	1	20	36	1	5	6	18	152	167	–	22	44	..	..	
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.41	22	69	152	–	1	2	1	2	–	–	3	4	–	1	1	..	..	
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	99	525	610	–	1	1	–	1	–	1	3	2	1	5	–	..	..	
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	122	548	733	1	3	2	–	–	–	13	65	91	6	24	10	..	..	
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		12	44	27	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	..	..	
Legionellosis - Légionellose	482.41	–	6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	..	..	
Leprosy - Lèpre	030	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Malaria - Paludisme	084	17	39	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	..	..	
Measles - Rougeole	055	37	105	275	2	2	–	.	.	.	19	20	3	–	–	1	..	..	
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	10	44	46	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	1	..	..	
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		3	15	38	1	1	–	–	–	1	1	4	1	–	–	–	..	..	
Viral meningitis - Méningite virale[3]		9	31	58	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	..	..	
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	11	51	133	1	3	2	–	–	1	–	5	4	–	3	12	..	..	
Mumps - Oreillons	072	26	115	185	4	12	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	..	..	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	..	..	
Pertussis - Coqueluche	033	796	3870	364	–	7	42	3	8	7	1	9	27	–	1	6	..	..	
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Rubella - Rubéole	056	12	70	620	–	1	1	–	–	–	–	–	7	–	1	1	..	..	
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	296	1247	2613	6	44	43	6	15	8	29	74	54	16	81	37	..	..	
Shigellosis - Shigellose	004	73	271	576	–	1	2	–	–	1	2	6	20	–	1	1	..	..	
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	3	29	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	10	..	..	
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	2	114	373	–	–	1	–	–	–	–	1	6	–	1	–	..	..	
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Trichinosis - Trichinose	124	2	3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	8	147	466	–	5	7	–	1	–	–	1	16	–	5	–	..	..	
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy whe comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaine comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending May 31, 1990 - Période se terminant le 31 mai 1990

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 89	Cum.* 88	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS - Sida	042-044	–	166	155	–	3	6	–	4	2	4	48	29	17	97	96	–	1	–	–	1	–
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	537	7	22	14	8	33	20	9	38	33	41	218	173	–	–	–	–	–	–
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	4	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	..	..	1449	–	–	–	12	67	52	91	308	201	118	391	435	1	3	1	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	10126	–	–	–	149	846	763	1281	6473	4279	273	1043	483	–	11	45	12	156	219
Cholera - Choléra	001	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	1448	–	–	75	41	247	226	106	507	402	164	771	562	3	16	8	3	17	10
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	2982	98	529	627	57	357	370	25	494	821	129	624	622	3	16	28	52	216	456
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
H. influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.41	..	..	84	–	5	4	4	7	8	15	34	26	2	10	17	–	1	–	–	5	6
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	197	8	31	14	13	87	33	40	126	82	36	271	281	–	–	–	–	–	–
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	202	4	20	17	1	13	55	12	41	49	85	380	305	–	2	1	–	–	1
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	18	–	–	–	–	–	–	2	11	3	9	31	4	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Légionellose	482.41	..	..	5	–	3	–	–	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Leprosy - Lèpre	030	..	..	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	..	..	–	–	2	–	–	4	1	4	7	4	13	24	7	–	–	–	–	–	–
Measles - Rougeole	055	..	..	192	–	–	3	–	7	6	2	16	21	13	59	46	–	–	–	–	–	3
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoque[3]	320.1	..	..	17	1	3	2	–	2	2	4	10	8	5	24	13	–	–	–	–	–	–
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	17	–	4	–	–	1	6	1	5	8	–	–	5	–	–	–	–	–	–
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	27	1	1	1	–	3	6	4	14	4	4	12	13	–	–	–	–	–	2
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	..	..	87	3	7	2	–	2	2	4	15	15	3	14	8	–	–	–	–	2	–
Mumps - Oreillons	072	..	..	89	–	2	3	1	8	9	13	52	46	7	35	34	–	1	–	1	4	2
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	120	28	76	3	1	23	28	754	3621	91	4	89	40	1	25	–	4	11	–
Plague - Peste	020	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	..	..	52	–	–	3	1	2	31	7	30	176	4	35	348	–	–	–	–	1	1
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	1661	40	151	66	19	125	111	88	345	294	85	338	331	1	8	2	6	66	6
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	340	7	11	31	20	128	63	17	48	41	27	76	77	–	–	–	–	–	–
Syphilis:																						
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	41	–	1	–	–	–	–	–	14	3	3	6	10	–	–	–	–	–	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	309	–	2	13	–	–	–	–	23	23	2	33	21	–	–	–	–	54	–
Tetanus - Tétanos	037	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	4
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	248	6	39	40	–	40	60	–	12	7	–	29	82	–	1	4	2	14	2
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	6	1	1	3	–	1	–	1	2	3	–	4	1	–	–	–	–	–	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4 — Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified — Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Includes encephalitis — Comprend encéphalite
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0 — Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060 — Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9 — Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS:
. Not reportable
.. Not available
– No cases reported

SIGNES:
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
– Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending June 30, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 30 juin 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS - SIDA	042-044	10	526	526	_	4	_	_	_	1	2	8	14	_	1	5	_	185	157
Amoebiasis - Amibiase	006	74	392	1008	_	4	2	_	_	_	1	4	7	_	_	15	..	..	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Brucellosis - Brucellose	023	2	7	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	380	1361	3455	7	56	47	12	47	48	21	74	126	38	113	67	..	..	_
Chickenpox -Varicelle	052	3062	13120	25507	145	1223	710	_	_	_	325	765	369	4	15	111	..	..	_
Cholera - Choléra	001	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	5	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	308	1962	3650	_	18	19	1	10	8	13	50	54	6	38	42	..	..	_
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	465	2901	8152	1	21	45	_	5	7	15	167	207	1	23	46	..	..	_
Gonococcal Ophthalmia neonatorum -Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41	13	82	160	2	3	3	_	2	1	_	3	6	_	1	2	..	..	_
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	118	643	768	2	3	3	_	1	_	_	3	3	_	5	_	..	..	_
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	113	661	996	_	3	12	_	_	_	8	73	80	1	25	20	..	..	_
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		16	60	38	_	_	1	_	_	_	_	1	2	_	1	_	..	..	_
Legionellosis - Légionellose	482.41	1	7	16	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	..	..	_
Leprosy - Lèpre	030	1	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Malaria - Paludisme	084	23	62	53	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	1	_	..	..	_
Measles - Rougeole	055	33	138	626	1	3	12	2	3	_	20	40	4	_	_	20	..	..	_
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	7	51	74	_	_	1	_	_	_	_	_	2	1	6	_	..	..	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		8	23	43	_	1	_	_	_	1	1	5	1	1	1	_	..	..	_
Viral meningitis - Méningite virale[5]		15	46	85	_	1	_	_	_	_	1	1	1	_	_	1	..	..	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	14	65	149	4	7	4	_	_	1	_	5	3	_	3	8	..	..	_
Mumps - Oreillons	072	29	144	251	4	16	1	_	_	_	2	3	2	1	1	1	..	..	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	_	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	..	..	_
Pertussis - Coqueluche	033	348	4218	473	_	7	43	_	8	16	7	16	40	2	3	7	..	..	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rubella - Rubéole	056	14	84	914	_	1	1	_	_	_	1	1	8	_	1	3	..	..	_
Congenital Rubella-Rubéole congenitale	771.0	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	257	1504	3512	4	48	58	4	19	11	31	105	67	13	94	74	..	..	_
Shigellosis - Shigellose	004	57	328	707	_	1	1	_	_	1	3	9	21	_	1	1	..	..	_
Syphilis:																			
Early, Symptomatic -Symptomatique, récente	091	11	40	78	_	_	_	_	_	_	_	_	2	1	9	13	..	..	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	18	78	473	_	_	1	_	_	_	_	1	4	_	1	_	..	..	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	..
Trichinosis - Trichinose	124	2	5	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	11	157	684	1	6	15	_	1	_	_	1	19	_	5	_	..	..	_
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	9	25	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending June 30, 1990 - Période se terminant le 30 juin 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia / Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 89	Cum.* 88	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS - SIDA	042-044	_	166	195	_	3	6	_	4	2	8	56	30	_	97	115	_	1	_	_	1	_
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	643	5	27	16	4	37	25	6	44	59	58	276	240	_	_	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	2	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	2	6	_
Campylobacteriosis - Campylobacteriose	008.41	..	..	2011	_	_	_	29	96	76	30	338	358	242	633	719	_	3	2	1	1	1
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	16102	_	_	_	243	1069	969	2083	8556	5991	220	1283	924	20	31	39	22	178	292
Cholera - Choléra	001	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	_	_	4	_	_	_	_	_	_	1	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	1828	_	_	66	40	287	312	78	585	551	165	936	747	3	19	11	2	19	11
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	4060	73	602	778	66	423	471	115	609	1024	157	781	773	8	25	41	29	245	699
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41	..	..	71	_	5	6	3	10	12	3	37	32	2	12	15	_	1	_	3	8	10
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	257	5	36	21	28	115	43	27	153	94	55	326	347	1	1	_	_	_	_
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	243	1	21	21	4	17	60	13	54	66	83	463	493	1	3	1	2	2	1
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	20	_	_	_	_	_	_	3	14	7	46	7	_	_	_	_	_	_	
Legionellosis - Légionellose	482.41	..	..	10	_	3	1	_	_	1	_	2	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	..	..	2	_	_	_	_	1	_	_	1	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	..	..	31	1	3	_	_	4	1	2	9	6	20	44	14	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	..	..	485	_	_	4	_	7	7	2	18	7	8	67	83	_	_	_	_	_	4
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	27	2	5	3	_	2	2	1	11	15	3	27	23	_	_	_	_	_	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	28	_	4	_	_	1	2	4	9	7	1	1	6	_	_	_	1	1	_
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	47	_	1	1	2	5	9	10	24	9	2	14	16	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	..	..	100	_	7	2	1	3	3	8	23	15	1	15	8	_	_	_	_	2	3
Mumps - Oreillons	072	..	..	115	_	2	3	1	9	11	15	67	66	6	41	51	_	1	_	_	4	2
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	5	_	_	1	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	155	11	57	4	_	23	27	302	3923	111	13	102	53	3	28	_	10	21	16
Plague - Peste	020	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	..	..	105	_	_	5	1	3	68	6	36	238	6	41	483	_	_	_	_	1	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	2152	34	185	94	30	155	175	42	367	445	94	432	427	1	9	2	4	70	6
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	395	7	18	37	21	149	74	5	53	71	21	97	115	_	_	_	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	47	_	1	1	_	_	_	3	17	_	7	13	14	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	407	_	2	15	_	_	_	12	35	11	6	39	35	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	1	3	_	_	_	_	1	2	4
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	334	6	44	54	_	40	78	_	12	18	_	29	125	1	2	4	3	17	37
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	11	_	1	6	_	1	_	_	2	5	1	5	3	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclaré

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending July 31, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 31 juillet 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS-SIDA	042-044	129	655	585	1	5	_	_	_	1	1	9	16	5	6	6	73	258	157
Amoebiasis - Amibiase	006	61	453	1168	1	5	4	_	_	_	3	7	8	_	_	17	..	..	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	7	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	502	1863	4563	19	75	62	9	56	65	20	94	157	25	138	93	..	..	_
Chickenpox - Varicelle	052	1045	14165	29662	36	1259	794	_	_	_	43	808	380	7	22	123	..	..	_
Cholera - Choléra	001	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Diphtheria - Diphtérie	032	1	6	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	286	2248	4221	1	19	25	_	10	8	15	65	62	10	48	46	..	..	_
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	429	3330	9542	2	23	48	_	5	10	5	172	239	2	25	54	..	..	_
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41	12	94	191	1	4	3	_	2	1	_	3	6	_	1	6	..	..	_
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	88	731	912	_	3	3	_	1	_	_	3	4	_	5	2	..	..	_
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	171	832	1135	1	4	14	_	_	_	5	78	90	_	25	30	..	..	_
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		17	77	44	_	_	1	_	_	_	_	1	2	_	1	_	..	..	_
Legionellosis - Légionellose	482.41	2	9	17	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	..	..	_
Leprosy - Lèpre	030	1	4	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Malaria - Paludisme	084	17	79	67	_	_	1	_	_	_	_	1	1	_	1	_	..	..	_
Measles - Rougeole	055	9	147	713	_	3	19	_	3	_	3	43	4	2	2	33	..	..	_
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	2	53	82	_	_	1	_	_	_	_	_	2	_	6	_	..	..	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		2	25	49	_	1	_	_	_	1	_	5	1	_	1	1	..	..	_
Viral meningitis - Méningite virale[5]		29	75	124	_	1	_	_	_	_	1	2	2	1	1	1	..	..	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	7	72	176	_	7	5	_	_	1	_	5	4	_	3	11	..	..	_
[illegible]ps - Oreillons	072	16	160	279	5	21	1	_	_	_	_	3	2	2	3	1	..	..	_
[illegible]typhoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	_	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	..	..	_
Pertussis - Coqueluche	033	252	4470	554	_	7	50	1	9	17	21	37	50	1	4	7	..	..	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rabies - Rage	071	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rubella - Rubéole	056	17	101	1020	_	1	1	_	_	_	_	1	8	_	1	4	..	..	_
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	295	1799	4462	14	62	81	5	24	21	44	149	87	16	110	97	..	..	_
Shigellosis - Shigellose	004	34	362	814	_	1	1	1	1	1	_	9	22	_	1	1	..	..	_
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	1	41	87	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	9	13	..	..	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	6	84	577	_	_	1	_	_	_	_	1	4	_	1	_	..	..	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Trichinosis - Trichinose	124	1	6	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	68	225	795	4	10	19	_	1	_	_	1	21	16	21	_	..	..	_
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	11	30	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclaré

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

***NOTE:** Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

***NOTA:** À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending July 31, 1990 - Période se terminant le 31 juillet 1990

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Terri Territoires du Nord-Ouest	
		Cur. Cou.	Cum. 89	Cum.* 88	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90
AIDS - SIDA	042-044	_	166	220	_	3	6	_	4	3	6	62	42	43	140	134	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	742	6	33	18	3	40	31	10	54	70	38	314	279	_	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	2	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	6
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	..	..	2668	_	_	_	42	138	119	104	442	455	283	916	939	_	3	2	_	1
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	17937	_	_	_	2	1091	1077	804	9360	7917	128	1389	1087	_	31	51	27	205
Cholera - Choléra	001	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	_	_	4	_	_	_	_	_	_	1	1	2	1	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	2061	_	_	66	31	318	381	79	664	641	141	1077	908	1	20	12	8	27
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	4830	97	699	907	73	496	537	125	734	1189	98	879	866	4	29	50	23	268
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41	..	..	86	_	5	8	3	13	14	2	39	38	2	14	16	_	1	_	4	12
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	308	_	36	22	15	130	54	25	178	114	47	373	405	_	1	_	1	1
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	283	1	22	24	3	20	68	12	66	78	145	608	544	4	7	1	_	2
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	22	_	_	_	_	_	_	4	18	8	13	57	10	_	_	_	_	_
Legionellosis - Légionellose	482.41	..	..	11	1	4	1	_	_	1	1	3	1	_	2	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	..	..	2	1	1	_	_	1	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	..	..	32	3	6	2	_	4	1	_	9	7	14	58	23	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	..	..	535	_	_	5	_	7	8	2	20	12	2	69	93	_	_	_	_	_
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	31	2	7	3	_	2	2	_	11	17	_	27	25	_	_	_	_	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	30	_	4	_	_	1	3	1	10	8	1	2	6	_	_	_	_	1
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	64	1	2	1	6	11	13	10	34	21	4	18	22	1	1	_	5	5
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	..	..	116	2	9	3	1	4	3	2	25	17	1	16	11	_	_	_	1	3
Mumps - Oreillons	072	..	..	123	_	2	4	_	9	12	9	76	78	_	41	55	_	1	_	_	4
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	5	_	_	1	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	170	1	88	10	4	27	31	210	4133	130	13	115	70	_	28	_	1	22
Plague - Peste	020	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Rubella - Rubéole	056	..	..	122	_	_	12	_	3	96	7	43	261	10	51	514	_	_	_	_	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	2737	18	203	116	20	175	246	99	486	536	75	507	526	_	9	5	4	74
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	426	3	21	41	9	158	96	7	60	87	13	110	137	1	1	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic- Symptomatique, récente	091	..	..	54	_	1	2	_	_	_	_	17	_	_	13	16	_	_	_	1	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	499	4	6	17	_	_	_	_	35	11	2	41	45	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	1	4	_	_	_	_	_	2
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	389	9	53	63	_	40	95	36	48	18	_	29	147	3	5	4	_	17
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	14	1	2	6	_	1	_	_	2	6	1	6	4	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

***NOTE:** Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

***NOTA:** À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre sem comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending August 31, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 31 août 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS - SIDA	042-044	162	817	641	_	5	1	_	_	1	3	12	17	_	6	7	153	411	169
Amoebiasis - Amibiase	006	66	519	1333	_	5	5	_	_	_	1	8	10	_	_	19	..	..	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	7	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	503	2371	5762	14	89	75	12	68	74	24	118	182	26	164	126	..	..	_
Chickenpox - Varicelle	052	1839	16004	31243	57	1316	854	_	_	_	19	827	380	_	22	128	..	..	_
Cholera - Choléra	001	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Diphtheria - Diphtérie	032	1	7	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	346	2594	4909	4	23	34	_	10	9	18	83	69	3	51	54	..	..	_
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	528	3858	10784	5	28	52	3	8	10	26	198	281	5	30	67	..	..	_
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
H. Influenzae B(invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B-	320.0,038.41	8	102	214	1	5	3	_	2	1	_	3	6	_	1	6	..	..	_
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	103	834	1019	_	3	3	_	1	_	_	3	4	_	5	2	..	..	_
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	71	903	1288	1	5	16	_	_	_	10	88	103	2	27	44	..	..	_
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		21	98	48	_	_	1	_	_	_	_	1	2	_	1	_	..	..	_
Legionellosis - Légionellose	482.41	3	12	20	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	..	..	_
Leprosy - Lèpre	030	_	4	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Malaria - Paludisme	084	27	106	76	1	1	1	_	_	_	_	1	1	_	1	_	..	..	_
Measles - Rougeole	055	9	156	756	_	3	29	_	3	_	2	45	4	_	2	39	..	..	_
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	8	61	90	_	_	1	_	_	_	_	_	2	_	6	_	..	..	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		5	30	64	1	2	_	_	_	1	_	5	1	_	1	1	..	..	_
Viral meningitis - Méningite virale[5]		26	101	186	_	1	_	_	_	_	1	3	7	1	2	1	..	..	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	5	77	192	1	8	5	_	_	1	_	5	4	_	3	11	..	..	
Mumps - Oreillons	072	12	172	298	_	21	1	_	_	_	_	3	2	_	3	1	..	..	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	_	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	..	..	_
Pertussis - Coqueluche	033	154	4624	713	_	7	56	3	12	21	36	73	68	2	6	9	..	..	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rubella - Rubéole	056	7	108	1079	1	2	2	_	_	_	_	1	8	_	1	5	..	..	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	387	2186	5425	18	80	124	24	48	32	54	203	116	11	121	118	..	..	_
Shigellosis - Shigellose	004	77	439	919	_	1	1	2	3	1	2	11	24	21	22	2	..	..	_
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	2	43	93	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	9	14	..	..	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	7	91	642	1	1	1	_	_	_	_	1	4	_	1	_	..	..	_
Tetanus - Tétanos	037	1	1	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Trichinosis - Trichinose	124	5	11	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	11	236	926	_	10	25	_	1	_	1	2	23	_	21	4	..	..	_
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	13	34	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningococques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending August 31, 1990 - Période se terminant le 31 août 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia / Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS - SIDA	042-044	_	166	246	_	3	6	3	7	4	3	65	43	_	140	147	_	1	_	_	1	_
Amoebiasis - Amibiase		..	..	834	6	39	21	3	43	41	13	67	79	43	357	322	_	_	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	4	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	6	1
Campylobactériosis-Campylobacteriose	008.41	..	..	3499	_	_	_	52	190	152	85	527	549	289	1205	1101	5	8	3	1	2	2
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	18495	_	_	_	51	1142	1112	1596	10956	8753	86	1475	1158	_	31	56	30	235	306
Cholera - Choléra	001	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	_	_	4	_	_	_	_	1	1	1	_	2	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	2391	_	_	66	47	365	434	73	737	748	198	1275	1078	_	20	13	3	30	13
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	5560	83	782	1017	98	594	623	126	860	1217	138	1017	956	12	41	61	32	300	939
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41	..	..	92	_	5	8	1	14	19	4	43	44	2	16	17	_	1	_	_	12	16
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	344	6	42	24	40	170	68	13	191	138	44	417	436	_	1	_	_	1	_
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	330	1	23	25	3	23	81	5	71	86	47	655	602	2	9	1	_	2	2
Hepatitis other and unspecified viral Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	24	_	_	_	_	_	_	1	19	8	20	77	12	_	_	_	_	_	1
Legionellosis - Légionellose	482.41	..	..	13	_	4	1	_	_	1	3	6	1	_	2	1	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	..	..	3	_	1	_	_	1	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	..	..	32	_	6	3	_	4	1	5	14	8	21	79	30	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	..	..	549	_	_	6	_	7	8	1	21	13	4	73	102	_	_	_	2	2	6
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	36	_	7	3	_	2	2	_	11	17	8	35	27	_	_	_	_	_	_
Other bacterial meningitis Autres méningites bactériennes[4]		..	..	36	_	4	2	_	1	4	4	14	13	_	2	6	_	_	_	_	1	_
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	83	6	8	1	6	17	13	1	35	49	8	26	28	_	1	2	3	8	_
Meningococcal Infections Infections à méningocoques	036	..	..	125	_	9	4	3	7	4	_	25	18	_	16	13	_	_	_	1	4	6
Mumps - Oreillons	072	..	..	130	_	2	6	2	11	12	8	84	85	1	42	58	_	1	_	1	5	3
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	6	_	_	1	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	191	8	96	31	5	32	36	86	4219	155	14	129	101	_	28	25	_	22	21
Plague - Peste	020	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	..	..	136	_	_	12	_	3	107	3	46	278	3	54	531	_	_	_	_	1	1
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	3297	22	225	154	40	215	303	73	559	611	140	647	643	1	10	7	4	78	21
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	466	_	21	42	16	174	127	6	66	102	30	140	154	_	1	_	_	_	1
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	58	2	3	2	_	_	_	_	17	_	_	13	17	_	_	_	_	1	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	558	_	6	18	_	_	_	_	35	11	6	47	50	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	1	5	_	_	_	_	4	6	5
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	450	9	62	66	_	40	112	_	48	23	_	29	178	_	5	4	1	18	40
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	17	2	4	6	_	1	_	_	2	6	_	6	4	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

***NOTE:** Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

***NOTA:** À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending September 30, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 30 septembre 1990

	ICD-9 CIM-9	Canada			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS-Sida	042-044	-	817	764	-	5	3	-	-	1	-	12	19	-	6	7	-	411	224
Amoebiasis - Amibiase	006	76	595	1497	-	5	7	-	-	-	2	10	11	-	-	19	..	..	-
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Brucellosis - Brucellose	023	4	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Campylobacteriosis - Campylobacteriose	008.41	460	2831	6926	14	103	87	10	78	85	27	145	201	52	216	152	..	..	-
Chickenpox - Varicelle	052	961	16965	32218	16	1332	872	-	-	-	3	830	384	-	22	131	..	..	-
Cholera - Cholera	001	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Diphtheria - Diphtérie	032	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	535	3129	5761	2	25	38	4	14	10	12	95	80	11	62	64	..	..	-
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	357	4214	12189	3	31	58	-	8	11	29	227	325	5	35	79	..	..	-
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41	9	111	227	1	6	3	-	2	1	-	3	6	-	1	6	..	..	-
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	79	913	1147	1	4	3	-	1	-	-	3	4	-	5	4	..	..	-
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	103	1006	1462	1	6	19	-	-	-	1	89	113	9	36	52	..	..	-
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		-	98	51	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	..	..	-
Legionellosis - Legionellose	482.41	3	15	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	..	..	-
Leprosy - Lèpre	030	1	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Malaria - Paludisme	084	22	128	81	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	..	..	-
Measles - Rougeole	055	11	167	795	-	3	31	-	3	-	3	48	4	1	3	41	..	..	-
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	1	62	95	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	6	1	..	..	-
Other bacterial meningitis - Autres méningites bacteriennes[4]		3	33	75	-	2	1	-	-	1	1	6	1	-	1	1	..	..	-
Viral meningitis - Méningite virale[5]		29	130	254	-	1	-	-	-	2	1	4	9	-	2	1	..	..	-
Meningococcal Infections - [illegible]ons à méningocoques	036	6	83	207	1	9	7	-	-	1	1	6	4	-	3	11	..	..	-
[illegible] - Oreillons	072	15	187	324	-	21	1	-	-	-	1	4	2	-	3	2	..	..	-
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	..	..	-
Pertussis - Coqueluche	033	151	4775	1012	5	12	63	5	17	24	22	95	78	8	14	14	..	..	-
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Poliomyelitis - Poliomyelite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Rubella - Rubéole	056	19	127	1132	-	2	3	-	-	-	1	2	10	-	1	6	..	..	-
Congenital Rubella-Rubeole congénitale	771.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	368	2554	6406	11	91	173	9	57	35	48	251	141	64	185	139	..	..	-
Shigellosis - Shigellose	004	69	508	1055	-	1	1	-	3	1	1	12	24	18	40	4	..	..	-
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	3	46	106	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	11	16	..	..	-
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	45	136	716	-	1	1	-	-	-	-	1	4	1	2	-	..	..	-
Tetanus - Tetanos	037	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Trichinosis - Trichinose	124	-	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	16	252	1093	-	10	29	-	1	-	2	4	31	1	22	5	..	..	-
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	15	39	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

NA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending September 30, 1990 - Période se terminant le 30 septembre 1990

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Ter Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS-Sida	042-044	-	166	300	-	3	8	-	7	5	-	65	47	-	140	147	-	1	-	-	1	1
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	926	2	41	23	2	45	53	18	85	90	51	408	366	1	1	-	-	-	-
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	10	1
Campylobacteriosis - Campylobacteriose	008.41	..	..	4300	-	-	-	37	227	195	108	635	682	211	1416	1217	-	8	3	1	3	3
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	18911	-	-	-	73	1215	1135	739	11695	9226	61	1536	1196	63	94	56	6	241	306
Cholera - Choléra	001	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	-	-	4	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	2806	-	-	66	78	443	511	158	895	890	263	1538	1261	4	24	16	3	33	18
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	6296	-	782	1130	79	673	711	89	949	1388	122	1139	1087	5	45	69	25	325	1032
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.41	..	..	96	-	5	10	1	15	21	5	48	49	-	16	18	-	1	-	2	14	17
Hepatitis A - Hepatite virale A	070.0,070.1	..	..	383	7	49	27	14	184	77	24	215	166	33	450	482	-	1	-	-	1	-
Hepatitis B - Hepatite virale B	070.2,070.3	..	..	392	2	25	25	6	29	95	8	79	93	75	730	666	-	9	2	1	3	2
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	25	-	-	-	-	-	-	-	19	9	-	77	13	-	-	-	-	-	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	..	..	18	1	5	1	-	-	1	2	8	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Leprosy - Lèpre	030	..	..	4	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Malaria - Paludisme	084	..	..	32	2	8	3	-	4	1	4	18	9	16	95	33	-	-	-	-	-	-
Measles - Rougeole	055	..	..	567	-	-	6	-	7	9	-	21	16	6	79	113	-	-	1	1	3	6
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	37	-	7	3	-	2	3	-	11	18	1	36	29	-	-	-	-	-	-
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	41	-	4	3	-	1	5	2	16	16	-	2	6	-	-	-	-	1	-
Viral meningitis - Méningite virale		..	..	104	-	8	3	6	23	17	13	48	77	4	30	35	2	3	3	3	11	2
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques[5]	036	..	..	133	1	10	4	-	7	4	2	27	20	1	17	15	-	-	-	-	4	
Mumps - Oreillons	072	..	..	141	-	2	6	-	11	13	8	92	94	4	46	60	-	1	-	2	7	4
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	232	5	101	55	14	46	41	68	4287	218	24	153	121	-	28	140	-	22	23
Plague - Peste	020	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	..	..	142	-	-	12	2	5	129	4	50	290	12	66	537	-	-	-	-	1	1
Congenital Rubella-Rubeole congénitale	771.0	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	3959	36	261	160	26	241	354	60	619	676	112	759	735	-	10	7	2	80	26
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	524	2	23	43	12	186	163	10	76	120	25	165	171	1	2	-	-	-	2
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	63	-	3	3	-	-	-	-	17	-	1	14	20	-	-	-	-	1	-
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	625	-	6	20	-	-	-	24	59	11	20	67	55	-	-	-	-	-	-
Tetanus - Tetanos	037	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	5
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	522	11	73	71	-	40	137	-	48	48	-	29	202	2	7	4	-	18	43
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	22	-	4	6	-	1	-	2	4	6	-	6	4	-	-	-	-	-	-
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 à 070,9 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des données de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending October 31, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 31 octobre 1990

Disease	ICD-9 CIM-9	Canada			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS-Sida	042-044	42	859	824	_	5	3	_	_	1	_	12	19	_	6	7	_	411	224
Amoebiasis - Amibiase	006	63	658	1684	_	5	8	_	_	_	1	11	13	_	_	19	..	..	_
Botulism - Botulisme	005.1	1	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Brucellosis - Brucellose	023	2	13	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	370	3201	8000	12	115	96	3	81	93	26	171	224	16	232	169	..	..	_
Chickenpox - Varicelle	052	780	17745	33861	9	1341	889	_	_	_	12	842	400	3	25	134	..	..	_
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	7	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	505	3634	6803	7	32	41	2	16	11	8	103	92	9	71	67	..	..	_
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	415	4629	13779	2	33	64	1	9	12	30	257	361	4	39	91	..	..	_
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) a H. Influenzae B	320.0,038.41	8	119	248	_	6	4	_	2	1	2	5	6	1	2	6	..	..	_
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	97	1010	1287	_	4	5	_	1	_	_	3	4	_	5	4	..	..	_
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	115	1121	1685	_	6	22	1	1	_	11	100	133	8	44	56	..	..	_
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans precision[2]		42	152	58	_	_	1	_	_	_	_	1	2	_	1	_	..	..	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	1	16	30	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	_	..	..	_
Leprosy - Lèpre	030	_	5	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Malaria - Paludisme	084	10	138	116	_	1	1	_	_	_	_	1	1	_	1	_	..	..	_
Measles - Rougeole	055	10	177	837	_	3	34	_	3	_	1	49	5	_	3	42	..	..	_
Pneumococcal méningitis - Meningite a pneumocoques[3]	320.1	10	72	103	_	_	1	_	_	_	_	_	2	_	6	1	..	..	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bacteriennes[4]		2	35	89	_	2	1	_	_	1	_	6	3	_	1	2	..	..	_
Viral meningitis - Méningite virale[5]		18	148	323	1	2	_	_	_	2	_	4	12	_	2	1	..	..	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	9	92	232	_	9	7	_	_	1	_	6	4	1	4	11	..	..	_
[illegible] - Oreillons	072	11	198	374	_	21	2	_	_	_	1	5	4	_	3	2	..	..	_
P[illegible]yphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	_	14	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	..	..	_
Pertussis - Coqueluche	033	149	4924	1217	_	12	67	3	20	26	30	125	84	3	17	15	..	..	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rubella - Rubéole	056	3	130	1166	1	3	4	_	_	_	_	2	11	_	1	6	..	..	_
Congenital Rubella-Rubeole congénitale	771.0	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	263	2817	7300	10	101	247	6	63	37	34	285	163	47	232	168	..	..	_
Shigellosis - Shigellose	004	48	556	1210	_	1	1	_	3	1	_	12	24	7	47	5	..	..	_
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	5	51	118	_	_	_	_	_	_	_	_	3	2	13	17	..	..	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	13	150	781	_	1	1	_	_	_	1	3	5	_	2	_	..	..	_
Tetanus - Tetanos	037	_	1	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Trichinosis - Trichinose	124	1	12	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	8	260	1220	_	10	33	_	1	_	_	4	32	_	22	7	..	..	_
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	16	45	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa(Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

***NOTE:** Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

***:** À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des donnés de 1990 et de celles de 1989 ou des annés antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending October 31, 1990 - Période se terminant le 31 octobre 1990

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	89
AIDS-Sida	042-044	_	166	354	1	4	12	_	7	6	3	68	49	38	178	147	_	1	_	_	1	1
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	1035	2	43	30	4	49	63	10	95	100	46	454	415	_	1	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	4
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	5	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	2	12	1
Campylobacteriosis - Campylobacteriose	008.41	..	..	5045	_	_	_	38	265	238	74	709	805	200	1616	1325	1	9	3	_	3	3
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	19835	_	_	_	49	1264	1178	620	12315	9798	61	1597	1262	16	110	58	10	251	308
Cholera - Cholera	001	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphterie	032	..	..	_	_	4	_	_	_	_	_	1	1	_	2	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	3348	_	_	66	88	531	614	164	1059	1058	215	1753	1462	9	33	20	3	36	23
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	7172	_	782	1271	89	762	811	101	1050	1578	125	1264	1203	20	65	84	43	368	1131
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) a H. Influenzae B	320.0,038.41	..	..	105	_	5	10	_	15	23	3	51	55	_	16	19	_	1	_	2	16	17
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	424	6	55	29	45	229	93	4	219	185	42	492	543	_	1	_	_	1	_
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	500	3	28	26	16	45	103	4	83	103	70	800	736	_	9	2	2	5	2
Hepatitis other and unspecified viral - Hepatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	27	_	_	_	_	_	_	_	19	11	42	131	16	_	_	_	_	_	1
Legionellosis - Légionellose	482.41	..	..	20	1	6	1	_	_	1	_	8	2	_	2	1	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	..	..	5	_	1	_	_	1	_	_	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	..	..	63	_	8	3	2	6	2	3	21	12	5	100	35	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	..	..	590	_	_	6	_	7	10	_	21	17	9	88	125	_	_	1	_	3	6
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	41	2	9	3	2	4	3	2	13	19	4	40	31	_	_	_	_	_	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	46	_	4	3	_	1	7	_	16	19	1	3	6	1	1	_	_	1	1
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	130	4	12	8	1	24	23	7	55	98	5	35	43	_	3	3	_	11	2
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	..	..	148	_	10	4	1	8	4	2	29	23	5	22	20	_	_	_	_	4	
Mumps - Oreillons	072	..	..	165	_	2	8	1	12	16	4	96	106	5	51	66	_	1	_	_	7	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	9	_	_	1	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	290	8	109	68	13	59	47	77	4364	264	15	168	144	_	28	187	_	22	24
Plague - Peste	020	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	..	..	150	_	_	12	_	5	132	1	51	303	1	67	546	_	_	_	_	1	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	4462	23	284	179	36	277	419	51	670	758	54	813	832	1	11	7	1	81	27
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	604	3	26	45	15	201	204	7	83	135	16	181	189	_	2	_	_	_	2
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	68	_	3	5	_	_	_	_	17	_	3	17	24	_	_	_	_	1	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	682	_	6	25	_	_	_	_	59	11	12	79	58	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tetanos	037	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	1	6	_	_	_	_	_	6	5
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	581	6	79	77	_	40	155	_	48	56	_	29	226	1	8	5	1	19	47
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	27	_	4	6	_	1	_	1	5	6	_	6	5	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa(Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

***NOTE:** Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

***NOTA:** À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre sems comme auparavant. La comparaison des donnés de 1990 et de celles de 1989 ou des annés antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending November 30, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 30 novembre 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Ile-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS-Sida	042-044	24	883	923	1	6	4	_	_	1	_	12	20	2	8	7	_	411	247
Amoebiasis - Amibiase	006	74	732	1847	_	5	9	_	_	_	1	12	13	_	_	20	..	..	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	13	8	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	281	3482	8794	10	125	107	3	84	99	30	201	243	12	244	180	..	..	_
Chickenpox - Varicelle	052	981	18726	36324	25	1366	922	_	_	_	4	846	420	15	40	138	..	..	_
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	7	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	472	4106	7642	5	37	45	_	16	11	9	112	96	15	86	77	..	..	_
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	358	4987	15274	11	44	73	_	9	13	19	276	393	2	41	100	..	..	_
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) a H. Influenzae B	320.0,038.41	15	134	276	2	8	8	_	2	1	_	5	6	_	2	7	..	..	_
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	113	1123	1432	_	4	6	_	1	_	_	3	5	_	5	4	..	..	_
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	92	1213	1846	_	6	24	_	1	_	4	104	143	11	55	58	..	..	_
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		30	182	66	_	_	1	_	_	_	_	1	2	1	2	_	..	..	_
Legionellosis - Légionellose	482.41	2	18	36	1	1	_	_	_	_	_	_	4	_	_	_	..	..	_
Leprosy - Lèpre	030	1	6	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Malaria - Paludisme	084	11	149	180	_	1	1	_	_	_	_	1	1	_	1	_	..	..	_
Measles - Rougeole	055	11	188	882	_	3	39	_	3	_	1	50	5	1	4	42	..	..	_
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	6	78	112	_	_	2	_	_	_	_	_	2	_	6	1	..	..	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		8	43	105	_	2	1	1	1	1	2	8	5	_	1	2	..	..	_
Viral meningitis - Méningite virale[5]		19	167	384	_	2	_	_	_	2	_	4	14	_	2	1	..	..	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	15	107	255	2	11	8	_	_	1	2	8	4	1	5	12	..	..	_
Mumps - Oreillons	072	23	221	437	1	22	3	_	_	_	_	5	4	_	3	2	..	..	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	1	18	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	..	..	_
Pertussis - Coqueluche	033	287	5211	1438	1	13	69	7	27	27	29	154	86	3	20	15	..	..	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rubella - Rubéole	056	15	145	1193	_	3	4	_	_	_	_	2	11	_	1	6	..	..	_
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	258	3075	7954	11	112	268	6	69	39	30	315	173	26	258	191	..	..	_
Shigellosis - Shigellose	004	62	618	1316	_	1	1	_	3	2	_	12	25	5	52	5	..	..	_
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	1	52	129	_	_	_	_	_	_	_	_	3	1	14	18	..	..	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	17	167	848	_	1	1	_	_	_	_	3	6	1	3	_	..	..	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Trichinosis - Trichinose	124	2	14	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	10	270	1380	1	11	35	_	1	1	_	4	33	_	22	7	..	..	_
Typhoid - Typhoïde	002.0	_	16	50	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa(Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des donnés de 1990 et de celles de 1989 ou des annés antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending November 30, 1990 - Période se terminant le 30 novembre 1990

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum. 89
AIDS-Sida	042-044	_	166	400	2	6	13	1	8	7	18	86	61	_	178	161	_	1	_	_	1	1
Amoebiasis - Amibiase	006	..	..	1122	3	46	37	8	57	73	25	120	113	37	491	459	_	1	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	4
Brucellosis - Brucellose	023	..	..	6	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	12	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	..	..	5572	_	_	_	16	281	266	86	795	908	123	1739	1413	1	10	3	_	3	3
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	21088	_	_	_	_	1264	1291	820	13135	10737	33	1630	1334	26	136	63	58	309	330
Cholera - Choléra	001	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	..	..	_	_	4	_	_	_	_	_	1	1	_	2	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	..	3755	_	_	66	65	596	702	161	1220	1224	209	1962	1612	3	36	25	5	41	29
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	..	8010	_	782	1390	48	810	898	105	1155	1752	130	1394	1319	8	73	88	35	403	1237
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) a H. Influenzae B	320.0,038.41	..	..	118	_	5	10	3	18	26	8	59	61	2	18	21	_	1	_	_	16	17
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	..	451	21	76	33	29	258	114	32	251	206	31	523	610	_	1	_	_	1	1
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	..	562	5	33	30	5	50	112	10	93	110	56	856	801	1	10	2	_	5	3
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	..	31	_	_	_	_	_	_	3	22	12	26	157	19	_	_	_	_	_	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	..	..	24	_	6	1	_	_	1	_	8	3	1	3	2	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	..	..	6	_	1	_	_	1	_	1	3	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	..	..	118	_	8	3	_	6	2	9	30	16	2	102	39	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	..	..	612	_	_	6	_	7	14	3	24	18	6	94	137	_	_	1	_	3	7
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	..	45	_	9	4	_	4	4	2	15	20	2	42	33	_	_	_	2	2	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	..	54	_	4	5	4	5	8	1	17	21	_	3	6	_	1	_	_	1	2
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	..	156	1	13	16	1	25	24	15	70	11 5	1	36	51	_	3	3	1	12	3
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	..	..	164	_	10	5	_	8	4	3	32	26	6	28	21	_	_	_	1	5	
Mumps - Oreillons	072	..	..	198	_	2	10	2	14	17	8	104	115	12	63	80	_	1	2	_	7	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	..	13	_	_	1	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	..	..	380	2	111	85	6	65	54	224	4588	317	15	183	169	_	28	208	_	22	27
Plague - Peste	020	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	..	..	156	_	_	12	_	5	135	4	55	313	11	78	554	_	_	_	_	1	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	..	4791	13	297	217	13	290	466	72	742	871	86	899	904	_	11	7	1	82	27
Shigellosis - Shigellose	004	..	..	630	7	33	49	21	222	250	14	97	148	15	196	203	_	2	_	_	_	2
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	..	78	_	3	5	_	_	_	_	17	_	_	17	24	_	_	_	_	1	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	..	743	_	6	27	_	_	_	_	59	11	16	95	59	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	..	..	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	2	8	_	_	_	_	_	6	5
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	641	5	84	87	_	40	180	_	48	87	_	29	251	2	10	6	2	21	52
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	..	32	_	4	6	_	1	_	_	5	6	_	6	5	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa(Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

***NOTE:** Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

***NOTA:** À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des donnés de 1990 et de celles de 1989 ou des annés antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending 31 December, 1990
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 30 décembre 1990

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cur.* 89
AIDS-Sida	042-044	147	1387	1066	_	6	4	_	_	1	4	16	21	_	8	8	125	536	279
Amoebiasis - Amibiase	006	85	1863	2265	2	7	10	_	_	_	_	12	16	_	_	27	..	..	108
Botulism - Botulisme	005.1	_	1	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	3
Brucellosis - Brucellose	023	1	20	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	320	9234	11380	3	128	122	6	90	102	22	223	254	14	305	215	..	..	1768
Chickenpox - Varicelle	052	1116	19929	40485	4	1370	1030	_	_	_	6	852	434	2	129	161	..	..	_
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	8	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	504	7868	9269	10	47	48	2	18	11	7	119	99	15	107	102	..	..	605
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	365	11378	18528	3	47	78	1	10	14	21	297	433	3	50	142	..	..	1694
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau - né	098.4	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	1
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41	17	249	504	2	10	11	1	3	1	_	5	6	_	4	14	..	..	169
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	87	1584	1788	_	4	7	_	1	_	1	4	5	_	5	5	..	..	137
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	85	1886	3395	2	8	28	_	1	_	11	115	156	1	57	85	..	..	1308
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		28	245	106	_	_	1	_	_	_	_	1	2	_	2	_	..	..	25
Legionellosis - Légionellose	482.41	3	67	69	_	1	_	_	_	_	1	1	5	_	_	_	..	..	16
Leprosy - Lèpre	030	_	19	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Malaria - Paludisme	084	3	368	282	_	1	1	_	_	_	_	1	2	_	1	2	..	..	40
Measles - Rougeole	055	17	726	11127	_	3	39	_	3	_	1	51	6	_	4	50	..	..	10184
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	3	94	148	_	_	3	_	_	_	1	1	2	_	6	19	..	..	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		3	73	135	_	2	1	_	1	1	_	8	5	_	1	9	..	..	_
Viral meningitis - Meningite virale[5]		16	411	533	_	2	_	_	_	2	_	4	14	1	3	5	..	..	77
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	14	281	411	2	13	9	1	1	1	2	10	4	2	10	23	..	..	103
Mumps - Oreillons	072	17	353	892	1	23	5	_	_	_	1	6	4	_	3	5	..	..	377
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	14	26	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	..	..	1
Pertussis - Coqueluche	033	319	6266	2413	1	14	71	4	31	27	37	191	89	1	21	18	..	..	359
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	1
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Rubella - Rubéole	056	12	271	1372	1	4	4	_	_	_	_	2	11	_	2	6	..	..	148
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	1
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	244	7088	10432	19	131	305	3	72	39	21	336	180	8	302	245	..	..	1749
Shigellosis - Shigellose	004	58	1148	1845	1	2	1	_	3	3	_	12	27	1	54	5	..	..	399
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	4	223	234	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	14	19	..	..	80
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	32	1007	1236	_	1	1	_	_	_	_	3	6	2	5	_	..	..	222
Tetanus - Tétanos	037	_	2	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	14	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	4
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	115	385	1950	8	19	42	_	1	2	_	4	33	_	22	29	..	..	376
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	63	81	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	14
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..	..	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclaré

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa(Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

***NOTE:** Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

***:** À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des donnés de 1990 et de celles de 1989 ou des années antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)
Month Ending December 31, 1990 - Période se terminant le 31 décembre 1990

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territo Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89	Cur. Cou.	Cum. 90	Cum.* 89
AIDS-Sida	042-044	_	523	468	_	6	14	8	16	7	10	96	79	_	178	183	_	1	_	_	1	1
Amoebiasis - Amibiase	006	..	1046	1335	4	50	42	12	69	78	13	133	134	54	545	513	_	1	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	4
Brucellosis - Brucellose	023	..	6	8	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	1	13	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	..	5385	6165	_	_	_	17	298	285	78	873	982	177	1916	1477	_	10	3	3	6	4
Chickenpox - Varicelle	052	..	..	23532	_	_	_	1	1265	1392	978	14113	12080	72	1702	1408	11	147	63	42	351	383
Cholera - Choléra	001	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria- Diphtérie	032	..	1	_	_	4	_	_	_	_	_	1	1	_	2	2	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	..	3252	4246	_	_	66	53	649	778	140	1360	1475	273	2235	1778	3	39	26	1	42	32
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	..	6020	8989	_	782	1479	93	903	972	100	1255	1881	106	1500	1432	11	84	92	27	430	1319
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	..	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
H. Influenzae B (invasive) - Infection (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41	..	96	141	1	6	11	_	18	32	13	72	76	_	18	22	_	1	_	_	16	19
Hepatitis A - Hépatite virale A	070.0,070.1	..	374	508	15	91	37	17	275	130	21	272	247	33	556	709	_	1	_	_	1	2
Hepatitis B - Hépatite virale B	070.2,070.3	..	587	667	3	36	34	4	54	121	6	99	121	58	914	867	_	10	2	_	5	3
Hepatitis other and unspecified viral - Hépatite virale, autres & sans précision[2]		..	35	39	_	_	_	_	_	_	_	22	14	28	185	23	_	_	_	_	_	1
Legionellosis - Légionellose	482.41	..	46	38	_	6	2	_	_	1	2	10	4	_	3	2	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	..	13	11	_	1	_	_	1	_	_	3	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	..	216	166	_	8	4	_	6	5	_	30	22	3	105	40	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	..	521	654	_	_	6	_	7	16	3	27	18	13	107	144	_	_	1	_	3	9
Pneumococcal meningitis - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	..	13	55	_	9	5	_	4	4	_	15	22	2	44	37	_	_	_	_	2	_
Other bacterial meningitis - Autres méningites bactériennes[4]		..	27	72	2	6	6	_	5	8	1	18	23	_	3	6	_	1	_	_	1	3
Viral meningitis - Méningite virale[5]		..	228	202	3	16	21	3	28	29	8	78	123	1	37	53	_	3	3	_	12	-
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	..	157	199	1	11	6	1	9	5	5	37	28	_	28	23	_	_	_	_	5	
Mumps - Oreillons	072	..	115	236	_	2	11	1	15	18	5	109	133	9	72	94	_	1	3	_	7	5
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	..	13	20	_	_	1	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	..	736	530	5	116	107	8	73	64	247	4835	704	14	197	191	_	28	218	2	24	32
Plague - Peste	020	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	..	113	168	_	_	12	_	5	135	5	60	325	6	84	560	_	_	_	_	1	1
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	..	3734	5086	15	312	241	23	313	510	60	802	1058	95	993	980	_	11	9	_	82	27
Shigellosis - Shigellose	004	..	471	703	5	38	50	11	233	273	13	110	160	26	222	220	1	3	_	_	_	2
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	..	167	95	_	3	5	_	_	_	3	20	6	1	18	25	_	_	_	_	1	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	..	808	878	_	6	28	_	_	_	21	80	36	9	104	64	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	..	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	..	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	8	_	_	_	_	_	6	5
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	..	..	676	9	93	94	_	40	216	94	142	133	_	29	288	_	10	6	4	25	54
Typhoid - Typhoïde	002.0	..	46	49	_	4	6	_	1	_	_	5	6	1	7	5	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes 070.4 to 070.9 and unspecified
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Meningococcal 036 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend 070,4 et sans précision
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, à méningocoques 036 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques sauf rougeole 055, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

SYMBOLS
. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES
. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa(Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

*NOTE: Starting this year, the reporting period for the Notifiable Diseases Summary is based on each calendar month instead of 4 week periods as in the past. Consequently, there will be a discrepancy when comparing data in 1990 with those in 1989 and earlier years.

*NOTA: À compter de cette année, la période de déclaration appliquée pour le sommaire des maladies à déclaration obligatoire est fondée sur les mois du calendrier et non plus sur des séries de quatre semaines comme auparavant. La comparaison des donnée de 1990 et de celles de 1989 ou des année antérieures ne cadrera donc pas tout à fait.

1991

missing oct.-nov.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTE BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA
Notifiable Diseases Summary-Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending 31 January 1991 - Nouveau cas déclares pour le mois se terminant le 31 janvier 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Edouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90
AIDS-Sida	042-044	69	69	172	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–
Amoebiasis - Amibiase	006	144	144	55	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Brucellosis - Brucellose	023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	707	707	202	6	6	7	8	8	6	22	22	6	17	17	15	..	..	–
Chancroid - Chancre mou	099.0	..	..	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Chickenpox - Varicelle	052	1340	1340	2113	14	14	135	–	–	–	39	39	19	17	17	11	..	..	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2303	2303	512	–	–	.	–	–	.	206	206	139	..	..	.	..	..	.
Cholera - Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	719	719	340	7	7	4	1	1	–	10	10	7	8	8	10	..	..	–
Gonococcal Infections - Infections gonococciques(1)	098	1003	1003	517	4	4	4	–	–	1	22	22	52	3	3	5	..	..	–
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Haemophilus influenzae B (2) (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41*	20	20	9	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	..	..	–
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	155	155	105	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	..	..	–
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	206	206	95	2	2	1	1	1	–	3	3	16	9	9	2	..	..	–
Hepatitis C - Hépatite C		..	..	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		29	29	7	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Herpes Simplex (congenital/neonatal)- Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	..	..	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Legionellosis - Légionellose	482.81	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Leprosy - Lèpre	030	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	..	..	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Malaria - Paludisme	084	28	28	7	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	..	..	–
Measles - Rougeole	055	236	236	16	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	..	..	–
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques(3)	320.1	7	7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	..	..	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes(3,4)		9	9	3	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	..	..	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale(5)		17	17	13	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	..	..	–
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	22	22	15	2	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	..	..	–
Mumps - Oreillons	072	26	26	21	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Pertussis - Coqueluche	033	351	351	144	–	–	3	2	2	2	13	13	3	–	–	–	..	..	–
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Rubella - Rubéole	056	22	22	15	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Congenital Rubella- Rubéole congénitale	771.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Salmonellosis - Salmonellose(6)	003	537	537	264	13	13	13	2	2	6	19	19	6	23	23	25	..	..	–
Shigellosis - Shigellose	004	106	106	46	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	1	..	..	–
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	34	34	16	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	5	..	..	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	67	67	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	..	..	–
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Trichinosis - Trichinose	124	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	65	65	57	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	..	..	–
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Verotoxigenic E. coli - E. coli verotoxinogènes	008.01*	38	38	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, listériose 027,0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

Notifiable Diseases Summary(Concluded)-Sommaire des maladies à déclaration obligatoire(fin)
Month Ending 31 January 1991- Période se terminant le 31 janvier 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories erritoires du Nord-Ouest	
		Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cum. Cou.	Cur. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cur. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	_	_	93	1	1	3	_	_	_	10	10	20	56	56	53	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	89	89	..	2	2	3	9	9	5	16	16	10	28	28	35	_	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	472	472	..	_	_	_	17	17	14	60	60	90	105	105	62	_	_	2	_	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	.	_	_	.	_	_	.	..	..	.	..	..	.	_	_	.	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	.	.	..	_	_	_	_	_	107	1124	1124	1645	84	84	106	12	12	_	50	50
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	1430	1430	.	427	427	373	220	220	.	..	..	.	..	..	.	20	20	.	.	.
Cholera - Cholera	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	357	357	..	_	_	_	65	65	61	125	125	122	140	140	134	2	2	2	4	4
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	668	668	..	_	_	107	56	56	36	121	121	150	126	126	103	3	3	5	_	_
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) a H. Influenzae B	320.0,038.41*	11	11	..	_	_	_	_	_	_	3	3	6	4	4	1	_	_	_	1	1
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	47	47	..	10	10	5	38	38	15	40	40	23	19	19	58	_	_	_	_	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	125	125	..	1	1	6	6	6	6	16	16	7	43	43	57	_	_	_	_	_
Hepatitis C - Hépatite C		..	..	.	_	_	.	_	_	.	..	..	.	..	..	.	_	_	.	_	_
Hepatitis non-A, non-B- Hépatite non-A, non-B -		9	9	..	_	_	.	_	_	.	_	_	6	20	20	1	_	_	.	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	..	..	.	_	_	.	_	_	.	..	..	.	..	..	.	_	_	.	.	.
Legionellosis - Légionellose	482.81	6	6	..	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	3	3	..	_	_	_	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	..	..	.	_	_	.	_	_	.	..	..	.	..	..	.	_	_	.	.	.
Malaria - Paludisme	084	23	23	..	_	_	_	_	_	1	_	_	2	4	4	2	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	222	222	..	_	_	_	1	1	2	_	_	5	8	8	9	_	_	_	1	1
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques[3]	320.1	4	4	..	_	_	1	_	_	1	3	3	2	_	_	5	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial- Autres méningites bactériennes[2,4]		4	4	..	_	_	1	1	1	_	2	2	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Meningitis\Encephalitis viral - Méningite\encéphalite virale[5]		8	8	..	1	1	_	3	3	1	3	3	8	1	1	4	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	18	18	..	_	_	2	_	_	_	1	1	6	1	1	4	_	_	_	_	1
Mumps - Oreillons	072	13	13	..	_	_	1	_	_	1	7	7	11	4	4	4	_	_	1	2	2
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	105	105	..	5	5	19	10	10	8	209	209	68	7	7	18	_	_	19	_	4
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	9	9	..	_	_	_	2	2	_	6	6	9	4	4	6	_	_	_	_	_
Congenital Rubella- Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	290	290	..	_	_	19	19	19	33	93	93	97	69	69	61	2	2	4	7	7
Shigellosis - Shigellose	004	61	61	..	_	_	3	15	15	31	14	14	_	11	11	9	2	2	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	30	30	..	_	_	_	1	1	_	_	_	10	1	1	1	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	65	65	..	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	4	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	55	55	..	2	2	7	_	_	27	_	_	_	_	_	21	3	3	_	2	2
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	1	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	38	38	.	_	_	2	_	_	.	..	..	.	..	..	.	_	_	.	.	.
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS
- . Not reportable
- .. Not available
- _ No cases reported

SIGNES
- . À déclaration non obligatoire
- .. Non disponible
- _ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTE BIEN-ETRE SOCIAL CANADA
Notifiable Diseases Summary-Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending February 28, 1991
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 28 février 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Edouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90
AIDS-Sida	042-044	8	77	238	–	–	1	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	
Amoebiasis - Amibiase	006	146	290	131	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	..	..	
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Brucellosis - Brucellose	023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	581	1288	357	10	16	14	2	10	13	9	31	12	15	32	25	..	..	–
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	.	.	.
Chickenpox - Varicelle	052	1024	2364	4103	65	79	238	–	–	–	15	54	39	21	38	15	..	..	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2030	4333	1050	47	47	.	–	–	.	175	381	294	–	–	.	..	..	.
Cholera - Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	658	1377	678	3	10	7	1	2	–	11	21	13	20	28	18	..	..	–
Gonococcal Infections - Infections gonococciques	098	890	1987	1043	3	7	10	–	–	2	18	40	79	6	9	13	..	..	–
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B	320.0,038.41*	21	41	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	..	..	–
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	115	270	233	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	..	..	–
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	210	416	205	–	2	1	–	1	–	3	6	30	10	19	7	..	..	–
Hepatitis C - Hépatite C		1	1	.	–	–	.	1	1	.	–	–	.	–	–	.	.	.	.
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		2	11	12	–	–	.	1	1	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Legionellosis - Légionellose	482.81	7	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Leprosy - Lèpre	030	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	.	.	.
Malaria - Paludisme	084	26	54	14	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	..	..	–
Measles - Rougeole	055	161	397	29	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	..	..	–
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	7	14	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	..	..	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes		6	15	8	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	–	..	..	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale		9	26	16	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	..	..	–
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	21	43	23	3	5	–	–	–	–	1	1	3	–	–	–	..	..	–
Mumps - Oreillons	072	24	50	48	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Pertussis - Coqueluche	033	187	538	420	–	–	3	2	4	3	21	34	5	–	–	–	..	..	–
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Rubella - Rubéole	056	16	38	33	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Salmonellosis - Salmonellose	003	393	930	472	6	19	22	2	4	7	12	31	14	12	35	37	..	..	–
Shigellosis - Shigellose	004	105	211	99	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	4	1	..	..	–
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	31	65	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	7	..	..	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	75	142	22	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	..	..	–
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Trichinosis - Trichinose	124	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	54	119	94	4	4	1	–	–	–	1	2	3	–	2	–	..	..	–
Typhoid - Typhoïde	002.0	5	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Verotoxigenic E. coli - E. coli verotoxinogènes	008.01*	14	52	2	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,0, listériose 027,0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

Notifiable Diseases Summary(Concluded)-Sommaire des maladies à déclaration obligatoire(fin)
Month Ending February 28, 1991- Période se terminant le 28 février

Disease	ICD-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
		Cur. Cou.	Cum. 91	Cum. 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Cur. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90
Sida	042-044	_	_	137	1	2	3	_	_	_	7	17	31	_	56	59	_	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	64	153	..	2	4	6	7	16	15	14	30	19	59	87	87	_	_	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	348	820	..	_	_	_	8	25	30	63	123	134	126	231	127	_	_	2	_	_	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.
Chickenpox - Varicelle	052	.	.	..	_	_	_	_	_	364	769	1893	3017	106	190	313	_	12	_	48	98	117
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1139	2569	.	328	755	756	330	550	.	_	_	.	_	_	.	11	31	.	_	_	.
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	297	654	..	_	_	_	57	122	120	104	229	240	159	299	273	4	6	3	2	6	4
Gonococcal Infections - Infections gonococciques	098	446	1114	..	83	177	227	72	128	140	121	242	247	118	244	223	8	11	10	15	15	92
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) a H. Influenzae B	320.0,038.41*	11	22	..	1	1	5	_	_	1	_	3	10	9	13	2	_	_	_	_	1	4
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	43	90	..	5	15	11	16	54	41	33	73	50	18	37	126	_	_	_	_	_	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	119	244	..	5	6	6	4	10	7	5	21	18	63	106	136	_	_	_	1	1	_
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	_	_	.	_	_	.	
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		1	10	.	_	_	.	_	_	.	_	_	8	_	_	4	_	_	.	_	_	.
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	.	.	.
Legionellosis - Légionellose	482.81	5	11	..	_	_	1	_	_	_	2	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	3	..	_	_	_	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	.	.	.
Malaria - Paludisme	084	22	45	..	_	_	1	_	_	3	1	1	2	3	7	6	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	148	370	..	_	_	_	_	1	2	_	_	9	12	20	18	_	_	_	1	2	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	4	..	_	_	1	1	1	1	_	3	4	6	6	8	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes		3	7	..	_	_	4	_	1	_	2	4	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Meningitis\Encephalitis viral - Méningite\encéphalite virale		1	9	..	_	1	_	2	5	2	3	6	8	2	3	6	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	12	30	..	_	_	4	1	1	2	2	3	8	1	2	6	_	_	_	1	1	_
Mumps - Oreillons	072	14	27	..	_	_	1	_	_	4	6	13	24	4	8	11	_	_	1	_	2	2
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	3	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	66	171	..	4	9	27	12	22	12	67	276	299	15	22	45	_	_	21	_	_	5
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	5	14	..	_	_	_	1	3	_	3	9	17	7	11	14	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose	003	195	485	..	_	_	32	26	45	58	53	146	162	86	155	134	1	3	4	_	7	2
Shigellosis - Shigellose	004	56	117	..	_	_	6	11	26	60	11	25	9	25	36	21	_	2	_	_	_	_
Syphilis Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	28	58	..	_	_	_	_	1	_	_	_	10	1	2	3	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	68	133	..	1	2	1	_	_	_	_	_	_	5	5	19	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	1	1	1
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	42	97	..	4	6	16	_	_	40	_	_	_	_	_	29	_	3	_	3	5	5
Typhoid - Typhïde	002.0	3	4	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	2	3	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli verotoxinogènes	008.01*	13	51	.	_	_	2	1	1	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	.	.	.
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la mala
Santé et Bien-être social du Canac
Ottawa(Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA
Notifiable Diseases Summary-Sommaire des maladies à déclaration obligatoire
New Cases Reported for the Month Ending 31 March 1991
Nouveau cas déclarés pour le mois se terminant le 31 mars 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Ile-du-Prince-Edouard			Nova Scotia Nouvelle-Ecosse			New Brunswick Nouveau Brunswick			Quebec Quebec		
		Curr. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr. Cou.	Cum. 91	Cum.* 90
[illegible]-Sida	042-044	13	90	428	–	–	1	–	–	–	2	4	6	–	–	1	–	–	131
[illegible]is - Amibiase	006	136	426	205	–	–	2	–	–	–	3	3	3	–	–	–	..	..	–
Bot[illegible] - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Brucellosis - Brucellose	023	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	521	1809	545	4	20	30	3	13	17	17	48	21	19	51	34	..	..	–
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Chickenpox - Varicelle	052	1259	3623	5716	54	133	284	–	–	–	1	55	104	19	57	27	..	..	–
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	1890	6223	1611	46	93	.	–	–	.	130	511	450	–	–	.	..	..	.
Cholera - Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	532	1909	1084	5	15	14	–	2	–	11	32	23	8	36	25	..	..	–
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	885	2872	1578	4	11	18	3	3	3	15	55	114	4	13	19	..	..	–
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) a H. Influenzae B [2]	320.0,038.41*	16	57	35	1	1	1	–	–	–	–	1	2	1	1	1	..	..	–
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	129	399	344	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4	..	..	–
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	525	941	344	2	4	1	–	1	–	7	13	43	4	23	11	..	..	–
Hepatitis C - Hépatite C		1	2	.	–	–	.	1	2	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		3	14	25	–	–	.	–	1	.	–	–	1	–	–	.	..	..	.
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Legionellosis - Legionellose	482.81	–	14	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Leprosy - Lèpre	030	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Malaria - Paludisme	084	12	66	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	..	..	–
Measles - Rougeole	055	346	743	51	1	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	..	..	–
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	15	29	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	..	..	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes [3,4]		11	26	10	–	–	–	–	–	–	1	3	3	–	–	–	..	..	–
Meningitis/Encephalitis viral - M[illegible]/encéphalite virale[5]		4	30	20	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	..	..	–
[illegible]ococcal Infections - [illegible]ns à méningocoques	036	16	59	35	2	7	1	–	–	–	–	1	5	–	–	2	..	..	–
Mumps - Oreillons	072	32	82	66	1	1	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–	..	..	–
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Pertussis - Coqueluche	033	99	637	1839	–	–	3	–	4	4	14	48	8	1	1	1	..	..	–
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Rabies - Rage	071	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Rubella - Rubéole	056	21	59	46	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	356	1286	683	7	26	25	1	5	7	9	40	32	15	50	53	..	..	–
Shigellosis - Shigellose	004	51	262	155	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	4	1	..	..	–
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	33	98	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	7	..	..	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	99	241	52	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	..	..	–
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Trichinosis - Trichinose	124	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	46	165	114	2	6	3	–	–	1	–	2	3	2	4	5	..	..	–
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	10	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	8	60	5	–	–	.	2	–	.	–	–	.	–	–	.	..	..	.
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	..	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027,0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

Notifiable Diseases Summary(Concluded)-Sommaire des maladies à déclaration obligatoire(fin)
Month Ending 31 March 1991 - Période se terminant le 31 mars 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
		Curr. Cou.	Cum. 91	Cum* 90	Curr.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr.	Cum. 91	Cum.* 90	Curr.	Cum. 91	Cum.* 90
AIDS-Sida	042-044	_	_	166	2	4	3	_	_	_	9	26	38	_	56	80	_	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	58	211	_	3	7	10	2	18	24	7	37	23	62	149	143	_	_	_	1	1	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	261	1081	_	_	_	_	11	36	41	66	189	180	140	371	220	_	_	2	_	_	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	1	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.
Chickenpox - Varicelle	052	.	.	..	_	_	_	167	167	559	838	2731	4078	152	342	525	8	20	9	20	118	130
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	1029	3598	.	383	1138	1161	283	833	.	_	_	.	_	_	.	19	50	.	.	.	.
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	4	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	202	856	_	_	_	_	46	168	167	74	303	339	178	477	499	1	7	7	7	13	10
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	429	1543	_	100	277	335	71	199	228	98	340	359	146	390	345	3	14	12	12	27	145
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-ne	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	4	26	_	2	3	5	_	_	1	6	9	15	1	14	6	_	_	_	1	2	4
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	45	135	_	21	36	19	14	68	58	28	101	69	21	58	192	_	_	_	_	_	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	404	648	_	2	8	10	8	18	10	9	30	24	89	195	244	_	_	1	_	1	_
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		3	13	.	_	_	.	_	_	.	_	_	9	_	_	15	_	_	.	_	_	.
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.
Legionellosis - Légionellose	482.81	_	11	_	_	_	2	_	_	_	_	3	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	3	_	_	_	_	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	.	.	.
Malaria - Paludisme	084	9	54	_	_	_	1	_	_	4	1	2	3	2	9	8	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	333	703	_	_	_	_	_	1	3	3	3	14	8	28	34	_	_	_	1	3	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	4	8	_	_	_	1	1	2	1	4	7	6	5	11	15	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		6	13	_	_	_	6	1	2	_	2	6	1	_	1	_	_	_	_	1	1	_
Meningitis\Encephalitis viral- Méningite\encéphalite virale[5]		1	10	_	_	1	_	_	5	2	1	7	9	2	5	8	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	10	40	_	2	2	4	_	1	2	_	3	11	2	4	8	_	_	_	_	1	2
Mumps - Oreillons	072	8	35	_	_	_	2	_	_	6	15	28	30	7	15	16	_	_	1	1	3	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	34	205	_	3	12	46	6	28	14	25	301	1663	16	38	74	_	_	21	_	_	5
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	6	20	_	_	_	_	5	8	_	4	13	21	6	17	22	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella- Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	136	621	_	19	19	62	17	62	85	68	214	212	81	236	198	_	3	6	3	10	3
Shigellosis - Shigellose	004	25	142	_	4	4	7	3	29	88	1	26	21	18	54	35	_	2	_	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	31	89	_	_	_	1	2	3	_	_	_	14	_	2	3	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	86	219	_	1	3	2	_	_	_	11	11	23	1	6	25	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	1	1
Tuberculosis - Tuberculeuse	010-018	31	128	_	9	15	25	_	_	40	_	_	_	_	_	29	_	3	_	2	7	8
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	6	_	_	_	_	_	_	1	1	1	1	1	3	3	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli verotoxinogenes	008.01*	8	59	.	_	_	5	_	1	.	_	_	.	_	_	.	_	_	.	.	.	.
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Biometrics
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la Biométrie
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa(Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTE BIEN-ETRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary-Sommaire des maladies a declaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 30 April 1991 - Nouveau cas declares pour le mois se terminant le 30 avril 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Ile-du-Prince-Edouard			Nova Scotia Nouvelle Écosse			New Burnswick Nouveau Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cou. 90
AIDS-Sida	042-044	104	194	440	_	_	3	_	_	_	_	4	6	4	4	1	45	45	131
Amoebiasis - Amibiase	006	153	624	286	_	_	2	_	_	_	1	4	3	_	_	_	14	59	30
Botulism - Botulisme	005.1	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_
Brucellosis - Brucellose	023	181	593	427	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	179	589	425
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	633	2442	695	4	24	42	7	20	26	23	71	34	17	68	77	_	_	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	1227	4850	7849	31	164	643	_	_	_	10	65	148	9	66	33	_	_	_
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	3290	12939	7198	_	93	_	_	_	_	191	666	563	_	_	_	1134	4596	5093
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	575	2614	1534	5	20	16	_	2	8	9	41	29	7	43	41	47	177	205
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1016	4306	2734	1	12	21	1	4	4	29	84	133	4	17	28	138	556	665
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	29	118	88	_	1	1	_	_	1	_	1	3	_	1	1	9	41	43
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	168	690	480	_	1	1	_	_	1	_	_	2	1	1	4	38	161	52
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	465	1884	1172	_	4	1	_	1	_	5	18	52	3	26	21	166	644	742
Hepatitis C - Hépatite C		3	5	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	14	28	_	_	_	_	1	_	_	_	1	_	_	1	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	2	21	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5	5
Leprosy - Lèpre	030	2	5	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	34	110	26	3	3	_	_	_	_	_	1	1	_	_	1	3	13	4
[illegible] Rougeole	055	552	1302	130	_	1	_	_	_	_	3	7	1	1	1	6	10	17	60
[illegible]s, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	15	44	34	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	5	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		4	30	15	_	_	_	_	_	_	_	3	3	_	_	1	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		11	58	24	_	_	1	_	_	_	1	3	_	_	_	_	1	18	2
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	41	155	96	1	8	2	_	_	_	2	3	5	1	1	5	15	70	54
Mumps - Oreillons	072	35	131	114	_	1	7	_	_	_	3	3	1	_	_	_	5	19	23
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	7	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Pertussis - Coqueluche	033	124	954	3195	_	_	4	_	4	5	1	49	8	_	1	4	34	227	103
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Rabies - Rage	071	_	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	52	123	116	1	2	2	_	_	_	1	1	_	_	_	2	12	24	53
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	514	2152	1572	8	34	34	2	7	9	9	49	45	17	67	97	128	480	657
Shigellosis - Shigellose	004	118	474	375	_	_	1	_	_	_	_	1	4	_	4	1	31	125	167
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	23	137	36	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	3	9	_	16	9
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	97	373	107	_	_	1	_	_	_	1	1	1	2	4	2	14	49	47
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	1	4	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	118	283	159	_	6	6	_	_	1	_	2	8	2	6	18	_	_	_
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	15	7	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	30	90	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4

(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated

(3) Includes encephalitis

(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 [illegible] Tuberculosis 013.0

[illegible]egories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060

(6) [illegible]des Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4

(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant <5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé

(3) Comprend encéphalite

(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0

(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060

(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Month (Mo) Ending 30 April 1991 - Période se terminant le 30 avril 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord o		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	_	_	166	1	5	3	_	_	4	3	29	44	51	107	80	_	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	73	284	..	4	11	15	6	24	25	8	45	34	47	196	177	_	_	_	_	1	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	1	..	_	_	_	_	_	_	1	1	1	1	1	_	_	_	_	_	1	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	422	1503	..	_	_	_	20	56	55	37	226	186	103	474	273	_	_	2	_	_	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	1	2	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	..	_	_	_	101	268	697	945	3676	5393	101	443	770	_	20	11	30	148	154
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	1303	4901	..	351	1489	1542	281	1114	_	_	_	_	_	_	_	30	80	_	_	_	_
Cholera - Choléra	001	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	268	1124	..	_	_	_	51	219	206	89	392	395	93	570	607	2	9	13	4	17	14
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	417	1960	..	84	361	431	64	263	300	122	462	469	123	513	495	4	18	14	29	56	174
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	8	34	..	_	3	5	_	_	3	4	13	18	6	20	8	_	_	1	2	4	4
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	57	192	..	4	40	23	31	99	74	9	110	88	28	86	235	_	_	_	_	_	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	215	863	..	3	11	15	3	21	12	10	40	32	59	254	295	_	_	2	1	2	_
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	..	_	_	_	3	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	13	..	_	_	_	_	_	_	_	_	4	_	_	22	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	1	12	..	_	_	3	_	_	_	1	4	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	3	..	_	_	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	19	73	..	_	_	2	_	_	4	1	3	3	8	17	11	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	534	1237	..	_	_	_	1	2	7	1	4	10	2	30	46	_	_	_	_	3	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	7	15	..	_	_	2	_	2	2	3	10	6	4	15	19	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		_	13	..	_	_	6	3	5	1	_	6	4	1	2	_	_	_	_	_	1	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		1	11	..	_	1	_	3	8	3	_	7	10	4	9	8	1	1	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	15	55	..	1	3	4	1	2	2	_	3	11	5	9	11	_	_	_	_	1	2
Mumps - Oreillons	072	14	49	..	_	_	2	_	_	7	8	36	42	4	19	28	1	1	1	_	3	3
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	5	..	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	41	246	..	1	13	48	3	31	22	39	340	2883	5	43	85	_	_	24	_	_	9
Plague - Peste	020	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6	_
Rubella - Rubéole	056	11	31	..	_	_	_	14	22	1	7	20	26	6	23	31	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	189	810	..	14	33	111	40	102	106	45	259	246	61	297	252	_	3	7	1	11	8
Shigellosis - Shigellose	004	48	190	..	8	12	7	12	41	108	7	33	38	12	66	49	_	2	_	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	21	110	..	_	_	1	_	3	_	_	_	14	2	4	3	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	78	297	..	2	5	2	_	_	_	_	11	23	_	6	31	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	3	_	_	_	_	_	1	1
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	108	236	..	7	22	34	_	_	40	_	_	12	_	_	29	_	3	1	1	8	10
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	7	..	_	_	_	_	_	1	1	2	1	1	4	4	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	26	85	..	4	4	10	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTE BIEN-ETRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 31 May 1991

Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 31 mai 1991

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada†			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle Écosse			New Brunswick / Nouveau Brunswick			Quebec / Québec		
		Mo / Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo / Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo / Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo / Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo / Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo / Mois	Cum. 91	Cou. 90.
AIDS-Sida	042-044	74	268	517	_	_	4	_	_	_	4	8	6	_	4	2	56	101	185
Amoebiasis - Amibiase	006	140	764	364	_	_	2	_	_	_	2	6	3	_	_	_	17	76	43
Botulism - Botulisme	005.1	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_
Brucellosis - Brucellose	023	215	808	602	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	215	804	597
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	750	3192	989	9	33	51	4	24	35	20	91	53	21	89	112	_	_	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	1243	6093	10275	31	195	1046	_	_	_	13	78	440	3	69	49	_	_	_
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	3552	16491	9249	_	93	_	_	_	_	188	854	736	_	_	_	1072	5668	6503
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	607	3221	1936	2	22	17	_	2	9	16	57	37	4	47	49	54	231	272
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1204	5510	3261	2	14	22	_	4	5	28	112	151	5	22	30	139	695	804
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-ne	098.4	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	29	147	127	2	3	1	_	_	2	_	1	3	_	1	2	10	51	58
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	209	899	614	_	1	1	_	_	1	_	_	3	1	2	5	45	206	87
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	411	2295	1470	_	4	2	_	1	_	8	26	64	5	31	28	190	834	918
Hepatitis C - Hépatite C		_	5	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	14	40	_	_	_	_	1	_	_	_	1	_	_	2	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	10	31	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	7	6
Leprosy - Lèpre	030	4	9	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
[illegible] Paludisme	084	72	182	46	_	3	_	_	_	_	_	1	1	_	_	1	8	21	7
[illegible] - Rougeole	055	1764	3066	172	_	1	2	_	_	1	_	7	20	1	2	6	10	27	65
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	15	59	44	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	5	5	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		3	33	19	_	_	1	_	_	_	_	3	4	_	_	2	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		4	62	34	_	_	1	_	_	_	_	3	_	_	_	_	3	21	3
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	42	197	116	1	9	3	1	1	_	3	6	5	_	1	7	12	82	61
Mumps - Oreillons	072	45	176	142	1	2	11	_	_	_	_	3	1	_	_	_	8	27	25
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	9	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	1
Pertussis - Coqueluche	033	130	1084	4015	_	_	4	1	5	8	5	54	9	2	3	4	19	246	126
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Rabies - Rage	071	_	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	147	270	143	_	2	2	_	_	_	_	1	_	_	_	2	5	29	68
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	639	2791	2035	14	48	40	1	8	15	19	68	74	16	83	125	145	625	812
Shigellosis - Shigellose	004	116	590	476	_	_	1	_	_	_	1	2	6	1	5	1	29	154	194
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	34	171	42	_	_	_	_	_	_	1	2	_	_	3	9	2	18	13
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	120	493	129	_	_	1	_	_	_	_	1	1	_	4	2	13	62	67
Tetanus - Tétanos	037	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	1	5	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	292	575	171	2	8	6	1	1	1	_	2	9	2	8	21	_	_	_
Typhoid - Typhoïde	002.0	3	18	10	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	28	118	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4

(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated

[illegible] des encephalitis

[illegible] er categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 [illegible] uberculosis 013.0

(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060

(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4

(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant <5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé

(3) Comprend encéphalite

(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0

(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060

(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Month (Mo) Ending 31 May 1991 - Période se terminant le 31 mai 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	_	_	166	5	10	3	_	_	4	9	38	48	_	107	97	_	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	59	343	..	2	13	22	2	26	33	11	56	43	46	242	218	1	1	_	_	1	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	1	..	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	1	_	_	_	_	_	1	4
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	501	2004	..	_	_	_	16	72	67	74	300	277	102	576	391	2	2	3	1	1	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	2	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	..	_	_	_	85	353	846	990	4666	6674	114	557	1043	_	20	11	7	155	166
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	1497	6398	..	448	1937	2010	329	1443	_	_	_	_	_	_	_	18	98	_	_	_	_
Cholera - Choléra	001	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	243	1367	..	_	_	_	41	260	247	102	494	501	133	703	771	6	15	16	6	23	17
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	522	2482	..	147	508	529	87	350	357	119	581	494	117	630	624	12	30	17	26	82	228
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	8	42	..	_	3	5	_	_	7	6	19	33	3	23	10	_	_	1	_	4	5
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	91	283	..	6	46	31	19	118	87	25	135	128	22	108	271	_	_	_	_	_	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	108	971	..	4	15	19	3	24	13	17	57	44	74	328	380	_	_	2	2	4	_
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	..	_	_	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	13	..	_	_	_	_	_	_	_	_	6	_	_	31	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	5	17	..	_	_	3	_	_	_	3	7	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	4	7	..	_	_	_	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	32	105	..	_	_	2	_	_	4	3	6	7	29	46	24	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	1742	2979	..	_	_	_	1	3	7	3	7	12	7	37	59	_	_	_	_	3	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	4	19	..	_	_	3	_	2	2	1	11	10	7	22	24	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		_	13	..	_	_	6	1	6	1	2	8	5	_	2	_	_	_	_	_	1	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		_	11	..	_	1	1	1	9	3	_	7	14	_	9	12	_	1	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	14	69	..	2	5	7	_	2	2	6	9	15	2	11	14	_	_	_	1	2	2
Mumps - Oreillons	072	24	73	..	_	_	2	1	1	8	8	44	55	2	21	35	_	1	1	1	4	4
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	6	..	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	41	287	..	1	14	76	4	35	23	52	392	3637	5	48	89	_	_	25	_	_	14
Plague - Peste	020	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6	_
Rubella - Rubéole	056	15	46	..	1	1	_	120	142	2	4	24	33	2	25	35	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	271	1081	..	_	33	151	53	155	125	53	312	334	64	361	337	1	4	8	2	13	14
Shigellosis - Shigellose	004	42	232	..	_	12	14	8	49	128	10	43	55	25	91	77	_	2	_	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	27	137	..	_	_	1	_	3	_	_	_	14	4	8	5	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	101	398	..	1	6	2	_	_	_	_	11	23	5	11	33	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	1	1	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	4	2	_	_	_	_	1	1
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	265	501	..	18	40	40	_	_	40	_	_	12	_	_	29	_	3	1	4	12	12
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	8	..	1	1	1	_	_	1	1	3	2	_	4	4	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	24	109	..	2	6	11	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.:(613)957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.:(613)957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTE BIEN-ETRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month Ending 30 June 1991 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 30 juin 1991

Disease	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle Écosse			New Brunswick Nouveau Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cou. 90.
AIDS-Sida	042-044	290	558	527	_	_	4	_	_	_	_	8	8	6	10	2	_	101	185
Amoebiasis - Amibiase	006	133	897	454	1	1	2	_	_	_	2	8	4	_	_	_	16	92	59
Botulism - Botulisme	005.1	_	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	3
Brucellosis - Brucellose	023	229	1037	801	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	227	1031	794
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	712	3904	1393	23	56	58	4	28	47	24	115	74	22	111	174	_	_	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	1714	7807	13356	52	247	1191	_	_	_	105	183	765	4	73	72	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2342	18833	11019	51	144	_	_	_	_	136	990	854	_	_	_	835	6503	7776
Cholera - Choléra	001	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	452	3673	2300	9	31	17	_	2	10	18	75	50	6	53	57	38	269	326
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	881 098	3859	6391	_	14	23	2	6	5	21	133	166	2	24	32	101	796	934	
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	22	174	158	1	4	3	_	_	2	_	1	3	_	1	2	9	60	75
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	192	1091	749	_	1	3	_	_	1	_	_	3	_	2	5	49	255	104
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	296	2591	1786	_	4	2	_	1	_	10	36	72	_	31	29	125	959	1123
Hepatitis C - Hépatite C		_	5	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	14	56	_	_	_	_	1	_	_	_	1	_	_	2	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	6	37	16	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	7	9
Leprosy - Lèpre	030	2	11	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	100	282	75	_	3	_	_	_	_	_	1	1	_	_	1	5	26	13
Measles - Rougeole	055	1407	4473	207	_	1	3	_	_	3	2	9	40	_	2	7	23	50	66
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	8	67	49	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5	6	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		3	36	27	_	_	1	_	_	_	_	3	5	_	_	3	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		10	72	49	_	_	1	_	_	_	_	3	1	_	_	_	2	23	3
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	20	217	142	1	10	7	_	1	_	_	6	5	_	1	8	8	90	72
Mumps - Oreillons	072	42	218	176	_	2	15	_	_	_	_	3	3	_	_	1	2	29	30
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	11	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	3	1
Pertussis - Coqueluche	033	93	1177	4381	2	2	4	_	5	8	2	56	16	1	4	6	21	267	144
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Rabies - Rage	071	_	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	104	374	167	_	2	2	_	_	_	1	2	1	_	_	2	2	31	78
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	643	3434	2450	6	54	44	1	9	19	14	82	105	7	90	151	124	749	957
Shigellosis - Shigellose	004	79	669	567	_	_	1	_	_	_	_	2	9	_	5	2	14	168	221
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	15	186	48	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	3	10	_	18	14
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	108	601	164	_	_	1	_	_	_	_	1	1	_	4	4	15	77	82
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	5	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	54	629	185	_	8	7	_	1	1	_	2	10	_	8	24	_	_	_
Typhoid - Typhoïde	002.0	3	21	12	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	3
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	36	154	17	3	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4

(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated

(3) Includes encephalitis

(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0

(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060

(6) [illegible] des Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

* [illegible] codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4

(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant <5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé

(3) Comprend encéphalite

(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0

(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060

(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Month Ending 30 June 1991 - Période se terminant le 30 juin 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord ouest		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	200	200	166	2	12	3	_	_	4	11	49	56	71	178	97	_	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	40	383	_	3	16	27	2	28	37	16	72	49	53	295	276	_	1	_	_	1	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	1	2	_	_	_	_	1	2	6
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	349	2353	_	_	_	_	20	92	96	69	369	307	200	776	633	1	3	3	_	1	1
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	235	588	1089	1128	5794	8757	183	740	1263	_	20	31	7	162	188
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	853	7251	_	371	2308	2389	_	1443	_	_	_	_	_	_	_	11	109	_	85	85	_
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	6	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	146	1513	_	_	_	_	44	304	287	_	494	579	188	891	936	2	17	19	1	24	19
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	319	2801	_	107	615	602	61	411	423	126	707	609	98	728	781	3	33	25	41	123	259
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	3	45	_	_	8	7	_	_	10	8	27	36	_	23	12	1	1	1	_	4	7
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	58	341	_	6	52	36	33	151	115	11	146	155	33	141	326	_	_	1	2	2	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	67	1038	_	_	15	20	1	25	17	12	69	57	80	408	463	1	1	3	_	4	_
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	13	_	_	_	_	_	_	_	_	_	9	_	_	44	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/néonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	2	19	_	2	2	3	_	_	_	2	9	2	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	1	8	_	_	_	_	_	_	1	1	2	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	30	135	_	1	1	3	1	1	4	6	12	9	57	103	44	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	1369	4348	_	_	_	_	_	3	7	6	13	14	6	43	67	_	_	_	1	4	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	5	24	_	_	_	3	1	3	2	_	11	11	2	24	27	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		_	13	_	_	_	6	2	8	1	_	8	9	1	3	1	_	_	_	_	1	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		2	13	_	1	2	1	1	10	5	3	10	24	1	10	14	_	1	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	4	73	_	1	6	7	_	2	3	3	12	23	2	13	15	_	_	_	1	3	2
Mumps - Oreillons	072	17	90	_	_	_	2	_	1	9	12	56	70	11	32	41	_	1	1	_	4	4
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	7	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	19	306	_	4	18	87	4	39	23	39	431	3939	1	49	102	_	_	28	_	_	24
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6	_
Rubella - Rubéole	056	14	60	_	_	1	_	77	219	3	6	30	39	4	29	41	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	189	1270	_	28	61	185	85	240	155	78	390	376	107	468	431	2	6	9	2	15	18
Shigellosis - Shigellose	004	26	258	_	3	15	21	6	55	149	11	54	60	19	110	104	_	2	_	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	12	149	_	_	_	1	_	3	_	2	2	17	_	8	6	1	1	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	62	460	_	1	7	2	_	_	_	23	34	35	7	18	39	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	3	_	_	_	_	1	2
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	39	540	_	14	54	46	_	_	40	_	_	12	_	_	29	_	3	2	1	13	14
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	9	_	1	2	1	_	_	1	_	3	2	1	5	5	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	28	137	_	5	11	17	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month Ending 31 July 1991 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 31 juillet 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada[1]			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	23	581	657	1	1	5	–	–	–	–	8	9	–	10	7	–	101	258
Amoebiasis - Amibiase	006	141	1038	..	–	1	3	–	–	–	2	10	7	–	–	–	–	92	74
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Brucellosis - Brucellose	023	1	7	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1155	6090	..	6	62	77	3	31	56	25	140	94	9	120	214	–	1031	1059
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	2	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	1036	8843	..	57	304	1227	–	–	–	23	206	808	1	74	91	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2491	21324	..	17	161	–	11	11	–	199	1189	999	–	–	–	–	6503	8924
Cholera - Choléra	001	1	2	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	717	4390	..	112	143	18	–	2	10	16	91	65	3	56	70	–	269	366
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1140	7531	..	–	14	25	–	6	5	22	155	185	–	24	35	–	796	1087
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	2	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	15	189	..	1	5	4	–	–	2	1	2	3	1	2	2	–	60	84
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	127	1218	..	2	3	3	–	–	1	1	1	3	–	2	5	–	255	120
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	208	2799	..	–	4	3	–	1	–	5	41	78	–	31	33	–	959	1306
Hepatitis C - Hépatite C		2	7	..	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	14	..	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		71	400	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	7
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	8	45	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	7	11
Leprosy - Lèpre	030	5	16	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	102	384	..	–	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	26	15
Measles - Rougeole	055	757	5230	..	–	1	3	–	–	3	3	12	43	–	2	9	–	50	68
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	5	72	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	6	–	–	–
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		7	43	..	–	–	1	–	–	–	–	3	5	–	–	3	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		12	84	..	–	–	1	1	1	–	1	4	2	–	–	1	–	23	7
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	22	239	..	1	11	7	–	1	–	1	7	5	–	1	9	–	90	77
Mumps - Oreillons	072	24	242	..	–	2	20	–	–	–	–	3	3	–	–	3	–	29	31
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	13	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
Pertussis - Coqueluche	033	97	1274	..	1	3	4	–	5	9	6	62	37	–	4	7	–	267	180
Plague - Peste	020	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Rabies - Rage	071	–	6	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	37	411	..	–	2	2	–	–	–	–	2	1	–	–	2	–	31	85
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	–	3	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	770	4204	..	23	77	58	5	14	24	13	95	149	5	95	173	–	749	1188
Shigellosis - Shigellose	004	66	735	..	–	–	2	–	–	1	2	4	9	–	5	2	–	168	258
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	29	215	..	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	10	–	18	20
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	87	688	..	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	5	5	–	77	97
Tetanus - Tétanos	037	–	1	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	4	9	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	84	713	..	2	10	11	–	1	1	–	2	12	5	13	30	–	–	–
Typhoid - Typhoïde	002.0	9	30	..	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	189	343	..	1	4	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

New Month (Mo) Ending 31 July 1991 - Période se terminant le 31 juillet 1991

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia / Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories / Territoires du Nord-ouest		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	1	201	166	2	14	4	4	4	4	2	51	62	13	191	140	_	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	87	470	_	3	19	33	2	30	40	14	86	59	32	327	314	1	2	_	_	1	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	1	3	_	_	_	_	_	2	6
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	745	3098	_	_	_	_	34	126	138	84	453	411	248	1024	916	1	4	3	_	1	1
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	2	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	588	1196	845	6639	9561	79	819	1389	_	20	31	31	193	215
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1508	8759	_	350	2658	2733	304	1747	_	_	_	_	_	_	_	23	132	_	79	164	_
Cholera - Choléra	001	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	6	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	322	1835	_	_	_	_	45	349	318	76	570	658	135	1026	1077	5	22	20	3	27	27
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	700	3501	_	125	740	699	70	481	496	102	809	734	84	812	879	7	40	29	30	153	282
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (Invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	5	50	_	5	13	9	_	_	13	1	28	38	1	24	14	_	1	1	_	4	9
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	57	398	_	3	55	36	22	173	130	12	158	180	19	160	373	_	_	1	11	13	1
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	123	1161	_	8	23	21	4	29	20	13	82	69	55	463	608	_	1	7	_	4	_
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	2	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	13	_	_	_	_	_	_	_	_	_	13	_	_	57	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		20	55	_	_	_	_	1	25	_	1	7	_	49	302	_	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	6	25	_	_	2	4	_	_	_	1	10	3	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	2	10	_	_	_	1	_	_	1	2	4	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	50	185	_	2	3	6	2	3	4	3	15	9	44	147	58	_	_	_	1	1	_
Measles - Rougeole	055	745	5093	_	1	1	_	_	3	7	3	16	16	5	48	69	_	_	_	_	4	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	1	25	_	_	_	3	1	4	2	1	12	11	_	24	27	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		2	15	_	2	2	6	1	9	1	_	8	10	1	4	2	_	_	_	1	2	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		5	18	_	3	5	2	2	12	11	_	10	34	_	10	18	_	1	1	_	_	4
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	7	80	_	3	9	9	1	3	4	4	16	25	5	18	16	_	_	_	_	3	3
Mumps - Oreillons	072	10	100	_	_	_	2	1	2	9	8	64	79	4	36	41	_	1	1	1	5	4
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	9	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	37	343	_	5	23	88	8	47	27	37	468	4149	3	52	115	_	_	28	_	_	26
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6	_
Rubella - Rubéole	056	9	69	_	_	1	_	22	241	3	4	34	46	2	31	51	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	454	1724	_	37	98	203	76	316	175	68	458	475	86	554	506	2	8	9	1	16	22
Shigellosis - Shigellose	004	48	306	_	3	18	24	5	60	158	_	54	67	8	118	117	_	2	1	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	26	175	_	_	_	2	_	3	_	_	2	17	2	10	8	_	1	_	_	_	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	82	542	_	2	9	5	_	_	_	_	34	35	2	20	44	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	8	4	_	_	_	_	1	2
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	67	607	_	8	62	55	_	_	40	_	_	48	_	_	29	_	3	5	2	15	14
Typhoid - Typhoïde	002.0	8	17	_	_	2	2	_	_	1	_	3	2	1	6	6	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	108	245	_	15	26	20	6	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	52	52	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 31 August 1991 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 31 août 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	66	647	819	–	1	5	–	–	–	3	11	12	3	13	7	50	151	411
Amoebiasis - Amibiase	006	131	1169	..	–	1	3	–	–	–	1	11	8	–	–	–	..	92	88
Botulism - Botulisme	005.1	5	5	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	3
Brucellosis - Brucellose	023	2	9	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1271	7361	..	13	75	91	15	46	68	35	175	118	36	156	255	..	1031	1397
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	2	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	777	9620	..	94	398	1284	–	–	–	3	209	827	4	78	98	..	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2137	23461	..	60	221	–	25	36	–	183	1372	1199	–	–	–	..	6503	10396
Cholera - Choléra	001	–	2	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	744	5134	..	27	170	22	–	2	10	10	101	83	2	58	73	..	269	437
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	935	8466	..	4	18	30	–	6	8	35	190	211	2	26	41	..	796	1288
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	2	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	2	2
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.41*	10	199	..	–	5	5	–	–	2	–	2	3	–	2	2	..	60	96
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	195	1413	..	2	5	3	–	–	1	–	1	3	–	2	5	..	255	159
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	180	2979	..	1	5	4	–	1	–	4	45	88	–	31	39	..	959	1488
Hepatitis C - Hépatite C		1	8	..	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	14	..	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	..	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		54	454	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	11	9
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	5	50	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	..	7	11
Leprosy - Lèpre	030	3	19	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	1	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Malaria - Paludisme	084	114	498	..	–	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	..	26	19
Measles - Rougeole	055	137	5367	..	–	1	3	–	–	3	2	14	45	–	2	9	..	50	69
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	4	76	..	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	7	6	..	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		13	56	..	–	–	2	–	–	–	1	4	5	–	–	3	..	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		60	144	..	4	4	1	–	1	–	–	4	3	–	–	3	..	23	16
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	20	259	..	–	11	8	–	1	–	2	9	5	–	1	9	..	90	85
Mumps - Oreillons	072	19	261	..	1	3	20	–	–	–	–	3	3	–	–	3	..	29	34
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	–	13	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	3	1
Pertussis - Coqueluche	033	148	1422	..	3	6	4	–	5	12	3	65	73	–	4	11	..	267	284
Plague - Peste	020	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	2
Rabies - Rage	071	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Rubella - Rubéole	056	20	431	..	–	2	3	–	–	–	1	3	1	–	–	2	..	31	89
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	3	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	3	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	895	5099	..	21	98	76	3	17	48	52	147	203	18	113	217	..	749	1426
Shigellosis - Shigellose	004	72	807	..	–	–	2	–	–	3	–	4	11	–	5	23	..	168	300
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	33	248	..	–	–	–	–	–	–	3	5	–	1	5	11	..	18	24
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	122	810	..	–	–	2	–	–	–	–	1	1	2	7	5	..	77	112
Tetanus - Tétanos	037	–	1	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	2	11	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	58	771	..	1	11	11	–	1	1	–	2	16	1	14	30	..	–	–
Typhoid - Typhoïde	002.0	5	35	..	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	1	4
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	188	531	..	1	5	–	5	12	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant <5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Month (Mo) Ending 31 August 1991 - Période se terminant le 31 août 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	_	201	166	1	15	4	_	4	7	8	59	65	1	192	140	_	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	51	521	_	3	22	39	4	34	43	15	101	72	57	384	357	_	2	_	_	1	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5	5	_
Brucellosis - Brucellose	023	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	3	_	_	_	_	_	2	6
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	619	3717	_	_	_	_	25	151	190	145	598	496	383	1407	1205	_	4	8	_	1	3
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	2	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	37	625	1247	587	7226	11157	33	852	1475	_	20	31	19	212	246
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1185	9944	_	392	3050	3059	227	1974	_	_	_	_	_	_	_	5	137	_	60	224	_
Cholera - Choléra	001	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	320	2155	_	_	_	_	66	415	365	106	676	731	204	1230	1275	6	28	20	3	30	30
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	502	4003	_	89	829	782	67	548	594	111	920	860	91	903	1017	4	44	41	30	183	318
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	4	54	_	_	13	9	_	_	14	5	33	42	_	24	16	_	1	1	1	5	9
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	113	511	_	5	60	42	22	195	170	9	167	193	37	197	417	_	_	1	7	20	1
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	76	1237	_	7	30	22	_	29	_	11	93	74	81	544	655	_	1	9	_	4	_
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	1	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	13	_	_	_	_	_	_	_	_	_	14	_	_	77	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		20	75	_	_	_	_	_	25	_	_	7	_	34	336	_	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	4	29	_	1	3	4	_	_	_	_	10	6	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	3	13	_	_	_	1	_	_	1	_	4	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	60	245	_	6	9	6	1	4	4	8	23	14	39	186	79	_	_	_	_	1	_
Measles - Rougeole	055	124	5217	_	_	1	_	_	3	7	_	16	17	7	55	73	_	_	_	4	8	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	25	_	_	_	3	_	4	2	3	15	11	_	24	35	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		7	22	_	1	3	6	2	11	1	2	10	14	_	4	2	_	_	_	_	2	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		34	52	_	7	12	8	4	16	17	2	12	35	9	19	26	_	1	1	_	_	7
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	14	94	_	_	9	9	_	3	7	2	18	25	2	20	16	_	_	_	_	3	4
Mumps - Oreillons	072	7	107	_	1	1	2	_	2	11	7	71	87	2	38	42	_	1	1	1	6	5
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	9	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	71	414	_	4	27	96	6	53	32	51	519	4235	10	62	129	_	_	28	_	_	26
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	5	74	_	_	1	_	6	247	3	4	38	49	4	35	54	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	460	2184	_	27	125	225	30	346	215	87	545	548	196	750	646	_	8	10	1	17	26
Shigellosis - Shigellose	004	32	338	_	4	22	25	13	73	174	4	58	73	19	137	147	_	2	1	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	29	204	_	_	_	2	_	3	_	_	2	17	_	10	8	_	1	_	_	_	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	115	657	_	1	10	7	_	_	_	_	34	35	4	24	50	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	10	5	_	_	_	_	1	6
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	50	657	_	4	66	64	_	_	_	_	_	48	_	_	_	2	5	5	_	15	15
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	19	_	_	2	4	_	_	1	2	5	2	_	6	6	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	80	325	_	9	35	30	3	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	90	142	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 30 September 1991 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 30 septembre 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Cou.	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	42	689	819	–	1	5	–	–	–	–	11	12	–	13	7	31	182	411
Amoebiasis - Amibiase	006	118	1287	1537	1	2	3	–	–	–	–	11	10	–	–	–	..	92	95
Botulism - Botulisme	005.1	–	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	3
Brucellosis - Brucellose	023	–	9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	999	8360	8971	7	82	105	3	49	78	41	216	145	12	168	317	..	1031	1594
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	562	10182	17333	4	402	1300	–	–	–	2	211	830	4	82	105	..	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1905	25366	27094	–	221	–	18	54	–	218	1590	1389	–	–	–	..	6503	11571
Cholera - Choléra	001	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	1	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	819	5953	6336	14	184	24	–	2	14	17	118	95	5	63	84	..	269	491
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	871	9337	10631	1	19	33	–	6	8	38	228	240	1	27	49	..	796	1446
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	2	3
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	11	210	298	1	6	6	–	–	2	–	2	3	1	3	2	..	60	105
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	173	1586	1412	–	5	4	–	–	1	2	3	3	–	2	5	..	255	181
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	156	3135	3132	1	6	5	–	1	–	6	51	89	3	34	48	..	959	1649
Hepatitis C - Hépatite C		8	16	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	14	134	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	..	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		76	530	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	11	10
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	9	59	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	..	7	12
Leprosy - Lèpre	030	3	22	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	1	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Malaria - Paludisme	084	49	547	351	–	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	..	26	28
Measles - Rougeole	055	194	5561	504	–	1	3	–	–	3	1	15	48	–	2	10	..	50	79
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	3	79	84	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	7	6	..	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		8	64	215	–	–	2	1	1	–	1	5	6	–	–	3	..	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		66	210	190	1	5	1	–	1	–	3	7	4	2	2	3	..	23	27
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	11	270	312	–	11	9	–	1	–	–	9	6	–	1	10	..	90	93
Mumps - Oreillons	072	22	283	317	–	3	20	–	–	–	–	3	4	–	–	3	..	29	36
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	4	17	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	3	1
Pertussis - Coqueluche	033	228	1650	5877	11	17	9	–	5	17	8	73	95	1	5	19	..	267	503
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	2
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Rubella - Rubéole	056	5	436	322	–	2	3	–	–	–	–	3	2	–	–	2	..	31	93
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	3	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	765	5864	6848	19	117	87	4	21	57	40	187	251	14	127	284	..	749	1609
Shigellosis - Shigellose	004	75	882	1273	1	1	2	–	–	3	–	4	12	–	5	46	..	168	336
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	21	269	214	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	5	13	..	18	27
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	89	899	845	–	–	2	–	–	–	–	1	2	1	8	6	..	77	122
Tetanus - Tétanos	037	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	–	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	49	820	784	1	12	11	–	1	1	–	2	18	1	15	31	..	–	–
Typhoid - Typhoïde	002.0	7	42	66	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	1	5
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	135	666	575	–	5	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	..	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated
(3) Includes encephalitis
All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0
(4) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(5) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant <5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Month (Mo) Ending 30 September 1991 - Période se terminant le 30 septembre 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	_	201	166	2	17	4	_	4	7	9	68	65	_	192	140	_	_	1	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	54	575	844	6	28	41	9	43	45	14	115	90	34	418	408	_	2	1	_	1	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	3	4	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	3	_	_	_	_	_	2	9
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	582	4299	4473	_	_	_	32	183	227	92	690	604	223	1630	1416	3	7	8	4	5	4
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	2	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	47	672	1320	420	7646	11896	19	871	1536	_	20	94	66	278	252
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	979	10923	10780	364	3414	3354	215	2189	_	_	_	_	_	_	_	21	158	_	90	314	_
Cholera - Choléra	001	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	2	_	_	_	_	_	_	1	1	1	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	336	2491	2701	_	_	_	53	468	443	141	817	889	242	1472	1538	_	28	24	11	41	33
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	401	4404	4850	128	957	858	42	590	673	115	1035	949	107	1010	1139	6	50	46	32	215	340
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	5	59	81	_	13	9	_	_	15	3	36	47	_	24	16	_	1	1	1	6	11
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	86	597	316	8	68	49	32	227	184	10	177	217	34	231	450	_	_	1	1	21	1
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	67	1304	496	5	35	24	2	31	_	12	105	82	60	604	730	_	1	9	_	4	_
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	6	12	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	1	1	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	13	28	_	_	_	_	_	_	_	_	14	_	_	89	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		7	82	_	_	_	_	_	25	_	_	7	_	69	405	_	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	8	37	44	_	3	5	_	_	_	1	11	8	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	3	16	10	_	_	1	_	_	1	_	4	1	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	19	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	38	283	195	2	11	8	_	4	4	1	24	18	8	194	95	_	_	_	_	1	_
Measles - Rougeole	055	104	5321	257	_	1	_	_	3	7	_	16	17	2	57	79	_	_	_	87	95	1
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	1	26	32	_	_	3	_	4	2	_	15	11	2	26	36	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		_	22	178	_	3	6	3	14	1	3	13	16	_	4	2	_	_	_	_	2	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		51	103	29	2	14	12	_	16	23	3	15	48	4	23	30	_	1	3	_	_	10
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	9	103	129	_	9	10	_	3	7	_	18	27	2	22	17	_	_	_	_	3	4
Mumps - Oreillons	072	10	117	92	_	1	2	3	5	11	6	77	95	3	41	46	_	1	1	_	6	7
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	12	12	_	1	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	70	484	577	25	52	101	9	62	46	79	598	4303	25	87	153	_	_	28	_	_	26
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	3	77	97	_	1	_	_	247	5	_	38	53	2	37	66	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[5]	003	421	2605	2656	24	149	260	29	375	241	66	611	608	146	896	758	_	8	10	2	19	27
Shigellosis - Shigellose	004	38	376	404	5	27	27	11	84	186	5	63	83	15	152	172	_	2	2	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	16	220	145	_	_	2	5	8	_	_	2	17	_	10	9	_	1	_	_	_	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	66	723	577	3	13	7	_	_	_	13	47	59	6	30	70	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10	5	_	_	_	_	1	6
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	35	692	578	11	77	75	_	_	_	_	_	48	_	_	_	1	6	7	_	15	15
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	23	46	2	4	4	_	_	1	1	6	4	_	6	6	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	76	401	533	14	49	42	15	27	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	30	172	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTE BIEN-ETRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 31 December 1991 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 31 décembre 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Cou.	Cum. 91	Cou. 90
AIDS-Sida	042-044	27	788	1050	–	4	5	–	–	–	1	18	14	–	5	12	3	174	291
Amoebiasis - Amibiase	006	126	1692	1965	–	2	5	–	–	–	–	12	13	–	–	2	13	158	135
Botulism - Botulisme	005.1	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Brucellosis - Brucellose	023	1	11	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	775	12273	11817	7	102	130	5	65	90	16	284	223	6	235	382	115	2478	2151
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	1450	13281	20254	13	474	1338	–	–	–	–	217	852	–	106	170	–	–	–
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	2789	38443	35721	47	268	–	15	96	–	176	2192	1946	–	–	–	993	13327	15337
Cholera - Cholera	001	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	634	8663	8786	6	208	46	1	3	18	11	165	119	5	76	134	47	636	688
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	910	12750	13822	1	25	49	–	6	10	27	294	310	2	35	62	78	1379	1966
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	44	366	411	–	7	10	–	–	3	–	2	5	–	4	5	19	159	143
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	327	2628	1939	1	6	4	–	–	1	–	3	4	–	3	5	63	675	315
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	282	4643	3001	–	6	7	–	1	1	8	85	115	7	49	85	162	2083	1039
Hepatitis C - Hépatite C		47	167	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	14	256	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	10	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		16	569	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	11	31	–
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	2	78	87	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	15	14
Leprosy - Lèpre	030	2	28	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	1	3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	21	659	417	–	3	1	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	50	40
Measles - Rougeole	055	277	6362	1033	–	3	3	–	–	3	1	18	51	–	2	12	22	290	85
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	8	98	119	–	1	–	–	–	–	1	2	1	2	10	2	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		5	85	265	–	1	2	–	1	1	–	7	8	–	–	3	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		19	338	294	–	6	3	–	1	–	–	13	4	–	3	4	4	89	61
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	46	390	426	2	14	13	2	4	1	1	11	10	–	2	14	23	162	126
Mumps - Oreillons	072	35	400	428	–	4	22	–	–	–	–	5	6	–	–	3	9	60	56
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	26	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	2
Pertussis - Coqueluche	033	383	2784	8030	4	27	11	–	5	31	2	88	191	3	22	27	43	636	1626
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	118	705	402	–	2	5	–	–	–	–	3	2	–	1	2	2	53	119
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	568	8690	8947	10	166	127	–	24	72	14	245	336	8	179	401	82	1721	1962
Shigellosis - Shigellose	004	65	1230	1652	–	1	3	–	–	3	2	8	12	–	9	62	13	322	418
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	44	380	302	–	–	–	–	–	–	3	8	–	–	5	16	4	41	38
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	70	1196	1142	–	–	2	–	–	–	–	2	3	–	10	10	8	148	162
Tetanus - Tétanos	037	1	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Trichinosis - Trichinose	124	2	26	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	362	1618	1964	6	25	28	–	1	1	–	2	18	1	19	32	24	341	405
Typhoid - Typhoïde	002.0	5	69	73	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	7
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	52	1417	1191	–	5	–	2	19	–	–	–	–	–	–	–	16	524	505
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated
(3) Includes encephalitis
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant <5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)

New Month (Mo) Ending 31 December 1991 - Période se terminant le 31 décembre 1991

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90	Mo Mois	Cum. 91	Cum. 90
AIDS-Sida	042-044	10	286	419	1	16	12	1	3	14	3	74	72	8	208	211	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	53	781	1007	9	47	50	5	55	69	16	165	138	30	467	545	_	2	1	_	3	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6	1
Brucellosis - Brucellose	023	1	5	5	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	3	_	_	_	_	_	2	11
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	332	5931	5768	_	_	_	16	248	298	104	923	842	174	1990	1916	_	9	10	_	8	7
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	2	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	174	914	1370	1177	10052	14314	_	871	1702	18	38	147	68	609	361
Chlamydia, genital - Clamydiose génitale	099.81*	892	14295	13980	351	4539	4458	196	2965	_	_	_	_	_	_	_	12	193	_	107	568	_
Cholera - Choléra	001	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	2	1	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	217	3606	3462	_	_	_	56	661	649	159	1344	1354	118	1855	2235	4	44	39	10	65	42
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	378	5785	6148	110	1294	1079	53	796	903	84	1385	1255	93	1330	1500	5	77	85	79	344	455
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	6	78	111	6	22	15	11	15	18	2	46	71	_	24	18	_	1	1	_	8	11
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	89	852	412	13	88	91	14	298	275	20	228	274	80	342	556	_	_	1	47	133	1
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	29	1409	656	5	48	35	2	41	34	17	139	102	52	777	914	_	1	10	_	4	3
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	4	24	_	_	_	_	43	140	_	_	_	_	_	1	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	13	43	_	_	_	_	_	_	_	_	17	_	_	185	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		5	100	_	_	_	_	_	25	_	_	7	_	_	405	_	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	1	46	52	1	4	6	_	_	_	_	12	10	_	_	3	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	1	18	12	1	2	1	_	_	1	_	5	2	_	1	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	_	28	1	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	13	341	225	_	12	8	_	4	6	2	34	30	5	212	105	_	_	_	_	1	_
Measles - Rougeole	055	44	5489	741	_	3	_	_	3	7	3	21	23	6	66	107	_	_	_	201	467	1
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	1	29	47	_	_	4	_	4	4	2	20	15	2	31	44	_	1	_	_	_	2
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		3	32	216	_	3	8	_	16	5	2	17	18	_	4	3	_	1	_	_	3	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		6	136	41	1	20	23	_	16	28	4	21	78	4	32	37	_	1	4	_	_	11
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	8	124	171	1	12	11	2	5	9	4	28	37	2	24	28	_	_	_	1	4	6
Mumps - Oreillons	072	17	169	131	_	1	2	3	8	15	6	93	112	_	53	72	_	1	1	_	6	8
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	17	13	_	1	_	_	_	_	_	1	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	21	584	850	126	213	117	7	120	73	173	972	4851	4	115	197	_	2	28	_	_	28
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	4	98	121	_	1	_	100	443	5	8	56	63	4	48	84	_	_	_	_	_	1
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	234	3700	3605	25	227	310	15	441	313	98	840	791	79	1101	991	_	13	11	3	33	28
Shigellosis - Shigellose	004	16	473	530	5	41	42	3	99	233	10	92	117	16	182	229	_	3	3	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	31	290	212	_	_	2	1	10	_	2	6	20	3	18	13	_	1	_	_	1	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	57	920	767	_	18	11	_	_	_	5	68	80	_	30	107	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	1	2	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	1	_	_	_	_	_	1
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10	8	_	_	_	2	16	6
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	89	869	704	3	98	95	184	184	223	_	_	156	51	51	270	_	8	10	4	20	22
Typhoid - Typhoïde	002.0	3	34	49	_	5	4	_	_	1	2	8	5	_	6	7	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	24	569	627	4	71	59	5	43	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	186	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Note: Change in Annual Case Report Counts for AIDS
Cases of AIDS are now being recorded by episode date/date of diagnosis rather than by reporting date. This will cause a small decrease in the number of cases registered in 1990 due to a redistribution of the cases into earlier years. The revised data for previous years will be published by LCDC in the 1991 Annual Summary of Notifiable Diseases and may be obtained on request from the HIV/AIDS Division of the Bureau of Communicable Disease Epidemiology, LCDC.

Symbols: . Not reportable .. Not available _ No cases reported

Source: Disease Surveillance Division (613) 957-0334

Note : Modification des modalités de recensement des déclarations annuelles des cas de SIDA
Les cas de sida sont maintenant enregistrés selon la date de l'épisode ou du diagnostic plutôt que selon la date de la déclaration. Comme cette nouvelle méthode entraînera le report des cas aux années précédentes, il y aura une légère diminution des cas enregistrés en 1990. Les données revisées pour les années précédentes seront publiées par le LLCM dans le Sommaire annuel de 1991 des maladies à déclaration obligatoire. On peut également se procurer ces données sur demande auprès du LLCM, à la Division du VIH/SIDA du Bureau de l'épidémiologie des maladies transmissibles.

Signes : . À déclaration obligatoire .. Non disponible _ Aucun cas déclarés

Source : Division de la surveillance des maladies transmissibles (613) 957-0334

1992

missing: Jan.-Feb,
apr.-aug.

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 31 March 1992 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 31 mars 1992

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Cou.	Cum. 92	Cou. 91
AIDS-Sida	042-044	5	40	246	_	1	1	_	_	_	_	2	1	_	_	_	_	..	62
Amoebiasis - Amibiase	006	182	484	471	_	1	_	_	_	_	_	1	3	_	_	_	12	36	45
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	2	6	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	711	2242	2220	3	9	20	7	19	13	24	60	48	10	56	51	102	410	411
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	1372	3885	3623	50	86	133	_	_	_	6	29	55	_	_	57	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2729	8882	9705	30	75	93	20	63	_	141	487	475	_	_	_	791	2816	3518
Cholera - Choléra	001	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	667	1988	2039	32	50	15	_	4	2	11	23	32	4	29	36	41	148	130
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	681	2532	3272	_	2	11	1	2	3	13	69	55	1	4	13	64	270	400
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	19	72	90	_	1	1	_	_	_	_	_	1	_	_	1	3	26	33
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	313	834	522	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	41	131	123
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	321	1007	1426	1	1	4	_	_	1	13	24	13	3	14	23	145	509	485
Hepatitis C - Hépatite C		93	239	2	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	14	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		25	42	165	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5	13	10
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	5	26	19	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	1	3	5
Leprosy - Lèpre	030	_	5	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	3	14	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	31	69	77	_	_	_	_	_	_	1	1	1	_	_	_	3	10	11
Measles - Rougeole	055	168	324	750	_	_	1	_	_	_	1	2	4	_	_	_	_	13	7
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	7	26	29	_	_	_	1	1	_	_	1	_	_	2	1	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		9	29	26	_	_	_	_	_	_	1	1	3	_	_	_	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		17	49	47	_	2	_	_	_	_	_	_	2	1	2	_	3	10	17
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	37	149	113	3	4	7	_	3	_	5	12	1	3	8	_	13	57	54
Mumps - Oreillons	072	29	79	96	1	1	1	_	_	_	_	2	_	_	_	_	5	10	14
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	5	8	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	4	1
Pertussis - Coqueluche	033	169	598	832	3	23	_	7	16	4	2	9	48	4	24	1	26	77	195
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	365	663	71	_	_	1	_	_	_	2	2	_	_	_	_	3	11	12
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	486	1625	1640	15	33	26	4	8	5	12	32	40	8	55	50	87	292	354
Shigellosis - Shigellose	004	110	295	357	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	4	27	86	95
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	28	101	114	_	_	_	_	_	_	2	6	1	_	2	3	1	7	16
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	99	268	275	_	_	_	_	1	_	_	3	_	_	2	2	16	37	34
Tetanus - Tétanos	037	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	7	10	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	134	529	248	4	5	6	_	_	_	1	1	2	1	6	4	22	77	83
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	16	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6	2
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	42	122	101	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6	30	41
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4

(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated

(3) Includes encephalitis

(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0

(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060

(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9

* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4

(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant <5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé

(3) Comprend encéphalite

(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0

(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060

(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Month (Mo) Ending 31 March 1992 - Période se terminant le 31 mars 1992

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	4	27	97	_	_	5	_	_	1	_	8	23	1	2	56	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	108	257	211	3	7	7	6	26	18	11	39	37	41	115	149	_	_	_	1	2	1
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	3	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	328	1044	1081	_	_	_	24	46	36	41	185	189	172	411	371	_	1	_	_	1	_
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	357	755	167	924	2912	2731	_	_	342	_	34	20	35	69	118
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1119	3615	3598	345	995	1138	177	591	833	_	_	_	_	_	_	12	41	50	94	199	_
Cholera - Cholera	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	326	972	856	_	_	_	42	125	168	83	233	303	118	386	477	8	11	7	2	7	13
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	356	1335	1543	114	380	277	48	166	199	_	_	340	56	235	390	1	6	14	27	63	27
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	7	23	26	5	5	3	1	5	_	3	9	9	_	_	14	_	1	_	_	2	2
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	112	320	135	2	4	36	20	46	68	25	47	101	82	252	58	1	1	_	30	32	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	53	158	648	5	7	8	2	6	18	16	44	30	82	241	195	_	2	_	1	1	1
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	15	22	_	_	_	_	78	217	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	13	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		19	28	13	_	_	_	_	_	21	1	1	_	_	_	121	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	4	16	11	_	_	_	_	_	_	_	6	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	5	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	11	_	1	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	24	50	54	1	2	_	_	_	_	2	4	2	_	2	9	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	160	285	703	_	_	_	2	2	1	_	4	3	5	6	28	_	_	_	_	12	3
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	2	7	8	2	2	_	1	2	2	1	5	7	_	5	11	_	_	_	_	1	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		7	23	13	_	_	_	_	2	2	_	2	6	_	_	1	_	_	_	1	1	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		7	19	10	2	2	1	_	2	5	2	5	7	2	7	5	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	7	47	40	_	_	2	_	1	1	4	10	3	2	6	4	_	_	_	_	1	1
Mumps - Oreillons	072	14	42	35	1	1	_	1	1	_	3	9	28	4	13	15	_	_	_	_	_	3
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	3	4	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	30	105	205	4	9	12	8	28	28	80	291	301	5	16	38	_	_	_	_	_	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	13	23	20	8	8	_	288	535	8	45	64	13	6	20	17	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	206	772	621	10	24	19	36	74	62	23	117	214	80	205	236	1	1	3	4	12	10
Shigellosis - Shigellose	004	41	103	142	5	10	4	17	32	29	5	25	26	15	37	54	_	1	2	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	19	73	89	1	1	_	1	5	3	_	_	_	4	7	2	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	83	223	219	_	1	3	_	1	_	_	_	11	_	_	6	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	7	9	1
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	80	353	128	6	14	15	_	18	_	_	_	_	19	50	_	_	1	3	1	4	7
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	10	6	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	3	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	30	78	59	3	4	_	3	9	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 30 September 1992 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 30 septembre 1992

Disease	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	5	111	806	_	1	4	_	_	_	_	2	15	_	_	7	_	4	227
Amoebiasis - Amibiase	006	186	1327	1388	_	1	2	_	_	_	_	8	11	_	1	9	11	113	123
Botulism - Botulisme	005.1	_	4	8	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	1	14	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1755	9380	9963	8	60	82	6	55	49	45	260	216	16	139	329	184	1520	1937
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Chickenpox - Varicelle	052	587	12128	10215	10	390	402	_	_	_	2	415	211	_	19	115	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	3287	29414	28880	56	313	419	10	155	54	167	1273	1628	_	_	_	607	7466	10099
Cholera - Choléra	001	_	3	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	933	5831	6720	3	163	185	_	4	2	13	82	127	7	73	101	42	467	455
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1088	7554	9342	_	10	19	_	3	6	17	160	228	_	12	40	70	621	1059
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	3
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	19	197	243	_	2	6	_	_	_	_	3	2	_	1	3	7	80	96
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	249	2163	1954	_	1	5	_	_	_	_	2	3	_	2	3	11	239	482
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	257	2875	2860	_	3	6	1	1	1	2	48	51	3	26	62	101	1408	1579
Hepatitis C - Hépatite C		91	768	17	_	_	_	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	119	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		1	152	460	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	18	1	29	19
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	9	78	58	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	2	10	9
Leprosy - Lèpre	030	3	17	15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	7	31	30	_	1	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	59	347	595	_	_	3	_	_	_	_	2	1	_	1	_	5	34	41
Measles - Rougeole	055	118	2958	5451	_	1	1	_	_	_	_	3	15	_	_	3	1	32	135
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	5	63	64	_	_	_	_	1	_	_	1	1	_	4	1	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		12	90	538	_	_	_	_	_	1	_	6	3	_	6	4	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		68	202	337	_	2	5	_	_	1	2	6	7	_	2	24	16	54	59
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	24	336	298	_	13	14	_	4	2	1	28	11	3	22	11	9	114	115
Mumps - Oreillons	072	24	233	287	_	2	3	_	_	_	_	3	3	_	1	_	2	29	38
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	14	27	26	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	5	4
Pertussis - Coqueluche	033	438	2030	1814	1	42	17	_	19	5	1	11	73	11	69	14	192	577	467
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	42	1869	451	_	2	2	4	39	_	9	47	3	_	4	1	4	27	45
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	970	5664	7011	10	94	117	3	30	21	41	181	187	16	195	240	107	945	1393
Shigellosis - Shigellose	004	208	1139	1017	_	_	1	1	1	_	1	5	4	1	2	8	22	227	267
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	33	226	262	_	_	_	_	_	_	_	9	5	1	5	9	_	18	26
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	119	768	828	1	1	_	_	1	_	_	6	1	_	6	8	11	98	117
Tetanus - Tétanos	037	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	1	15	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	149	1380	1014	3	20	12	_	_	1	_	1	14	_	12	14	20	230	279
Typhoid - Typhoïde	002.0	10	64	55	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	13	7
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	141	772	1188	3	9	7	4	16	12	5	22	_	_	_	_	31	263	434
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated
(3) Includes encephalitis
All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas pomplets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)

New Month (Mo) Ending 30 September 1992 - Période se terminant le 30 septembre 1992

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	4	65	285	_	2	16	_	_	4	1	21	60	_	16	188	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	135	746	635	6	35	28	6	51	44	5	87	115	23	261	418	_	_	2	_	4	1
Botulism - Botulisme	005.1	_	4	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5
Brucellosis - Brucellose	023	_	8	3	_	_	_	_	_	_	1	1	1	_	_	3	_	_	_	_	5	2
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1137	4787	4835	_	_	_	32	195	183	134	715	690	187	1634	1630	2	5	7	4	10	5
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	60	1472	672	489	9497	7646	_	_	871	9	125	20	17	210	278
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1869	10937	10343	280	2497	3425	201	1689	2438	_	4259	_	_	_	_	19	147	160	78	678	314
Cholera - Choléra	001	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	466	2593	2916	_	_	_	48	370	468	138	763	921	195	1246	1472	8	31	32	13	39	41
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	653	3478	4113	113	947	958	50	601	607	97	913	1037	61	606	1010	_	11	50	27	192	215
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.41*	7	59	56	1	14	13	_	10	_	4	20	36	_	_	24	_	2	1	_	6	6
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	83	643	737	10	35	67	34	128	228	35	221	177	65	734	231	_	1	_	11	157	21
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	47	406	387	6	32	35	5	27	24	10	123	105	81	796	604	1	3	2	_	2	4
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	5	46	13	_	_	_	85	721	1	_	_	_	_	_	1
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	118	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	119	_	_	_	_	_	_	11	_	2	7	_	_	405	_	_	_	_	1	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	4	39	34	1	8	3	_	1	_	2	18	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	3	15	8	_	_	_	_	_	_	_	2	4	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	5	24	28	_	2	2	1	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	39	182	316	3	11	11	_	2	4	1	20	24	11	95	194	_	_	_	_	_	1
Measles - Rougeole	055	108	2842	5125	2	8	1	1	5	3	_	16	16	6	35	57	_	3	_	_	13	95
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	4	22	17	_	5	_	_	4	4	1	15	15	_	6	26	_	1	_	_	4	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[2,4]		7	54	497	2	2	4	_	8	10	2	10	13	_	_	4	_	1	_	1	3	2
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		26	57	168	3	9	15	7	14	19	9	31	15	5	26	23	_	1	1	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	6	105	87	_	6	9	1	4	6	1	26	18	2	12	22	_	_	_	1	2	3
Mumps - Oreillons	072	14	110	112	1	5	1	1	3	5	4	42	77	2	37	41	_	_	1	_	1	6
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	9	20	_	_	1	12	12	_	_	1	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	79	369	439	12	50	52	_	70	62	97	635	598	45	185	87	_	_	_	_	3	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	9	116	77	5	350	1	2	991	247	6	225	38	3	68	37	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[5]	003	557	2537	2960	13	93	184	27	245	375	96	532	611	95	770	896	_	4	8	5	38	19
Shigellosis - Shigellose	004	59	357	396	10	35	32	72	228	84	24	163	71	14	116	152	1	2	2	3	3	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	26	155	200	_	6	_	2	12	8	_	1	2	2	17	10	2	3	2	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	88	557	612	2	21	13	3	4	_	14	74	47	_	_	30	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	10	_	_	_	1	14	1
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	81	784	596	10	64	77	_	18	_	_	_	_	31	229	_	_	3	6	4	19	15
Typhoid - Typhoïde	002.0	6	42	30	1	1	4	_	_	_	1	8	6	_	_	6	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	75	364	484	12	41	49	7	51	30	_	_	_	_	_	_	3	4	_	1	2	172
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 31 October 1992 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 31 octobre 1992

Disease	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	10	616	885	_	3	4	_	_	1	4	17	17	_	4	8	2	140	248
Amoebiasis - Amibiase	006	155	1482	1510	_	1	3	_	_	_	1	9	11	_	1	9	_	113	132
Botulism - Botulisme	005.1	_	4	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	14	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1077	10457	11078	11	71	88	12	67	55	27	287	250	20	159	369	_	1520	2181
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Chickenpox - Varicelle	052	649	12777	11019	12	402	428	_	_	_	8	423	213	_	19	124	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2775	32672	32796	43	356	471	24	179	62	102	1375	1809	_	_	_	_	7466	11300
Cholera - Choléra	001	1	4	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Diphtheria - Diphtérie	032	1	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	646	6477	7670	4	167	189	_	4	2	7	89	147	11	84	107	_	467	531
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	846	8400	10534	_	10	22	_	3	6	13	173	242	1	13	44	_	621	1176
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	3
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	11	208	282	1	3	7	_	_	_	_	3	2	_	1	3	_	80	119
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	217	2380	2348	_	1	5	_	_	_	_	2	3	_	2	4	_	239	553
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	162	2349	2181	2	5	7	_	1	1	6	54	63	4	30	69	_	720	771
Hepatitis C - Hépatite C		89	857	73	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	128	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		2	154	467	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	21	_	29	20
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	9	87	67	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	_	10	13
Leprosy - Lèpre	030	_	17	16	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	4	35	34	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
[illegible]a - Paludisme	084	39	386	636	1	1	3	_	_	_	_	2	2	_	1	_	_	34	42
[illegible]s - Rougeole	055	13	2971	5674	_	1	2	_	_	_	_	3	16	_	_	3	_	32	203
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	5	68	71	_	_	_	_	1	_	_	1	1	_	4	1	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		10	100	595	_	_	1	_	_	1	_	6	3	_	6	4	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		41	243	391	2	4	5	_	_	1	_	6	13	_	2	34	_	54	75
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	20	356	327	1	14	14	_	4	2	_	28	11	5	27	11	_	114	128
Mumps - Oreillons	072	16	249	333	_	2	3	_	_	_	_	3	4	_	1	_	_	29	47
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	5	32	27	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5	4
Pertussis - Coqueluche	033	211	2241	2085	2	44	21	_	19	5	3	14	78	3	72	19	_	577	530
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	21	1890	466	1	3	2	_	39	_	_	47	3	1	5	1	_	27	48
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	592	6256	7824	8	102	133	4	34	21	16	197	212	26	221	282	_	945	1540
Shigellosis - Shigellose	004	258	1397	1103	_	_	1	_	1	_	1	6	6	_	2	11	_	227	286
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	22	248	292	_	_	_	_	_	_	_	9	5	2	7	10	_	18	29
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	75	843	917	1	2	_	_	1	_	1	7	1	_	6	10	_	98	136
Tetanus - Tétanos	037	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	15	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	101	1481	1106	1	21	16	_	_	1	_	1	14	1	13	15	_	230	305
Typhoid - Typhoïde	002.0	16	80	63	_	_	2	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	13	8
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	72	844	1306	2	11	7	3	19	14	2	24	_	_	_	_	_	263	478
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont imcomplètes.

New Month (Mo) Ending 31 October 1992 - Période se terminant le 31 octobre 1992

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-o		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	1	221	314	1	8	18	_	4	4	2	62	68	_	156	203	_	_	_	_	1	_
Amoebiasis - Amibiase	006	104	850	690	4	39	31	11	62	48	10	97	136	25	306	445	_	_	2	_	4	3
Botulism - Botulisme	005.1	_	4	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6
Brucellosis - Brucellose	023	_	8	3	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	3	_	_	_	_	5	2
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	675	5462	5389	_	_	_	27	222	211	157	872	741	146	1780	1779	_	5	8	2	12	7
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	153	1625	740	426	9923	8143	_	_	934	8	133	20	42	252	417
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81	1479	12416	11557	281	2778	3846	208	1897	2752	531	5273	_	_	_	_	20	167	175	87	765	824
Cholera - Choléra	001	1	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	283	2876	3254	_	_	_	56	426	540	116	879	1138	162	1408	1673	4	35	38	3	42	51
Gonococcal infections - Infections gonococciques[1]	098	460	3938	4591	111	1058	1077	64	665	690	82	995	1187	77	683	1128	_	11	60	38	230	311
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	5	64	63	1	15	14	_	10	1	2	22	39	_	_	25	_	2	1	2	8	8
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	27	670	852	8	43	69	51	179	252	28	249	197	87	821	285	_	1	_	16	173	128
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	38	444	432	2	34	37	3	30	27	9	132	115	98	894	655	_	3	2	_	2	2
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	5	51	14	_	_	_	84	805	57	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	127	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	119	_	_	_	_	_	_	11	1	3	8	_	_	405	_	_	_	_	1	2
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	6	45	38	2	10	3	_	1	_	1	19	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	15	9	_	_	_	_	_	_	_	2	4	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	4	28	32	_	2	2	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	27	209	338	1	12	11	_	2	4	3	23	29	7	102	206	_	_	_	_	_	1
Measles - Rougeole	055	8	2850	5154	_	8	2	_	5	3	2	18	17	3	38	60	_	3	_	_	13	214
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	3	25	18	_	5	_	_	4	4	1	16	17	1	7	26	_	1	1	_	4	3
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		9	63	541	_	2	4	_	8	11	1	11	15	_	_	7	_	1	1	_	3	7
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		26	83	183	1	10	18	2	16	19	3	34	16	7	33	26	_	1	1	_	_	_
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	10	115	95	1	7	10	2	6	6	_	26	21	1	13	26	_	_	_	_	2	3
Mumps - Oreillons	072	5	115	140	_	5	1	_	3	5	5	47	79	6	43	47	_	_	1	_	1	6
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	5	14	20	_	_	1	_	12	_	_	1	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	52	421	477	16	66	72	4	74	89	102	737	689	29	214	105	_	_	_	_	3	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	4	120	81	2	352	1	2	993	249	6	231	41	5	73	40	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	342	2879	3342	11	104	218	19	264	402	91	623	664	70	840	976	3	7	9	2	40	25
Shigellosis - Shigellose	004	76	433	422	14	49	40	99	327	90	52	215	81	16	132	163	_	2	3	_	3	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	16	171	224	1	7	_	2	14	8	_	1	2	1	18	11	_	3	2	_	_	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	70	627	677	2	23	16	1	5	_	_	74	47	_	_	30	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	10	_	_	_	_	14	2
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	51	835	644	5	69	82	_	18	_	_	_	_	41	270	_	_	3	8	2	21	21
Typhoid - Typhoïde	002.0	12	54	36	3	4	5	_	_	_	_	8	6	_	_	6	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	56	420	530	4	45	56	5	56	36	_	_	_	_	_	_	_	4	_	_	2	185
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

N.B. Due to a compilation problem, the figures listed for gonococcal infections and hepatitis B in the Notifiable Diseases Summary (dated 30 September 1992), published in CCDR, Vol. 19-1, 15 January 1993, were higher than reported. This summary contains the corrected figures.

Note : En raison d'un problème de compilation, les chiffres indiqués pour les infections gonococciques et l'hépatite B dans le Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (en date du 30 septembre 1992) publié dans le RMTC, Vol. 19-1, 15 janvier 1993, étaient plus élevés que ceux qui avaient été déclarés. Le présent sommaire contient les chiffres corrigés.

SYMBOLS
- . Not reportable
- .. Not available
- _ No cases reported

SIGNES
- . À déclaration non obligatoire
- .. Non disponible
- _ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health & Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
(613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 30 November 1992 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 30 novembre 1992

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	6	622	944	_	3	4	_	_	2	_	17	17	_	4	8	_	140	261
Amoebiasis - Amibiase	006	97	1595	1643	_	1	3	_	_	_	_	9	12	_	1	10	15	144	145
Botulism - Botulisme	005.1	_	4	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	1	15	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	773	11395	12015	12	83	95	7	74	60	28	315	267	22	181	412	129	1814	2363
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Chickenpox - Varicelle	052	999	13776	12053	17	419	461	_	_	_	19	442	217	58	77	159	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2546	36126	36085	32	388	547	10	189	81	164	1539	2054	_	_	_	502	8876	12336
Cholera - Choléra	001	_	5	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	3	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	595	7136	8492	1	168	202	_	4	2	17	106	163	11	95	118	50	581	594
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	583	9045	11603	2	12	24	_	3	6	18	191	267	1	14	50	39	722	1302
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	3	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	4
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	14	235	325	_	3	7	_	_	_	_	3	2	1	2	4	6	99	140
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	191	2589	2644	_	1	5	_	_	_	_	2	3	_	2	5	10	267	618
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	185	2622	2463	1	6	7	_	1	1	6	60	77	7	37	76	41	849	857
Hepatitis C - Hépatite C		97	954	160	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	139	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		38	196	475	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	4	26	3	36	22
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	8	96	75	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	3	14	15
Leprosy - Lèpre	030	_	17	20	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	37	42	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	18	408	658	1	2	3	_	_	_	_	2	2	_	1	_	_	38	
Measles - Rougeole	055	25	2996	5864	_	1	3	_	_	_	_	3	17	_	_	3	2	34	268
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	5	73	78	_	_	1	_	1	_	_	1	1	2	6	2	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		6	106	614	_	_	1	_	_	1	_	6	3	_	6	4	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		29	282	412	_	4	8	_	_	1	_	6	13	_	2	36	2	66	85
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	17	384	358	2	16	15	_	4	3	_	28	14	_	27	12	11	136	139
Mumps - Oreillons	072	19	277	379	_	2	4	_	_	_	_	3	5	_	1	_	3	41	51
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	33	30	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5	5
Pertussis - Coqueluche	033	409	2953	2359	_	44	23	_	19	5	5	19	86	4	76	30	263	1143	595
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	75	1967	584	_	3	2	_	39	_	2	49	3	_	5	3	1	30	51
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4
Salmonellosis - Salmonellose[5]	003	417	6752	8478	9	111	158	1	35	24	15	212	231	8	229	325	33	1057	1640
Shigellosis - Shigellose	004	296	1712	1191	1	1	1	1	2	_	1	7	6	_	2	13	3	249	312
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	12	263	335	_	_	_	_	_	_	4	13	5	2	9	12	1	22	37
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	44	892	1007	_	2	_	_	1	_	4	11	2	_	6	10	7	110	145
Tetanus - Tétanos	037	_	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Trichinosis - Trichinose	124	_	15	34	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	104	1611	1190	1	22	19	_	_	1	_	1	17	_	13	19	15	271	323
Typhoid - Typhoïde	002.0	6	90	71	_	_	2	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	17	14
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	48	940	1378	1	12	7	3	22	17	2	26	_	_	_	_	13	324	508
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas pomplets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Month (Mo) Ending 30 November 1992 - Période se terminant le 30 novembre 1992

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia / Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories / Territoires du Nord-ouest		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	2	223	335	_	8	19	_	4	4	4	66	72	_	156	222	_	_	_	_	1	_
Amoebiasis - Amibiase	006	45	895	758	1	40	38	4	66	51	10	107	149	22	328	472	_	_	2	_	4	3
Botulism - Botulisme	005.1	_	4	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6
Brucellosis - Brucellose	023	1	9	5	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	3	_	_	_	_	5	2
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	360	5822	5840	_	_	_	26	248	232	69	941	819	117	1897	1910	_	5	9	3	15	8
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	1625	740	791	10714	8875	_	_	1039	34	167	20	80	332	542
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	751	13167	12774	277	3055	4199	195	2092	3022	515	5788	_	_	_	_	17	184	183	83	848	889
Cholera - Choléra	001	_	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	179	3055	3544	_	_	_	42	468	605	123	1002	1289	160	1568	1873	9	44	44	3	45	58
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	169	4107	5057	125	1183	1185	59	724	768	88	1083	1301	50	733	1237	2	13	72	30	260	334
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B	320.0,038.41*	1	65	67	1	16	16	_	10	4	5	27	44	_	_	31	_	2	1	_	8	9
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	67	737	945	12	55	74	11	190	285	12	261	208	75	896	336	_	1	_	4	177	165
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	19	463	469	4	38	43	1	31	32	15	147	122	90	984	775	1	4	2	_	2	2
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	8	59	21	_	_	_	89	894	137	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	138	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		33	152	_	_	_	_	_	_	11	_	3	9	_	_	405	_	_	_	_	1	2
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	_	45	44	2	12	3	_	1	_	3	22	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	15	11	_	_	1	_	_	_	_	2	5	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	30	38	_	2	4	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	11	220	347	_	12	12	_	2	4	_	23	32	6	108	208	_	_	_	_	_	1
Measles - Rougeole	055	15	2865	5227	_	8	3	1	6	3	5	23	18	2	40	62	_	3	_	_	13	260
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	25	21	_	5	_	_	4	4	2	18	18	_	7	27	_	1	1	1	5	3
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[2,4]		4	67	559	_	2	4	_	8	12	1	12	15	_	_	7	_	1	1	1	4	7
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		11	94	185	9	19	20	_	16	19	5	39	17	2	35	27	_	1	1	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	3	118	103	_	7	11	_	6	7	1	27	24	_	13	26	_	_	_	_	2	4
Mumps - Oreillons	072	5	120	163	1	6	1	_	3	5	6	53	87	4	47	56	_	_	1	_	1	6
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	15	21	_	_	1	_	12	_	_	1	1	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	27	448	505	6	72	87	4	78	113	76	813	799	24	238	114	_	_	2	_	3	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	1	121	90	60	412	1	_	993	343	8	239	48	3	76	43	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella-Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[5]	003	156	3035	3579	28	132	237	22	286	426	89	712	742	55	895	1072	_	7	13	1	41	31
Shigellosis - Shigellose	004	122	555	454	15	64	41	85	412	96	56	271	90	12	144	175	_	2	3	_	3	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	4	175	250	1	8	_	_	14	9	_	1	4	_	18	15	_	3	2	_	_	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	33	660	739	_	23	18	_	5	_	_	74	63	_	_	30	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	11	_	_	_	_	14	23
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	40	875	688	6	75	93	_	18	_	_	_	_	39	309	_	_	3	8	3	24	22
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	58	38	_	4	5	_	_	_	2	10	6	_	_	6	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	23	443	553	6	51	67	_	56	41	_	_	_	_	_	_	_	4	_	_	2	185
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

Not reportable
Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for the Month (Mo) Ending 31 December 1992 - Nouveaux cas déclarés pour le mois se terminant le 31 décembre 1992

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada†			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		Mo / Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo / Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo / Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo / Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo / Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo / Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	_	622	1014	_	3	4	_	_	2	_	17	18	_	4	8	_	140	283
Amoebiasis - Amibiase	006	70	1665	1772	_	1	3	_	_	_	_	9	12	_	1	10	15	159	158
Botulism - Botulisme	005.1	1	5	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	1	16	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	389	11784	12741	4	87	102	5	79	65	13	328	283	16	197	427	90	1904	2478
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Chickenpox - Varicelle	052	2530	16306	13687	112	531	474	_	_	_	93	535	217	2	79	191	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1948	38074	39003	29	417	594	15	204	96	92	1631	2230	_	_	_	626	9502	13329
Cholera - Choléra	001	_	5	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	3	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	422	7558	9168	3	171	208	_	4	3	10	116	174	18	113	130	38	619	641
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	406	9451	12457	1	13	25	_	3	6	5	196	294	2	16	53	43	765	1380
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	3	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	4
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	20	255	369	_	3	7	_	_	_	_	3	2	_	2	4	7	106	159
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	167	2756	3020	_	1	6	_	_	_	1	3	3	_	2	5	12	279	681
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	181	2803	2683	_	6	9	_	1	1	1	61	85	2	39	88	64	913	929
Hepatitis C - Hépatite C		96	1050	224	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	143	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		10	206	487	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	26	2	38	33
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	5	101	80	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	1	15	15
Leprosy - Lèpre	030	1	18	21	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	39	45	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	11	419	674	_	2	3	_	_	_	_	2	2	_	1	_	_	38	50
[illegible]es - Rougeole	055	8	3004	6178	3	4	3	_	_	_	_	3	18	_	_	4	_	34	290
[illegible]gitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	7	80	132	_	_	1	_	1	_	_	1	2	_	6	2	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		9	115	626	1	1	1	_	_	1	_	6	3	1	7	4	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		23	305	430	_	4	8	_	_	1	1	7	13	_	2	37	7	73	89
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	30	414	419	1	17	17	_	4	5	_	28	15	3	30	15	13	149	162
Mumps - Oreillons	072	26	303	404	_	2	4	_	_	_	_	3	5	_	1	_	8	49	60
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	33	34	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5	6
Pertussis - Coqueluche	033	375	3328	2724	_	44	27	_	19	5	3	22	88	_	76	34	235	1378	638
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	157	2124	704	_	3	2	1	40	_	_	49	3	1	6	3	2	32	53
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	1	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	281	7033	9055	12	123	168	_	35	24	9	221	245	15	244	354	44	1101	1722
Shigellosis - Shigellose	004	266	1978	1267	_	1	1	_	2	_	1	8	8	_	2	13	10	259	325
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	5	268	365	_	_	_	_	_	_	_	13	8	_	9	12	1	23	41
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	36	928	1064	_	2	_	_	1	_	2	13	2	1	7	10	3	113	153
Tetanus - Tétanos	037	_	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Trichinosis - Trichinose	124	_	15	39	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	78	1689	1942	7	29	34	_	_	1	_	1	17	1	14	26	16	287	347
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	91	79	_	_	2	_	_	_	_	1	_	_	_	_	1	18	14
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	27	967	1416	1	13	7	1	23	19	2	28	_	_	_	_	6	330	524
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Month (Mo) Ending 31 December 1992 - Période se terminant le 31 décembre 1992

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91	Mo Mois	Cum. 92	Cum. 91
AIDS-Sida	042-044	_	223	364	_	8	20	_	4	5	_	66	75	_	156	235	_	_	_	_	1	_
Amoebiasis - Amibiase	006	3	898	809	11	51	46	4	70	56	10	117	164	27	355	509	_	_	2	_	4	3
Botulism - Botulisme	005.1	_	4	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	6
Brucellosis - Brucellose	023	_	9	5	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	3	_	_	_	1	6	2
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	58	5880	6081	_	_	_	17	265	248	63	1004	925	122	2019	2115	_	5	9	1	16	8
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	209	1834	914	2061	12775	10056	_	_	1138	12	179	38	41	373	659
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	148	13315	13669	232	3287	4551	235	2327	3291	512	6300	_	_	_	_	8	192	195	51	899	1048
Cholera - Choléra	001	_	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	40	3095	3754	_	_	_	49	517	661	125	1127	1453	130	1698	2023	5	49	48	4	49	73
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	50	4157	5381	76	1259	1295	63	787	846	92	1175	1387	60	793	1330	_	13	77	14	274	383
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	_	65	73	7	23	21	_	10	15	6	33	46	_	_	31	_	2	1	_	8	10
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	2	739	1015	40	95	87	19	209	299	42	303	228	49	945	425	1	2	_	1	178	271
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	9	472	493	15	53	48	2	33	34	5	152	139	83	1067	853	_	4	2	_	2	2
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	17	76	25	_	_	_	79	973	197	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	142	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		8	160	_	_	_	_	_	_	11	_	3	10	_	_	405	_	_	_	_	1	2
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	_	45	48	1	13	4	_	1	_	3	25	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	15	11	1	1	2	_	_	_	_	2	5	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	_	30	40	2	4	5	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	2	222	355	1	13	12	_	2	4	5	28	34	3	111	213	_	_	_	_	_	1
Measles - Rougeole	055	3	2868	5283	_	8	3	_	6	3	1	24	20	1	41	68	_	3	_	_	13	486
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	1	26	71	2	7	_	_	4	4	1	19	20	3	10	28	_	1	1	_	5	3
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		_	67	566	6	8	5	1	9	12	_	12	17	_	_	9	_	1	1	_	4	7
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		2	96	188	4	23	21	_	16	19	5	44	21	4	39	32	_	1	1	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	5	123	121	3	10	12	_	6	9	3	30	29	1	14	30	_	_	_	1	3	4
Mumps - Oreillons	072	2	122	170	1	7	1	_	3	8	9	62	93	6	53	56	_	_	1	_	1	6
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	15	22	_	_	1	_	12	_	_	1	1	_	_	4	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	7	455	537	12	84	180	10	88	119	87	900	973	21	259	121	_	_	2	_	3	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	2	123	95	138	550	1	_	993	443	9	248	57	4	80	47	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	1	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose	003	15	3050	3785	37	169	262	16	302	441	79	791	839	50	945	1165	_	7	13	4	45	37
Shigellosis - Shigellose[6]	004	13	568	479	58	122	46	74	486	99	100	371	100	10	154	193	_	2	3	_	3	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	1	176	265	_	8	_	_	14	12	1	2	6	2	20	18	_	3	2	_	_	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	7	667	783	1	24	18	_	5	_	22	96	68	_	_	30	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	11	_	_	_	_	14	28
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	7	882	747	13	88	101	_	18	184	_	_	173	29	338	279	_	3	8	5	29	25
Typhoid - Typhoïde	002.0	_	58	39	_	4	5	_	_	_	_	10	8	_	_	11	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	1	444	563	9	60	71	6	62	46	_	_	_	_	_	_	_	4	_	1	3	186
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

1993

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for First Quarter (1st) (1 January - 31 March 1993) - Nouveaux cas déclarés pour le premier trimestre (1er) (1 janvier - 31 mars 1993)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92
AIDS-Sida	042-044	–	–	258	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	–	2	–	–	67
Amoebiasis - Amibiase	006	183	183	478	–	–	1	–	–	–	2	2	1	3	3	–	13	13	30
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Brucellosis - Brucellose	023	2	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1271	1271	2227	8	8	9	2	2	19	14	14	60	16	16	56	138	138	395
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	5550	5550	3885	111	111	86	–	–	–	37	37	29	90	90	–	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	4157	4157	10443	29	29	75	16	16	63	131	131	487	–	–	–	873	873	2698
Cholera - Choléra	001	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Diphtheria - Diphtérie	032	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	723	723	1985	8	8	50	–	–	4	11	11	23	12	12	29	63	63	145
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	942	942	2809	–	–	2	–	–	2	13	13	69	2	2	4	64	64	268
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	29	29	71	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	13	13	25
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	196	196	829	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	10	126
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	267	267	715	1	1	1	1	1	–	1	1	24	3	3	14	99	99	217
Hepatitis C - Hépatite C		80	80	239	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		39	39	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	12
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	10	10	27	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2	2	4
Leprosy - Lèpre	030	2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	2	14	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	34	34	70	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	11
Measles - Rougeole	055	43	43	325	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	1	14
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	12	12	26	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		14	14	29	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		44	44	49	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	10
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	59	59	146	1	1	4	–	–	3	1	1	12	3	3	8	20	20	53
Mumps - Oreillons	072	34	34	77	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	5	5	8
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	5	5	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4
Pertussis - Coqueluche	033	518	518	597	1	1	23	2	2	16	1	1	9	1	1	24	310	310	76
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	59	59	662	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	3	–	2	2	11
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	601	601	1620	3	3	33	1	1	8	7	7	32	13	13	55	90	90	289
Shigellosis - Shigellose	004	191	191	284	–	–	–	1	1	–	3	3	1	1	1	–	29	29	76
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	45	45	100	–	–	–	–	–	–	1	1	6	2	2	2	1	1	6
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	153	153	296	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	2	8	8	37
Tetanus - Tétanos	037	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Trichinosis - Trichinose	124	1	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	213	213	550	1	1	5	–	–	–	–	–	1	2	2	6	26	26	95
Typhoid - Typhoïde	002.0	17	17	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	77	77	122	2	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	10	10	30
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

First Quarter (1st) (1 January - 31 March 1993) - Premier Trimestre (1er) (1 janvier - 31 mars 1993)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92	1st 1er	Cum. 93	Cum. 92
AIDS-Sida	042-044	_	_	89	_	_	1	_	_	1	_	_	24	_	_	68	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	126	126	257	2	2	7	5	5	26	11	11	39	20	20	115	_	_	_	1	1	2
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	3
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	957	957	1044	_	_	_	16	16	46	40	40	185	78	78	411	1	1	1	1	1	1
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	2833	2833	_	_	_	_	202	202	755	2155	2155	2912	_	_	_	43	43	34	79	79	69
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2221	2221	3615	240	240	995	169	169	591	416	416	1679	_	_	_	11	11	41	51	51	199
Cholera - Choléra	001	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	455	455	972	_	_	_	37	37	125	58	58	233	75	75	386	1	1	11	3	3	7
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	543	543	1335	96	96	380	54	54	166	103	103	279	49	49	235	2	2	6	16	16	63
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	8	8	23	4	4	5	_	_	5	2	2	9	_	_	_	_	_	1	1	1	2
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	105	105	320	8	8	4	20	20	46	15	15	47	32	32	252	1	1	1	4	4	32
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	79	79	158	12	12	7	4	4	6	11	11	44	56	56	241	_	_	2	_	_	1
Hepatitis C - Hépatite C		_	_	_	_	_	_	21	21	22	_	_	_	58	58	217	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		35	35	28	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	4	4	16	1	1	_	_	_	_	2	2	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	1	1	5	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	2	11	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	28	28	50	1	1	2	_	_	_	1	1	4	2	2	2	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	36	36	285	1	1	_	1	1	2	2	2	4	1	1	6	_	_	_	_	_	12
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	3	3	7	1	1	2	2	2	2	2	2	5	3	3	5	_	_	_	1	1	1
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		8	8	23	2	2	_	1	1	2	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		31	31	19	1	1	2	2	2	2	6	6	5	1	1	7	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	23	23	47	1	1	1	7	7	1	2	2	10	1	1	6	_	_	_	_	_	1
Mumps - Oreillons	072	20	20	42	_	_	1	1	1	1	6	6	9	2	2	13	_	_	_	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	1	3	1	1	_	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	109	109	105	2	2	9	3	3	28	58	58	291	31	31	16	_	_	_	_	_	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	17	17	23	24	24	8	_	_	534	9	9	64	2	2	20	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	387	387	772	1	1	24	15	15	72	41	41	117	40	40	205	1	1	1	2	2	12
Shigellosis - Shigellose	004	81	81	103	2	2	10	51	51	31	15	15	25	8	8	37	_	_	1	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	38	38	73	2	2	1	_	_	5	_	_	_	1	1	7	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	131	131	223	_	_	1	_	_	1	13	13	28	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	1	1	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	9
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	161	161	353	5	5	17	_	_	18	_	_	_	14	14	50	_	_	1	4	4	4
Typhoid - Typhoïde	002.0	12	12	10	_	_	_	_	_	_	4	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	58	58	78	2	2	4	3	3	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Second Quarter (2nd) (1 April - 30 June 1993) - Nouveaux cas déclarés pour le deuxième trimestre (2ème) (1 avril - 30 juin 1993)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92
AIDS-Sida	042-044	–	34	468	–	3	3	–	–	–	–	–	7	–	–	2	–	–	120
Amoebiasis - Amibiase	006	374	794	830	–	–	1	1	1	–	3	6	6	–	3	1	45	86	75
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Brucellosis - Brucellose	023	5	7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2609	4687	4976	40	55	30	21	37	30	62	111	163	50	95	83	376	710	847
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	5173	11763	9085	274	535	309	9	9	–	230	487	376	48	246	17	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	8184	17346	19316	125	231	193	32	58	107	347	710	828	78	78	–	2115	4390	5354
Cholera - Choléra	001	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Diphtheria - Diphtérie	032	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	1416	2925	3469	14	22	146	–	–	4	18	53	54	25	57	52	163	333	309
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1383	3181	4889	3	3	8	–	–	3	10	39	115	1	3	9	108	262	471
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	17	52	140	1	1	2	–	–	–	–	1	3	2	2	1	4	24	57
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	406	862	1326	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	2	69	107	205
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	616	1262	1364	–	1	3	–	1	–	11	15	39	14	23	20	219	468	427
Hepatitis C - Hépatite C		321	654	548	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23	23	–	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		25	46	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	13	1	14	25	22
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	24	44	46	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	4	8	8
Leprosy - Lèpre	030	2	6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	8	15	15	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	139	178	158	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1	12	16	19
Measles - Rougeole	055	76	131	2701	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	–	–	37	44	32
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	25	44	45	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	4	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		33	50	54	1	1	–	–	–	–	–	2	2	1	2	4	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		26	50	52	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	4	18
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	84	177	254	2	3	9	–	–	3	3	4	25	7	10	15	22	57	91
Mumps - Oreillons	072	80	147	159	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	1	21	31	20
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	4	12	8	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
Pertussis - Coqueluche	033	696	1723	1075	8	10	31	11	16	18	2	5	9	24	45	48	370	1016	207
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	495	756	1651	1	1	2	2	2	29	1	5	30	67	84	3	63	76	23
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1315	2533	3252	27	45	62	9	10	23	26	56	76	28	60	114	200	424	599
Shigellosis - Shigellose	004	465	1007	599	1	1	–	–	1	–	1	6	4	–	1	–	67	171	153
Syphilis:																			
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	22	54	151	–	–	–	–	–	–	2	3	7	–	2	2	3	5	12
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	96	246	444	1	1	–	–	–	1	1	2	5	6	6	6	20	45	74
Tetanus - Tétanos	037	1	3	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–
Trichinosis - Trichinose	124	1	7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	246	540	821	4	9	12	–	–	–	–	–	1	1	4	10	53	110	175
Typhoid - Typhoïde	002.0	17	38	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	9
Verotoxigenic E. coli - E. coli verotoxinogènes	008.01*	175	260	346	–	2	1	3	3	5	5	9	8	3	3	–	67	101	110
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Second Quarter (2nd) (1 April - 30 June 1993) - Deuxième Trimestre (2ème) (1 avril - 30 juin 1993)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92	2nd 2ème	Cum. 93	Cum. 92
AIDS-Sida	042-044	_	18	164	_	1	4	_	_	3	_	10	43	_	2	121	_	_	_	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	207	433	421	13	22	17	17	31	38	20	62	70	68	149	197	_	_	_	_	1	4
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	5	4
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1244	2382	2419	_	_	_	39	69	94	207	392	381	565	827	925	3	4	1	2	5	3
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	411	1412	4488	9755	6760	_	_	_	7	50	75	117	270	136
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2544	6005	6210	807	1659	1622	569	1042	1153	1267	2623	3314	_	_	_	43	71	89	257	479	446
Cholera - Choléra	001	3	4	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	557	1196	1410	_	_	_	95	217	250	226	433	465	299	581	743	1	3	18	18	30	18
Gonococcal infections - Infections gonococciques[1]	098	464	1172	2156	240	557	608	137	267	342	205	435	633	149	323	412	8	12	8	58	108	124
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	8	14	39	1	5	12	_	_	8	1	3	13	_	_	_	_	_	1	_	2	4
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	102	267	289	23	58	13	31	104	68	58	104	121	120	209	501	2	5	1	1	7	123
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	53	134	214	20	32	20	10	21	13	30	62	79	259	505	546	_	_	2	_	_	1
Hepatitis C - Hépatite C		33	71	56	_	_	_	47	126	34	_	_	_	218	433	458	_	_	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	2	_	_	_	_	_	_	_	1	1	2	_	_	_	_	_	_	4	5	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	4	13	19	10	11	4	_	_	_	6	11	13	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	3	6	_	_	_	1	1	_	1	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	7	14	11	_	_	1	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	51	74	86	1	2	4	2	2	1	14	15	11	57	67	35	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	27	64	2620	_	1	1	_	1	3	4	6	16	6	12	12	_	_	3	_	_	12
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	9	14	15	3	4	3	3	8	4	3	5	9	3	8	5	_	_	_	2	3	3
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		22	31	32	1	3	_	4	6	6	4	5	8	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		1	3	6	1	5	3	4	6	3	13	25	9	4	5	8	_	_	1	_	_	_
Meningococcal infections - Infections à méningocoques	036	21	53	75	12	17	4	5	13	2	10	16	21	2	4	8	_	_	_	_	_	1
Mumps - Oreillons	072	17	46	75	3	3	3	2	3	2	14	30	25	23	34	29	_	_	_	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	4	2	_	1	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Pertussis - Coqueluche	033	62	163	179	15	24	23	5	18	50	99	244	445	46	128	65	50	50	_	4	4	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	39	70	95	294	458	253	4	4	968	15	37	193	9	19	55	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[4]	003	514	1049	1388	39	64	65	40	80	149	151	307	285	268	422	466	2	3	4	11	13	21
Shigellosis - Shigellose	004	59	161	215	44	80	18	60	224	69	192	287	55	41	75	84	_	_	1	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	10	31	104	_	2	3	3	3	9	_	_	1	4	8	13	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	48	159	281	7	7	16	_	_	1	13	26	60	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	6	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	11
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	69	199	428	29	53	36	_	_	18	_	_	_	80	146	128	1	1	1	9	18	12
Typhoid - Typhoïde	002.0	9	20	20	2	2	_	2	2	_	1	6	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	74	111	186	14	17	12	9	14	23	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Third Quarter (3rd) (1 July - 30 September 1993) - Nouveaux cas déclarés pour le troisième trimestre (3ième) (1 juillet - 30 septembre 1993)

Provisional data - Données provisoires

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92
AIDS-Sida	042-044	_	212	900	_	3	5	_	1	_	_	5	13	_	1	7	_	50	237
Amoebiasis - Amibiase	006	357	1151	1253	1	1	1	1	2	_	2	8	8	_	3	3	_	86	121
Botulism - Botulisme	005.1	2	2	4	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Brucellosis - Brucellose	023	3	10	14	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	3786	8473	9578	64	119	60	35	72	55	109	220	260	71	166	226	_	710	1645
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Chickenpox - Varicelle	052	2764	14527	13282	61	596	389	_	9	_	26	513	466	1	247	25	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	7182	24528	30278	100	331	346	43	101	155	331	1041	1278	202	280	1041	_	4390	8060
Cholera - Choléra	001	2	6	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Diphtheria - Diphtérie	032	_	4	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	1567	4492	5581	40	62	159	3	3	8	30	83	82	25	82	93	_	333	502
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1610	4791	7211	_	3	10	_	_	3	28	67	160	_	3	18	_	262	710
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	5	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	1
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	14	66	223	_	1	2	_	_	_	_	1	3	_	2	2	_	24	82
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	370	1232	2027	1	2	1	_	_	_	3	3	2	1	1	_	_	107	245
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	400	1662	2144	2	3	3	_	1	1	17	32	48	6	29	54	_	468	677
Hepatitis C - Hépatite C		409	1063	969	1	2	_	1	1	1	_	_	_	32	55	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		_	46	63	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	13	17	_	25	32
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	17	61	73	_	_	1	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	8	14
Leprosy - Lèpre	030	1	7	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	16	31	28	2	2	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	158	336	343	_	_	_	_	_	_	_	2	2	_	_	1	_	16	35
Measles - Rougeole	055	30	161	2843	_	_	1	_	_	_	1	4	3	_	_	2	_	44	38
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	15	59	67	_	1	_	_	_	1	1	1	1	2	3	5	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		20	70	78	2	3	_	_	_	_	_	2	6	1	3	4	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		61	111	194	_	_	2	_	_	_	1	2	6	_	1	7	_	4	59
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	54	231	342	4	7	13	_	_	4	_	4	29	4	14	24	_	57	113
Mumps - Oreillons	072	52	199	223	_	_	2	_	_	_	_	_	3	_	_	1	_	31	32
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	6	18	27	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	6
Pertussis - Coqueluche	033	883	2606	2161	8	18	42	28	44	19	14	19	11	11	56	82	_	1016	699
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	137	893	1932	_	1	2	_	2	39	_	5	56	_	84	8	_	76	37
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1670	4203	5587	35	80	94	8	18	30	48	104	181	54	114	273	_	424	1036
Shigellosis - Shigellose	004	342	1349	1162	1	2	_	2	3	1	1	7	6	_	1	6	_	171	225
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	25	79	213	_	_	_	_	_	_	2	5	9	_	2	11	_	5	19
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	65	311	620	_	1	1	_	_	1	4	6	6	2	8	10	_	45	113
Tetanus - Tétanos	037	_	3	4	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	1	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	7	20	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	231	718	1094	30	39	19	_	_	_	_	_	1	4	8	13	_	110	230
Typhoid - Typhoïde	002.0	15	53	74	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	8	13
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	245	505	1073	5	7	9	8	11	16	7	16	22	6	9	_	_	101	306
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Third Quarter (3rd) (1 July - 30 September 1993) - Troisième Trimestre (3ième) (1 juillet - 30 septembre 1993)

Provisional data - Données provisoires

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92	3rd 3ième	Cum. 93	Cum. 92
AIDS-Sida	042-044	_	65	344	_	7	10	_	_	6	_	32	72	_	48	205	_	_	_	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	205	638	641	14	36	36	13	44	51	31	93	87	90	239	301	_	_	_	_	1	4
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	1	1	_
Brucellosis - Brucellose	023	1	2	4	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	1	_	_	_	2	7	6
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2197	4579	4693	_	_	_	123	192	192	409	801	715	768	1595	1717	1	5	5	9	14	10
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	191	602	1472	2369	12124	9497	_	_	1103	12	62	125	104	374	205
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2639	8644	9662	796	2455	2500	631	1673	1705	2140	4763	4706	_	_	_	29	100	147	271	750	678
Cholera - Choléra	001	2	6	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	2	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	759	1955	2219	_	_	_	124	341	376	216	649	763	352	933	1309	3	6	31	15	45	39
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	651	1823	3129	213	770	947	105	372	523	436	871	903	124	447	605	6	18	11	47	155	192
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	8	22	55	2	7	14	2	2	10	2	5	21	_	_	26	_	_	2	_	2	6
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	136	403	444	41	99	35	32	136	128	58	162	221	98	307	769	_	5	1	_	7	181
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	62	196	304	12	44	32	4	25	27	25	87	123	270	775	870	_	_	3	2	2	2
Hepatitis C - Hépatite C		16	87	114	_	_	_	89	215	46	_	_	_	268	701	808	_	_	_	2	2	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1	13	_	_	_	_	_	_	_	5	1
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	9	22	29	4	15	8	_	_	1	4	15	18	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	3	7	_	_	_	1	2	_	_	2	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	10	24	19	4	4	2	_	1	3	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	76	150	175	6	8	11	_	2	2	12	27	20	64	131	97	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	20	84	2723	_	1	8	_	1	5	5	11	16	4	16	31	_	_	3	_	_	13
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	2	16	19	1	5	5	1	9	4	4	9	15	3	11	13	_	_	1	1	4	3
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		7	38	44	3	6	2	4	10	8	1	6	10	_	_	_	_	_	1	2	2	3
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		8	11	19	16	21	9	13	19	14	16	41	31	6	11	46	_	_	1	1	1	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	17	70	92	6	23	6	9	22	4	6	22	26	8	12	29	_	_	_	_	_	2
Mumps - Oreillons	072	19	65	94	1	4	5	1	4	3	21	51	42	9	43	40	1	1	_	_	_	1
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	7	6	2	3	_	_	_	12	1	2	1	_	_	2	_	_	_	_	1	_
Pertussis - Coqueluche	033	217	380	357	23	47	50	75	93	82	223	467	635	150	278	184	11	61	_	123	127	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	12	82	111	117	575	350	_	4	1046	6	43	225	2	21	58	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	958	2007	2303	58	122	93	96	176	245	194	501	532	203	625	758	1	4	4	15	28	38
Shigellosis - Shigellose	004	80	241	385	90	170	35	43	267	224	90	377	163	35	110	112	_	_	2	_	_	3
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	16	47	135	_	2	6	_	3	12	5	5	1	2	10	17	_	_	3	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	53	212	392	4	11	21	_	_	3	1	27	73	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	6	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	19
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	75	274	608	_	_	_	_	_	_	_	_	_	117	263	202	_	1	3	5	23	18
Typhoid - Typhoïde	002.0	14	34	38	_	2	1	_	2	_	1	7	8	_	_	14	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	148	259	346	48	65	41	23	37	50	_	_	_	_	_	277	_	_	4	_	_	2
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Fourth Quarter (4th) (1 October - 31 December 1993) - Nouveaux cas déclarés pour le quatrième trimestre (4ième) (1 octobre - 31 décembre 1993)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92
AIDS-Sida	042-044	_	719	1330	_	4	6	_	1	2	_	17	23	_	5	9	_	230	368
Amoebiasis - Amibiase	006	317	1529	1618	_	1	1	_	2	_	1	9	9	_	3	4	48	194	163
Botulism - Botulisme	005.1	1	3	9	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Brucellosis - Brucellose	023	1	12	15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	3	2
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2543	11685	12392	18	137	87	18	90	79	106	326	328	88	254	297	547	1924	2086
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Chickenpox - Varicelle	052	2773	17312	17788	199	795	530	_	9	_	76	589	586	6	253	116	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	7610	34394	46365	145	476	450	38	139	204	314	1355	1646	225	505	1339	2454	9076	10361
Cholera - Choléra	001	_	6	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Diphtheria - Diphtérie	032	_	4	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	1422	6111	7486	9	71	167	8	11	13	21	104	116	28	110	141	179	705	676
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1019	6003	9252	_	3	13	_	_	3	17	84	196	4	7	24	170	625	890
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	6	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	1
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	27	102	280	2	3	3	_	_	_	_	1	3	1	3	3	11	44	103
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	406	1681	2689	1	3	1	_	_	_	_	3	3	_	1	1	20	169	284
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	732	2662	2815	1	4	6	2	3	1	20	52	61	16	45	74	260	995	925
Hepatitis C - Hépatite C		369	1432	1321	_	2	_	_	1	1	_	_	_	14	69	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		48	112	83	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	13	20	48	91	40
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	12	76	102	_	_	1	_	_	1	_	1	_	_	_	_	3	14	20
Leprosy - Lèpre	030	1	8	16	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	5	36	32	1	3	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	54	401	407	_	_	2	_	_	_	_	2	2	_	_	1	7	34	38
Measles - Rougeole	055	22	187	2742	_	_	4	_	_	_	_	4	3	_	_	2	3	51	39
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	16	75	85	1	2	_	_	_	1	_	1	1	_	3	6	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[2,4]		12	82	218	_	3	1	_	_	_	1	3	6	2	5	5	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		117	249	368	_	_	4	_	_	_	_	2	7	1	2	7	24	49	80
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	95	336	443	2	9	17	1	1	4	3	7	29	3	17	33	35	102	152
Mumps - Oreillons	072	80	297	319	2	2	2	_	_	_	_	_	3	_	_	1	26	75	57
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	23	32	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	8	6
Pertussis - Coqueluche	033	3323	6777	3605	21	39	44	14	58	19	24	43	22	13	69	93	2251	4111	1604
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	62	996	2265	_	1	3	_	2	40	_	5	58	1	85	14	19	136	48
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	2	5	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	1	2	_
Salmonellosis - Salmonellose[5]	003	1237	5871	6969	17	97	123	6	24	35	33	137	221	35	149	332	264	1119	1200
Shigellosis - Shigellose	004	379	1800	1986	_	2	1	1	4	2	1	8	9	_	1	7	47	289	261
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	21	102	256	_	_	_	_	_	_	6	11	13	_	2	16	3	10	24
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	52	369	809	_	1	2	_	_	1	7	13	12	_	8	11	18	69	121
Tetanus - Tétanos	037	2	6	4	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	2	_
Trichinosis - Trichinose	124	2	9	30	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	201	993	2049	16	55	34	_	_	_	_	_	1	5	13	20	67	249	395
Typhoid - Typhoïde	002.0	5	71	101	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	2	23	18
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	121	740	1320	_	7	13	_	11	23	3	19	28	3	12	_	47	262	383
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont imcomplètes.

Fourth Quarter (4th) (1 October - 31 December 1993) - Quatrième Trimestre (4ième) (1 octobre - 31 décembre 1993)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92	4th 4ième	Cum. 93	Cum. 92
AIDS-Sida	042-044	_	255	533	_	12	17	_	6	10	_	67	99	_	122	262	_	_	_	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	135	773	820	13	49	51	10	54	70	32	125	117	77	316	379	1	2	_	_	1	4
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	6	_	_	_	_	1	1
Brucellosis - Brucellose	023	_	2	4	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	7	7
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	917	5496	3115	_	_	_	64	256	262	294	1095	1005	487	2082	2112	1	8	5	3	17	16
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	602	1834	2126	14250	12779	_	_	1396	25	99	179	341	715	368
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1452	10096	12830	804	3259	3290	649	2322	2408	1278	6041	6312	_	_	6434	41	165	192	210	960	899
Cholera - Choléra	001	_	6	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	2	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	446	2401	2854	_	_	_	104	445	523	279	928	1131	323	1256	1767	14	24	49	11	56	49
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	248	2071	3897	153	923	1259	96	468	717	182	1053	1174	118	565	792	5	23	13	26	181	274
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	2	4	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	7	29	64	3	10	23	_	2	10	3	8	32	_	_	29	_	_	2	_	2	8
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	42	445	585	151	250	95	24	160	209	71	233	303	97	404	1000	_	6	2	_	7	206
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	26	222	337	28	72	53	13	38	33	35	122	151	330	1105	1168	_	1	4	1	3	2
Hepatitis C - Hépatite C		4	91	155	_	_	_	139	354	76	_	_	_	209	910	1089	_	_	_	3	5	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	1	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1	22	_	_	_	_	_	_	_	5	1
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	1	23	37	5	20	14	_	_	1	3	18	26	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	3	8	_	_	1	_	2	_	1	3	2	_	_	5	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	4	28	21	_	4	4	_	1	3	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	26	176	208	_	8	13	_	2	2	7	34	28	14	145	113	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	15	99	2602	_	1	8	_	1	6	_	11	23	4	20	39	_	_	3	_	_	13
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	16	24	3	8	7	1	10	4	3	12	19	8	19	18	_	_	1	_	4	4
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		4	42	169	2	8	8	_	10	10	3	9	14	_	_	_	_	_	1	_	2	4
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		1	12	123	56	77	23	19	38	16	10	51	44	6	17	63	_	_	1	_	1	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	24	94	124	10	33	10	8	30	6	4	26	31	5	17	34	_	_	_	_	_	3
Mumps - Oreillons	072	17	82	124	2	6	7	1	5	3	25	76	62	7	50	59	_	1	_	_	_	1
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	7	9	_	3	_	_	_	12	_	2	1	_	_	4	_	_	_	_	1	_
Pertussis - Coqueluche	033	222	602	482	18	65	85	146	239	100	436	903	901	160	438	255	3	68	_	15	142	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	7	89	127	17	592	608	1	5	1048	15	58	248	2	23	71	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	1	_	_	1	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	436	2443	2814	37	159	169	44	220	301	186	687	791	174	799	931	2	6	7	3	31	45
Shigellosis - Shigellose	004	51	292	576	110	280	123	57	324	482	44	421	371	67	177	149	_	1	2	1	1	3
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	9	56	151	1	3	8	_	3	15	1	6	6	1	11	20	_	_	3	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	7	219	540	2	13	24	_	_	4	18	45	94	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Tetanus - Tétanos	037	1	2	1	1	1	_	_	_	_	_	_	2	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	6	10	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	3	19
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	15	289	805	_	_	86	_	_	133	_	_	222	86	349	323	_	3	3	12	35	27
Typhoid - Typhoïde	002.0	2	36	47	_	2	4	_	2	_	1	8	10	_	_	21	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	37	296	433	15	80	60	13	50	61	_	_	_	_	_	312	_	_	4	3	3	3
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

1994

HEALTH AND WELFARE CANADA - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for First Quarter (1st) (1 January - 31 March 1994) - Nouveaux cas déclarés pour le premier trimestre (1er) (1 janvier - 31 mars 1994)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93
AIDS-Sida	042-044	–	–	362	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–	4	–	–	98
Amoebiasis - Amibiase	006	314	314	420	–	–	–	–	–	–	5	5	3	–	–	3	47	47	41
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2005	2005	2078	14	14	15	17	17	16	70	70	49	36	36	45	303	303	334
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	2737	2737	6590	89	89	261	–	–	–	119	119	257	2	2	198	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	7403	7403	9162	86	86	106	36	36	26	364	364	363	121	121	–	1808	1808	2275
Cholera - Choléra	001	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	1162	1162	1509	11	11	8	2	2	–	32	32	35	19	19	32	126	126	170
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1128	1128	1798	–	–	–	–	–	–	13	13	29	1	1	2	164	164	154
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	19	19	35	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	2	–	9	9	20
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	311	311	456	1	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	22	22	38
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	761	761	646	2	2	1	–	–	1	13	13	4	4	4	9	226	226	249
Hepatitis C - Hépatite C		586	586	333	1	1	1	–	–	–	–	–	–	8	8	–	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		14	14	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	14	11
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	11	11	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	4
Leprosy - Lèpre	030	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	7	7	7	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	43	43	39	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	9	9	4
Measles - Rougeole	055	45	45	55	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	7	7	7
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	14	14	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		26	26	23	1	1	–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		62	62	24	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	6	6	2
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	73	73	93	1	1	1	–	–	–	2	2	1	2	2	3	30	30	35
Mumps - Oreillons	072	91	91	67	2	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	16	16	10
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	3	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Pertussis - Coqueluche	033	1348	1348	1027	42	42	2	4	4	5	44	44	3	4	4	21	742	742	646
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	48	48	261	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	17	12	12	13
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1077	1077	1218	7	7	18	1	1	1	14	14	30	21	21	32	188	188	224
Shigellosis - Shigellose	004	327	327	542	–	–	–	–	–	1	4	4	5	–	–	1	80	80	104
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	17	17	31	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	2	3	3	1
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	45	45	134	–	–	–	–	–	–	6	6	1	1	1	–	8	8	9
Tetanus - Tétanos	037	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Trichinosis - Trichinose	124	1	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	174	174	270	4	4	5	–	–	–	–	–	–	2	2	3	47	47	57
Typhoid - Typhoïde	002.0	17	17	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	77	77	85	3	3	2	–	–	–	1	1	4	–	–	–	24	24	34
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Notifiable Diseases Summary (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (fin)

First Quarter (1st) (1 January - 31 March 1994) - Premier Trimestre (1er) (1 janvier - 31 mars 1994)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93	1st 1er	Cum. 94	Cum. 93
AIDS-Sida	042-044	_	_	141	_	_	4	_	_	1	_	_	27	_	_	82	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	155	155	226	12	12	9	18	18	14	19	19	42	57	57	81	1	1	_	_	_	1
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Campylobacteriosis		760	760	1138	19	19	_	45	45	30	168	168	185	572	572	262	_	_	1	1	1	3
Campylobactériose	008.41*																					
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	354	354	411	2065	2065	5267	_	_	_	28	28	43	80	80	153
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2183	2183	3461	782	782	852	556	556	473	1195	1195	1356	_	_	_	37	37	28	235	235	222
Cholera - Choléra	001	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	421	421	639	_	_	_	96	96	122	146	146	207	291	291	282	6	6	2	12	12	12
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	391	391	708	197	197	317	73	73	130	144	144	230	91	91	174	2	2	4	52	52	50
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	5	5	6	1	1	4	_	_	_	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	55	55	165	85	85	35	18	18	73	42	42	46	83	83	89	3	3	3	_	_	6
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	25	25	81	8	8	12	8	8	11	32	32	32	442	442	246	_	_	_	1	1	_
Hepatitis C - Hépatite C		19	19	38	_	_	_	71	71	79	_	_	_	483	483	215	4	4	_	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	5	5	9	1	1	1	2	2	_	1	1	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	6	6	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	22	22	23	_	_	1	1	1	_	8	8	1	2	2	10	_	_	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	22	22	37	1	1	1	2	2	1	1	1	2	11	11	6	_	_	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	7	2	2	1	2	2	5	2	2	2	6	6	5	_	_	_	1	1	1
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		15	15	15	1	1	2	1	1	2	6	6	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		1	1	2	17	17	4	20	20	2	8	8	12	6	6	1	_	_	_	1	1	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	23	23	32	1	1	5	2	2	8	2	2	6	10	10	2	_	_	_	_	_	_
Mumps - Oreillons	072	27	27	29	_	_	_	1	1	1	20	20	16	23	23	11	_	_	_	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	1	2	_	_	1	_	_	_	2	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	97	97	101	22	22	9	51	51	13	227	227	145	112	112	82	_	_	_	3	3	_
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	16	16	31	_	_	164	_	_	_	4	4	22	16	16	10	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	433	433	535	35	35	25	49	49	40	144	144	156	175	175	154	_	_	1	10	10	2
Shigellosis - Shigellose	004	86	86	102	17	17	36	27	27	164	45	45	95	67	67	34	_	_	_	1	1	_
Syphilis:																						
Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	4	4	21	2	2	2	1	1	_	_	_	_	4	4	4	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	13	13	111	1	1	_	2	2	_	14	14	13	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	1	1	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	38	38	130	_	_	_	_	_	_	_	_	_	62	62	66	_	_	_	21	21	9
Typhoid - Typhoïde	002.0	8	8	11	5	5	_	_	_	_	2	2	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	42	42	37	3	3	3	4	4	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health and Welfare Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé et Bien-être social du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

Notifiable Diseases Summary · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Second Quarter (2nd) (1 April - 30 June 1994) · Nouveaux cas déclarés pour le deuxième trimestre (2ième) (1 avril - 30 juin 1994)

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada†			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		2nd / 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd / 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd / 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd / 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd / 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd / 2ième	Cum. 94	Cum. 93
AIDS-Sida	042-044	164	421	681	2	4	6	–	–	1	9	18	14	–	–	12	50	109	205
Amoebiasis · Amibiase	006	311	625	889	1	1	–	–	–	1	6	11	6	1	1	3	42	89	92
Botulism · Botulisme	005.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis · Brucellose	023	4	5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	2874	4917	5196	26	40	55	20	37	37	83	153	111	90	164	120	437	740	755
Chancroid · Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox · Varicelle	052	2801	5536	11780	45	134	535	–	–	9	100	219	497	2	2	253	–	–	–
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	6971	14464	19289	83	169	224	10	46	58	390	754	711	215	426	531	1548	3356	4707
Cholera · Choléra	001	1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Diphtheria · Diphtérie	032	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis · Giardiase	007.1	1110	2280	3257	9	20	22	7	9	–	29	61	53	35	62	74	132	258	351
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	1054	2184	3420	–	–	3	–	–	–	7	20	39	1	4	4	149	313	291
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	15	34	56	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	2	2	6	15	24
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	312	623	954	2	3	1	–	1	–	2	3	–	–	–	–	35	57	112
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	684	1449	1302	5	7	1	–	–	1	14	27	15	5	13	31	244	470	391
Hepatitis C · Hépatite C		604	1192	771	1	2	1	2	2	–	–	–	–	14	25	46	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral · Hépatite virale, sans précisionn		9	23	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	23	23
Herpes Simplex (congenital/neonatal) · Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis · Legionellose	482.41	8	19	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	5	8
Leprosy · Lèpre	030	1	2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	5	12	21	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria · Paludisme	084	83	126	209	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	4	13	16
Measles · Rougeole	055	140	185	145	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	39	46	50
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	22	36	37	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	–
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		21	46	56	–	1	1	–	–	–	2	3	2	1	1	2	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[3]		43	105	55	1	2	–	–	–	–	–	1	1	3	4	1	6	12	6
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	72	144	189	–	1	3	1	1	–	1	3	4	4	5	10	19	49	59
Mumps · Oreillons	072	76	167	164	–	2	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	23	39	32
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	1	4	14	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
Pertussis · Coqueluche	033	774	2126	1870	95	137	10	3	7	17	28	72	5	2	10	52	295	1037	1086
Plague · Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies · Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella · Rubéole	056	55	103	782	–	–	1	–	–	2	1	1	5	–	–	85	17	29	83
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	1207	2296	2875	32	39	45	5	6	10	39	53	56	34	67	71	243	431	452
Shigellosis · Shigellose	004	338	666	1064	–	–	1	–	–	1	1	5	6	2	3	2	68	148	189
Syphilis: Early, Symptomatic · Symptomatique, récente	091	24	41	55	–	–	–	–	–	–	4	6	3	2	3	–	7	10	5
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	44	90	345	–	–	1	–	–	–	2	8	2	4	6	13	14	22	56
Tetanus · Tétanos	037	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Trichinosis · Trichinose	124	1	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	173	345	793	2	6	9	–	–	–	1	1	–	–	–	6	52	99	188
Typhoid · Typhoïde	002.0	17	34	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	10	12
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	130	207	285	–	3	2	1	1	3	–	1	9	–	–	11	32	56	105
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Second Quarter (2nd) (1 April - 30 June 1994) · Deuxième Trimestre (2ième) (1 avril - 30 juin 1994)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		2nd 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd 2ième	Cum. 94	Cum. 93	2nd 2ième	Cum. 94	Cum. 93
AIDS-Sida	042-044	47	139	260	6	12	10	_	5	4	24	53	45	26	81	124	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis · Amibiase	006	146	301	510	10	22	22	11	29	31	19	38	62	75	132	161	_	1	_	_	_	1
Botulism · Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis · Brucellose	023	4	4	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	1051	1811	2692	41	60	_	50	95	69	256	424	392	818	1390	956	1	1	4	1	2	5
Chancroid · Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox · Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	319	673	411	2178	4243	9755	_	_	_	8	36	50	149	229	270
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	1734	3917	7176	783	1565	1659	672	1228	1047	1255	2450	2621	_	_	_	41	78	71	240	475	484
Cholera · Choléra	001	_	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria · Diphtérie	032	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Giardiasis · Giardiase	007.1	365	786	1380	_	_	_	63	159	218	170	316	433	290	581	693	4	10	3	6	18	30
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	331	722	1399	180	377	557	102	175	274	147	291	408	101	192	324	6	8	12	30	82	109
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	6	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	6	11	18	_	1	5	1	1	_	1	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	42	97	293	101	186	60	22	40	104	27	69	104	80	163	269	1	4	4	_	_	7
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	15	40	188	_	8	32	4	12	19	34	66	62	359	901	560	2	2	1	2	3	1
Hepatitis C · Hépatite C		19	38	86	_	_	_	78	148	117	_	_	_	487	970	521	2	6	_	1	1	_
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral · Hépatite virale, sans précision		_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	20	_	_	_	_	_	_	_	_	5
Herpes Simplex (congenital/neonatal) · Herpes (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis · Legionellose	482.41	_	5	14	4	5	11	_	2	_	1	2	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy · Lèpre	030	_	_	5	_	_	_	_	_	1	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	3	9	20	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_
Malaria · Paludisme	084	34	56	103	3	3	3	1	2	2	14	22	15	25	27	68	_	_	_	1	1	_
Measles · Rougeole	055	84	106	70	_	1	1	_	2	1	13	14	6	4	15	14	_	_	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	13	3	5	4	3	5	8	6	8	5	7	13	_	_	_	_	1	2	3
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		10	25	34	_	1	3	3	4	6	3	9	8	_	_	_	_	_	_	2	2	_
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		_	1	4	7	24	5	12	32	6	11	19	25	3	9	6	_	_	_	_	1	1
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	30	53	56	2	3	16	2	4	13	6	8	16	7	17	12	_	_	_	_	_	_
Mumps · Oreillons	072	22	49	54	_	_	3	2	3	3	18	38	30	10	33	42	_	_	_	_	_	_
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	_	1	6	_	_	1	_	_	_	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Pertussis · Coqueluche	033	63	160	202	45	67	24	33	84	18	132	359	244	78	190	161	_	_	45	_	3	6
Plague · Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies · Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella · Rubéole	056	9	25	84	6	6	456	2	2	4	13	17	37	7	23	25	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	381	814	1178	61	96	63	58	107	80	128	272	307	219	394	597	_	_	3	7	17	13
Shigellosis · Shigellose	004	68	154	186	86	103	81	9	36	225	34	79	287	70	137	86	_	_	_	_	1	_
Syphilis: Early, Symptomatic · Symptomatique, récente	091	3	7	34	_	2	2	3	4	3	2	2	_	3	7	8	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	7	20	241	4	5	7	_	2	_	13	27	25	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus · Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis · Trichinose	124	1	2	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	23	61	388	_	_	47	_	_	_	_	_	_	74	136	139	3	3	1	18	39	15
Typhoid · Typhoïde	002.0	7	15	28	_	5	3	_	_	2	2	4	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	85	127	124	8	11	17	4	8	14	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA · SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Third Quarter (3rd) (1 July · 30 September 1994) · Nouveaux cas déclarés pour le troisième trimestre (3ième) (1 juillet · 30 septembre 1994)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93
AIDS-Sida	042-044	56	477	960	–	4	7	–	–	1	3	21	20	–	–	13	13	122	296
Amoebiasis · Amibiase	006	320	945	1377	–	1	1	–	–	2	4	15	8	2	3	4	65	154	153
Botulism · Botulisme	005.1	2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis · Brucellose	023	1	6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	4682	9599	10185	64	104	118	45	82	72	89	242	232	46	210	209	716	1456	1429
Chancroid · Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox · Varicelle	052	2143	7679	14562	15	149	596	–	–	9	10	229	523	–	2	260	–	–	–
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	6381	20845	29065	84	253	320	26	72	101	333	1087	1141	115	541	774	1331	4687	6954
Cholera · Choléra	001	–	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Diphtheria · Diphtérie	032	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis · Giardiase	007.1	1484	3764	5269	38	58	62	1	10	3	36	97	87	11	73	103	145	403	551
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	1134	3318	5306	2	2	3	–	–	–	8	28	73	2	6	4	135	448	499
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	2	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	12	46	73	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	2	2	5	20	31
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	402	1025	1370	–	3	2	–	1	–	18	21	3	–	–	1	48	105	158
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	559	2008	1975	1	8	3	–	–	1	12	39	32	7	20	38	238	708	626
Hepatitis C · Hépatite C		706	1898	1218	10	12	2	1	3	1	–	–	–	2	27	78	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral · Hépatite virale, sans précisionn		13	36	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	36	40
Herpes Simplex (congenital/neonatal) · Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis · Legionellose	482.41	20	39	68	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	9	11
Leprosy · Lèpre	030	–	2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	11	23	45	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Malaria · Paludisme	084	121	247	407	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	11	24	29
Measles · Rougeole	055	102	287	170	2	2	–	–	–	–	–	1	4	–		–	63	109	53
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	15	51	51	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	3	6	–	–	–
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		15	61	85	–	1	3	–	–	–	2	5	2	–	1	2	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		267	372	152	1	3	–	–	–	–	1	2	2	8	12	1	58	70	29
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	51	195	258	1	2	7	–	1	–	3	6	4	–	5	14	12	61	71
Mumps · Oreillons	072	57	224	230	–	2	–	–	–	–	2	4	–	–	1	–	11	50	48
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	2	6	23	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
Pertussis · Coqueluche	033	2314	4440	3811	127	264	18	8	15	45	176	248	23	9	19	63	753	1790	1971
Plague · Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies · Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella · Rubéole	056	29	132	960	–	–	1	–	–	2	1	2	5	–	–	85	12	41	120
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	1661	3957	5391	44	83	80	20	26	17	40	93	106	17	84	135	308	739	896
Shigellosis · Shigellose	004	278	944	1494	–	–	2	–	–	3	1	6	7	1	4	2	51	199	260
Syphilis: Early, Symptomatic · Symptomatique, récente	091	18	59	90	–	–	–	–	–	–	1	7	7	2	5	–	1	11	8
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	45	135	517	–	–	1	–	–	–	5	13	4	1	7	15	5	27	71
Tetanus · Tétanos	037	–	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2
Trichinosis · Trichinose	124	–	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	157	502	1211	2	8	39	–	–	–	–	1	–	–	–	8	50	149	287
Typhoid · Typhoïde	002.0	8	42	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	13	24
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	294	501	703	3	6	7	11	12	11	10	11	18	–	–	20	100	156	226
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Third Quarter (3rd) (1 July - 30 September 1994) · Troisième Trimestre (3ième) (1 juillet - 30 septembre 1994)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93	3rd 3ième	Cum. 94	Cum. 93
AIDS-Sida	042-044	11	150	360	_	12	13	_	5	7	16	69	69	13	94	174	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis · Amibiase	006	101	402	779	6	28	36	14	43	44	27	65	93	100	232	255	_	1	1	1	1	1
Botulism · Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	2	1
Brucellosis · Brucellose	023	1	5	3	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	7
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	1989	3800	5275	99	159	_	94	189	192	537	961	801	991	2381	1836	6	7	7	6	8	14
Chancroid · Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox · Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	174	847	602	1902	6145	12124	_	_	_	_	36	74	42	271	374
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	2068	5985	10870	701	2266	2455	642	1870	1669	783	3233	3898	_	_	_	45	123	124	253	728	759
Cholera · Choléra	001	_	1	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria · Diphtérie	032	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Giardiasis · Giardiase	007.1	444	1230	2317	_	_	_	106	265	342	250	566	649	434	1015	1102	12	22	8	7	25	45
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	460	1182	2314	182	559	770	88	263	386	74	365	634	161	353	448	3	11	18	19	101	157
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	7	_	_	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	1	12	22	2	3	7	_	1	2	2	4	5	_	_	_	_	_	_	1	1	2
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	51	148	425	158	344	101	15	55	136	47	116	162	64	227	370	1	5	5	_	_	7
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	21	61	269	_	8	44	4	16	23	26	92	87	248	1049	847	2	4	2	_	3	3
Hepatitis C · Hépatite C		42	80	107	_	_	_	111	259	205	_	_	_	529	1499	823	7	13	_	4	5	2
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral · Hépatite virale, sans précision		_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	33	_	_	_	_	_	_	_	_	5
Herpes Simplex (congenital/neonatal) · Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis · Legioneliose	482.41	10	15	26	2	7	15	_	2	_	4	6	15	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy · Lèpre	030	_	_	7	_	_	_	_	_	2	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	7	16	38	3	3	4	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_
Malaria · Paludisme	084	41	97	200	2	5	9	1	3	2	16	38	27	50	77	138	_	_	_	_	1	_
Measles · Rougeole	055	10	116	82	_	1	1	1	3	1	16	30	11	10	25	18	_	_	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	13	1	6	5	1	6	9	6	14	9	4	17	3	1	1	_	_	2	4
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		6	31	50	_	1	7	1	5	10	6	15	9	_	_	_	_	_	_	_	2	2
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		6	7	22	16	40	20	108	140	19	50	69	41	16	25	16	_	_	_	3	4	2
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	16	69	74	2	5	22	2	6	22	9	17	22	6	23	22	_	_	_	_	_	_
Mumps · Oreillons	072	12	61	70	1	1	4	1	4	4	22	60	51	8	41	52	_	_	1	_	_	_
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	1	2	8	_	_	3	_	_	_	1	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Pertussis · Coqueluche	033	388	548	549	451	518	47	52	136	93	239	598	467	107	297	345	2	2	61	2	5	129
Plague · Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies · Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella · Rubéole	056	4	29	101	1	7	573	_	2	4	3	20	43	8	31	26	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0*	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	619	1433	2493	66	162	121	52	159	176	218	490	501	272	666	835	4	4	4	1	18	27
Shigellosis · Shigellose	004	91	245	272	22	125	171	31	67	268	28	107	377	53	190	131	_	_	1	_	1	_
Syphilis: Early, Symptomatic · Symptomatique, récente	091	1	8	56	_	2	2	8	12	5	1	3	2	4	11	10	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	15	35	365	3	8	11	_	2	_	15	42	49	_	_	_	_	_	_	1	1	1
Tetanus · Tétanos	037	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis · Trichinose	124	_	2	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	23	84	536	_	_	68	_	_	_	_	_	_	65	201	248	5	8	3	12	51	22
Typhoid · Typhoïde	002.0	3	18	49	_	5	3	_	_	2	2	6	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	137	264	318	18	29	66	15	23	37	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

Notifiable Diseases Summary · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Fourth Quarter (4th) (1 October · 31 December 1994) · Nouveaux cas déclarés pour le quatrième trimestre (4ième) (1 octobre · 31 décembre 1994)

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada†			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		4th / 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th / 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th / 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th / 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th / 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th / 4ième	Cum. 94	Cum. 93
AIDS-Sida	042-044	–	477	1206	–	4	8	–	–	1	–	21	26	–	–	13	–	122	361
Amoebiasis · Amibiase	006	297	1242	1778	–	1	1	–	–	2	3	18	9	–	3	4	50	204	201
Botulism · Botulisme	005.1	–	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis · Brucellose	023	3	9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	2891	12524	13419	21	125	135	22	104	90	66	308	338	77	321	321	480	1936	1989
Chancroid · Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox · Varicelle	052	4219	11898	17547	271	420	795	–	–	9	146	375	599	3	5	266	–	–	–
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	6953	27888	44296	103	356	463	37	109	139	346	1433	1459	216	847	1066	1486	6173	9647
Cholera · Choléra	001	–	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Diphtheria · Diphtérie	032	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis · Giardiase	007.1	1421	5192	7042	22	80	71	3	13	11	28	125	108	25	105	138	171	574	748
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	1150	4472	6820	1	3	3	–	–	–	7	35	90	–	10	8	143	591	680
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	12	58	115	–	1	3	–	2	–	1	1	1	1	3	3	6	26	42
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	448	1475	1825	–	3	3	–	1	–	14	35	3	1	3	1	55	160	180
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	803	2815	2759	1	9	4	–	–	3	23	62	52	9	33	58	332	1040	867
Hepatitis C · Hépatite C		680	2588	1634	7	19	2	–	3	1	–	–	–	13	50	93	–	–	
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Hepatitis unspecified viral · Hépatite virale, sans précision		13	49	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	48	60
Herpes Simplex (congenital/neonatal) · Herpes (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Legionellosis · Legionellose	482.41	10	49	83	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	9	14
Leprosy · Lèpre	030	1	3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	9	32	56	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
Malaria · Paludisme	084	60	307	483	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	14	38	36
Measles · Rougeole	055	21	308	197	4	6	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	2	111	56
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	14	65	71	1	3	2	–	–	–	–	–	1	2	5	7	–	–	
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		22	83	142	2	3	3	–	–	–	1	6	3	–	1	3	–	–	
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		74	454	401	3	6	–	–	–	–	–	2	2	5	25	2	16	86	58
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	72	268	376	3	5	9	–	1	1	4	10	7	6	12	17	18	79	104
Mumps · Oreillons	072	87	311	331	1	3	2	–	–	–	3	7	–	–	1	–	13	63	78
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	–	6	27	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
Pertussis · Coqueluche	033	3428	7875	7396	59	323	39	1	16	58	164	412	47	28	54	79	1492	3282	4285
Plague · Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rabies · Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rubella · Rubéole	056	35	167	1029	1	1	1	–	–	2	1	3	5	–	–	85	10	51	140
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	–	2	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	2
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	1168	5152	6978	28	111	97	12	38	23	35	128	139	24	135	182	211	950	1186
Shigellosis · Shigellose	004	246	1190	1944	–	–	2	–	–	4	–	6	8	3	7	2	47	246	309
Syphilis: Early, Symptomatic · Symptomatique, récente	091	17	76	114	–	–	–	–	–	–	5	12	13	–	5	–	1	12	12
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	22	158	657	–	–	1	–	–	–	4	17	11	–	8	16	2	29	91
Tetanus · Tétanos	037	2	3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2
Trichinosis · Trichinose	124	–	2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	201	703	2007	6	14	62	–	–	5	–	1	17	–	–	15	51	200	362
Typhoid · Typhoïde	002.0	6	48	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	17	28
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	128	630	862	–	6	7	–	12	11	5	16	21	2	3	24	50	206	274
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Third Quarter (4th) (1 October - 31 December 1994) · Quatrième Trimestre (4ième) (1 octobre - 31 décembre 1994)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		4th 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th 4ième	Cum. 94	Cum. 93	4th 4ième	Cum. 94	Cum. 93
AIDS-Sida	042-044	_	150	457	_	12	13	_	5	9	_	69	94	_	94	224	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis · Amibiase	006	119	521	987	10	38	50	10	53	54	20	85	126	85	317	341	_	1	2	_	1	1
Botulism · Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	2	1
Brucellosis · Brucellose	023	_	5	3	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	7
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	1164	4964	6787	70	229	_	51	240	256	308	1269	1101	624	3005	2377	3	10	8	5	13	17
Chancroid · Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox · Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	847	602	3625	9770	14462	_	_	_	9	45	99	165	436	715
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	2095	8080	14315	809	3075	3259	617	2487	2309	945	4178	5199	_	_	5302	30	153	166	269	997	972
Cholera · Choléra	001	_	1	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria · Diphtérie	032	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Giardiasis · Giardiase	007.1	370	1600	3033	_	_	_	115	380	446	286	852	941	375	1390	1468	6	28	22	20	45	56
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	473	1655	3023	170	729	923	104	367	490	76	441	831	141	494	566	2	13	23	33	134	183
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	9	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	2	14	32	_	3	10	_	1	2	2	6	8	_	_	12	_	_	_	_	1	2
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	99	247	496	184	528	261	9	64	160	42	158	234	44	271	475	_	5	5	_	_	7
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	22	93	338	_	8	74	8	24	34	20	112	123	387	1436	1200	1	5	2	_	3	4
Hepatitis C · Hépatite C		47	127	120	_	_	_	92	351	342	_	_	_	512	2011	1071	1	14	_	8	13	5
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral · Hépatite virale, sans précision		1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	36	_	_	_	_	_	_	_	_	5
Herpes Simplex (congenital/neonatal) · Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis · Legionellose	482.41	3	18	30	_	7	20	_	2	_	5	11	18	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy · Lèpre	030	_	_	7	_	_	_	_	_	2	1	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	5	21	48	2	5	4	2	2	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_
Malaria · Paludisme	084	23	120	247	3	8	9	_	3	2	6	44	34	13	90	153	_	_	_	_	1	_
Measles · Rougeole	055	9	125	103	_	1	1	1	4	1	1	31	11	4	29	21	_	_	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	19	_	6	8	3	9	10	1	15	13	6	23	7	_	1	_	1	3	4
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		13	44	98	_	1	11	2	7	10	4	19	12	_	_	_	_	_	_	_	2	2
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		6	13	146	6	46	80	12	152	38	21	90	51	5	30	22	_	_	_	_	4	2
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	26	95	111	2	7	35	1	7	30	10	27	27	2	25	35	_	_	_	_	_	_
Mumps · Oreillons	072	26	87	100	_	1	6	3	7	5	29	89	76	12	53	63	_	_	1	_	_	_
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	_	2	11	_	_	3	_	_	_	_	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Pertussis · Coqueluche	033	559	1107	914	714	1232	65	49	185	239	271	869	924	89	386	538	2	4	64	_	5	144
Plague · Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies · Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella · Rubéole	056	5	34	111	_	7	592	1	3	5	12	32	59	5	36	29	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	379	1812	3206	56	218	161	25	184	220	216	706	702	182	848	1027	_	4	5	_	18	30
Shigellosis · Shigellose	004	54	299	371	18	143	294	60	127	325	25	132	424	39	229	203	_	_	1	_	1	1
Syphilis: Early, Symptomatic · Symptomatique, récente	091	4	12	67	_	2	3	5	17	5	_	3	3	1	12	11	1	1	_	_	_	
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	12	47	455	4	12	13	_	2	1	_	42	68	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Tetanus · Tétanos	037	2	2	3	_	_	1	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis · Trichinose	124	_	2	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	34	118	768	_	_	95	_	_	153	_	_	156	97	298	337	1	9	3	12	63	34
Typhoid · Typhoïde	002.0	2	20	54	_	5	3	_	_	2	_	6	8	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	53	317	391	10	39	81	8	31	50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

1995

Notifiable Diseases Summary · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for First Quarter (1st) (1 January - 30 March 1995) · Nouveaux cas déclarés pour le premier trimestre (1er) (1 janvier - 30 mars 1995)

Disease Maladie *	ICD-9 CIM-9	Canada† 1st 1er	Canada† Cum. 95	Canada† Cum. 94	Newfoundland Terre-Neuve 1st 1er	Newfoundland Cum. 95	Newfoundland Cum. 94	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard 1st 1er	Prince Edward Island Cum. 95	Prince Edward Island Cum. 94	Nova Scotia Nouvelle-Écosse 1st 1er	Nova Scotia Cum. 95	Nova Scotia Cum. 94	New Brunswick Nouveau-Brunswick 1st 1er	New Brunswick Cum. 95	New Brunswick Cum. 94	Quebec Québec 1st 1er	Quebec Cum. 95	Quebec Cum. 94
AIDS-Sida	042-044	–	–	257	–	–	2	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	59
Amoebiasis - Amibiase	006	287	287	314	2	2	–	1	1	–	3	3	5	–	–	–	48	48	47
Botulism - Botulisme	005.1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis - Brucellose	023	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2116	2116	2043	15	15	14	11	11	17	36	36	70	33	33	74	426	426	303
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	3600	3600	2735	79	79	89	–	–	–	208	208	119	1	1	–	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	6751	6751	7493	92	92	86	29	29	36	318	318	364	172	172	211	1599	1599	1808
Cholera - Choléra	001	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	1060	1060	1170	11	11	11	–	–	2	33	33	32	20	20	27	170	170	126
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1184	1184	1130	2	2	–	–	–	–	13	13	13	1	1	3	158	158	164
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	17	17	19	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	6	6	9
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	444	444	311	–	–	1	–	–	1	5	5	1	1	1	–	142	142	22
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	870	870	765	–	–	2	–	–	–	17	17	13	10	10	8	351	351	226
Hepatitis C - Hépatite C		1202	1202	588	10	10	1	–	–	–	–	–	–	20	20	11	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	14	14	11	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	6	6	2
Leprosy - Lèpre	030	4	4	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	6	6	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	59	59	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	24	24	9
Measles - Rougeole	055	63	63	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	6	6	7
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	17	17	14	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		32	32	25	–	–	1	–	–	–	2	2	1	1	1	–	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		19	19	62	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	2	2	6
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	70	70	72	–	–	1	–	–	–	2	2	2	1	1	1	32	32	30
Mumps - Oreillons	072	93	93	91	–	–	2	–	–	–	2	2	2	1	1	–	15	15	16
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Pertussis - Coqueluche	033	2193	2193	1352	37	37	42	1	1	4	89	89	44	48	48	8	1092	1092	742
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	76	76	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	15	12
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	901	901	1089	18	18	7	8	8	1	26	26	14	30	30	33	231	231	188
Shigellosis - Shigellose	004	269	269	328	–	–	–	–	–	–	2	2	4	2	2	1	102	102	80
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	28	28	17	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	1	3
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	52	52	46	–	–	–	–	–	–	3	3	6	2	2	2	16	16	8
Tetanus - Tétanos	037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis - Trichinose	124	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	154	154	172	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	55	47
Typhoid - Typhoïde	002.0	21	21	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11	2
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	103	103	77	1	1	3	–	–	–	–	–	1	1	1	–	43	43	24
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont imcomplètes.

First Quarter (1st) (1 January - 30 March 1995) · Premier Trimestre (1er) (1 janvier - 30 mars 1995)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		1st 1er	Cum. 95	Cum. 94	1st 1er	Cum. 95	Cum. 94	1st 1er	Cum. 95	Cum. 94	1st 1er	Cum. 95	Cum. 94	1st 1er	Cum. 95	Cum. 94	1st 1er	Cum. 95	Cum. 94	1st 1er	Cum. 95	Cum. 94
AIDS-Sida	042-044	_	_	92	_	_	6	_	_	5	_	_	29	_	_	55	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	119	119	155	7	12	12	9	9	18	17	17	19	75	75	57	1	1	1	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	732	732	760	38	38	19	32	32	45	204	204	168	584	584	572	2	2	_	3	3	1
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	_	354	2904	2904	2065	_	_	_	25	25	28	383	383	80
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2077	2077	2183	767	767	782	408	408	556	1007	1007	1195	_	_	_	34	34	37	248	248	235
Cholera - Choléra	001	2	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	312	312	421	_	_	_	51	51	96	128	128	146	317	317	291	8	8	6	10	10	12
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	424	424	391	188	188	197	95	95	73	115	115	144	149	149	91	1	1	2	38	38	52
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	2	2	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,036.41*	5	5	5	1	1	1	_	_	_	2	2	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	69	69	55	106	106	85	13	13	18	36	36	42	72	72	83	_	_	3	_	_	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	29	29	25	_	_	8	4	4	8	29	29	32	429	429	442	_	_	_	1	1	1
Hepatitis C - Hépatite C		58	58	19	_	_	_	113	113	70	_	_	_	984	984	483	11	11	4	6	6	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	3	3	5	_	_	1	1	1	2	2	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	2	6	3	3	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	14	14	22	3	3	_	_	_	1	_	_	8	17	17	2	1	1	_	_	_	_
Measles - Rougeole	055	49	49	22	_	_	1	2	2	2	2	2	1	3	3	11	_	_	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	1	1	2	4	4	2	2	2	2	7	7	6	_	_	_	_	_	1
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		22	22	15	_	_	1	1	1	1	4	4	6	_	_	_	_	_	_	2	2	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		1	1	1	4	4	17	5	5	20	3	3	8	2	2	6	_	_	_	1	1	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	22	22	23	1	1	1	2	2	2	3	3	2	7	7	10	_	_	_	_	_	_
Mumps - Oreillons	072	36	36	27	6	6	_	2	2	1	21	21	20	9	9	23	1	1	_	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	392	392	97	252	252	22	26	26	51	176	176	227	71	71	112	7	7	_	2	2	3
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	47	47	16	1	1	_	_	_	_	7	7	4	6	6	16	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	281	281	433	30	30	35	25	25	49	118	118	144	129	129	175	2	2	_	3	3	10
Shigellosis - Shigellose	004	54	54	86	17	17	17	21	21	27	23	23	45	47	47	67	1	1	_	_	_	1
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	8	8	4	_	_	2	6	6	1	3	3	_	9	9	4	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	19	19	13	3	3	1	_	_	2	9	9	14	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	37	37	38	_	_	_	_	_	_	_	_	_	54	54	62	1	1	_	5	5	21
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	4	8	_	_	5	_	_	_	6	6	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	52	52	42	4	4	3	2	2	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA · SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Second Quarter (2nd) (1 April · 30 June 1995) · Nouveaux cas déclarés pour le deuxième trimestre (2ième) (1 avril · 30 juin 1995)

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada†			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	–	–	668	–	–	5	–	–	–	–	–	18	–	–	5	–	–	165
Amoebiasis · Amibiase	006	279	566	862	–	2	1	–	1	–	4	7	11	–	–	1	34	82	104
Botulism · Botulisme	005.1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Brucellosis · Brucellose	023	1	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	2527	4643	6220	18	33	40	8	19	37	63	99	155	47	80	173	402	828	894
Chancroid · Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox · Varicelle	052	4355	7955	5929	307	386	134	–	–	–	209	417	219	2	3	2	–	–	–
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	6201	12952	18088	55	147	169	22	51	46	289	607	768	174	346	457	1230	2829	4022
Cholera · Choléra	001	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Diphtheria · Diphtérie	032	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis · Giardiase	007.1	1084	2144	2940	13	24	20	2	2	9	25	58	49	17	37	65	125	295	330
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	938	2122	2981	1	3	–	–	–	–	4	17	20	3	4	4	97	255	367
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	15	32	32	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	2	2	7	13	12
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	356	800	715	2	2	3	–	–	1	3	8	3	–	1	1	61	203	80
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	724	1594	1488	1	1	7	–	–	–	9	26	27	6	16	19	196	547	385
Hepatitis C · Hépatite C		1508	2710	1340	3	13	2	–	–	2	–	–	–	28	48	30	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral · Hépatite virale, sans précisionn		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Herpes Simplex (congenital/neonatal) · Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis · Legionellose	482.41	12	26	22	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	3	9	6
Leprosy · Lèpre	030	5	9	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	4	3
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	5	11	17	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria · Paludisme	084	162	221	183	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	16	40	16
Measles · Rougeole	055	1372	1433	387	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	7	13	54
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	14	31	25	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–	–	–
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		16	48	57	–	–	1	–	–	–	1	3	3	–	1	–	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		22	41	113	–	–	2	–	1	–	–	–	1	2	2	6	–	2	16
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	56	126	179	–	–	1	–	–	1	2	4	3	–	1	7	24	56	54
Mumps · Oreillons	072	98	193	196	–	–	2	–	–	–	–	2	2	–	1	1	18	33	46
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	4	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2
Pertussis · Coqueluche	033	1304	3496	2480	10	47	137	–	1	7	81	170	77	30	78	10	680	1772	1243
Plague · Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies · Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella · Rubéole	056	42	118	129	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8	23	37
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	1188	2089	2939	9	27	39	7	15	6	29	55	53	22	52	69	248	479	539
Shigellosis · Shigellose	004	294	563	831	1	1	–	1	1	–	2	4	5	2	4	3	51	153	173
Syphilis: Early, Symptomatic · Symptomatique, récente	091	15	43	74	1	1	–	–	–	–	–	1	14	–	–	3	2	3	9
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	48	100	259	–	–	–	–	–	–	3	6	2	4	6	9	17	33	52
Tetanus · Tétanos	037	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Trichinosis · Trichinose	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	176	330	761	1	3	7	–	–	–	–	–	8	–	–	9	67	122	99
Typhoid · Typhoïde	002.0	14	35	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	14	15
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	199	312	421	1	2	3	3	3	1	1	1	3	1	2	–	54	97	80
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont imcomplètes.

Second Quarter (2nd) (1 April - 30 June 1995) · Deuxième Trimestre (2ième) (1 avril - 30 juin 1995)

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia / Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories / Territoires du Nord-ouest		
		2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94	2nd / 2ième	Cum. 95	Cum. 94
AIDS-Sida	042-044	_	_	257	_	_	11	_	_	9	_	_	62	_	_	136	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis · Amibiase	006	111	230	502	4	16	23	9	18	28	12	29	38	103	178	153	1	2	1	1	1	_
Botulism · Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Brucellosis · Brucellose	023	1	1	4	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	968	1700	2837	58	96	100	66	98	95	216	420	424	674	1258	1462	2	4	1	5	8	2
Chancroid · Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox · Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	_	1069	3565	6469	4243	_	_	_	38	63	35	234	617	227
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	1927	4004	6823	722	1489	1565	383	791	1229	1151	2158	2453	_	_	_	24	58	78	224	472	478
Cholera · Choléra	001	1	3	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria · Diphtérie	032	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis · Giardiase	007.1	359	671	1305	_	_	_	74	125	170	146	274	318	306	623	646	12	20	10	5	15	18
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	398	822	1460	128	316	377	67	162	180	84	199	291	120	269	190	2	3	8	34	72	84
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	4	9	10	_	1	1	1	1	3	2	4	2	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	84	153	160	80	186	187	11	24	40	66	102	69	49	121	166	_	_	4	_	_	1
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	20	49	139	_	_	24	4	8	12	18	47	66	468	897	804	1	1	2	1	2	3
Hepatitis C · Hépatite C		212	270	76	_	_	_	91	204	146	_	_	_	1151	2135	1077	17	28	6	6	12	1
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral · Hépatite virale, sans précision		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) · Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis · Legionellose	482.41	2	5	8	_	_	4	_	1	2	5	7	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy · Lèpre	030	2	2	4	_	_	_	_	_	_	_	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	4	6	14	_	3	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_
Malaria · Paludisme	084	45	59	102	3	6	3	_	_	2	10	10	22	86	103	35	_	1	_	_	_	1
Measles · Rougeole	055	1359	1408	295	_	_	_	_	2	2	_	_	14	5	8	21	_	_	_	1	1	_
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	4	5	5	1	5	3	4	6	8	4	11	2	_	_	_	_	_	2
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		13	35	35	_	_	4	1	2	3	1	5	9	_	_	_	_	_	_	_	2	2
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		_	1	2	8	12	23	4	9	32	7	10	19	1	3	11	_	_	_	_	1	1
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	19	41	62	_	1	3	2	4	4	8	11	8	1	8	36	_	_	_	_	_	_
Mumps · Oreillons	072	47	83	69	_	8	_	1	3	3	22	43	38	10	19	35	_	1	_	_	_	_
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	2	2	2	_	1	_	_	_	_	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis · Coqueluche	033	205	597	278	107	359	67	17	42	84	118	294	359	54	125	215	_	7	_	2	4	3
Plague · Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies · Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella · Rubéole	056	13	60	39	1	2	6	1	1	2	6	13	17	13	19	27	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	414	695	1336	45	75	94	61	86	107	103	221	272	247	376	407	1	3	_	2	5	17
Shigellosis · Shigellose	004	73	127	283	12	29	103	32	53	37	31	54	79	87	134	147	2	3	_	_	_	1
Syphilis: Early, Symptomatic · Symptomatique, récente	091	6	14	33	_	_	2	2	8	3	_	3	2	4	13	8	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	15	34	162	9	12	5	_	_	2	_	9	27	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus · Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis · Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	28	65	465	_	_	_	_	_	_	_	_	_	72	126	131	2	3	3	6	11	39
Typhoid · Typhoïde	002.0	6	10	31	1	1	5	_	_	_	2	8	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	87	139	198	17	21	11	11	13	8	24	34	20	_	_	97	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Third Quarter (3rd) (1 July - 30 September 1995) - Nouveaux cas déclarés pour le troisième trimestre (3ième) (1 juillet - 30 septembre 1995)

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada†			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		3rd / 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd / 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd / 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd / 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd / 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd / 3ième	Cum. 95	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	–	–	931	–	–	8	–	–	–	–	–	24	–	–	9	–	–	243
Amoebiasis - Amibiase	006	280	846	1334	–	2	1	1	2	–	5	12	15	3	3	6	61	143	184
Botulism - Botulisme	005.1	12	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	10	–
Brucellosis - Brucellose	023	4	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	3828	8471	12335	41	74	102	19	38	82	76	175	244	40	120	271	730	1558	1860
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	1723	9678	8100	97	483	149	–	–	–	1	418	229	–	3	2	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	5703	19072	26942	70	217	253	28	79	72	293	900	1100	104	450	693	1406	4235	5883
Cholera - Choléra	001	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Diphtheria - Diphtérie	032	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	1376	3535	4867	25	49	58	1	3	10	20	78	85	14	51	86	211	506	514
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1097	3219	4618	1	4	2	–	–	–	11	28	28	1	5	13	100	355	572
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	16	48	44	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	2	2	9	22	17
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	458	1304	1221	1	3	3	–	–	1	3	11	21	–	1	3	126	329	146
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	813	2407	2263	1	2	8	–	–	–	5	31	38	4	20	34	256	803	614
Hepatitis C - Hépatite C		2010	4720	2099	14	27	12	–	–	3	–	–	–	15	63	49	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	15	41	56	–	–	–	–	–	–	1	5	2	–	–	1	5	14	10
Leprosy - Lèpre	030	1	10	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	3
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	13	24	34	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	215	436	352	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	9	80	33
Measles - Rougeole	055	303	1736	503	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	8	21	126
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	11	42	36	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		15	63	75	–	–	1	–	–	–	1	4	5	–	1	–	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		62	103	429	–	–	4	–	1	–	2	2	2	2	4	32	11	13	100
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	43	169	246	5	5	2	–	–	1	–	4	7	1	2	10	12	68	70
Mumps - Oreillons	072	52	245	271	1	1	2	–	–	–	–	2	4	–	1	1	12	45	63
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	6	12	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	2
Pertussis - Coqueluche	033	2498	5994	5776	28	75	272	9	10	15	157	327	254	125	203	30	1079	2851	2445
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	26	144	164	2	2	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	5	28	51
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1701	3788	5093	37	64	83	4	19	27	42	97	93	20	72	130	415	894	947
Shigellosis - Shigellose	004	239	802	1159	–	1	–	1	2	–	2	6	7	1	5	4	102	255	237
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	15	58	115	–	1	–	–	–	–	–	1	16	–	–	5	2	5	13
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	37	137	368	–	–	–	–	–	–	9	15	6	1	7	11	11	44	69
Tetanus - Tétanos	037	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–
Trichinosis - Trichinose	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	193	523	1199	2	5	9	–	–	–	–	–	10	–	–	12	82	204	269
Typhoid - Typhoïde	002.0	12	47	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	6	20	20
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	473	785	957	6	8	6	4	7	12	9	10	13	1	3	1	141	238	230
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Third Quarter (3rd) (1 July - 30 September 1995) - Troisième Trimestre (3ième) (1 juillet - 30 septembre 1995)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		3rd 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd 3ième	Cum. 95	Cum. 94	3rd 3ième	Cum. 95	Cum. 94
AIDS-Sida	042-044	_	_	349	_	_	11	_	_	10	_	_	91	_	_	185	_	_	_	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	95	325	737	6	22	29	8	26	42	14	43	65	85	263	253	2	4	1	_	1	1
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	3	_	_	1	2
Brucellosis - Brucellose	023	_	1	4	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1516	3216	5896	107	203	200	80	178	189	286	706	961	928	2186	2515	1	5	7	4	12	8
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	_	1271	1537	8006	6145	_	_	_	17	80	35	71	688	269
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2006	6010	10249	699	2188	2266	626	1417	1870	322	2897	3710	_	_	_	47	105	123	102	574	723
Cholera - Choléra	001	_	3	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	431	1102	2122	_	_	_	87	211	276	134	424	568	441	1064	1100	9	29	22	3	18	26
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	578	1400	2312	146	462	559	116	278	269	21	220	397	106	375	350	4	7	11	13	85	105
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	2	2	_	_	_	_	_	2	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	1	10	11	_	1	3	_	1	3	6	10	4	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	99	252	293	73	259	344	28	91	55	22	131	116	104	225	233	2	2	5	_	_	1
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	23	72	208	_	_	38	4	12	16	20	67	92	499	1396	1208	1	2	4	_	2	3
Hepatitis C - Hépatite C		578	848	113	_	_	_	93	297	255	_	_	_	1297	3432	1648	11	39	13	2	14	6
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	8	13	29	_	_	6	_	1	2	1	8	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	2	4	_	_	_	_	_	_	1	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	10	16	26	2	5	3	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	53	112	184	_	6	5	_	_	3	18	28	38	103	206	86	_	1	_	_	_	1
Measles - Rougeole	055	291	1699	312	1	1	_	_	2	3	_	_	30	1	9	31	_	_	_	_	1	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	1	6	6	1	6	4	2	8	14	7	18	2	_	_	1	_	_	2
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		7	42	42	_	_	6	2	4	4	4	9	15	_	_	_	_	_	_	1	3	2
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		7	8	12	10	22	39	8	17	140	15	25	69	7	10	27	_	_	_	_	1	4
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	13	54	81	2	3	5	3	7	6	5	16	17	2	10	46	_	_	_	_	_	_
Mumps - Oreillons	072	22	105	92	4	12	1	1	4	4	11	54	60	1	20	44	_	1	_	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	4	9	1	2	_	_	_	_	1	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	379	976	1158	116	475	517	85	127	136	313	607	598	203	328	344	_	7	2	4	8	5
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	9	69	47	_	2	7	_	1	2	2	15	20	7	26	35	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	3	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	672	1367	2294	52	127	161	55	139	159	130	351	490	267	643	687	6	9	4	1	6	18
Shigellosis - Shigellose	004	71	198	409	16	45	125	14	67	68	19	73	107	12	146	201	_	3	_	1	1	1
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	3	17	52	_	_	2	8	16	11	_	3	3	2	15	13	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	11	45	229	4	16	8	1	1	2	_	9	42	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Tetanus - Tétanos	037	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	31	96	644	_	_	_	_	_	_	_	_	_	75	201	195	_	3	8	3	14	52
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	14	41	_	1	5	_	_	_	2	10	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	193	332	384	39	60	28	27	40	23	53	87	76	_	_	184	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Disease Surveillance Division
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Fourth Quarter (4th) (1 October - 31 December 1995) - Nouveaux cas déclarés pour le quatrième trimestre (4ième) (1 octobre - 30 décembre 1995)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94
AIDS-Sida	042-044	50	737	1156	–	3	8	–	–	–	1	18	35	–	6	11	17	206	303
Amoebiasis - Amibiase	006	308	1542	1723	–	2	1	–	2	–	4	16	18	–	4	6	37	180	236
Botulism - Botulisme	005.1	–	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	1
Brucellosis - Brucellose	023	1	7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2533	12942	15723	15	89	123	12	50	104	59	234	312	51	198	348	544	2102	2412
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	2674	12352	12756	184	667	420	–	–	–	4	422	404	2	5	5	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	7054	29993	41235	57	274	356	33	112	109	289	1189	1446	183	689	917	1310	5545	7837
Cholera - Choléra	001	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Diphtheria - Diphtérie	032	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	1468	5946	6523	18	67	80	1	4	13	29	107	113	28	88	112	176	682	701
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1229	5348	6167	–	4	3	–	–	–	10	38	35	4	9	13	127	482	735
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	3	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	6	54	57	–	1	1	–	–	2	–	–	1	1	3	3	4	26	24
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	541	1970	1712	–	3	3	–	–	1	1	12	35	–	1	4	88	417	207
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	776	3326	3078	1	3	9	–	–	–	13	44	61	4	24	45	235	1038	856
Hepatitis C - Hépatite C		3034	10868	2856	10	37	19	–	–	3	–	–	–	52	121	62	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	11	67	69	–	–	–	–	–	–	–	5	4	–	–	1	1	15	11
Leprosy - Lèpre	030	–	9	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	3
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	14	51	47	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	97	621	430	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	25	105	52
Measles - Rougeole	055	66	2344	523	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	6	27	128
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	15	58	68	–	2	3	–	–	–	5	5	–	1	4	7	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		40	109	124	–	–	3	–	–	–	3	7	6	–	1	–	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		59	172	698	–	–	6	–	1	–	5	7	2	3	10	46	18	31	117
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	66	250	334	1	6	5	–	–	1	–	4	11	1	3	20	20	88	91
Mumps - Oreillons	072	102	387	369	–	1	3	–	–	–	–	2	7	1	2	2	23	68	80
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	4	21	18	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3
Pertussis - Coqueluche	033	2132	8883	10151	21	96	334	4	14	16	76	403	378	137	417	58	682	3533	4364
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	34	286	237	–	2	1	–	–	–	–	–	3	–	1	–	7	35	61
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1339	6000	6453	14	78	111	4	23	39	55	152	128	39	125	164	275	1169	1189
Shigellosis - Shigellose	004	209	1174	1429	–	1	–	–	2	–	3	9	7	1	6	7	59	314	290
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	18	110	140	–	1	–	–	–	–	–	1	24	–	–	5	4	9	15
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	48	351	485	–	–	–	–	–	–	–	15	8	4	11	11	8	52	80
Tetanus - Tétanos	037	2	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
Trichinosis - Trichinose	124	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	536	1508	2075	3	8	14	–	–	–	–	–	15	–	–	17	52	256	364
Typhoid - Typhoïde	002.0	9	75	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	4	24	24
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	211	1152	1183	4	12	6	1	8	12	8	18	18	–	3	3	62	300	288
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Fourth Quarter (4th) (1 October - 31 December 1995) - Quatrième Trimestre (4ième) (1 octobre - 31 décembre 1995)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4rd 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94	4th 4ième	Cum. 95	Cum. 94
AIDS-Sida	042-044	14	272	432	1	11	12	_	10	10	7	74	117	10	136	227	_	_	_	_	1	1
Amoebiasis - Amibiase	006	168	880	942	7	29	39	10	36	52	11	54	85	71	334	342	_	4	1	_	1	1
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	1	2
Brucellosis - Brucellose	023	1	3	4	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1091	6218	7463	51	254	270	62	240	242	200	906	1269	444	2630	3157	_	5	10	4	16	13
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	_	1683	2338	10344	9770	_	_	_	5	85	43	141	829	431
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2599	11556	13465	495	2683	3075	553	1970	2497	1227	4988	5010	_	_	5368	51	156	153	257	831	1002
Cholera - Choléra	001	_	3	1	_	_	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	546	2582	2695	_	_	_	134	345	397	196	620	854	328	1392	1485	8	37	28	4	22	45
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	621	2860	3123	125	587	729	83	361	377	92	373	506	135	510	490	9	16	13	23	108	143
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	5	3	_	_	_	_	_	2	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	1	11	13	_	1	3	_	1	3	_	10	6	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	105	482	425	57	316	528	48	139	64	91	222	158	151	376	281	_	2	5	_	_	1
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	38	253	267	_	_	51	6	18	24	23	90	112	455	1851	1645	1	3	5	_	2	3
Hepatitis C - Hépatite C		1439	5395	174	_	_	_	137	434	337	_	_	_	1375	4807	2232	16	55	14	5	19	15
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précision		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	4	32	34	2	2	6	_	1	2	4	12	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	1	5	_	_	_	_	_	_	_	3	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	12	41	35	1	6	5	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	44	244	220	3	9	8	_	_	3	11	39	44	14	220	99	_	1	_	_	_	1
Measles - Rougeole	055	58	2299	323	_	1	_	_	2	4	_	_	31	2	11	36	_	_	_	_	1	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	23	_	6	6	1	7	7	1	9	15	6	24	4	_	_	1	1	1	2
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		24	72	80	_	_	7	4	8	6	9	18	19	_	_	_	_	_	_	_	3	3
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		2	17	204	8	30	45	5	22	152	15	40	90	3	13	32	_	_	_	_	1	4
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	22	91	110	1	4	8	2	9	7	19	35	27	_	10	54	_	_	_	_	_	_
Mumps - Oreillons	072	46	191	124	1	13	1	_	4	7	16	70	89	15	35	56	_	1	_	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	12	12	_	2	_	_	_	_	_	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	351	2007	2265	152	627	1231	152	279	185	431	1038	869	119	447	442	3	10	4	4	12	5
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	17	194	90	_	2	7	1	2	3	4	19	32	5	31	40	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	4	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	516	2742	2817	61	188	216	58	197	186	120	471	706	176	819	875	3	12	4	18	24	18
Shigellosis - Shigellose	004	56	417	483	28	73	142	44	111	128	18	91	132	_	146	239	_	3	_	_	1	1
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	10	61	60	2	2	2	1	17	16	1	4	3	_	15	14	_	_	1	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	30	233	314	2	18	12	_	1	2	4	21	57	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Tetanus - Tétanos	037	2	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	7	7	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	69	614	825	_	_	116	153	153	147	121	121	178	104	305	324	_	3	9	34	48	66
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	37	45	_	1	5	_	_	_	_	10	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	79	567	457	8	68	38	11	51	31	38	125	108	_	_	222	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de surveillance des maladies
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

1996

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for First Quarter (1st) (1 January - 31 March 1996) - Nouveaux cas déclarés pour le premier trimestre (1er) (1 janvier - 31 mars 1996)

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada†			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		1st / 1er	Cum. 96	Cum. 95	1st / 1er	Cum. 96	Cum. 95	1st / 1er	Cum. 96	Cum. 95	1st / 1er	Cum. 96	Cum. 95	1st / 1er	Cum. 96	Cum. 95	1st / 1er	Cum. 96	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	–	–	287	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	–	2	–	–	75
Amoebiasis - Amibiase	006	297	297	398	1	1	2	–	–	1	5	5	3	–	–	–	53	53	50
Botulism - Botulisme	005.1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellosis - Brucellose	023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1752	1752	2562	11	11	15	4	4	11	39	39	36	3	3	33	469	469	452
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox - Varicelle	052	1883	1883	3600	302	302	79	–	–	–	8	8	208	–	–	1	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	6155	6155	8593	85	85	92	24	24	29	281	281	318	29	29	172	1411	1411	1967
Cholera - Choléra	001	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	1069	1069	1342	10	10	11	4	4	–	17	17	33	7	7	20	176	176	178
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1012	1012	1474	–	–	2	–	–	–	8	8	13	1	1	1	101	101	188
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	14	14	16	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	3
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	564	564	529	–	–	–	–	–	–	1	1	5	–	–	1	144	144	150
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	729	729	790	1	1	–	1	1	–	12	12	17	–	–	10	251	251	211
Hepatitis C - Hépatite C		3160	3160	2397	3	3	10	–	–	–	–	–	–	5	5	20	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	8	8	20	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	6
Leprosy - Lèpre	030	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	66	66	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	23	26
Measles - Rougeole	055	119	119	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	5
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	4	4	17	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		28	28	33	4	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		17	17	19	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	2
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	61	61	79	1	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	16	16	33
Mumps - Oreillons	072	82	82	106	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	–	1	17	17	15
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
Pertussis - Coqueluche	033	1112	1112	2610	26	26	37	11	11	1	94	94	89	9	9	48	342	342	1236
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	28	28	186	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	9	19
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1127	1127	1130	6	6	18	1	1	8	19	19	26	3	3	30	336	336	245
Shigellosis - Shigellose	004	163	163	320	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	67	67	102
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	5	5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	2
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	14	14	39	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	37	37	116	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	2	10	10	16
Tetanus - Tétanos	037	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Trichinosis - Trichinose	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	175	175	379	6	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	49	87
Typhoid - Typhoïde	002.0	5	5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	11
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	99	99	138	1	1	1	–	–	–	10	10	–	–	–	1	31	31	47
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

First Quarter (1st) (1 January - 31 March 1996) - Premier Trimestre (1ier) (1 janvier - 31 mars 1996)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		1st 1ier	Cum. 96	Cum. 95	1st 1ier	Cum. 96	Cum. 95	1st 1ier	Cum. 96	Cum. 95	1st 1ier	Cum. 96	Cum. 95	1st 1ier	Cum. 96	Cum. 95	1st 1ier	Cum. 96	Cum. 95	1st 1ier	Cum. 96	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	_	_	123	_	_	3	_	_	7	_	_	26	_	_	44	_	_	_	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	103	103	228	9	9	12	6	6	9	14	14	17	105	105	75	1	1	1	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	581	581	1152	41	41	38	41	41	32	146	146	204	409	409	584	2	2	2	6	6	3
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1425	1425	2904	_	_	_	35	35	25	113	113	383
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1952	1952	3134	601	601	767	624	624	408	876	876	1424	_	_	_	31	31	34	241	241	248
Cholera - Choléra	001	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	356	356	570	_	_	_	91	91	51	88	88	144	305	305	317	7	7	8	8	8	10
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	429	429	684	129	129	188	107	107	95	50	50	115	152	152	149	9	9	1	26	26	38
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	4	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	5	5	7	_	_	1	_	_	_	2	2	2	_	_	_	_	_	_	1	1	1
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	53	53	100	101	101	106	36	36	52	44	44	43	184	184	72	_	_	_	1	1	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	17	17	89	5	5	_	30	30	4	19	19	29	393	393	429	_	_	_	_	_	1
Hepatitis C - Hépatite C		1273	1273	1253	_	_	_	270	270	113	_	_	_	1592	1592	984	11	11	11	6	6	6
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	6	6	9	_	_	_	1	1	1	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	2	2	3	_	_	3	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	26	26	28	1	1	3	_	_	_	1	1	_	14	14	17	1	1	1	_	_	_
Measles - Rougeole	055	102	102	64	_	_	_	2	2	2	_	_	_	9	9	3	2	2	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	_	_	1	1	1	4	2	2	2	1	1	7	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		15	15	23	_	_	_	2	2	1	7	7	4	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		1	1	1	_	_	4	1	1	5	11	11	3	3	3	2	_	_	_	_	_	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	32	32	30	2	2	1	1	1	2	7	7	3	_	_	7	_	_	_	1	1	_
Mumps - Oreillons	072	28	28	49	2	2	6	3	3	2	14	14	21	13	13	9	3	3	1	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	1	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	83	83	666	39	39	252	108	108	25	228	228	176	130	130	71	36	36	7	6	6	2
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	7	7	153	_	_	1	_	_	_	6	6	7	6	6	6	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	286	286	496	42	42	30	63	63	25	143	143	118	223	223	129	2	2	2	3	3	3
Shigellosis - Shigellose	004	41	41	105	14	14	17	27	27	21	13	13	23	_	_	47	_	_	1	_	_	_
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	3	3	9	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	6	6	20	_	_	_	1	1	6	_	_	3	5	5	9	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	17	17	83	_	_	3	_	_	_	8	8	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	42	42	230	_	_	_	_	_	_	_	_	_	61	61	54	_	_	1	17	17	5
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	1	11	1	1	_	_	_	_	1	1	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	26	26	73	8	8	4	7	7	2	16	16	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Dissease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Scond Quarter (2nd) (1 April - 30 June 1996) - Nouveaux cas déclarés pour le deuxième trimestre (2ième) (1 avril - 30 juin 1996)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	–	–	511	–	–	2	–	–	–	–	–	11	–	–	4	–	–	136
Amoebiasis - Amibiase	006	307	604	827	1	2	2	1	1	1	3	8	7	–	–	–	61	114	91
Botulism - Botulisme	005.1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2039	3791	5711	6	17	33	10	14	19	43	82	99	–	3	80	542	1011	942
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	2287	4170	7955	141	443	386	–	–	–	6	14	417	–	–	3	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	5635	11790	15733	72	157	147	44	68	51	254	535	607	–	29	346	1379	2790	3612
Cholera - Choléra	001	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	964	2033	2691	6	16	24	1	5	2	33	50	58	–	7	37	197	373	344
Gonococcal Infections - Infections gonococciques(1)	098	845	1857	2699	–	–	3	–	–	–	17	25	17	–	1	4	78	179	322
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B(2)	320.0,038.41*	10	24	31	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	6	12
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	478	1042	895	1	1	2	–	–	–	–	1	8	–	–	1	145	289	231
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	740	1469	1504	–	1	1	–	1	–	11	23	26	–	–	16	259	510	345
Hepatitis C - Hépatite C		3032	6192	5000	12	15	13	–	–	–	–	–	–	–	5	48	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hepatitis unspecified viral - Hépatite virale, sans précisionn		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Herpes Simplex (congenital/neonatal) - Herpès (congénital/néonatal)	771.21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	22	30	37	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	15	15	12
Leprosy - Lèpre	030	1	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	4
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	5	7	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	246	312	266	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	29	52	44
Measles - Rougeole	055	157	276	1906	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1	61	65	16
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	12	16	31	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes(3,4)		27	55	50	–	4	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale(5)		37	54	41	1	1	–	–	–	1	4	4	–	–	1	2	3	3	2
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	40	101	146	–	1	–	–	–	–	–	1	4	–	–	1	14	30	63
Mumps - Oreillons	072	89	171	228	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	–	1	15	32	35
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2
Pertussis - Coqueluche	033	557	1669	4273	10	36	47	13	24	1	44	138	170	–	9	78	143	485	2107
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	89	117	235	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	33	32
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose(6)	003	1257	2384	2563	13	19	27	2	3	15	43	62	55	–	3	52	439	775	542
Shigellosis - Shigellose	004	172	335	657	–	1	1	1	1	1	4	4	4	–	–	4	62	129	164
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	3	8	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	2	3
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	4	18	66	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	3
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	29	66	226	–	–	–	–	–	–	1	2	6	–	1	6	8	18	33
Tetanus - Tétanos	037	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
Trichinosis - Trichinose	124	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	154	329	743	3	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	94	186
Typhoid - Typhoïde	002.0	11	16	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	15
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	149	248	384	–	1	2	4	4	3	2	12	1	–	–	2	46	77	109
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Second Quarter (2nd) (1 April - 30 June 1996) - Deuxième Trimestre (2ième) (1 avril - 30 juin 1996)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95	2nd 2ième	Cum. 96	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	_	_	200	_	_	6	_	_	10	_	_	51	_	_	90	_	_	_	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	93	196	482	12	21	16	10	16	18	17	31	29	109	214	178	_	1	2	_	_	1
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	1
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	575	1156	2654	54	95	96	70	111	98	178	324	420	550	959	1258	4	6	4	7	13	8
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1874	3299	6469	_	_	_	12	47	63	254	367	617
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1586	3538	6002	450	1051	1489	524	1148	791	1111	1987	2158	_	_	_	40	71	58	175	416	472
Cholera - Choléra	001	1	2	3	_	_	_	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	252	608	1169	_	_	_	73	164	125	114	202	274	282	587	623	4	11	20	2	10	15
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	261	690	1332	140	269	316	85	192	162	117	167	199	114	266	269	1	10	3	32	58	72
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	1	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	3	8	9	_	_	1	2	2	1	2	4	4	_	_	_	_	_	_	1	2	1
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	62	115	220	53	154	186	91	127	24	28	72	102	98	282	121	_	_	_	_	1	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	28	45	161	2	7	_	29	59	8	27	46	47	377	770	897	3	3	1	4	4	2
Hepatitis C - Hépatite C		1170	2443	2560	_	_	_	230	500	204	_	_	_	1583	3175	2135	26	37	28	11	17	12
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	4	10	13	1	1	_	_	1	1	2	2	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	4	6	13	1	1	3	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	69	95	100	9	10	6	1	1	_	16	17	10	118	132	103	3	4	1	_	_	_
Measles - Rougeole	055	44	146	1878	_	_	_	2	4	2	8	8	_	40	49	8	_	2	_	_	_	1
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	_	_	5	3	4	5	5	7	6	3	4	11	_	_	_	1	1	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		13	28	37	_	_	_	3	5	2	11	18	5	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		1	2	1	2	2	12	1	2	9	22	33	10	3	6	3	_	_	_	_	_	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	10	42	54	4	6	1	_	1	4	11	18	11	_	_	8	_	_	_	1	2	_
Mumps - Oreillons	072	18	46	116	2	4	8	7	10	3	28	42	43	16	29	19	1	4	1	1	1	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	2	5	_	_	1	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	39	122	1039	8	47	359	42	150	42	133	361	294	102	232	125	18	54	7	5	11	4
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	24	31	168	2	2	2	1	1	1	33	39	13	4	10	19	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	332	618	1107	45	87	75	72	135	85	142	285	221	164	387	376	1	3	3	4	7	5
Shigellosis - Shigellose	004	24	65	210	24	38	29	41	68	53	16	29	54	_	_	134	_	_	3	_	_	_
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	2	5	17	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	2	8	37	1	1	_	_	1	8	_	_	3	1	6	13	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	13	30	160	_	_	12	_	_	_	7	15	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	31	73	414	_	_	_	_	_	_	_	_	_	69	130	126	1	1	3	5	22	11
Typhoid - Typhoïde	002.0	5	6	24	2	3	1	_	_	_	2	3	8	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	56	82	199	11	19	21	4	11	13	26	42	34	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Third Quarter (3rd) (1 June - 30 September 1996) - Nouveaux cas déclarés pour le troisième trimestre (3ième) (1 juin - 30 septembre 1996)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	–	–	687	–	–	3	–	–	–	–	–	17	–	–	6	–	–	189
Amoebiasis - Amibiase	006	323	927	1251	2	4	2	1	2	2	5	13	13	–	–	4	63	177	159
Botulism - Botulisme	005.1	–	2	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
Brucellosis - Brucellose	023	1	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	3826	7617	10739	55	72	74	12	26	38	76	158	175	–	3	147	948	1959	1804
Chancroid - Chancre mou	099.0	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Chickenpox - Varicelle	052	1922	6092	9678	49	492	483	–	–	–	2	16	418	–	–	3	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	5991	17781	23970	54	211	217	11	79	79	291	826	878	–	29	506	1516	4306	5351
Cholera - Choléra	001	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	1329	3362	4587	14	30	49	–	5	3	47	97	78	–	7	60	271	644	582
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1022	2879	3998	2	2	4	–	–	–	40	65	28	–	1	5	124	303	440
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	14	15	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	7	31	47	–	1	2	–	–	–	1	2	–	–	–	2	1	7	20
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	592	1634	1465	–	1	3	–	–	–	9	10	11	–	–	1	155	444	357
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	707	2176	2240	–	1	2	–	1	–	15	38	31	–	–	20	275	785	507
Hepatitis C - Hépatite C		2855	9047	7995	8	23	29	–	–	–	40	40	–	–	5	69	–	–	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	22	52	59	–	–	–	–	–	–	1	2	5	–	–	–	7	22	17
Leprosy - Lèpre	030	1	4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	4
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	5	12	37	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	352	664	531	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	3	32	84	84
Measles - Rougeole	055	30	306	2282	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	2	19	84	25
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	6	22	40	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		12	67	68	–	4	–	–	–	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		106	160	126	–	1	–	–	–	1	1	5	2	–	1	7	35	38	16
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	32	133	209	1	2	6	–	–	–	–	1	7	–	–	2	9	39	74
Mumps - Oreillons	072	52	223	289	–	–	1	–	–	–	–	3	2	–	–	1	22	54	46
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	4	9	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	4
Pertussis - Coqueluche	033	1275	2944	7241	15	51	72	3	27	10	61	199	327	–	9	280	304	789	3328
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	41	158	260	1	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–	1	9	42	39
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1733	4117	4802	19	38	66	5	8	19	44	106	96	–	3	86	474	1249	1005
Shigellosis - Shigellose	004	206	541	983	–	1	1	1	2	2	1	5	6	–	–	5	87	216	269
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	3	11	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3	3
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	14	32	88	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	5
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	109	165	316	–	–	–	–	–	–	1	3	15	–	1	7	17	34	55
Tetanus - Tétanos	037	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
Trichinosis - Trichinose	124	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	210	539	1074	6	15	7	–	–	–	–	–	11	–	–	–	65	159	293
Typhoid - Typhoïde	002.0	8	24	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	7	21
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	468	716	1047	–	1	8	2	6	7	23	35	10	–	–	3	139	216	267
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Third Quarter (3rd) (1 June - 30 September 1996) - Troisième Trimestre (3ième) (1 juin - 30 septembre 1996)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95	3rd 3ième	Cum. 96	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	_	_	258	_	_	10	_	_	10	_	_	67	_	_	126	_	_	_	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	103	299	712	10	31	24	13	29	26	13	44	43	113	327	261	_	1	4	_	_	1
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	1	1
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	2	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1334	2490	5127	57	152	203	116	227	177	305	629	706	919	1878	2271	3	9	5	1	14	12
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1666	4965	8006	_	_	_	27	74	80	178	545	688
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1605	5143	8957	669	1720	2175	535	1683	1784	1132	3119	3344	_	_	_	33	104	105	145	561	574
Cholera - Choléra	001	_	2	3	_	_	_	_	_	_	1	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	367	975	2036	_	_	_	115	279	228	152	354	408	353	940	1096	5	16	29	5	15	18
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	351	1041	2239	117	386	464	89	281	299	122	289	281	155	421	146	_	10	7	22	80	85
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	13	14	4	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	1	9	10	1	1	1	3	5	1	_	4	10	_	_	_	_	_	_	_	2	1
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	126	241	377	44	198	303	141	268	54	36	108	124	81	363	233	_	_	2	_	1	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	17	62	215	5	12	37	23	82	13	14	60	67	354	1124	1344	4	7	2	_	4	2
Hepatitis C - Hépatite C		1183	3626	3956	_	_	_	187	687	291	_	_	_	1408	4583	3597	19	56	39	10	27	14
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	8	18	28	1	2	_	2	3	1	3	5	8	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	1	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	5	11	29	_	1	5	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	78	173	200	7	17	6	_	1	_	49	66	28	184	316	209	_	4	1	_	_	_
Measles - Rougeole	055	7	153	2241	_	_	_	1	5	1	_	8	_	2	51	11	_	2	_	_	_	1
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	_	_	6	_	4	6	1	8	8	5	9	15	_	_	_	_	1	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		3	31	48	_	_	1	1	6	4	4	22	9	_	_	_	_	_	_	2	2	3
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		10	12	15	44	46	24	_	2	17	11	44	25	4	10	18	1	1	_	_	_	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	15	57	69	_	6	3	4	5	7	2	20	16	_	_	25	1	1	_	_	2	_
Mumps - Oreillons	072	2	48	145	1	5	12	10	20	4	8	50	54	8	37	23	1	5	1	_	1	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	5	9	_	_	2	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	107	229	1656	61	108	494	142	292	126	217	578	607	307	539	326	42	96	7	16	27	8
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	10	41	177	1	3	2	_	1	1	8	47	15	11	21	23	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	588	1206	2226	89	176	127	113	248	139	161	446	351	222	609	672	4	7	9	14	21	6
Shigellosis - Shigellose	004	54	119	361	19	57	45	32	100	67	12	41	73	_	_	150	_	_	3	_	_	1
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_	1	_	_	_	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	2	7	24	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis: Early, Symptomatic - Symptomatique, récente	091	5	13	51	_	1	_	2	3	17	_	_	3	7	13	10	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	75	103	203	1	1	16	_	_	3	15	23	17	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	39	112	545	_	_	_	_	_	_	_	_	_	87	217	201	5	6	3	8	30	14
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	10	33	1	4	1	_	_	_	_	3	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	141	223	488	66	85	137	17	28	40	80	122	87	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for Fourth Quarter (4th) (1 September - 31 December 1996) - Nouveaux cas déclarés pour le Quatrième trimestre (4ième)

(1 septembre - 31 décembre 1996)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	30	558	1266	_	2	5	_	_	_	1	14	26	_	_	16	11	181	389
Amoebiasis - Amibiase	006	325	1252	1625	_	4	2	_	2	2	5	18	17	2	2	5	72	249	199
Botulism - Botulisme	005.1	_	2	16	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	12
Brucellosis - Brucellose	023	_	2	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2586	10392	13697	27	99	89	11	43	50	54	212	234	61	247	235	649	2608	2461
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Chickenpox - Varicelle	052	2688	8781	12408	158	650	667	_	_	_	3	19	422	1	2	6	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	6124	24476	37061	70	281	272	43	131	112	248	1074	1167	185	776	762	1521	5827	7048
Cholera - Choléra	001	_	4	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	1367	4797	6290	12	42	67	3	9	4	54	151	107	23	97	92	235	879	794
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1010	3914	5303	_	2	4	_	1	_	32	97	38	13	38	12	130	433	595
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	8	23	19	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	4
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	25	56	55	_	1	2	_	_	_	2	4	_	_	_	4	6	13	24
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	686	2321	2065	_	1	3	1	1	_	1	11	12	5	7	2	128	572	445
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	590	2774	3034	_	1	3	_	1	_	10	48	44	1	9	52	258	1043	657
Hepatitis C - Hépatite C		3244	12399	14070	10	33	41	_	_	_	73	113	_	30	143	139	_	_	_
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	11	63	70	_	_	_	_	_	_	1	3	5	_	_	_	4	26	18
Leprosy - Lèpre	030	1	5	10	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	3	4
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	7	21	54	_	_	2	1	1	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	79	744	637	_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	1	3	30	114	110
Measles - Rougeole	055	16	322	2362	_	_	_	_	_	_	_	3	1	_	_	2	_	84	31
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	8	32	48	_	_	2	_	_	_	2	2	5	1	3	4	_	_	_
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		26	96	110	1	5	_	_	_	_	1	3	4	2	5	5	_	_	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[3]		80	261	194	_	1	_	3	3	1	_	5	7	8	30	10	18	56	34
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	50	185	281	1	3	8	_	_	_	5	6	8	2	4	2	12	51	96
Mumps - Oreillons	072	56	280	403	_	_	1	_	_	_	4	7	2	2	3	3	11	65	74
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	10	24	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	4	4
Pertussis - Coqueluche	033	1802	4809	9800	10	61	93	6	33	14	30	229	403	46	118	450	340	1129	4315
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	77	237	299	_	2	2	_	_	_	_	1	_	1	3	1	6	48	48
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1112	5356	6411	11	49	81	4	14	23	40	146	151	26	154	147	230	1479	1330
Shigellosis - Shigellose	004	177	720	1216	_	1	1	_	2	2	1	6	9	2	4	7	53	269	330
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	3	14	36	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	5	4
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	13	45	113	_	_	1	_	_	_	1	3	1	_	_	_	4	4	9
Other Syphilis - Syphilis, autres	093-097	76	248	429	_	_	_	_	_	_	2	5	15	4	12	9	5	39	66
Tetanus - Tétanos	037	_	2	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	4
Trichinosis - Trichinose	124	_	4	9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	326	865	1822	6	21	11	_	_	1	1	1	13	_	_	_	51	210	382
Typhoid - Typhoïde	002.0	4	28	77	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	7	25
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	152	873	1505	1	2	12	2	10	8	2	37	18	_	3	3	59	275	342
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas pomplets. Quant aux codes à 5. chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Fourth Quarter (4th) (1 September - 31 December 1996) - Quatrième Trimestre (4ième) (1 septembre - 31 décembre 1996)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95	4th 4ième	Cum. 96	Cum. 95
AIDS-Sida	042-044	9	200	496	_	2	15	_	2	10	7	57	95	1	98	212	_	_	1	1	2	1
Amoebiasis - Amibiase	006	115	414	930	7	38	40	15	44	36	21	65	55	88	415	333	_	1	4	_	_	2
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	1	1
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	3	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	884	3374	6387	39	191	257	54	281	239	264	893	908	536	2414	2817	_	9	4	7	21	16
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2376	7341	10344	_	_	_	20	94	85	130	675	884
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	1831	6974	12033	595	2315	3008	545	2228	2344	823	3942	4585	_	_	4660	38	142	156	225	786	914
Cholera - Choléra	001	_	2	3	_	_	_	_	_	_	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	433	1408	2697	_	_	_	126	405	359	191	545	609	280	1220	1496	6	22	37	4	19	28
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	372	1413	2983	114	500	658	108	389	386	93	382	400	113	534	82	_	10	20	35	115	125
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	8	22	14	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	1	10	12	_	1	1	10	15	1	6	10	10	_	_	_	_	_	_	_	2	1
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	166	407	499	33	231	377	181	448	103	89	197	216	81	444	406	_	_	2	1	2	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	15	77	314	2	14	52	14	96	20	26	86	92	263	1387	1795	_	7	3	1	5	2
Hepatitis C - Hépatite C		1293	4919	8234	_	_	_	191	878	425	_	_	_	1619	6202	5153	21	77	55	7	34	23
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	2	20	32	_	2	2	_	3	1	4	9	12	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	1	1	2	_	_	_	_	_	_	_	1	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	6	17	44	_	1	6	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	14	187	256	1	18	9	2	3	_	5	71	39	27	343	218	_	4	1	_	_	1
Measles - Rougeole	055	8	161	2309	_	_	_	2	7	1	_	8	3	6	57	15	_	2	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	_	_	6	_	4	7	1	9	9	4	13	13	_	_	_	_	1	2
Meningitis, other bacterial Autres méningites bactériennes[3,4]		16	47	71	_	_	1	1	7	8	5	27	18	_	_	_	_	_	_	_	2	3
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		2	14	18	10	56	33	3	5	21	27	71	40	9	19	29	_	1	_	_	_	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	20	77	91	_	6	5	3	8	9	7	27	33	_	_	29	_	1	_	_	2	_
Mumps - Oreillons	072	17	65	197	_	5	13	4	24	4	10	60	70	8	45	38	_	5	1	_	1	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	_	5	14	_	_	2	_	_	_	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	227	456	2058	50	158	677	252	544	277	453	1031	1038	330	869	453	37	133	10	21	48	12
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	3	44	197	57	60	2	_	1	2	9	56	19	1	22	28	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	406	1612	2885	41	217	196	58	306	195	146	592	471	144	753	897	1	8	10	5	26	25
Shigellosis - Shigellose	004	47	166	428	32	89	81	23	123	111	19	60	91	_	_	151	_	_	3	_	_	2
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	1	8	30	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	2	15	66	_	1	3	3	6	19	_	_	4	3	16	10	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Syphilis, autres	093-097	54	157	284	_	1	18	_	_	3	11	34	34	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	3	8
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	40	152	766	_	_	_	116	116	155	_	_	126	106	323	314	1	7	3	5	35	51
Typhoid - Typhoïde	002.0	_	10	39	_	4	1	1	1	_	3	6	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	47	270	591	12	97	159	8	36	51	21	143	125	_	_	196	_	_	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

1997

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire

New Cases Reported for First Quarter (1st) (1 January - 31 March 1997) - Nouveaux cas déclarés pour le premier trimestre (1er) (1 janvier - 31 mars 1997)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		1st 1er	Cum. 97	Cum. 96	1st 1er	Cum. 97	Cum. 96	1st 1er	Cum. 97	Cum. 96	1st 1er	Cum. 97	Cum. 96	1st 1er	Cum. 97	Cum. 96	1st 1er	Cum. 97	Cum. 96
AIDS-Sida	042-044	–	–	237	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	79
Amoebiasis - Amibiase	006	287	287	297	3	3	1	–	–	–	7	7	5	–	–	–	48	48	53
Botulism - Botulisme	005.1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Brucellosis - Brucellose	023	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	1709	1709	1769	7	7	11	9	9	4	37	37	39	28	28	20	401	401	469
Chancroid - Chancre mou	099.0																		
Chickenpox - Varicelle	052	2489	2489	1884	418	418	302	–	–	–	142	142	8	–	–	1	–	–	–
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	6309	6309	6277	71	71	85	33	33	24	277	277	281	200	200	151	1402	1402	1411
Cholera - Choléra	001	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria - Diphtérie	032	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis - Giardiase	007.1	946	946	1089	8	8	10	1	1	4	19	19	17	49	49	27	180	180	176
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	932	932	1015	–	–	–	–	–	–	23	23	8	8	8	4	123	123	101
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	11	11	14	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	5
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	545	545	563	2	2	–	–	–	–	4	4	1				134	134	144
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	531	531	731	1	1	1	–	–	1	14	14	12	1	1	2	235	235	251
Hepatitis C - Hépatite C		3145	3145	3189	9	9	3	–	–	–	81	81	–	32	32	34	138	138	–
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis - Legionellose	482.41	9	9	8	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–
Leprosy - Lèpre	030	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	6	6	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria - Paludisme	084	83	83	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	28	28	23
Measles - Rougeole	055	287	287	119	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	11	11	4	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		33	33	28	2	2	4	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		14	14	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	2	–
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	53	53	62	2	2	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	14	14	16
Mumps - Oreillons	072	111	111	82	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	5	5	17
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Pertussis - Coqueluche	033	930	930	1130	16	16	26	27	27	11	50	50	94	23	23	27	158	158	342
Plague - Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies - Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella - Rubéole	056	1409	1409	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	9
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0																		
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	932	932	1151	8	8	6	8	8	1	26	26	19	32	32	27	203	203	336
Shigellosis - Shigellose	004	213	213	165	1	1	1	7	7	–	1	1	–	4	4	2	51	51	67
Syphilis, Congenital - Syphilis congénitale	090	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	7	7	14	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	45	45	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	3	10	10	10
Tetanus - Tétanos	037	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Trichinosis - Trichinose	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	161	161	175	2	2	6	–	–	–	1	1	–	–	–	–	52	52	49
Typhoid - Typhoïde	002.0	6	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	2
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	65	65	99	–	–	1	–	–	–	2	2	10	–	–	–	26	26	31
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

First Quarter (1er) (1 January - 31 March 1997) - Premier Trimestre (1er) (1 janvier - 31 mars 1997)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		1er 1er	Cum. 97	Cum. 96	1er 1er	Cum. 97	Cum. 96	1er 1er	Cum. 97	Cum. 96	1er 1er	Cum. 97	Cum. 96	1er 1er	Cum. 97	Cum. 96	1er 1er	Cum. 97	Cum. 96	1er 1er	Cum. 97	Cum. 96
AIDS-Sida	042-044	_	_	86	_	_	2	_	_	_	_	_	19	_	_	46	_	_	_	_	_	1
Amoebiasis - Amibiase	006	102	102	103	8	8	9	11	11	6	13	13	14	95	95	105	_	_	1	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Brucellosis - Brucellose	023	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	626	626	581	34	34	41	38	38	41	108	108	146	420	420	409	_	_	2	1	1	6
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	1873	1873	1952	614	614	601	573	573	624	1844	1844	1425	_	_	_	1	1	35	84	84	113
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*										1044	1044	876	_	_	_	15	15	31	207	207	241
Cholera - Choléra	001	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	327	327	356	_	_	_	49	49	91	78	78	88	233	233	305	_	_	7	2	2	8
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	331	331	429	114	114	129	73	73	107	101	101	50	119	119	152	_	_	9	40	40	26
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	15	15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	1	1	5	_	_	_	4	4	_	2	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	132	132	53	22	22	101	103	103	35	67	67	44	81	81	184	_	_	_	_	_	1
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	20	20	17	5	5	5	12	12	30	17	17	19	226	226	393	_	_	_	_	_	_
Hepatitis C - Hépatite C		1087	1087	1273	_	_	_	140	140	270	302	302	_	1344	1344	1592	6	6	11	6	6	6
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	5	5	6	_	_	_	_	_	1	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	3	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22	5	5	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	30	30	26	1	1	1	_	_	_	5	5	1	19	19	14	_	_	1	_	_	_
Measles - Rougeole	055	10	10	102	_	_	_	3	3	2	28	28	_	238	238	9	_	_	2	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	_	_	_	1	1	1	3	3	2	4	4	1	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		20	20	15	_	_	_	2	2	2	5	5	7	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		_	_	1	2	2	_	1	1	1	8	8	11	1	1	3	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	21	21	32	2	2	2	5	5	1	8	8	7	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Mumps - Oreillons	072	14	14	28	_	_	2	_	_	3	16	16	14	76	76	13	_	_	3	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	1	1	1	1	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	118	118	83	15	15	39	87	87	108	215	215	228	215	215	130	1	1	36	5	5	6
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	4	4	7	1402	1402	_	_	_	_	1	1	6	1	1	6	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	370	370	286	33	33	42	54	54	63	79	79	143	117	117	223	_	_	2	2	2	3
Shigellosis - Shigellose	004	72	72	41	29	29	14	35	35	27	13	13	13	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	1	1	3	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	5	5	6	_	_	_	_	_	1	_	_	_	1	1	5	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	32	32	17	_	_	_	_	_	_	_	_	8	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	50	50	42	_	_	_	_	_	_	_	_	_	48	48	61	_	_	_	8	8	17
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	1	1	_	_	1	_	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	17	17	26	3	3	8	6	6	7	9	9	16	_	_	_	_	_	_	2	2	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)

New Cases Reported from 1 April · 31 December 1997 (A-D) · Nouveaux cas déclarés du 1 avril · 31 décembre 1997 (A-Dé)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96
AIDS-Sida	042-044			919			6			1			15			6			323
Amoebiasis · Amibiase	006	1152	1439	1250	2	5	4	1	1	2	11	18	18	5	5	2	190	238	250
Botulism · Botulisme	005.1	4	5	12															10
Brucellosis · Brucellose	023	9	13	2															
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41	9904	11615	10794	100	107	101	40	49	43	182	219	212	204	232	256	2715	3118	2818
Chancroid · Chancre mou	099.0			1															1
Chickenpox · Varicelle	052	6379	8896	8783	151	569	650				162	304	19	2	2	2			
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	20141	26473	26650	268	339	279	106	139	131	857	1134	1074	555	755	833	4345	5747	6655
Cholera · Choléra	001			4															
Diphtheria · Diphtérie	032		1																
Giardiasis · Giardiase	007.1	3766	4715	4943	34	42	42	4	5	9	71	90	149	73	122	111	654	834	934
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	2805	3737	4131	3	3	2	1	1	1	79	102	97	29	37	41	415	538	478
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	42	57	23													1	1	1
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	49	60	55			2				3	3	4				12	16	15
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	1248	1794	2397	1	3	1			1	12	16	11	6	6	8	394	528	589
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	1429	1960	2222	2	3	2			1	19	33	47	13	14	38	589	824	537
Hepatitis C · Hépatite C		13097	16250	12534	24	33	36				310	391	139	102	134	157	1152	1290	22
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B				1															
Legionellosis · Legionellose	482.41	44	53	75								1	3				18	19	33
Leprosy · Lèpre	030	2	5	5															3
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	28	34	24				1	2	1				1	1	3			
Malaria · Paludisme	084	742	825	752							1	1	3	1	1	1	125	153	117
Measles · Rougeole	055	270	557	306	2	9					2	2	3	4	4		3	4	83
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	35	47	26		1	1		2		1	1	2	1	1	3			
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		126	159	92		2	4				2	3	3	1	3	2	70	70	
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		282	296	274	1	1	1	1	1	3	1	1	5	2	2	32	182	184	58
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	148	201	199	1	3	3				2	2	6	1	2	7	48	62	58
Mumps · Oreillons	072	148	259	294							2	2	7	3	3	3	17	22	79
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	8	11	15													3	3	6
Pertussis · Coqueluche	033	2893	3828	5147	18	34	61	20	47	34	25	75	229	44	67	125	674	832	1323
Plague · Peste	020																		
Poliomyelitis · Poliomyélite	045																		
Rabies · Rage	071																		
Rubella · Rubéole	056	2045	3455	276			2				2	2	1	2	2	4	6	7	55
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0			1															1
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	4114	5047	5535	39	47	51	23	31	15	75	101	147	88	120	160	892	1095	1610
Shigellosis · Shigellose	004	879	1092	735	2	3	1		7	2	6	7	6	7	11	4	407	458	284
Syphilis, Congenital · Syphilis congénitale	090			1															
Syphilis, Early Latent · Syphilis, latente récente	092	9	11	15													1	2	4
Syphilis, Early Symptomatic · Syphilis, symptomatique récente	091	57	64	50								1	3				5	5	8
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	235	280	270							8	8	5		3	15	17	27	51
Tetanus · Tétanos	037	2	3	2							1	1							2
Trichinosis · Trichinose	124	15	15	4															
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	743	904	1006	10	12	20				2	3	1				194	248	210
Typhoid · Typhoïde	002.0	27	33	31										1	1		8	12	10
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	887	952	903	1	1	2	8	8	10	5	7	37	16	16	5	291	317	301
Yellow Fever · Fièvre jaune	060																		

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1. and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas pomplets. Quant aux codes à 5. chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Cases Reported from 1 April · 31 December 1997 (A-D) · Nouveaux cas déclarés du 1 avril · 31 décembre 1997 (A-Dé)

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96	A-D A-Dé	Cum. 97	Cum. 96
AIDS-Sida	042-044	_	_	344	_	_	6	_	_	3	_	_	68	_	_	145	_	_	_	_	_	2
Amoebiasis - Amibiase	006	495	597	414	37	45	38	38	49	42	62	75	65	308	403	414	3	3	1	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	4	5	1
Brucellosis - Brucellose	023	2	2	_	1	1	1	_	_	_	1	5	_	_	_	_	_	_	_	5	5	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	3197	3823	3374	186	220	200	176	214	249	929	1037	893	2152	2572	2621	7	9	9	16	17	20
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	5609	7482	6974	1893	2507	2559	1686	2259	2236	5687 3849	7531 4893	7341 4868	_	_	_	109 134	138 172	94 142	268 839	352 1046	677 899
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*																					
Cholera - Choléra	001	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	1253	1580	1408	57	57	_	184	233	400	433	511	545	969	1202	1301	18	21	22	16	18	22
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	883	1214	1413	314	428	554	227	300	404	388	489	472	358	477	534	_	_	10	108	148	125
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	34	49	22	..	..	_	_	_	_	7	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	4	5	10	2	2	_	19	23	17	8	10	5	_	_	_	_	_	_	1	1	2
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	225	357	407	68	90	244	94	197	450	136	203	197	311	392	487	1	2	_	_	_	2
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	61	81	77	8	13	62	30	42	51	47	64	86	656	882	1309	_	_	7	4	4	5
Hepatitis C - Hépatite C		3114	4201	4919	.	_	_	531	671	523	1244	1546	_	6531	7875	6626	74	88	77	15	21	35
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Legionellosis - Legionellose	482.41	16	21	20	2	2	5	_	.	3	8	10	11	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Leprosy - Lèpre	030	1	4	1		_	_	_		_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22	18	23	17	_	_	3	8	8	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	224	254	187	17	18	17	6	6	3	82	87	71	286	305	349	_	_	4	_	_	_
Measles - Rougeole	055	8	18	161	_	_	_	18	21	8	205	233	8	28	266	41	_	_	2	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	3	3	..	_	1	4	15	18	11	13	17	4	_	1	_	2	2	1
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		28	48	47	5	5	_	3	5	6	17	22	28	_	_	_	_	_	_	_	1	2
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		15	15	14	25	27	59	6	7	6	36	44	72	12	13	23	_	_	1	1	1	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	56	77	77	6	8	10	7	12	7	21	29	28	_	_	_	_	_	1	6	6	2
Mumps - Oreillons	072	38	52	65	2	2	5	6	6	19	16	32	60	63	139	50	1	1	5	_	_	1
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	2	5	1	2	_	_	_	_	3	4	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	613	731	456	84	99	198	423	510	532	494	709	1030	480	695	978	1	7	133	17	22	48
Plague - Peste	020	_	_		.	.	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	..	.	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	19	23	44	1968	3370	94	11	11	1	33	34	56	3	4	19	1	2	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1538	1908	1612	124	157	215	173	227	260	629	708	592	506	623	837	7	8	8	20	22	28
Shigellosis - Shigellose	004	191	263	166	74	103	97	49	84	115	140	153	60	_	_	_	2	2	_	1	1	_
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_		..	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	3	4	8			_	1	1	3	4	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	6	11	15	.	_	1	1	1	7	6	6	_	39	40	16	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	150	182	157	.	_	1	_	_	1	60	60	40	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	15	15	3
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	144	194	152	_	_	_	_	_	116	_	_	142	368	416	323	2	2	7	23	31	35
Typhoid - Typhoïde	002.0	13	14	10	2	2	4	_	_	1	3	4	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	300	317	270	74	77	104	30	36	31	157	166	143	_	_	_	_	_	_	5	7	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

1998

8P1

HEALTH CANADA · SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)

New Cases Reported from 1 January · 31 March 1998 · Nouveaux cas déclarés du 1 janvier · 31 mars 1998

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada[1]			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec		
		J-M / J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M / J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M / J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M / J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M / J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M / J-M	Cum. 98	Cum. 97
AIDS-Sida	042-044	–	–	112	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	42
Amoebiasis · Amibiase	006	287	287	287	–	–	3	1	1	–	9	9	7	–	–	–	26	26	48
Botulism · Botulisme	005.1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Brucellosis · Brucellose	023	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41	1774	1774	1711	23	23	7	4	4	9	38	38	37	65	65	28	394	394	401
Chancroid · Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox · Varicelle	052	2469	2469	2517	61	61	418	–	–	–	13	13	142	–	–	–	–	–	–
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	6852	6852	6332	84	84	71	36	36	33	306	306	277	195	195	200	988	988	1402
Cholera · Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria · Diphtérie	032	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis · Giardiase	007.1	816	816	949	10	10	8	1	1	1	15	15	19	21	21	49	112	112	180
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	965	965	932	1	1	–	1	1	–	22	22	23	5	5	8	62	62	123
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	7	7	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	14	14	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	4
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	252	252	546	1	1	2	1	1	–	7	7	4	1	1	–	52	52	134
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	285	285	531	–	–	1	–	–	–	5	5	14	3	3	1	87	87	235
Hepatitis C · Hépatite C		3528	3528	3153	11	11	9	2	2	–	100	100	81	36	36	32	376	376	138
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Legionellosis · Legionellose	482.41	17	17	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Leprosy · Lèpre	030	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	9	9	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria · Paludisme	084	60	60	83	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	22	22	28
Measles · Rougeole	055	8	8	287	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	8	8	12	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		22	22	33	3	3	2	–	–	–	1	1	1	1	1	2	–	–	–
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		34	34	14	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	5	5	2
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	44	44	53	–	–	2	1	1	–	1	1	–	1	1	1	9	9	14
Mumps · Oreillons	072	29	29	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	5
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Pertussis · Coqueluche	033	688	688	935	9	9	16	–	–	27	8	8	50	37	37	23	222	222	158
Plague · Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies · Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella · Rubéole	056	36	36	1410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	1103	1103	933	30	30	8	7	7	8	31	31	26	33	33	32	164	164	203
Shigellosis · Shigellose	004	243	243	264	–	–	1	–	–	7	3	3	1	4	4	4	70	70	51
Syphilis, Congenital · Syphilis congénitale	090	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Syphilis, Early Latent · Syphilis, latente récente	092	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
Syphilis, Early Symptomatic · Syphilis, symptomatique récente	091	25	25	7	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	38	38	45	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	3	3	4	4	10
Tetanus · Tétanos	037	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis · Trichinose	124	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	164	164	161	1	1	2	–	–	–	3	3	1	–	–	–	41	41	52
Typhoid · Typhoïde	002.0	11	11	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	71	71	65	–	–	–	2	2	–	2	2	2	1	1	–	25	25	26
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1. and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé
(3) Comprend encéphalite
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas pomplets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.(1) Includes ail 098 categories except 098.4

Notifiable Diseases Summary (Preliminary)(Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)(fin)

New Cases Reported from 1 January - 31 March 1998 - Nouveaux cas déclarés du 1 janvier - 31 mars 1998

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		J-M J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M J-M	Cum. 98	Cum. 97	J-M J-M	Cum. 98	Cum. 97
AIDS-Sida	042-044	_	_	48	_	_	_	_	_	1	_	_	12	_	_	6	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	140	140	102	12	12	8	17	17	11	9	9	13	72	72	95	1	1	_	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	705	705	626	50	50	34	41	41	38	133	133	108	318	318	420	_	_	2	3	3	1
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2183	2183	1844	_	_	_	20	20	29	192	192	84
Chickenpox - Varicelle	052	2343	2343	1873	642	642	614	627	627	573	1310	1310	1044	_	_	_	32	32	38	289	289	207
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	3	6	6	2
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	356	356	327	34	34	_	53	53	49	74	74	78	133	133	233	1	1	3	6	6	2
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	399	399	331	97	97	114	102	102	73	102	102	101	139	139	119	1	1	_	34	34	40
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	6	6	15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	3	3	1	1	1	_	3	3	4	2	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	57	57	132	16	16	22	5	5	103	20	20	67	87	87	81	_	_	1	5	5	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	15	15	20	10	10	5	11	11	12	27	27	17	126	126	226	_	_	_	1	1	_
Hepatitis C - Hépatite C		1297	1297	1087	_	_	_	168	168	140	462	462	302	1034	1034	1344	32	32	14	10	10	6
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	13	13	5	_	_	_	_	_	_	3	3	2	_	_	_	_	_	_	1	1	_
Leprosy - Lèpre	030	1	1	3	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22	9	9	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	20	20	30	2	2	1	1	1	_	7	7	5	5	5	19	_	_	_	1	1	_
Measles - Rougeole	055	3	3	10	_	_	_	1	1	3	1	1	28	_	_	238	1	1	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	2	2	_	1	1	1	3	3	3	2	2	4	_	1	1	_	_	_
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		8	8	20	_	_	_	3	3	2	4	4	5	_	_	_	_	_	_	2	2	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		1	1	_	3	3	2	8	8	1	11	11	8	4	4	1	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	19	19	21	3	3	2	_	_	5	8	8	8	1	1	_	1	1	_	_		
Mumps - Oreillons	072	12	12	14	_	_	_	3	3	_	5	5	16	7	7	76	_	_	_	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	1	1	1	1	1	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	146	146	118	40	40	15	99	99	87	76	76	215	50	50	215	_	_	6	1	1	5
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	8	8	4	10	10	1402	_	_	_	15	15	1	2	2	1	_	_	1	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	596	596	370	30	30	33	42	42	54	84	84	79	79	79	117	2	2	1	5	5	2
Shigellosis - Shigellose	004	106	106	72	31	31	29	11	11	35	16	16	13	_	_	51	1	1	_	1	1	_
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente recente	092	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	_	_	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	24	24	1	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	21	21	32	_	_	_	_	_	_	7	7	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	3	_
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	54	54	50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	53	53	48	_	_	_	12	12	8
Typhoid - Typhoïde	002.0	8	8	1	1	1	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	23	23	17	8	8	3	3	3	6	7	7	9	_	_	_	_	_	_	_	_	2
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA · SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)

New Cases Reported from 1 April · 30 June 1998 · Nouveaux cas déclarés du 1 avril · 30 juin 1998

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97
AIDS-Sida	042-044	–	–	206	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	1	–	–	78
Amoebiasis · Amibiase	006	331	635	640	–	–	4	–	1	–	7	16	11	–	–	1	47	90	109
Botulism · Botulisme	005.1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Brucellosis · Brucellose	023	3	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41	2972	4932	4251	53	76	33	11	15	21	57	95	92	65	130	80	710	1290	1031
Chancroid · Chancre mou	099.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chickenpox · Varicelle	052	2787	5256	4501	269	330	492	–	–	–	7	20	302	–	–	1	–	–	–
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	7113	14507	13165	96	180	159	35	71	68	302	608	560	249	444	378	1543	3073	2846
Cholera · Choléra	001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtheria · Diphtérie	032	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Giardiasis · Giardiase	007.1	1025	1917	2041	16	26	17	1	2	1	23	38	41	20	41	88	197	385	379
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	989	1994	1935	1	2	1	–	1	–	27	49	48	3	8	25	94	196	258
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	3	10	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	12	27	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	6
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	290	558	967	–	1	3	–	1	–	1	8	10	2	3	2	43	111	256
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	447	788	977	1	1	2	–	–	–	11	16	19	3	6	3	175	318	401
Hepatitis C · Hépatite C		4714	8505	7990	7	18	16	–	2	–	102	202	168	46	82	61	773	1412	415
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legionellosis · Legionellose	482.41	10	28	21	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	5	6	4
Leprosy · Lèpre	030	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	8	17	9	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria · Paludisme	084	70	143	390	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	14	49	68
Measles · Rougeole	055	5	13	497	–	–	8	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	3	2
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	10	18	19	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		7	29	119	–	3	2	–	–	–	–	1	1	–	1	3	–	–	70
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		46	83	66	–	–	–	1	1	–	1	3	–	–	–	–	4	12	39
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	25	70	110	1	1	3	–	1	–	–	1	1	1	2	1	10	20	33
Mumps · Oreillons	072	29	58	191	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	2	3	4	17
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	1	5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
Pertussis · Coqueluche	033	772	1553	1448	11	20	24	4	4	35	5	13	54	66	103	28	349	664	260
Plague · Peste	020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabies · Rage	071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rubella · Rubéole	056	22	58	3243	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	5
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	1655	2857	2103	81	111	13	12	19	16	58	89	57	39	72	58	305	568	486
Shigellosis · Shigellose	004	301	565	686	–	–	2	–	–	7	3	6	6	3	7	8	69	160	231
Syphilis, Congenital · Syphilis congénitale	090	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Syphilis, Early Latent · Syphilis, latente récente	092	1	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
Syphilis, Early Symptomatic · Syphilis, symptomatique récente	091	40	65	21	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	58	101	140	–	–	–	–	–	–	3	5	3	1	4	3	6	15	18
Tetanus · Tétanos	037	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trichinosis · Trichinose	124	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	230	418	452	2	3	4	–	–	–	–	3	1	–	–	–	58	124	127
Typhoid · Typhoïde	002.0	12	26	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	9
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	334	423	234	–	–	–	5	7	1	47	49	3	10	11	5	90	133	73
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1. and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas pomplets. Quant aux codes à 5. chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Cases Reported from 1 April · 30 June 1998 · Nouveaux cas déclarés du 1 avril · 30 juin 1998

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97	A-J A-J	Cum. 98	Cum. 97
AIDS-Sida	042-044	_	_	78	_	_	_	_	_	2	_	_	28	_	_	15	_	_	_	_	..	..
Amoebiasis · Amibiase	006	150	290	229	16	28	16	5	22	27	18	27	34	85	157	208	_	1	1	3	3	.
Botulism · Botulisme	005.1	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	..	_	_	_	_	_	_	_	1
Brucellosis · Brucellose	023	2	3	1									4							1	1	1
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	975	1680	1404	43	93	84	73	114	110	274	407	303	708	1026	1080	2	2	7	1	4	6
Chancroid · Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox · Varicelle	052										2409	4592	3471	_	_	_	14	34	90	88	280	145
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	2137	4480	3623	711	1353	1263	548	1175	1085	1224	2534	2621	_	_	_	46	78	92	222	511	470
Cholera · Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria · Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_
Giardiasis · Giardiase	007.1	327	683	675	40	74	_	46	99	102	104	178	198	248	381	527	1	2	10	2	8	3
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	411	810	639	121	218	221	62	164	150	116	218	281	129	268	236	2	3	_	23	57	76
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	3	9	24	_	_	_	_	_	_	_	_	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	1	4	3	_	1	1	5	8	19	2	4	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	68	125	215	7	23	34	16	21	159	32	52	138	120	207	148	1	1	2	_	5	_
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	20	35	47	_	10	6	29	40	23	14	41	36	190	316	438	1	1	_	3	4	2
Hepatitis C · Hépatite C		1355	2652	2215	_	_	_	216	384	293	606	1068	643	1583	2617	4139	18	50	31	8	18	9
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis · Legionellose	482.41	1	14	8	_	_	1	_	_	_	2	5	7	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Leprosy · Lèpre	030	_	1	3	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22	6	15	8	_	_	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria · Paludisme	084	34	54	134	3	5	8	_	1	3	6	13	27	13	18	150	_	_	_	_	1	
Measles · Rougeole	055	1	4	16	_	_	_	_	1	21	_	1	187	2	2	261	_	1	_	_	_	
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	1	3	1	2	3	1	3	6	7	3	5	6	_	_	1	1	1	_
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		1	9	27	_	_	1	_	3	5	6	10	9	_	_	_	_	_	_	_	2	1
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		_	1	_	9	12	5	5	13	1	21	32	16	5	9	5	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	7	26	39	1	4	4	1	1	9	4	12	15	_	1	_	_	1	_	_	_	5
Mumps · Oreillons	072	7	19	27	_	_	1	8	11	3	7	12	20	2	9	118	1	1	1	_	_	_
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	_	1	2	_	1	2	_	_	_	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis · Coqueluche	033	122	268	182	47	87	30	27	126	105	91	167	352	49	99	356	_	_	7	1	2	15
Plague · Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies · Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella · Rubéole	056	4	12	14	9	19	3184	_	_	11	8	23	21	1	3	3	_	_	2	_	_	_
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0					1																
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	671	1267	723	43	73	84	62	104	103	203	287	258	174	253	294	1	3	4	6	11	7
Shigellosis · Shigellose	004	55	161	121	70	101	50	26	37	60	30	46	48	44	44	151	_	1	1	1	2	1
Syphilis, Congenital · Syphilis, congénitale	090	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	..	_	_	..	_	_		..
Syphilis, Early Latent · Syphilis, latente récente	092	1	2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Symptomatic · Syphilis, symptomatique récente	091	1	1	8	_	_	_	_	_	_	1	1	5	38	62	5	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	40	61	72	_	_	_	_	_	_	8	15	44	_	_	_	_	1	_	_	_	.
Tetanus · Tétanos	037	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	..
Trichinosis · Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	6	_
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	67	121	102	_	_	_	_	_	_	_	_	_	93	146	199	1	1	_	9	20	19
Typhoid · Typhoïde	002.0	6	14	5	_	1	1	_	_	_	2	2	2	2	2	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	103	126	83	24	32	24	8	11	11	26	33	28	21	21	_	_	_	_	_	_	6
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA · SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)

New Cases Reported from 1 July · 30 September 1998 · Nouveaux cas déclarés du 1 juillet · 30 septembre 1998

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97
AIDS-Sida	042-044			260						2			3			2			99
Amoebiasis - Amibiase	006	307	942	1367			5	1	2	1	3	19	14			5	45	135	179
Botulism - Botulisme	005.1	1	3	5														1	
Brucellosis - Brucellose	023	3	7	10															
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	4189	9121	9677	98	174	77	21	36	33	80	175	173	93	223	175	690	1980	2219
Chancroid - Chancre mou	099.0																		
Chickenpox - Varicelle	052	1789	7045	22874	52	382	532				1	21	304	1	1	2			
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	6384	20891	21956	102	282	251	41	112	105	307	915	829	256	700	567	1064	4137	4308
Cholera - Choléra	001	1	1																
Diphtheria - Diphtérie	032			1															
Giardiasis - Giardiase	007.1	1096	3013	4090	12	38	31	3	5	5	30	68	69	17	58	102	165	550	644
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	948	2942	3327		2	2		1	1	18	67	79	7	15	29	77	273	408
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	6	16	45													1	2	1
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	8	35	40									1					10	6
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	177	735	1391	1	2	3		1			8	12		3	2	22	133	395
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	413	1201	1544		1	2				14	30	25		6	12	133	451	614
Hepatitis C - Hépatite C		3310	11815	13255	11	29	24	14	16		87	289	260	52	134	95	373	1785	831
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B																			
Legionellosis - Legionellose	482.41	24	52	56				1	1		1	3	1	2	2		6	12	12
Leprosy - Lèpre	030	1	3	4															
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	14	31	32	1	1				1				1	1				
Malaria - Paludisme	084	77	220	909								1			1	1	23	72	128
Measles - Rougeole	055	3	16	557			9						2	1	2	4		3	3
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	13	31	26			1			2			1						
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		10	39	136		3	2					1	2		1	3			70
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		250	333	188					1	1		3	1	2	2		4	16	109
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	17	87	155		1	3		1		1	2	1		2	2	5	25	45
Mumps - Oreillons	072	18	76	240							1	2	2		1	2	2	6	19
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	4	9	14														3	3
Pertussis - Coqueluche	033	1648	3201	2746	15	35	31	9	13	45	26	39	69	73	176	36	681	1345	504
Plague - Peste	020																		
Poliomyelitis - Poliomyélite	045																		
Rabies - Rage	071																		
Rubella - Rubéole	056	3	61	3440									2			1		1	6
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0		1	1															
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1606	4463	4429	38	149	34	10	29	27	57	146	84	43	115	96	211	779	846
Shigellosis - Shigellose	004	379	944	1108			2			7	1	7	7	4	11	9	36	196	319
Syphilis, Congenital - Syphilis congénitale	090	2	3																
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092		3	8														1	2
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	51	116	33							1	2	1						2
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	62	163	239							1	6	7		4	3	4	19	23
Tetanus - Tétanos	037		1	2									1						
Trichinosis - Trichinose	124	13	19	1															
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	171	589	686	1	4	6					3	2				31	155	187
Typhoid - Typhoïde	002.0	11	37	38												1	4	11	10
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	538	961	801	4	4	1	4	11	8	21	70	6	19	30	13	128	261	240
Yellow Fever - Fièvre jaune	060																		

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098.4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophillus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas pomplets. Quant aux codes à 5. chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

New Cases Reported from 1 July - 30 September 1998 - Nouveaux cas déclarés du 1 juillet - 30 septembre 1998

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97	J-S J-S	Cum. 98	Cum. 97
AIDS-Sida	042-044	_	_	101	_	_	_	_	_	2	_	_	34	_	_	17	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	140	430	729	11	39	32	16	38	34	6	33	56	84	241	309	1	2	3	_	3	_
Botulism - Botulisme	005.1	1	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5
Brucellosis - Brucellose	023	2	5	1	_	_	_	_	_	_	_	_	4	_	_	_	_	_	_	1	2	5
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1619	3299	4044	86	179	175	105	219	177	454	861	584	932	1958	1998	4	6	9	7	11	13
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	_	_	16757	_	_	_	_	_	_	1513	6105	4921	_	_	_	32	66	126	190	470	232
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	2093	6573	7797	828	2181	1855	579	1754	1665	750	3284	3733	_	_	_	56	134	129	308	819	717
Cholera - Choléra	001	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	343	1026	1849	53	127	_	75	174	169	84	262	346	302	683	848	8	10	18	4	12	9
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	343	1153	1439	107	325	318	91	255	224	84	302	386	163	431	339	2	5	_	56	113	102
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	5	14	37	_	_	_	_	_	_	_	_	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	_	4	6	_	1	2	5	13	20	3	7	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	54	179	353	6	29	51	8	29	182	7	59	162	79	286	229	_	1	2	_	5	_
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	13	48	141	2	12	9	26	66	34	15	56	52	208	524	652	1	2	_	1	5	3
Hepatitis C - Hépatite C		919	3571	4994	_	_	_	170	554	463	434	1502	961	1235	3852	5561	10	60	48	5	23	18
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	14	28	33	_	_	1	_	_	_	_	5	9	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Leprosy - Lèpre	030	_	1	3	1	1	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22	8	23	29	_	_	_	3	5	2	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	27	81	402	1	6	17	1	2	5	13	26	74	12	30	282	_	_	_	_	1	_
Measles - Rougeole	055	1	5	22	_	_	_	1	2	21	_	1	233	_	2	263	_	1	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	2	5	2	1	4	1	3	9	8	3	8	10	_	_	1	4	5	_
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		_	9	38	_	_	3	1	4	5	9	19	12	_	_	_	_	_	_	_	2	1
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		_	1	11	99	111	20	43	56	5	91	123	29	10	19	11	_	_	_	1	1	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	7	33	58	1	5	7	_	1	12	2	14	21	_	1	_	_	1	_	1	1	6
Mumps - Oreillons	072	5	24	53	_	_	2	3	14	6	4	16	26	3	12	129	_	1	1	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	4	5	5	_	1	2	_	_	_	_	_	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	380	648	663	143	230	73	59	185	241	165	332	493	97	196	566	_	_	7	_	2	18
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	1	13	25	1	20	3362	_	_	11	1	24	28	_	3	3	_	_	2	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	757	2024	2120	74	147	129	84	188	171	145	432	422	175	428	475	2	5	7	10	21	18
Shigellosis - Shigellose	004	92	253	307	68	169	85	48	85	72	64	110	71	66	110	226	_	1	2	_	2	1
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	_	2	3	_	_	_	_	_	1	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	2	3	9	_	_	_	_	_	_	1	2	5	47	109	16	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	51	112	162	_	_	_	_	_	_	6	21	44	_	_	_	_	1	_	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	13	19	1
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	53	174	151	_	_	_	_	_	_	_	_	_	83	229	313	1	2	1	2	22	26
Typhoid - Typhoïde	002.0	7	21	22	_	1	2	_	_	_	_	2	3	_	2	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	125	251	328	35	67	53	21	32	32	116	149	114	65	86	_	_	_	_	_	_	6
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) · Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)

New Cases Reported from 1 October - 31 December 1998 · Nouveaux cas déclarés du 1 octobre - 31 décembre 1998

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97
AIDS-Sida	042-044	_	105	443	_	1	_	_	_	_	_	5	8	_	1	3	_	37	160
Amoebiasis - Amibiase	006	299	1258	1806	_	_	5	_	2	1	3	22	16	_	_	5	56	208	242
Botulism - Botulisme	005.1	_	3	16	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	11
Brucellosis - Brucellose	023	2	9	13	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	2946	12380	13544	40	214	109	9	45	49	39	214	213	56	279	249	788	3081	3447
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
Chickenpox - Varicelle	052	2176	9221	29597	20	402	569	_	_	_	3	24	334	1	2	4	_	_	_
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	8231	30245	34144	93	375	335	32	144	139	301	1216	1127	259	959	819	1825	6646	6380
Cholera - Choléra	001	2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	1373	4483	5677	16	54	42	4	9	5	28	96	92	16	74	133	242	889	899
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1057	4074	4522	_	2	3	_	1	1	17	84	108	2	17	47	148	463	551
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	2	18	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	1
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	12	50	60	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	_	4	17	20
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	186	937	1904	_	2	3	_	1	_	1	9	15	2	5	7	32	181	569
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	444	1702	1591	_	1	3	_	_	_	10	40	28	2	8	6	201	709	455
Hepatitis C - Hépatite C		4531	16481	19571	5	34	43	6	22	_	97	386	528	47	181	172	483	2403	1693
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	30	84	81	_	_	_	_	1	_	1	4	_	1	3	_	6	20	24
Leprosy - Lèpre	030	_	3	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	18	49	47	_	1	_	_	_	2	_	_	_	_	1	1	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	60	294	1029	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_	2	1	18	103	158
Measles - Rougeole	055	4	18	584	_	_	9	_	_	_	_	_	2	_	_	4	_	3	4
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	28	59	65	_	_	1	2	2	2	_	_	1	_	_	5	_	_	
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		12	51	205	1	4	2	_	_	_	1	2	3	2	3	1	_	_	70
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		204	540	425	1	1	1	_	1	1	_	3	1	_	2	8	32	64	157
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	33	126	251	2	3	3	_	1	_	2	4	2	_	2	6	10	40	68
Mumps - Oreillons	072	33	110	264	_	_	_	_	_	_	_	2	2	1	2	3	18	25	13
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	8	18	14													2	6	3
Pertussis - Coqueluche	033	3483	7519	4439	5	40	34	8	21	47	9	48	38	58	234	73	2152	4332	1075
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	6	67	4007	1	1	_	_	_	_	_	_	2	_	_	2	_	1	8
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	1373	5933	6015	14	163	49	_	29	31	31	177	101	18	133	129	211	1087	1229
Shigellosis - Shigellose	004	383	1363	1509	2	2	3	_	_	7	2	9	10	1	12	12	38	270	474
Syphilis, Congenital - Syphilis congénitale	090	_	3	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	2	5	40	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	2	2
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	26	143	76	_	_	_	_	_	_	_	2	1	_	_	_	_	_	6
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	55	218	592	_	_	_	_	_	_	1	7	9	1	5	10	7	26	43
Tetanus - Tétanos	037	_	1	4	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	13	32	21	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	253	850	904	4	8	12	_	_	_	_	3	3	_	_	_	60	223	246
Typhoid - Typhoïde	002.0	8	47	47	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	1	14	13
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	206	1202	1273	3	7	1	_	11	8	3	73	6	3	33	23	46	342	369
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013.0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont imcomplètes.

New Cases Reported from 1 October · 31 December 1998 · Nouveaux cas déclarés du 1 octobre · 31 décembre 1998

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest		
		O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97	O-D O-D	Cum. 98	Cum. 97
AIDS-Sida	042-044	_	41	175	_	5	4	_	_	7	_	1	43	_	14	43	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis · Amibiase	006	135	565	988	9	48	45	6	44	51	21	54	78	69	310	372	_	2	3	_	3	_
Botulism · Botulisme	005.1	_	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	5
Brucellosis · Brucellose	023	1	6	2	_	_	2	_	_	_	_	_	4	_	_	_	..	..	..	1	3	5
Campylobacteriosis · Campylobactériose	008.41*	1031	4330	5253	71	250	227	51	270	207	396	1257	1183	461	2419	2581	2	8	9	2	13	17
Chancroid · Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox · Varicelle	052	_	_	20264	_	_	_	_	_	_	1965	8070	7942	_	_	_	3	69	138	184	654	346
Chlamydia, genital · Chlamydiose génitale	099.81*	2483	9056	10559	773	2954	2587	645	2399	2317	1472	5195	4547	_	_	4116	43	177	173	305	1124	1045
Cholera · Choléra	001	_	1	_	_	_	_	_	_	_	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria · Diphtérie	032																		1			
Giardiasis · Giardiase	007.1	403	1429	2393	55	182	84	58	232	241	287	549	568	253	936	1181	8	18	21	3	15	18
Gonococcal Infections · Infections gonococciques[1]	098	352	1505	1919	99	424	518	71	326	342	183	518	406	138	569	477	6	11	_	41	154	150
Gonococcal Ophthalmia neonatorum · Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	2	16	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) · (invasive) à H. influenzae B[2]	320.0,038.41*	5	9	6	1	2	3	1	14	23	_	7	4	_	_	_	_	_	_	1	1	1
Hepatitis A · Hépatite A	070.0,070.1	55	234	450	2	31	95	14	43	188	32	91	213	48	334	362	_	1	2	_	5	_
Hepatitis B · Hépatite B	070.2,070.3	16	64	175	3	15	36	9	75	33	36	92	77	165	689	774	1	3	_	1	6	4
Hepatitis C · Hépatite C		1059	4630	6472	_	_	_	201	755	604	1175	2677	1666	1425	5277	8286	19	79	87	14	37	20
Hepatitis non-A, non-B · Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis · Legionellose	482.41	9	37	45	_	_	2	_	_	_	12	17	10	_	_	_	_	_	_	1	2	_
Leprosy · Lèpre	030	_	1	4	_	1	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) · Listériose (tous genres)	027.0,771.22	10	33	36	_	_	_	3	8	8	5	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria · Paludisme	084	19	100	444	_	6	20	2	4	6	14	40	94	7	37	305	_	_	_	_	1	_
Measles · Rougeole	055	4	9	22	_			_	2	23	_	1	245	_	2	275	_	1	_	_	_	_
Meningitis, pneumococcal · Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	24	6	11	2	2	6	1	13	22	19	3	11	7	_	_	1	2	7	2
Meningitis, other bacterial · Autres méningites bactériennes[3,4]		_	9	88	_	_	5	1	5	7	7	26	25	_	_	_	_	_	_	_	2	4
Meningitis/Encephalitis viral · Méningite/encéphalite virale[5]		_	1	167	42	153	28	_	56	8	114	224	41	15	34	12	_	_	_	_	1	1
Meningococcal Infections · Infections à méningocoques	036	15	48	84	1	6	8	_	1	9	_	14	30	3	5	38	_	1	_	_	1	3
Mumps · Oreillons	072	4	28	64	1	1	3	_	14	5	4	20	32	5	17	141	_	1	1	_	_	_
Paratyphoid · Paratyphoïde	002.1-002.9	_	5	5	_	1	2	_	_	_	6	6	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis · Coqueluche	033	613	1261	1057	59	289	104	93	278	483	358	690	769	100	296	730	_	_	7	28	30	22
Plague · Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis · Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies · Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella · Rubéole	056	1	14	28	1	21	3914	_	_	11	3	27	35	_	3	5	_	_	2	_	_	_
Congenital Rubella · Rubéole congénitale	771.0	_	_	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis · Salmonellose[6]	003	614	2638	2626	42	189	160	47	235	204	245	677	797	147	575	659	_	5	8	4	25	22
Shigellosis · Shigellose	004	73	326	370	63	232	104	26	111	85	129	239	161	49	159	279	_	1	2	_	2	2
Syphilis, Congenital · Syphilis, congénitale	090	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent · Syphilis, latente récente	092	1	3	17	_	_	_	_	_	1	_	_	4	_	_	16	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Symptomatic · Syphilis, symptomatique récente	091	4	7	32	_	_	_	_	_	1	3	6	4	19	128	32	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis · Autres syphilis	090,092-097	33	145	422	_	_	_	_	_	_	13	34	40	_	_	68	_	1	_	_	_	_
Tetanus · Tétanos	037	_	1	2	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis · Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	13	32	15
Tuberculosis · Tuberculose	010-018	57	231	194	_	_	_	_	_	_	_	_	_	116	345	416	_	2	2	16	38	31
Typhoid · Typhoïde	002.0	5	26	27	1	2	2	_	_	_	1	3	2	_	2	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli · E. coli vérotoxinogènes	008.01*	57	308	423	18	85	77	9	41	36	45	194	189	22	108	134	_	_	_	_	_	7
Yellow Fever · Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

1999

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)

New Cases Reported from 1 January - 31 March 1999 - Nouveaux cas déclarés du 1 janvier - 31 mars 1999

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec		
		J-M J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M J-M	Cum. 99	Cum. 98
AIDS-Sida	042-044	-	-	80	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	29
Amoebiasis - Amibiase	006	263	263	304	-	-	-	1	1	1	3	3	9	-	-	-	49	49	43
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	1738	1738	1960	16	16	23	6	6	4	34	34	38	34	34	65	515	515	580
Chancroid - Chancre mou	099.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	299	299	2469	192	192	61	-	-	-	8	8	13	2	2	-	-	-	-
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*	7781	7781	7394	87	87	84	43	43	36	353	353	306	263	263	195	1889	1889	1530
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	908	908	892	18	18	10	2	2	1	16	16	15	24	24	21	225	225	188
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	1001	1001	1005	-	-	1	-	-	1	24	24	22	3	3	5	154	154	102
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	9	9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	184	184	268	1	1	1	-	-	1	1	1	7	-	-	1	31	31	68
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	421	421	341	1	1	-	-	-	-	6	6	5	4	4	3	195	195	143
Hepatitis C - Hépatite C		3654	3654	3792	4	4	11	10	10	2	99	99	100	50	50	36	555	555	639
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellosis - Legionellose	482.41	9	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
Leprosy - Lèpre	030	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	3	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria - Paludisme	084	46	46	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	17	17	35
Measles - Rougeole	055	5	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	6	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		7	7	22	-	-	3	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		17	17	37	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	8	8
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	56	56	45	2	2	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	15	15	10
Mumps - Oreillons	072	15	15	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	1
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Pertussis - Coqueluche	033	1178	1178	781	20	20	9	3	3	-	9	9	8	13	13	37	442	442	315
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	4	4	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	887	887	1202	13	13	30	6	6	7	18	18	31	21	21	33	200	200	263
Shigellosis - Shigellose	004	222	222	264	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	4	64	64	91
Syphilis, Congenital - Syphilis congénitale	090	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	22	22	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	35	35	43	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	1	1	9
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichinosis - Trichinose	124	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	174	174	188	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	50	50	66
Typhoid - Typhoïde	002.0	11	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	85	85	89	-	-	-	1	1	2	3	3	2	1	1	1	29	29	43
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027.0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces sont incomplètes.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary)(Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)(fin)

New Cases Reported from 1 January - 31 March 1999 - Nouveaux cas déclarés du 1 janvier - 31 mars 1999

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-oues		
		J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M	Cum. 99	Cum. 98	J-M	Cum. 99	Cum. 98
AIDS-Sida	042-044	_	_	33	_	_	5	_	_	_	_	_	1	_	_	7	_	_	_	_	_	_
Amoebiasis - Amibiase	006	121	121	140	15	15	12	7	7	17	_	_	9	67	67	72	_	_	1	_	_	_
Botulism - Botulisme	005.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	636	636	705	39	39	50	46	46	41	_	_	133	408	408	318	3	3	_	1	1	3
Chancroid - Chancre mou	099.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Chickenpox - Varicelle	052	2685	2685	2343	788	788	642	679	679	627	731	731	2183 1310	_	_	_	7 57	7 57	20 32	90 206	90 206	192 289
Chlamydia, genital - Chlamydiose génitale	099.81*																					
Cholera - Choléra	001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Diphtheria - Diphtérie	032	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Giardiasis - Giardiase	007.1	351	351	356	44	44	34	54	54	53	_	_	74	170	170	133	2	2	1	2	2	6
Gonococcal Infections - Infections gonococciques[1]	098	328	328	399	78	78	97	81	81	102	83	83	102	197	197	139	7	7	1	46	46	34
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	_	_	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B[2]	320.0,038.41*	3	3	3	_	_	1	_	_	3	_	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	47	47	57	4	4	16	5	5	5	_	_	20	95	95	87	_	_	_	_	_	5
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	21	21	15	10	10	10	6	6	11	_	_	27	178	178	126	_	_	_	_	_	1
Hepatitis C - Hépatite C		1165	1165	1297	286	286	_	182	182	168	_	_	462	1283	1283	1034	10	10	32	10	10	11
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Legionellosis - Legionellose	482.41	5	5	13	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	_	_	_	_	2	2	1
Leprosy - Lèpre	030	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22	1	1	9	1	1	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Malaria - Paludisme	084	17	17	20	_	_	2	1	1	1	_	_	7	8	8	5	_	_	_	1	1	1
Measles - Rougeole	055	_	_	3	1	1	_	_	_	1	_	_	1	4	4	_	_	_	1	_	_	_
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	_	_	_	1	1	2	1	1	1	_	_	3	4	4	2	_	_	_	_	_	_
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes[3,4]		_	_	8	_	_	_	3	3	3	_	_	4	1	1	_	_	_	_	1	1	2
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale[5]		_	_	1	4	4	3	2	2	8	_	_	11	3	3	4	_	_	_	_	_	_
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	27	27	19	1	1	3	_	_	_	_	_	8	9	9	1	_	_	1	_	_	_
Mumps - Oreillons	072	5	5	12	_	_	_	1	1	3	_	_	5	5	5	7	_	_	_	_	_	_
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	1	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Pertussis - Coqueluche	033	305	305	146	59	59	40	244	244	99	_	_	76	60	60	50	_	_	_	23	23	1
Plague - Peste	020	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rabies - Rage	071	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rubella - Rubéole	056	1	1	8	_	_	10	1	1	_	_	_	15	_	_	2	_	_	_	_	_	_
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Salmonellosis - Salmonellose[6]	003	421	421	596	51	51	30	48	48	42	_	_	84	100	100	79	3	3	2	6	6	5
Shigellosis - Shigellose	004	62	62	106	26	26	31	13	13	11	_	_	16	51	51	_	_	_	1	_	_	1
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	3	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	20	20	24	_	_	_	_	_	_
Other Syphilis - Autres syphilis	090,092-097	32	32	21	_	_	_	_	_	_	_	_	7	_	_	_	_	_	1	_	_	_
Tetanus - Tétanos	037	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Trichinosis - Trichinose	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	4	3
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	51	51	54	_	_	_	_	_	_	_	_	_	61	61	53	_	_	_	11	11	11
Typhoid - Typhoïde	002.0	7	7	8	_	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxinogènes	008.01*	28	28	23	12	12	8	4	4	3	_	_	7	6	6	_	1	1	_	_	_	_
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:
Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:
Division de la surveillance des maladies transmissibles
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

HEALTH CANADA - SANTE CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)
New Cases Reported from 1 April to 30 June 1999 - Nouveaux cas déclarés du 1 avril au 30 juin 1999

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec			Ontario		
		A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98
AIDS - Sida	042-044	-	-	105	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	37	-	-	41
Amoebiasis - Amibiase	006	316	584	635	1	1	-	-	1	1	4	7	16	-	-	-	61	110	90	138	259	290
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
Brucellosis - Brucellose	023	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	2677	4553	4932	26	42	76	7	13	15	40	74	95	47	81	130	687	1202	1290	834	1470	1680
Chancroid - Chancre mou	099.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	1747	3687	5256	155	347	330	-	-	-	9	17	20	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	8716	17018	14507	78	165	180	29	72	71	332	685	608	226	489	444	1830	3719	3073	2386	5071	4480
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria - Diphtérie	032	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	1064	2071	1917	15	33	26	4	6	2	21	37	38	26	50	41	248	473	385	282	633	683
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	1003	2052	1994	-	-	2	-	-	1	15	39	49	-	3	8	146	300	196	382	710	810
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	11	21	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	-	3	4
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	198	397	558	-	1	1	-	-	1	4	5	8	-	-	3	25	56	111	48	95	125
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	443	882	788	-	1	1	1	1	-	20	26	16	3	7	6	194	389	318	21	42	35
Hepatitis C - Hépatite C		4459	8565	8506	6	10	18	6	16	2	71	170	202	37	87	82	896	1451	1412	989	2154	2652
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellosis - Legionellose	482.41	12	23	28	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	4	6	3	8	14
Leprosy - Lèpre	030	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	12	16	17	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5	15
Malaria - Paludisme	084	68	126	143	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	1	15	32	49	32	49	54
Measles - Rougeole	055	3	8	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	4
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	13	15	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes (3,4)		9	25	29	-	-	3	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	9
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale (5)		15	51	83	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	1	9	12	-	-	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	45	112	70	4	6	1	-	-	1	1	2	1	3	4	2	10	25	20	19	46	26
Mumps - Oreillons	072	21	38	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	4	10	15	19
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	5	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	1
Pertussis - Coqueluche	033	1202	2530	1553	49	69	20	4	7	4	5	14	13	13	26	103	239	681	664	213	518	268
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	8	17	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	12
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	1213	2221	2857	19	32	111	17	23	19	39	57	89	32	53	72	240	440	568	427	848	1267
Shigellosis - Shigellose	004	272	539	565	-	-	-	-	-	-	2	5	6	3	6	7	40	104	160	48	110	161
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	14	36	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	6	8	1
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	55	98	101	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	2	4	6	7	15	37	69	61
Tetanus - Tétanos	037	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Trichinosis - Trichinose	124	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	203	377	418	1	2	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	59	109	124	82	133	121
Typhoid - Typhoïde	002.0	8	20	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	6	13	14
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	301	396	423	5	5	-	1	2	7	3	6	49	11	12	11	84	113	133	68	96	126
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Listeriosis 027.0 Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, listériose 027,0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des des provinces sont incomplètes.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire) (fin)

New Cases Reported from 1 April to 30 June 1999 - Nouveaux cas déclarés du 1 avril au 30 juin 1999

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest			Nunavut		
		A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J+ A-J	Cum. 99	Cum. 98	A-J A-J	Cum. 99+	Cum 98
AIDS - Sida	042-044	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoebiasis - Amibiase	006	9	24	28	3	10	22	6	11	27	93	160	157	-	-	1	1	1	3	-	-	-
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	41	80	93	125	171	114	258	396	407	611	1019	1026	-	3	2	1	2	4	-	-	
Chancroid - Chancre mou	0099.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chickenpox - Varicelle	052	-	-	-	-	-	-	1461	3102	4592	-	-	-	-	7	34	56	146	280	66	66	
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	678	1466	1353	620	1299	1175	847	2099	2534	1330	1330	-	-	57	78	126	332	511	234	234	
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Giardiasis - Giardiase	007.1	32	76	74	84	138	99	93	192	178	253	423	381	-	2	2	1	3	8	5	5	
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	56	134	218	70	151	164	75	206	218	204	401	268	-	7	3	25	71	57	30	30	
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	2	2	1	6	6	8	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	5	9	23	10	15	21	18	33	52	88	183	207	-	-	1	-	-	5	-	-	
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	3	13	10	15	21	40	10	28	41	176	354	316	-	-	1	-	-	4	-	-	
Hepatitis C - Hépatite C		301	587	-	349	531	384	508	960	1068	1285	2568	2617	-	10	50	9	19	19	2	2	
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionellosis - Legionellose	482.41	-	-	-	4	4	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
Leprosy - Lèpre	030	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	-	1	-	5	6	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria - Paludisme	084	5	5	5	-	1	1	1	13	13	13	21	18	-	-	-	-	1	1	-	-	
Measles - Rougeole	055	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	1	2	3	2	3	3	10	10	6	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes (3,4)		-	-	-	-	3	3	4	9	10	4	9	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale (5)		2	6	12	3	5	13	6	25	32	2	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	2	3	4	2	2	1	2	13	12	2	11	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Mumps - Oreillons	072	-	-	-	4	5	11	1	3	12	5	10	9	-	-	1	-	-	-	-	-	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pertussis - Coqueluche	033	29	88	87	400	644	126	134	284	167	101	161	99	-	-	-	14	37	2	1	1	
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rubella - Rubéole	056	-	-	19	-	1	-	5	10	23	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	44	95	73	94	142	104	138	259	287	163	263	253	-	3	3	-	6	11	-	-	
Shigellosis - Shigellose	004	49	75	101	26	39	37	43	88	46	61	112	44	-	-	1	-	-	2	-	-	
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	27	62	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	-	-	-	-	-	-	1	9	15	9	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trichinosis - Trichinose	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	1	1	
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	112	146	-	-	1	7	18	20	3	3	
Typhoid - Typhoïde	002.0	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	23	35	32	26	30	11	44	54	33	35	41	21	-	1	-	1	1	-	-	-	
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:

Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:

Division de surveillance des maladies
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

+ Data for Nunavut for January to March 1999 is included as part of Northwest Territories and reported separately as of April 1, 1999; the cumulative total for Nunavut will therefore only include April to December 1999 data.
Les données de janvier à mars 1999 pour le Nunavut font partie des données des Territoires du Nord-Ouest et sont déclarées séparément à partir du 1er avril 1999. Le total cumulatif pour le Nunavut ne comportera alors que les données d'avril à décembre 1999.

HEALTH CANADA - SANTE CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)

New Cases Reported from 1 July to 30 September 1999 - Nouveaux cas déclarés du 1 juillet au 30 septembre 1999

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada†			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec			Ontario		
		J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98
AIDS - Sida	042-044	-	-	105	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	37	-	-	41
Amoebiasis - Amibiase	006	289	873	969	-	1	-	-	1	2	4	11	19	-	-	-	61	171	163	130	389	430
Botulism - Botulisme	005.1	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1
Brucellosis - Brucellose	023	4	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	3317	7872	9629	37	79	174	10	23	36	56	130	175	61	142	223	901	2103	2506	1124	2594	3299
Chancroid - Chancre mou	099.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	1660	5360	25698	134	481	382	-	-	-	-	17	21	-	2	1	-	-	-	-	-	18653
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	8233	25327	22533	101	266	282	24	96	112	325	1010	915	257	746	700	1853	5572	5340	2226	7297	6573
Cholera - Choléra	001	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diphtheria - Diphtérie	032	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	1256	3329	3187	14	47	38	6	12	5	21	58	68	28	78	58	307	780	725	414	1047	1026
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	1112	3177	3040	1	1	2	-	-	1	15	54	67	7	10	15	149	449	338	414	1124	1153
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	14
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	7	28	34	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	14	-	3	4
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	217	614	758	-	1	2	1	1	1	4	9	8	3	3	3	58	114	159	68	163	179
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	451	1333	1000	1	2	1	2	3	-	10	36	30	4	11	6	250	639	272	14	56	48
Hepatitis C - Hépatite C		3829	12404	12344	15	25	29	5	21	16	76	246	289	30	117	134	837	2288	2423	805	2959	3571
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellosis - Legionellose	482.41	18	41	59	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	2	5	9	19	10	18	28
Leprosy - Lèpre	030	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	13	29	31	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	6	11	23
Malaria - Paludisme	084	102	228	240	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	5	2	40	72	91	38	87	81
Measles - Rougeole	055	10	18	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	1	5
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	23	38	30	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes (3,4)		15	40	38	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	9
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale (5)		149	200	343	-	-	-	4	4	1	-	1	3	5	5	2	106	115	37	-	-	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	24	136	94	2	8	1	-	-	1	-	2	2	-	4	2	4	29	30	12	58	33
Mumps - Oreillons	072	18	56	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	4	7	6	21	24
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	6	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	6	5
Pertussis - Coqueluche	033	1565	4095	4294	45	114	35	3	10	13	17	31	39	56	82	176	426	1107	2444	262	780	648
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	2	19	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	13
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	1670	3891	4633	34	66	149	13	36	29	64	121	146	51	104	115	381	821	962	579	1427	2024
Shigellosis - Shigellose	004	259	798	985	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	7	11	65	169	245	49	159	253
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	2	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	2
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	3	39	117	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	10	3
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	116	216	175	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	2	4	2	9	31	74	143	112
Tetanus - Tétanos	037	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Trichinosis - Trichinose	124	2	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	208	586	597	4	6	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	66	175	163	44	177	174
Typhoid - Typhoïde	002.0	10	30	40	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	6	19	21
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	562	958	1023	2	7	4	9	11	11	18	24	70	12	24	30	232	345	328	135	231	251
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Listeriosis 027.0 Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, listériose 027,0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des des provinces sont incomplètes.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire) (fin)

New Cases Reported from 1 July to 30 September 1999 - Nouveaux cas déclarés du 1 juillet au 30 septembre 1999

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest			Nunavut		
		J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99	Cum. 98	J-S+ J-S+	Cum. 99	Cum. 98	J-S J-S	Cum. 99+	Cum. 98
AIDS - Sida	042-044	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoebiasis - Amibiase	006	7	31	39	2	12	37	11	22	33	74	234	241	-	-	2	-	1	3	-	-	-
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	85	165	179	72	243	201	337	733	861	631	1650	1958	-	5	6	3	5	11	-	-	
Chancroid - Chancre mou	0099.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	-	-	-	-	-	-	1398	4500	6105	-	-	-	-	20	66	64	210	470	64	130	
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	716	2182	2181	675	1974	1754	449	2604	3723	1243	2573	-	-	77	134	130	462	819	234	468	
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	52	128	127	42	180	173	136	328	262	233	656	683	-	4	10	2	5	12	1	6	
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	101	235	325	75	226	255	49	266	335	247	648	431	-	9	5	18	89	113	36	66	
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	-	2	1	4	10	8	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	3	12	29	8	23	26	14	47	59	58	241	286	-	-	1	-	-	5	-	-	
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	2	15	12	12	33	44	17	45	56	139	493	524	-	-	2	-	-	5	-	-	
Hepatitis C - Hépatite C		212	799	-	200	731	444	726	1686	1502	917	3485	3852	-	20	60	6	25	24	-	2	
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionellosis - Legionellose	482.41	-	-	-	1	5	-	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
Leprosy - Lèpre	030	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	-	1	-	-	6	5	6	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria - Paludisme	084	1	6	6	-	1	2	9	22	26	10	31	30	-	-	-	-	1	1	-	-	
Measles - Rougeole	055	-	1	-	1	1	2	-	-	1	6	11	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	2	4	5	-	3	3	20	30	9	-	-	8	-	-	-	-	-	5	-	-	
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes (3,4)		2	2	-	3	6	3	9	18	19	1	10	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale (5)		12	18	111	2	7	58	19	44	110	1	6	19	-	-	-	-	-	1	-	-	
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	1	4	5	1	3	2	2	15	14	2	13	2	-	-	1	-	-	1	-	-	
Mumps - Oreillons	072	1	1	-	4	9	11	2	5	16	4	14	12	-	-	1	-	-	-	-	-	
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	-	-	1	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pertussis - Coqueluche	033	37	125	230	348	992	179	221	505	332	104	265	196	-	-	-	40	77	2	6	7	
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rubella - Rubéole	056	-	-	20	1	2	-	-	10	24	-	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	90	185	147	66	208	175	236	495	432	151	414	428	-	3	5	4	10	21	1	1	
Shigellosis - Shigellose	004	45	120	169	35	74	77	29	117	110	34	146	110	-	-	1	-	-	2	-	-	
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	27	109	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	-	-	-	-	-	-	-	11	21	40	49	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trichinosis - Trichinose	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	2	3	
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	199	229	-	1	2	4	22	22	3	6	
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	1	1	-	1	-	1	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	30	65	67	4	34	27	68	122	149	52	93	86	-	1	-	-	1	-	-	-	
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:

Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:

Division de surveillance des maladies
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

+ Data for Nunavut for January to March 1999 is included as part of Northwest Territories and reported separately as of April 1, 1999; the cumulative total for Nunavut will therefore only include April to December 1999 data.
Les données de janvier à mars 1999 pour le Nunavut font partie des données des Territoires du Nord-Ouest et sont déclarées séparément à partir du 1er avril 1999. Le total cumulatif pour le Nunavut ne comportera alors que les données d'avril à décembre 1999.

HEALTH CANADA - SANTE CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)

New Cases Reported from 1 September to 31 December 1999 - Nouveaux cas déclarés du 1 septembre au 31 décembre 1999

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada†			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec			Ontario		
		S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98
AIDS - Sida	042-044	-	-	452	-	-	8	-	-	-§	-	-	12	-	-	5	-	-	126	-	-	158
Amoebiasis - Amibiase	006	300	1086	1586	-	1	-	-	1	2	2	13	22	-	-	-	78	221	218	149	495	836
Botulism - Botulisme	005.1	4	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2
Brucellosis - Brucellose	023	1	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	4
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	3075	9977	14236	38	105	215	7	29	45	54	163	214	71	185	345	999	2766	3333	699	3023	5381
Chancroid - Chancre mou	099.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	2124	7135	32483	28	509	402	-	-	-	-	17	24	-	2	3	-	-	-	-	-	21887
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	12729	35591	39355	156	383	378	48	132	144	474	1364	1207	412	1052	1048	2796	7677	7264	2468	8903	12454
Cholera - Choléra	001	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diphtheria - Diphtérie	032	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	1510	4353	5519	13	52	54	5	15	9	29	80	96	45	113	76	401	1058	983	424	1314	2124
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	1512	4358	5060	1	1	2	-	-	1	14	63	84	2	10	21	222	612	490	453	1438	2269
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	12	37	46	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	16	18	2	5	8
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	237	751	1090	-	1	2	1	1	1	3	10	9	6	7	5	95	165	196	37	173	313
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	423	1192	970	-	2	2	1	3	1	7	39	40	2	13	11	316	855	390	14	66	139
Hepatitis C - Hépatite C		4798	16057	21885	18	38	38	8	26	59	73	298	429	47	151	218	1152	3156	3207	976	3627	7087
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellosis - Legionellose	482.41	14	53	104	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	3	6	13	26	7	25	52
Leprosy - Lèpre	030	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	17	41	75	1	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	5	15	51
Malaria - Paludisme	084	96	292	368	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	6	3	32	92	109	32	106	160
Measles - Rougeole	055	24	38	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	2	2	8
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	57	94	158	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes (3,4)		29	65	80	2	2	3	-	-	-	1	2	2	-	2	3	-	-	-	-	-	39
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale (5)		162	293	887	1	1	1	2	4	1	-	1	3	5	10	3	119	179	72	-	-	316
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	51	179	155	1	9	3	-	-	1	1	3	4	2	6	3	10	38	40	15	68	51
Mumps - Oreillons	072	33	80	117	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	5	8	26	14	31	33
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	7	20	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	7	-	6	9
Pertussis - Coqueluche	033	1924	5437	8797	16	122	39	1	10	21	9	36	37	55	126	266	615	1529	4850	193	878	1871
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	7	25	68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	16
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	1544	4843	7040	41	83	161	7	40	29	48	149	177	60	141	156	329	999	1185	424	1684	3346
Shigellosis - Shigellose	004	279	977	1593	-	-	2	-	-	-	1	7	8	-	7	12	56	206	283	55	190	410
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	6	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	12
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	3	41	95	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	1	10	27
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	102	277	554	-	-	-	-	-	-	2	4	7	1	3	10	3	11	45	38	158	360
Tetanus - Tétanos	037	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Trichinosis - Trichinose	124	36	41	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	170	700	1798	6	11	8	-	-	2	-	-	18	-	-	9	70	224	289	55	225	729
Typhoid - Typhoïde	002.0	14	38	82	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	7	15	7	22	41
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	544	1333	1484	1	7	7	7	14	11	13	31	74	1	24	51	170	436	378	60	264	402
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Includes encephalitis.
(4) All other categories except Haemophilus 320.0, Listeriosis 027.0 Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
(5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
(6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.
* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

† May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Comprend encéphalite.
(4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,0, listériose 027,0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
(5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomyélite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
(6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.
* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

† Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des des provinces sont incomplètes.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire) (fin)

New Cases Reported from 1 September to 31 December 1999 - Nouveaux cas déclarés du 1 septembre au 31 décembre 1999

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest			Nunavut		
		S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99+	Cum. 98	S-D S-D	Cum. 99+	Cum. 98
AIDS - Sida	042-044	-	-	10	-	-	7	-	-	25	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoebiasis - Amibiase	006	13	41	51	7	18	44	14	34	62	37	261	346	-	-	2	-	1	3	-	-	-
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-
Campylobacteriosis - Campylobacteriose	008.41	72	211	253	69	290	266	435	1053	1374	625	2136	2789	2	9	8	4	7	13	-	-	-
Chancroid - Chancre mou	0099.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	-	-	-	-	-	829	1887	6021	8622	-	-	-	77	128	68	20	223	648	112	235	-
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	882	2833	3129	888	2611	2428	1920	4954	5236	2050	4110	4769	226	349	177	145	568	1121	264	655	-
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	64	171	195	58	213	236	226	491	605	228	809	1107	7	18	18	6	9	16	4	10	-
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	146	344	617	106	310	341	191	500	528	303	866	541	3	15	11	28	105	155	43	94	-
Gonococcal Ophthalmia neonatorum - Ophtalmie gonococcique du nouveau-né	098.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0.038.41*	-	2	2	4	12	6	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	1	12	31	6	24	40	27	69	106	61	289	385	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	2	16	25	14	44	57	48	85	102	18	68	196	-	-	3	1	1	4	-	-	-
Hepatitis C - Hépatite C		300	1035	-	223	887	917	951	2462	2992	1019	4290	6819	15	45	77	14	38	42	2	4	-
Hepatitis non-A, non-B - Hépatite non-A, non-B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellosis - Legionellose	482.41	-	-	-	-	5	-	-	5	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Leprosy - Lèpre	030	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriosis (all types) - Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	4	5	1	-	6	8	6	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria - Paludisme	084	2	8	6	2	3	4	13	32	40	9	40	44	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Measles - Rougeole	055	-	1	-	1	2	1	17	17	1	2	12	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Meningitis, pneumococcal - Méningite à pneumocoques	320.1	1	5	10	1	4	5	51	80	78	3	3	10	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Meningitis, other bacterial - Autres méningites bactériennes (3,4)		5	5	-	1	7	4	20	36	25	-	10	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-
Meningitis/Encephalitis viral - Méningite/encéphalite virale (5)		6	22	154	1	7	58	26	61	227	2	8	51	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	2	5	8	2	5	3	9	23	21	9	22	19	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Mumps - Oreillons	072	-	1	1	5	11	11	3	8	20	5	18	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Paratyphoid - Paratyphoïde	002.1-002.9	1	1	2	-	-	-	2	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis - Coqueluche	033	50	156	311	437	1311	269	301	734	741	208	431	362	-	-	-	39	97	30	-	7	-
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	2	2	12	-	2	-	3	13	32	1	2	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	54	216	183	60	238	229	325	710	868	187	562	675	3	6	5	4	12	26	2	3	-
Shigellosis - Shigellose	004	71	163	243	28	87	107	32	146	274	36	171	251	-	-	1	-	-	2	-	-	-
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	-	-	2	-	-	-	1	1	6	-	27	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	1	2	17	-	-	-	21	32	34	36	67	80	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichinosis - Trichinose	124	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	59	26	37	-
Tuberculosis - Tuberculose	010-018	-	-	116	-	-	98	-	-	158	27	199	331	-	1	2	2	24	38	10	16	-
Typhoid - Typhoïde	002.0	1	2	3	-	1	-	3	5	4	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	25	79	86	10	43	38	86	183	256	171	250	181	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:

Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:

Division de surveillance des maladies
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

+ Data for Nunavut for January to March 1999 is included as part of Northwest Territories and reported separately as of April 1, 1999; the cumulative total for Nunavut will therefore only include April to December 1999 data.
Les données de janvier à mars 1999 pour le Nunavut font partie des données des Territoires du Nord-Ouest et sont déclarées séparément à partir du 1er avril 1999. Le total cumulatif pour le Nunavut ne comportera alors que les données d'avril à décembre 1999.

§ Due to concerns regarding confidentiality, cases from Prince Edward Island are reported with cases from Nova Scotia / En raison du maintien de la confidentialité, les cas rapportés de l'Île-du-Prince-Édouard sont combinés avec les cas de la Nouvelle-Écosse.

2000

HEALTH CANADA - SANTE CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)
New Cases Reported from 1 January to 31 March 2000 - Nouveaux cas déclarés du 1 janvier au 31 mars 2000

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada~			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec			Ontario		
		J-M	Cum.	Cum.	J-M	Cum.	Cum.	J-M	Cum.	Cum.	J-M	Cum.	Cum.	J-M	Cum.	Cum.	J-M	Cum.	Cum.	J-M	Cum.	Cum.
		J-M	00	99	J-M	00	99	J-M	00	99	J-M	00	99	J-M	00	99	J-M	00	99	J-M	00	99
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque grave×	045	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
AIDS - Sida**	042-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1814	1814	1876	16	16	16	4	4	6	20	20	34	29	29	34	518	518	515	522	522	636
Chickenpox - Varicelle	052	1486	1486	1940	44	44	192	-	-	-	-	-	8	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	9115	9115	8302	128	128	87	58	58	43	394	394	353	312	312	263	1989	1989	1889	2518	2518	2685
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob ×	046.1	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiose×	136.8	76	76	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	14	14	N/A
Cyclospora - Cyclospora×		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	928	928	1007	14	14	18	1	1	2	18	18	16	17	17	24	212	212	225	320	320	351
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	1123	1123	1049	-	-	-	-	-	-	11	11	24	-	-	3	156	156	154	484	484	328
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique groupe B chez les nouveau-nés×	038.0	14	14	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	2	2	N/A	12	12	N/A
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	9	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	3
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirus×	480.8	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	138	138	199	-	-	1	-	-	-	3	3	1	4	4	-	40	40	31	25	25	47
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	254	254	289	2	2	1	-	-	-	5	5	6	8	8	4	156	156	195	37	37	21
Hepatitis C - Hépatite C		3778	3778	4106	11	11	4	2	2	10	52	52	99	39	39	50	683	683	555	1166	1166	1165
Human Immunodeficiency Virus Virus de l'immunodéficience humaine×		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe A×	034,035,670	139	139	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	3	3	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	113	113	N/A
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococique invasive×	481	300	300	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	1	1	N/A	276	276	N/A	-	-	N/A
Legionellosis - Legionellose	482.41	16	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	12	12	5
Leprosy - Lèpre	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria - Paludisme	084	81	81	58	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	34	34	17	32	32	17
Measles - Rougeole	055	3	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	72	72	67	1	1	2	-	-	-	3	3	1	3	3	1	5	5	15	29	29	27
Mumps - Oreillons	072	33	33	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	7	2	16	16	5
Pertussis - Coqueluche	033	763	763	1328	2	2	20	-	-	3	2	2	9	23	23	13	202	202	442	94	94	305
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	6	6	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	1042	1042	1008	10	10	13	9	9	6	30	30	18	17	17	21	263	263	200	391	391	421
Shigellosis - Shigellose	004	205	205	267	-	-	-	-	-	-	6	6	3	1	1	3	67	67	64	60	60	62
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	2	2	22	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	26	26	44	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	4	4	1	-	-	32
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid - Typhoïde	002.0	15	15	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	10	10	7
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	132	132	95	-	-	-	1	1	1	-	-	3	1	1	1	47	47	29	36	36	28
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Includes all 098 categories except 098.4.
2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
3) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.

* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

~ May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

× Starting January 1,2000 new diseases were added to the list of national notifiable diseases and some no longer warrant national surveillance.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

~ Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des des provinces sont incomplètes.

× À partir du 1er janiver, 2000 nouvelles maladies ont été ajoutés à la liste des maladies à déclaration obligatoire et certaines maladies ne justifie plus une surveillance nationale.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire) (fin)

New Cases Reported from 1 January to 31 March 2000 - Nouveaux cas déclarés du 1 janvier au 31 mars 2000

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest			Nunavut		
		J-M J-M	Cum. 00	Cum. 99	J-M J-M	Cum. 00	Cum. 99	J-M J-M	Cum. 00	Cum. 99	J-M J-M	Cum. 00	Cum. 99	J-M J-M	Cum. 00	Cum. 99	J-M J-M	Cum. 00	Cum. 99+	J-M J-M	Cum. 00	Cum. 99+
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque grave×	045	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	
AIDS - Sida**	042-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucellosis - Brucellose	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	37	37	39	40	40	46	143	143	138	483	483	408	1	1	3	1	1	1	-	-	
Chickenpox - Varicelle	052	-	-	-	3	3	-	1266	1266	1641	-	-	-	46	46	7	5	5	90	121	121	
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	773	773	788	704	704	679	1441	1441	1252	484	484	-	20	20	57	115	115	206	179	179	
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob×	046.1	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiose×	136.8	3	3	N/A	6	6	N/A	15	15	N/A	33	33	N/A	5	5	N/A	-	-	N/A	-	-	
Cyclospora - Cyclospora×		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Giardiasis - Giardiase	007.1	33	33	44	56	56	54	73	73	99	178	178	170	4	4	2	2	2	2	-	-	
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	104	104	78	83	83	81	147	147	131	65	65	197	3	3	7	43	43	46	27	27	
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique groupe B chez les nouveau-nés×	038.0	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-	-	-	
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	-	-	-	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirus×	480.8	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	2	2	4	3	3	5	8	8	15	53	53	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	2	2	10	10	10	6	14	14	18	20	20	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitis C - Hépatite C		124	124	286	176	176	182	352	352	452	1155	1155	1283	7	7	10	9	9	10	2	2	
Human Immunodefiency Virus - Virus de l'immunodéficience humaine×		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe A×	034,035,670	-	-	N/A	-	-	N/A	23	23	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococique invasive×	481	1	1	N/A	7	7	N/A	15	15	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	
Legionellosis - Legionellose	482.41	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Leprosy - Lèpre	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria - Paludisme	084	1	1	-	-	-	1	5	5	12	4	4	8	-	-	-	-	-	1	-	-	
Measles - Rougeole	055	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	1	1	1	3	3	-	19	19	11	8	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mumps - Oreillons	072	1	1	-	2	2	1	2	2	2	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pertussis - Coqueluche	033	9	9	59	130	130	244	65	65	150	198	198	60	36	36	-	2	2	23	-	-	
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rubella - Rubéole	056	1	1	-	-	-	1	-	-	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	54	54	51	44	44	48	88	88	121	133	133	100	-	-	3	-	-	6	3	3	
Shigellosis - Shigellose	004	7	7	26	7	7	13	17	17	45	40	40	51	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	1	1	1	-	-	-	9	9	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid - Typhoïde	002.0	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	5	5	12	8	8	4	10	10	10	21	21	6	1	1	1	-	-	-	2	2	
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:

Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:

Division de surveillance des maladies
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

+ Data for Nunavut for January to March 1999 is included as part of Northwest Territories and reported separately as of April 1, 1999; the cumulative total for Nunavut will therefore only include April to December 1999 data. Les données de janvier à mars 1999 pour le Nunavut font partie des données des Territoires du Nord-Ouest et sont déclarées séparément à partir du 1er avril 1999. Le total cumulatif pour le Nunavut ne comportera alors que les données d'avril à décembre 1999.

** Due to inconsistency in reporting, AIDS and tuberculosis cases will not be shown in the report. They will be included in the report at the end of the year when AIDS and tuberculosis numbers have been finalized / Les cas de SIDA et de tuberculose n'apparaîtront pas dans le rapport à cause de rapports incohérents. Ils seront ajoutés au rapport de fin d'année une fois que les chiffres associés au SIDA et à la tuberculose auront été compilés adéquatement.

HEALTH CANADA - SANTE CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (Provisoire)
New Cases Reported from 1 April to 30 June 2000 - Nouveaux cas déclarés du 1 avril au 30 juin 2000

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Canada~			Newfoundland Terre-Neuve			Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia Nouvelle-Écosse			New Brunswick Nouveau-Brunswick			Quebec Québec			Ontario		
		A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque gravex	045	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
AIDS - Sida**	042-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulism - Botulisme	005.1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2321	4135	4555	10	26	42	6	10	13	48	68	74	36	65	81	588	1106	1202	687	1209	1470
Chickenpox - Varicelle	052	2868	4373	3713	120	164	347	-	-	-	-	-	17	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	9443	19600	18429	88	216	165	52	110	72	326	720	685	280	592	489	1894	3883	3719	2277	4795	5071
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob x	046.1	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiosex	136.8	105	181	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	2	2	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	12	26	N/A
Cyclospora - Cyclosporax		1	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	1	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	971	1899	2074	21	35	33	6	7	6	23	41	37	19	36	50	192	404	473	302	622	633
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	1032	2293	2079	1	1	-	-	-	-	10	21	39	1	1	3	141	297	300	310	794	710
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique groupe B chez les nouveau-nésx	038.0	17	31	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	4	6	N/A	13	25	N/A
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	5	14	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	1	3	3
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirusx	480.8	1	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	130	268	397	-	-	1	-	-	-	2	5	5	-	4	-	28	68	56	37	62	95
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	272	526	569	-	2	1	-	-	1	5	10	26	3	11	7	204	360	389	25	62	42
Hepatitis C - Hépatite C		3551	7338	8581	14	25	10	-	2	16	56	108	170	60	99	87	892	1575	1451	970	2136	2154
Human Immunodeficiency Virus - Virus de l'immunodéficience humainex		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe Ax	034,035,670	132	271	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	1	4	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	84	197	N/A
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococique invasivex	481	274	585	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	2	3	N/A	183	459	N/A	-	-	N/A
Legionellosis - Legionellose	482.41	8	24	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	5	4	5	17	8
Leprosy - Lèpre	030	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Malaria - Paludisme	084	64	145	126	-	4	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	31	65	32	19	51	49
Measles - Rougeole	055	21	24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	51	123	112	-	1	6	-	-	-	-	3	2	2	5	4	13	18	25	16	45	46
Mumps - Oreillons	072	18	51	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	14	3	3	19	15
Pertussis - Coqueluche	033	1392	2227	2530	2	4	69	-	-	7	3	5	14	10	33	26	99	301	681	204	298	518
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	10	16	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	4	3
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	1189	2231	2221	9	19	32	12	21	23	35	65	57	23	40	53	247	510	440	380	771	848
Shigellosis - Shigellose	004	234	439	539	-	-	-	-	-	-	3	9	5	2	3	6	90	157	104	53	113	110
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	1	3	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	8
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	64	105	125	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	5	7	31	31	69
Tetanus - Tétanos	037	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid - Typhoïde	002.0	16	31	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	4	11	21	13
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	342	474	396	1	1	5	1	2	2	9	9	6	3	4	12	157	204	113	42	78	96
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.

* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.

~ May not represent national total if data from the provinces are incomplete.

x Starting January 1,2000 new diseases were added to the list of national notifiable diseases and some no longer warrant national surveillance.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098,4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.

~ Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des des provinces sont incomplètes.

x À partir du 1er janiver, 2000 nouvelles maladies ont été ajoutés à la liste des maladies à déclaration obligatoire et certaines maladies ne justifie plus une surveillance nationale.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire) (fin)

New Cases Reported from 1 April to 30 June 2000 - Nouveaux cas déclarés du 1 avril au 30 juin 2000

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-ouest			Nunavut		
		A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99	A-J A-J	Cum. 00	Cum. 99+	A-J A-J	Cum. 00	Cum. A-J 99
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque gravex	045	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-
AIDS - Sida**	042-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41	62	99	80	77	117	171	226	369	396	578	1061	1019	-	1	5	3	4	2	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	-	-	-	-	3	-	2693	3959	3102	-	-	-	29	94	33	22	27	146	4	125	66
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	750	1523	1466	721	1425	1299	1432	2873	2155	1268	2781	2651	21	54	91	140	255	332	194	373	234
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakobx	046.1	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiosex	136.8	11	14	N/A	8	14	N/A	21	36	N/A	51	84	N/A	-	5	N/A	-	-	N/A	-	-	-
Cyclospora - Cyclosporax		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	41	74	76	57	113	138	117	190	192	187	365	423	3	7	5	1	3	3	2	2	5
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	134	238	134	82	165	151	137	284	217	160	363	414	1	4	10	32	75	71	23	50	30
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique groupe B chez les nouveau-nésx	038.0	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	320.0,038.41*	-	-	2	2	9	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirusx	480.8	1	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	1	3	9	8	11	15	13	21	33	41	94	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	-	2	13	5	15	21	15	29	28	12	32	41	2	2	-	1	1	-	-	-	-
Hepatitis C - Hépatite C		134	258	587	192	368	531	472	824	960	742	1897	2568	7	23	26	11	20	19	1	3	2
Human Immunodefiency Virus - Virus de l'immunodéficience humainex		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe Ax	034,035,670	-	-	N/A	5	5	N/A	42	65	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	-
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococique invasivex	481	17	29	N/A	6	13	N/A	64	79	N/A	1	1	N/A	1	1	N/A	-	-	N/A	-	-	-
Legionellosis - Legionellose	482.41	-	1	-	-	-	4	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Leprosy - Lèpre	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria - Paludisme	084	1	2	5	2	2	1	3	8	13	7	11	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Measles - Rougeole	055	-	-	1	-	-	-	11	11	-	8	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	4	5	3	1	4	2	9	28	13	6	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mumps - Oreillons	072	-	1	-	1	3	5	3	5	3	4	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis - Coqueluche	033	4	13	88	236	366	644	62	127	284	748	946	161	23	131	-	1	3	37	-	-	1
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	1	2	-	3	3	1	2	2	10	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (6)	003	51	105	95	46	90	142	231	319	259	146	279	263	2	2	3	1	1	6	6	9	-
Shigellosis - Shigellose	004	9	16	75	5	12	39	21	38	88	51	91	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Symptomatic - Syphilis, symptomatique récente	091	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	1	2	1	-	-	-	9	18	11	21	45	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid - Typhoïde	002.0	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008.01*	27	32	35	11	19	30	48	58	54	28	49	41	-	1	1	4	4	1	11	13	-
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
_ No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
_ Aucun cas déclarés

SOURCE:

Division of Disease Surveillance
Laboratory Centre for Disease Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:

Division de surveillance des maladies
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

+ Data for Nunavut for January to March 1999 is included as part of Northwest Territories and reported separately as of April 1, 1999; the cumulative total for Nunavut will therefore only include April to December 1999 data.
Les données de janvier à mars 1999 pour le Nunavut font partie des données des Territoires du Nord-Ouest et sont déclarées séparément à partir du 1er avril 1999. Le total cumulatif pour le Nunavut ne comportera alors que les données d'avril à décembre 1999.

** Due to inconsistency in reporting, AIDS and tuberculosis cases will not be shown in the report. They will be included in the report at the end of the year when AIDS and tuberculosis numbers have been finalized /
Les cas de SIDA et de tuberculose n'apparaîtront pas dans le rapport à cause de rapports incohérents. Ils seront ajoutés au rapport de fin d'année une fois que les chiffres associés au SIDA et à la tuberculose auront été compilés adéquatement.

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaine des maladies à déclaration obligatoire (provisoire)

New Cases Report from 1 July to 30 September 2000 - Nouveaux cas déclarés du 1 juillet au 30 septembre 2000

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada~			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec			Ontario		
		J-S	Cum.	Cum.	J-S	Cum.	Cum.	J-S	Cum.	Cum.	J-S	Cum.	Cum.	J-S	Cum.	Cum.	J-S	Cum.	Cum.	J-S	Cum.	Cum.
		J-S	00	99	J-S	00	99	J-S	00	99	J-S	00	99	J-S	00	99	J-S	00	99	J-S	00	99
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque grave *x*	045	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
AIDS - Sida**	042-044	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Botulism - Botulisme	5.1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brucellosis - Brucellose	23	-	2	8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	4531	9662	7876	19	45	79	15	25	23	96	164	130	79	144	142	964	2070	2103	1880	3900	2594
Chickenpox - Varicelle	052	1518	5894	5408	70	234	481	-	-	-	-	-	17	2	3	2	-	-	-	-	-	-
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	10805	32823	27748	136	352	266	62	172	96	361	1081	1010	262	854	746	2034	5917	5572	3331	10405	7297
Cholera - Choléra	001	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob *x*	0461	1	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiose *x*	136.8	256	483	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	4	6	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	113	174	N/A
Cyclospora - Cyclospora *x*		3	15	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	1	2	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	1475	3677	3338	13	48	47	7	14	12	25	66	58	21	57	78	264	668	780	578	1435	1047
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	1429	4403	3410	3	4	1	-	-	-	19	40	54	5	6	10	163	460	449	565	1927	1124
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique group B chez les nouveau-nés *x*	038.0	20	53	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	3	9	N/A	13	39	N/A
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	3200.0,038.41*	10	29	28	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	2	7	3
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirus *x*	480.8	-	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	107	381	614	1	1	1	-	-	1	3	8	9	4	8	3	21	89	114	39	97	163
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	350	1064	894	-	2	2	-	-	3	2	12	36	3	14	11	189	549	639	29	114	56
Hepatitis C - Hépatite C		4069	12891	12419	10	35	25	1	3	21	64	172	246	65	164	117	789	2364	2288	1260	4176	2959
Human Immunodeficiency Virus Virus de l'immunodéficience humaine *x*		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe A *x*	034,035,670	95	435	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	1	5	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	55	321	N/A
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococcique invasive *x*	481	199	794	N/.A	-	-	N/A	1	1	N/A	-	-	N/A	1	4	N/A	82	541	N/A	-	-	N/A
Legionellosis - Légionellose	482.41	17	44	41	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	6	9	15	35	18
Leprosy - Lèpre	030	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Malaria - Paludisme	084	134	301	228	-	4	-	-	-	-	1	3	3	1	1	5	56	121	72	56	128	87
Measles - Rougeole	055	69	101	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	-	8	1
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	34	164	136	-	1	8	-	-	-	1	4	2	-	5	4	7	25	29	14	62	58
Mumps - Oreillons	072	16	71	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	17	4	5	28	21
Pertussis - Coqueluche	033	1240	3585	4095	2	6	114	1	1	10	6	11	31	19	52	82	161	462	1107	238	478	780
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	9	27	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	2	2	8	3
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Salmonellosis - Salmonellose (3)	003	1874	4439	3892	16	35	66	9	30	36	72	137	121	32	72	104	340	850	821	821	1887	1427
Shigellosis - Shigellose	004	262	760	798	-	-	-	2	2	-	1	10	6	3	6	7	101	258	169	69	222	159
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	9	17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	6
Syphilis, Early Symptomatic Syphilis, symptomatique récente	091	11	29	55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	7	22	10
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	78	272	253	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	-	5	9	49	169	143
Tetanus - Tetanos	037	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	25	67	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9	5	15	41	19
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008..01*	833	1565	958	1	2	7	3	5	11	27	36	24	27	31	24	242	446	345	195	521	231
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4.

(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.

(3) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.

* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for CIDPC (formerly LCDC) surveillance purposes only.

~ May not represent national total if data from the provinces/territories are incomplete.

x Starting January 1, 2000 new diseases were added to the list of national notifiable diseases and some no longer warrant national surveillance.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098.4.

(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464.3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucum microorganisme causal n'a été isolé.

(3) Saut typhoïde 002.0 et paratyphoïde 002.1 à 002.9.

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du CPCMI (anciennement LLCM).

~ Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces/territoires sont incomplètes.

x A partir du 1er janvier, 2000 nouvelles maladies ont été ajoutés à la liste des maladies à déclaration obligatoire et certaines maladies ne justifie plus une surveillance nationale.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) (Concluded) - Sommaine des maladies à déclaration obligatoire (provisoire) (fin)
New Cases Report from 1 July to 30 September 2000 - Nouveaux cas déclarés du 1 juillet au 30 septembre 2000

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoire du Nord-ouest			Nunavut		
		J-S J-S	Cum. 00	Cum. 99	J-S J-S	Cum. 00	Cum. 99	J-S J-S	Cum. 00	Cum. 99	J-S J-S	Cum. 00	Cum. 99	J-S J-S	Cum. 00	Cum. 99	J-S J-S	Cum. 00	Cum. 99+	J-S J-S	Cum. 00	Cum. A-S 99
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque grave *x*	045	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
AIDS - Sida**	042-044	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	90	189	165	149	266	243	478	847	733	756	2001	1650	-	2	9	5	9	5	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	-	-	-	-	3	-	1340	5299	4500	-	-	-	7	104	68	89	116	210	10	135	130
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	839	2454	2311	721	2181	1974	1475	4348	3516	1288	4069	3894	37	103	136	110	365	462	149	522	468
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob *x*	0461	-	-	N/A	-	-	N/A	1	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiose *x*	136.8	39	53	N/A	16	30	N/A	40	76	N/A	44	139	N/A	-	5	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Cyclospora - Cyclospora *x*		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	2	13	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	68	142	128	56	169	180	158	348	328	271	703	656	3	11	13	7	10	5	4	6	6
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	156	486	364	131	317	226	154	438	352	183	546	661	-	4	14	28	103	89	22	72	66
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique groupe B chez les nouveau-nés *x*	038.0	-	-	N/A	3	3	N/A	-	-	N/A	1	2	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	3200.0.038.41*	-	-	2	2	11	10	-	1	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirus *x*	480.8	-	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	1	4	12	2	13	23	9	30	47	27	131	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	1	3	15	5	20	33	19	48	45	102	299	54	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Hepatitis C - Hépatite C		101	359	799	169	537	731	589	1413	1686	1001	3597	3485	8	36	35	9	29	25	3	6	2
Human Immunodeficiency Virus Virus de l'immunodéficience humaine *x*		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe A *x*	034,035,670	-	-	N/A	8	13	N/A	31	96	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococcique invasive *x*	481	5	34	N/A	7	20	N/A	96	175	N/A	3	12	N/A	-	3	N/A	-	-	N/A	4	4	N/A
Legionellosis - Légionellose	482.41	-	1	-	-	-	5	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Leprosy - Lèpre	030	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria - Paludisme	084	3	5	6	-	2	1	7	15	22	10	22	31	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Measles - Rougeole	055	-	-	1	-	-	1	45	56	-	22	33	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	-	5	4	-	4	3	5	33	15	7	25	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mumps - Oreillons	072	-	1	1	1	4	9	2	7	5	5	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis - Coqueluche	033	23	36	125	239	605	992	117	244	505	432	1543	265	2	144	-	-	3	77	-	-	7
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	-	2	-	3	6	2	2	4	10	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (3)	003	57	162	185	48	138	208	242	561	495	228	546	414	-	2	4	2	3	10	7	16	1
Shigellosis - Shigellose	004	6	22	120	4	16	74	29	67	117	46	156	146	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Symptomatic Syphilis, symptomatique récente	091	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	42	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	-	2	1	-	-	-	7	25	23	22	67	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	3	3	1	-	1	1	5	6	3	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008..01*	46	78	65	24	43	34	156	214	122	87	146	93	1	2	1	1	5	1	23	36	-
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
- No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
- Aucun cas déclarés

SOURCE:

Divison of Disease Surveillance
Centre for Infectious Disease Prevention and Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:

Division de surveillance des maladies
Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

+ Data for Nunavut for January to March 1999 is included as part of Northwest Territories and reported separately as of April 1, 1999; the cumulative total for Nunavut will therefore only include April to December 1999 data.
Les données de janvier à mars 1999 pour le Nunavut font partie des données des Territoires du Nord-Ouest et sont déclarés séparément à partir du 1er avril 1999. Le total cumulatif pour le Nunavut ne comportera alors que les données d'avril à décembre 1999.

** Due to inconsistency in reporting, AIDS and tuberculosis cases will not be shown in the report. They will be included in the report at the end of the year when AIDS and tuberculosis numbers have been finalized.
Les cas de SIDA et de tuberculose n'apparaîtront pas dans le rapport à cause de rapports incohérents. Ils seront ajoutés au rapport de fin d'année une fois que les chiffres associés au SIDA et à la tuberculose auront été compilés adéquatement.

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire)

New Cases Report from 1 October to 31 December 2000 - Nouveaux cas déclarés du 1er octobre au 31 décembre 2000

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada~			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec			Ontario		
		J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D	Cum. 00	Cum. 99
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque grave x	045	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
AIDS - Sida**	042-044	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Botulism - Botulisme	5.1	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brucellosis - Brucellose	23	1	3	9				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	2183	11845	9977	16	61	105	19	44	29	20	184	163	54	198	185	504	2574	2766	802	4702	3023
Chickenpox - Varicelle	052	1485	7379	7135	142	376	509	-	-	-	-	-	17	-	3	2	-	-	-	-	-	-
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	10791	43618	36911	124	476	383	59	231	132	325	1406	1364	303	1157	1052	2260	8177	7677	2842	13247	8903
Cholera - Choléra	001	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob x	0461	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiose x	136.8	80	563	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	1	7	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	28	202	N/A
Cyclospora - Cyclospora x		4	19	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	2	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	1070	4747	4353	8	56	52	1	15	15	23	89	80	22	79	113	229	897	1058	406	1841	1314
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	1340	5743	4543	1	5	1	-	-	-	17	57	63	4	10	10	173	633	612	478	2405	1438
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique group B chez les nouveau-nés x	038.0	15	68	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	5	14	N/A	8	47	N/A
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	3200.0,038.41*	16	45	37	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	16	3	10	5
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirus x	480.8	-	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	103	484	751	-	1	1	-	-	1	-	8	10	-	8	7	17	106	165	43	140	173
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	366	1430	1192	-	2	2	-	-	3	1	13	39	2	16	13	238	787	855	23	137	66
Hepatitis C - Hépatite C		3615	16506	16057	17	52	38	8	11	26	12	184	298	41	205	151	648	3012	3156	989	5165	3627
Human Immunodeficiency Virus Virus de l'immunodéficience humaine x		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe A x	034,035,670	110	545	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	5	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	60	381	N/A
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococcique invasive x	481	377	1171	N/A	-	-	N/A	-	1	N/A	-	-	N/A	2	6	N/A	211	752	N/A	-	-	N/A
Legionellosis - Légionellose	482.41	11	55	53	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	4	10	13	6	41	25
Leprosy - Lèpre	030	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
Malaria - Paludisme	084	91	392	292	-	4	-	1	1	-	1	4	3	-	1	6	42	163	92	35	163	106
Measles - Rougeole	055	75	176	38	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	3	1	9	2
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	67	231	179	-	1	9	-	-	-	-	4	3	-	5	6	9	34	38	16	78	68
Mumps - Oreillons	072	17	88	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	18	8	7	35	31
Pertussis - Coqueluche	033	1154	4739	5437	1	7	122	10	11	10	14	25	36	30	82	126	216	678	1529	180	658	878
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	1	28	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	-	8	3
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Salmonellosis - Salmonellose (3)	003	1048	5487	4843	6	41	83	3	33	40	35	172	149	23	95	141	208	1058	999	377	2264	1684
Shigellosis - Shigellose	004	207	967	977	-	-	-	1	3	-	-	10	7	2	8	7	61	319	206	40	262	190
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	8	25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	6
Syphilis, Early Symptomatic Syphilis, symptomatique récente	091	32	61	56	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	10	32	10
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	93	365	312	-	1	-	-	-	-	-	2	4	1	2	3	2	7	11	50	219	158
Tetanus - Tetanos	037	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	8	75	38	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	11	7	2	43	22
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008..01*	241	1806	1333	1	3	7	4	9	14	11	47	31	1	32	24	80	526	436	49	570	264
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4.

(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.

(3) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.

* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for CIDPC (formerly LCDC) surveillance purposes only.

~ May not represent national total if data from the provinces/territories are incomplete.

x Starting January 1, 2000 new diseases were added to the list of national notifiable diseases and some no longer warrant national surveillance.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098.4.

(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun microorganisme causal n'a été isolé.

(3) Saut typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du CPCMI (anciennement LLCM).

~ Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces/territoires sont incomplètes.

x A partir du 1er janvier, 2000 nouvelles maladies ont été ajoutés à la liste des maladies à déclaration obligatoire et certaines maladies ne justifie plus une surveillance nationale.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire) (fin)
New Cases Report from 1 October to 31 December 2000 - Nouveaux cas déclarés du 1er octobre au 31 décembre 2000

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoire du Nord-ouest			Nunavut		
		J-D J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D J-D	Cum. 00	Cum. 99	J-D J-D	Cum. 00	Cum. 99+	J-D J-D	Cum. 00	Cum. A-D 99
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque grave x	045	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
AIDS - Sida**	042-044	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	73	262	211	37	303	290	263	1110	1053	392	2393	2136	-	2	9	3	12	7	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	-	-	-	2	5	-	1070	6369	6021	-	-	-	14	118	128	104	220	223	153	288	235
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	831	3285	3005	740	2921	2611	1653	6001	4954	1311	5380	5431	39	146	176	122	487	568	182	704	655
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob x	0461	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiose x	136.8	13	66	N/A	4	34	N/A	13	89	N/A	20	159	N/A	-	5	N/A	-	-	N/A	1	1	N/A
Cyclospora - Cyclospora x		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	4	17	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	41	183	171	44	213	213	136	484	491	149	852	809	8	19	18	3	13	9	-	6	10
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	167	653	516	144	461	310	148	586	500	152	698	879	1	5	15	32	135	105	23	95	94
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique groupe B chez les nouveau-nés x	038.0	-	-	N/A	-	3	N/A	-	-	N/A	2	4	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	3200.0,038.41*	1	1	2	1	12	12	2	3	1	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirus x	480.8	-	1	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	2	6	12	3	16	24	15	45	69	23	154	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	1	4	16	13	33	44	21	69	85	67	366	68	-	2	-	-	1	1	-	-	-
Hepatitis C - Hépatite C		109	468	1035	200	737	887	623	2036	2462	955	4552	4290	11	47	45	2	31	38	-	6	4
Human Immunodeficiency Virus Virus de l'immunodéficience humaine x		-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe A x	034,035,670	-	-	N/A	3	16	N/A	46	142	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	1	1	N/A	-	-	N/A
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococcique invasive x	481	20	54	N/A	19	39	N/A	103	278	N/A	15	27	N/A	-	3	N/A	2	2	N/A	5	9	N/A
Legionellosis - Légionellose	482.41	-	1	-	-	-	5	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Leprosy - Lèpre	030	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria - Paludisme	084	-	5	8	-	2	3	5	20	32	7	29	40	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Measles - Rougeole	055	-	-	1	-	-	2	72	128	17	1	34	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	-	5	5	2	6	5	33	66	23	6	31	22	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Mumps - Oreillons	072	-	1	1	1	5	11	5	12	8	3	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis - Coqueluche	033	20	56	156	243	848	1311	193	437	734	245	1788	431	1	145	-	1	4	97	-	-	7
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	-	2	2	-	6	2	1	5	13	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (3)	003	31	193	216	31	169	238	214	775	710	113	659	562	-	2	6	5	8	12	2	18	3
Shigellosis - Shigellose	004	3	25	163	1	17	87	49	116	146	50	206	171	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Symptomatic Syphilis, symptomatique récente	091	-	-	-	-	-	-	8	10	1	8	8	42	5	8	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	-	2	2	-	-	-	15	40	32	25	92	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	-	3	2	-	1	1	2	8	5	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008..01*	8	86	79	3	46	43	73	287	183	10	156	250	-	2	1	-	5	1	1	37	-
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
- No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
- Aucun cas déclarés

SOURCE:

Divison of Disease Surveillance
Centre for Infectious Disease Prevention and Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE:

Division de surveillance des maladies
Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

+ Data for Nunavut for January to March 1999 is included as part of Northwest Territories and reported separately as of April 1, 1999; the cumulative total for Nunavut will therefore only include April to December 1999.
Les données de janvier à mars 1999 pour le Nunavut font partie des données des Territoires du Nord-Ouest et sont déclarés séparément à partir du 1er avril 1999. Le total cumulatif pour le Nunavut ne comportera alors que les données d'avril à décembre 1999.

** Due to inconsistency in reporting, AIDS and tubercuolosis cases will not be shown in the report. They will be included in the report at the end of the year when AIDS and tuberculosis numbers have been finalized.
Les cas de SIDA et de tuberculose n'apparaîtront pas dans le rapport à cause de rapports incohérents. Ils seront ajoutés au rapport de fin d'année une fois que les chiffres associés au SIDA et à la tuberculose auront été compilés adéquatement.

2001

HEALTH CANADA - SANTÉ CANADA

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire)
New Cases Report from 1 January to 31 March 2001 - Nouveaux cas déclarés du 1er janvier au 31 mars 2001

Disease / Maladie	ICD-9 / CIM-9	Canada~			Newfoundland / Terre-Neuve			Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard			Nova Scotia / Nouvelle-Écosse			New Brunswick / Nouveau-Brunswick			Quebec / Québec			Ontario		
		J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque grave	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS - Sida**	042-044	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Botulism - Botulisme	5.1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Brucellosis - Brucellose	23	2	2	2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	1616	1616	2007	13	13	16	2	2	4	33	33	20	33	33	29	362	362	518	602	602	630
Chickenpox - Varicelle	052	680	680	1505	65	65	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	10637	10637	11305	158	158	128	34	34	58	379	379	394	301	301	312	2234	2234	1989	3251	3251	3599
Cholera - Choléra	001	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob	0461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiose	136.8	75	75	91	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	30	30	23
Cyclospora - Cyclospora		7	7	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria - Diphtérie	032	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	860	860	1069	10	10	14	4	4	1	14	14	18	14	14	17	179	179	212	346	346	416
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	1429	1429	1542	-	-	-	-	-	-	17	17	11	4	4	-	207	207	156	611	611	712
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique group B chez les nouveau-nés	038.0	23	23	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	11	11	14
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. Influenzae B (2)	3200.0,038.41*	14	14	9	-	- -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	4	4	2
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirus	480.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	84	84	151	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	4	23	23	40	24	24	33
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	406	406	349	1	1	2	-	-	-	3	3	5	6	6	8	235	235	156	25	25	50
Hepatitis C - Hépatite C		3221	3221	4419	9	9	11	8	8	2	26	26	52	26	26	39	516	516	683	953	953	1577
Human Immunodeficiency Virus Virus de l'immunodéficience humaine		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe A	034,035,670	142	142	165	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	94	94	139
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococcique invasive	481	397	397	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	278	278	276	-	-	-
Legionellosis - Légionellose	482.41	13	13	16	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	5	5	3	4	4	12
Leprosy - Lèpre	030	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Malaria - Paludisme	084	96	99	87	-	-	4	-	-	-	1	4	1	-	-	-	56	56	34	22	22	38
Measles - Rougeole	055	14	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	126	126	75	-	-	1	-	-	-	2	2	3	6	6	3	36	36	5	36	36	31
Mumps - Oreillons	072	14	14	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	-	-	14
Pertussis - Coqueluche	033	546	546	922	2	2	2	8	8	-	9	9	2	15	15	23	135	135	202	97	97	121
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	10	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	6	6	2
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Salmonellosis - Salmonellose (3)	003	1104	1104	1164	6	6	10	7	7	9	30	30	30	28	28	17	221	221	263	446	446	486
Shigellosis - Shigellose	004	200	200	230	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	2	1	82	82	67	49	49	79
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	4	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Syphilis, Early Symptomatic Syphilis, symptomatique récente	091	28	28	7	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	5	5	-	-	-	5
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	38	38	107	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	4	4	15	15	66
Tetanus - Tetanos	037	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	9	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	9
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008..01*	177	177	138	-	-	-	2	2	1	3	3	-	3	3	1	67	67	47	38	38	40
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes all 098 categories except 098.4.
(2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child < 5 years with no other causative organisms isolated.
(3) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.

* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for CIDPC (formerly LCDC) surveillance purposes only.

~ May not represent national total if data from the provinces/territories are incomplete.

(1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098.4.
(2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant < 5 ans chez qui aucun microorganisme causal n'a été isolé.
(3) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002,9.

* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. *Quant aux codes à 5 chiffres,* ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du CPCMI (anciennement LLCM).

~ Il se peut que ce chiffre ne représente pas le total national si les données provenant des provinces/territoires sont incomplètes.

Notifiable Diseases Summary (Preliminary) (Concluded) - Sommaire des maladies à déclaration obligatoire (provisoire) (fin)
New Cases Report from 1 January to 31 Mars 2001 - Nouveaux cas déclarés du 1er janvier au 31 mars 2001

Disease Maladie	ICD-9 CIM-9	Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia Colombie-Britannique			Yukon			Northwest Territories Territoire du Nord-ouest			Nunavut		
		J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00	J-M j-m	Cum. 01	Cum. 00
Acute Flaccid Paralysis - Paralysie flasque grave	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS - Sida**	042-044	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Botulism - Botulisme	005.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Brucellosis - Brucellose	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Campylobacteriosis - Campylobactériose	008.41*	39	39	37	41	41	40	133	133	143	356	356	568	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Chickenpox - Varicelle	052	-	-	-	-	-	3	588	588	1266	-	-	-	-	-	65	21	21	5	6	6	121
Chlamydia genital - Chlamydiose génitale	099.81*	817	817	822	785	785	722	1105	1105	1441	1377	1377	1513	22	22	33	107	107	115	67	67	179
Cholera - Choléra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creutzfeld Jakob Disease - Maladie de Creutzfeldt-Jakob	0461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cryptosporidiosis - Cryptosporidiose	136.8	2	2	3	23	23	6	3	3	15	12	12	39	1	1	5	-	-	-	-	-	-
Cyclospora - Cyclospora		-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria - Diphtérie	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis - Giardiase	007.1	31	31	33	32	32	56	43	43	73	181	181	223	2	2	4	4	4	2	-	-	-
Gonococcal Infections - Infections gonococciques (1)	098	186	186	153	110	110	87	91	91	147	149	149	203	2	2	3	42	42	43	10	10	27
Group B Streptococcal Disease in Neonates - Maladie streptococcique groupe B chez les nouveau-nés	038.0	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haemophilus influenzae B (all invasive) - (invasive) à H. influenzae B (2)	3200.0,038.41*	2	2	-	3	3	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hantavirus Pulmonary Syndrome - Syndrome pulmonaire de l'hantivirus	480.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A - Hépatite A	070.0,070.1	3	3	2	-	-	3	5	5	8	27	27	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis B - Hépatite B	070.2,070.3	-	-	2	9	9	10	6	6	14	121	121	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis C - Hépatite C		147	147	124	133	133	176	326	326	352	1049	1049	1376	13	13	16	15	15	9	-	-	2
Human Immunodeficiency Virus Virus de l'immunodéficience humaine		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invasive Group A Streptococcal Disease - Maladie streptococcique invasive groupe A	034,035,670	-	-	-	9	9	-	39	39	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invasive Pneumococcal Disease - Maladie pneumococcique invasive	481	20	20	12	11	11	7	69	69	15	16	16	3	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Legionellosis - Légionellose	482.41	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leprosy - Lèpre	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria - Paludisme	084	3	3	1	-	-	-	3	3	5	11	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Measles - Rougeole	055	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningococcal Infections - Infections à méningocoques	036	7	7	1	2	2	3	21	21	19	16	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mumps - Oreillons	072	-	-	1	-	-	2	2	2	2	9	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertussis - Coqueluche	033	1	1	9	101	101	130	40	40	65	138	138	258	-	-	108	-	-	2	-	-	-
Plague - Peste	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis - Poliomyélite	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies - Rage	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubella - Rubéole	056	1	1	1	-	-	-	2	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congenital Rubella - Rubéole congénitale	771.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellosis - Salmonellose (3)	003	32	32	54	51	51	44	128	128	88	149	149	160	2	2	-	3	3	-	1	1	3
Shigellosis - Shigellose	004	4	4	7	2	2	7	9	9	17	51	51	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Congenital - Syphilis, congénitale	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Latent - Syphilis, latente récente	092	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Early Symptomatic Syphilis, symptomatique récente	091	-	-	-	-	-	-	1	1	1	17	17	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis, Other - Autres syphilis	090,092-097	-	-	1	-	-	-	2	2	9	16	16	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus - Tétanos	037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose**	010-018	..	..	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Typhoid - Typhoïde	002.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verotoxigenic E. coli - E. coli vérotoxigènes	008..01*	7	7	5	7	7	8	27	27	10	23	23	23	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Yellow Fever - Fièvre jaune	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SYMBOLS

. Not reportable
.. Not available
- No cases reported

SIGNES

. À déclaration non obligatoire
.. Non disponible
- Aucun cas déclaré

SOURCE

Divison of Disease Surveillance
Centre for Infectious Disease Prevention and Control
Health Canada
Ottawa, Ontario K1A 0L2
Tel.: (613) 957-0334

SOURCE

Division de surveillance des maladies
Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses
Santé Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Tél.: (613) 957-0334

** Due to inconsistency in reporting, AIDS and tuberculosis cases will not be shown in the report. They will be included in the report at the end of the year when AIDS and tuberculosis numbers have been finalized.
Les cas de sida et de tuberculose n'apparaîtront pas dans le rapport à cause de rapports incohérents. Ils seront ajoutés au rapport de fin d'année une fois que les chiffres associés au sida et à la tuberculose auront été compilés adéquatement.