Summary of Reported Cases of Infectious Syphilis (concluded)

Sommaire des cas signalés de syphilis infectieuse (fin)

| Reporting Area<br>Région déclarante | March<br>Mars | | Cumulative Jan.-Mar.<br>Totaux cumulatifs janv.-mars | |
|---|---|---|---|---|
| | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 |
| EAST SOUTH CENTRAL -- CENTRE-SUD EST | | | | |
| Kentucky | 199 | 207 | 574 | 619 |
| Tennessee | 13 | 12 | 37 | 42 |
| Alabama | 28 | 46 | 78 | 150 |
| Mississippi | 108 | 104 | 292 | 315 |
| | 50 | 45 | 167 | 112 |
| WEST SOUTH CENTRAL -- CENTRE-SUD OUEST | | | | |
| Arkansas | 222 | 192 | 665 | 577 |
| Louisana -- Louisiane | 19 | 19 | 53 | 53 |
| Oklahoma | 79 | 42 | 175 | 161 |
| Texas | 10 | 13 | 41 | 42 |
| | 114 | 118 | 396 | 321 |
| MOUNTAIN -- ROCHEUSES | | | | |
| Montana | 28 | 51 | 94 | 159 |
| Idaho | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Wyoming | — | — | — | 1 |
| Colorado | — | — | — | — |
| New Mexico -- Nouveau-Mexique | 4 | 1 | 13 | 6 |
| Arizona | 6 | 10 | 22 | 31 |
| Utah | 10 | 32 | 43 | 90 |
| Nevada | 2 | 1 | 4 | 8 |
| | 1 | 5 | 2 | 18 |
| PACIFIC -- PACIFIQUE | | | | |
| Washington | 123 | 201 | 457 | 529 |
| Oregon | 7 | 5 | 15 | 25 |
| California -- Californie | 6 | 2 | 11 | 10 |
| Alaska | 105 | 192 | 422 | 485 |
| Hawaii | — | 1 | 2 | 3 |
| | 5 | 1 | 7 | 6 |
| U.S. TOTAL -- ÉTATS-UNIS - TOTAL | 1,837 | 2,012 | 5,473 | 5,751 |
| TERRITORIES -- TERRITOIRES | | | | |
| Puerto Rico | 83 | 74 | 245 | 198 |
| Virgin Islands -- Iles Vierges | 82 | 74 | 241 | 197 |
| | 1 | — | 4 | 1 |

Note: Cumulative totals include revised and delayed reports through previous months.
Nota: Les totaux cumulatifs comprennent les rectifications et mises à jour de rapports des mois précédents.

Source: United States, Morbidity and Mortality, Weekly Report, April 23, 1966. -- États-Unis, rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, 23 avril 1966.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

May 7, 1966

18th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

7 mai 1966

18e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

McGILL UNIVERSITY
MAY 1966
EPIDEMIOLOGY LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 7, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Median - - Médiane 1961-1965 | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median - - Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 14 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | 20 | 4 | 31 | 55 | 28 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 1 | 1 | — | 11 | 12 | 33 |
| 4 | Dysentery ..... | 28 | 27r | 56 | 2,073 | 1,641 | 1,130 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 1 | — | — | 21 | 11 | 3 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 12 | 26r | 20 | 1,751 | 838 | 469 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 15 | 1 | 36 | 301 | 792 | 707 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 13 | 22 | 27 | 328 | 440 | 399 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 17 | 5 | 5 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 12 | 22 | 26 | 241 | 367 | 367 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 1 | — | — | 70 | 68 | 18 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 134 | 109r | 189 | 2,560 | 2,797 | 4,156 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | 3 | 3 | 39 | 77 | 51 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 3 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | 3 | 2 | 32 | 68 | 35 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | 3 | 4 | 36 | 36 | 44 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 37 | 33 | 72 | 918 | 981 | 1,695 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | 1 | 6 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 376 | 430r | 218 | 9,190 | 5,762 | 4,774 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 1 | — | 2 | 38 | 51 | 58 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 410 | 492 | 384 | 7,775 | 7,771 | 7,075 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 371 | 445 | 339 | 7,091 | 6,880 | 6,158 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 39 | 47 | 46 | 682 | 890 | 895 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 2 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 mai 1966

| Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 4 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 4 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 2 | — | — | — | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | . | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 21 | — | 103 | 29 | 40 | 1 | 212 | 40 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 3 | — | — | 1 | 4 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | 2 | 2 | 10 | 6 | 89 | 26 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 12 | 23 | 175 | 57 | 56 | 30 | 1,088 | 941 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 11 | 4 | 149 | 119 | — | — | 7 | 24 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 11 | 4 | 142 | 114 | — | — | 7 | 24 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 7, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | 20 | 21 | 40 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 10 | — | 180 | 608 | — | — | — | 14 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 2 | 7 | — | — | — | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 10 | — | 178 | 601 | — | — | — | 14 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | 1 | 5 | 45 | — | — | 3 | 3 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | 1 | 5 | 31 | — | — | 2 | 3 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 14 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 2 | 3 | 113 | 211 | 3 | 5 | 61 | 95 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 1 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 3 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | 2 | 5 | 9 | — | — | 21 | 3 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 12 | 17 | 393 | 439 | — | — | 2 | 1 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 3 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 10 | 18 | 151 | 48 | 6 | 7 | 99 | 141 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 9 | 13 | 123 | 35 | 6 | 7 | 90 | 137 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | 5 | 28 | 13 | — | — | 9 | 4 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 mai 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11 | 9 | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | 2 | 1,412 | 541 | 4 | 15r | 187 | 130 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | 2 | 1,412 | 541 | 4 | 15r | 187 | 130 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 2 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 8 | 5 | 171 | 168 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 7 | — | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 8 | 5 | 105 | 168 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 12 | 18 | 193 | 143 | 26 | 53r | 1,146 | 992 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 17 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 1 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 10 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 1 | 5 | — | 1 | 11 | 6 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 13 | 16 | 310 | 414 | 9 | 5 | 317 | 359 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 161 | 112 | 1,883 | 222 | 76 | 141r | 2,986 | 1,818 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 8 | 28 | 1 | — | 17 | 8 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 56 | 62 | 1,005 | 1,022 | 56 | 83 | 1,248 | 1,303 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 47 | 54 | 839 | 803 | 41 | 73 | 1,019 | 973 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 9 | 8 | 166 | 219 | 15 | 10 | 229 | 329 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 7, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 1 | — | 1 | 10 | — | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Dysentery ..... | 2 | — | 19 | 103 | 1 | — | 43 | 34 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | 1 | — | 21 | 9 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 1 | — | 5 | 10 | — | — | 22 | 25 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 1 | — | 14 | 93 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | — | 14 | 5 | — | 8 | 21 | 8 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | 4 | 5 | — | 8 | 21 | 7 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 3 | 5 | 103 | 264 | 6 | 2 | 102 | 188 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 10 | — | 1 | 2 | 3 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 10 | . | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | — | 3 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 9 | 5 | — | — | 13 | 13 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | — | 7 | 22 | 18 | 26 | 608 | 378 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 59 | 77 | 858 | 700 | 53 | 55 | 722 | 677 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 55 | 70 | 801 | 636 | 49 | 50 | 678 | 647 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 4 | 7 | 57 | 64 | 4 | 5 | 42 | 30 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 mai 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 5 | 8 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 3 | 9 | 83 | 76 | 8 | 1 | 137 | 108 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 3 | 9 | 82 | 75 | 4 | — | 39 | 50 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 98 | 56 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | 5 | 56 | 46 | 4 | 3 | 52 | 157 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | 5 | 51 | 44 | 4 | 3 | 52 | 105 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 52 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 9 | 5 | 188 | 434 | 12 | 17 | 329 | 379 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| 1 | — | 11 | 5 | — | 1 | 8 | 23 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| 1 | — | 7 | 3 | — | 1 | 8 | 23 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 2 | — | 68 | 47 | 3 | 4 | 84 | 103 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 13 | 33 | 897 | 677 | 28 | 32 | 1,043 | 1,121 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 2 | 7 | — | — | 1 | 1 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 63 | 61 | 1,276 | 1,199 | 87 | 118 | 2,009 | 2,321 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 62 | 60 | 1,211 | 1,151 | 82 | 107 | 1,930 | 2,147 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 1 | 1 | 65 | 48 | 5 | 11 | 79 | 174 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 7, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 22 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 22 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | — | — | — | — | — | — | 10 | 22 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | — | — | — | 1 | — | — | 8 | 16 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — | — | 1 | — | — | 7 | 16 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | — | 16 | 96 | 81 | — | — | 12 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 3 | 3 | 51 | 37 | 6 | 4 | 200 | 180 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 3 | 3 | 51 | 35 | 6 | 4 | 200 | 178 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases -- Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas -- Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| | Anthrax -- Charbon ..... | — | — |
| 062 | Botulism -- Botulisme ..... | — | — |
| 049.1 | Cholera -- Choléra ..... | — | — |
| 043 | Leprosy -- Lèpre ..... | — | — |
| 060 | Malaria -- Paludisme ..... | — | — |
| 110-117 | Plague -- Peste ..... | — | 1 |
| 058 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | — | — |
| 096.2 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | — | — |
| 094 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| 071.0 | | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | — | — |
| 100 | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | — | — |
| 104 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | — | — |
| 108 pt. | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — |
| 101-108 | | — | — |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | — | 77 |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | — | 1 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | — | — |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | — | — |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | — | 6 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 1 | — |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 32 | 31 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 638 | 546 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 102 | 65 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | — | — |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | — | — |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | — | — |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 5 | 11 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

**Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 2, 1966 to April 23, 1966**

**Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 2 janvier 1966 au 23 avril 1966**

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 2,315 | 4 | 30 | 143 | 124 | 67 | 232 | 60 | 21 | 1,634 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 82 | — | 1 | 6 | 13 | 10 | 5 | 1 | — | 46 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | 171 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 171 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 108 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 108 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 53 | — | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | — | 29 |
| Québec | 163 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 163 |
| Ontario | 1,065 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,065 |
| Manitoba | 95 | — | 3 | 17 | 8 | 1 | 26 | 6 | 2 | 32 |
| Saskatchewan | 94 | 1 | 5 | 24 | 12 | 6 | 31 | 6 | 6 | 3 |
| Alberta | 174 | — | 9 | 35 | 33 | 14 | 60 | 16 | 7 | — |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 300 | 3 | 11 | 55 | 49 | 32 | 101 | 26 | 6 | 17 |
| Yukon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 10 | — | — | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| Per cent - 1966 - Pourcent | 100.0 | 0.6 | 4.4 | 21.0 | 18.2 | 9.8 | 34.1 | 8.8 | 3.1 | Excluded - - Non compris |
| Per cent - 1965 - Pourcent | 100.0 | 0.7 | 4.1 | 20.1 | 18.4 | 11.6 | 32.1 | 10.6 | 2.4 | |
| Ratio - 1966 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme | 1.2 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 3.2 | |

## SMALLPOX

### Europe

United Kingdom. — On 2 May, one non-imported case of variola minor, laboratory confirmed, was notified in Walsall (Staffordshire). The patient is a girl aged 16. The date of onset of illness was 16 April. Two contacts, presently isolated, are ill and may be developing smallpox. All necessary measures have been taken.

Epidemiological investigations are presently being carried out to determine the source of infection.

Eight additional cases of variola minor have been notified in Staffordshire up to 10 May, which brings the total to nine. Up to that date, five cases had been observed in Walsall County Borough, three in Stoke-on-Trent County Borough and one in the new district of Warley. These three local areas, all located in Staffordshire, are shown in the smallpox infected area list. The epidemiological investigations are being pursued.

## VARIOLE

### Europe

Royaume-Uni. — Il a été notifié le 2 mai qu'un cas non importé de variole mineure, confirmé par le laboratoire, était survenu à Walsall (Staffordshire). La malade est une jeune fille de 16 ans. Sa maladie avait commencé le 16 avril. Deux contacts, actuellement isolés, sont malades, et il peut s'agir de variole au début. Toutes les mesures nécessaires ont été prises.

Une enquête épidémiologique est en cours pour déterminer la source de l'infection.

Huit nouveaux cas de variole mineure ont été notifiés dans le Staffordshire jusqu'au 10 mai, ce qui porte le total à neuf. Jusqu'à cette date, cinq cas avaient été observés dans le "county borough" de Walsall, trois dans le "county borough" de Stoke-on-Trent et un dans le nouveau district de Warley. Ces trois circonscriptions, toutes situées dans le Staffordshire, figurent donc sur la liste des circonscriptions infectées de variole. L'enquête épidémiologique se poursuit.

SOURCE: WHO Weekly Epidemoligical Record, Geneva; Nos. 18 and 19 -- OMS Relevé Epidémiologique Hebdomadaire Genève; nos 18 et 19.



## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | VITAL STATISTICS | | Price |
|---|---|---|---|
| 84-001 | Monthly Report – Bil. | per year | $1.00 |
| 84-201 | Preliminary Annual Report – Bil. | | .50 |
| 84-202 | Annual Report – Bil. | | 2.00 |
| | **Analytical Reports:** | | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E. | | .25 |
| 84-504 | Accidental Drowning, 1956 – E. | | .25 |
| 84-505 | Mortality from Accidental Falls, 1956 – E. | | .25 |
| 84-506 | Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E. | | .25 |
| 84-507 | Mortality from Home Accidents, 1956 – E. | | .25 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58 – E. | | .50 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55 – E. | | .25 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | | .50 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | | .75 |
| 84-513 | Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 | | .75 |
| 84-514 | Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E. | | .50 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil. | | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil. | | .25 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil. | | .50 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E. | | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil | | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil. | | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957 – E. | | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957 – E. | | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | | |
| 82-201 | Notifiable Diseases – A. Bil. | | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services – E. 1961 | | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service – Bil. 1962 | | .75 |
| 82-204 | Poliomyelitis Trends – E. 1960 | | .25 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil. | | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E. | | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil. | | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil. | | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E. | | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil. | | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) | | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) | per year | 1.00 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960 – A.E. | | .25 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961 – E. | | .50 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1960 – Bil. | | 1.50 |
| | **Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.** | | |
| 82-502 | Family Expenditures for Health Services by Income Groups | | .25 |
| 82-505 | Volume of Sickness | | .25 |
| 82-506 | Permanent Physical Disabilities | | .25 |
| 82-507 | Incidence and Prevalence of Illness | | .25 |
| 82-508 | Volume of Health Care | | .25 |
| 82-509 | Volume of Health Care for Selected Income Groups | | .25 |
| 82-510 | Illness Frequency by Diagnostic Classification | | .25 |
| 82-511 | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex | | .25 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 | | 2.00 |
| 82-519 | Injuries: Frequency, Severity, Health Care | | .75 |
| 82-520 | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons | | .75 |
| 82-521 | Disability Among the Gainfully Employed | | .50 |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A. | | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A. | | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada – A. | | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | | .25 |

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

# NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

May 14, 1966

19th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

# SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

14 mai 1966

19e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé


Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada



McGILL UNIVERSITY
MAY 30 1966
EPIDEMIOLOGY & HEALTH


9005-501


ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 14, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | 2 | 1 | 11 | 11 | 15 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | — | 31 | 53 | 29 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 2 | 1 | — | 13 | 12 | 33 |
| 4 | Dysentery ..... | 30 | 31r | 52 | 2,106 | 1,666 | 1,162 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | 1 | — | 21 | 11 | 3 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 17 | 15r | 26 | 1,771 | 853 | 503 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 13 | 15 | 20 | 314 | 802 | 723 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 46 | 13 | 23 | 374 | 971 | 430 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 17 | 5 | 5 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 46 | 12 | 21 | 287 | 394 | 394 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | 1 | — | 70 | 572 | 18 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 95 | 138r | 153 | 2,659 | 2,900 | 4,318 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 3 | 1 | 4 | 42 | 88 | 54 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 3 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 3 | 1 | 3 | 35 | 79 | 38 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 2 | 1 | 4 | 39 | 39 | 46 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 43 | 37 | 80 | 961 | 990 | 1,775 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | 1 | 6 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 457 | 407r | 269 | 9,678 | 6,014 | 5,048 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 2 | 1 | 3 | 40 | 60 | 60 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 422 | 414 | 380 | 8,202 | 8,241 | 7,455 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 378 | 375 | 323 | 7,474 | 7,295 | 6,481 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 44 | 39 | 49 | 726 | 945 | 947 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 2 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 mai 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 2 | — | — | — | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | . | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | 21 | 103 | 31 | 3 | 40 | 215 | 42 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 4 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 2 | — | 4 | 2 | 13 | 10 | 102 | 26 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 21 | 12 | 196 | 65 | 58 | 56 | 1,146 | 971 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 8 | 11 | 157 | 137 | — | — | 7 | 24 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 8 | 11 | 150 | 132 | — | — | 7 | 24 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 14, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 6 | 10 | 186 | 601 | — | — | — | 20 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 2 | 6 | — | — | — | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 6 | 10 | 184 | 595 | — | — | — | 20 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | — | 5 | 49 | — | — | 3 | 3 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | 5 | 31 | — | — | 2 | 3 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 2 | 2 | 115 | 209 | — | 3 | 61 | 95 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 5 | — | — | — | 1 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 3 | 5 | — | — | — | 1 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 3 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 5 | 10 | — | — | 21 | 3 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 29 | 12 | 422 | 451 | — | — | 2 | 1 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 5 | 10 | 156 | 46 | 4 | 6 | 103 | 157 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 4 | 9 | 127 | 34 | 4 | 6 | 94 | 154 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | 1 | 29 | 12 | — | — | 9 | 3 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 mai 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 11 | 9 | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 1 | — | 1,413 | 542 | 5 | 7r | 195 | 135 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 1 | — | 1,413 | 542 | 5 | 7r | 195 | 135 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 10 | 8 | 181 | 182 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 7 | — | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 10 | 8 | 115 | 182 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 3 | 12 | 196 | 148 | 50 | 30r | 1,200 | 1,032 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 17 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 1 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 10 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 1 | 8 | 1 | — | 13 | 7 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 10 | 13 | 320 | 420 | 7 | 9 | 324 | 369 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 132 | 161 | 2,015 | 244 | 130 | 102r | 3,142 | 1,904 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 2 | — | 10 | 28 | — | 1 | 17 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 37 | 56 | 1,042 | 1,064 | 90 | 56 | 1,338 | 1,374 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 28 | 47 | 867 | 836 | 79 | 41 | 1,098 | 1,018 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 9 | 9 | 175 | 228 | 11 | 15 | 240 | 356 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 14, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 2 | 1 | 3 | 10 | — | — | 2 | 1 |
| 4 | Dysentery ..... | 2 | 2 | 21 | 110 | — | 1 | 43 | 36 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | 1 | 21 | 9 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 2 | 1 | 7 | 14 | — | — | 22 | 27 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | 1 | 14 | 96 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | — | 24 | 8 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | — | 5 | 5 | 3 | — | 24 | 7 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | 1 | 10 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 11 | 3 | 114 | 279 | 2 | 6 | 104 | 195 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 4 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 10 | . | . | 2 | 4 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | — | 1 | 3 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 1 | — | 10 | 5 | — | — | 13 | — |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 1 | — | 8 | 22 | 16 | 18 | 624 | 422 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 4 | 3 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 56 | 59 | 914 | 731 | 37 | 53 | 759 | 708 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 50 | 55 | 851 | 664 | 36 | 49 | 714 | 675 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 6 | 4 | 63 | 67 | 1 | 4 | 43 | 31 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 mai 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 5 | — | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 8 | 3 | 91 | 80 | 8 | 8 | 145 | 113 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 8 | 3 | 90 | 79 | 1 | 4 | 40 | 50 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 7 | 4 | 105 | 61 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 3 | — | 59 | 54 | 29 | 4 | 81 | 662 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 3 | — | 54 | 52 | 29 | 4 | 81 | 110 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 552 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 11 | 9 | 199 | 449 | 13 | 12 | 342 | 398 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | 1 | 11 | 5 | 1 | — | 9 | 28 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | 1 | 7 | 3 | 1 | — | 9 | 28 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 4 | — | 1 | 2 | 7 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 6 | 2 | 74 | 49 | 4 | 3 | 88 | 106 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 32 | 13 | 929 | 699 | 29 | 28 | 1,072 | 1,146 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 2 | 9 | — | — | 1 | 4 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 70 | 63 | 1,346 | 1,274 | 110 | 87 | 2,119 | 2,497 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 62 | 62 | 1,273 | 1,224 | 102 | 82 | 2,032 | 2,308 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 8 | 1 | 73 | 50 | 8 | 5 | 87 | 189 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 14, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | Cumulative total - - Total cumulatif 1965 | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | Cumulative total - - Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 22 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 22 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | 10 | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | 2 | – | 10 | 17 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | 2 | – | 9 | 17 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | 9 | 5 | 110 | 84 | – | – | 12 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 2 | 6 | 57 | 37 | 3 | 7 | 204 | 192 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 2 | 6 | 57 | 35 | 3 | 7 | 204 | 190 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week - - Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | – | – |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | 77 |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | 1 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | – |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | | |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante | Previous week - - Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 7 | – |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 2 | 1 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 35 | 32 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 685 | 638 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 88 | 102 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | 1 | – |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | – | – |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | | |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 8 | 5 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province Cumulative Cases from January 2, 1966 to May 7, 1966

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 2 janvier 1966 au 7 mai 1966

| Province | Gonorrhoea - - Blennorragie | | Syphilis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acquired -- Acquise | | | |
| | Ophthalmia neonatorum - - Ophthalmie du nouveau-né | All other forms - - Toutes les autres formes | Primary - - Primaire | Secondary - - Secondaire | Latent - - Latente | Tertiary-cardio-vasculaire - - Tertiaire-cardio-vasculaire |
| Int. list No. -- N° liste int. | 033 | 030-032, 034 | 021.0 021.1 | 021.2 021.3 | 028 | 023 |
| CANADA | 2 | 7,089 | 138 | 73 | 381 | 18 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | — | 142 | — | — | 3 | 3 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | — | 7 | — | — | — | — |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | — | 123 | 8 | 1 | 2 | — |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | — | 90 | 2 | — | 4 | 1 |
| Québec | — | 839 | 12 | 8 | 121 | 8 |
| Ontario | — | 1,019 | 30 | 21 | 147 | 2 |
| Manitoba | — | 801 | 20 | 6 | 27 | 1 |
| Saskatchewan | 2 | 676 | 18 | 3 | 20 | — |
| Alberta | — | 1,211 | 31 | 28 | 5 | 1 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | — | 1,930 | 17 | 6 | 52 | 2 |
| Yukon | — | 51 | — | — | — | — |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | — | 200 | — | — | — | — |

| Province | Syphilis | | | | Other venereal diseases - - Autres maladies vénériennes |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acquired -- Acquise | | | | |
| | Tertiary-neuro-syphilis - - Tertiaire-neuro-syphilis | Tertiary-other - - Tertiaire-autres | Prenatal-congenital - - Prénatale-congénitale | Other and unspecified - - Autres et sans précisions | |
| Int. list No. -- N° liste int. | 024 026 | 027 | 020 | 029 | 036 037 038 |
| CANADA | 29 | 4 | 24 | 15 | 2 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 1 | — | — | — | — |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | — | — | — | — | — |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 1 | — | 2 | 14 | — |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 1 | — | 1 | — | — |
| Québec | 8 | — | 9 | — | — |
| Ontario | 14 | 4 | 11 | — | — |
| Manitoba | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Saskatchewan | 1 | — | — | — | 2 |
| Alberta | — | — | — | — | — |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 2 | — | — | — | — |
| Yukon | — | — | — | — | — |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | — | — | — | — | — |



Rabies in Animals — Laboratory Confirmed Cases in Canada

Le rage chez les animaux — cas confirmés par laboratoires au Canada

| Province | Total | Domestic Animals - - Animaux domestiques | | Wildlife - - Faune |
|---|---|---|---|---|
| | | Dogs - - Chiens | Other - - Autres | |
| **Canada:** | | | | |
| April - Avril 1966 | 64 | 8 | 18 | 38 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 64 | 8 | 18 | 38 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 133 | 17 | 36 | 80 |
| **New Brunswick -- Nouveau-Brunswick:** | | | | |
| April - Avril 1966 | 1 | — | — | 1 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 1 | — | — | 1 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | — | — | — | — |
| **Québec:** | | | | |
| April - Avril 1966 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| **Ontario:** | | | | |
| April - Avril 1966 | 44 | 5 | 14 | 25 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 44 | 5 | 14 | 25 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 114 | 15 | 29 | 70 |
| **Manitoba:** | | | | |
| April - Avril 1966 | 7 | — | 1 | 6 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 7 | — | 1 | 6 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 1 | — | — | 1 |
| **Saskatchewan:** | | | | |
| April - Avril 1966 | 4 | — | — | 4 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 4 | — | — | 4 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 4 | — | 3 | 1 |
| **British Columbia -- Colombie-Britannique:** | | | | |
| April - Avril 1966 | | | | |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | — | — | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 1 | — | — | 1 |
| **Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest:** | | | | |
| April - Avril 1966 | — | — | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1966) | — | — | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1965) | — | — | — | — |

(1) Cumulative covers the period from April 1 to April 30, 1966
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 avril 1966

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | VITAL STATISTICS | Price |
|---|---|---|
| 84-001 | Monthly Report – Bil. per year | $1.00 |
| 84-201 | Preliminary Annual Report – Bil. | .50 |
| 84-202 | Annual Report – Bil. | 2.00 |
| | **Analytical Reports:** | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E. | .25 |
| 84-504 | Accidental Drowning, 1956 – E. | .25 |
| 84-505 | Mortality from Accidental Falls, 1956 – E. | .25 |
| 84-506 | Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E. | .25 |
| 84-507 | Mortality from Home Accidents, 1956 – E. | .25 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58 – E. | .50 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55 – E. | .25 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .50 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .75 |
| 84-513 | Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 | .75 |
| 84-514 | Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E. | .50 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil. | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil. | .25 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil. | .50 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E. | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | 1.00 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil. | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | |
| 82-201 | Notifiable Diseases – A. Bil. | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services – E. 1961 | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service – Bil. 1962 | .75 |
| 82-204 | Poliomyelitis Trends – E. 1960 | .25 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil. | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E. | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil. | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil. | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E. | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) per year | 1.00 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960 – A.E. | .25 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961 – E. | .50 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1960 – Bil. | 1.50 |
| | **Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.** | |
| 82-502 | Family Expenditures for Health Services by Income Groups | .25 |
| 82-505 | Volume of Sickness | .25 |
| 82-506 | Permanent Physical Disabilities | .25 |
| 82-507 | Incidence and Prevalence of Illness | .25 |
| 82-508 | Volume of Health Care | .25 |
| 82-509 | Volume of Health Care for Selected Income Groups | .25 |
| 82-510 | Illness Frequency by Diagnostic Classification | .25 |
| 82-511 | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex | .25 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 | 2.00 |
| 82-519 | Injuries: Frequency, Severity, Health Care | .75 |
| 82-520 | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons | .75 |
| 82-521 | Disability Among the Gainfully Employed | .50 |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A. | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A. | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada – A. | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | .25 |

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

# NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

May 21, 1966

20th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

# SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

21 mai 1966

20e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé


Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada



9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 21, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | 1 | — | 1 | 12 | 11 | 16 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 1 | 31 | 59 | 30 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | 2 | — | 13 | 12 | 35 |
| 4 | Dysentery ..... | 27 | 32r | 52 | 2,135 | 1,738 | 1,234 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 2 | — | — | 23 | 22 | 3 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 22 | 19r | 28 | 1,795 | 872 | 531 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 3 | 13 | 20 | 317 | 844 | 743 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 105 | 46 | 23 | 479 | 633 | 463 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 17 | 5 | 5 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 29 | 46 | 32 | 316 | 425 | 438 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 76 | — | — | 146 | 203 | 18 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 66 | 100r | 143 | 2,731 | 3,043 | 4,483 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | 3 | 2 | 43 | 85 | 56 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 5 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | 3 | 2 | 36 | 76 | 40 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | 2 | 1 | 40 | 41 | 46 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 27 | 6 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 67 | 43 | 94 | 1,028 | 1,036 | 1,855 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | 1 | 7 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 328 | 483 | 209 | 10,032 | 6,222 | 5,193 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | 2 | 5 | 41 | 61 | 61 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 433 | 424 | 393 | 8,637 | 8,635 | 7,848 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 395 | 380 | 339 | 7,871 | 7,634 | 6,820 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 37 | 44 | 54 | 763 | 1,000 | 1,001 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 mai 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 7 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 7 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 2 | — | — | — | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | . | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (047.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | — | 103 | 41 | — | 3 | 215 | 42 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| 1 | — | 6 | 4 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 3 | 2 | 7 | 2 | 13 | 13 | 115 | 26 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 3 | 21 | 199 | 65 | 52 | 58 | 1,198 | 993 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 3 | 8 | 160 | 143 | — | — | 7 | 25 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 3 | 8 | 153 | 138 | — | — | 7 | 25 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 21, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 43 | — | — | — | 3 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 3 | 6 | 189 | 603 | 2 | — | 2 | 20 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 2 | 6 | 2 | — | 2 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 3 | 6 | 187 | 597 | — | — | — | 20 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | — | 5 | 191 | 1 | — | 4 | 3 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | 5 | 54 | 1 | — | 3 | 3 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 137 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 7 | 2 | 122 | 215 | — | — | 61 | 96 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | — | 6 | 5 | — | — | — | 1 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | — | 4 | 5 | — | — | — | 1 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 5 | 10 | — | — | 21 | 3 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 42 | 29 | 464 | 478 | 1 | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 18 | 5 | 174 | 51 | 3 | 4 | 106 | 167 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 15 | 4 | 142 | 39 | 3 | 4 | 97 | 163 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 3 | 1 | 32 | 12 | — | — | 9 | 4 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 mai 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 11 | 9 | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | 1 | 1,413 | 544 | 4 | 7r | 201 | 144 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | 1 | 1,413 | 544 | 4 | 7r | 201 | 143 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 3 | 10 | 184 | 186 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 7 | — | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 3 | 10 | 118 | 186 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 1 | 3 | 197 | 155 | 19 | 55r | 1,225 | 1,070 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 17 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 1 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 10 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 1 | 8 | — | 1 | 13 | 7 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 12 | 10 | 332 | 436 | 20 | 7 | 344 | 379 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 74 | 132 | 2,089 | 248 | 89 | 156r | 3,257 | 1,996 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | 2 | 10 | 28 | — | — | 18 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 45 | 37 | 1,087 | 1,093 | 68 | 90 | 1,406 | 1,450 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 40 | 28 | 907 | 858 | 53 | 79 | 1,151 | 1,063 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 5 | 9 | 180 | 235 | 14 | 11 | 254 | 387 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 21, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | — | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | 2 | 3 | 11 | — | — | 2 | 1 |
| 4 | Dysentery ..... | — | 2 | 21 | 115 | 7 | — | 50 | 47 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | 2 | — | 23 | 19 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | 2 | 7 | 12 | 5 | — | 27 | 28 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | — | 14 | 103 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 77 | 1 | 92 | 5 | 1 | 3 | 25 | 8 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 25 | 7 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 76 | — | 86 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 9 | 11 | 123 | 285 | 10 | 2 | 114 | 203 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 4 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 10 | . | . | 2 | 4 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | 1 | 1 | 3 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 2 | 1 | 12 | 5 | — | — | 13 | 13 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | 1 | 8 | 23 | 26 | 16 | 650 | 437 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 4 | 3 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 47 | 56 | 961 | 773 | 42 | 37 | 801 | 739 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 44 | 50 | 895 | 705 | 40 | 36 | 754 | 707 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 3 | 6 | 66 | 68 | 2 | 1 | 45 | 31 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 mai 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 5 | 9 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 9 | 8 | 100 | 81 | 2 | 8 | 147 | 124 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 9 | 8 | 99 | 80 | 2 | 1 | 42 | 59 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | — | 7 | 105 | 63 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 5 | 3 | 64 | 56 | 18 | 29 | 99 | 176 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 5 | 3 | 59 | 54 | 18 | 29 | 99 | 113 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 63 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 11 | 11 | 210 | 462 | 9 | 13 | 351 | 452 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | 11 | 5 | — | 1 | 9 | 25 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | 7 | 3 | — | 1 | 9 | 25 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 5 | — | — | 2 | 7 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 6 | 6 | 80 | 51 | 11 | 4 | 99 | 111 | Coqueluche ..... 056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 12 | 32 | 941 | 711 | 29 | 29 | 1,101 | 1,173 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 2 | 10 | — | — | 1 | 4 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 67 | 70 | 1,413 | 1,342 | 136 | 110 | 2,255 | 2,607 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 63 | 62 | 1,336 | 1,285 | 130 | 102 | 2,162 | 2,410 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 4 | 8 | 77 | 57 | 6 | 8 | 93 | 197 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 21, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif | | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif | |
| | | | 1966 | 1965 | | | 1966 | 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | – | – | – | 10 | 22 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | 1 | – | 2 | 10 | 17 |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | 1 | – | 2 | 9 | 17 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | 9 | 110 | 91 | – | – | 12 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | – | 4 | 59 | 38 | 4 | 3 | 208 | 207 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | – | 4 | 59 | 36 | 4 | 3 | 208 | 205 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week - - Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | – |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | 1 |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | – | – |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | – |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | 77 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | 1 |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | – | – |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante | Previous week - - Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 5 | 7 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 11 | 2 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 42 | 45 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 619 | 685 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 75 | 88 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | – | 1 |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | – | – |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 9 | 8 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Venereal Diseases for the period January 2, 1966 to April 23, 1966

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes pour la période 2 janvier 1966 au 23 avril 1966

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 6,874 | 7 | 5 | 4 | 22 | 940 | 4,436 | 581 | 142 | 737 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 134 | 1 | — | — | 1 | 24 | 70 | 4 | 1 | 33 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 123 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 123 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 86 | — | — | — | 1 | 11 | 59 | 7 | 2 | 6 |
| Québec | 887 | 1 | — | — | 4 | 98 | 442 | 84 | 45 | 213 |
| Ontario | 1,109 | 3 | — | — | 1 | 157 | 736 | 76 | 36 | 100 |
| Manitoba | 722 | — | 1 | 1 | 4 | 144 | 509 | 48 | 9 | 6 |
| Saskatchewan | 614 | 2 | — | — | 2 | 127 | 370 | 54 | 10 | 49 |
| Alberta | 1,152 | — | — | 1 | 2 | 147 | 837 | 120 | 13 | 32 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 1,804 | — | 4 | 2 | 7 | 180 | 1,261 | 168 | 23 | 159 |
| Yukon | 46 | — | — | — | — | 5 | 27 | 8 | 2 | 4 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 190 | — | — | — | — | 47 | 125 | 12 | 1 | 5 |
| Per cent - 1966 - Pourcent | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 15.3 | 72.3 | 9.5 | 2.3 | Excluded - - Non compris |
| Per cent - 1965 - Pourcent | 100.0 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.6 | 72.0 | 11.3 | 2.6 | |
| Ratio - 1966 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme | 2.4 | 6.0 | (x) | (x) | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | |

Gonorrhoea -- Blennorragie

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 6,276 | 5 | 5 | 4 | 21 | 916 | 4,186 | 430 | 39 | 670 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 127 | 1 | — | — | 1 | 24 | 68 | — | — | 33 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 101 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 101 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 77 | — | — | — | 1 | 11 | 54 | 5 | 1 | 5 |
| Québec | 738 | — | — | — | 4 | 92 | 393 | 47 | 4 | 198 |
| Ontario | 905 | 2 | — | — | 1 | 152 | 638 | 33 | 5 | 74 |
| Manitoba | 676 | — | 1 | 1 | 4 | 140 | 489 | 34 | 1 | 6 |
| Saskatchewan | 579 | 2 | — | — | 1 | 123 | 348 | 51 | 6 | 48 |
| Alberta | 1,089 | — | — | 1 | 2 | 144 | 810 | 94 | 7 | 31 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 1,741 | — | 4 | 2 | 7 | 178 | 1,234 | 146 | 12 | 158 |
| Yukon | 46 | — | — | — | — | 5 | 27 | 8 | 2 | 4 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 190 | — | — | — | — | 47 | 125 | 12 | 1 | 5 |
| Per cent - 1966 - Pourcent | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 16.3 | 74.7 | 7.6 | 0.7 | Excluded - - Non compris |
| Per cent - 1965 - Pourcent | 100.0 | — | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.5 | 75.4 | 8.9 | 0.7 | |
| Ratio - 1966 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme | 2.5 | 4.0 | (x) | (x) | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | |

-- Less than 0.05 -- moins de 0.05.

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases -- La proportion a été omise en raison de l'absence des cas des hommes ou des femmes.



Provincial Analysis of Rare Diseases Cumulative to May 14, 1966

Analyse provinciale des chiffres accumulés cumulatif au 14 mai 1966

| Disease -- Maladie | Canada | Nfld. - - T.-N. | P.E.I. - - Î. P.-É. | N.S. - - N.-É. | N.B. - - N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. - - Alb. | B.C. - - C.-B. | N.W.T. - - T. N.-O. | Y. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botulism -- Botulisme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leprosy -- Lèpre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malaria -- Paludisme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Psittacosis and ornithosis -- Psittacose, et ornithose | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rabies -- Rage chez l'homme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rickettsial infections -- Infections à rickettsia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tetanus -- Tétanos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trichinosis -- Trichinose | 77 | — | — | — | — | 77 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tularaemia -- Tularémie | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |

Other Diseases Reported by Provinces from January 2, 1966 to May 14, 1966

Autres maladies signalées par les provinces du 2 janvier 1966 au 14 mai 1966

| Disease -- Maladie | P.E.I. - - Î. P.-É. | N.S. - - N.-É. | N.B. - - N.-B. | Qué. | Man. | Sask. | Alta. - - Alb. | B.C. - - C.-B. | N.W.T. - - T. N.-O. | Y. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chickenpox -- Varicelle | — | — | 1 | 2,402 | — | — | — | — | 49 | — |
| Erysipelas -- Érysipèle | 6 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Gastro-enteritis -- Gastro-entérite | — | — | 12 | 1 | — | 10 | — | — | — | — |
| Impetigo -- Impétigo | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | — |
| Influenza -- Grippe | 2,808 | — | — | 1,346 | — | — | — | — | 3,519 | 714 |
| Malignant neoplasm -- Tumeurs malignes | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Measles -- Rougeole | — | — | 17 | 1,245 | — | — | 2,057 | — | 6 | 222 |
| Mumps -- Oreillons | — | — | 2 | 2,162 | 1 | — | — | — | — | 115 |
| Rubella -- Rubéole | — | — | 5 | 1,643 | — | — | 389 | — | 1 | 3 |
| Scabies -- Gale | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — |
| Staphylococcal infections -- Infections à staphylocoques | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — |

Other Diseases Reported by Provinces (concluded)

Autres Maladies signalées par les provinces (fin)

Encephalitis — Encéphalite:
Québec, 9; Saskatchewan, 4.

Histoplasmosis — Histoplasmose:
Québec, 3.

Meningitis — Méningite:
Québec, 7; N.W.T. — T.N.-O., 3.

Mononucleosis infectious — Mononucléose infectieuse:
Québec, 31; Saskatchewan, 1.

Other diseases attributable to viruses not classifiable — Autres maladies attribuables a un filtrant et ne pouvant être classées:
Québec, 14.

Pediculosis — pédiculose:
Québec, 1.

Puerperal Pyrexia — Pyrexie puerpérale:
Alberta, 1.

Ringworm — Teigne:
Québec, 4.

Toxoplasmosis — Toxoplasmose:
Québec, 2.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

May 28, 1966

21st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

28 mai 1966

21e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 28, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 17 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | — | 31 | 62 | 32 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | 13 | 12 | 35 |
| 4 | Dysentery ..... | 25 | 28r | 56 | 2,161 | 1,779 | 1,338 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 1 | 2 | — | 24 | 22 | 3 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 10 | 23r | 17 | 1,806 | 886 | 552 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 14 | 3 | 43 | 331 | 871 | 842 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 31 | 105 | 27 | 510 | 532 | 500 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 17 | 5 | 5 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 31 | 29 | 23 | 348 | 440 | 452 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | 76 | 12 | 145 | 87 | 18 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 70 | 70r | 127 | 2,808 | 3,128 | 4,610 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | 1 | 1 | 44 | 87 | 56 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 5 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | 1 | 1 | 37 | 78 | 40 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 5 | 1 | 1 | 45 | 39 | 49 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 27 | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 42 | 67 | 72 | 1,070 | 1,088 | 1,927 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | 1 | 7 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 319 | 343 | 188 | 10,366 | 6,406 | 5,405 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 1 | — | 2 | 42 | 65 | 65 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 386 | 437 | 348 | 9,030 | 9,041 | 8,209 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 345 | 399 | 300 | 8,223 | 8,002 | 7,136 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 40 | 37 | 45 | 803 | 1,038 | 1,037 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 mai 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 2 | — | — | — | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | . | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 1 | — | 104 | 33 | 4 | — | 219 | 44 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | 1 | 6 | 4 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | 3 | 7 | 2 | 8 | 13 | 123 | 26 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 10 | 3 | 209 | 68 | 83 | 52 | 1,281 | 1,015 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 4 | 3 | 164 | 150 | — | — | 7 | 25 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 4 | 3 | 157 | 145 | — | — | 7 | 25 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 28, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 14 | 3 | 203 | 620 | — | 2 | 2 | 20 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 2 | 6 | — | 2 | 2 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 14 | 3 | 201 | 614 | — | — | — | 20 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | — | 5 | 85 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | 5 | 63 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 3 | 7 | 125 | 217 | 2 | — | 63 | 98 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | 1 | 6 | 5 | — | — | — | 1 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | 1 | 4 | 5 | — | — | — | 1 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | — | 1 | — | — | — | 4 | 1 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 5 | 10 | — | — | 21 | 3 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 12 | 42 | 476 | 489 | — | 1 | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 5 | 18 | 179 | 57 | 14 | 3 | 120 | 173 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 5 | 15 | 147 | 42 | 14 | 3 | 111 | 169 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | 3 | 32 | 15 | — | — | 9 | 4 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 mai 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 12 | 9 | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 1 | — | 1,414 | 544 | 4 | 5[r] | 206 | 152 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 1 | — | 1,414 | 544 | 4 | 5[r] | 206 | 151 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 8 | 3 | 192 | 186 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 7 | — | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 8 | 3 | 126 | 186 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 3 | 1 | 200 | 161 | 19 | 23[r] | 1,248 | 1,105 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 17 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 1 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 10 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 1 | 6 | 1 | — | 14 | 7 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 14 | 12 | 346 | 439 | 15 | 20 | 359 | 398 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 85 | 74 | 2,174 | 255 | 73 | 104[r] | 3,345 | 2,089 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 1 | — | 11 | 28 | — | — | 18 | 10 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 70 | 45 | 1,157 | 1,159 | 95 | 68 | 1,501 | 1,509 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 61 | 40 | 968 | 915 | 71 | 53 | 1,222 | 1,109 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 9 | 5 | 189 | 244 | 23 | 14 | 277 | 400 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 28, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 3 | 10 | — | — | 2 | 1 |
| 4 | Dysentery ..... | 2 | — | 23 | 122 | 1 | 7 | 51 | 49 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | 1 | 2 | 24 | 19 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 2 | — | 9 | 13 | — | 5 | 27 | 30 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | — | 14 | 109 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 2 | 77 | 94 | 5 | 5 | 1 | 30 | 10 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 30 | 9 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | 76 | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 1 | 9 | 124 | 292 | 6 | 10 | 120 | 205 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 4 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 10 | . | . | 2 | 4 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | — | 2 | 3 | — | — | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 1 | 2 | 13 | 5 | — | — | 13 | 15 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | — | 8 | 23 | 14 | 26 | 664 | 451 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 4 | 4 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 43 | 47 | 1,004 | 808 | 44 | 42 | 845 | 768 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 42 | 44 | 937 | 739 | 39 | 40 | 793 | 736 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | 3 | 67 | 69 | 5 | 2 | 50 | 31 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 mai 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 5 | 9 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 2 | 9 | 102 | 84 | 1 | 2 | 148 | 127 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 2 | 9 | 101 | 83 | 1 | 2 | 43 | 59 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | 105 | 66 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 3 | 5 | 67 | 58 | 9 | 18 | 108 | 177 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 3 | 5 | 62 | 56 | 9 | 18 | 108 | 114 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 63 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 11 | 11 | 221 | 485 | 20 | 9 | 371 | 466 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| 1 | — | 12 | 5 | — | — | 9 | 27 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| 1 | — | 8 | 3 | — | — | 9 | 27 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 5 | 2 | — | 4 | 7 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 3 | 6 | 83 | 75 | 1 | 11 | 100 | 115 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 28 | 12 | 969 | 721 | 14 | 29 | 1,115 | 1,197 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 2 | 10 | — | — | 1 | 6 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 40 | 67 | 1,453 | 1,418 | 63 | 136 | 2,318 | 2,715 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 40 | 63 | 1,376 | 1,361 | 61 | 130 | 2,223 | 2,508 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | 4 | 77 | 57 | 2 | 6 | 95 | 207 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 28, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon: Report week -- Semaine du rapport | Yukon: Previous week -- Semaine précédente | Yukon: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Yukon: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport | Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente | Northwest Territories: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Northwest Territories: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 13 | 22 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 17 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 9 | 17 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 110 | 91 | – | – | 12 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 1 | – | 60 | 47 | 7 | 8 | 222 | 212 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 1 | – | 60 | 43 | 7 | 8 | 222 | 210 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | – | 4 | – | – | – | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | – | – |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | 77 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | 1 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | – |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 8 | 5 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 1 | 11 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 40 | 42 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 774 | 619 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 87 | 75 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | – | – |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | – | – |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | | |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 6 | 9 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

SMALLPOX IN 1965 (concluded) — VARIOLE EN 1965 (fin)

| | Cases[a] — Cas[a] 1961 | 1962 | 1963 | 1964[b] | 1965[b] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Africa — Afrique** | | | | | |
| Uganda — Ouganda ..... | 398 | 628 | 419 | 523 | 1,315[3i] |
| United Arab Rep. — Rép. arabe unie ..... | 1[i] | 4[4i] | 2[2i] | — | — |
| Central African Rep. — Rép. centrafricaine .. | — | 57[2i] | 3[3i] | — | — |
| Southern Rhodesia — Rhodésie du Sud ..... | 3 | 15 | 44 | 200 | 40[13i] |
| Urundi[c] — Ruanda ..... | 18 | | | | |
| Rwanda[c] ..... | | 30 | — | — | 5 |
| Senegal — Sénégal ..... | 201 | 231 | 87 | 2 | — |
| Sierra Leone ..... | 6 | 78 | 14 | 89 | 60 |
| Sudan — Soudan ..... | 104 | 70[1i] | 26[3i] | — | 70[7i] |
| Swaziland ..... | — | — | 182 | 517[1i] | 89 |
| Tanzania — Tanzanie (Tanganyika) ..... | 925 | 973 | 837 | 1,405 | 2,016 |
| Chad — Tchad ..... | 273 | 1,157 | 10 | 5 | 732[1i] |
| Togo ..... | 281 | 572 | 274 | 21 | 13 |
| Zambia — Zambie ..... | 233 | 210 | 1,882 | 2,214 | 528 |
| Total..... | 24,182 | 24,837 | 16,723 | 12,362 | 15,882 |
| **America — Amérique** | | | | | |
| Argentina — Argentine . | 4 | 2[1i] | — | 12[10i] | 15[1i] |
| Bolivia — Bolivie ..... | — | — | — | 4 | — |
| Brazil — Brésil ..... | 7,656+ | 7,589+ | 6,211+ | 2,505+ | 1,318+ |
| Canada ..... | — | 1[i] | — | — | — |
| Columbia — Colombie ... | 16 | 41 | 4 | 24 | 146 |
| Ecuador — Equateur .... | 491 | 205 | 45 | 42 | — |
| Paraguay ..... | — | — | — | 7 | 32[1i] |
| Peru — Pérou ..... | — | — | 865+ | 454 | 18 |
| Uruguay ..... | 1[i] | 112[2i] | 1[i] | 3[3i] | — |
| Venezuela ..... | — | 11 | — | — | — |
| Total ..... | 8,168 | 7,860 | 7,126 | 3,051 | 1,529 |
| **Asia — Asie** | | | | | |
| Aden: Col. ..... | 1[i] | — | — | — | — |
| Prot. ..... | — | — | — | — | — |
| Afghanistan ..... | 174 | 303 | 571 | 157 | 72 |
| Saudi Arabia — Arabie saoudite ..... | 17 | 1[i] | — | — | — |
| Burma — Birmanie ..... | 88 | 21 | 193[1i] | 28 | 8 |
| Cambodia — Cambodge ... | 1 | — | — | — | — |
| Ceylon — Ceylan ..... | 34 | 12 | 1 | — | 1[i] |
| Korea, Rep. — Corée ... | 1 | — | — | — | — |
| India — Inde ..... | 45,195 | 42,231 | 60,901 | 31,587 | 27,658 |
| of which: dont | | | | | |
| Andhra Pradesh ..... | 2,910 | 3,066 | 3,838 | 3,204 | 2,217 |
| Assam ..... | 301 | 359 | 241 | 177 | 172 |
| Bengal, West ..... | 507 | 1,806 | 12,462 | 3,788 | 1,580 |
| Bihar ..... | 156 | 387 | 5,306 | 8,363 | 5,216 |
| Delhi ..... | 914 | 175 | 484 | 169 | 293 |
| Goa[d] ..... | | 17 | 4 | — | 178 |
| Gujrat ..... | 4,308 | 1,331 | 627 | 110 | 363 |
| Himachal Pradesh ..... | 118 | 11 | 113 | 2 | 22 |
| Jammu & Kashmir ..... | — | — | 47 | 1 | 1 |
| **Asia — Asia** | | | | | |
| Kerala ..... | 641 | 910 | 1,000 | 62 | [illegible] |
| Laccadive, Minicoy & Amindivi Is. ..... | — | — | — | — | [illegible] |
| Madhya Pradesh ..... | 3,618 | 8,828 | 4,857 | 1,765 | 1,658 |
| Madras ..... | 8,383 | 8,581 | 8,649 | 5,315 | 2,938 |
| Maharashtra ..... | 8,542 | 3,358[1i] | 5,068 | 3,311 | 7,141[1i] |
| Manipur ..... | 18 | — | 18 | — | 5 |
| Mysore ..... | 2,651 | 1,302 | 1,896 | 480 | 1,008 |
| Orissa ..... | 292 | 576 | 1,866 | 378 | 614 |
| Pondicherry ..... | 475 | 40 | 64 | 21 | 63 |
| Punjab ..... | 1,488 | 1,532 | 576 | 69 | 203 |
| Rajasthan ..... | 4,068 | 3,637 | 3,359 | 1,276 | 1,411 |
| Tripura ..... | 16 | 7 | 2 | — | 104 |
| Uttar Pradesh ..... | 5,789 | 6,308 | 10,424 | 3,096 | 2,387 |
| Portug. India[d] — Inde portug. ..... | 124 | | | | |
| Indonesia — Indonésie . | 4,677 | 3,340 | 7,966 | 1,874 | 3,985+ |
| Iran ..... | 123 | 29[5i] | 6[2i] | 12[6i] | — |
| Qatar — Katar ..... | 1[i] | — | — | — | — |
| Kuwait — Koweit ..... | — | 1[i] | — | — | — |
| Muscat & Oman ..... | — | 8[i] | — | — | — |
| Nepal ..... | 5 | ... | 779 | 99+ | 84 |
| Trucial Oman — Oman sous régime de traité ..... | — | 17[1i] | — | — | — |
| Pakistan ..... | 2,742 | 3,614 | 5,199 | 781 | 1,337 |
| of which — dont: | | | | | |
| East Pakistan ..... | 421[1i] | 523 | 3,724 | 43 | 259 |
| West Pakistan ..... | 2,321[7i] | 3,091 | 1,475 | 738 | 1,078 |
| Thailand — Thaïlande .. | 33[1i] | 2 | — | — | — |
| USSR (Asiatic part) — URSS (partie asiatique) | 1 | — | — | — | — |
| Yemen ..... | ... | ... | 5+ | 5+ | — |
| Total ..... | 53,217 | 49,579 | 75,621 | 34,543 | 33,145 |
| **Europe** | | | | | |
| Germany, Fed. Rep. — Allemagne, Rép. féd. . | 5[1i] | 38[2i] | — | — | 1[i] |
| Eastern Germany — Allemagne orientale .. | — | — | 1[i] | — | — |
| Belgium — Belgique .... | 1 | — | — | — | — |
| Spain — Espagne ..... | 17[1i] | — | — | — | — |
| Hungary — Hongrie ..... | — | — | 1[e] | — | — |
| Poland — Pologne ..... | — | 32[29i] | 99[1i] | — | — |
| United Kingdom — Royaume-Uni ..... | 3[3i] | 66[4i] | — | — | — |
| Sweden — Suède ..... | — | — | 27[1i] | — | — |
| Switzerland — Suisse .. | — | 1[if] | 1[i] | — | — |
| USSR (Moscow) — URSS (Moscou) ..... | 1[i] | — | — | — | — |
| Total ..... | 27 | 137 | 129 | — | 1 |
| World total — Total mondial ..... | 85,594 | 82,413 | 99,599 | 49,956 | 50,557 |

i Imported cases (ex.: 8[6i] means 8 cases 6 of which imported) — Cas importés (ex.: 8[6i] signifie 8 cas dont 6 importés).
ii Infection imported — Infection importée.
... Data not available — Donnée non disponible.
— Nil — Zéro.
+ Figures not complete. For Indonesia the latest reports show a total of 13,036 cases up to November 6, 1965 — Chiffres incomplets. Pour l'Indonésie les derniers rapports montrent un total de 13,036 cas jusqu'au 6 novembre 1965.
a Provisional figures. For 1965, situation according to reports already received by International Quarantine, WHO, on January 19, 1966 — Chiffres provisoires. Pour 1965, situation d'après les rapports déjà reçus au service de la Quarantaine Internationale de l'OMS le 19 janvier 1966.
b Where figures have been taken from weekly reports, the last week of 1964 has been considered as the week ending January 2, 1965 (53rd week), and the 1st week of 1965 as the week commencing January 3, 1965 — Lorsque les chiffres proviennent de rapports hebdomadaires, on a considéré que la dernière semaine de 1964 était la semaine terminée le 2 janvier 1965 (53e semaine) et que la 1re semaine de 1965 était la semaine commençant le 3 janvier 1965.
c As from July 1, 1962, Burundi and Rwanda are two separate states — A partir du 1er juillet 1962, le Burundi et le Rwanda forment deux états séparés.
d Until 1961, Goa was part of Portuguese India — Jusqu'en 1961, Goa faisait partie de l'Inde portugaise.
e Origin unknown — Origine inconnue.
f Did not show characteristic signs of smallpox — N'a pas présenté de signes caractéristiques de variole.

Source: WHO Weekly Epidemiological Record, Geneva, May 27, 1966 — OMS Relevé Epidemiologique Hebdomadaire, Genève, le 27 mai 1966.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

June 4, 1966

22nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

4 juin 1966

22e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 4, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Median - - Médiane 1961-1965 | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median - - Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | 1 | 2 | 13 | 12 | 19 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 1 | 31 | 62 | 35 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | 13 | 12 | 35 |
| 4 | Dysentery ..... | 41 | 34r | 85 | 2,211 | 1,835 | 1,383 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | 1 | — | 24 | 24 | 3 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 12 | 19r | 17 | 1,827 | 899 | 575 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 29 | 14 | 55 | 360 | 912 | 870 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 105 | 31 | 27 | 615 | 565 | 523 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 17 | 10 | 10 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 105 | 31 | 18 | 453 | 467 | 467 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 145 | 88 | 18 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 65 | 73r | 157 | 2,876 | 3,235 | 4,772 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | 1 | 2 | 45 | 90 | 61 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 5 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | 1 | 2 | 38 | 80 | 43 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | 5 | 2 | 47 | 41 | 50 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 27 | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 41 | 42 | 85 | 1,111 | 1,124 | 2,029 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | 1 | 7 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 363 | 338r | 225 | 10,748 | 6,647 | 5,571 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 1 | 2r | 6 | 44 | 71 | 71 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 422 | 389 | 444 | 9,466 | 9,485 | 8,659 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 392 | 348 | 388 | 8,629 | 8,392 | 7,524 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 30 | 40 | 55 | 833 | 1,092 | 1,091 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | 1 | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 juin 1966

| Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| .. | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| .. | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| .. | — | 6 | 2 | — | — | — | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| .. | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| .. | — | 1 | 2 | . | . | . | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| .. | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| .. | 1 | 104 | 34 | 3 | 4 | 222 | 46 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| .. | — | 6 | 4 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| .. | — | 7 | 2 | 2 | 8 | 125 | 26 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| .. | 10 | 209 | 74 | 46 | 83 | 1,327 | 1,061 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| .. | 4 | 164 | 157 | — | — | 7 | 30 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| .. | 4 | 157 | 152 | — | — | 7 | 30 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| .. | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 4, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 25 | 14 | 228 | 648 | — | 7r | 9 | 23 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 2 | 6 | — | 7r | 9 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 25 | 14 | 226 | 642 | — | — | — | 23 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | — | 6 | 86 | 6 | 4 | 14 | 3 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | — | 6 | 64 | 6 | 4 | 13 | 3 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 2 | 3 | 127 | 220 | 2 | 2 | 65 | 99 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 5 | — | — | — | 1 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 5 | — | — | — | 1 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 1 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 5 | 10 | — | — | 21 | 3 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 19 | 12 | 495 | 497 | — | — | [illegible] | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 8 | 5 | 187 | 59 | 12 | 14 | 132 | 176 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 7 | 5 | 154 | 42 | 12 | 14 | 123 | 172 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | — | 33 | 17 | — | — | 9 | 4 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 juin 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 12 | 9 | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 1 | 1 | 1,415 | 551 | 3 | 6r | 211 | 154 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 1 | 1 | 1,415 | 551 | 3 | 6r | 211 | 153 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 82 | 8 | 274 | 201 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 7 | 5 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 82 | 8 | 208 | 196 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 3 | 3 | 203 | 166 | 20 | 22r | 1,271 | 1,132 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 19 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 2 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 11 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 19 | 14 | 365 | 447 | 14 | 15 | 373 | 408 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 123 | 85 | 2,297 | 272 | 88 | 92r | 3,452 | 2,167 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 1 | 1 | 12 | 32 | — | 1r | 19 | 11 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 49 | 70 | 1,206 | 1,213 | 64 | 95 | 1,565 | 1,584 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 45 | 61 | 1,013 | 955 | 49 | 71 | 1,271 | 1,157 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 4 | 9 | 193 | 258 | 15 | 23 | 292 | 427 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 4, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 3 | 10 | — | — | 2 | 1 |
| 4 | Dysentery ..... | — | 2 | 23 | 129 | 1 | 1 | 52 | 52 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | 1 | 24 | 21 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | 2 | 9 | 14 | 1 | — | 28 | 31 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | — | 14 | 115 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | 2 | 95 | 6 | 5 | 5 | 35 | 13 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 35 | 12 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 5 | 1 | 129 | 299 | 7 | 6 | 127 | 212 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 5 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 10 | . | . | 2 | 5 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | 1 | 2 | 3 | — | — | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | 1 | 13 | 5 | — | — | 13 | 15 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | — | 8 | 24 | 22 | 14 | 686 | 456 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 4 | 4 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 52 | 43 | 1,056 | 851 | 24 | 44 | 869 | 827 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 49 | 42 | 986 | 782 | 23 | 39 | 816 | 794 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 3 | 1 | 70 | 69 | 1 | 5 | 51 | 32 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 juin 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 5 | 9 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 6 | 2 | 108 | 86 | 5 | 1 | 153 | 131 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 6 | 2 | 107 | 85 | 1 | 1 | 44 | 59 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 4 | — | 109 | 70 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 5 | 3 | 72 | 59 | 5 | 9 | 113 | 189 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 5 | 3 | 67 | 57 | 5 | 9 | 113 | 125 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 11 | 11 | 232 | 501 | 12 | 20 | 383 | 504 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | 1 | 12 | 5 | — | — | 9 | 27 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | 1 | 8 | 3 | — | — | 9 | 27 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 5 | — | 2 | 4 | 8 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 3 | 3 | 86 | 89 | 3 | 1 | 103 | 119 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 21 | 28 | 990 | 753 | 33 | 14 | 1,148 | 1,245 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 2 | 10 | — | — | 1 | 7 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 63 | 40 | 1,516 | 1,484 | 127 | 63 | 2,445 | 2,832 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 58 | 40 | 1,434 | 1,425 | 126 | 61 | 2,349 | 2,617 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 5 | — | 82 | 59 | 1 | 2 | 96 | 215 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 4, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | Cumulative total - - Total cumulatif 1965 | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | Cumulative total - - Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | — | — | — | — | — | — | 13 | 22 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | — | — | — | 1 | 1 | — | 11 | 17 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — | — | 1 | 1 | — | 10 | 17 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | 11 | — | 121 | 91 | — | — | 12 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 4 | 4 | 77 | 48 | 19 | 7 | 242 | 224 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 4 | 4 | 77 | 44 | 19 | 7 | 242 | 222 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | — | — | 4 | — | — | — | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week - - Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | — | — |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | — | — |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | — | — |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | — | — |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | — | — |
| 058 | Plague -- Peste ..... | — | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | — | — |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | — | — |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | — | — |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | — | — |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | — | — |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | — | — |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | — | — |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | — | 77 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | — | 1 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | — | — |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante | Previous week - - Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 3 | 8 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 4 | 1 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 50 | 40 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 534 | 774 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 60 | 87 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | — | — |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | — | — |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | — | — |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | | |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 2 | 6 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | | Price |
|---|---|---|
| | **VITAL STATISTICS** | |
| 84-001 | Monthly Report – Bil. | per year $1.00 |
| 84-201 | Preliminary Annual Report – Bil. | .50 |
| 84-202 | Annual Report – Bil. | 2.00 |
| | **Analytical Reports:** | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E. | .25 |
| 84-504 | Accidental Drowning, 1956 – E. | .25 |
| 84-505 | Mortality from Accidental Falls, 1956 – E. | .25 |
| 84-506 | Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E. | .25 |
| 84-507 | Mortality from Home Accidents, 1956 – E. | .25 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58 – E. | .25 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55 – E. | .50 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .25 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .50 |
| 84-513 | Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 | .75 |
| 84-514 | Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E. | .75 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil. | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil. | .50 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil. | .25 |
| | | .50 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E. | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | .75 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil. | 1.00 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .50 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | |
| 82-201 | Notifiable Diseases – A. Bil. | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services – E. 1961 | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service – Bil. 1962 | .75 |
| 82-204 | Poliomyelitis Trends – E. 1960 | .25 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil. | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E. | .75 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil. | .50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil. | 1.50 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E. | .75 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil. | .25 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) | 1.50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) | .50 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960 – A.E. | per year 1.00 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961 – E. | .25 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1960 – Bil. | .50 |
| | **Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.** | 1.50 |
| 82-502 | Family Expenditures for Health Services by Income Groups | .25 |
| 82-505 | Volume of Sickness | .25 |
| 82-506 | Permanent Physical Disabilities | .25 |
| 82-507 | Incidence and Prevalence of Illness | .25 |
| 82-508 | Volume of Health Care | .25 |
| 82-509 | Volume of Health Care for Selected Income Groups | .25 |
| 82-510 | Illness Frequency by Diagnostic Classification | .25 |
| 82-511 | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex | .25 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 | .25 |
| 82-519 | Injuries: Frequency, Severity, Health Care | 2.00 |
| 82-520 | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons | .75 |
| 82-521 | Disability Among the Gainfully Employed | .50 |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A. | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A. | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada – A. | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | .25 |

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

June 11, 1966

23rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

11 juin 1966

23e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé


Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada



9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 11, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 2 | 13 | 13 | 20 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | — | 31 | 62 | 35 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 1 | — | 1 | 14 | 14 | 35 |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 42 | 52r | 56 | 2,264 | 1,891 | 1,483 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 1 | 24 | 25 | 6 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 19 | 23r | 18 | 1,857 | 917 | 611 |
| | | 23 | 29 | 34 | 383 | 949 | 909 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | 125 | 105 | 13 | 740 | 619 | 619 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 90 | — | — | 107 | 15 | 15 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 35 | 105 | 13 | 488 | 516 | 516 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | — | — | — | 145 | 88 | 18 |
| | | 75 | 70r | 150 | 2,957 | 3,335 | 5,015 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | 1 | 3 | 45 | 97 | 71 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | 1 | 3 | 38 | 86 | 48 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 2 | 2 | 3 | 50 | 42 | 53 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 27 | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 35 | 41 | 95 | 1,146 | 1,183 | 2,170 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 1 | — | 2 | 7 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 404 | 394r | 190 | 11,183 | 6,865 | 5,821 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 2 | 1 | 3 | 46 | 71 | 71 |
| 25 | Venereal diseases ..... | | | | | | |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 398 | 423 | 411 | 9,865 | 9,929 | 9,073 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 343 | 393 | 348 | 8,973 | 8,771 | 7,879 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 55 | 30 | 59 | 888 | 1,157 | 1,156 |
| | | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 juin 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 2 | — | — | — | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | . | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | — | 104 | 35 | 1 | 3 | 223 | 46 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | 1 | 7 | 4 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | 7 | 2 | — | 2 | 125 | 26 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 21 | 10 | 240 | 105 | 90 | 46 | 1,417 | 1,091 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 1 | 1 | 166 | 167 | — | — | 7 | 30 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 1 | 1 | 159 | 162 | — | — | 7 | 30 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 11, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 7 | 25 | 235 | 678 | — | 4r | 13 | 24 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 7 | — | 9 | 6 | — | 4r | 13 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | 25 | 226 | 672 | — | — | — | 24 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | 1 | 7 | 97 | 92 | 6 | 106 | 3 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | 90 | — | 91 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | 1 | 7 | 75 | 2 | 6 | 15 | 3 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 1 | 2 | 128 | 221 | 2 | 2 | 67 | 102 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 5 | — | — | — | 1 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 5 | — | — | — | 1 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 1 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 5 | 10 | — | — | 21 | 4 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 37 | 19 | 532 | 512 | — | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 14 | 8 | 201 | 63 | 8 | 12 | 140 | 185 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 11 | 7 | 165 | 44 | 8 | 12 | 131 | 180 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 3 | 1 | 36 | 19 | — | — | 9 | 5 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 juin 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 12 | 10 | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | 1 | 1,415 | 557 | 4 | 10r | 222 | 162 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | 1 | 1,415 | 557 | 4 | 10r | 222 | 161 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 11 | 82 | 285 | 223 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 7 | 10 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 11 | 82 | 219 | 213 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 3 | 3 | 206 | 179 | 29 | 25r | 1,306 | 1,159 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 22 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 3 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 13 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| 1 | — | 2 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 13 | 19 | 378 | 469 | 8 | 14 | 381 | 426 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 100 | 123 | 2,397 | 293 | 98 | 109r | 3,571 | 2,227 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | 1 | 12 | 32 | 1 | — | 20 | 11 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 30 | 49 | 1,236 | 1,273 | 88 | 64 | 1,653 | 1,657 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 24 | 45 | 1,037 | 1,000 | 66 | 49 | 1,337 | 1,197 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 6 | 4 | 199 | 273 | 22 | 15 | 314 | 460 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 11, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 1 | — | 4 | 10 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | — | — | 23 | 131 | 3 | 1 | 55 | 53 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | 24 | 22 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 9 | 14 | 3 | 1 | 31 | 31 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | — | 14 | 117 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | 1 | 96 | 6 | 9 | 5 | 44 | 15 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | 44 | 14 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 5 | 5 | 134 | 311 | 4 | 7 | 131 | 223 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 5 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 10 | . | . | 2 | 5 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 3 | 3 | — | — | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 1 | — | 13 | 5 | 2 | — | 15 | 15 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | — | 8 | 24 | 21 | 22 | 707 | 471 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 5 | 4 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 43 | 52 | 1,099 | 885 | 42 | 24 | 911 | 871 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 39 | 49 | 1,025 | 816 | 37 | 23 | 853 | 836 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 4 | 3 | 74 | 69 | 5 | 1 | 56 | 34 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 juin 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 5 | 9 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 9 | 6 | 117 | 86 | 19 | 5 | 172 | 139 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 9 | 6 | 116 | 85 | 3 | 1 | 47 | 63 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 16 | 4 | 125 | 74 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 7 | 5 | 79 | 64 | 4 | 5 | 117 | 203 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 7 | 5 | 74 | 62 | 4 | 5 | 117 | 139 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 13 | 11 | 245 | 525 | 17 | 12 | 400 | 512 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | 12 | 5 | — | — | 9 | 31 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | 8 | 3 | — | — | 9 | 31 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 5 | — | — | 4 | 8 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 11 | 3 | 97 | 105 | — | 3 | 103 | 121 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 24 | 21 | 1,014 | 766 | 13 | 33 | 1,161 | 1,278 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 2 | 10 | — | — | 1 | 7 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 59 | 63 | 1,575 | 1,547 | 104 | 127 | 2,549 | 2,956 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 52 | 58 | 1,486 | 1,488 | 97 | 126 | 2,446 | 2,729 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 7 | 5 | 89 | 59 | 7 | 1 | 103 | 227 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 11, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 13 | 22 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | 1 | 11 | 17 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | 1 | 10 | 17 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | 11 | 121 | 91 | – | – | 12 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 2 | 4 | 79 | 54 | 7 | 19 | 249 | 241 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 2 | 4 | 79 | 50 | 6 | 19 | 248 | 239 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | – | 4 | 1 | – | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases -- Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas -- Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 062 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 049.1 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 043 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 060 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 110-117 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 058 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 096.2 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 094 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | – | – |
| 071.0 | | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 100 | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 104 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 108 pt. | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 101-108 | | | |
| | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 084 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | 77 |
| 061 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | 1 |
| 128 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | – |
| 059 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | – | – |
| 091 | | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 2 | 3 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 1 | 4 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 46 | 50 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 611 | 534 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 59 | 60 |
| | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080 | Paralytic -- Paralytique ..... | – | – |
| 080.0,080.1 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.2 | Unspecified -- Sans précisions ..... | – | – |
| 080.3 | | | |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 6 | 2 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

**Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 2, 1966 to May 21, 1966**

**Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 2 janvier 1966 au 21 mai 1966**

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 2,738 | 5 | 35 | 165 | 142 | 84 | 278 | 74 | 23 | 1,932 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 103 | — | 1 | 7 | 13 | 10 | 5 | 1 | — | 66 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | 215 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 215 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 122 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 122 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 61 | — | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | — | 30 |
| Québec | 197 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 197 |
| Ontario | 1,229 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,229 |
| Manitoba | 123 | — | 3 | 20 | 10 | 3 | 33 | 9 | 3 | 42 |
| Saskatchewan | 114 | 1 | 5 | 25 | 15 | 7 | 40 | 7 | 6 | 8 |
| Alberta | 210 | — | 11 | 41 | 36 | 18 | 72 | 24 | 8 | — |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 351 | 4 | 14 | 66 | 59 | 35 | 117 | 27 | 6 | 23 |
| Yukon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 13 | — | — | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | — | — |
| Per cent 1966 Pourcent | 100.0 | 0.6 | 4.3 | 20.5 | 17.6 | 10.4 | 34.5 | 9.2 | 2.9 | Excluded - - Non compris |
| Per cent 1965 Pourcent | 100.0 | 0.9 | 5.1 | 21.2 | 18.5 | 11.3 | 30.5 | 10.2 | 2.3 | |
| Ratio 1966 Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme | 1.2 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | |

## Smallpox

### United Kingdom

Another smallpox infected local area has been reported on June 9, following the diagnosis of one case in Pontypool District, Monmouthshire, Wales. The United Kingdom declared Walsall County Borough and Warley District in Staffordshire, England, to be free of smallpox on June 13; Stoke-on-Trent County Borough and Cheadle District remain infected local areas.

Source: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington, D.C. June 15, 1966.

## La Variole

### Royaume-Uni

Une autre région locale infectée par la variole a été signalée le 9 juin, à la suite du diagnostic d'un cas dans le district de Pontypool, Monmountshire (Pays de Galles). Le Royaume-Uni a déclaré la circonscription de Walsall et le district de Warley au Staffordshire (Angleterre) libres de variole le 13 juin; la circonscription de Stoke-on-Kent et le district de Cheadle sont toujours considérés régions locales infectées.

Source: O.M.S., rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington (D.C.), le 15 juin 1966.



## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | | | Price |
|---|---|---|---|
| | **VITAL STATISTICS** | | |
| 84-001 | Monthly Report – Bil. | per year | $1.00 |
| 84-201 | Preliminary Annual Report – Bil. | | .50 |
| 84-202 | Annual Report – Bil. | | 2.00 |
| | **Analytical Reports:** | | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E. | | .25 |
| 84-504 | Accidental Drowning, 1956 – E. | | .25 |
| 84-505 | Mortality from Accidental Falls, 1956 – E. | | .25 |
| 84-506 | Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E. | | .25 |
| 84-507 | Mortality from Home Accidents, 1956 – E. | | .25 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58 – E. | | .25 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55 – E. | | .50 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | | .25 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | | .50 |
| 84-513 | Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 | | .75 |
| 84-514 | Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E. | | .75 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil. | | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil. | | .50 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil. | | .25 |
| | | | .50 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E. | | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil | | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil. | | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957 – E. | | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957 – E. | | .75 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | | |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | | |
| 82-201 | Notifiable Diseases – A. Bil. | | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services – E. 1961 | | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service – Bil. 1962 | | .75 |
| 82-204 | Poliomyelitis Trends – E. 1960 | | .25 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil. | | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E. | | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil. | | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil. | | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E. | | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil. | | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) | | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) | | |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960 – A.E. | per year | 1.00 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961 – E. | | .25 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1960 – Bil. | | .50 |
| | **Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.** | | 1.50 |
| 82-502 | Family Expenditures for Health Services by Income Groups | | |
| 82-505 | Volume of Sickness | | .25 |
| 82-506 | Permanent Physical Disabilities | | .25 |
| 82-507 | Incidence and Prevalence of Illness | | .25 |
| 82-508 | Volume of Health Care | | .25 |
| 82-509 | Volume of Health Care for Selected Income Groups | | .25 |
| 82-510 | Illness Frequency by Diagnostic Classification | | .25 |
| 82-511 | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex | | .25 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 | | .25 |
| 82-519 | Injuries: Frequency, Severity, Health Care | | 2.00 |
| 82-520 | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons | | .75 |
| 82-521 | Disability Among the Gainfully Employed | | .75 |
| | | | .50 |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A. | | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A. | | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada – A. | | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | | .25 |

A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY
JUL 11 1966
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

# NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

June 18, 1966

24th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

# SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

18 juin 1966

24e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 18, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 13 | 14 | 20 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | — | 31 | 62 | 36 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | 1 | — | 14 | 15 | 37 |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 37 | 48r | 54 | 2,307 | 1,927 | 1,563 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 4 | — | — | 28 | 25 | 6 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 24 | 25r | 27 | 1,887 | 943 | 649 |
| | | 9 | 23r | 35 | 392 | 959 | 944 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | 38 | 125 | 21 | 778 | 649 | 640 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | 90 | — | 107 | 21 | 20 |
| | | 38 | 35 | 15 | 526 | 540 | 540 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 145 | 88 | 18 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 65 | 79r | 165 | 3,027 | 3,458 | 5,189 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | 2 | — | 2 | 48 | 100 | 79 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 7 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | — | — | 6 | 4 | 4 |
| | | 1 | — | 3 | 40 | 89 | 52 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 2 | 2 | 2 | 51 | 44 | 55 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 27 | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 44 | 35 | 74 | 1,190 | 1,233 | 2,270 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 1 | — | 2 | 8 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 318 | 417r | 175 | 11,530 | 7,041 | 5,963 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 1 | 2 | 6 | 47 | 72 | 72 |
| 25 | Venereal diseases ..... | | | | | | |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 435 | 399 | 447 | 10,301 | 10,386 | 9,552 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 407 | 344 | 385 | 9,381 | 9,188 | 8,299 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 28 | 55 | 56 | 916 | 1,197 | 1,197 |
| | | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 juin 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | 6 | 2 | — | — | — | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | . | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (047.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 2 | — | 106 | 35 | — | 1 | 223 | 60 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 7 | 4 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | 7 | 2 | — | — | 125 | 26 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 27 |
| 23 | 21 | 263 | 118 | 37 | 90 | 1,454 | 1,137 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 171 | 175 | — | — | 7 | 30 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 5 | 1 | 164 | 170 | — | — | 7 | 30 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 18, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | – | – | 21 | 46 | – | – | – | – |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 6 | 7 | 241 | 688 | 4 | – | 17 | 24 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 1 | – | 3 | 6 | 4 | – | 17 | – |
| | | 2 | 7 | 235 | 682 | – | – | – | 24 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | – | 1 | 7 | 99 | 2 | 92 | 108 | 3 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | – | – | – | – | – | 90 | 91 | – |
| | | – | 1 | 7 | 77 | 2 | 2 | 17 | 3 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | – | – | – | 22 | – | – | – | – |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 1 | 1 | 129 | 249 | – | 2 | 67 | 104 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | | | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | – | – | 6 | 5 | 1 | – | 1 | 1 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | | – | – | 4 | 5 | 1 | – | 1 | 1 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | – | – | 4 | 26 | – | – | – | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | – | – | 5 | 10 | – | – | 21 | 5 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 33 | 37 | 565 | 520 | – | – | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | – | – | 4 | – | – | – | – | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | | | | | | | | |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 11 | 14 | 212 | 64 | 7 | 8 | 147 | 193 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 8 | 11 | 173 | 48 | 7 | 8 | 138 | 187 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 3 | 3 | 39 | 16 | – | – | 9 | 6 |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 juin 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 12 | 11 | – | – | – | – | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 1 | – | 1,416 | 567 | 9 | 10r | 237 | 172 | Dysenterie ..... | 4 |
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 1 | – | 1,416 | 567 | 9 | 10r | 237 | 171 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| – | – | – | – | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 8 | 11 | 293 | 234 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| – | – | 7 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 8 | 11 | 227 | 218 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| – | – | 59 | – | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 4 | 3 | 210 | 184 | 32 | 33r | 1,342 | 1,191 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| – | – | – | 24 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| – | – | – | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| – | – | – | 3 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| – | – | – | 15 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| – | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 16 | 13 | 394 | 480 | 24 | 8 | 405 | 450 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| – | – | – | 2 | – | – | – | – | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 102 | 100 | 2,499 | 302 | 69 | 111r | 3,660 | 2,277 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| – | – | 12 | 32 | 1 | 1 | 21 | 11 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 38 | 30 | 1,274 | 1,288 | 80 | 88 | 1,733 | 1,746 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 30 | 24 | 1,067 | 1,009 | 71 | 66 | 1,408 | 1,263 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 8 | 6 | 207 | 279 | 9 | 22 | 323 | 483 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| – | – | – | – | – | – | 2 | – | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 18, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | – | – | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | – | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | – | – | 23 | 131 | 1 | 3 | 56 | 53 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | – | – | – | – | 1 | – | 25 | 22 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | – | – | 9 | 14 | – | 3 | 31 | 31 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | – | – | 14 | 117 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Food poisoning ..... | – | 1 | 96 | 6 | 20 | 9 | 64 | 17 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | – | 1 | 11 | 6 | 20 | 9 | 64 | 16 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | – | – | 85 | – | – | – | – | – |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 2 | 5 | 136 | 319 | 4 | 4 | 135 | 227 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | – | – | 5 | 10 | – | – | 2 | 5 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | – | – | – | – | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | – | – | – | – | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | – | – | 5 | 10 | . | . | 2 | 5 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | – | 1 | 14 | 5 | – | 2 | 15 | 16 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 1 | – | 9 | 27 | 18 | 21 | 725 | 474 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 5 | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 51 | 43 | 1,150 | 933 | 52 | 42 | 963 | 924 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 48 | 39 | 1,073 | 863 | 52 | 37 | 905 | 887 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 3 | 4 | 77 | 70 | – | 5 | 56 | 36 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 juin 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| – | – | 3 | 4 | – | – | 5 | 9 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 7 | 9 | 124 | 90 | 9 | 19 | 181 | 141 | Dysenterie ..... | 4 |
| – | – | – | – | – | – | – | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 7 | 9 | 123 | 89 | 2 | 3 | 49 | 65 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| – | – | 1 | 1 | 7 | 16 | 132 | 74 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 3 | 7 | 82 | 68 | 5 | 4 | 122 | 214 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 3 | 7 | 77 | 66 | 5 | 4 | 122 | 150 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 8 | 13 | 253 | 537 | 12 | 17 | 412 | 530 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| 1 | – | 13 | 5 | – | – | 10 | 31 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| 1 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| – | – | 8 | 3 | – | – | 10 | 31 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| – | – | 5 | 5 | – | – | 3 | 8 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 1 | 11 | 98 | 117 | 3 | – | 106 | 122 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 17 | 24 | 1,031 | 791 | 18 | 13 | 1,179 | 1,296 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| – | – | 2 | 10 | – | – | 1 | 7 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 56 | 59 | 1,631 | 1,617 | 134 | 104 | 2,683 | 3,091 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 51 | 52 | 1,537 | 1,556 | 134 | 97 | 2,580 | 2,858 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 5 | 7 | 94 | 61 | – | 7 | 103 | 233 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 18, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 14 | 22 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 18 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 18 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 121 | 92 | – | – | 21 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | – | 2 | 79 | 60 | 1 | 8 | 251 | 265 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | – | 2 | 79 | 54 | 1 | 7 | 250 | 263 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | – | 6 | – | 1 | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | – | – |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | – |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | 2(Qué.) | 9 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | 1 |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | – | – |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 1 | 2 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 2 | 1 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 41 | 46 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 627 | 611 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 61 | 59 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | – | – |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | – | – |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 6 | 6 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province Cumulative Cases from January 2, 1966 to June 11, 1966

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 2 janvier 1966 au 11 juin 1966.

| Province | Gonorrhoea - - Blennorragie | | Syphilis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acquired -- Acquise | | | |
| | Ophthalmia neonatorum - - Ophthalmie du nouveau-né | All other forms - - Toutes les autres formes | Primary - - Primaire | Secondary - - Secondaire | Latent - - Latente | Tertiary-cardio-vasculaire - - Tertiaire-cardio-vasculaire |
| Int. list No. -- N° liste int. | 033 | 030-032, 034 | 021.0 021.1 | 021.2 021.3 | 028 | 023 |
| CANADA | 3 | 8,970 | 180 | 96 | 508 | 21 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 1 | 158 | — | — | 3 | 3 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | — | 7 | — | — | — | — |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | — | 165 | 14 | 1 | 3 | — |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | — | 131 | 2 | — | 4 | 1 |
| Québec | — | 1,037 | 12 | 11 | 149 | 9 |
| Ontario | — | 1,337 | 36 | 28 | 214 | 2 |
| Manitoba | — | 1,025 | 24 | 7 | 37 | 3 |
| Saskatchewan | 2 | 851 | 26 | 3 | 25 | — |
| Alberta | — | 1,486 | 43 | 39 | 6 | 1 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | — | 2,446 | 22 | 7 | 67 | 2 |
| Yukon | — | 79 | — | — | — | — |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | — | 248 | 1 | — | — | — |

| Province | Syphilis | | | | Other venereal diseases - - Autres maladies vénériennes |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acquired -- Acquise | | | | |
| | Tertiary-neuro-syphilis - - Tertiaire-neuro-syphilis | Tertiary-other - - Tertiaire-autres | Prenatal-congenital - - Prénatale-congénitale | Other and unspecified - - Autres et sans précisions | |
| Int. list No. -- N° liste int. | 024 026 | 027 | 020 | 029 | 036 037 038 |
| CANADA | 34 | 4 | 29 | 16 | 4 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 1 | — | — | — | — |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | — | — | — | — | — |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 1 | — | 2 | 15 | — |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 1 | — | 1 | — | — |
| Québec | 9 | — | 9 | — | — |
| Ontario | 15 | 4 | 15 | — | 2 |
| Manitoba | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Saskatchewan | 2 | — | — | — | 2 |
| Alberta | — | — | — | — | — |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 4 | — | 1 | — | — |
| Yukon | — | — | — | — | — |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | — | — | — | — | — |



Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

La rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

| Province | Total | Domestic animals - - Animaux domestiques | | Wildlife - - Faune |
|---|---|---|---|---|
| | | Dogs - - Chiens | Other - - Autres | |
| Canada: | | | | |
| May -- mai 1966 | 61 | 8 | 16 | 37 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 125 | 16 | 34 | 75 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 270 | 27 | 109 | 134 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: | | | | |
| May -- mai 1966 | 8 | — | — | 8 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 9 | — | — | 9 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | — | — | — | — |
| Québec: | | | | |
| May -- mai 1966 | 5 | 2 | 3 | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 13 | 5 | 6 | 2 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 24 | 3 | 14 | 7 |
| Ontario: | | | | |
| May -- mai 1966 | 40 | 4 | 13 | 23 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 84 | 9 | 27 | 48 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 229 | 21 | 90 | 118 |
| Manitoba: | | | | |
| May -- mai 1966 | 3 | — | — | 3 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 10 | — | 1 | 9 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 6 | — | 1 | 5 |
| Saskatchewan: | | | | |
| May -- mai 1966 | 3 | — | — | 3 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 7 | — | — | 7 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| British Columbia -- Colombie Britannique: | | | | |
| May -- mai 1966 | — | — | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | — | — | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 1 | — | — | 1 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: | | | | |
| May -- mai 1966 | 2 | 2 | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 2 | 2 | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 2 | 2 | — | — |

(1) Cumulative covers the period from April 1 to May 31, 1966
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 mai 1966

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | | Price |
|---|---|---|
| | **VITAL STATISTICS** | |
| 84-001 | Monthly Report – Bil. | per year $1.00 |
| 84-201 | Preliminary Annual Report – Bil. | .50 |
| 84-202 | Annual Report – Bil. | 2.00 |
| | **Analytical Reports:** | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E. | .25 |
| 84-504 | Accidental Drowning, 1956 – E. | .25 |
| 84-505 | Mortality from Accidental Falls, 1956 – E. | .25 |
| 84-506 | Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E. | .25 |
| 84-507 | Mortality from Home Accidents, 1956 – E. | .25 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58 – E. | .25 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55 – F. | .50 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .25 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .50 |
| 84-513 | Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 | .75 |
| 84-514 | Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E. | .75 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil. | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil. | .50 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil. | .25 |
| | | .50 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E. | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | 1.00 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil. | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | |
| 82-201 | Notifiable Diseases – A. Bil. | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services – E. 1961 | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service – Bil. 1962 | .75 |
| 82-204 | Poliomyelitis Trends – E. 1960 | .25 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil. | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E. | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil. | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil. | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E. | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) | per year 1.00 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960 – A.E. | .25 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961 – E. | .50 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1960 – Bil. | 1.50 |
| | **Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.** | |
| 82-502 | Family Expenditures for Health Services by Income Groups | .25 |
| 82-505 | Volume of Sickness | .25 |
| 82-506 | Permanent Physical Disabilities | .25 |
| 82-507 | Incidence and Prevalence of Illness | .25 |
| 82-508 | Volume of Health Care | .25 |
| 82-509 | Volume of Health Care for Selected Income Groups | .25 |
| 82-510 | Illness Frequency by Diagnostic Classification | .25 |
| 82-511 | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex | .25 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 | .25 |
| 82-519 | Injuries: Frequency, Severity, Health Care | 2.00 |
| 82-520 | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons | .75 |
| 82-521 | Disability Among the Gainfully Employed | .75 |
| | | .50 |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A. | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A. | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada – A. | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | .25 |

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY
JUL 11 1966
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

# NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

June 25, 1966

25th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

# SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

25 juin

25e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 25, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | 1 | — | — | 14 | 14 | 20 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 1 | 31 | 62 | 41 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 2 | — | 2 | 16 | 15 | 39 |
| 4 | Dysentery ..... | 33 | 42r | 83 | 2,346 | 2,009 | 1,647 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 1 | 4 | — | 29 | 25 | 6 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 26 | 29r | 21 | 1,919 | 959 | 671 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 6 | 9 | 59 | 398 | 1,025 | 970 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 19 | 38 | 16 | 796 | 672 | 654 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 107 | 21 | 20 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 19 | 38 | 15 | 544 | 563 | 554 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 145 | 88 | 18 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 54 | 69r | 153 | 3,085 | 3,535 | 5,334 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | 2 | 3 | 48 | 105 | 80 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 7 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | 1 | — | 6 | 4 | 4 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | 1 | 2 | 40 | 94 | 55 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 2 | 2 | 2 | 54 | 46 | 59 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 27 | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 45 | 44 | 77 | 1,235 | 1,258 | 2,347 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | 2 | 8 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 248 | 329r | 155 | 11,789 | 7,193 | 6,118 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 2 | 1 | 5 | 49 | 78 | 77 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 470 | 437 | 357 | 10,780 | 10,743 | 9,948 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 427 | 409 | 312 | 9,817 | 9,488 | 8,657 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 43 | 28 | 45 | 959 | 1,254 | 1,254 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 juin 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| .. | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| .. | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| .. | — | 6 | 2 | — | — | — | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| .. | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| .. | — | 1 | 2 | . | . | . | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| .. | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| .. | 2 | 106 | 40 | 7 | — | 230 | 61 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| .. | — | 7 | 6 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| .. | — | 7 | 2 | 6 | — | 131 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| .. | 23 | 263 | 119 | 56 | 37 | 1,510 | 1,172 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| .. | 5 | 171 | 178 | — | — | 7 | 33 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| .. | 5 | 164 | 173 | — | — | 7 | 33 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| .. | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| .. | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 25, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 1 | 6 | 242 | 739 | 7 | 4 | 24 | 26 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 24 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | 2 | 235 | 733 | — | — | — | 26 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | — | 8 | 104 | — | 2 | 108 | 3 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 91 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | — | 8 | 82 | — | 2 | 17 | 3 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 5 | 1 | 134 | 249 | 2 | — | 69 | 106 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 7 | — | 1 | 1 | 2 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 7 | — | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 5 | 10 | — | — | 21 | 5 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 * | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 13 | 33 | 578 | 532 | — | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 6 | 11 | 218 | 66 | 9 | 7 | 156 | 196 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 5 | 8 | 178 | 48 | 9 | 7 | 147 | 190 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | 3 | 40 | 18 | — | — | 9 | 6 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 juin 1966

| Québec: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 13 | 11 | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | 1 | 1,416 | 567 | 6 | 14[r] | 248 | 180 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | 1 | 1,416 | 567 | 6 | 14[r] | 248 | 179 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 8 | 8 | 301 | 243 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 7 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 8 | 8 | 235 | 227 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 2 | 4 | 212 | 184 | 11 | 36[r] | 1,357 | 1,220 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 24 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 3 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 15 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 2 | 7 | — | 2 | 20 | 8 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 1 | 16 | 395 | 483 | 11 | 24 | 416 | 457 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 67 | 102 | 2,566 | 313 | 64 | 80[r] | 3,735 | 2,318 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 2 | — | 14 | 33 | — | 1 | 21 | 13 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 46 | 38 | 1,320 | 1,314 | 80 | 80 | 1,813 | 1,824 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 39 | 30 | 1,106 | 1,022 | 64 | 71 | 1,472 | 1,314 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 7 | 8 | 214 | 292 | 16 | 9 | 339 | 510 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 25, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 1 | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | 1 | — | 24 | 145 | — | 1 | 56 | 53 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | 1 | 25 | 22 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 1 | — | 10 | 16 | — | — | 31 | 31 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | — | 14 | 129 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 4 | — | 100 | 6 | 1 | 20 | 65 | 17 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 4 | — | 15 | 6 | 1 | 20 | 65 | 16 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 3 | 2 | 139 | 325 | 3 | 4 | 138 | 229 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 6 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 10 | . | . | 2 | 6 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 2 | 3 | — | — | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 14 | 5 | 8 | — | 23 | 16 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 3 | 1 | 12 | 28 | 13 | 18 | 738 | 477 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 5 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 66 | 51 | 1,216 | 968 | 47 | 52 | 1,010 | 957 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 58 | 48 | 1,131 | 893 | 45 | 52 | 950 | 919 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 8 | 3 | 85 | 75 | 2 | — | 58 | 37 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 juin 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 5 | 9 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 9 | 7 | 134 | 95 | 9 | 9 | 190 | 143 | Dysenterie ..... | 4 |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 8 | 7 | 132 | 94 | 3 | 2 | 52 | 66 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 6 | 7 | 138 | 75 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 2 | 3 | 83 | 71 | 3 | 5 | 125 | 220 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 2 | 3 | 78 | 69 | 3 | 5 | 125 | 156 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 13 | 8 | 266 | 552 | 8 | 12 | 420 | 547 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | 1 | 13 | 5 | — | — | 10 | 32 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | 8 | 3 | — | — | 10 | 32 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 5 | 2 | — | 5 | 8 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 5 | 1 | 103 | 127 | 14 | 3 | 120 | 126 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 19 | 17 | 1,050 | 811 | 13 | 18 | 1,192 | 1,324 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 2 | 10 | — | — | 1 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 77 | 56 | 1,708 | 1,678 | 121 | 134 | 2,804 | 3,188 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 74 | 51 | 1,611 | 1,614 | 115 | 134 | 2,695 | 2,949 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 3 | 5 | 97 | 64 | 6 | — | 109 | 239 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 25, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif | | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif | |
| | | | 1966 | 1965 | | | 1966 | 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 14 | 22 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 18 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 18 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 121 | 92 | – | – | 21 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 7 | 1 | 93 | 66 | 11 | 2 | 264 | 275 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 7 | 1 | 93 | 60 | 11 | 2 | 263 | 273 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | – | 6 | – | – | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases -- Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas -- Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | – | – |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | 2(Qué) | 81 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | 1 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | – |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 4 | 1 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 4 | 2 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 48 | 41 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 563 | 627 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 59 | 61 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | 1 | – |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | – | – |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 13 | 6 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | | Price |
|---|---|---|
| | **VITAL STATISTICS** | |
| 84-001 | Monthly Report – Bil. per year | $1.00 |
| 84-201 | Preliminary Annual Report – Bil. | .50 |
| 84-202 | Annual Report – Bil. | 2.00 |
| | **Analytical Reports:** | |
| 84-503 – | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E. | .25 |
| 84-504 – | Accidental Drowning, 1956 – E. | .25 |
| 84-505 – | Mortality from Accidental Falls, 1956 – E. | .25 |
| 84-506 – | Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E. | .25 |
| 84-507 – | Mortality from Home Accidents, 1956 – E. | .25 |
| 84-511 – | Mortality from Suicide, 1921-58 – E. | .50 |
| 84-508 – | Causes of Stillbirths, 1943-55 – E. | .25 |
| 84-510 – | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .50 |
| 84-512 – | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .75 |
| 84-513 – | Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 | .75 |
| 84-514 – | Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E. | .50 |
| 84-515 – | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil. | .50 |
| 84-516 – | Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil. | .25 |
| 84-517 – | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil. | .50 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E. | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | 1.00 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil. | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | |
| 82-201 | Notifiable Diseases – A. Bil. | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services – E. 1961 | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service – Bil. 1962 | .75 |
| 82-204 | Poliomyelitis Trends – E. 1960 | .25 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil. | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E. | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil. | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil. | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E. | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) per year | 1.00 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960 – A.E. | .25 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961 – E. | .50 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1960 – Bil. | 1.50 |
| | **Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.** | |
| 82-502 – | Family Expenditures for Health Services by Income Groups | .25 |
| 82-505 – | Volume of Sickness | .25 |
| 82-506 – | Permanent Physical Disabilities | .25 |
| 82-507 – | Incidence and Prevalence of Illness | .25 |
| 82-508 – | Volume of Health Care | .25 |
| 82-509 – | Volume of Health Care for Selected Income Groups | .25 |
| 82-510 – | Illness Frequency by Diagnostic Classification | .25 |
| 82-511 – | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex | .25 |
| 82-518 – | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 | 2.00 |
| 82-519 – | Injuries: Frequency, Severity, Health Care | .75 |
| 82-520 – | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons | .75 |
| 82-521 – | Disability Among the Gainfully Employed | .50 |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A. | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A. | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada – A. | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | .25 |

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

# NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

July 2, 1966

26th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

# SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

2 juillet 1966

26e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé


Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada



9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 2, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 31 | 62 | 43 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | 2 | — | 16 | 15 | 39 |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 20 | 35r | 59 | 2,368 | 2,068 | 1,727 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | 1 | — | 29 | 32 | 6 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 19 | 28r | 17 | 1,940 | 974 | 695 |
| | | 1 | 6 | 37 | 399 | 1,062 | 1,024 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | 19 | 19 | 9 | 815 | 705 | 660 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | — | 107 | 37 | 20 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 19 | 19 | 8 | 563 | 580 | 586 |
| | | — | — | — | 145 | 88 | 18 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 58 | 67r | 141 | 3,157 | 3,613 | 5,497 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | 1 | — | 2 | 49 | 106 | 82 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 7 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| | | — | — | 3 | 40 | 95 | 57 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | 2 | 2 | 54 | 48 | 60 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 27 | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 23 | 45 | 86 | 1,258 | 1,267 | 2,416 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | 1 | — | — | 1 | 2 | 8 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 242 | 274r | 113 | 12,057 | 7,353 | 6,231 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 2 | 2 | 2 | 51 | 79 | 78 |
| 25 | Venereal diseases ..... | | | | | | |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 456 | 495 | 422 | 11,264 | 11,165 | 10,394 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 408 | 452 | 373 | 10,253 | 9,861 | 9,050 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 48 | 43 | 53 | 1,007 | 1,303 | 1,303 |
| | | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 juillet 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 2 | 1 | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 1 | — | 107 | 40 | 1 | 7 | 231 | 61 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 7 | 7 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | 7 | 2 | — | 6 | 131 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 4 | 10 | 277 | 128 | 45 | 56 | 1555 | 1221 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 7 | 23 | 201 | 182 | — | — | 7 | 33 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 7 | 23 | 194 | 177 | — | — | 7 | 33 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

**New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended** July 2, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | — | 1 | 242 | 775 | 2 | 7 | 26 | 26 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 26 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | — | 235 | 769 | — | — | — | 26 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | 1 | 9 | 105 | 3 | — | 111 | 4 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 91 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | 1 | 9 | 83 | 3 | — | 20 | 4 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 2 | 5 | 136 | 249 | — | 2 | 69 | 107 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 7 | 1 | — | 2 | 2 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 7 | — | — | 1 | 2 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 1 | — | 6 | 10 | — | — | 21 | 5 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 27 | 13 | 605 | 554 | — | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 8 | 6 | 226 | 69 | 6 | 9 | 162 | 199 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 6 | 5 | 184 | 50 | 6 | 9 | 153 | 193 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 2 | 1 | 42 | 19 | — | — | 9 | 6 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



**Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le** 2 juillet 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 11 | — | — | — | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| | | | | | | | | Dysenterie ..... | 4 |
| 3 | — | 1,419 | 567 | 5 | 8r | 255 | 188 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| 3 | — | 1,419 | 567 | 5 | 8r | 255 | 187 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| | | | | | | | | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| 4 | 8 | 305 | 262 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 7 | 32 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| 4 | 8 | 239 | 230 | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | | |
| 8 | 2 | 220 | 184 | 17 | 24r | 1,388 | 1,249 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| | | | | | | | | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | 24 | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 3 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | — | 15 | . | . | . | . | | |
| — | — | 2 | 7 | — | — | 20 | 8 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 9 | 1 | 404 | 480 | 11 | 11 | 427 | 462 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 70 | 67 | 2,636 | 302 | 53 | 80r | 3,804 | 2,375 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | 2 | 14 | 33 | 2 | — | 23 | 13 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| | | | | | | | | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 88 | 46 | 1,408 | 1,383 | 92 | 80 | 1,905 | 1,882 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 69 | 39 | 1,175 | 1,076 | 78 | 64 | 1,550 | 1,352 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| 19 | 7 | 233 | 307 | 14 | 16 | 353 | 530 | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |
| — | — | — | — | — | — | 2 | — | | |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 2, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | 1 | 5 | 10 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | 2 | 1 | 26 | 146 | 1 | — | 57 | 63 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | 25 | 29 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 1 | 1 | 11 | 16 | 1 | — | 32 | 34 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 1 | — | 15 | 130 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | 4 | 101 | 6 | 1 | 1 | 66 | 21 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection. | 1 | 4 | 16 | 6 | 1 | 1 | 66 | 20 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis). | 6 | 3 | 145 | 333 | 4 | 3 | 142 | 238 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 6 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 10 | . | . | 2 | 6 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 2 | 3 | — | — | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the (766) newborn). | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 14 | 5 | — | 8 | 23 | 19 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore (050,051) throat. | 1 | 3 | 13 | 28 | 7 | 13 | 745 | 488 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 5 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 54 | 66 | 1,270 | 1,025 | 46 | 47 | 1,056 | 996 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 52 | 58 | 1,183 | 946 | 45 | 45 | 995 | 958 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 2 | 8 | 87 | 79 | 1 | 2 | 59 | 37 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 juillet 1966.

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 5 | 9 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 6 | 9 | 140 | 98 | 1 | 9 | 191 | 144 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 6 | 8 | 138 | 97 | 1 | 3 | 53 | 67 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | — | 6 | 138 | 75 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 6 | 2 | 89 | 76 | 2 | 3 | 127 | 223 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 6 | 2 | 84 | 74 | 2 | 3 | 127 | 159 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 8 | 13 | 274 | 565 | 11 | 8 | 431 | 564 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | 13 | 5 | — | — | 10 | 33 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | 8 | 3 | — | — | 10 | 33 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 5 | 5 | — | 2 | 5 | 8 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 2 | 5 | 105 | 131 | — | 14 | 120 | 126 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 28 | 19 | 1,078 | 822 | 7 | 13 | 1,199 | 1,336 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 2 | 11 | — | — | 1 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 55 | 77 | 1,763 | 1,748 | 87 | 121 | 2,891 | 3,289 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 52 | 74 | 1,663 | 1,677 | 82 | 115 | 2,777 | 3,048 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 3 | 3 | 100 | 71 | 5 | 6 | 114 | 241 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 2, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 14 | 23 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 18 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 18 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 121 | 92 | – | – | 21 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 3 | 8 | 97 | 68 | 10 | 12 | 278 | 291 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 1 | 8 | 95 | 62 | 10 | 12 | 277 | 289 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 2 | – | 2 | 6 | – | – | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | – | – |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | 81 |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | 1 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | – |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | .. | 4 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | .. | 4 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | .. | 48 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | .. | 563 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | .. | 59 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | .. | 1 |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | .. | – |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | .. | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | .. | 13 |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | .. | |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal, Sore Throat for the Period January 2, 1966 to June 18, 1966.

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques pour la période 2 janvier au 18 juin 1966.

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 11,541 | 62 | 403 | 1,255 | 573 | 260 | 294 | 67 | 14 | 8,613 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 263 | 5 | 14 | 20 | 14 | 5 | 3 | — | — | 202 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | 1,454 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,454 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 565 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 565 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Québec | 2,499 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,499 |
| Ontario | 3,671 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,671 |
| Manitoba | 9 | — | 1 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| Saskatchewan | 725 | 2 | 80 | 309 | 151 | 58 | 50 | 21 | 10 | 44 |
| Alberta | 1,031 | 1 | 154 | 392 | 162 | 128 | 160 | 30 | 4 | — |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 1,179 | 52 | 145 | 510 | 228 | 66 | 73 | 15 | — | 90 |
| Yukon | 121 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | — | 88 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 21 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | — | — | — |
| Per cent - 1966 - Pourcent | 100.0 | 2.1 | 13.8 | 42.8 | 19.6 | 8.9 | 10.0 | 2.3 | 0.5 | Excluded - - Non compris |
| Per cent - 1965 - Pourcent | 100.0 | 1.7 | 14.5 | 38.9 | 20.3 | 8.8 | 11.9 | 3.3 | 0.6 | |
| Ratio - 1966 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | |

## SMALLPOX

### Europe

United Kingdom: Staffordshire.— The last case of variola minor in Stoke-on-Trent County Borough was admitted to hospital on May 21. Stoke-on-Trent was declared free of smallpox on June 23.

Monmouthshire, Wales: Six new cases of variola minor were reported on June 23 in Pontypool Urban and Rural Districts. Five cases (three boys aged 7,8 and 9 years and 2 girls aged 5 and 9 years) are school contacts of the original family and one female child 1 1/2 years old is a sister of one of the school contacts above.

## VARIOLE

### Europe

Royaume-Uni: Staffordshire. — Le dernier cas de variole mineure notifié dans le county borough de Stoke-on-Trent a été hospitalisé le 21 mai. Stoke-on-Trent a donc été déclaré indemne de variole le 23 juin.

Monmouthshire, pays de Galles: Six nouveaux cas de variole mineure ont été rapportés le 23 juin dans les Districts urbain et rural de Pontypool. Cinq cas (trois garçons âgés de 7,8 et 9 ans et deux filles âgées de 5 et 9 ans) sont des contacts scolaires de la première famille touchée par l'affection et une fillette d'une année et demie est une soeur d'un des contacts scolaires cités ci-dessus.

Source: W.H.O., Geneva, Weekly Epidemiological Record, July 1, 1966. -- O.M.S., Genève, Relevé Epidémiologique hebdomadaire, 1er juillet 1966.



## Summary of Reported Cases of Infectious Syphilis

May 1966 and May 1965

United States

CASES OF PRIMARY AND SECONDARY SYPHILIS: By Reporting Areas May 1966 and May 1965 — Provisional Data

## Sommaire des cas signalés de syphilis infectieuse

mai 1966 et mai 1965

États-Unis

CAS DE SYPHILIS PRIMAIRE ET SECONDAIRE, par région déclarante, mai 1966 et mai 1965 — Données provisoires

| Reporting Area -- Région déclarante | May - - mai | | Cumulative Jan.-May - - Totaux cumulatifs janv.-mai | |
|---|---|---|---|---|
| | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 |
| NEW ENGLAND -- NOUVELLE-ANGLETERRE | 42 | 39 | 206 | 195 |
| Maine | 1 | — | 4 | 2 |
| New Hampshire | 1 | 7 | 5 | 13 |
| Vermont | — | 1 | 1 | 1 |
| Massachusetts | 28 | 21 | 138 | 117 |
| Rhode Island | 4 | 1 | 15 | 9 |
| Connecticut | 8 | 9 | 43 | 53 |
| MIDDLE ATLANTIC -- CENTRE-ATLANTIQUE | 310 | 381 | 1,766 | 1,933 |
| Upstate New York -- Nord de l'État de New York | 23 | 36 | 165 | 208 |
| New York City -- Ville de New York | 190 | 231 | 1,124 | 1,167 |
| Pa. (Excl. Phila.) -- Pennsylvanie (sans Philadelphie). | 12 | 8 | 88 | 71 |
| Philadelphia -- Philadelphie | 22 | 23 | 109 | 110 |
| New Jersey | 63 | 83 | 280 | 377 |
| EAST NORTH CENTRAL -- CENTRE-NORD EST | 280 | 208 | 1,296 | 1,241 |
| Ohio | 46 | 45 | 243 | 258 |
| Indiana | 14 | 5 | 36 | 25 |
| Downstate Illinois -- Sud de l'Illinois | 15 | 14 | 85 | 101 |
| Chicago | 87 | 83 | 426 | 508 |
| Michigan | 106 | 53 | 456 | 318 |
| Wisconsin | 12 | 8 | 50 | 31 |
| WEST NORTH CENTRAL -- CENTRE-NORD OUEST | 30 | 52 | 186 | 214 |
| Minnesota | 4 | 12 | 11 | 42 |
| Iowa | 6 | 3 | 28 | 10 |
| Missouri | 11 | 25 | 84 | 108 |
| North Dakota -- Dakota du Nord | — | 1 | 4 | 1 |
| South Dakota -- Dakota du Sud | 3 | 4 | 22 | 23 |
| Nebraska | 4 | 6 | 18 | 24 |
| Kansas | 2 | 1 | 19 | 6 |
| SOUTH ATLANTIC -- SUD-ATLANTIQUE | 515 | 560 | 2,655 | 2,803 |
| Delaware | 5 | 2 | 15 | 25 |
| Maryland | 41 | 29 | 221 | 163 |
| District of Columbia -- District de Columbia | 38 | 48 | 189 | 210 |
| Virginia -- Virginie | 21 | 16 | 124 | 129 |
| West Virginia -- Virginie de l'Ouest | 4 | 9 | 25 | 28 |
| North Carolina -- Caroline du Nord | 75 | 87 | 405 | 429 |
| South Carolina -- Caroline du Sud | 89 | 79 | 402 | 353 |
| Georgia -- Géorgie | 77 | 74 | 445 | 443 |
| Florida -- Floride | 165 | 216 | 829 | 1,023 |

Summary of Reported Cases of Infectious Syphilis (concluded)

Sommaire des cas signalés de syphilis infectieuse (fin)

| Reporting Area -- Région déclarante | May - - mai | | Cumulative Jan.-mai - - Totaux cumulatifs janv.-mai | |
|---|---|---|---|---|
| | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 |
| EAST SOUTH CENTRAL -- CENTRE-SUD EST | | | | |
| Kentucky | 177 | 240 | 943 | 1,085 |
| Tennessee | 11 | 12 | 52 | 62 |
| Alabama | 15 | 48 | 117 | 246 |
| Mississippi | 109 | 125 | 508 | 554 |
| | 42 | 55 | 266 | 223 |
| WEST SOUTH CENTRAL -- CENTRE-SUD OUEST | | | | |
| Arkansas | 228 | 212 | 1,084 | 955 |
| Louisiana -- Louisiane | 3 | 20 | 66 | 102 |
| Oklahoma | 58 | 67 | 273 | 274 |
| Texas | 7 | 12 | 60 | 61 |
| | 160 | 113 | 685 | 518 |
| MOUNTAIN -- ROCHEUSES | | | | |
| Montana | 38 | 46 | 165 | 247 |
| Idaho | 2 | 2 | 18 | 8 |
| Wyoming | — | — | 1 | 1 |
| Colorado | — | 2 | — | 2 |
| New Mexico -- Nouveau-Mexique | 5 | 4 | 22 | 14 |
| Arizona | 6 | 10 | 33 | 50 |
| Utah | 20 | 22 | 78 | 135 |
| Nevada | — | — | 4 | 8 |
| | 5 | 6 | 9 | 29 |
| PACIFIC -- PACIFIQUE | | | | |
| Washington | 96 | 162 | 761 | 839 |
| Oregon | — | 4 | 17 | 37 |
| California -- Californie | 2 | 4 | 20 | 16 |
| Alaska | 93 | 150 | 713 | 772 |
| Hawaii | 1 | 1 | 3 | 4 |
| | — | 3 | 8 | 10 |
| U.S. TOTAL -- ÉTATS-UNIS - TOTAL | 1,716 | 1,900 | 9,062 | 9,512 |
| TERRITORIES -- TERRITOIRES | | | | |
| Puerto Rico | 81 | 59 | 407 | 321 |
| Virgin Islands -- Iles Vierges | 78 | 57 | 397 | 318 |
| | 3 | 2 | 10 | 3 |

Note: Cumulative totals include revised and delayed reports through previous months.
Nota: Les totaux cumulatifs comprennent les rectifications et mises à jour de rapports des mois précédents.

Source: United States, Morbidity and Mortality, Weekly Report, June 25, 1966. -- États-Unis, rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, 25 juin 1966.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

July 9, 1966

27th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

9 juillet 1966

27e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 9, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | 1 | 1 | 15 | 16 | 22 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | 2 | — | 3 | 37 | 67 | 45 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | 16 | 15 | 39 |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 42 | 21r | 55 | 2,413 | 2,121 | 1,824 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | — | 29 | 37 | 6 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 19 | 20r | 15 | 1,962 | 986 | 710 |
| | | 23 | 1 | 36 | 422 | 1,098 | 1,104 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | 40 | 19 | 20 | 857 | 695 | 677 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | — | 107 | 21 | 20 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 40 | 19 | 17 | 605 | 586 | 586 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | — | — | — | 145 | 88 | 19 |
| | | 56 | 59r | 107 | 3,231 | 3,677 | 5,748 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | 1 | 1 | 4 | 51 | 107 | 88 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 7 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | — | 4 | 42 | 96 | 63 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | 1 | — | 2 | 55 | 50 | 60 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | — | 4 | 27 | 7 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | 27 | 23 | 74 | 1,290 | 1,293 | 2,503 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 136 | 248r | 115 | 12,232 | 7,522 | 6,341 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 2 | 2 | 5 | 53 | 79 | 79 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 388 | 467 | 338 | 11,665 | 11,446 | 10,724 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 371 | 419 | 299 | 10,637 | 10,144 | 9,335 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 17 | 48 | 45 | 1,024 | 1,301 | 1,335 |
| | | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 juillet, 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | 6 | 2 | — | 1 | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | 1 | 107 | 41 | — | 1 | 231 | 61 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 7 | 9 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | 7 | 3 | — | — | 131 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 11 | 4 | 288 | 139 | 31 | 45 | 1,586 | 1,263 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 213 | 185 | — | — | 7 | 35 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 12 | 7 | 206 | 180 | — | — | 7 | 35 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 9, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 18 | — | 260 | 795 | 3 | 2 | 29 | 26 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 4 | 6 | 3 | 2 | 29 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 18 | — | 253 | 789 | — | — | — | 26 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | 1 | 10 | 107 | 1 | 3 | 112 | 8 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 91 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | 1 | 10 | 85 | 1 | 3 | 21 | 8 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 5 | 2 | 141 | 253 | 2 | — | 71 | 110 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 7 | — | — | 1 | 2 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 1 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | 1 | 6 | 12 | — | — | 21 | 5 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 16 | 27 | 621 | 581 | — | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 16 | 8 | 242 | 71 | 10 | 6 | 172 | 206 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 15 | 6 | 199 | 51 | 9 | 6 | 162 | 200 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | 2 | 43 | 20 | 1 | — | 10 | 6 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 juillet 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 14 | 11 | — | — | — | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 1 | 3 | 1,420 | 567 | 5 | 6r | 261 | 194 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 1 | 3 | 1,420 | 567 | 5 | 6r | 261 | 193 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 13 | 4 | 318 | 234 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 7 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 13 | 4 | 252 | 218 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 59 | — | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 2 | 8 | 222 | 184 | 17 | 18r | 1,406 | 1,279 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 24 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 3 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 15 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 2 | 7 | — | — | 20 | 8 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 13 | 9 | 417 | 480 | 11 | 11 | 438 | 478 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 37 | 70 | 2,673 | 302 | 22 | 59r | 3,832 | 2,409 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 14 | 32 | 1 | 2 | 24 | 13 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 64 | 88 | 1,472 | 1,288 | .. | 92 | 1,905 | 1,938 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 59 | 69 | 1,234 | 1,009 | .. | 78 | 1,550 | 1,392 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 5 | 19 | 238 | 279 | .. | 14 | 353 | 546 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | .. | — | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 9, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | – | – | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | – | – | 5 | 10 | – | – | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... | 1 | 2 | 27 | 160 | 5 | – | 62 | 68 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (046) | – | – | – | – | – | – | 25 | 34 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (045) | 1 | 1 | 12 | 19 | 5 | – | 37 | 34 |
| | | – | 1 | 15 | 141 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (048) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (082.0) | 1 | 1 | 102 | 6 | 3 | 1 | 69 | 24 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (042.1) | 1 | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 69 | 23 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (049.2) | – | – | 85 | – | – | – | – | – |
| | | 7 | 6 | 152 | 334 | 2 | 3 | 144 | 246 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (092,N998.5) | | | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... (080.2,082.1) | – | – | 5 | 10 | – | – | 2 | 6 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | – | – | – | – | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | – | – | – | – | . | . | . | . |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | – | – | 5 | 10 | . | . | 2 | 6 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 | 3 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | – | – | 14 | 7 | – | 8 | 23 | 19 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 3 | 1 | 16 | 28 | 6 | 13 | 751 | 497 |
| 25 | Venereal diseases ..... | – | – | 2 | 2 | – | – | 5 | 6 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 64 | 54 | 1,334 | 1,053 | 38 | 47 | 1,094 | 1,030 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 63 | 52 | 1,246 | 974 | 35 | 45 | 1,030 | 990 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 1 | 2 | 88 | 79 | 3 | 2 | 62 | 39 |
| | | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 juillet 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| – | – | 3 | 4 | 2 | – | 7 | 14 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| – | – | 1 | – | – | – | – | – | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| | | | | | | | | Dysenterie ..... | 4 |
| 2 | 6 | 142 | 100 | 7 | 1 | 200 | 150 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| 2 | 6 | 140 | 99 | 2 | 1 | 57 | 68 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| – | – | 1 | 1 | 5 | – | 143 | 80 | | |
| – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| | | | | | | | | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| 14 | 6 | 103 | 76 | 7 | 2 | 136 | 232 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| 14 | 6 | 98 | 74 | 7 | 2 | 136 | 168 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 64 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| 10 | 8 | 284 | 576 | 11 | 11 | 459 | 570 | | |
| | | | | | | | | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| – | – | 13 | 5 | 1 | – | 12 | 34 | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| – | – | 8 | 3 | 1 | – | 12 | 34 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| 1 | – | 6 | 5 | – | – | 5 | 8 | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| 1 | 2 | 106 | 136 | 2 | – | 127 | 126 | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 5 | 28 | 1,083 | 831 | 5 | 7 | 1,237 | 1,355 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 1 | – | 3 | 11 | – | – | 1 | 9 | | |
| | | | | | | | | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 72 | 55 | 1,835 | 1,824 | 109 | 87 | 3,000 | 3,432 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 68 | 52 | 1,731 | 1,753 | 107 | 82 | 2,884 | 3,185 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| 4 | 3 | 104 | 71 | 2 | 5 | 116 | 247 | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | | |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 9, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 14 | 23 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 18 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 18 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 121 | 110 | – | – | 21 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | – | 3 | 97 | 71 | 3 | 21 | 294 | 313 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | – | 1 | 95 | 64 | 3 | 21 | 293 | 311 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | 2 | 2 | 7 | – | – | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week - - Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | – | – |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | 1 (Qué) | 82 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | 1 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | – |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | – | – |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante | Previous week - - Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 10 | 2 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 5 | 1 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 54 | 53 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 446 | 535 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 29 | 40 |
| | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080 | Paralytic -- Paralytique ..... | 3 | – |
| 080.0,080.1 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.2 | Unspecified -- Sans précisions ..... | – | 1 |
| 080.3 | | | |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 7 | 7 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to April, 1966

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au avril 1966

| Province | Total cases - - Total des cas | | New active cases - - Nouveaux cas évolutifs | | Reactivated cases Cas ré-évolutifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 |
| CANADA | 1,303 | 1,653 | 1,122 | 1,386 | 181 | 267 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 124 | 98 | 116 | 88 | 8 | 10 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | 10 | 11 | 10 | 7 | — | 4 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 78 | 63 | 73 | 50 | 5 | 13 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 52 | 109 | 43 | 94 | 9 | 15 |
| Québec | 357 | 514 | 306 | 450 | 51 | 64 |
| Ontario | 240 | 273 | 183 | 211 | 57 | 62 |
| Manitoba | 76 | 92 | 68 | 75 | 8 | 17 |
| Saskatchewan | 60 | 75 | 54 | 59 | 6 | 16 |
| Alberta | 100 | 157 | 91 | 138 | 9 | 19 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 187 | 209 | 160 | 175 | 27 | 34 |
| Yukon | 2 | 4 | 2 | 3 | — | 1 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 17 | 48 | 16 | 36 | 1 | 12 |

Source: Incidence of Tuberculosis, DBS, April, 1966 -- Incidence de la Tuberculose BFS, avril 1966



Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

| | Brucellosis – Brucellose | Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique | Diphtheria – Diphtérie | Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes | Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire | Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse | Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires | Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse | Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë | Meningococcal infections – Infections à méningocoques | Pertussis – Coqueluche | Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique | Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques | Trichinosis – Trichinose | Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Report Weekly** 1966 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Feb 27-June 18/66** | | | | | | | | | | | | | | | |
| St. John's | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — |
| Charlottetown | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 88 | — | 265 | — | — |
| Halifax | — | 20 | — | 6 | 6 | — | 1 | 27 | 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| Sydney | — | — | — | 12 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 12 | — | — |
| Edmundston | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fredericton | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Lancaster | — | — | — | — | — | — | 90 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Moncton | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Saint John | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Brandon | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| East Kildonan | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Portage la Prairie | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| St. Boniface | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| St. James | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Winnipeg | 1 | — | — | 3 | 2 | — | 3 | 28 | — | 2 | 8 | — | — | — | — |
| Moose Jaw | — | . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 1 |
| Prince Albert | — | . | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Regina | — | . | — | — | — | — | 9 | 3 | — | — | 3 | — | 49 | — | — |
| Saskatoon | — | . | — | 2 | — | — | 8 | 13 | — | — | 7 | — | 170 | — | — |
| Calgary | — | — | — | 4 | 4 | — | 11 | 15 | 1 | 1 | 33 | — | 44 | — | — |
| Edmonton | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 13 | 34 | 3 | — | 11 | — | 188 | — | — |
| Lethbridge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Medicine Hat | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Red Deer | — | — | — | 6 | 6 | — | 3 | 4 | — | — | — | — | 5 | — | — |
| **Report Monthly** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **March-May** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrie | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | 1 | — | — | — | — |
| Belleville | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | — | — | — | — | — |
| Brantford | — | . | — | — | — | . | . | 2 | . | — | — | — | 4 | — | — |
| Chatham | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | — | — | 1 | — | — |
| Cornwall | — | . | — | 5 | 5 | . | . | 5 | . | — | — | — | 196 | — | — |
| Fort William | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | — | — | — | — | — |
| Galt | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | — | — | 2 | — | — |
| Guelph | — | . | — | — | — | . | . | 1 | . | — | — | — | 64 | — | — |
| Hamilton | — | . | — | 4 | 4 | . | . | 35 | . | — | 4 | — | 10 | — | — |
| Kingston | — | . | — | — | — | . | . | 2 | . | — | 8 | — | 159 | — | — |
| Kitchener | — | . | — | — | — | . | . | 25 | . | — | — | — | 15 | — | — |
| London | — | . | — | 2 | 2 | . | . | 8 | . | — | 10 | — | 100 | — | — |
| Niagara Falls | — | . | — | — | — | . | . | 3 | . | — | 2 | — | 1 | — | — |
| North Bay | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | — | — | — | — | — |
| Oshawa | — | . | — | — | — | . | . | 3 | . | — | — | — | 1 | — | — |
| Ottawa | — | . | — | — | — | . | . | 7 | . | — | 37 | — | 45 | — | — |
| Owen Sound | — | . | — | — | — | . | . | 12 | . | — | — | — | 39 | — | — |
| Peterborough | — | . | — | — | — | . | . | 1 | . | — | — | — | 1 | — | — |
| Port Arthur | — | . | — | — | — | . | . | 1 | . | 1 | — | — | 3 | — | — |
| St. Catharines | — | . | — | — | — | . | . | 7 | . | — | 5 | — | 25 | — | — |
| St. Thomas | — | . | — | — | — | . | . | 1 | . | — | — | — | 1 | — | — |
| Sarnia | — | . | — | — | — | . | . | 2 | . | — | 3 | — | 4 | — | — |
| Sault Ste. Marie | — | . | — | — | — | . | . | 8 | . | — | — | — | 4 | — | — |
| Stratford | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | — | — | — | — | — |
| Sudbury | — | . | — | 1 | 1 | . | . | 16 | . | — | 3 | — | 3 | — | — |
| Toronto | — | . | — | 27 | 27 | . | . | 91 | . | 2 | 23 | — | 143 | — | 2 |
| Waterloo | — | . | — | — | — | . | . | 12 | . | — | 1 | — | 9 | — | — |
| Welland | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | — | — | — | — | — |
| Windsor | — | . | — | — | — | . | . | 7 | . | — | 2 | — | 104 | — | — |
| Woodstock | — | . | — | — | — | . | . | — | . | — | — | — | — | — | — |
| New Westminster | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 6 | — | 1 | — | — | 32 | — | — |
| Vancouver | — | — | — | — | — | — | 6 | 33 | — | — | 19 | — | 171 | — | 1 |
| Victoria | — | — | — | 2 | 2 | — | 54 | 36 | — | — | 18 | — | 54 | — | — |

Reported cases of selected Notifiable Diseases for certain cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

| | | |
|---|---|---|
| Brockville: | Meningococcal infections — Infections à méningocoques | 1 |
| | Scarlet fever and Streptococcal sore throat — Scarlatine et engine à streptocoques | 9 |
| St. Vital: | Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse | 77 |
| | Pertussis — Coqueluche | 1 |
| Transcona: | Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse | 6 |
| West Kildonan: | Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse | 2 |
| Grande Prairie: | Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse | 2 |
| | Scarlet fever and Streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques | 3 |

Dysentery — Dysenterie

Amoebic — Amibienne: Saskatoon, 2.

Other and unspecified — Autres et sans précisions:
Sydney, 12; Winnipeg, 1; Edmonton, 1.

Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:

Staphylococcus intoxication — À staphylococques: Lancaster, 90.

Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contage alimentaire:
Halifax, 1; Saint John, 7; Brandon, 1; St. Boniface, 1; Winnipeg, 3; Prince Albert, 5; Regina, 9; Saskatoon, 8; Calgary, 11; Edmonton, 13; Medicine Hat, 1; Red Deer, 3; Vancouver, 6; Victoria, 54.

Meningitis, viral or aseptic — Méningite, à virus ou aiguë:

Due to Echo virus — due au virus Echo:
Edmonton, 2.

Other and unspecified — Autres et sans précisions:
Halifax, 3; East Kildonan, 1; Calgary, 1; Edmonton, 1.

# NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

July 16, 1966

28th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

# SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

16 juillet 1966

28e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 16, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Median - - Médiane 1961-1965 | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median - - Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 15 | 16 | 23 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | 3r | 2 | 38 | 69 | 48 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | 1 | — | — | 17 | 15 | 42 |
| 4 | Dysentery ..... | 45 | 42 | 75 | 2,458 | 2,196 | 1,908 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | 1 | 29 | 39 | 6 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 18 | 19 | 16 | 1,980 | 1,002 | 725 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 27 | 23 | 55 | 449 | 1,155 | 1,161 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 19 | 40 | 30 | 876 | 709 | 708 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | 1 | — | — | 108 | 21 | 20 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 10 | 40 | 14 | 615 | 600 | 601 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 8 | — | — | 153 | 88 | 20 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 82 | 64r | 105 | 3,324 | 3,766 | 5,862 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | 1 | 6 | 52 | 111 | 96 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | 1 | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 7 | 7 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | 1 | 4 | 43 | 100 | 68 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 3 | 1 | 2 | 58 | 51 | 61 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 28 | 8 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 40 | 27 | 67 | 1,330 | 1,321 | 2,581 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 148 | 142r | 114 | 12,391 | 7,648 | 6,453 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 5 | 2 | 4 | 58 | 79 | 85 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 427 | 461r | 387 | 12,172 | 12,015 | 11,194 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 397 | 429r | 341 | 11,099 | 10,634 | 9,757 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 30 | 32 | 46 | 1,069 | 1,380 | 1,380 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 juillet 1966

| Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 2 | — | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | — | 107 | 41 | 14 | — | 245 | 61 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Écho ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 7 | 9 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 10 | — | 17 | 3 | 1 | — | 132 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| — | 11 | 288 | 140 | 72 | 31 | 1,658 | 1,306 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 8 | 12 | 221 | 188 | — | — | 7 | 36 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 8 | 12 | 214 | 183 | — | — | 7 | 36 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 16, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | – | – | 21 | 46 | – | – | – | – |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Dysentery ..... | 26 | 18 | 286 | 847 | 2 | 3 | 31 | 27 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | – | – | 4 | 6 | 2 | 3 | 31 | – |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 26 | 18 | 279 | 841 | – | – | – | 27 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Food poisoning ..... | – | 1 | 10 | 108 | – | 1 | 112 | 11 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | 91 | – |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | – | 1 | 10 | 86 | – | 1 | 21 | 11 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | – | – | – | 22 | – | – | – | – |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 9 | 5 | 150 | 254 | 1 | 2 | 72 | 112 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | – | – | 6 | 7 | – | – | 2 | 2 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | – | – | 4 | 7 | – | – | 1 | 2 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | – | – | 4 | 26 | – | – | – | 2 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | – | – | 6 | 12 | – | – | 21 | 9 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 23 | 16 | 644 | 591 | – | – | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | – | – | 4 | – | – | – | – | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 14 | 16 | 256 | 77 | 6 | 10 | 178 | 215 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 12 | 15 | 211 | 57 | 6 | 9 | 168 | 208 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 2 | 1 | 45 | 20 | – | 1 | 10 | 7 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 juillet 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 14 | 11 | – | – | – | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| – | 1 | 1,420 | 567 | 3 | 5 | 264 | 209 | Dysenterie ..... | 4 |
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| – | 1 | 1,420 | 567 | 3 | 5 | 264 | 208 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| – | – | – | – | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 14 | 13 | 332 | 234 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| 1 | – | 8 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 5 | 13 | 257 | 218 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| 8 | – | 67 | – | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 1 | 2 | 223 | 184 | 20 | 25r | 1,435 | 1,301 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| – | – | – | 24 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| – | – | – | 6 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| – | – | – | 3 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| – | – | – | 15 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| – | – | 2 | 7 | 2 | – | 22 | 9 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 7 | 13 | 424 | 480 | 18 | 11 | 456 | 488 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| – | – | – | 2 | – | – | – | – | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 17 | 37 | 2,690 | 302 | 17 | 26r | 3,853 | 2,447 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 2 | – | 16 | 32 | – | 1 | 24 | 13 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 37 | 64 | 1,509 | 1,453 | 91 | 64 | 2,060 | 1,988 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 31 | 59 | 1,265 | 1,129 | 77 | 49 | 1,676 | 1,429 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 6 | 5 | 244 | 324 | 14 | 15 | 382 | 559 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| – | – | – | – | – | – | 2 | – | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 16, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week - - Semaine du rapport | Manitoba: Previous week - - Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total - - Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total - - Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 5 | 10 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | 2 | 1 | 29 | 160 | — | 5 | 62 | 70 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | — | 25 | 36 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 2 | 1 | 14 | 19 | — | 5 | 37 | 34 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | — | 15 | 141 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | 1 | 102 | 6 | 1 | 3 | 70 | 28 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | 1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 70 | 27 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 4 | 7 | 156 | 342 | 6 | 2 | 150 | 250 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 5 | 13 | — | — | 2 | 6 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 5 | 13 | . | . | 2 | 6 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 2 | 3 | — | — | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 2 | — | 16 | 11 | — | — | 23 | 22 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 1 | 3 | 17 | 29 | 2 | 6 | 753 | 503 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 6 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 52 | 64 | 1,386 | 1,091 | 34 | 38 | 1,128 | 1,065 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 52 | 63 | 1,298 | 1,010 | 34 | 35 | 1,064 | 1,025 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | 1 | 88 | 81 | — | 3 | 62 | 39 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 juillet 1966

| Alberta: Report week - - Semaine du rapport | Alberta: Previous week - - Semaine précédente | Alberta: Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total - - Total cumulatif 1965 | British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport | British Columbia: Previous week - - Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total - - Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | 2 | 11 | 16 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 4 | 2 | 146 | 101 | 8 | 7 | 208 | 154 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 4 | 2 | 144 | 100 | 7 | 2 | 64 | 68 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 144 | 84 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 3 | 14 | 106 | 78 | 1 | 7 | 137 | 236 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 3 | 14 | 101 | 76 | 1 | 7 | 137 | 172 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 11 | 10 | 295 | 586 | 16 | 11 | 475 | 612 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 35 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 35 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| 1 | 1 | 7 | 5 | — | — | 5 | 8 | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | 1 | 106 | 143 | 2 | 2 | 129 | 126 | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 13 | 5 | 1,096 | 844 | 3 | 5 | 1,240 | 1,363 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| — | 1 | 3 | 11 | 2 | — | 3 | 9 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 77 | 72 | 1,912 | 1,910 | 99 | 109 | 3,099 | 3,585 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 73 | 68 | 1,804 | 1,835 | 95 | 107 | 2,979 | 3,324 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| 4 | 4 | 108 | 75 | 4 | 2 | 120 | 261 | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | | |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 16, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | 1[r] | 1 | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 16 | 23 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 18 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 18 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 126 | 116 | – | 2[r] | 23 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 1 | 3[r] | 107 | 75 | 8 | 9[r] | 309 | 332 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 1 | 3[r] | 105 | 68 | 8 | 9[r] | 308 | 330 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | 2 | 7 | – | – | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases -- Nombre de cas: Report week -- Semaine du rapport | Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | – |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | 82 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | 1 |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | – | – |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 8 | 10 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | – | 5 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 47 | 54 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 512 | 446 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 38 | 29 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | 1 | 3 |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | – | – |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 4 | 7 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province Cumulative Cases from January 2, 1966 to July 9, 1966

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 2 janvier 1966 au 9 juillet 1966

| Province | Gonorrhoea - - Blennorragie | | Syphilis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acquired -- Acquise | | | |
| | Ophthalmia neonatorum - - Ophthalmie du nouveau-né | All other forms - - Toutes les autres formes | Primary - - Primaire | Secondary - - Secondaire | Latent - - Latente | Tertiary-cardio-vascular - - Tertiaire-cardio-vasculaire |
| Int. list No. -- N° liste int. | 033 | 030-032, 034 | 021.0 021.1 | 021.2 021.3 | 028 | 023 |
| CANADA | 4 | 10,633 | 206 | 112 | 580 | 25 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 1 | 205 | – | – | 3 | 3 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | – | 7 | – | – | – | – |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | – | 199 | 16 | 1 | 4 | – |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | – | 162 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Québec | – | 1,234 | 13 | 14 | 179 | 10 |
| Ontario | – | 1,550 | 39 | 32 | 237 | 5 |
| Manitoba | – | 1,246 | 28 | 10 | 43 | 3 |
| Saskatchewan | 3 | 1,027 | 30 | 3 | 26 | – |
| Alberta | – | 1,731 | 50 | 44 | 8 | 1 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | – | 2,884 | 26 | 7 | 76 | 2 |
| Yukon | – | 95 | 1 | – | – | – |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | – | 293 | 1 | – | – | – |

| Province | Syphilis | | | | Other venereal diseases - - Autres maladies vénériennes |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acquired -- Acquise | | | | |
| | Tertiary-neuro-syphilis - - Tertiaire-neuro-syphilis | Tertiary-other - - Tertiaire-autres | Prenatal-congenital - - Prénatale-congénitale | Other and unspecified - - Autres et sans précisions | |
| Int. list No. -- N° liste int. | 024 026 | 027 | 020 | 029 | 036 037 038 |
| CANADA | 41 | 7 | 33 | 20 | 4 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 1 | – | – | – | – |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | – | – | – | – | – |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 2 | 18 | – |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 1 | – | 1 | – | – |
| Québec | 12 | 1 | 9 | – | – |
| Ontario | 18 | 5 | 17 | – | 2 |
| Manitoba | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Saskatchewan | 2 | – | 1 | – | 2 |
| Alberta | – | – | 1 | – | – |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 4 | – | 1 | – | – |
| Yukon | – | – | – | 1 | – |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | – | – | – | – | – |



## UNITED STATES

Aseptic meningitis in the United States, 1965. - Aseptic meningitis has been a nationally notifiable disease since 1962. In 1965, over 2,000 cases of this syndrome were reported. During the period 1962-1965, the monthly reported incidence has shown a seasonal peak from July to October. The annual incidence of aseptic meningitis has remained at about the same level while that of paralytic poliomyelitis has shown a marked decline during the period. Of 2,318 non-polio enterovirus isolations from patients with the aseptic meningitis syndrome, reported by state laboratories during the four year period, 1,193 have been ECHO types and 1,125 Coxsackie types. ECHO 9 appears to be a consistent central nervous system pathogen (440 cases). An outbreak of ECHO 9 disease in Chattanooga, Tennessee, was investigated in July and August 1965. From June through August, 85 cases of aseptic meningitis were reported to the local health department, mainly by hospitals. ECHO 9 virus has been isolated in 11 specimens. Of the reported cases 66 were male and 19 female. The majority of the cases were in the 1-9 year age group and no case was reported in individuals over 19 years of age.

## ÉTATS-UNIS

La méningite aiguë aux États-Unis, 1965. - La déclaration de la méningite aiguë est obligatoire dans tout le pays depuis 1962. En 1965, plus de 2,000 cas ont été signalés. Au cours de la période 1962-1965, l'incidence déclarée mensuellement a accusé un sommet saisonnier de juillet à octobre. L'incidence annuelle de la méningite aiguë est demeurée à peu près au même niveau tandis que la poliomyélite paralytique a fléchi sensiblement au cours de la même période. Sur 2,318 isolations d'entérovirus non poliomyélitique provenant de malades présentant le syndrome de méningite aiguë, déclarées par les laboratoires gouvernementaux au cours des quatre années, 1,193 étaient du type ECHO et 1,125 de types Coxsackie. L'ECHO 9 semble être répandu comme microbe pathogène du système nerveux central (440 cas). Une épidémie de maladie ECHO 9 à Chattanooga (Tennessee) a fait l'objet d'enquêtes en juillet et août 1965. De juin jusqu'à la fin d'août, 85 cas de méningite aiguë ont été signalés par le service de santé local, surtout par les hôpitaux. Le virus ECHO 9 a été isolé dans 11 spécimens. Les cas signalés comprenaient 66 hommes et 19 femmes. La majorité des individus atteints étaient dans le groupe d'âge 1-9 ans et aucun n'avait plus de 19 ans.

Source: WHO Weekly Epidemiological Report, Washington, D.C., July 13, 1966.
OMS Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, D.C., le 13 juillet 1966.

## EUROPE - UNITED KINGDOM

Smallpox - On 11 July notification was received of three new confirmed cases of variola minor in Solihull County Borough, Warwickshire. In one family, the mother and two sons were admitted to hospital on 10 July. The mother had onset of disease on 28 June, the sons aged 16 and 18 on 10 and 30 June.

The health administration of the United Kingdom notified Solihull County Borough as a smallpox-infected local area as of 10 July.

As of 14 July the two smallpox-infected local areas in the United Kingdom were Solihull County Borough (Warwickshire) and Pontypool Urban and Rural Districts (Monmouthshire).

## EUROPE - ROYAUME-UNI

Variole - Le 11 juillet, trois nouveaux cas confirmés de variole mineure ont été notifiés dans le county borough de Solihull, Warwickshore. Dans une famille, la mère et deux fils ont été hospitalisés le 10 juillet. La mère est tombée malade le 28 juin, les fils âgés de 16 et 18 ans, le 10 et le 30 juin.

L'administration sanitaire du Royaume-Uni a déclaré le county borough de Solihull circonscription infectée de variole dès le 10 juillet.

A la date du 14 juillet, les deux circonscriptions infectées de variole au Royaume-Uni étaient le county borough de Solihull (Warwickshire) et les districts urbain et rural de Pontypool (Monmouthshire).

Source: WHO Weekly Epidemiological Report, Geneva, July 15, 1966
OMS Rapport épidémiologique hebdomadaire, Genève, le 15 juillet 1966

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | | Price |
|---|---|---|
| | **VITAL STATISTICS** | |
| 84-001 | Monthly Report – Bil. per year | $1.00 |
| 84-201 | Preliminary Annual Report – Bil. | .50 |
| 84-202 | Annual Report – Bil. | 2.00 |
| | **Analytical Reports:** | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E. | .25 |
| 84-504 | Accidental Drowning, 1956 – E. | .25 |
| 84-505 | Mortality from Accidental Falls, 1956 – E. | .25 |
| 84-506 | Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E. | .25 |
| 84-507 | Mortality from Home Accidents, 1956 – E. | .25 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58 – E. | .50 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55 – E. | .25 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .50 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .75 |
| 84-513 | Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 | .75 |
| 84-514 | Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E. | .50 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil. | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil. | .25 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil. | .50 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E. | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | 1.00 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil. | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | |
| 82-201 | Notifiable Diseases – A. Bil. | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services – E. 1961 | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service – Bil. 1962 | .75 |
| 82-204 | Poliomyelitis Trends – E. 1960 | .25 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil. | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E. | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil. | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil. | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E. | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) per year | 1.00 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960 – A.E. | .25 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961 – E. | .50 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1960 – Bil. | 1.50 |
| | **Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.** | |
| 82-502 | Family Expenditures for Health Services by Income Groups | .25 |
| 82-505 | Volume of Sickness | .25 |
| 82-506 | Permanent Physical Disabilities | .25 |
| 82-507 | Incidence and Prevalence of Illness | .25 |
| 82-508 | Volume of Health Care | .25 |
| 82-509 | Volume of Health Care for Selected Income Groups | .25 |
| 82-510 | Illness Frequency by Diagnostic Classification | .25 |
| 82-511 | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex | .25 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 | 2.00 |
| 82-519 | Injuries: Frequency, Severity, Health Care | .75 |
| 82-520 | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons | .75 |
| 82-521 | Disability Among the Gainfully Employed | .50 |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A. | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A. | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada – A. | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | .25 |

A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

July 23, 1966

29th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

23 juillet 1966

29e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 23, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | 1 | — | 1 | 16 | 19 | 24 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | — | 38 | 69 | 50 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | 1 | 1 | 17 | 16 | 42 |
| 4 | Dysentery ..... | 140 | 45 | 64 | 2,598 | 2,228 | 1,997 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 1 | — | — | 30 | 39 | 6 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 36 | 18 | 17 | 2,016 | 1,016 | 742 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 103 | 27 | 48 | 552 | 1,173 | 1,179 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 16 | 19 | 23 | 892 | 739 | 731 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | 1 | — | 108 | 21 | 21 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 16 | 10 | 17 | 631 | 621 | 618 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | 8 | 1 | 153 | 97 | 20 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 47 | 83r | 117 | 3,373 | 3,875 | 5,959 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | 1 | 7 | 53 | 114 | 104 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | 1 | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 8 | 8 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | 1 | 5 | 44 | 102 | 75 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | 3 | 2 | 59 | 51 | 65 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 28 | 8 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 31 | 40 | 56 | 1,361 | 1,347 | 2,670 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 123 | 150r | 96 | 12,516 | 7,725 | 6,549 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 4 | 5 | 3 | 62 | 82 | 87 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 217 | 427 | 425 | 12,390 | 12,440 | 11,630 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 193 | 397 | 380 | 11,293 | 11,014 | 10,139 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 24 | 30 | 54 | 1,093 | 1,425 | 1,425 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 juillet 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 2 | — | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | — | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | — | 107 | 47 | 9 | 14 | 254 | 61 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 7 | 9 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 1 | 10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 134 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 1 | — | 289 | 140 | 54 | 72 | 1,712 | 1,321 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 4 | 8 | 225 | 199 | — | — | 7 | 41 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 4 | 8 | 218 | 194 | — | — | 7 | 41 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 23, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 101 | 26 | 387 | 861 | 10 | 2 | 41 | 27 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 4 | 6 | 10 | 2 | 41 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 101 | 26 | 380 | 855 | — | — | — | 27 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | — | 10 | 109 | — | — | 112 | 12 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 91 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | 10 | 87 | — | — | 21 | 12 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 3 | 9 | 153 | 255 | 1 | 1 | 73 | 114 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 7 | — | — | 2 | 3 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 7 | — | — | 1 | 3 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 2 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 6 | 12 | — | — | 21 | 10 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 5 | 23 | 649 | 605 | — | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | — | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 6 | 14 | 262 | 80 | 5 | 6 | 183 | 223 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 5 | 12 | 216 | 60 | 4 | 6 | 172 | 216 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | 2 | 46 | 20 | 1 | — | 11 | 7 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.





Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 juillet 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 | 13 | — | — | — | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 1 | — | 1,421 | 567 | 8 | 3 | 272 | 215 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 1 | — | 1,421 | 567 | 8 | 3 | 272 | 214 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 14 | 14 | 346 | 254 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | 1 | 8 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 14 | 5 | 271 | 229 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | 8 | 67 | 9 | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 2 | 1 | 225 | 204 | 11 | 20 | 1,446 | 1,330 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 25 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 7 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 3 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 15 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 2 | 7 | — | 2 | 22 | 9 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 12 | 7 | 436 | 497 | 13 | 18 | 469 | 492 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 36 | 17 | 2,726 | 309 | 8 | 19r | 3,863 | 2,468 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 2 | 2 | 18 | 33 | 1 | — | 25 | 14 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 24 | 37 | 1,533 | 1,487 | 69 | 91 | 2,129 | 2,047 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 19 | 31 | 1,284 | 1,146 | 57 | 77 | 1,733 | 1,473 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 5 | 6 | 249 | 341 | 12 | 14 | 394 | 574 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

**New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 23, 1966**

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 3 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 5 | 11 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | 4 | 2 | 33 | 162 | 4 | — | 66 | 72 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | 1 | — | 26 | 36 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 2 | 2 | 16 | 19 | 3 | — | 40 | 36 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 2 | — | 17 | 143 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 2 | — | 104 | 6 | — | 1 | 70 | 30 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 2 | — | 19 | 6 | — | 1 | 70 | 29 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 5 | 4 | 161 | 350 | 3 | 6 | 153 | 254 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | — | 6 | 13 | — | — | 2 | 6 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | — | 6 | 13 | . | . | 2 | 6 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 2 | 3 | — | — | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 2 | 2 | 18 | 11 | 1 | — | 24 | 22 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 1 | 1 | 18 | 29 | 9 | 2 | 762 | 504 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 6 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 65 | 52 | 1,451 | 1,123 | 43 | 34 | 1,171 | 1,112 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 60 | 52 | 1,358 | 1,040 | 43 | 34 | 1,107 | 1,072 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 5 | — | 93 | 83 | — | — | 62 | 39 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



**Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 juillet 1966**

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | .. | — | — | 2 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | .. | — | 11 | 16 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | 1 | 2 | — | .. | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 12 | 4 | 158 | 105 | .. | 8 | 208 | 158 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | 1 | — | .. | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 12 | 4 | 156 | 104 | .. | 7 | 64 | 70 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | .. | 1 | 144 | 86 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | .. | — | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | 3 | 106 | 83 | .. | 1 | 137 | 237 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | .. | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | 3 | 101 | 81 | .. | 1 | 137 | 173 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | .. | — | — | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 13 | 11 | 309 | 596 | .. | 16 | 475 | 640 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | 13 | 5 | .. | 1 | 13 | 36 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | .. | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | .. | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 4 | 1 | .. | 1 | 13 | 36 | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | 8 | 3 | .. | — | 5 | 8 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| 1 | 1 | 8 | 5 | .. | — | — | — | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | .. | 2 | 129 | 128 | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | 106 | 145 | .. | — | — | — | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | .. | 3 | 1,240 | 1,370 | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 9 | 13 | 1,105 | 856 | .. | 2 | 3 | 9 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 1 | — | 4 | 12 | .. | 99 | 3,099 | 3,717 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| .. | 77 | 1,912 | 1,981 | .. | 95 | 2,979 | 3,450 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| .. | 73 | 1,804 | 1,901 | .. | 4 | 120 | 267 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| .. | 4 | 108 | 80 | .. | — | — | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| .. | — | — | — | .. | | | | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 23, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | 1[F] | 17 | 24 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 18 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 18 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 126 | 116 | – | – | 23 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | – | 1 | 107 | 77 | 1 | 8 | 311 | 353 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | – | 1 | 105 | 70 | 1 | 8 | 310 | 351 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | 2 | 7 | – | – | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases -- Nombre de cas: Report week -- Semaine du rapport | Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | – | – |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | 82 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | 1 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | – |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 3 | 8 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 6 | – |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 52 | 47 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 614 | 512 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 56 | 38 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | 8 | 1 |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | 2 | – |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 6 | 4 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

**Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 2, 1966 to July 16, 1966**

**Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 2 janvier 1966 au 6 juillet 1966**

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 3,325 | 6 | 45 | 220 | 191 | 103 | 363 | 103 | 32 | 2,262 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 107 | — | 1 | 8 | 15 | 10 | 5 | 1 | — | 67 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | 245 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 245 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 150 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 150 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 72 | — | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | — | 35 |
| Québec | 223 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 223 |
| Ontario | 1,435 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,435 |
| Manitoba | 156 | — | 4 | 25 | 14 | 6 | 38 | 11 | 5 | 53 |
| Saskatchewan | 150 | 1 | 5 | 37 | 20 | 8 | 52 | 8 | 7 | 12 |
| Alberta | 296 | — | 14 | 59 | 53 | 26 | 104 | 31 | 9 | — |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 475 | 5 | 19 | 85 | 80 | 43 | 147 | 43 | 11 | 42 |
| Yukon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 16 | — | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | — | — |
| Per cent 1966 Pourcent | 100.0 | 0.6 | 4.2 | 20.7 | 18.0 | 9.7 | 34.1 | 9.7 | 3.0 | Excluded - - Non compris |
| Per cent 1965 Pourcent | 100.0 | 0.6 | 5.1 | 21.8 | 18.4 | 10.8 | 30.0 | 10.7 | 2.6 | |
| Ratio 1966 Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | |

## SMALLPOX

### Europe

United Kingdom. — On July 18, notification was received of one case of variola minor in a female aged over 52, in Salford County Borough, Lancashire. She has been hospitalized. The health administration of the United Kingdom declared Salford County Borough as a smallpox-infected local area as of July 16.

Pontypool Urban and Rural Districts (Monmouthshire) were declared free of smallpox infection as of July 18, under the provisions of Article 6, International Sanitary Regulations. A total of 12 cases of variola minor have been notified in Pontypool Urban and Rural Districts.

A total of 61 cases of variola minor have been reported in the United Kingdom up to July 21: 45 in Staffordshire, 12 in Monmouthshire, 3 in Warwickshire and 1 in Lancashire.

As of July 21, the two smallpox-infected local areas in the United Kingdom were Solihull County Borough (Warwickshire) and Salford County Borough (Lancashire).

## VARIOLE

### Europe

Royaume-Uni. — Le 18 juillet, un nouveau cas de variole mineure a été notifié chez une femme âgée de plus de 52 ans dans le county borough de Salford, Lancashire. Elle a été hospitalisée. L'administration sanitaire du Royaume-Uni a déclaré le county borough de Salford, circonscription infectée de variole dès le 16 juillet.

Selon les dispositions de l'Article 6 du Règlement sanitaire international, les Districts urbain et rural de Pontypool (Monmouthshire) ont été déclarés indemnes de variole dès le 18 juillet. Dans les Districts urbain et rural de Pontypool, un total de 12 cas de variole mineure a été notifié.

A la date du 21 juillet, un total de 61 cas de variole mineure avait été rapporté au Royaume-Uni: 45 dans le Staffordshire, 12 dans le Monmouthshire, 3 dans le Warwickshire, et un dans le Lancashire.

A la date du 21 juillet, les deux circonscriptions infectées de variole au Royaume-Uni sont le county borough de Solihull (Warwickshire) et le county borough de Salford (Lancashire).

SOURCE: WHO Weekly Epidemiological Record, Geneva; July 22, 1966 -- OMS Relevé épidémiologique hebdomadaire Genève; le 22 juillet 1966.



## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | VITAL STATISTICS | Price |
|---|---|---|
| 84-001 | Monthly Report – Bil. per year | $1.00 |
| 84-201 | Preliminary Annual Report – Bil. | .50 |
| 84-202 | Annual Report – Bil. | 2.00 |
| | **Analytical Reports:** | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E. | .25 |
| 84-504 | Accidental Drowning, 1956 – E. | .25 |
| 84-505 | Mortality from Accidental Falls, 1956 – E. | .25 |
| 84-506 | Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E. | .25 |
| 84-507 | Mortality from Home Accidents, 1956 – E. | .25 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58 – E. | .50 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55 – E. | .25 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .50 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil. | .75 |
| 84-513 | Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 | .75 |
| 84-514 | Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E. | .50 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil. | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil. | .25 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil. | .50 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E. | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | 1.00 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil. | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957 – E. | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil. | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | |
| 82-201 | Notifiable Diseases – A. Bil. | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services – E. 1961 | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service – Bil. 1962 | .75 |
| 82-204 | Poliomyelitis Trends – E. 1960 | .25 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil. | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E. | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil. | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil. | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E. | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) per year | 1.00 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960 – A.E. | .25 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961 – E. | .50 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1960 – Bil. | 1.50 |
| | **Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.** | |
| 82-502 | Family Expenditures for Health Services by Income Groups | .25 |
| 82-505 | Volume of Sickness | .25 |
| 82-506 | Permanent Physical Disabilities | .25 |
| 82-507 | Incidence and Prevalence of Illness | .25 |
| 82-508 | Volume of Health Care | .25 |
| 82-509 | Volume of Health Care for Selected Income Groups | .25 |
| 82-510 | Illness Frequency by Diagnostic Classification | .25 |
| 82-511 | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex | .25 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 | 2.00 |
| 82-519 | Injuries: Frequency, Severity, Health Care | .75 |
| 82-520 | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons | .75 |
| 82-521 | Disability Among the Gainfully Employed | .50 |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A. | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A. | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada – A. | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | .25 |

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

# NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

July 30, 1966

30th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

# SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

30 juillet 1966

30e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé


Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada



9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 30, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | 1 | 2 | 16 | 21 | 27 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | 2 | — | 1 | 40 | 70 | 51 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | 17 | 19 | 42 |
| 4 | Dysentery ..... | 84 | 152r | 81 | 2,694 | 2,317 | 2,065 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | 1 | — | 30 | 39 | 6 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 27 | 45r | 17 | 2,052 | 1,035 | 772 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 57 | 106 | 65 | 612 | 1,243 | 1,249 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 42 | 22 | 25 | 940 | 801 | 749 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 108 | 22 | 22 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 42 | 22 | 23 | 679 | 673 | 641 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 153 | 106 | 22 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 56 | 69r | 97 | 3,450 | 3,972 | 6,046 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 13 | 1 | 6 | 66 | 124 | 107 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | 1 | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 2 | 10 | 10 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 13 | 1 | 5 | 57 | 110 | 78 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | 1 | 3 | 60 | 53 | 68 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 28 | 8 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 76 | 31 | 69 | 1,437 | 1,377 | 2,767 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 148 | 145r | 112 | 12,686 | 7,912 | 6,632 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 10 | 4 | 1 | 72 | 84 | 91 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 364 | 333r | 447 | 12,885 | 12,887 | 12,084 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 329 | 306r | 391 | 11,749 | 11,428 | 10,530 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 35 | 27 | 46 | 1,132 | 1,458 | 1,458 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 juillet 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | 1 | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 2 | . | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | — | 107 | 48 | 1 | 9 | 255 | 62 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| 1 | — | 8 | 9 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 3 | 1 | 21 | 3 | 22 | 2 | 156 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 2 | 1 | 291 | 140 | 51 | 54 | 1,763 | 1,382 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 1 | 4 | 226 | 214 | 1 | — | 8 | 42 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 1 | 4 | 219 | 209 | — | — | 7 | 42 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | 1 | — | 1 | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 30, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 55 | 101 | 442 | 927 | 4 | 10 | 45 | 27 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | — | 4 | 6 | 4 | 10 | 45 | — |
| | | 55 | 101 | 435 | 921 | — | — | — | 27 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | 10 | 110 | — | — | 112 | 12 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | — | — | — | — | 91 | — |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 10 | 88 | — | — | 21 | 12 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 8 | 3 | 161 | 256 | — | 1 | 73 | 114 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | | | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | 6 | 8 | — | — | 2 | 3 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| | | — | — | 4 | 8 | — | — | 1 | 3 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 2 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 6 | 12 | — | — | 21 | 10 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 21 | 5 | 670 | 660 | — | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | 8 | — | 8 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | | | | | | | | |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 11 | 6 | 273 | 85 | 6 | 5 | 190 | 234 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 10 | 5 | 226 | 63 | 6 | 4 | 178 | 227 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 1 | 1 | 47 | 22 | — | 1 | 12 | 7 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 juillet 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 15 | 15 | — | — | — | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1,422 | 574 | 7 | 11[r] | 282 | 217 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 1 | 1 | 1,422 | 574 | 7 | 11[r] | 282 | 216 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 24 | 14 | 370 | 274 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 8 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 24 | 14 | 295 | 240 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 67 | 18 | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 6 | 2 | 231 | 224 | 9 | 19[r] | 1,463 | 1,370 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | — | 27 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 9 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 3 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 15 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 2 | 7 | — | — | 22 | 11 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 14 | 12 | 450 | 514 | 35 | 13 | 504 | 496 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 9 | 36 | 2,735 | 315 | 4 | 24[r] | 3,883 | 2,507 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 2 | 2 | 20 | 35 | — | 1 | 25 | 14 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| | | | | | | | | | |
| 62 | 24 | 1,595 | 1,543 | 62 | 69 | 2,191 | 2,077 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 57 | 19 | 1,341 | 1,195 | 55 | 57 | 1,788 | 1,494 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 5 | 5 | 254 | 348 | 7 | 12 | 401 | 583 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 30,1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba | | | | Saskatchewan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif | | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif | |
| | | | | 1966 | 1965 | | | 1966 | 1965 |
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 4 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 5 | 14 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | 2 | 4 | 35 | 166 | 1 | 4 | 67 | 73 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | 1 | 26 | 36 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 1 | 2 | 17 | 20 | 1 | 3 | 41 | 37 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 1 | 2 | 18 | 146 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | 2 | 104 | 6 | 1 | — | 71 | 37 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection. | — | 2 | 19 | 6 | 1 | — | 71 | 36 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 3 | 5 | 164 | 353 | 7 | 3 | 160 | 256 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 1 | 1 | 7 | 15 | 11 | — | 13 | 6 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 1 | 1 | 7 | 15 | 11 | . | 13 | 6 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 2 | 3 | — | — | 4 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | 2 | 18 | 14 | — | 1 | 24 | 22 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | 1 | 18 | 29 | 5 | 9 | 767 | 506 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 6 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 40 | 65 | 1,491 | 1,166 | 57 | 43 | 1,228 | 1,175 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 32 | 60 | 1,390 | 1,080 | 53 | 43 | 1,160 | 1,129 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 8 | 5 | 101 | 86 | 4 | — | 66 | 45 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 juillet 1966

| Alberta | | | | British Columbia - - Colombie-Britannique | | | | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif | | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif | | | |
| | | 1966 | 1965 | | | 1966 | 1965 | | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | 2 | — | 13 | 16 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | 2 | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 7 | 12 | 165 | 113 | 7 | 9 | 224 | 158 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 7 | 12 | 163 | 112 | 6 | 6 | 76 | 70 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 148 | 86 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 8 | — | 114 | 99 | 9 | 6 | 152 | 251 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 8 | — | 109 | 97 | 9 | 6 | 152 | 187 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 11 | 13 | 319 | 612 | 11 | 14 | 500 | 651 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | 13 | 5 | 1 | — | 14 | 37 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | 8 | 3 | 1 | — | 14 | 37 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | 1 | 8 | 5 | — | — | 5 | 8 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 1 | — | 107 | 146 | 1 | — | 130 | 133 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 18 | 9 | 1,123 | 860 | 38 | 6 | 1,284 | 1,378 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | 1 | 4 | 12 | — | — | 3 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| .. | .. | 1,912 | 2,053 | 121 | 110 | 3,330 | 3,827 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| .. | .. | 1,804 | 1,972 | 112 | 107 | 3,198 | 3,555 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| .. | .. | 108 | 81 | 9 | 3 | 132 | 272 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| .. | .. | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 30, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | — | — | — | — | — | — | 17 | 26 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | — | — | — | 1 | — | — | 11 | 22 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — | — | 1 | — | — | 10 | 22 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | — | — | 126 | 128 | — | — | 23 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 1 | 2r | 116 | 77 | 2 | 5r | 325 | 394 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 1 | 2r | 114 | 70 | 2 | 5r | 324 | 392 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | — | 2 | 7 | — | — | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | — | — |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | — | — |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | — | — |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | — | — |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | — | 1 (ONT)* |
| 058 | Plague -- Peste ..... | — | — |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | — | 1 |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | — | — |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | — | — |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | — | — |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | — | — |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | — | — |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | 1 (MAN) | 1 |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | — | 82 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | — | 1 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | — | — |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | — | — |

* Week ended July 16, 1966 — Semaine terminée le 16 juillet 1966

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 5 | 3 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 8 | 6 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 51 | 52 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 581 | 614 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 34 | 56 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | 3 | 8 |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | — | — |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | — | 2 |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | | |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 19 | 6 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to May 1966

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif à Mai 1966

| Province | Total cases - - Total des cas | | New active cases - - Nouveaux cas évolutifs | | Reactivated cases Cas ré-évolutifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 |
| CANADA | 1,730 | 2,083 | 1,476 | 1,765 | 254 | 318 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 148 | 117 | 138 | 104 | 10 | 13 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | 18 | 14 | 18 | 10 | — | 4 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 105 | 84 | 94 | 67 | 11 | 17 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswi... | 68 | 118 | 56 | 100 | 12 | 18 |
| Québec | 496 | 668 | 423 | 590 | 73 | 78 |
| Ontario | 330 | 394 | 254 | 322 | 76 | 72 |
| Manitoba | 94 | 106 | 82 | 87 | 12 | 19 |
| Saskatchewan | 88 | 96 | 76 | 79 | 12 | 17 |
| Alberta | 134 | 180 | 122 | 157 | 12 | 23 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 215 | 228 | 184 | 189 | 31 | 39 |
| Yukon | 2 | 6 | 2 | 5 | — | 1 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 32 | 72 | 27 | 55 | 5 | 17 |

Source: DBS Incidence of Tuberculosis, May, 1966 -- B.F.S. Incidence de la Tuberculose, mai 1966.

ERRATUM

Week ending July 9, 1966, page 12, reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population. St. Vital 77 cases of hepatitis, infectious, should have read hepatitis, infectious 1 case, food poisoning, unspecified 76 cases.

ERRATUM

Semaine close le 9 juillet 1966, page 12, cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire, certaines villes de plus de 10,000 habitants. St-Vital 77 cas d'hépatite, infectieuse, lire plutôt, hépatite, infectieuse 1 cas, intoxications alimentaires, 76 cas non précisés.



Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

La rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

| Province | Total | Domestic animals - - Animaux domestiques | | Wildlife - - Faune |
|---|---|---|---|---|
| | | Dogs - - Chiens | Other - - Autres | |
| **Canada:** | | | | |
| June -- juin 1966 | 63 | 6 | 13 | 44 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 188 | 22 | 47 | 119 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 357 | 38 | 137 | 182 |
| **New Brunswick -- Nouveau Brunswick** | | | | |
| June -- juin 1966 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 17 | 1 | 1 | 15 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | — | — | — | — |
| **Québec:** | | | | |
| June -- juin 1966 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 19 | 6 | 10 | 3 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 36 | 4 | 21 | 11 |
| **Ontario:** | | | | |
| June -- juin 1966 | 47 | 4 | 6 | 37 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 131 | 13 | 33 | 85 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 300 | 31 | 111 | 158 |
| **Manitoba:** | | | | |
| June -- juin 1966 | 1 | — | 1 | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 11 | — | 2 | 9 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 10 | — | 1 | 9 |
| **Saskatchewan:** | | | | |
| June -- juin 1966 | 1 | — | 1 | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 8 | — | 1 | 7 |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| **British Columbia -- Colombie Britannique:** | | | | |
| June -- juin 1966 | — | — | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | — | — | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 1 | — | — | 1 |
| **Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest:** | | | | |
| June -- juin 1966 | — | — | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1966 | 2 | 2 | — | — |
| Cumulative -- Cumulatif(1) 1965 | 2 | 2 | — | — |

(1) Cumulative covers the period from April 1 to June 30, 1966
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 juin 1966

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

## United States

### CURRENT TRENDS PARALYTIC POLIOMYELITIS

Texas - Through the week ending July 30, 1966, Texas has reported 33 cases of paralytic poliomyelitis to the CDC. Reports of 15 cases, several of which are delayed, have been received since July 2 (MMWR, Vol. 15, No. 26). The onset of illness occurred after May 1 in 28 of the 33 cases. Type 1 polio virus has been isolated from 10 of the patients.

The illness has occurred entirely in preschool children of Caucasian, Spanish-speaking families. Eight cases were in children between 6 and 12 months of age. Of the remaining cases, 21 occurred in children from one to 3 years of age and 4 in children from 4 to 5 years of age. Twenty of the patients were males and 13 were females. There were two fatalities, an 8-month-old male and a 3-year-old female.

The cases reported occurred in 14 different counties. Although most of the cases were reported from counties in the lower Rio Grande Valley, several have been reported from other counties in south and southwest Texas.

Seven of the 33 patients had received either inactivated or oral vaccine. A 10-month-old child had received 2 or 3 doses of inactivated vaccine and one 3-year-old child had received one dose of type 1 oral vaccine. The remaining 5 had received only one dose of inactivated vaccine or one dose of trivalent vaccine.

Information on travel and contact with travellers was available for 25 of the 33 ill persons. Among these 25, 16 denied any travel or contact with travellers. It is possible that the remaining 9 persons acquired their infection as a result of travel or contact with travellers outside of State of residence.

Plans are underway for intensification of vaccination in the affected areas.

## Etats-Unis

### TENDANCES COURANTES POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE

Texas - Durant la semaine close le 30 juillet 1966, le Texas signale 33 cas de poliomyélite paralytique au CDC. Les rapports sur 15 cas, dont plusieurs sont retardés, ont été transmis depuis le 2 juillet (MMWR, vol. 15 no 26). Dans 28 cas sur 33, la maladie a débuté après le 1er mai. Le virus de la poliomyélite du type 1 a été isolé de 10 des malades.

La maladie atteint entièrement des enfants d'âge pré-scolaire de familles d'origine caucasienne et espagnole: 8 cas, des enfants de 6 à 12 mois; 21, des enfants d'un à trois ans; et 4, des enfants de 4 à 5 ans. Vingt des malades sont des garçons et 13, des filles. Deux sont décédés, un garçon de 8 mois et une fille de 3 ans.

Les cas signalés se produisent dans 14 comtés. Bien que la plupart viennent de la basse-vallée du Rio Grande, plusieurs sont signalés dans d'autres comtés du sud et du sud-ouest du Texas.

Sept des 33 malades ont reçu le vaccin inactivé ou oral. Un bébé de 10 mois a reçu 2 ou 3 doses de sérum inactivé, et un enfant de 3 ans une dose du vaccin oral du type 1. Les cinq autres n'ont reçu qu'une dose de sérum inactivé et une dose de sérum trivalent.

Les renseignements sur les déplacements et les contacts avec des voyageurs ont été obtenus sur 25 des 33 malades. Parmi ces 25, 16 ne se sont ni déplacés ni sont venus en contact avec des voyageurs. Il se peut que les 9 autres aient été infectés au cours d'un voyage ou au contact de voyageurs de l'extérieur de l'État de leur résidence.

On intensifie la vaccination dans les régions atteintes.

---

Source: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report Week Ending July 30, 1966 -- États-Unis, Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, semaine close le 30 juillet 1966.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

August 6, 1966

31th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

6 août

31e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 6, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | 1 | — | 2 | 17 | 22 | 29 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | 1 | 2 | — | 41 | 72 | 51 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 1 | 17 | 21 | 42 |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 67 | 90r | 83 | 2,727 | 2,407 | 2,166 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | — | 30 | 41 | 6 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 51 | 33r | 16 | 2,109 | 1,066 | 808 |
| | | 16 | 57 | 63 | 628 | 1,300 | 1,306 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | 43 | 42 | 17 | 983 | 820 | 767 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | — | — | 108 | 22 | 22 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 43 | 42 | 16 | 722 | 692 | 657 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | — | — | — | 153 | 106 | 22 |
| | | 40 | 62r | 122 | 3,496 | 4,049 | 6,168 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | 4 | 13 | 4 | 70 | 132 | 119 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | 1 | — | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 3 | 13 | 4 | 60 | 115 | 84 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | 1 | 1 | 60 | 58 | 69 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | — | 4 | 28 | 8 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | 52 | 76 | 73 | 1,489 | 1,394 | 2,890 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | — | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 101 | 180r | 96 | 12,819 | 8,072 | 6,724 |
| | | 3 | 10 | 3 | 75 | 87 | 92 |
| 25 | Venereal diseases ..... | | | | | | |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 392 | 373r | 450 | 13,296 | 13,352 | 12,534 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 355 | 338r | 382 | 12,123 | 11,843 | 10,912 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 37 | 35 | 49 | 1,169 | 1,508 | 1,508 |
| | | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 août

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | 6 | 4 | — | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | 1 | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 3 | . | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 2 | — | 109 | 48 | 1 | 1 | 256 | 63 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | 1 | 8 | 10 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | 3 | 21 | 3 | 16 | 22 | 172 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 3 | 2 | 294 | 140 | 52 | 51 | 1,815 | 1,452 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | 243 | 224 | 2 | 1 | 10 | 46 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 17 | 1 | 236 | 219 | 2 | — | 9 | 46 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 5 | — | 1 | 1 | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 6, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | – | – | 21 | 46 | – | – | – | – |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Dysentery ..... | 8 | 55 | 450 | 959 | 24 | 4 | 69 | 27 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | – | – | 4 | 6 | 24 | 4 | 69 | – |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 8 | 55 | 443 | 953 | – | – | – | 27 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Food poisoning ..... | – | – | 10 | 110 | – | – | 112 | 12 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | 91 | – |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | – | – | 10 | 88 | – | – | 21 | 12 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | – | – | – | 22 | – | – | – | – |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 2 | 8 | 163 | 259 | 1 | – | 74 | 116 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | – | – | 6 | 8 | 1 | – | 3 | 3 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | – | – | 4 | 8 | 1 | – | 2 | 3 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | – | – | 4 | 26 | – | – | – | 2 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | – | – | 6 | 12 | – | – | 21 | 10 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | – | 21 | 670 | 696 | – | – | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | – | – | 4 | – | – | 8 | 8 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 6 | 11 | 279 | 90 | 8 | 6 | 198 | 234 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 5 | 10 | 231 | 67 | 8 | 6 | 186 | 227 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | 1 | 48 | 23 | – | – | 12 | 7 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 août 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 16 | 16 | – | – | – | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 1 | 1 | 1,423 | 590 | 9 | 13[r] | 297 | 226 | Dysenterie ..... | 4 |
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 1 | 1 | 1,423 | 590 | 9 | 13[r] | 297 | 225 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| – | – | – | – | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 19 | 24 | 389 | 280 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| – | – | 8 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 19 | 24 | 314 | 246 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| – | – | 67 | 18 | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 1 | 6 | 232 | 232 | 15 | 15[r] | 1,484 | 1,389 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| – | – | – | 32 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| – | – | – | 1 | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| – | – | – | 10 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| – | – | – | 4 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| – | – | – | 17 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| – | – | 2 | 8 | – | – | 22 | 11 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 10 | 14 | 460 | 520 | 23 | 35 | 527 | 500 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| – | – | – | 2 | – | – | – | – | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 14 | 9 | 2,749 | 317 | 5 | 36[r] | 3,920 | 2,544 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 1 | 2 | 21 | 36 | 2 | – | 27 | 15 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 66 | 62 | 1,661 | 1,634 | 73 | 62 | 2,264 | 2,128 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 41 | 57 | 1,382 | 1,271 | 67 | 55 | 1,855 | 1,524 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 25 | 5 | 279 | 363 | 6 | 7 | 407 | 604 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| – | – | – | – | – | – | 2 | – | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 6, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | – | – | 2 | 6 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | – | – | 5 | 16 | – | – | 2 | 2 |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... | 1 | 2 | 36 | 185 | 4 | 1 | 71 | 75 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (046) | – | – | – | – | – | – | 26 | 38 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (045) | 1 | 1 | 18 | 20 | 4 | 1 | 45 | 37 |
| | (d) ..... (048) | – | 1 | 18 | 165 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | – | – | 104 | 7 | 9 | 1 | 80 | 39 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | – | – | 19 | 7 | 9 | 1 | 80 | 38 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 1 | 3 | 85 | – | – | – | – | – |
| | | | | 165 | 359 | 8 | 7 | 168 | 257 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | | | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | – | 1 | 7 | 16 | 1 | 11 | 14 | 7 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | – | – | – | – | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | – | – | – | – | . | . | . | . |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | – | 1 | 7 | 16 | 1 | 11 | 14 | 7 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 | 3 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | – | – | 18 | 14 | – | – | 24 | 23 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | – | – | 18 | 29 | 9 | 5 | 776 | 511 |
| 25 | Venereal diseases ..... | | | | | | | | |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 58 | 40 | 1,549 | 1,187 | 52 | 57 | 1,280 | 1,212 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 55 | 32 | 1,445 | 1,101 | 50 | 53 | 1,210 | 1,165 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 3 | 8 | 104 | 86 | 2 | 4 | 68 | 46 |
| | | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 août 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | 2 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| – | – | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| – | – | 2 | – | – | – | – | – | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| | | | | | | | | Dysenterie ..... | 4 |
| 4 | 7 | 169 | 118 | 15 | 7 | 239 | 164 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| 4 | 7 | 167 | 117 | 8 | 6 | 84 | 71 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| – | – | 1 | 1 | 7 | 1 | 155 | 91 | | |
| – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| | | | | | | | | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| 1 | 8 | 115 | 104 | 14 | 9 | 166 | 255 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| 1 | 8 | 110 | 102 | 14 | 9 | 166 | 191 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 64 | | |
| 6 | 11 | 325 | 626 | 3 | 11 | 503 | 674 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| | | | | | | | | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| 1 | – | 14 | 5 | 1 | 1 | 15 | 38 | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| – | – | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 38 | | |
| – | – | 8 | 5 | – | – | 5 | 11 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 3 | 1 | 110 | 151 | – | 1 | 130 | 134 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 15 | 18 | 1,138 | 858 | 3 | 38 | 1,287 | 1,382 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| – | – | 4 | 12 | – | – | 3 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| | | | | | | | | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| .. | .. | 1,912 | 2,121 | 96 | 121 | 3,426 | 3,986 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| .. | .. | 1,804 | 2,038 | 96 | 112 | 3,294 | 3,704 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| .. | .. | 108 | 83 | – | 9 | 132 | 282 | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |
| .. | .. | – | – | – | – | – | – | | |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 6, 1966.

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 52 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 52 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | — | — | — | — | — | — | 17 | 26 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | — | — | — | 1 | — | — | 11 | 22 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — | — | 1 | — | — | 10 | 22 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | — | — | 126 | 136 | — | — | 23 | 5 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 3 | 1 | 119 | 80 | 11 | 11F | 355 | 410 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 3 | 1 | 117 | 73 | 11 | 11F | 354 | 408 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | — | 2 | 7 | — | — | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases -- Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas -- Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | — | — |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | — | — |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | — | — |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | — | — |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | — | 1 |
| 058 | Plague -- Peste ..... | — | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | — | — |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | — | — |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | | |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | — | — |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | — | — |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | — | — |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | — | — |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | 1 |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | — | 82 |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | — | 1 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | — | — |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | — | |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | | |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 3 | 5 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 1 | 8 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 51 | 51 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 598 | 581 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 43 | 34 |
| | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080 | Paralytic -- Paralytique ..... | 9 | 3 |
| 080.0,080.1 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | — | — |
| 080.2 | Unspecified -- Sans précisions ..... | 1 | — |
| 080.3 | | | |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 12 | 19 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Venereal Diseases for the period January 2, 1966 to July 16, 1966

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de maladies vénériennes pour la période 2 janvier 1966 au 16 juillet 1966

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 12,188 | 11 | 7 | 8 | 37 | 1,644 | 7,811 | 1,039 | 256 | 1,375 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 221 | 2 | — | 1 | 2 | 35 | 114 | 12 | 3 | 52 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 256 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 256 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 179 | — | — | — | 2 | 26 | 125 | 13 | 3 | 10 |
| Québec | 1,509 | 1 | — | 1 | 6 | 166 | 757 | 135 | 74 | 369 |
| Ontario | 2,060 | 3 | — | — | 4 | 335 | 1,323 | 158 | 62 | 175 |
| Manitoba | 1,386 | 1 | 2 | 1 | 7 | 250 | 945 | 102 | 19 | 59 |
| Saskatchewan | 1,128 | 3 | — | 1 | 3 | 236 | 681 | 103 | 18 | 83 |
| Alberta | 1,912 | — | — | 1 | 2 | 243 | 1,387 | 196 | 27 | 56 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 3,099 | 1 | 5 | 3 | 11 | 281 | 2,184 | 276 | 45 | 293 |
| Yukon | 113 | — | — | — | — | 10 | 72 | 19 | 4 | 8 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 318 | — | — | — | — | 62 | 223 | 25 | 1 | 7 |
| Per cent 1966 Pourcent | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 15.2 | 72.2 | 9.6 | 2.4 | Excluded - - Non compris |
| Per cent 1965 Pourcent | 100.0 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 14.5 | 71.1 | 10.9 | 2.9 | |
| Ratio -- Rapport 1966: Male -- Homme / Female -- Femme | 2.4 | 1.8 | (X) | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | |

Gonorrhoea - Blennorragie

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 11,114 | 8 | 7 | 8 | 36 | 1,600 | 7,354 | 768 | 69 | 1,264 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 214 | 2 | — | 1 | 2 | 35 | 112 | 8 | 2 | 52 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 211 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 211 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 168 | — | — | — | 2 | 26 | 118 | 11 | 2 | 9 |
| Québec | 1,265 | — | — | 1 | 6 | 157 | 673 | 75 | 5 | 348 |
| Ontario | 1,676 | 2 | — | — | 4 | 323 | 1,148 | 57 | 5 | 137 |
| Manitoba | 1,298 | 1 | 2 | 1 | 7 | 244 | 901 | 79 | 4 | 59 |
| Saskatchewan | 1,064 | 3 | — | 1 | 2 | 229 | 643 | 94 | 10 | 82 |
| Alberta | 1,804 | — | — | 1 | 2 | 239 | 1,334 | 159 | 14 | 55 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 2,979 | — | 5 | 3 | 11 | 276 | 2,131 | 241 | 22 | 290 |
| Yukon | 111 | — | — | — | — | 10 | 71 | 19 | 4 | 7 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 317 | — | — | — | — | 61 | 223 | 25 | 1 | 7 |
| Per cent 1966 Pourcent | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 16.2 | 74.6 | 7.8 | 0.7 | Excluded - - Non compris |
| Per cent 1965 Pourcent | 100.0 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 15.5 | 74.2 | 8.8 | 0.9 | |
| Ratio -- Rapport 1966: Male -- Homme / Female -- Femme | 2.5 | 1.7 | (X) | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | |

-- Less than 0.05 — Moins de 0.05

(X) Ratio omitted due to absence of Male cases — La proportion a été mise en raison de l'absence des cas des hommes.

## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

| Numéro de catalogue | | Prix |
|---|---|---|
| | **STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL** | |
| 84-001 | — La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil. | par an $1.00 |
| 84-201 | — La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil. | .50 |
| 84-202 | — La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil. | 2.00 |
| | **Rapports analytiques:** | |
| 84-503 | — *Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955* — Angl. | .25 |
| 84-504 | — *Accidental Drowning, 1956* — Angl. | .25 |
| 84-505 | — *Mortality from Accidental Falls, 1956* — Angl. | .25 |
| 84-506 | — *Mortality from Accidental Poisoning, 1956* — Angl. | .25 |
| 84-507 | — *Mortality from Home Accidents, 1956* — Angl. | .25 |
| 84-511 | — *Mortality from Suicide, 1921-1958* — Angl. | .50 |
| 84-508 | — *Causes of Stillbirths, 1943-1955* — Angl. | .25 |
| 84-510 | — Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. | .50 |
| 84-512 | — Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. | .75 |
| 84-513 | — *Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959* — Angl. | .75 |
| 84-514 | — *Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60* — Angl. | .50 |
| 84-515 | — Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 — Bil. | .50 |
| 84-516 | — Tables canadiennes de survie, 1960-1962 — Bil. | .25 |
| 84-517 | — Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 — Bil. | .50 |
| | **STATISTIQUES DES INSTITUTIONS** | |
| 83-201 | — *List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities* — Ann. Angl. | .75 |
| 83-210 | — La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | — La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | — La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | — La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil. | 1.00 |
| 83-214 | — La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières — Ann. Bil. | .75 |
| 83-215 | — La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | — La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers — Ann. Bil. | 1.00 |
| 83-217 | — La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil. | .50 |
| 83-502 | — *The Large General Hospital, 1957* — Angl. | .50 |
| 83-503 | — *The Small General Hospital, 1957* — Angl. | .50 |
| 83-205 | — La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil. | .75 |
| 83-207 | — La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil. | .75 |
| | **STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ** | |
| 82-201 | — Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. Bil. | .75 |
| 82-202 | — *Home Nursing Services* — Angl. 1961 | 1.00 |
| 82-203 | — La statistique de la maladie dans le Service civil — Bil. 1962 | .75 |
| 82-204 | — *Polyomyelitis Trends* — Angl. 1960 | .25 |
| 82-512 | — Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) — Bil. | .75 |
| 82-516 | — *Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957* — Angl. | .50 |
| 83-204 | — La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil. | 1.50 |
| 83-208 | — La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil. | .75 |
| 83-504 | — *Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958* — Angl. | .25 |
| 83-206 | — La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité — Ann. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | — *Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions* — Angl. 1961 (maintenant inclus dans 83-206) | .50 |
| 82-001 | — L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil. | par an 1.00 |
| 82-205 | — *Tuberculosis Trends, 1960* — Ann. Angl. | .25 |
| 82-522 | — *Infectious Hepatitis, 1961* — Angl. | .50 |
| 82-523 | — La morbidité hospitalière, 1960 — Bil. | 1.50 |
| | **Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 — Angl. et franç.:** | |
| 82-501F | — Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales) | .25 |
| 82-503F | — Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses | .25 |
| 82-504F | — Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales) | .25 |
| 82-505F | — Volume de la maladie | .25 |
| 82-508F | — Volume des soins de santé | .25 |
| 82-509F | — Volume des soins de santé selon les groupes de revenu | .25 |
| 82-510F | — La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe | .25 |
| 82-511F | — La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe | .25 |
| 82-518F | — La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 | 2.00 |
| 82-519F | — Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé | .75 |
| 82-520F | — Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés | .75 |
| 82-521F | — L'incapacité chez les salariés | .50 |
| | **STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.** | |
| 91-201 | — Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province — Ann. | .25 |
| 91-203 | — Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann. | .25 |
| 91-204 | — Nombre estimatif de familles au Canada — Ann. | .50 |
| 91-503 | — Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40 | .25 |
| 91-506 | — Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503) | .25 |
| 91-202 | — Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503) | .25 |

Angl. — Anglais
Bil. — Bilingue
R. — Document de référence
Ann. — Annuel
Franç. — Français
Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 13, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Median - - Médiane 1961-1965 | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median - - Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | 1 | 1 | 17 | 23 | 30 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | 1 | 2 | 41 | 75 | 53 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | 17 | 21 | 43 |
| 4 | Dysentery ..... | 53 | 73r | 37 | 2,826 | 2,498 | 2,199 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | 30 | 41 | 6 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 36 | 57r | 19 | 2,151 | 1,119 | 827 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 17 | 16 | 27 | 645 | 1,338 | 1,344 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 53 | 43 | 35 | 1,036 | 858 | 789 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | 12 | — | — | 120 | 22 | 22 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 41 | 43 | 38 | 763 | 729 | 711 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 153 | 107 | 30 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 73 | 45r | 105 | 3,576 | 4,136 | 6,257 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 3 | 4 | 7 | 73 | 140 | 131 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 3 | 3 | 5 | 63 | 121 | 92 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | — | 1 | 61 | 60 | 70 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 28 | 8 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 86 | 52 | 69 | 1,575 | 1,427 | 3,045 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 104 | 106r | 123 | 12,928 | 8,168 | 6,872 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | 3 | 3 | 75 | 88 | 94 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 279 | 395r | 447 | 13,594 | 13,802 | 12,981 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 244 | 358r | 394 | 12,386 | 12,243 | 11,306 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 35 | 37 | 49 | 1,204 | 1,558 | 1,558 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 août 1966

| Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 4 | — | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | 1 | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 3 | . | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 2 | 2 | 111 | 48 | 5 | 1 | 261 | 64 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 8 | 11 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | 21 | 3 | 12 | 16 | 184 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| — | 3 | 294 | 141 | 33 | 52 | 1,848 | 1,464 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 8 | 17 | 251 | 238 | 1 | 2 | 11 | 46 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 8 | 17 | 244 | 232 | — | 2 | 9 | 46 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 6 | 1 | — | 2 | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 13, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | — | 8 | 450 | 984 | 4 | 24 | 73 | 27 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 4 | 6 | 4 | 24 | 73 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | — | 8 | 443 | 978 | — | — | — | 27 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | — | 11 | 110 | — | — | 112 | 14 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 91 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | — | 11 | 87 | — | — | 21 | 14 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 23 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | — | 2 | 163 | 260 | 1 | 1 | 75 | 116 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 8 | — | 1 | 3 | 3 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 8 | — | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 2 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 6 | 12 | — | — | 21 | 10 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | — | 670 | 714 | — | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | 8 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 2 | 6 | 281 | 92 | 7 | 8 | 205 | 234 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 2 | 5 | 233 | 68 | 6 | 8 | 192 | 227 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | 1 | 48 | 24 | 1 | — | 13 | 7 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 août 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 16 | 17 | — | — | — | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 2 | 1 | 1,425 | 616 | 7 | 15[r] | 310 | 244 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 2 | 1 | 1,425 | 616 | 7 | 15[r] | 310 | 243 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 12 | 19 | 401 | 309 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 8 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 12 | 19 | 326 | 275 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 67 | 18 | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 12 | 1 | 244 | 243 | 22 | 20[r] | 1,513 | 1,429 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 35 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | 1 | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 11 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 5 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 18 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 2 | 8 | — | — | 22 | 11 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 19 | 10 | 479 | 541 | 50 | 23 | 577 | 507 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 18 | 14 | 2,767 | 322 | 9 | 10[r] | 3,934 | 2,579 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | 1 | 21 | 37 | — | 2 | 27 | 15 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 58 | 66 | 1,719 | 1,717 | 79 | 73 | 2,343 | 2,190 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 43 | 41 | 1,425 | 1,333 | 63 | 67 | 1,918 | 1,568 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 15 | 25 | 294 | 384 | 16 | 6 | 423 | 622 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 13, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | – | – | 2 | 6 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | – | – | 5 | 16 | – | – | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | 3 | 1 | 39 | 188 | 5 | 4 | 76 | 76 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | – | – | – | – | – | – | 26 | 38 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 2 | 1 | 20 | 22 | 5 | 4 | 50 | 38 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 1 | – | 19 | 166 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Food poisoning ..... | 2 | – | 106 | 7 | 3 | 9 | 83 | 39 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 2 | – | 21 | 7 | 3 | 9 | 83 | 38 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | – | – | 85 | – | – | – | – | – |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 5 | 1 | 170 | 373 | 3 | 8 | 171 | 259 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | – | – | 7 | 17 | – | 1 | 14 | 7 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | – | – | – | – | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | – | – | – | – | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | – | – | 7 | 17 | . | 1 | 14 | 7 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | – | – | 2 | 4 | 1 | – | 5 | – |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 1 | – | 19 | 16 | – | – | 24 | 23 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | – | – | 18 | 29 | 1 | 9 | 777 | 512 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | – | – | 2 | 2 | – | – | 6 | 7 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 56 | 58 | 1,605 | 1,235 | 53 | 52 | 1,333 | 1,251 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 55 | 55 | 1,500 | 1,146 | 52 | 50 | 1,262 | 1,203 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 1 | 3 | 105 | 89 | 1 | 2 | 69 | 47 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 août 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | 2 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| – | – | 3 | 4 | – | 1 | 14 | 19 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| – | – | 2 | – | – | – | – | – | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 11 | 4 | 180 | 123 | 21 | 15 | 260 | 168 | Dysenterie ..... | 4 |
| – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 11 | 4 | 178 | 122 | 5 | 8 | 89 | 72 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| – | – | 1 | 1 | 16 | 7 | 171 | 94 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 7 | 1 | 122 | 104 | 28 | 14 | 194 | 262 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| – | – | 4 | 1 | 12 | – | 12 | – | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 7 | 1 | 117 | 102 | 16 | 14 | 182 | 198 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| – | – | 1 | 1 | – | – | – | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 6 | 6 | 331 | 636 | 17 | 3 | 520 | 682 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| – | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 18 | 39 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| – | – | 8 | 3 | 3 | 1 | 18 | 39 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| – | – | 8 | 5 | – | – | 5 | 11 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| – | 3 | 110 | 150 | 4 | – | 134 | 138 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 10 | 15 | 1,148 | 862 | 33 | 3 | 1,320 | 1,388 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| – | – | 4 | 12 | – | – | 3 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| .. | .. | 1,912 | 2,178 | .. | 96 | 3,426 | 4,111 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| .. | .. | 1,804 | 2,093 | .. | 96 | 3,294 | 3,826 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| .. | .. | 108 | 85 | .. | – | 132 | 285 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| .. | .. | – | – | .. | – | – | – | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 13, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | 1 | 5 | 61 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 61 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 |
| (a) Staphylococcus intoxication -- A staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 17 | 26 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 25 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 25 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 126 | 136 | – | – | 23 | 19 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 2 | 5[r] | 137 | 82 | 13 | 12[r] | 371 | 428 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 2 | 5[r] | 135 | 75 | 13 | 12[r] | 370 | 426 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | 2 | 7 | – | – | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases -- Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas -- Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | 1 |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | – | – |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | 1 |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | – |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | – | – |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | 1 |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | 82 |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | 1 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | – |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | – |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | – | – |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 7 | 3 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 9 | 1 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 45 | 51 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 555 | 598 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 44 | 43 |
| | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080 | Paralytic -- Paralytique ..... | 4 | 9 |
| 080.0,080.1 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.2 | Unspecified -- Sans précisions ..... | – | 1 |
| 080.3 | | | |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 10 | 12 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | | Price |
|---|---|---|
| | **VITAL STATISTICS** | |
| 84-001 | Vital Statistics, M. Bil. ..... per year | $1.00 |
| 84-201 | Vital Statistics – Preliminary, A. Bil. | .50 |
| 84-202 | Vital Statistics – Final, A. Bil. | 2.00 |
| 84-203 | Causes of Deaths, A. Bil. | 1.50 |
| | **Analytical Reports:** | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E. | .25 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55, E. | .25 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. | .50 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58, E. | .50 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil. | .75 |
| 84-514 | Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E. | .50 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil. | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil. | .25 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil. | .50 |
| 84-518 | Life Expectancy Trends, 1931-1961, E. | .75 |
| 84-519 | Causes of Death, 1958-1964, E. | .50 |
| 84-520 | General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil. | .75 |
| 84-521 | Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil. | 1.50 |
| 84-522 | Accident Mortality, 1950-1964, Bil. | .75 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E. | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | 1.50 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil. | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957, E. | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957, E. | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | |
| 82-201 | Notifiable Diseases, A. Bil. | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services, 1961, E. (last issue) | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue) | .75 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil. | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil. | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E. | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206) | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis, M. Bil. ..... per year | 1.00 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960, A. E. | .25 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961, E. | .50 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1961, Bil. | 1.50 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. | 2.00 |
| | **HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS** | |
| 1. | Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. | Free |
| 2. | Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E. | Free |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A. | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A. | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada, A. | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | .25 |

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

August 20, 1966

33rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

20 août 1966

33e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 20, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 17 | 24 | 30 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 41 | 76 | 57 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | 17 | 21 | 46 |
| 4 | Dysentery ..... | 55 | 53 | 105 | 2,881 | 2,638 | 2,288 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 1 | — | — | 31 | 41 | 6 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 37 | 36 | 32 | 2,188 | 1,168 | 836 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 17 | 17 | 80 | 662 | 1,429 | 1,435 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | 2 | 5 | 4 |
| 9 | Food poisoning ..... | 47 | 53 | 26 | 1,083 | 890 | 858 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | 12 | — | 120 | 22 | 22 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 46 | 41 | 24 | 809 | 757 | 733 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 1 | — | — | 154 | 111 | 31 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 45 | 73 | 93 | 3,623 | 4,231 | 6,334 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 3 | 3 | 12 | 76 | 147 | 144 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 3 | 13 | 12 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 3 | 3 | 6 | 66 | 127 | 98 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 3 | 1 | — | 65 | 62 | 70 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 1 | 4 | 28 | 8 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 122 | 86 | 108 | 1,697 | 1,539 | 3,165 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 2 | 1 | 2 | 31 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 80 | 112r | 126 | 13,016 | 9,294 | 6,989 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 3 | — | 4 | 78 | 90 | 98 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 484 | 356r | 455 | 14,303 | 14,281 | 13,422 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 449 | 321r | 396 | 13,049 | 12,671 | 11,701 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 35 | 35 | 46 | 1,250 | 1,609 | 1,609 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 août 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 4 | — | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | 1 | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 3 | . | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 7 | 2 | 118 | 50 | — | 5 | 261 | 65 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 8 | 11 | — | — | 1 | 2 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| — | — | 21 | 4 | 42 | 12 | 226 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 3 | — | 297 | 149 | 43 | — | 1,891 | 1,520 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | — | — | — | 33 | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 7 | 8 | 258 | 243 | 1 | 1 | 12 | 46 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 7 | 8 | 251 | 236 | 1 | — | 10 | 46 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 7 | — | 1 | 2 | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

McGILL UNIVERSITY
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 20, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 46 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 1 | — | 451 | 1,052 | — | 4 | 73 | 28 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 4 | 8 | — | 4 | 73 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 1 | — | 444 | 1,044 | — | — | — | 28 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | 1 | 12 | 111 | 9 | — | 121 | 23 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | 1 | 12 | 88 | 9 | — | 30 | 23 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 23 | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 1 | — | 164 | 265 | 1 | 1 | 77 | 118 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 8 | — | — | 3 | 3 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 8 | — | — | 2 | 3 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 26 | — | — | — | 2 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 6 | 47 | — | — | 21 | 10 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | — | 670 | 726 | — | — | 3 | 2 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | 8 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | — | 2 | 281 | 93 | — | 7 | 205 | 247 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | — | 2 | 233 | 69 | — | 6 | 192 | 240 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | — | 48 | 24 | — | 1 | 13 | 7 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 août 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 16 | 18 | — | — | — | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 4 | 2 | 1,429 | 632 | 11 | 7 | 321 | 261 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 4 | 2 | 1,429 | 632 | 11 | 7 | 321 | 260 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 14 | 12 | 415 | 317 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 8 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 14 | 12 | 340 | 279 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 67 | 22 | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 13 | 12 | 257 | 247 | 10 | 22 | 1,524 | 1,457 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 38 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | 1 | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 12 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 5 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 20 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| 1 | — | 3 | 9 | — | — | 23 | 12 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 15 | 19 | 494 | 576 | 60 | 50 | 637 | 533 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 9 | 18 | 2,776 | 323 | 6 | 17r | 3,948 | 3,607 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 2 | — | 23 | 39 | 1 | — | 28 | 15 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 64 | 58 | 1,783 | 1,770 | 97 | 79 | 2,440 | 2,259 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 55 | 43 | 1,480 | 1,374 | 80 | 63 | 1,998 | 1,614 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 9 | 15 | 303 | 396 | 17 | 16 | 440 | 645 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 20, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 6 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 5 | 16 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | 6 | 3 | 45 | 191 | 7 | 5 | 83 | 80 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | 1 | — | 27 | 38 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 3 | 2 | 23 | 23 | 6 | 5 | 56 | 42 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 3 | 1 | 22 | 168 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | 2 | 106 | 9 | — | 3 | 83 | 41 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | 2 | 21 | 9 | — | 3 | 83 | 40 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 3 | 5 | 173 | 380 | 2 | 3 | 173 | 259 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 7 | 17 | — | — | 14 | 7 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 7 | 17 | . | . | 14 | 7 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 1 | — | 3 | 4 | — | 1 | 5 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | 1 | 19 | 16 | — | — | 24 | 23 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 1 | — | 19 | 29 | 4 | 1 | 781 | 515 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 6 | 7 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 65 | 56 | 1,670 | 1,274 | 54 | 53 | 1,387 | 1,299 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 63 | 55 | 1,563 | 1,183 | 52 | 52 | 1,314 | 1,250 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 2 | 1 | 107 | 91 | 2 | 1 | 71 | 48 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 août 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | — | — | 14 | 20 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | 2 | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 5 | 11 | 185 | 128 | 21 | 21 | 281 | 194 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 5 | 11 | 183 | 127 | 8 | 5 | 97 | 76 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 13 | 16 | 184 | 116 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | 4 | — | — | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 10 | 7 | 132 | 109 | 13 | 28 | 207 | 267 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | 12 | 12 | — | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 10 | 7 | 127 | 107 | 12 | 16 | 194 | 203 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 4 | 6 | 335 | 656 | 4 | 17 | 524 | 708 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | 14 | 7 | 3 | 3 | 21 | 41 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | 8 | 5 | 3 | 3 | 21 | 41 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 8 | 5 | 1 | — | 6 | 11 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 3 | — | 113 | 159 | 2 | 4 | 136 | 144 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 6 | 10 | 1,154 | 864 | 8 | 33 | 1,328 | 1,399 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 4 | 12 | — | — | 3 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 71 | 76 | 2,205 | 2,269 | 108 | .. | 3,534 | 4,256 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 70 | 76 | 2,085 | 2,182 | 104 | .. | 3,398 | 3,961 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 1 | — | 120 | 87 | 4 | .. | 136 | 295 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | .. | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 20, 1966

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précé-dente | Cumulative total - - Total cumulatif | | Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précé-dente | Cumulative total - - Total cumulatif | |
| | | | 1966 | 1965 | | | 1966 | 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | – | – | – | 1 | – | – | 5 | 61 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 61 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | – | – | – | – | – | – | 17 | 26 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 25 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 25 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | – | – | 126 | 141 | – | – | 23 | 19 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 5 | 3r | 145 | 85 | 12 | 13 | 383 | 440 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 5 | 3r | 143 | 78 | 12 | 13 | 382 | 438 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | – | – | 2 | 7 | – | – | 1 | 2 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases: Report week - - Semaine du rapport | Nombre de cas: Cumulative total - - Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | – | – |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | – | – |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | – | – |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | – | – |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | 1 (Sask) | 2 |
| 058 | Plague -- Peste ..... | – | – |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | – | 1 |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | – | – |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | – | – |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | – | – |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | – | – |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | – | – |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | – | – |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | – | – |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | – | 1 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | – | 82 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | – | 1 |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | – | – |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. - - N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante | Previous week - - Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 11 | 7 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 4 | 9 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 118 | 45 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 643 | 555 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 33 | 44 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | 2 | 4 |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | – | – |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | – | – |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 11 | 10 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

**Age Analysis of Newly Reported Cases of Syphilis for the period January 2, 1966 to July 16, 1966**

**Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Syphilis pour la période 2 janvier 1966 au 16 juillet 1966**

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 1,070 | 3 | — | — | 1 | 43 | 455 | 271 | 187 | 110 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 7 | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 1 | — |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | — |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 11 | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Québec | 244 | 1 | — | — | — | 9 | 84 | 60 | 69 | 21 |
| Ontario | 382 | 1 | — | — | — | 12 | 174 | 101 | 57 | 37 |
| Manitoba | 88 | — | — | — | — | 6 | 44 | 23 | 15 | — |
| Saskatchewan | 62 | — | — | — | 1 | 6 | 37 | 9 | 8 | 1 |
| Alberta | 108 | — | — | — | — | 4 | 53 | 37 | 13 | 1 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 120 | 1 | — | — | — | 5 | 53 | 35 | 23 | 3 |
| Yukon | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Per cent 1966 Pourcent | 100.0 | 0.3 | — | — | 0.1 | 4.5 | 47.4 | 28.2 | 19.5 | Excluded - - |
| Per cent 1965 Pourcent | 100.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5.0 | 44.7 | 29.1 | 20.5 | Non compris |
| Ratio 1966 Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme | 1.6 | 2.0 | — | — | (X) | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |

Primary and Secondary Syphilis

Syphilis Primaire et Secondaire

| Province | Total | Under 1 year - - Moins de 1 an | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-39 | 40-59 | 60 years and over - - 60 ans et plus | Not stated - - Non précisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | 332 | — | — | — | — | 23 | 203 | 64 | 15 | 27 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince Édouard | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | — |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 17 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 4 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — |
| Québec | 27 | — | — | — | — | 1 | 22 | 3 | — | 1 |
| Ontario | 78 | — | — | — | — | 7 | 55 | 9 | — | 7 |
| Manitoba | 38 | — | — | — | — | 3 | 24 | 10 | 1 | — |
| Saskatchewan | 33 | — | — | — | — | 4 | 24 | 2 | 3 | — |
| Alberta | 98 | — | — | — | — | 4 | 51 | 33 | 9 | 1 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 35 | — | — | — | — | 3 | 23 | 6 | 2 | 1 |
| Yukon | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Per cent 1966 Pourcent | 100.0 | — | — | — | — | 7.5 | 66.6 | 21.0 | 4.9 | Excluded - - |
| Per cent 1965 Pourcent | 100.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | 7.5 | 69.7 | 20.0 | 2.4 | Non compris |
| Ratio 1966 Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme | 3.0 | — | — | — | — | 1.4 | 3.0 | 3.9 | 2.8 | |

(X) Ratio omitted due to absence of male cases — La proportion a été omise en raison de l'absence des cas des hommes.



Summary of Reported Cases of Infectious Syphilis

July 1966 and July 1965

United States

CASES OF PRIMARY AND SECONDARY SYPHILIS: Reporting Areas July 1966 and July 1965 —

Provisional Data

Sommaire des cas signalés de syphilis infectieuse

juillet 1966 et juillet 1965

États-Unis

CAS DE SYPHILIS PRIMAIRE ET SECONDAIRE, par région déclarante, juillet 1966 et juillet 1965 —

Données provisoires

| Reporting Area - - Région déclarante | July - - juillet 1966 | July - - juillet 1965 | Cumulative Jan.-July - - Totaux cumulatifs janv.-juillet 1966 | Cumulative Jan.-July - - Totaux cumulatifs janv.-juillet 1965 |
|---|---|---|---|---|
| NEW ENGLAND -- NOUVELLE-ANGLETERRE | 30 | 27 | 272 | 261 |
| Maine | 2 | — | 5 | 1 |
| New Hampshire | 2 | 3 | 7 | 22 |
| Vermont | — | 1 | 1 | 2 |
| Massachusetts | 21 | 16 | 188 | 152 |
| Rhode Island | 1 | 1 | 18 | 10 |
| Connecticut | 4 | 6 | 53 | 74 |
| MIDDLE ATLANTIC -- CENTRE-ATLANTIQUE | 273 | 428 | 2,355 | 2,724 |
| Upstate New York -- Nord de l'État de New York | 22 | 61 | 213 | 299 |
| New York City -- Ville de New York | 153 | 239 | 1,465 | 1,620 |
| Pa. (Excl.Phila.)--Pennsylvanie(sans Philadelphie). | 8 | 9 | 107 | 91 |
| Philadelphia -- Philadelphie | 23 | 22 | 151 | 154 |
| New Jersey | 67 | 97 | 419 | 560 |
| EAST NORTH CENTRAL -- CENTRE-NORD EST | 232 | 230 | 1,818 | 1,737 |
| Ohio | 51 | 50 | 345 | 369 |
| Indiana | 9 | 1 | 54 | 33 |
| Downstate Illinois -- Sud de l'Illinois | 12 | 16 | 113 | 128 |
| Chicago | 75 | 88 | 588 | 708 |
| Michigan | 74 | 69 | 651 | 448 |
| Wisconsin | 11 | 6 | 67 | 51 |
| WEST NORTH CENTRAL -- CENTRE-NORD OUEST | 25 | 42 | 246 | 293 |
| Minnesota | 3 | 8 | 19 | 59 |
| Iowa | 5 | 4 | 38 | 14 |
| Missouri | 8 | 12 | 100 | 138 |
| North Dakota -- Dakota du Nord | 1 | — | 5 | 1 |
| South Dakota -- Dakota du Sud | 1 | — | 24 | 26 |
| Nebraska | 2 | 15 | 22 | 45 |
| Kansas | 5 | 3 | 38 | 10 |
| SOUTH ATLANTIC -- SUD-ATLANTIQUE | 578 | 568 | 3,656 | 3,946 |
| Delaware | 6 | 5 | 25 | 34 |
| Maryland | 46 | 46 | 322 | 252 |
| District of Columbia -- District de Columbia | 40 | 36 | 267 | 287 |
| Virginia -- Virginie | 35 | 31 | 181 | 207 |
| West Virginia -- Virginie de l'Ouest | 13 | 3 | 42 | 39 |
| North Carolina -- Caroline du Nord | 72 | 102 | 543 | 600 |
| South Carolina -- Caroline du Sud | 80 | 61 | 538 | 488 |
| Georgia -- Géorgie | 95 | 66 | 604 | 625 |
| Florida -- Floride | 191 | 218 | 1,134 | 1,414 |

Summary of Reported Cases of Infectious Syphilis (concluded)

Sommaire des cas signalés de syphilis infectieuse (fin

| Reporting Area<br>- -<br>Région déclarante | July<br>- -<br>juillet | | Cumulative<br>Jan.-July<br>- -<br>Totaux cumulatifs<br>janv.-juillet | |
|---|---|---|---|---|
| | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 |
| EAST SOUTH CENTRAL -- CENTRE-SUD EST | 204 | 209 | 1,333 | 1,657 |
| Kentucky | 13 | 7 | 76 | 83 |
| Tennessee | 36 | 42 | 176 | 343 |
| Alabama | 112 | 105 | 739 | 897 |
| Mississippi | 43 | 55 | 342 | 334 |
| WEST SOUTH CENTRAL -- CENTRE-SUD OUEST | 221 | 229 | 1,506 | 1,389 |
| Arkansas | 13 | 18 | 85 | 140 |
| Louisiana -- Louisiane | 49 | 68 | 361 | 392 |
| Oklahoma | 13 | 4 | 84 | 76 |
| Texas | 146 | 139 | 976 | 781 |
| MOUNTAIN -- ROCHEUSES | 34 | 49 | 234 | 334 |
| Montana | 1 | — | 22 | 8 |
| Idaho | — | — | 1 | 1 |
| Wyoming | — | — | — | 2 |
| Colorado | 4 | 7 | 29 | 24 |
| New Mexico -- Nouveau-Mexique | 8 | 8 | 53 | 64 |
| Arizona | 18 | 28 | 110 | 187 |
| Utah | — | 1 | 5 | 9 |
| Nevada | 3 | 5 | 14 | 39 |
| PACIFIC -- PACIFIQUE | 119 | 184 | 1,048 | 1,229 |
| Washington | 3 | 5 | 23 | 47 |
| Oregon | 7 | 3 | 33 | 21 |
| California -- Californie | 104 | 174 | 970 | 1,144 |
| Alaska | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Hawaii | 3 | 1 | 17 | 12 |
| U.S. TOTAL -- ÉTATS-UNIS - TOTAL | 1,716 | 1,966 | 12,468 | 13,570 |
| TERRITORIES -- TERRITOIRES | 47 | 60 | 560 | 461 |
| Puerto Rico | 44 | 56 | 544 | 450 |
| Virgin Islands -- Iles Vierges | 3 | 4 | 16 | 11 |

Note: Cumulative totals include revised and delayed reports through previous months.
Nota: Les totaux cumulatifs comprennent les rectifications et mises à jour de rapports des mois précédents.

Source: United States, "Morbidity and Mortality", Weekly Report, Week Ending August 13, 1966 -- États-Unis, Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, semaine close le 13 août 1966.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

August 27, 1966

34th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

27 août 1966

34e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 27, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Median - - Médiane 1961-1965 | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Median - - Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 3 | 17 | 27 | 31 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | 2 | — | 3 | 43 | 79 | 60 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 1 | 17 | 24 | 47 |
| 4 | Dysentery ..... | 144 | 63r | 64 | 3,033 | 2,744 | 2,417 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 1 | 1 | — | 32 | 41 | 10 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 33 | 45r | 30 | 2,229 | 1,209 | 861 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 110 | 17 | 34 | 772 | 1,494 | 1,500 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | 1 | — | — | 3 | 5 | 2 |
| 9 | Food poisoning ..... | 39 | 47 | 22 | 1,122 | 935 | 881 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 120 | 23 | 24 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 37 | 46 | 19 | 846 | 788 | 780 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | 2 | 1 | 1 | 156 | 124 | 31 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 68 | 48r | 126 | 3,694 | 4,337 | 6,460 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 3 | 3 | 11 | 79 | 159 | 155 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 3 | 13 | 12 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 3 | 3 | 9 | 69 | 139 | 104 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | 2 | 3 | 2 | 67 | 64 | 71 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 29 | 9 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 57 | 122 | 69 | 1,754 | 1,585 | 3,273 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 43 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 144 | 106r | 103 | 13,186 | 8,433 | 7,092 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 9 | 3 | 4 | 87 | 96 | 101 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 510 | 488r | 422 | 14,817 | 14,810 | 13,858 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 463 | 453r | 365 | 13,516 | 13,155 | 12,093 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 47 | 35 | 45 | 1,297 | 1,654 | 1,653 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 4 | 1 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 août 1966

| Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 7 | — | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | 1 | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 3 | . | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | 3 | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| — | 7 | 118 | 50 | 1 | — | 262 | 66 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| 1 | — | 9 | 11 | — | — | 1 | 3 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 6 | — | 27 | 4 | 5 | 42 | 231 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 7 | 3 | 304 | 149 | 42 | 43 | 1,933 | 1,596 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 8 | 7 | 266 | 250 | 2 | 1 | 14 | 47 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 8 | 7 | 259 | 243 | 2 | 1 | 12 | 47 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 7 | — | — | 2 | — | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 27, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 21 | 48 | — | — | — | — |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dysentery ..... | 94 | 1 | 545 | 1,107 | 11 | — | 84 | 28 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | — | — | 4 | 8 | 11 | — | 84 | — |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 94 | 1 | 538 | 1,099 | — | — | — | 28 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Food poisoning ..... | — | 1 | 12 | 113 | 4 | 9 | 125 | 29 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | 91 | — |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | — | 1 | 12 | 90 | 4 | 9 | 34 | 23 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | — | 23 | — | — | — | 6 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 3 | 1 | 167 | 275 | 2 | 1 | 79 | 120 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | — | — | 6 | 16 | — | — | 3 | 3 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | — | — | 4 | 16 | — | — | 2 | 3 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | 4 | 27 | — | — | — | 2 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | — | — | 6 | 54 | — | — | 21 | 10 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 49 | — | 719 | 755 | — | — | 3 | 3 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 4 | — | — | — | 8 | 6 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 3 | — | 284 | 95 | 7 | — | 212 | 252 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 1 | — | 234 | 70 | 7 | — | 199 | 245 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 2 | — | 50 | 25 | — | — | 13 | 7 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 août 1966.

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif: 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 16 | 21 | — | — | — | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | 4 | 1,429 | 652 | 7 | 19r | 336 | 272 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | 4 | 1,429 | 652 | 6 | 19r | 335 | 271 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 13 | 14 | 428 | 335 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 8 | 16 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 13 | 14 | 353 | 293 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 67 | 26 | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 1 | 13 | 258 | 256 | 20 | 13r | 1,547 | 1,478 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | 39 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | 1 | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | 12 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | 5 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | 21 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| 1 | 1 | 4 | 9 | — | — | 23 | 12 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 12 | 15 | 506 | 594 | 25 | 60 | 662 | 542 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 2 | 9 | 2,778 | 326 | 15 | 32r | 3,989 | 2,626 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| 6 | 2 | 29 | 42 | — | 1 | 28 | 18 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 81 | 64 | 1,864 | 1,849 | 85 | 97 | 2,525 | 2,323 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 61 | 55 | 1,541 | 1,434 | 69 | 80 | 2,067 | 1,664 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 20 | 9 | 323 | 415 | 16 | 17 | 456 | 659 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | 2 | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 27, 1966

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Manitoba: Report week -- Semaine du rapport | Manitoba: Previous week -- Semaine précédente | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Manitoba: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport | Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Saskatchewan: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | — | 2 | 6 | . | . | . | . |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | 5 | 19 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | Dysentery ..... | 6 | 6 | 51 | 194 | 4 | 7 | 87 | 84 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | — | — | — | — | 1 | 27 | 38 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 1 | 3 | 24 | 23 | 4 | 6 | 60 | 46 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 5 | 3 | 27 | 171 | . | . | . | . |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| 9 | Food poisoning ..... | 1 | — | 107 | 10 | 3 | — | 86 | 46 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 1 | — | 22 | 10 | 3 | — | 86 | 45 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | — | 85 | — | — | — | — | — |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 7 | 3 | 180 | 386 | 16 | 2 | 189 | 263 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 2 | — | 9 | 17 | — | — | 14 | 7 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | — | . | . | . | . |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 2 | — | 9 | 17 | . | . | 14 | 7 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | 1 | 3 | 4 | — | — | 5 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 1 | — | 20 | 16 | — | — | 24 | 23 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | — | 1 | 19 | 29 | 5 | 4 | 786 | 521 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | — | — | 2 | 2 | — | — | 6 | 7 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 71 | 65 | 1,741 | 1,330 | 69 | 54 | 1,456 | 1,371 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 69 | 63 | 1,632 | 1,236 | 66 | 52 | 1,380 | 1,321 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 2 | 2 | 109 | 94 | 3 | 2 | 74 | 49 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 août 1966

| Alberta: Report week -- Semaine du rapport | Alberta: Previous week -- Semaine précédente | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Alberta: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport | British Columbia: Previous week -- Semaine précédente | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | British Columbia: Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | 3 | 4 | 2 | — | 16 | 21 | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | 2 | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| 8 | 5 | 193 | 131 | 14 | 21 | 295 | 204 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 8 | 5 | 191 | 130 | 3 | 8 | 100 | 79 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 11 | 13 | 195 | 123 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | 1 | 4 | — | — | 1 | — | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| 3 | 10 | 135 | 112 | 15 | 13 | 222 | 274 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | 12 | 1 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 3 | 10 | 130 | 110 | 13 | 12 | 207 | 209 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 64 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 10 | 4 | 345 | 675 | 8 | 4 | 532 | 742 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| 1 | — | 15 | 7 | — | 3 | 21 | 42 | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| 1 | — | 9 | 5 | — | 3 | 21 | 42 | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | — | 8 | 6 | — | 1 | 6 | 11 | Infections à méningocoques .....(057) | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 1 | 3 | 114 | 168 | 7 | 2 | 143 | 147 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 4 | 6 | 1,158 | 867 | 20 | 8 | 1,348 | 1,401 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | — | 4 | 12 | — | — | 3 | 9 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 63 | 71 | 2,268 | 2,347 | 110 | 108 | 3,644 | 4,398 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 63 | 70 | 2,148 | 2,259 | 106 | 104 | 3,504 | 4,098 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | 1 | 120 | 88 | 4 | 4 | 140 | 300 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 27, 1966.

| Disease (For rare diseases, see page 9) | Yukon | | | | Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 | Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | Cumulative total -- Total cumulatif 1965 |
| Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diarrhoea of the newborn, epidemic -- Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Diphtheria -- Diphtérie ..... (055) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Dysentery -- Dysenterie ..... | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 61 |
| (a) Amoebic -- Amibienne ..... (046) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Bacillary -- Bacillaire ..... (045) | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| (c) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... (048) | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 61 |
| Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Food poisoning -- Infections et intoxications alimentaires ..... | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 |
| (a) Staphylococcus intoxication -- À staphylocoques ..... (049.0) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Salmonella with food as vehicle of infection -- Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1) | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 |
| (c) Unspecified -- Sans précisions ..... (049.2) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) -- Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) ..... (092,N998.5) | — | — | — | — | — | — | 17 | 26 |
| Meningitis, viral or aseptic -- Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | — | — | — | 1 | — | — | 11 | 27 |
| (a) Due to poliovirus -- Due au virus de la polyomyélite ..... | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (b) Due to Coxackie virus -- Due au virus Coxsackie | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (c) Due to Echo virus -- Due au virus Echo ..... | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — | — | 1 | — | — | 10 | 27 |
| Meningococcal infections -- Infections méningocoques ..... (057) | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
| Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn) -- Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) ..... (766) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pertussis (whooping cough) -- Coqueluche ..... (056) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poliomyelitis, paralytic -- Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051) | — | — | 126 | 141 | — | — | 23 | 19 |
| Typhoid and Paratyphoid fever -- Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venereal diseases -- Maladies vénériennes ..... | 4 | 6[r] | 150 | 89 | 7 | 15[r] | 393 | 459 |
| (a) Gonorrhoea -- Blennorragie ..... (030-034) | 4 | 6[r] | 148 | 82 | 7 | 15[r] | 392 | 456 |
| (b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | — | — | 2 | 7 | — | — | 1 | 3 |
| (c) Other -- Autres(1) ..... (036-038) | — | — | — | — | — | — | — | — |

For footnotes, see page 2 -- Pour renvois, voir page 3.



Rare Diseases -- Maladies rares

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of cases -- Report week -- Semaine du rapport | Nombre de cas -- Cumulative total -- Total cumulatif |
|---|---|---|---|
| 062 | Anthrax -- Charbon ..... | — | — |
| 049.1 | Botulism -- Botulisme ..... | — | — |
| 043 | Cholera -- Choléra ..... | — | — |
| 060 | Leprosy -- Lèpre ..... | — | — |
| 110-117 | Malaria -- Paludisme ..... | — | 2 |
| 058 | Plague -- Peste ..... | — | — |
| 096.2 | Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose ..... | — | 1 |
| 094 | Rabies -- Rage chez l'homme ..... | — | — |
| 071.0 | Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux ..... | — | — |
| | Rickettsial infections -- Infections à rickettsia: | | |
| 100 | (a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux ..... | — | — |
| 104 pt. | (b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ..... | — | — |
| 108 pt. | (c) Q-Fever -- Fièvres-Q ..... | — | — |
| 101-108 | (d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions ..... | — | — |
| 084 | Smallpox -- Variole ..... | — | — |
| 061 | Tetanus -- Tétanos ..... | — | 1 |
| 128 | Trichinosis -- Trichinose ..... | 2 (Qué) | 84 |
| 059 | Tularaemia -- Tularémie ..... | — | 1 |
| 091 | Yellow fever -- Fièvre jaune ..... | — | — |

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

| Int. list No. -- N° liste int. | Disease -- Maladie | Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante | Previous week -- Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 044 | Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante) ..... | 7 | 11 |
| 055 | Diphtheria -- Diphtérie ..... | 1 | 4 |
| 082 | Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..... | 110 | 110 |
| 092,N998.5 pt. | Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique ..... | 586 | 41 |
| 057 | Meningococcal infections -- Infections à méningocoques ..... | 42 | 33 |
| 080 | Poliomyelitis -- Poliomyélite: | | |
| 080.0,080.1 | Paralytic -- Paralytique ..... | — | 2 |
| 080.2 | Non-paralytic -- Non paralytique ..... | — | — |
| 080.3 | Unspecified -- Sans précisions ..... | — | — |
| 040 | Typhoid fever -- Typhoïde ..... | 9 | 11 |

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Provincial Analysis of Rare Diseases Cumulative to August 20, 1966

Analyse provinciale des chiffres accumulés cumulatif au 20 août 1966

| Disease -- Maladie | Canada | Nfld. -- T.-N. | P.E.I. -- Î. P.-É. | N.S. -- N.-É. | N.B. -- N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. -- Alb. | B.C. -- C.-B. | N.W.T. -- T. N.-O. | Y. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botulism -- Botulisme ..... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leprosy -- Lèpre ..... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malaria -- Paludisme ..... | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Psittacosis and ornithosis -- Psittacose, et ornithose .. | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rabies -- Rage chez l'homme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rickettsial infections -- Infections à rickettsia ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetanus -- Tétanos ..... | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Trichinosis -- Trichinose ... | 82 | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tularaemia -- Tularémie ..... | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |

Other Diseases Reported by Provinces from May 15 to August 20, 1966

Autres maladies signalées par les provinces du 15 mai au 20 août 1966

| Disease -- Maladie | P.E.I. -- Î. P.-É. | N.S. -- N.-É. | N.B. -- N.-B. | Qué. | Man. | Sask. | Alta. -- Alb. | B.C. -- C.-B. | N.W.T. -- T. N.-O. | Y. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chickenpox -- Varicelle ..... | – | – | 5 | 984 | – | – | – | – | – | 9 |
| Erysipelas -- Érysipèle ..... | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Gastro-enteritis -- Gastro-entérite ..... | – | – | 10 | 4 | – | 7 | – | – | – | – |
| Impetigo -- Impétigo ..... | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – |
| Influenza -- Grippe ..... | 1,526 | – | 1 | 387 | – | – | – | – | 574 | 10 |
| Malignant neoplasm -- Tumeurs malignes ..... | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Measles -- Rougeole ..... | – | – | 2 | 488 | – | – | 1,919 | – | 36 | 4 |
| Mumps -- Oreillons ..... | – | – | – | 595 | 1 | – | – | – | – | 12 |
| Rubella -- Rubéole ..... | – | – | – | 1,048 | – | – | 193 | – | 1 | 3 |
| Scabies -- Gale ..... | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Staphylococcal infections -- Infections à staphylocoques | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – |



Other Diseases Reported by Provinces (concluded)

Autres maladies signalées par les provinces (fin)

Diarrhoea -- Diarrhée:
Québec, 5.

Encephalitis, other -- Encéphalite, autres:
Québec, 5; Saskatchewan, 2.

Meningitis pneumococcal -- Méningite à pneumocoques:
Québec, 10; N.W.T. -- T.N. - O., 2.

Mononucleosis infectious -- Mononucléose infectieuse:
Québec, 30.

Ringworm -- Teigne:
Québec, 10.

Vincent's Angina -- Angine de Vincent:
Québec, 1.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | | Price |
|---|---|---|
| | **VITAL STATISTICS** | |
| 84-001 | Vital Statistics, M. Bil. | per year $1.00 |
| 84-201 | Vital Statistics – Preliminary, A. Bil. | .50 |
| 84-202 | Vital Statistics – Final, A. Bil. | 2.00 |
| 84-203 | Causes of Deaths, A. Bil. | 1.50 |
| | **Analytical Reports:** | |
| 84-503 | Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E. | .25 |
| 84-508 | Causes of Stillbirths, 1943-55, E. | .25 |
| 84-510 | Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. | .50 |
| 84-511 | Mortality from Suicide, 1921-58, E. | .50 |
| 84-512 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil. | .75 |
| 84-514 | Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E. | .50 |
| 84-515 | Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil. | .50 |
| 84-516 | Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil. | .25 |
| 84-517 | Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil. | .50 |
| 84-518 | Life Expectancy Trends, 1931-1961, E. | .75 |
| 84-519 | Causes of Death, 1958-1964, E. | .50 |
| 84-520 | General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil. | .75 |
| 84-521 | Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil. | 1.50 |
| 84-522 | Accident Mortality, 1950-1964, Bil. | .75 |
| | **INSTITUTIONAL STATISTICS** | |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E. | .75 |
| 83-210 | Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | 1.50 |
| 83-211 | Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | 1.50 |
| 83-213 | Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | .75 |
| 83-214 | Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. | .75 |
| 83-215 | Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | 1.50 |
| 83-216 | Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | 1.50 |
| 83-217 | Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil. | .50 |
| 83-502 | The Large General Hospital, 1957, E. | .50 |
| 83-503 | The Small General Hospital, 1957, E. | .50 |
| 83-205 | Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. | .75 |
| 83-207 | Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. | .75 |
| | **MORBIDITY STATISTICS** | |
| 82-201 | Notifiable Diseases, A. Bil. | .75 |
| 82-202 | Home Nursing Services, 1961, E. (last issue) | 1.00 |
| 82-203 | Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue) | .75 |
| 82-512 | Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. | .75 |
| 82-516 | Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. | .50 |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil. | 1.50 |
| 83-208 | Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil. | .75 |
| 83-504 | Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E. | .25 |
| 83-206 | Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206) | .50 |
| 82-001 | Incidence of Tuberculosis, M. Bil. | per year 1.00 |
| 82-205 | Tuberculosis Trends, 1960, A. E. | .25 |
| 82-522 | Infectious Hepatitis, 1961, E. | .50 |
| 82-523 | Hospital Morbidity, 1961, Bil. | 1.50 |
| 82-518 | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. | 2.00 |
| | **HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS** | |
| 1. | Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. | Free |
| 2. | Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E. | Free |
| | **POPULATION STATISTICS – Bil.** | |
| 91-201 | Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A. | .25 |
| 91-203 | Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A. | .25 |
| 91-204 | Estimates of Families in Canada, A. | .50 |
| 91-503 | Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 | .25 |
| 91-506 | Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) | .25 |
| 91-202 | Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) | .25 |

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

# NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

September 3, 1966

35th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

# SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

3 septembre 1966

35e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 3, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Canada: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Median -- Médiane 1961-1965 | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Median -- Médiane 1961-1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | — | — | 2 | 17 | 28 | 34 |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | — | 2 | 1 | 43 | 79 | 61 |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | — | — | — | 17 | 25 | 48 |
| 4 | Dysentery ..... | 151 | 144 | 100 | 3,184 | 2,823 | 2,555 |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | — | 1 | — | 32 | 42 | 11 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | 67 | 33 | 24 | 2,296 | 1,231 | 885 |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | 84 | 110 | 68 | 856 | 1,550 | 1,556 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 9 | Food poisoning ..... | 27 | 39 | 24 | 1,149 | 968 | 910 |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | — | — | — | 120 | 40 | 40 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | 27 | 37 | 28 | 873 | 804 | 835 |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | — | 2 | — | 156 | 124 | 31 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 63 | 70r | 123 | 3,759 | 4,405 | 6,583 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | 2 | 3 | 7 | 81 | 165 | 161 |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | — | — | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | — | — | — | 3 | 14 | 12 |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | 2 | 3 | 9 | 71 | 143 | 113 |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | — | 2 | 1 | 67 | 65 | 71 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | — | — | — | 4 | 29 | 9 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | 138 | 57 | 90 | 1,892 | 1,629 | 3,363 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | — | 1 | 7 | 2 | 2 | 56 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 149 | 164r | 124 | 13,368 | 8,571 | 7,154 |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 5 | 9 | 5 | 92 | 100 | 106 |
| 25 | Venereal diseases ..... | 497 | 513r | 443 | 15,324 | 15,270 | 14,272 |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 456 | 466r | 386 | 13,982 | 13,562 | 12,452 |
| 27 | (b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 41 | 47 | 52 | 1,338 | 1,706 | 1,705 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | — | — | — | 4 | 2 | 1 |

(1) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 septembre 1966

| Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport | Previous week -- Semaine précédente | Cumulative total -- Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| — | — | — | — | 1 | — | 9 | 10 | Dysenterie ..... | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| — | — | 6 | 8 | — | — | 1 | 5 | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| — | — | 5 | 1 | — | — | — | 3 | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| — | — | 1 | 4 | . | . | 1 | 1 | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| — | — | — | 3 | . | . | . | 1 | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| 2 | — | 120 | 54 | 1 | 1 | 263 | 68 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| — | 1 | 9 | 11 | — | — | 1 | 3 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 5 | 6 | 32 | 4 | 70 | 5 | 301 | 27 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 12 | 7 | 316 | 162 | 63 | 42 | 1,996 | 1,654 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| 25 | 8 | 291 | 257 | 5 | 2 | 19 | 48 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 25 | 8 | 284 | 249 | 5 | 2 | 17 | 47 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| — | — | 7 | 8 | — | — | 2 | 1 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| — | — | — | — | . | . | . | . | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

(1) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 3, 1966.

| No. | Disease (For rare diseases, see page 9) | Nova Scotia - - Nouvelle-Écosse: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brucellosis (undulant fever) ..... (044) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764) | – | – | 21 | 48 | – | – | – | – |
| 3 | Diphtheria ..... (055) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Dysentery ..... | | | | | | | | |
| 5 | (a) Amoebic ..... (046) | 75 | 94 | 620 | 1,159 | 13 | 11 | 97 | 28 |
| 6 | (b) Bacillary ..... (045) | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| 7 | (c) Other and unspecified ..... (048) | – | – | 4 | 8 | 13 | 11 | 97 | – |
| | | 75 | 94 | 613 | 1,151 | – | – | – | 28 |
| 8 | Encephalitis, infectious ..... (082.0) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Food poisoning ..... | | | | | | | | |
| 10 | (a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0) | – | – | 12 | 113 | 1 | 4 | 126 | 30 |
| 11 | (b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1) | – | – | – | – | – | – | 91 | – |
| 12 | (c) Unspecified ..... (049.2) | – | – | 12 | 90 | 1 | 4 | 35 | 24 |
| 13 | Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5) | 3 | 3 | 170 | 279 | – | 2 | 79 | 121 |
| 14 | Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1) | | | | | | | | |
| 15 | (a) Due to poliovirus ..... | – | – | 6 | 17 | – | – | 3 | 3 |
| 16 | (b) Due to Coxsackie virus ..... | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 17 | (c) Due to Echo virus ..... | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 18 | (d) Other and unspecified ..... | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 19 | Meningococcal infections ..... (057) | – | – | 4 | 17 | – | – | 2 | 3 |
| 20 | Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766) | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 2 |
| 21 | Pertussis (whooping cough) ..... (056) | – | – | 4 | 27 | – | – | – | 2 |
| 22 | Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1) | – | – | 6 | 54 | – | – | 21 | 10 |
| 23 | Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051) | 25 | 49 | 744 | 779 | – | – | – | – |
| 24 | Typhoid and paratyphoid fever ..... (040,041) | 2 | – | 6 | – | – | – | 3 | 4 |
| 25 | Venereal diseases ..... | | | | | | | | |
| 26 | (a) Gonorrhoea ..... (030-034) | 9 | 3 | 293 | 95 | 6 | 7 | 218 | 257 |
| 27 | (b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 6 | 1 | 240 | 70 | 6 | 7 | 205 | 250 |
| 28 | (c) Other(1) ..... (036-038) | 3 | 2 | 53 | 25 | – | – | 13 | 7 |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – |

For footnotes, see page 2.



Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 septembre 1966

| Québec: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Ontario: Report week - - Semaine du rapport | Previous week - - Semaine précédente | Cumulative total - - Total cumulatif 1966 | 1965 | Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9) | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 16 | 22 | – | – | – | 1 | Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) | 1 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) | 2 |
| – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | Diphtérie ..... (055) | 3 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | – | 1,431 | 655 | 16 | 7 | 352 | 284 | Dysenterie ..... | 4 |
| – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | a) Amibienne ..... (046) | 5 |
| 2 | – | 1,431 | 655 | 16 | 6 | 351 | 283 | b) Bacillaire ..... (045) | 6 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | c) Autres et sans précisions ..... (048) | 7 |
| – | – | – | 1 | . | . | . | 1 | Encéphalite infectieuse ..... (082.0) | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 9 | 13 | 437 | 355 | . | . | . | . | Infections et intoxications alimentaires ..... | 9 |
| – | – | 8 | 33 | . | . | . | . | a) À staphylocoques ..... (049.0) | 10 |
| 9 | 13 | 362 | 296 | . | . | . | . | b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1) | 11 |
| – | – | 67 | 26 | . | . | . | . | c) Sans précisions ..... (049.2) | 12 |
| – | 1 | 258 | 258 | 26 | 22[r] | 1,575 | 1,497 | Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) | 13 |
| | | | | | | | | | |
| – | – | – | 40 | . | . | . | . | Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) | 14 |
| – | – | – | 1 | . | . | . | . | a) Due au virus de la poliomyélite ..... | 15 |
| – | – | – | 13 | . | . | . | . | b) Due au virus Coxsackie ..... | 16 |
| – | – | – | 5 | . | . | . | . | c) Due au virus Echo ..... | 17 |
| – | – | – | 21 | . | . | . | . | d) Autres et sans précisions ..... | 18 |
| – | 1 | 4 | 9 | – | – | 23 | 12 | Infections à méningocoques ..... (057) | 19 |
| – | – | – | – | . | . | . | . | Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) | 20 |
| 25 | 12 | 531 | 614 | 18 | 25 | 680 | 553 | Coqueluche ..... (056) | 21 |
| – | – | – | 2 | – | – | – | – | Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) | 22 |
| 2 | 2 | 2,780 | 329 | 8 | 35[r] | 4,030 | 2,649 | Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) | 23 |
| – | 6 | 29 | 42 | 3 | – | 31 | 20 | Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) | 24 |
| | | | | | | | | | |
| 43 | 81 | 1,907 | 1,883 | 110 | 85 | 2,635 | 2,428 | Maladies vénériennes ..... | 25 |
| 39 | 61 | 1,580 | 1,450 | 90 | 69 | 2,157 | 1,749 | a) Blennorragie ..... (030-034) | 26 |
| 4 | 20 | 327 | 433 | 20 | 16 | 476 | 678 | b) Syphilis .. (020-021.3, 023, 024, 026-029) | 27 |
| – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | c) Autres(1) ..... (036-038) | 28 |

Pour renvois, voir page 3.