NAME
NOM WK CASES PROV

1965 : NOTIFIABLE DISEASES WEEKLY SUMMARY (NDW.

THE WEEKLY COMMUNICABLE DISEASE INCIDENCE, BY PROVINCE IN CANADA - TOTAL CASES OF EACH DISEASE, WEEKLY

McGILL UNIVERSITY
FEB 1 1965
EPIDEMIOLOGY & HEALTH
NO LONGER PROPERTY OF

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended January 9, 1965

1st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 9 janvier 1965

1e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

MEDICAL LIBRARY – McGILL UNIVERSITY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 9, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 – Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	1	1	—	2	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	2	1	2	1	1
3	Diphtheria (055)	—	—	1	—	—	1
4	Dysentery:	16	17r	39	16	55	39
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	10	17r	21	10	26	21
7	(c) Other and unspecified (048)	6	—	18	6	29	18
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	14	11	11	14	20	11
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	7	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	4	11	2	20	11
12	(c) Unspecified (049.2)	12	—	—	12	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	118	132	140	118	111	140
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	1	2	4	4	2
15	(a) Due to poliovirus	—	1	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	—	—	1	1	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	3	—	1	3	3	1
19	Meningococcal infections (057)	3	—	1	3	5	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	65	46	96	65	82	96
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	3	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	184	184r	219	184	240	219
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	1	—	1	4	—
25	Venereal diseases:	448	290	288	448	348	288
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	406	259	254	406	311	254
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	31	37	42	37	37
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 janvier 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	1	1	1	1	2	1	2	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	1	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	—	2	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	1	—	19	73	44	73	54	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	12	5	6	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25
5	11	5	4	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26
—	1	—	2	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 9, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	—	22	—	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	2	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	20	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	12	—	12	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	12	—	12	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	4	9	18	4	8	4	4
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	—	1	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	1	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	—	6	—	—	—	—	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	20	—	23	1	—	1	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	1	1	1	—
25	Venereal diseases:	3	4	3	3	19	13	19	6
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	3	3	3	19	12	19	6
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	—	—	—	1	—	—
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 janvier 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	—	1	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	9	—	6	4	5r	4	15	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	9	—	6	4	5r	4	15	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	2	—	14	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	2	—	14	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
—	14	—	12	60	57	60	39	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	1	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	—	—	—	—	2	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	27	8	43	45	14	45	29	Coqueluche (056)	21
—	—	—	3	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	7	2	18	49	63r	49	68	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	3	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
92	50	92	61	93	47	93	33	Maladies vénériennes:	25
76	42	76	51	82	35	82	23	a) Blennorragie (030-034)	26
16	8	16	10	11	12	11	10	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 9, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	..	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	–	..	–	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	..	–	..	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	..	–	..	–	–	1	–	–
5	(a) Amoebic (046)	..	–	..	–	–	.	–	.
6	(b) Bacillary (045)	..	–	..	–	–	1	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	..	–	..	–	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	..	–	..	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	..	–	..	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	..	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	–	..	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	..	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	–	..	–	–	9	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	..	–	..	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	..	–	..	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	–	..	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	..	–	..	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	..	–	..	–	.	.	.	.
19	Meningococcal infections (057)	..	–	..	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	..	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	–	..	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	–	..	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	–	..	–	–	3	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	..	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	..	18	..	–	18	28	18	47
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	17	..	–	18	28	18	46
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	1	..	–	–	–	–	1
28	(c) Other[1] (036-038)	..	–	..	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 janvier 1965 (suite)

No.	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia – Colombie-Britannique: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	–	–	–	1	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	–	2	–	1	2	–	2	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	3	2	3	3	9	–	9	9	Dysenterie:	4
5	–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
6	3	2	3	3	3	–	3	–	b) Bacillaire (045)	6
7	–	–	–	–	6	–	6	9	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	1	9	1	3	1	–	1	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	–	7	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	1	2	1	3	1	–	1	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
13	19	29	19	20	24	8	24	15	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	2	–	2	1	2	–	2	2	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	1	–	1	1	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
17	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
18	1	–	1	–	2	–	2	2	d) Autres et sans précisions	18
19	1	–	1	2	1	–	1	–	Infections à méningocoques (057)	19
20	–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	1	4	1	6	5	1	5	1	Coqueluche (056)	21
22	–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	44	33	44	32	15	13	15	26	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	–	–	–	–	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	69	47	69	75	147	70	147	113	Maladies vénériennes:	25
26	67	45	67	73	134	65	134	101	a) Blennorragie (030-034)	26
27	2	2	2	2	13	5	13	12	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 9, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	–	–	2	1	2	4
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	–	–	2	1	2	4
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 –	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) per year	1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended January 16, 1965

2nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 16 janvier 1965

2e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 16, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	—	—	1	—	3	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	3	2	1	5	1	1
3	Diphtheria	(055)	—	—	1	—	—	1
4	Dysentery:		45	73r	63	118	108	135
5	(a) Amoebic	(046)	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary	(045)	10	11r	30	21	46	51
7	(c) Other and unspecified	(048)	35	62r	33	97	62	62
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning:		14	14	10	28	39	21
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	2	10	15	39	21
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	12	—	13	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	134	147r	229	281	274	369
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	4	3	5	8	5
15	(a) Due to poliovirus		—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus		—	1	—	1	2	—
17	(c) Due to ECHO virus		—	—	—	—	1	—
18	(d) Other and unspecified		1	3	2	4	5	4
19	Meningococcal infections	(057)	1	3	2	4	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	77	65	122	142	186	227
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	—	—	—	—	3	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	332	236r	283	568	463	476
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	—	1	3	1	6	6
25	Venereal diseases:		527	451r	403	978	795	692
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	482	407r	353	889	719	606
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	45	44r	50	89	76	86
28	(c) Other[1]	(036-038)	—	—	—	—	—	—

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 janvier 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie	(055)	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:		4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne	(046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire	(045)	6
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres et sans précisions	(048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
—	—	—	—	1	—	1	—	Infections et intoxications alimentaires:		9
—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques	(049.0)	10
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
—	—	—	—	1	.	1	.	c) Sans précisions	(049.2)	12
4	1	5	1	—	1	1	11	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite		15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie		16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo		17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions		18
—	1	1	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques	(057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
—	—	—	7	—	—	—	—	Coqueluche	(056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
6	—	6	37	76	73	149	108	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
3	5	8	14	1	—	1	2	Maladies vénériennes:		25
3	5	8	11	1	—	1	2	a) Blennorragie	(030-034)	26
—	—	—	3	—	—	—	—	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1]	(036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 16, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	29	56r	85	49	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	3	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	29	56r	85	46	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	12	12	–	3	–	3	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	3	–	3	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	12	12	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	29	13r	42	25	3	4	7	5
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	2	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	2	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	6	6	–	–	–	–	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	45	27r	72	41	–	1	1	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	1	1	–
25	Venereal diseases:	3	6r	9	10	18	19	37	16
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	4r	6	9	17	19	36	14
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2r	3	1	1	–	1	2
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 janvier 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
1	–	1	6	3	5r	8	23	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
1	–	1	6	3	5r	8	23	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
8	–	8	27	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
8	–	8	27	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
–	–	–	21	46	85r	131	123	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	–	–	–	–	–	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
33	8	41	70	30	45	75	88	Coqueluche (056)	21
–	–	–	3	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	2	9	22	102	74r	176	115	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	5	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
76	92	168	122	72	93	165	103	Maladies vénériennes:	25
63	76	139	102	57	82	139	81	a) Blennorragie (030-034)	26
13	16	29	20	15	11	26	22	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 16, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	5	–	5	5	–	–	–	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	.	.	.
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	1	–	–	–	1
7	(c) Other and unspecified (048)	5	–	5	4	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	–	4	2	17	–	17	7
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	.	.	.	.
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	1	–	1	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	1	–	1	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	16	–	16	5
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	63	–	63	38	32	18	50	66
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	60	–	60	36	31	18	49	65
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	3	2	1	–	1	1
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 janvier 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	1	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	1	3	2	5	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
6	3	9	12	1	9	10	12	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
5	3	8	12	1	3	4	–	b) Bacillaire (045)	6
1	–	1	–	–	6	6	12	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	1	2	6	1	1	2	6	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	2	6	1	1	2	6	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
16	19	35	48	15	24	39	31	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092.N998.5)	13
1	2	3	3	–	2	2	3	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	1	1	2	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	1	2	–	–	2	2	3	d) Autres et sans précisions	18
–	1	1	2	–	1	1	–	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	1	5	13	9	5	14	7	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
43	44	87	70	37	15	52	65	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
71	69	140	163	186	147	333	257	Maladies vénériennes:	25
71	67	138	160	175	134	309	235	a) Blennorragie (030-034)	26
–	2	2	3	11	13	24	22	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 16, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	–	–	2	2	4	4
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	–	–	2	2	4	4
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas: Report Week – Semaine du rapport	Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	2	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	52	36	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	796	685	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	77	50	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	3	1	Typhoïde

9005-23: 27-11-63

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period December 29, 1963 to January 2, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de l'hépatite, infectieuse
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 2 janvier 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	81	2	4	22	13	2	24	4	–	10
Prince Edward Island	99	..	..	..	..	..	..	..	..	99
Nova Scotia	640	..	..	..	..	..	..	..	..	640
New Brunswick	299	–	21	59	41	21	49	19	7	82
Québec	547	..	..	..	..	..	..	..	..	547
Ontario	2,563	..	..	..	..	..	..	..	..	2,563
Manitoba	670	2	24	113	76	48	143	39	13	212
Saskatchewan	898	1	31	154	147	91	237	115	40	82
Alberta	1,307	1	67	335	223	134	414	103	30	–
British Columbia	1,062	10	38	195	167	100	358	97	24	73
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Canada	8,168	16	185	878	667	396	1,225	377	114	4,310
Per cent 1964	100.0	0.4	4.8	22.6	17.3	10.3	31.8	9.8	3.0	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.4	5.4	21.8	19.2	9.7	32.5	9.0	2.0	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1964	1.1	2.2	1.2	0.9	1.1	1.3	1.1	1.3	1.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).



RABIES IN ANIMALS

United States

There were 88 cases of animal rabies reported for the week ended January 16, 1965; 70 cases were reported a year ago. Twenty-three of this week's total were reported from Tennessee. The cumulative total of animal rabies cases thus far in 1965 is 180 as compared to 119 for the similar period in 1964.

In 1964, 4,597 cases were reported for the entire year, the highest total since 1958. A large number of these cases represent fox rabies occurring in Tennessee and Virginia and skunk rabies in the mid-west. The increased reporting from Tennessee continues. Most of these cases are located in the eastern counties. A special report on the epidemiological pattern and control measures concerning fox rabies in this area will be included in a future issued.

Source: U.S. Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol. 14, No. 2, January 16, 1965.

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX

(États-Unis)

On a signalé 88 cas de rage chez les animaux durant la semaine terminée le 16 janvier 1965, comparativement à 70 cas un an plus tôt. Vingt-trois des cas signalés cette semaine se sont produits au Tennessee. Le total cumulatif des cas de rage chez les animaux jusqu'à ce jour (1965) s'établit à 180 contre 119 durant la période correspondante de 1964.

En 1964, on a déclaré 4,597 pendant l'année entière, soit le total le plus élevé depuis 1958. Un grand nombre ont été des cas de rage chez le renard au Tennessee et en Virginie, et chez la mouffette dans les États du centre. Les rapports en provenance du Tennessee s'accumulent. La majorité des cas s'observent dans les comtés de l'Est. Un rapport spécial sur la répartition épidémiologique et les mesures prises pour enrayer la rage chez les renards dans cette région sera inclus dans un communiqué ultérieur.

Source: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, Vol. 14, N° 2, 16 janvier 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

McGILL UNIVERSITY
FEB 9 1965
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended January 23, 1965

3rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 23 janvier 1965

3e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 23, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	1	–	4	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	12r	–	23	1	1
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	1	3
4	Dysentery:	216	57r	59	346	167	175
5	(a) Amoebic (046)	1	–	–	1	–	–
6	(b) Bacillary (045)	4	16r	29	31	84	77
7	(c) Other and unspecified (048)	211	41r	14	314	83	83
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	12	14	17	40	53	53
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	12	13	14	27	53	36
12	(c) Unspecified (049.2)	–	1	–	13	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	164	151r	213	462	469	608
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	1	6	10	14	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	4	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	1	–
18	(d) Other and unspecified	5	1	3	9	9	7
19	Meningococcal infections (057)	1	1	4	5	11	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	3	–	–	3	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	46	77	115	188	275	340
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	3	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	233	349r	281	818	744	763
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	1	12	12
25	Venereal diseases:	325	527	378	1,303	1,268	1,076
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	287	482	318	1,176	1,143	942
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	45	45	127	125	132
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 janvier 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	–	–	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	–	–	–	1	1	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	1	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
6	4	11	3	3	–	4	12	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	1	2	–	–	–	–	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	–	11	–	–	–	–	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
–	6	6	61	30	76	179	150	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	3	12	28	–	1	1	2	Maladies vénériennes:	25
4	3	12	25	–	1	1	2	a) Blennorragie (030-034)	26
–	–	–	3	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 23, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	9[r]	17	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	209	35[r]	300	61	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	1	5	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	208	35[r]	299	56	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	12	–	–	3	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	3	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	12	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	29	55	38	41	3	48	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	2	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	2	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	1	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	3	–	3	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	6	–	–	–	–	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	23	45	95	93	–	–	1	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	2	3	11	16	2	18	39	19
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	2	7	14	2	17	38	17
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	4	2	–	1	1	2
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 janvier 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	1	1	6	–	9[r]	14	34	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	1	1	6	–	9[r]	14	34	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
5	8	13	35	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	8	13	35	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	–	1	29	53	63[r]	201	204	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	–	1	–	–	–	4	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	33	51	100	28	30	103	129	Coqueluche (056)	21
–	–	–	3	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	7	16	28	85	119[r]	278	176	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	10	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
29	76	197	178	85	72	250	192	Maladies vénériennes:	25
21	63	160	144	63	57	202	158	a) Blennorragie (030-034)	26
8	13	37	34	22	15	48	34	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 23, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	–	–	–	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	..	–	–	–	–	–	–	1
4	Dysentery:	..	5	5	12	2	–	2	21
5	(a) Amoebic (046)	..	–	–	–	1	.	1	.
6	(b) Bacillary (045)	..	–	–	3	1	–	1	21
7	(c) Other and unspecified (048)	..	5	5	9	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	..	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	..	–	–	–	–	–	–	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	–	–	–	–	–	–	1
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	4	4	6	6	17	23	23
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	..	–	–	2	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	..	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	..	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	..	–	–	2	.	.	.	.
19	Meningococcal infections (057)	..	–	–	–	–	1	1	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	–	–	–	4	1	5	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	–	–	1	7	16	23	14
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	..	63	63	88	35	32	85	97
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	60	60	83	33	31	82	93
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	3	3	5	2	1	3	4
28	(c) Other[1] (036-038)	..	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 janvier 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	1	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	1	1	3	6	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
2	6	11	15	3	1	13	18	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
2	5	10	15	–	1	4	–	b) Bacillaire (045)	6
–	1	1	–	3	–	9	18	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	1	5	8	4	1	6	8	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	1	5	8	4	1	6	8	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
21	16	56	77	20	15	59	64	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	5	5	3	–	5	5	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	4	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
2	1	4	–	3	–	5	5	d) Autres et sans précisions	18
1	–	2	2	–	–	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	4	6	25	3	9	17	7	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
60	43	147	114	21	37	73	107	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	71	196	237	109	186	442	399	Maladies vénériennes:	25
55	71	193	232	105	175	414	363	a) Blennorragie (030-034)	26
1	–	3	5	4	11	28	36	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 23, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	3	2	7	12
25	Venereal diseases:	–	–	–	–	3	2	7	12
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	–	–	–	–	–	–
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	2	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	35	52	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	770	796	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	71	77	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
030.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	3	Typhoïde

9005-23: 27-11-63

Age Analysis
Newly Reported Cases of Veneral diseases
for the period December 29, 1963 to January 2, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 2 janvier 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	300	2	–	1	–	76	157	17	–	47
Prince Edward Island	21	..	..	..	..	..	..	..	..	21
Nova Scotia	545	..	..	..	..	..	..	..	..	545
New Brunswick	431	2	–	–	3	96	278	16	1	35
Québec	2,952	3	–	1	11	294	1,384	346	178	735
Ontario	3,782	2	3	–	10	455	2,219	463	191	439
Manitoba	2,317	–	2	2	20	379	1,603	236	39	36
Saskatchewan	2,104	1	–	5	8	335	1,305	167	29	254
Alberta	4,064	–	4	8	13	550	2,953	377	37	122
British Columbia	6,443	2	2	11	14	594	4,696	754	83	287
Yukon	84	1	–	–	–	11	46	15	2	9
N.W.T.	373	–	–	–	2	53	291	–	–	27
Canada	23,416	13	11	28	81	2,843	14,932	2,391	560	2,557
Per cent 1964	100.0	0.1	0.1	0.1	0.3	13.6	71.6	11.5	2.7	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.7	70.1	11.4	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1964	2.4	1.2	0.6	0.1	0.2	0.8	3.0	2.7	2.6	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis
Newly Reported Cases of Gonorrhoea
for the period December 29, 1963 to January 2, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Blennorragie
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 2 janvier 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	288	2	–	1	–	74	150	14	–	47
Prince Edward Island	19	..	..	..	..	..	..	..	..	19
Nova Scotia	496	..	..	..	..	..	..	..	..	496
New Brunswick	409	1	–	–	3	92	269	14	–	30
Québec	2,328	–	–	–	10	277	1,186	152	14	689
Ontario	2,689	–	1	–	7	418	1,820	153	11	279
Manitoba	2,136	–	2	2	19	366	1,522	178	18	29
Saskatchewan	1,974	–	–	5	7	323	1,241	140	19	239
Alberta	3,954	–	4	7	12	544	2,884	355	28	120
British Columbia	5,883	1	2	11	11	567	4,384	594	34	279
Yukon	78	–	–	–	–	10	45	13	1	9
N.W.T.	373	–	–	–	2	53	291	–	–	27
Canada	20,627	4	9	26	71	2,724	13,792	1,613	125	2,263
Per cent 1964	100.0	--	--	0.1	0.4	14.8	75.2	8.8	0.7	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	--	0.1	0.1	0.7	16.1	73.4	9.0	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1964	2.5	1.0	0.5	--	0.2	0.8	3.1	3.6	7.9	–

-- Less than 0.05. – moins de 0.05.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Monthly Report – Bil.	Per year $1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.F.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – F.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	Per year 1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.F.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY

FEB 17 1965

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended January 30, 1965

4th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 30 janvier 1965

4e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 30, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-196
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	1	–	4	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	2	24	3	16
3	Diphtheria (055)	–	–	1	–	1	3
4	Dysentery:	52	225	75	408	242	24
5	(a) Amoebic (046)	1	1	–	2	–	–
6	(b) Bacillary (045)	20	5	23	52	107	10
7	(c) Other and unspecified (048)	31	219	44	354	135	13
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	17	12	16	57	75	73
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	–	–	1	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	12	21	42	74	71
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	–	14	1	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	210	177	226	687	695	818
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	5	2	12	17	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	1	–	–	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	5	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	1	1
18	(d) Other and unspecified	2	5	1	11	11	8
19	Meningococcal infections (057)	1	1	3	6	14	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	3	–	3	1	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	53	46	144	241	419	419
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	4	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	347	234	331	1,171	962	1,110
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	1	1	14	14
25	Venereal diseases:	472	362	385	1,805	1,715	1,460
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	422	320	326	1,624	1,529	1,281
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	42	45	181	186	179
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 janvier 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	–	–	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	–	–	–	–	1	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
–	6	11	4	2	3	6	16	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	1	2	–	–	–	–	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	–	21	–	–	–	–	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
–	–	6	71	76	30	255	191	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
11	4	23	29	4	–	5	2	Maladies vénériennes:	25
10	4	22	26	4	–	5	2	a) Blennorragie (030-034)	26
1	–	1	3	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 30, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	17	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	22	209	322	90	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	1	5	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	22	208	321	85	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	2	–	14	–	–	–	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	1	–	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	13	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	13	70	49	6	41	54	23
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	2	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	2	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	1	–	–	–	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	3	3	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	7	–	–	–	–	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	24	23	119	96	–	–	1	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	3	2	14	26	11	2	50	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	1	8	24	11	2	49	23
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	6	2	–	–	1	2
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 janvier 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
1	–	2	7	14	–	28	47	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
1	–	2	7	14	–	28	47	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	5	22	49	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
9	5	22	49	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
6	1	7	39	71	53	272	277	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	–	1	–	–	–	5	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	10	74	148	16	28	119	194	Coqueluche (056)	21
–	–	–	4	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	7	26	33	114	85	392	232	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	10	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
62	29	259	226	73	85	323	262	Maladies vénériennes:	25
47	21	207	180	56	63	258	205	a) Blennorragie (030-034)	26
15	8	52	46	17	22	65	57	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 30, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Dysentery:	7	9	21	23	2	2	4	21
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	1	1	2	.
6	(b) Bacillary (045)	1	1	2	3	1	1	2	21
7	(c) Other and unspecified (048)	6	8	19	20	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	—	—	2	—	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	1	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	1	—	1	1
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	13	30	18	12	6	35	58
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	—	2	3	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	2	—	2	3	.	.	.	.
19	Meningococcal infections (057)	1	—	1	—	—	—	1	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	4	5	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	3	2	8	7	31	27
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	36	37	136	132	45	35	123	143
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	33	33	126	122	42	33	117	133
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	4	10	10	3	2	6	10
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 janvier 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	3	1	1	7	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
1	2	12	23	5	3	18	31	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
1	2	11	23	2	—	6	1	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	—	3	3	12	30	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	3	6	12	3	4	9	12	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	3	6	12	3	4	9	11	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	—	—	—	1	c) Sans précisions (049.2)	12
29	21	85	108	55	20	114	103	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	2	5	7	—	3	5	5	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	5	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	—	1	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	2	4	1	—	3	5	5	d) Autres et sans précisions	18
—	1	2	2	—	—	1	2	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	1	14	33	5	3	22	20	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
81	60	228	164	32	21	105	138	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
63	56	259	303	152	109	594	547	Maladies vénériennes:	25
62	55	255	297	144	105	558	497	a) Blennorragie (030-034)	26
1	1	4	6	8	4	36	50	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 30, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	1	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	3	–
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	8	–	–	5	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	–	4	12	3	19	16
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	–	4	12	3	19	16
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	49	35	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	851	770	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	60	71	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	9	Typhoïde

9005-23: 27-11-63

Age Analysis
Newly Reported Cases of Syphilis
for the period December 29, 1963 to January 2, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Syphilis
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 2 janvier 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	12	–	–	–	–	2	7	3	–	–
Prince Edward Island	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Nova Scotia	49	..	..	..	..	..	..	..	..	49
New Brunswick	22	1	–	–	–	4	9	2	1	5
Québec	624	3	–	1	1	17	198	194	164	46
Ontario	1,093	2	2	–	3	37	399	310	180	160
Manitoba	181	–	–	–	1	13	81	58	21	7
Saskatchewan	128	1	–	–	1	12	62	27	10	15
Alberta	110	–	–	1	1	6	69	22	9	2
British Columbia	560	1	–	–	3	27	312	160	49	8
Yukon	6	1	–	–	–	1	1	2	1	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	2,787	9	2	2	10	119	1,138	778	435	294
Per cent 1964	100.0	0.4	0.1	0.1	0.4	4.8	45.6	31.2	17.4	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.3	0.1	0.1	0.2	5.3	47.2	28.3	18.5	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1964	1.6	1.3	1.0	1.0	0.3	0.6	1.7	1.6	2.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis
Newly Reported Cases of Primary and Secondary Syphilis
for the period December 29, 1963 to January 2, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Syphilis, primaire et secondaire
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 2 janvier 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	7	..	..	..	..	..	..	..	..	7
New Brunswick	6	–	–	–	–	2	4	–	–	–
Québec	81	–	–	–	–	4	62	12	1	2
Ontario	173	–	–	–	–	11	112	24	2	24
Manitoba	75	–	–	–	–	6	39	20	5	5
Saskatchewan	72	–	–	–	–	7	39	16	3	7
Alberta	82	–	–	1	1	6	58	13	1	2
British Columbia	304	–	–	–	1	13	191	82	15	2
Yukon	5	–	–	–	–	1	1	2	1	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	807	–	–	1	2	51	507	169	28	49
Per cent 1964	100.0	–	–	0.1	0.3	6.7	66.9	22.3	3.7	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	–	0.1	0.4	0.1	7.5	69.9	19.3	2.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1964	2.4	–	–	(x)	(x)	0.7	2.6	3.2	3.3	–

(x) Ratio omitted due to absence of male cases.
La proportion a été omise en raison de l'absence des cas des hommes.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Monthly Report – Bil.	Per year $1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.25
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.50
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.25
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.75
		.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	.75
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.50
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.00
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.50
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	1.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.50
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
		.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.F.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.F.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – F.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – F.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	Per year 1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.F.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	.25
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	2.00
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.75
		.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

McGILL UNIVERSITY
FEB 24 1965
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended February 6, 1965

5th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 6 février 1965

5e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 6, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	1	-	4	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	2	1	35	4	8
3	Diphtheria (055)	3	-	2	3	1	7
4	Dysentery:	59	54	53	473	294	289
5	(a) Amoebic (046)	-	1	-	2	-	-
6	(b) Bacillary (045)	18	22	17	72	120	120
7	(c) Other and unspecified (048)	41	31	39	399	174	174
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	1	-
9	Food poisoning:	11	17	22	68	90	90
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	1	-	1	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	11	15	15	53	89	89
12	(c) Unspecified (049.2)	-	1	-	14	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	155	221	272	853	912	1,105
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	2	3	13	22	15
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	7	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	4	1
18	(d) Other and unspecified	1	2	2	12	11	10
19	Meningococcal infections (057)	4	1	2	10	16	12
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	3	1	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	66	53	123	307	531	541
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	-	4	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	274	386	274	1,484	1,209	1,384
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	2	2	14	14
25	Venereal diseases:	401	474	368	2,208	2,150	1,843
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	365	424	306	1,991	1,902	1,627
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	36	50	51	217	248	230
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 février 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	-	14	6	1	2	7	21	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	-	21	-	-	-	12	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	-	6	72	46	76	301	233	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	11	27	33	2	4	7	2	Maladies vénériennes:	25
4	10	26	30	2	4	7	2	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	1	3	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 6, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	28	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	30	22	356	96	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	6	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	30	22	355	90	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	2	14	-	-	-	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	1	-	-	-	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	1	13	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	15	82	81	3	6	57	24
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	2	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	2	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	3	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	1	8	-	2	-	2	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	24	124	96	-	-	1	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	2	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	3	5	19	30	8	11	58	31
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	3	13	26	8	11	57	28
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	2	6	4	-	-	1	3
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 février 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	2	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
2	1	4	9	2	16	32	50	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	1	4	9	2	16	32	50	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
4	9	26	56	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	9	26	56	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	6	8	48	67	82	350	338	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	-	1	1	-	-	-	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
28	23	102	186	23	16	142	232	Coqueluche (056)	21
-	-	-	4	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	10	35	41	91	153	522	294	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	10	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
62	62	321	280	56	73	379	336	Maladies vénériennes:	25
54	47	261	220	42	56	300	260	a) Blennorragie (030-034)	26
8	15	60	60	14	17	79	76	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 6, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	3	-	3	-	-	-	-	1
4	Dysentery:	5	7	26	27	-	2	4	21
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	.	1	2	.
6	(b) Bacillary (045)	-	1	2	3	-	1	2	21
7	(c) Other and unspecified (048)	5	6	24	24	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	2	2	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	1	1	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	1	1	3
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	14	38	34	14	12	49	78
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	2	3	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	-	2	2	3	.	.	.	.
19	Meningococcal infections (057)	-	1	1	-	-	-	1	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	5	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	2	3	5	38	8	69	64
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	1	-	1	-
25	Venereal diseases:	38	36	174	182	29	45	152	188
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	37	33	163	168	28	42	145	173
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	11	14	1	3	7	15
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 février 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	3	-	1	7	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
9	1	21	30	11	5	29	61	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
9	1	20	30	5	2	11	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	6	3	18	60	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	1	7	15	6	3	15	15	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	7	15	6	3	15	14	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Sans précisions (049.2)	12
31	29	116	155	15	55	129	127	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	5	12	1	-	6	5	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	7	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	4	1	1	-	6	5	d) Autres et sans précisions	18
1	-	3	2	2	-	3	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	8	15	47	11	5	33	25	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
58	81	286	225	27	32	132	171	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
60	63	319	380	139	152	733	657	Maladies vénériennes:	25
57	62	312	370	130	144	688	594	a) Blennorragie (030-034)	26
3	1	7	10	9	8	45	63	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 6, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	3	-
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	8	-	-	5	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	1
25	Venereal diseases:	-	-	-	4	..	12	19	27
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	-	4	..	12	19	27
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	-	..	-	-	-
28	(c) Other [1] (036-038)	-	-	-	-	..	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Monthly Report – Bil.	Per year $1.[illegible]
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.[illegible]
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.25
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.50
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.25
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.75
		.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.F.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.F.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – F.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	Per year 1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.F.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	.25
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	2.00
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.75
		.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended February 13, **1965**

6th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 13 février **1965**

6e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 13, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	1	1	5	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	35	4	8
3	Diphtheria (055)	1	3	1	4	2	7
4	Dysentery:	31	62r	65	507	408	408
5	(a) Amoebic (046)	3	-	-	5	-	-
6	(b) Bacillary (045)	11	21r	28	86	188	163
7	(c) Other and unspecified (048)	17	41	37	416	220	220
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	1	-
9	Food poisoning:	8	11	14	76	115	115
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	8	11	12	61	112	106
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2	14	3	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	194	165r	334	1,057	1,285	1,429
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	3	13	25	17
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	7	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	4	1
18	(d) Other and unspecified	-	1	2	12	14	12
19	Meningococcal infections (057)	-	4	5	10	21	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	3	1	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	80	66	122	387	662	662
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	4	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	295	287r	292	1,792	1,429	1,676
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	4	2	22	22
25	Venereal diseases:	448	401	372	2,657	2,551	2,215
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	401	365	319	2,393	2,256	1,946
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	47	36	53	264	295	285
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 février 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	.	.	.	..	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	..	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	.	.	.	..	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
4	3	18	9	3	1	10	21	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	.	.	.	..	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	..	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	..	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	..	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	..	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	-	-	3	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	-	22	-	-	-	13	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	-	11	79	60	46	361	256	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	4	30	35	2	2	9	2	Maladies vénériennes:	25
3	4	29	32	2	2	9	2	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	1	3	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
.	.	.	.	.	.	.	..	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 13, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	28	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	7	30	363	133	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	2	10	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	6	30	361	123	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	15	1	-	-	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	-	2	-	-	-	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	13	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	12	98	92	10	3	67	31
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	2	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	2	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	3	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	3	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	1	8	-	-	2	2	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	17	5	141	115	-	-	1	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	2	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	2	3	21	37	7	8	65	35
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	3	14	32	7	8	64	32
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	7	5	-	-	1	3
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 février 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	1	2	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
3	2	7	10	2	5r	37	60	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
3	2	7	10	2	5r	37	60	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
4	4	30	77	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	4	30	77	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	1	9	54	71	77r	431	446	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	1	1	1	-	-	-	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
47	28	149	255	23	23	165	275	Coqueluche (056)	21
-	-	-	4	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	9	47	47	93	104r	628	370	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	16	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
58	62	380	317	87	56	466	393	Maladies vénériennes:	25
50	54	312	250	67	42	367	305	a) Blennorragie (030-034)	26
8	8	68	67	20	14	99	88	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 13, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	-	3	3	-	1	-	1	2
4	Dysentery:	4	5	30	37	2	-	6	71
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	1	.	3	.
6	(b) Bacillary (045)	-	-	2	4	1	-	3	71
7	(c) Other and unspecified (048)	4	5	28	33	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	2	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	1	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	1	3
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	8	50	51	23	14	72	231
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	2	3	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	-	-	2	3	.	.	.	.
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	-	-	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	5	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	3	7	28	38	97	92
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	1	1	-
25	Venereal diseases:	43	38	217	221	42	29	194	246
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	42	37	205	206	42	28	187	220
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	12	15	-	1	7	26
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 février 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	3	-	-	7	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
2	9	23	31	11	11	40	66	Dysenterie:	4
-	-	-	-	2	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
2	9	22	31	2	5	13	2	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	7	6	25	64	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	1	8	17	2	6	17	16	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	8	16	2	6	17	15	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	1	c) Sans précisions (049.2)	12
38	31	154	195	16	15	145	155	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	5	13	-	1	6	7	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	7	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	4	2	-	1	6	7	d) Autres et sans précisions	18
-	1	3	2	-	2	3	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	1	19	55	6	11	39	31	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
54	58	340	263	26	27	158	192	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	60	391	457	132	139	865	774	Maladies vénériennes:	25
64	57	376	445	123	130	811	698	a) Blennorragie (030-034)	26
8	3	15	12	9	9	54	76	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 13, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	1	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	1	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	3	-
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	8	-	-	5	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	1
25	Venereal diseases:	-	-	-	4	...	...	19	30
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	-	4	...	...	19	30
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	-	...	...	-	-
28	(c) Other [1] (036-038)	-	-	-	-	...	...	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	-	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	32	40	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	767	891	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	70	61	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	-	Paralytique
080.2	Non-paralytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	6	Typhoïde

9005–23: 27-11-63

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venerial Diseases

for the period January 3, 1965 to January 30, 1965

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes

au cours de la période du 3 janvier 1965 au 30 janvier 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	23	-	-	-	-	6	13	-	1	3
Prince Edward Island	5	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Nova Scotia	16	..	..	..	..	..	..	..	..	16
New Brunswick	50	-	-	-	-	10	30	7	-	3
Québec	259	-	-	-	4	28	123	27	16	61
Ontario	323	-	-	-	-	35	188	43	18	39
Manitoba	136	-	-	-	1	21	99	11	3	1
Saskatchewan	123	-	-	1	-	18	80	9	-	15
Alberta	259	-	-	-	-	37	192	21	-	9
British Columbia	594	-	-	-	2	64	436	67	5	20
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.W.T.	19	-	-	-	-	18	-	-	-	1
Canada	1,807	-	-	1	7	219	1,179	185	43	173
Per cent 1965	100.0	-	-	0.1	0.4	13.4	72.2	11.3	2.6	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.1	0.1	0.1	0.4	15.0	70.9	11.3	2.1	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1965	2.3	-	-	(x)	0.2	0.6	3.0	2.3	3.0	–

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period January 3, 1965 to January 30, 1965

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie

au cours de la période du 3 janvier 1965 au 30 janvier 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	22	-	-	-	-	6	13	-	-	3
Prince Edward Island	5	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Nova Scotia	10	..	..	..	..	..	..	..	..	10
New Brunswick	49	-	-	-	-	10	30	6	-	3
Québec	207	-	-	-	2	25	106	13	2	59
Ontario	258	-	-	-	-	33	171	18	3	33
Manitoba	126	-	-	-	1	21	93	8	2	1
Saskatchewan	117	-	-	1	-	16	79	8	-	13
Alberta	255	-	-	-	-	36	191	19	-	9
British Columbia	558	-	-	-	2	61	417	57	2	19
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.W.T.	19	-	-	-	-	-	18	-	-	1
Canada	1,626	-	-	1	5	208	1,118	129	9	156
Per cent 1965	100.0	-	-	0.1	0.3	14.1	76.1	8.8	0.6	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	-	-	0.1	0.5	16.0	73.5	9.1	0.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1965	2.5	-	-	(x)	0.3	0.7	3.1	3.3	2.0	–

(x) Ratio omitted due to absence of male cases. - La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Monthly Report – Bil. ..... Per year	$1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.25
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.50
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.25
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.75
		.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.F.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.F.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – F.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.F. ..... Per year	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	.25
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	2.00
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.75
		.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY

MAR

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended February 20, 1965

7th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 20 février 1965

7e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 20, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	1	1	5	[illegible]
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	35	4	[illegible]
3	Diphtheria (055)	3	1	2	7	3	[illegible]
4	Dysentery:	32	35r	70	543	464	469
5	(a) Amoebic (046)	-	3	-	5	-	1
6	(b) Bacillary (045)	17	15r	22	107	206	191
7	(c) Other and unspecified (048)	15	17	31	431	258	258
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	1	-
9	Food poisoning:	14	8	15	90	138	138
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	8	14	75	134	123
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	14	4	4
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	211	202r	278	1,277	1,433	1,707
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	-	2	25	26	24
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	7	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	4	1
18	(d) Other and unspecified	3	-	1	24	15	15
19	Meningococcal infections (057)	2	-	3	12	24	23
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	3	1	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	62	80	114	449	776	776
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	4	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	293	311r	331	2,101	1,668	2,007
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	5	2	27	27
25	Venereal diseases:	395	448	337	3,052	2,946	2,535
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	362	401	301	2,755	2,589	2,237
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	33	47	36	297	357	347
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
- Not reportable.
.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 février 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	1	-	1	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	1	.	1	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	4	21	11	9	3	19	23	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	-	-	3	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	-	22	6	-	6	19	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	5	19	108	106	60	467	283	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	3	35	35	-	2	9	2	Maladies vénériennes:	25
4	3	33	32	-	2	9	2	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	2	3	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 20, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	28	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	7	363	161	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	1	2	16	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	6	361	145	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	5	1	20	2	-	-	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	5	1	7	-	-	-	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	13	2	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	19	16	117	112	1	10	68	31
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	1	2	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	1	-	1	2	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	3	1	-	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	3	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	8	-	-	-	2	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	17	141	120	-	-	1	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	3	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	1	2	22	54	14	7	79	38
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	1	14	46	14	7	78	35
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	8	8	-	-	1	3
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 février 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	1	1	2	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	3	7	12	4	6r	45	66	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	3	7	12	4	6r	45	66	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
4	4	34	95	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	4	34	95	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
4	1	13	64	66	79r	506	493	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	4	1	-	1	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
41	47	190	312	11	23	176	322	Coqueluche (056)	21
-	-	-	4	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	12	60	58	59	109r	703	447	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	18	-	-	-	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
40	58	420	361	74	87	540	463	Maladies vénériennes:	25
34	50	346	276	59	67	426	354	a) Blennorragie (030-034)	26
6	8	74	85	15	20	114	109	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 20, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	3	-	6	1	-	1	1	2
4	Dysentery:	8	4	38	44	1	2	7	71
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	1	3	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	2	5	1	1	4	71
7	(c) Other and unspecified (048)	8	4	36	39	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	1	-	-	-	2	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	1	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	-	1	-	-	-	1	3
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	34	12	84	67	17	23	89	246
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	-	4	4	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	2	-	4	4	.	.	.	.
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	-	-	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	2	-	7	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	-	7	8	37	28	134	112
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	1
25	Venereal diseases:	30	43	247	276	26	42	220	288
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	29	42	234	256	26	42	213	258
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	13	20	-	-	7	30
28	(c) Other[1] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 février 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	3	-	-	7	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
9	2	32	34	9	11	49	76	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	2	2	-	a) Amibienne (046)	5
9	2	31	34	3	2	16	2	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	6	7	31	74	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	1	10	19	2	2	19	18	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	1	10	18	2	2	19	17	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	1	c) Sans précisions (049.2)	12
29	38	183	214	29	16	174	172	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	4	13	-	-	16	7	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	7	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	3	2	-	-	16	7	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	2	-	-	3	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	4	21	55	-	6	39	35	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
40	54	380	294	26	26	184	230	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
49	72	440	525	156	132	1,021	864	Maladies vénériennes:	25
49	64	425	511	147	123	958	779	a) Blennorragie (030-034)	26
-	8	15	14	9	9	63	85	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 20, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	1	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	1	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	3	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	8	-	-	5	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	1
25	Venereal diseases:	-	-	-	4	..	..	19	36
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	-	4	..	..	19	36
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	-	..	..	-	
28	(c) Other [1] (036-038)	-	-	-	-	..	..	-	

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "*MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT*" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	36	32	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	796	767	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	110	70	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	-	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	6	Typhoïde

9005-23: 27-11-63

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period January 3, 1965 to January 30, 1965.
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Hépatite infectieuse
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 30 janvier 1965.

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	11	-	-	4	2	1	1	-	-	3
Prince Edward Island	6	..	..	..	..	..	..	..	..	6
Nova Scotia	70	..	..	..	..	..	..	..	..	70
New Brunswick	54	-	-	3	2	1	3	3	2	40
Québec	7	..	..	..	..	..	..	..	..	7
Ontario	283	..	..	..	..	..	..	..	..	283
Manitoba	30	-	1	9	8	3	6	-	-	3
Saskatchewan	35	-	1	11	5	3	10	2	-	3
Alberta	85	-	5	17	11	14	24	10	4	-
British Columbia	114	3	2	19	19	12	46	10	-	3
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.W.T.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Canada	698	3	9	63	47	34	90	25	6	421
Per cent 1965	100.0	1.1	3.2	22.7	17.0	12.3	32.5	9.0	2.2	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	-	2.4	19.2	13.0	13.4	37.0	11.6	3.4	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1965	1.0	2.0	0.5	0.8	1.6	0.9	1.1	0.8	1.0	-

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Monthly Report – Bil.	Per year $1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.F.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.F.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – F.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.75
83-501 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – F.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.F.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503 –	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.



New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended ...February...27.,..... 1965

8th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le ...27...février..... 1965

8e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa,

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa,

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 27 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	1	1	6	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	1	35	5	8
3	Diphtheria (055)	—	3	2	8	3	14
4	Dysentery:	36	54r	61	601	555	555
5	(a) Amoebic (046)	3	—	2	8	3	2
6	(b) Bacillary (045)	13	17	47	120	258	248
7	(c) Other and unspecified (048)	20	37r	13	473	294	281
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning:	8	14	15	99	167	167
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	1	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	8	14	23	84	161	148
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	14	6	5
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	158	217r	217	1,448	1,652	1,913
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	3	3	30	28	28
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	—	—	2
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	7	3
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	4	1
18	(d) Other and unspecified	4	3	2	29	17	16
19	Meningococcal infections (057)	2	2	2	14	26	23
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	1	—	—	4	6	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	44	62	101	493	865	886
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	4	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	277	313r	340	2,446	2,017	2,282
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	—	4	7	28	34
25	Venereal diseases:	370	395	354	3,456	3,370	2,845
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	328	362	319	3,116	2,959	2,501
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	33	46	340	411	398
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 février 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)
-	-	-	-	-	1	1	-	Dysenterie:
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)
-	-	-	-	.	1	1	.	c) Autres et sans précisions (048)
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)
-	-	-	-	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)
-	-	-	-	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)
1	3	22	12	1	9	20	23	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)
-	-	-	-	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions
-	-	-	-	.	.	1	3	Infections à méningocoques (057)
-	-	1	3	1	-	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)
-	-	-	-	.	.	.	.	Coqueluche (056)
1	-	1	22	4	6	10	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)
-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)
3	8	22	108	43	106	510	326	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes:
8	5	43	35	1	-	10	2	a) Blennorragie (030-034)
8	4	41	32	1	-	10	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)
-	1	2	3	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-038)
-	-	-	-	.	.	.	.	

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 27, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	28	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	18	22r	403	176	—	—	—	1
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	2	18	—	—	—	1
7	(c) Other and unspecified (048)	18	22r	401	158	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	5	20	2	—	—	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	5	7	—	—	—	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	13	2	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	20r	135	148	5	1	73	34
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	1	2	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	1	2	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	4	—	1	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	3	1	—	1	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	8	—	—	—	2	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	15r	164	171	—	—	1	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	3	—	—	1	—
25	Venereal diseases:	3	1	26	64	9	14	88	45
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	—	17	54	9	14	87	42
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	9	10	—	—	1	3
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 février 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	1	3	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
1	—	8	15	4	4	49	80	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
1	—	8	15	4	4	49	80	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
4	4	38	120	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	4	38	120	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
9	4	22	69	42	71r	554	550	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	1	4	1	1	2	6	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
19	41	209	345	12	11	188	365	Coqueluche (056)	21
—	—	—	4	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	13	72	62	73	64r	800	509	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	19	—	—	2	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
54	40	474	414	43	74	583	520	Maladies vénériennes:	25
40	34	386	317	35	59	461	396	a) Blennorragie (030-034)	26
14	6	88	97	8	15	122	124	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 27, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	1	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	1	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	3	6	1	—	—	1	2
4	Dysentery:	2	8	40	50	3	1	10	99
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	3	.	6	3
6	(b) Bacillary (045)	—	—	2	5	—	1	4	96
7	(c) Other and unspecified (048)	2	8	38	45	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	1	1	2	—	—	—	2	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	2	—	—	—	1	3
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	31	34	115	86	6	17	95	277
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	2	6	5	1	—	1	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	2	2	6	5	1	.	1	.
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	1	2	8	14
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	4	11	10	15	37	149	146
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	1	—	2	1
25	Venereal diseases:	48	30	295	311	32	26	252	326
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	43	29	277	287	29	26	242	294
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	1	18	24	3	—	10	32
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 février 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	3	—	—	7	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
7	9	39	48	1	9	50	86	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	2	—	a) Amibienne (046)	5
7	9	38	39	1	3	17	4	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	9	—	6	31	82	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	2	12	19	1	2	20	22	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	2	12	18	1	2	20	19	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	1	—	—	—	3	c) Sans précisions (049.2)	12
34	29	217	244	13	29	187	207	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	4	13	1	—	17	8	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	7	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	—	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	2	1	—	17	8	d) Autres et sans précisions	18
—	—	3	2	—	—	3	2	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	2	22	61	6	—	45	38	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
28	40	408	388	97	26	281	280	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	1	1	—	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	49	496	604	116	156	1,137	987	Maladies vénériennes:	25
56	49	481	590	105	147	1,063	889	a) Blennorragie (030-034)	26
—	—	15	14	11	9	74	98	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 27, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	8	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	26	17	–	–	2	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	1
25	Venereal diseases:	–	–	16	18	–	–	36	44
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	15	12	–	–	36	44
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	1	6	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	..	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	..	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	..	36	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	..	796	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	..	110	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	..	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	..	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	..	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	..	6	Typhoïde

9005-23: 27-11-63

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Jan. 3, 1965 to Feb. 20, 1965

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 3 jan. 1965 au 20 fév. 1965

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	3	2,752	53	33	171	5	15	6	12	2	–
Newfoundland	–	33	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Prince Edward Island	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nova Scotia	3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
New Brunswick	–	78	–	–	–	–	–	6	–	2	–
Quebec	–	346	7	6	49	3	1	–	–	–	–
Ontario	–	426	13	9	78	–	3	–	6	–	–
Manitoba	–	234	5	1	7	–	10	–	4	–	–
Saskatchewan	–	213	–	2	3	1	–	–	–	–	–
Alberta	–	425	6	6	1	–	1	–	–	–	–
British Columbia	–	958	22	9	31	1	–	–	2	–	–
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Northwest Territories	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES cumulative to February 20, 1965

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS cumulatif au 20 février 1965

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Botulisme
Leprosy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Lèpre
Malaria	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à rickettsia
Tetanus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Tétanos
Trichinosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Trichinose
Tularaemia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES from: January 3, 1965 to February 20, 1965

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES du: 3 janvier 1965 au: 20 février 1965

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	–	–	–	695	–	–	–	–	–	Varicelle
Erysipelas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Érysipèle
Gastro-enteritis	–	–	2	–	–	2	–	–	–	Gastro-entérite
Impetigo	–	–	–	23	–	–	–	–	–	Impétigo
Influenza	656	–	–	–	–	–	–	–	–	Grippe
Malignant neoplasm	42	–	–	–	–	–	–	927*	–	Tumeurs malignes
Measles	–	–	1	2,110	–	–	1,013	–	–	Rougeole
Mononucleosis infectious	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Mononucléose infectieuse
Mumps	–	–	2	242	–	–	–	–	–	Oreillons
Rubella	–	–	–	86	–	–	554	–	–	Rubéole
Scabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Gale
Staphylococcal infections	–	–	–	–	–	20	–	–	–	Infections à staphylocoques

*For the month of January. - Pour Le mois de janvier

9005-23: 27-11-63

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil.	per year $1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.50
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.50
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.25
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.50
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.75
84-515	Life Tables, Canada and regions, 1931, 1941 – Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil.	.50
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil.	.25
		.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E.	.75
83-210	Hospital Statistics Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – E. 1961	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – Bil. 1962	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – E. 1960	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I; Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly)	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1960 – Bil.	1.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	.25
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	2.00
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY
APR
EPIDEMIOLOGY & HEA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended March 13, 1965

10th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 13 mars 1965

10e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa,

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa,

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 13, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	—	3	6	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	1	1	41	11	14
3	Diphtheria (055)	—	—	5	8	5	26
4	Dysentery:	72	58r	61	748	796	699
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	8	3	2
6	(b) Bacillary (045)	27	19r	30	167	345	290
7	(c) Other and unspecified (048)	45	39	32	573	448	371
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	2	1	—
9	Food poisoning:	25	18	18	144	211	196
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	4	—	—	5	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	21	17r	18	124	205	189
12	(c) Unspecified (049.2)	—	1r	—	15	6	6
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	141	221	234	1,827	2,254	2,411
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	2	2	35	32	32
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	7	3
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	4	1
18	(d) Other and unspecified	2	2	1	34	21	21
19	Meningococcal infections (057)	2	—	4	17	30	31
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	4	9	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	31	62	107	586	1,238	1,133
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	4	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	322	427	287	3,211	2,859	2,868
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	1	5	9	38	46
25	Venereal diseases:	369	441	360	4,269	4,782	3,541
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	322	381	299	3,821	4,165	3,097
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	47	60	61	448	617	516
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 mars 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	—	—	1	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
..	—	—	—	—	—	1	—	Dysenterie:	4
..	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
..	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
..	—	—	—	.	—	1	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
..	—	—	—	3	1	5	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	—	—	—	3	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
..	—	—	—	.	1	1	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	—	—	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
..	—	22	19r	2	3	25	24	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
..	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
..	—	1	4	—	—	1	4	Infections à méningocoques (057)	19
..	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	—	1	31	7	2	19	38	Coqueluche (056)	21
..	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	2	24	145	61	55	626	419	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
..	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	4	47	49	1	1	12	2	Maladies vénériennes:	25
..	4	45	46	1	1	12	2	a) Blennorragie (030-034)	26
..	—	2	3	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 13, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	31	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	30	27	476	310	2	–	2	2
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	3	32	–	–	–	2
7	(c) Other and unspecified (048)	29	27	473	278	2	–	2	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	2	24	2	–	–	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	2r	11	–	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–r	13	2	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	28	178	193	2	4	79	61
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	2	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	2	–	–	–	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	6	–	–	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	3	6	–	–	1	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	8	1	–	–	2	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	31	45	240	272	–	–	1	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	7	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	–	2	28	93	3	4	95	61
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	2	19	75	2	3	92	57
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	9	18	1	1	3	4
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 mars 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°.
1	1	3	3	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
2	3	13	22	4	4r	58	105	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
2	3	13	22	4	4r	58	105	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
13	10	61	156	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
13	10	61	156	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
4	5	31	109	38	66r	674	716	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	1	4	–	–	3	6	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	24	238	496	8	19	215	514	Coqueluche (056)	21
–	–	–	4	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	12	90	95	77	134r	1,027	719	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	–	2	21	–	–	2	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	69	543	634	81	74	738	763	Maladies vénériennes:	25
..	55	441	491	59	59	579	563	a) Blennorragie (030-034)	26
..	14	102	143	22	15	159	200	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 13, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	1	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	2	3	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	—	6	1	—	—	1	3
4	Dysentery:	11	10	61	77	—	—	10	109
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	6	3
6	(b) Bacillary (045)	—	1	3	8	—	—	4	106
7	(c) Other and unspecified (048)	11	9	58	69	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	1	—	3	—	—	1	3	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	3	—	—	1	2	3
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	21	27	163	141	10	21	126	352
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	—	8	6	—	1	2	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	2	—	8	6	.	1	2	.
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	3	2	3	13	16
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	5	17	20	18	22	189	195
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	2	5
25	Venereal diseases:	35	34	364	453	43	44	339	455
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	31	30	338	408	41	40	323	418
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	4	26	45	2	4	16	37
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 mars 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia – Colombie-Britannique: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	3	1	—	8	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4
5	6	50	75	18	8	76	96	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	2	—	b) Bacillaire (045)	6
5	6	49	65	15	5	37	5	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	10	3	3	37	91		
—	—	—	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
4	3	19	20	4	1	25	29	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	—	1	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
3	2	17	19	4	1	25	26	c) Sans précisions (049.2)	12
—	1	1	1	—	—	—	3	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
32	33	282	338	19	34	240	299		
—	—	4	13	—	1	18	10	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	1	7	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	4	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18
—	—	3	2	—	1	18	10	Infections à méningocoques (057)	19
2	—	5	2	—	—	3	2	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21
2	3	27	80	7	11	63	56	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
17	33	458	606	111	119	511	371		
—	1	1	1	—	—	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25
69	74	639	854	137	135	1,409	1,335	a) Blennorragie (030-034)	26
61	65	607	827	127	122	1,312	1,201	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
8	9	32	27	10	13	97	134	c) Autres[1] (036-038)	28
—	—	—	—	—	—	—	—		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 13, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	1	—	—	—	1	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	7	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	1	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	—	—	—	1	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	26	17	—	—	2	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases:	—	—	19	18	—	—	36	65
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	17	12	—	—	36	65
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	6	—	—	—	—
28	(c) Other [1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	—	Lèpre
110-117	Malaria	—	1	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	—	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourpée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	—	—	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	—	Tétanos
128	Trichinosis	—	1	Trichinose
059	Tularaemia	—	—	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	12	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	48	54	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	811	710	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	107	115	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	—	—	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	8	Typhoïde

9005-23: 27-11-63

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period January 3, 1965 to February 27, 1965

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Hépatite infectieuse
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 27 février 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	22	–	–	8	4	1	2	–	–	7
Prince Edward Island	20	..	..	..	..	..	..	..	..	20
Nova Scotia	135	..	..	..	..	..	..	..	..	135
New Brunswick	73	–	–	5	2	3	5	4	2	52
Québec	22	..	..	..	..	..	..	..	..	22
Ontario	570	..	..	..	..	..	..	..	..	570
Manitoba	115	–	3	17	12	10	29	5	1	38
Saskatchewan	95	–	4	24	17	9	23	13	–	5
Alberta	217	–	15	44	40	34	61	15	8	–
British Columbia	187	4	2	24	35	21	76	19	–	6
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	7	–	1	1	–	–	–	–	–	5
Canada	1,463	4	25	123	110	78	196	56	11	860
Per cent 1965	100.0	0.7	4.1	20.4	18.2	13.0	32.5	9.3	1.8	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.1	2.9	22.5	16.6	12.1	31.2	11.3	3.3	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	1.0	3.0	1.1	0.7	1.2	0.6	1.2	0.8	1.2	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada
LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique: Dogs – Chiens	Domestic Animals – Animaux domestique: Other – Autres	Wildlife – Faune	Total	
CANADA: February 1965	24	49	116	189	CANADA: 1965 février
cumulative* 1965	144	392	691	1,227	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	63	332	677	1,072	1964 cumulatif*
Quebec: February 1965	3	5	15	23	Québec: 1965
cumulative* 1965	16	65	80	161	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	3	32	21	56	1964 cumulatif*
Ontario: February 1965	16	38	98	152	Ontario: 1965
cumulative* 1965	111	298	581	990	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	51	277	493	821	1964 cumulatif*
Manitoba: February 1965	–	2	1	3	Manitoba: 1965 février
cumulative* 1965	4	17	13	34	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	4	18	156	178	1964 cumulatif*
Saskatchewan: February 1965	1	4	1	6	Saskatchewan: 1965 février
cumulative* 1965	1	12	8	21	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	–	5	5	10	1964 cumulatif*
British Columbia: February 1965	–	–	–	–	Colombie Britannique: 1965 février
cumulative* 1965	–	–	2	2	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	–	–	–	–	1964 cumulatif*
NWT: February 1965	4	–	1	5	T. du N.-O. 1965 février
cumulative* 1965	12	–	7	19	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	5	–	2	7	1964 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to February 28, 1965
Cumulatif indique la période du 1er avril au 28 février 1965

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.



McGILL UNIVERSITY
APR 6 1965
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended March 20, 1965

11th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 20 mars 1965

11e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 20, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	–	4	10	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2	2	41	14	14
3	Diphtheria (055)	2	–	2	10	5	28
4	Dysentery:	73	83	56	832	859	794
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	8	3	2
6	(b) Bacillary (045)	30	38	38	208	368	309
7	(c) Other and unspecified (048)	43	45	29	616	488	445
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	2	1	–
9	Food poisoning:	12	26	16	157	239	211
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	4	–	5	–	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	12	22	15	137	232	204
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	15	7	6
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	139	147	234	1,973	2,471	2,645
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	2	2	37	34	32
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	3
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	7	3
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	4	1
18	(d) Other and unspecified	2	2	1	36	23	21
19	Meningococcal infections (057)	2	2	2	20	33	32
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	4	11	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	65	31	105	651	1,342	1,238
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	4	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	378	335	291	3,603	3,132	3,118
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	2	2	10	41	47
25	Venereal diseases:	444	444	368	4,826	5,211	3,907
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	389	386	322	4,311	4,535	3,419
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	55	58	49	515	676	565
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 mars 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	1	–	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	.	.	1	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	–	–	.	3	5	1	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	1	1	–	–	3	3	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	–	.	1	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	1	1	–	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	2	25	20	2	2	27	24	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	1	4	–	–	1	4	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	1	32	5	7	24	39	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	2	33	146	44	61	670	442	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes:	25
7	6	60	51	1	1	13	2	a) Blennorragie (030-034)	26
6	4	55	48	1	1	13	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
1	2	5	3	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28
–	–	–	–	.	.	.	.		

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 20, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	31	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	31	30	507	344	–	2	2	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	3	37	–	–	–	3
7	(c) Other and unspecified (048)	31	29	504	307	–	2	2	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	24	2	–	–	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	11	–	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	13	2	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	13	185	217	3	2	82	67
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	2	1	–	1	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	2	1	–	1	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	6	–	–	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	3	6	–	–	1	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	8	1	–	–	2	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	20	31	260	322	–	–	1	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	7	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	5	–	33	106	7	3	102	64
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	–	20	87	7	2	99	59
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	–	13	19	–	1	3	5
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 mars 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	4	5	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
.	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
2	2	15	23	12	15r	81	110	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
2	2	15	23	12	15r	81	110	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
5	13	66	177	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	13	66	177	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
11	4	42	125	51	42r	729	769	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
2	–	3	4	–	–	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
25	5	263	551	22	8	237	553	Coqueluche (056)	21
–	–	–	4	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	6	97	112	102	88r	1,140	784	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	2	3	24	–	–	2	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
39	69	651	699	67	81	805	837	Maladies vénériennes:	25
29	60	530	547	48	59	627	609	a) Blennorragie (030-034)	26
10	9	121	152	19	22	178	228	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 20, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	3	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	2	3	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	2	–	8	1	–	–	1	3
4	Dysentery:	7	11	68	84	5	–	15	116
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	.	6	3
6	(b) Bacillary (045)	–	–	3	8	5	–	9	113
7	(c) Other and unspecified (048)	7	11	65	76	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	1	4	–	1	–	4	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	4	–	1	–	3	3
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	21	174	156	3	10	129	396
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	2	8	7	–	–	2	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	2	8	7	.	.	2	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	4	–	2	13	17
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	17	20	18	18	207	238
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	2	5
25	Venereal diseases:	40	35	422	500	35	43	374	480
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	38	31	393	450	35	41	358	441
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	4	29	50	–	2	16	39
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 mars 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia – Colombie-Britannique: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	1	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	3	–	1	8	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
6	5	56	79	10	18	86	100	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
6	5	55	69	5	15	42	5	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	10	5	3	42	95	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	4	20	22	4	4	29	33	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	1	1	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	3	18	21	4	4	29	29	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	1	–	–	–	4	c) Sans précisions (049.2)	12
26	32	308	366	24	19	264	329	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	4	13	1	–	19	10	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	7	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	4	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	2	1	–	19	10	d) Autres et sans précisions	18
–	2	5	3	–	–	3	2	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	2	27	85	13	7	76	57	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
39	17	497	636	141	111	652	399	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	1	1	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
80	69	719	930	163	137	1,572	1,447	Maladies vénériennes:	25
78	61	685	902	146	127	1,458	1,301	a) Blennorragie (030-034)	26
2	8	34	28	17	10	114	146	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 20, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	1	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	8	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	1	–	–	–	1	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	1	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	5
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	26	33	–	–	3	–
25	Venereal diseases:	–	–	–	–	–	–	–	–
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	21	25	–	–	54	1
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	19	19	–	–	54	70
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	2	6	–	–	–	70

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	1	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	12	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	56	48	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	858	811	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	95	107	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	1	14	Typhoïde

9005-23: 27-11-63

Age Analysis
Newly Reported Cases of Veneral Diseases
for the period January 3, 1965 to February 27, 1965

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 27 février 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	43	—	—	—	—	7	31	1	1	3
Prince Edward Island	10	..	..	..	..	..	..	..	..	10
Nova Scotia	26	..	..	..	..	..	..	..	..	26
New Brunswick	88	—	—	—	—	20	50	11	—	7
Québec	474	1	—	—	6	52	222	48	23	122
Ontario	583	—	—	—	—	59	367	64	29	64
Manitoba	295	—	—	—	3	47	211	25	5	4
Saskatchewan	252	—	—	2	—	45	156	23	2	24
Alberta	496	—	—	—	1	66	362	45	3	19
British Columbia	1,137	—	—	—	2	110	844	130	14	37
Yukon	21	—	—	—	—	—	10	5	—	6
N.W.T.	54	—	1	—	—	5	44	3	—	1
Canada	3,479	1	1	2	12	411	2,297	355	77	323
Per cent 1965	100.0	--	--	0.1	0.4	13.0	72.8	11.3	2.4	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.1	0.1	0.1	0.5	14.2	70.5	11.9	2.6	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	2.2	(x)	(x)	(x)	0.1	0.7	2.8	2.4	2.3	–

-- Less than 0.05 - Moins de 0.05
(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases.
La proportion a été omise en raison de l'absence des hommes ou des femmes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

United States

Poliomyelitis: Only one case of poliomyelitis has been reported thus far this year, contrasted to 13 for the comparable period last year and 1,175 for 1952, (the year with the highest recorded annual polio case-count).

Last year, the annual total of poliomyelitis cases reached a record low of 100 paralytic cases. This number is approximately one-fourth the number of paralytic cases reported during 1963, the previous record low year. There were 21,269 cases of paralytic polio reported in 1952, the record high year.

Anthrax - Virginia: A case of cutaneous anthrax was reported from Virginia during December 1964. The patient, a 42-year-old male wool blender experienced severe itching around his right knee on December 17, 1964. The area was reddened and resembled an insect bite. The itching continued and by December 20 the redness had increased and there was some edema and induration surrounding a small pustule. The family physician diagnosed a furuncle and started antibiotics. Shortly thereafter an eschar developed. On January 8, 1965 the plant physician hospitalized the patient and excised the eschar. Cultures obtained at this time were negative for pathogens.

The carpet company where this man has been employed as a blender of imported wools for the past 18 years has not had a case of anthrax among its employees since 1955. At that time they had 4 cases of cutaneous anthrax, all of whom were employees that worked with raw, unwashed, imported wool.

Source: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week Ending March 20, 1965.

États-Unis

Poliomyélite - Un cas seulement de poliomyélite a été signalé jusqu'ici cette année au regard de 13 durant la période correspondante l'an passé et 1,175 en 1952 (année où le nombre annuel de cas a été le plus élevé de l'histoire).

L'an passé, le nombre de cas de poliomyélite a touché le creux sans précédent de 100 cas paralytiques, soit le quart environ des cas de même nature signalés en 1963, creux sans précédent antérieur. 21,269 cas paralytiques avaient été enregistrés en 1952, chiffre sans précédent.

Charbon - Virginie - La Virginie a signalé, en décembre 1964, un cas de charbon cutané. Le malade, un mélangeur de laines, avait été atteint d'une grave démangeaison dans la région du genou droit le 17 décembre. L'aire devint rouge et donnait l'apparence d'une piqûre d'insecte. La démangeaison persista et, le 20 décembre, la rougeur s'était accentuée et autour d'une petite pustule apparut de l'oedème et de l'induration. Le médecin de la famille diagnostiqua une furoncle et traita le malade aux antibiotiques. Peu après apparut une escarre. Le 8 janvier 1965, le médecin de l'usine hospitalisa le malade et excisa l'escarre. Les cultures alors obtenues étaient négatives au point de vue pathogène.

La compagnie tapissière qui employait cet homme à titre de mélangeur de laines importées depuis 18 ans n'avait relevé aucun cas de charbon parmi ses employés depuis 1955. Elle avait cette année-là signalé quatre cas de charbon cutané chez des employés qui manipulaient de la laine brute importée et non lavée.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 20 mars 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

McGILL UNIVERSITY
APR 15 1965
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended March 27, **1965**

12th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 27 mars **1965**

12e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 27 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif: 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	1	2	4	10	11
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	3r	—	49	14	14
3	Diphtheria (055)	1	2	—	11	5	30
4	Dysentery:	38	83r	58	885	859	858
5	(a) Amoebic (046)	3	—	—	11	3	2
6	(b) Bacillary (045)	19	31r	22	229	368	326
7	(c) Other and unspecified (048)	16	52r	24	645	488	486
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	—	—	3	1	—
9	Food poisoning:	14	12	17	171	239	239
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	5	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	13	12	16	150	232	220
12	(c) Unspecified (049.2)	1	—	—	16	7	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	135	141r	217	2,110	2,471	2,916
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	2	3	38	34	34
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	4
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	7	3
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	4	1
18	(d) Other and unspecified	1	2	2	37	23	23
19	Meningococcal infections (057)	2	2	3	22	33	34
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	4	11	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	40	65	102	691	1,342	1,342
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	2	—	4	9
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	340	397r	257	3,990	3,132	3,391
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	1	5	14	41	57
25	Venereal diseases:	371	444	383	5,245	5,211	4,302
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	325	389	329	4,684	4,535	3,766
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	55	48	561	676	619
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 mars 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif: 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif: 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	1	—	—	—	—	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	1	.		
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	—	—	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
1	—	2	—	—	—	5	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	—	—	—	—	3	—	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	—	2	—	.	.	1	1	c) Sans précisions (049.2)	12
—	—	—	—	.	.	1	.	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	26	20	3	2	30	24		
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	—	.	.	.	.	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	1	4	—	—	1	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	—	—	.	.	.	.	Coqueluche (056)	21
—	—	1	32	—	5	24	39	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
6	7	39	146	46	44	716	442		
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25
6	7	66	51	—	1	13	2	a) Blennorragie (030-034)	26
6	6	61	48	—	1	13	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	1	5	3	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28
—	—	—	—	.	.	.	.		

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 27, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	3r	39	1	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	9	40r	530	344	–	–	2	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	37	–	–	–	3
7	(c) Other and unspecified (048)	9	40r	526	307	–	–	2	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	–	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	25	2	–	–	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	11	–	–	–	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	14	2	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	7	187	217	1	3	83	67
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	2	–	1	1	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	2	–	1	1	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	6	–	–	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	3	6	–	–	1	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	9	1	–	–	2	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	57	20	317	322	–	–	1	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	7	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	3	5	36	106	4	7	106	64
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	1	23	87	4	7	103	59
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	4	13	19	–	–	3	5
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 mars 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	1	4	5	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	2	18	23	5	13r	87	110	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
3	2	18	23	5	13r	87	110	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
7	5	73	177	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
7	5	73	177	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
6	11	48	125	43	55r	776	769	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	2	3	4	–	–	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	25	277	551	15	22	252	553	Coqueluche (056)	21
–	–	–	4	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	7	107	112	87	121r	1,246	784	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	1	5	24	–	–	3	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
38	39	689	699	60	67	865	837	Maladies vénériennes:	25
31	29	561	547	44	48	671	609	a) Blennorragie (030-034)	26
7	10	128	152	16	19	194	228	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 27, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	3	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	2	3	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	1	2	9	1	–	–	1	3
4	Dysentery:	6	7	74	84	8	5	23	116
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	3	.	9	3
6	(b) Bacillary (045)	–	–	3	8	5	5	14	113
7	(c) Other and unspecified (048)	6	7	71	76	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	1	5	–	–	1	4	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	5	–	–	1	3	3
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	20	11	194	156	11	3	140	396
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	8	7	–	–	2	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	8	7	.	.	2	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	1	–	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	–	2	4	–	–	13	17
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	18	20	21	18	228	238
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	2	5
25	Venereal diseases:	47	40	469	500	32	35	406	480
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	40	38	433	450	31	35	389	441
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	2	36	50	1	–	17	39
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 mars 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	1	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	3	–	–	8	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	6	60	79	3	10	89	100	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
4	6	59	69	2	5	44	5	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	10	1	5	43	95	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	1	22	22	2	4	31	33	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	1	20	21	2	4	31	29	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	1	–	–	–	4	c) Sans précisions (049.2)	12
27	24[r]	333	366	21	24	285	329	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	4	13	1	1	20	10	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	7	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	4	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	2	1	1	20	10	d) Autres et sans précisions	18
–	–	5	3	1	–	4	2	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	27	85	8	13	84	57	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
40	39	537	636	72	141	724	399	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	–	2	1	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
81	80	800	930	100	163	1,672	1,447	Maladies vénériennes:	25
80	78	765	902	86	146	1,544	1,301	a) Blennorragie (030-034)	26
1	2	35	28	14	17	128	146	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 27, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	8	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	5
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	28	–	54	33	–	–	3	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	7	–	28	25	41	–	95	70
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	7	–	26	19	41	–	95	70
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	6	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	1	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	2	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	–	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	43	56	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	753	858	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	111	95	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	2	1	Typhoïde

9005-23: 27-11-63

Age Analysis
Newly Reported Cases of Gonorrhoea
for the period January 3, 1965 to February 27, 1965

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Blennorragie
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 27 février 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	41	–	–	–	–	9	29	–	–	3
Prince Edward Island	10	..	..	..	..	..	..	..	..	10
Nova Scotia	17	..	..	..	..	..	..	..	..	17
New Brunswick	87	–	–	–	–	20	50	10	–	7
Québec	386	–	–	–	4	47	194	22	2	117
Ontario	461	–	–	–	–	56	318	29	4	54
Manitoba	277	–	–	–	3	47	201	20	2	4
Saskatchewan	242	–	–	2	–	42	155	21	1	21
Alberta	481	–	–	–	1	64	351	43	3	19
British Columbia	1,063	–	–	–	2	106	801	111	7	36
Yukon	19	–	–	–	–	–	9	5	–	5
N.W.T.	54	–	1	–	–	5	44	3	–	1
Canada	3,138	–	1	2	10	396	2,152	264	19	294
Per cent 1965	100.0	–	--	0.1	0.3	13.9	75.7	9.3	0.7	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	–	--	0.1	0.5	15.2	73.7	9.8	0.7	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	2.4	–	(x)	(x)	0.1	0.7	2.9	3.2	2.2	–

-- Less than 0.05 - Moins de 0.05
(x) Ratio omitted due to absence of male cases.– La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

United States

Anthrax - Pennsylvania: A case of human anthrax is reported from Pennsylvania involving a 60-year-old female who has worked as a spinner in a Philadelphia goat hair processing mill for the past 2 1/2 years. On February 11 she noted a small pustule on her right cheek that gradually enlarged during the following several days. The surrounding skin became red and edematous, with the swelling extending to the angle of the right jaw and to the adjacent neck. The patient experienced only mild discomfort and denied fever or chills. On February 15 the patient was seen by the company physician who diagnosed cutaneous anthrax and initiated chemotherapy.

The patient was admitted to the Philadelphia General Hospital on February 16 with a temperature of 100° F. A black eschar 1 x 1cm was noted and the swelling extended around the right eye. At no time was the lesion painful. Penicillin was given and the patient recovered without complications. The patient had never been immunized for anthrax.

At the time the lesion appeared, the company was processing goat hair imported from several Asiatic countries. There have been 4 other cases of cutaneous anthrax reported among employees at this mill since 1961; all had worked in the spinning department.

Source: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week Ending March 20, 1965.

Paralytic Poliomyelitis: Arizona - Two cases of paralytic poliomyelitis and 3 additional suspect cases are currently under epidemiological investigation in Arizona. Four of the 5 cases have occurred in Pinal County (1960 population - 62,673) since November 1964. The fifth case occurred in Cochise County in November 1964. All cases are under 4 years of age and 4 of the cases with known vaccination history were unvaccinated.

Source: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week Ending March 27, 1965.

États-Unis

Charbon - Pennsylvanie: La Pennsylvanie signale un cas de charbon humain. Il s'agit d'une femme de 60 ans, fileuse depuis 2 1/2 ans dans un établissement de Philadelphie où l'on traite le poil de chèvre. Le 11 février elle remarqua, sur sa joue droite, une petite pustule, qui s'agrandit graduellement les jours suivants. La peau environnante est devenue rouge et œdémateuse, l'enflure s'etendant à la maxillaire droite et au cou. La malade ne ressentait qu'un léger malaise et dit n'avoir ni fièvre ni frisson. Le 15 février, le médecin de la compagnie l'ayant examinée diagnostiqua le charbon cutané et commença le traitement chimiothérapique.

La malade entra à l'Hôpital général de Philadelphie le 16 février avec une fièvre de 100°F. On observa chez elle une escarre noire de 1 x 1cm et la tuméfaction s'étendit autour de l'oeil droit. La lésion ne fut jamais douloureuse. On administra la pénicilline à la malade qui se remit sans complication. Elle n'avait jamais été immunisée contre le charbon.

Lors de l'apparition de la lésion, la compagnie était à traiter du poil de chèvre importé de divers pays asiatiques. Depuis 1961, le même établissement a compté quatre autres cas de charbon cutané parmi ses employés; tous étaient employés dans la filature.

Source: États-Unis, Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 20 mars 1965.

Poliomyélite paralytique: Arizona - L'Arizona signale deux cas de poliomyélite paralytique et trois cas suspects sous observation épidémiologique. Quatre des cinq cas se sont produits dans le comté de Pinal (population de 62,673 en 1960) depuis novembre 1964. Le cinquième s'est produit dans le comté de Cochise en novembre 1964. Tous sont des enfants âgés de moins de quatre ans et quatre de ces enfants dont la feuille de vaccination est connue n'avaient pas été vaccinés.

Source: États-Unis, Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 20 mars 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

McGILL UNIVERSITY
APR 26 1965
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 3, 1965

13th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 3 avril 1965

13e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 3, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	2	4	10	11
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	—	1	51	15	15
3	Diphtheria (055)	1	1	1	12	6	30
4	Dysentery:	45	39r	46	947	952	909
5	(a) Amoebic (046)	—	3	—	11	3	2
6	(b) Bacillary (045)	8	20r	19	241	392	345
7	(c) Other and unspecified (048)	37	16	11	695	557	490
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	1	—	3	1	—
9	Food poisoning:	22	14	15	193	250	250
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	5	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	22	13	13	172	243	243
12	(c) Unspecified (049.2)	—	1	—	16	7	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	77	139r	190	2,199	2,757	3,100
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	1	2	42	36	36
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	4
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	8	3
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	4	1
18	(d) Other and unspecified	4	1	2	41	24	24
19	Meningococcal infections (057)	—	2	—	22	33	34
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	4	11	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	27	40	75	718	1,417	1,417
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	4	9
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	323	351r	248	4,324	3,335	3,639
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	3	3	18	44	64
25	Venereal diseases:	482	371	341	5,727	5,552	4,559
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	415	325	296	5,099	4,828	3,976
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	67	46	48	628	224	675
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 avril 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	1	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	1	—	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	.	.	1	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	—	—	.	.	5	1	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	1	2	—	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	—	—	—	—	1	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	1	2	—	—	.			c) Sans précisions (049.2)	12
—	—	—	—	.	.	1	.	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	26	23	3	3	33	26		
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	—	.	.	1	4	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	1	4	—	—	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	—	—	.	.	.	.		
—	—	1	36	—	—	24	40	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	6	40	147	38	46	754	481	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
—	—	—	—	—	—	13	2	Maladies vénériennes:	25
12	6	78	52	—	—	13	2	a) Blennorragie (030-034)	26
12	6	73	49	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	5	3	—	—	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28
—	—	—	—	.	.	.	.		

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 3, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	28	9	574	398	3	—	5	4
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	7	40	—	—	—	4
7	(c) Other and unspecified (048)	28	9	567	358	3	—	5	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	1	1	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	1	25	2	—	—	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	11	—	—	—	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	—	1	14	2	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	2	191	230	1	1	84	70
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	2	—	—	1	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	2	—	—	1	1
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	6	—	—	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	6	—	—	1	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	1	9	1	—	—	2	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	56	57	373	332	—	—	1	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	10	—	—	1	—
25	Venereal diseases:	—	3	36	112	4	4	110	66
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	3	23	91	4	4	107	61
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	13	21	—	—	3	5
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 3 avril 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	4	5	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
2	3	20	28	4	6r	92	118	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
2	3	20	28	4	6r	92	118	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
12	7	85	185	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
12	7	85	185	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	6	49	138	39	47r	827	828	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	3	4	—	—	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	14	284	598	14	15	266	575	Coqueluche (056)	21
—	—	—	4	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	10	124	130	101	98r	1,358	836	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	2	6	24	2	—	5	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
97	38	786	748	77	60	942	891	Maladies vénériennes:	25
79	31	640	585	49	44	720	640	a) Blennorragie (030-034)	26
18	7	146	163	28	16	222	251	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 3, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	3	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	—	3	3	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	1	1	10	1	—	—	1	4
4	Dysentery:	3	6	77	95	—	8	23	119
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	3	9	3
6	(b) Bacillary (045)	—	—	3	8	—	5	14	116
7	(c) Other and unspecified (048)	3	6	74	87	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	1	5	—	—	—	4	4
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	5	—	—	—	3	4
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	20	205	167	3	11	143	545
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	9	7	1	—	3	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	1	—	9	7	1	.	3	1
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	1	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	2	3	4	—	—	13	17
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	18	20	11	21	239	264
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	2	5
25	Venereal diseases:	53	47	522	548	49	32	455	499
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	46	40	479	494	44	31	433	460
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	7	43	54	5	1	22	39
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 avril 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	3	—	—	8	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4
1	4	61	82	4	3	93	108	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	2	—	b) Bacillaire (045)	6
1	4	60	72	1	2	45	6	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	10	3	1	46	102		
—	—	—	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	2	24	22	8	2	39	35	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	2	22	21	8	2	39	31	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	1	—	—	—	4	c) Sans précisions (049.2)	12
8	27	341	385	7	21	292	343	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	4	15	2	1	22	10	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	8	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	—	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	3	2	1	22	10	d) Autres et sans précisions	18
—	—	5	3	—	1	4	2	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	27	86	5	8	89	57	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	40	555	664	81	72	805	428	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	3	1	—	—	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes:	25
70	81	870	997	120	100	1,792	1,533	a) Blennorragie (030-034)	26
67	80	832	968	114	86	1,658	1,380	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
3	1	38	29	6	14	134	153	c) Autres[1] (036-038)	28
—	—	—	—	—	—	—	—		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 3, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	8	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	5
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	54	33	–	–	3	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	28	25	–	–	95	79
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	26	19	–	–	95	79
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	6	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	1	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	2	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	–	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	45	43	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	816	753	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	120	111	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	2	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.
CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS
cumulative totals for 13 weeks – total de cumul pour 13 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1965	1964	Median – Médiane 1960-64	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	56	91	91	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	59	50	134	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	563	554	..	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	10,289	12,118	13,805	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,137	817	716	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	14	49	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	4	..	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	..	Sans précisions
040	Typhoid fever	90	80	103	Typhoïde
062	Anthrax	3	..	..	Charbon
049.1	Botulism	2	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	11	..	..	Paludisme
085	Measles	116,535	145,414	145,414	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	376	345	290	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	6	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	–	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	146,252	139,385	124,315	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	10	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	1,267	1,031	1,011	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly Jan.4/64-Jan.2/65															
St. John's	–	–	–	2	2	–	1	34	–	6	1	–	4	–	3
Charlottetown	–	–	2	1	–	–	3	32	–	2	3	–	441	–	–
Halifax	–	19	3	171	26	–	1	85	3	1	3	–	2	–	1
Sydney	–	5	–	195	1	–	–	19	1	–	6	–	76	–	1
Edmundston	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fredericton	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–	–
Lancaster	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
Moncton	–	–	–	3	3	–	–	38	2	2	–	–	4	–	–
Saint John	–	–	–	–	–	–	1	117	10	–	–	–	–	–	5
Brandon	–	–	–	1	1	–	4	5	–	–	–	–	–	–	2
East Kildonan	–	1	–	2	1	–	–	8	3	–	–	–	–	–	–
Portage la Prairie	–	–	–	3	2	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
St. Boniface	–	–	–	13	2	–	1	18	1	–	2	–	3	–	–
St. James	1	1	–	8	1	1	–	9	2	–	–	–	1	–	–
Winnipeg	1	7	–	165	31	1	65	136	12	1	7	–	69	–	2
Moose Jaw	–	–	–	1	1	–	4	48	–	–	1	–	23	–	–
Prince Albert	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	4	–	7	–	–
Regina	–	–	4	7	7	–	5	95	–	–	43	–	116	–	1
Saskatoon	–	–	1	–	–	3	3	38	4	–	17	–	48	–	–
Calgary	–	–	–	2	2	–	8	124	10	–	138	1	337	–	1
Edmonton	–	1	–	9	9	–	43	93	7	3	40	–	319	–	3
Lethbridge	–	–	–	–	–	–	–	11	1	–	4	–	26	–	2
Medicine Hat	–	–	–	–	–	–	4	39	–	–	23	–	15	–	–
Red Deer	–	–	–	37	37	–	–	94	1	–	–	–	19	–	–
Report Monthly Jan.-Dec. 1964															
Barrie	–	–	–	–	–	.	.	2	.	–	5	–	4	–	–
Belleville	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Brantford	–	–	–	–	–	.	.	63	.	–	30	–	49	–	1
Chatham	–	–	–	–	–	.	.	2	.	2	7	–	1	–	–
Cornwall	–	–	–	5	5	.	.	27	.	–	31	–	320	–	–
Fort William	–	–	–	–	–	.	.	9	.	–	25	–	4	–	–
Galt	–	–	–	–	–	.	.	54	.	–	10	–	5	–	–
Guelph	–	–	–	–	–	.	.	19	.	–	13	–	29	–	–
Hamilton	–	–	–	8	8	.	.	173	.	1	135	–	72	–	–
Kingston	–	–	–	–	–	.	.	15	.	–	36	–	22	–	–
Kitchener	–	–	1	–	–	.	.	8	.	–	20	–	13	–	1
London	–	–	–	3	3	.	.	117	.	–	63	–	80	–	–
Niagara Falls	–	–	–	–	–	.	.	1	.	–	–	–	15	–	–
North Bay	–	–	–	–	–	.	.	3	.	–	3	–	15	–	–
Oshawa	–	–	–	1	1	.	.	40	.	–	10	–	10	–	–
Ottawa	–	–	–	–	–	.	.	53	.	2	86	–	28	–	–
Owen Sound	–	–	–	–	–	.	.	33	.	–	6	–	12	–	–
Peterborough	–	–	–	–	–	.	.	26	.	–	25	–	27	–	–
Port Arthur	–	–	–	–	–	.	.	10	.	–	34	–	12	–	2
St. Catharines	–	–	–	–	–	.	.	10	.	2	31	–	90	–	–
St. Thomas	–	–	–	1	1	.	.	13	.	1	14	–	–	–	–
Sarnia	–	–	–	–	–	.	.	16	.	–	11	–	7	–	–
Sault Ste. Marie	–	–	–	–	–	.	.	17	.	–	25	–	14	–	–
Stratford	–	–	–	–	–	.	.	4	.	–	8	–	3	–	–
Sudbury	–	–	–	–	–	.	.	23	.	1	14	–	10	–	–
Toronto	1	–	–	38	37	.	.	296	.	5	329	1	434	–	13
Waterloo	–	–	–	–	–	.	.	3	.	–	3	–	1	–	–
Welland	–	–	–	–	–	.	.	24	.	–	7	–	2	–	–
Windsor	–	–	–	–	–	.	.	18	.	–	65	–	78	–	–
Woodstock	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	1
New Westminster	–	–	–	11	11	–	–	42	3	1	4	–	10	–	–
Vancouver	–	3	–	23	23	–	127	112	–	3	66	–	112	–	3
Victoria	–	2	–	9	8	–	12	46	1	1	23	–	82	–	–

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases
for Certain Cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration
obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Brockville:	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	26
	Scarlet Fever and Streptococcal Sore Throat - Scarlatine et angine à streptocoques	1
Eastview:	Pertussis - Coqueluche	18
	Scarlet Fever and Streptococcal Sore Throat - Scarlatine et angine à streptocoques	14
St. Vital:	Diphtheria - Diphtérie	1
	Dysentery - Dysenterie	8
	Bacillary - Bacillaire	1
	Other and unspecified - Autres et sans précision	7
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	11
	Pertussis - Coqueluche	1
	Scarlet Fever and Streptococcal Sore Throat - Scarlatine et angine à streptocoques	2
Transcona:	Brucellosis (Undulant Fever) - Brucellose (fièvre ondulante)	2
	Dysentery - Dysenterie	6
	Other and unspecified - Autres et sans précision	6
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	6
West Kildonan:	Dysentery - Dysenterie	6
	Other and unspecified - Autres et sans précision	6
	Food Poisoning - Infections et intoxications alimentaires	1
	Salmonella with food as vehicle of infection - Salmonella avec mention de contage alimentaire	1
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	5
	Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë	2
	Other and unspecified - Autres et sans précision	2

Dysentery - Dysenterie

Amoebic - Amibienne: Toronto, 1.

Other and unspecified - autres et sans précision: Charlottetown, 1; Halifax, 145; Sydney, 194; East Kildonan, 1; Portage la Prairie, 1; St. Boniface, 11; St. James, 7; Winnipeg, 150; Victoria, 1.

Food Poisoning - Infections et intoxications alimentaires

(a) Staphylococcus - à staphylocoques: St. John's, 1; Brandon, 4; Winnipeg, 8;
(b) Salmonella with food as vehicle of infection - salmonella avec mention de contage alimentaire: St. John's, 1; Charlottetown, 3; Saint John, 1; St. Boniface, 1; Winnipeg, 5; Moose Jaw, 4; Regina, 5; Saskatoon, 3; Calgary, 8; Edmonton, 38; Medicine Hat, 4; New Westminster, 127; Victoria, 12.
(c) Unspecified - sans précision: Halifax, 1; Winnipeg, 52; Edmonton, 5.

Meningitis, viral or aseptic - Méningite à virus ou aiguë

Due to Coxsackie virus - due au virus Coxsackie: Calgary, 1; Edmonton, 3; Lethbridge, 1;
Due to Echo - due au virus Echo: Red Deer, 1;
Other and unspecified - autres et sans précision: Halifax, 3; Sydney, 1; Moncton, 2; Saint John, 10; East Kildonan, 3; St. Boniface, 1; St. James, 2; Winnipeg, 12; Saskatoon, 4; Calgary, 9; Edmonton, 4; New Westminster, 3; Victoria, 1.

Malaria - Paludisme

Brantford, 1.

Tetanus - Tétanos

Campbellton, 1; Hamilton, 1.

Psittacosis and ornithosis - Psittacose et ornithose

East Kildonan, 2.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 10, 1965

14th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 10 avril 1965

14e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 10, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	–	1	7	11	14
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	1	51	15	16
3	Diphtheria (055)	–	1	1	12	6	31
4	Dysentery:	37	46r	65	985	1,036	957
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	11	3	2
6	(b) Bacillary (045)	13	9r	18	255	413	358
7	(c) Other and unspecified (048)	24	37	52	719	620	542
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	3	1	–
9	Food poisoning:	22	22	11	215	261	261
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	22	22	11	194	254	254
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	16	7	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	116	85r	218	2,324	2,906	3,318
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	4	1	43	39	39
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	4
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	8	3
17	(c) Due to ECHO virus	1	–	–	1	4	1
18	(d) Other and unspecified	–	4	1	41	27	27
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	22	34	34
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	4	11	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	58	27	78	776	1,495	1,495
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	2	–	4	13
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	308	340r	287	4,656	3,551	3,933
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	8	4	6	26	50	67
25	Venereal diseases:	393	482	352	6,120	5,958	4,911
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	346	415	302	5,445	5,171	4,245
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	47	67	50	675	787	734
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 avril 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	1	–	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	.	.	1	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	2	–	–	–	5	1	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	3	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	2	–	.	.	1	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	–	27	25	3	3	36	28	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	1	4	–	–	1	4	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	–	2	36	2	–	26	40	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	1	51	148	23	38	777	507	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
11	12	89	61	–	–	13	2	Maladies vénériennes:	25
11	12	84	58	–	–	13	2	a) Blennorragie (030-034)	26
–	–	5	3	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 10, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	12	28	586	447	—	3	5	6
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	7	43	—	—	—	6
7	(c) Other and unspecified (048)	12	28	579	404	—	3	5	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	1	—	26	2	—	—	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	12	—	—	—	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	14	2	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	4	194	236	3	1	87	71
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	1	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	3	—	—	1	1
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	6	—	—	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	6	—	—	1	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	9	1	—	—	2	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	40	56	413	364	—	—	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	10	—	—	1	—
25	Venereal diseases:	1	—	37	114	—	4	110	67
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	—	24	93	—	4	107	62
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	13	21	—	—	3	5
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 avril 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	—	6	6	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
2	2	22	31	3	5r	96	123	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
2	2	22	31	3	5r	96	123	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
10	12	95	191	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
10	12	95	191	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
9	1	58	153	34	47r	870	872	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	3	4	—	—	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
17	7	301	635	28	14	294	602	Coqueluche (056)	21
—	—	—	4	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	17	129	132	80	118r	1,462	915	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
6	1	12	29	—	2	5	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
51	97	837	812	71	77	1,013	955	Maladies vénériennes:	25
36	79	676	625	55	49	775	684	a) Blennorragie (030-034)	26
15	18	161	187	16	28	238	271	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 10, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	1	3	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	3	3	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	–	1	10	1	–	–	1	4
4	Dysentery:	7	3	84	102	4	–	27	120
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	.	9	3
6	(b) Bacillary (045)	2	–	5	8	4	–	18	117
7	(c) Other and unspecified (048)	5	3	79	94	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	–	1	–	5	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	5	–	1	–	4	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	11	215	188	10	3	153	555
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	1	9	9	–	1	3	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	1	9	9	.	1	3	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	3	4	–	–	13	17
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	19	22	42	11	281	276
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	2	5
25	Venereal diseases:	29	53	551	573	54	49	509	555
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	22	46	501	518	54	44	487	512
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	7	50	55	–	5	22	43
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 avril 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	1	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	3	–	–	8	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
1	1	62	87	8	4	101	120	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
1	1	61	77	1	1	46	8	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	10	7	3	53	112	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	2	27	22	7	8	46	39	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	2	25	21	7	8	46	35	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	1	–	–	–	4	c) Sans précisions (049.2)	12
19	8	360	411	24	7	316	365	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	–	5	15	–	2	22	10	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	8	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
1	–	1	4	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	3	–	2	22	10	d) Autres et sans précisions	18
–	–	5	3	–	–	4	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	–	32	91	5	5	94	66	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0.080.1)	22
21	18	576	699	85	81	890	454	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	1	5	1	–	–	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
67	70	937	1,086	109	120	1,901	1,624	Maladies vénériennes:	25
66	67	898	1,055	101	114	1,759	1,459	a) Blennorragie (030-034)	26
1	3	39	31	8	6	142	165	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 10, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	8	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	5
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	54	33	–	–	3	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	28	25	–	–	95	84
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	26	19	–	–	95	84
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	6	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	1	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	42	45	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	719	816	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	75	120	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	11	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period January 3, 1965 to March 27, 1965.

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Hépatite infectieuse
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 27 mars 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	26	–	–	9	5	1	3	–	–	8
Prince Edward Island	30	..	..	..	..	..	..	..	..	30
Nova Scotia	187	..	..	..	..	..	..	..	..	187
New Brunswick	83	–	1	7	6	3	7	4	2	53
Québec	48	..	..	..	..	..	..	..	..	48
Ontario	776	..	..	..	..	..	..	..	..	776
Manitoba	194	–	5	22	16	14	42	10	3	82
Saskatchewan	140	1	4	33	24	11	40	18	2	7
Alberta	333	–	19	62	67	46	96	31	12	–
British Columbia	285	6	10	47	52	32	98	28	3	9
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	8	–	1	1	–	–	–	–	–	6
Canada	2,110	7	40	181	170	107	286	91	22	1,206
Per cent 1965	100.0	0.8	4.4	20.0	18.8	11.9	31.6	10.1	2.4	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.1	3.4	22.7	17.4	11.4	32.0	10.3	2.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1965	1.0	2.5	0.9	0.9	1.1	0.7	1.1	1.0	1.2	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

MALARIA

United States — A death due to Plasmodium falciparum malaria occurred in a 43 year old Norwegian on 1 January 1965 in a Philadelphia hospital. The victim was a seaman aboard a Norwegian merchant vessel that plies the route between West Africa and Philadelphia.

The ship arrived in Baltimore from West Africa on 22 December 1964 and at that time the patient was already ill. He was seen on board ship by a physician and treated as a possible case of influenza for a period of 2 days. He remained with the ship when it went to Philadelphia on 24 December and stayed on board until the 28th. He was symptomatic during this entire period. On the 28 December he was admitted to a Philadelphia hospital suspected of having a toxic psychosis, infectious hepatitis, and pernicious anemia. The initial haemogram revealed 2,870,000 red blood cells, 10,000 white cells and a haemoglobin 59 per cent of normal. He was treated with antibiotics and blood transfusions. His condition deteriorated and he expired on 1 January. An autopsy revealed splenic engorgement and occlusion of cerebral capillaries by red blood cells heavily parasitized with Plasmodium falciparum.

Source: W.H.O. Weekly epidemiological Record, Geneva, No. 14, April 9, 1965.

PALUDISME

États-Unis — Un décès dû au paludisme à plasmodium falciparum a été enregistré le 1er janvier 1965 dans un hôpital de Philadelphie. Il s'agissait d'un Norvégien de 43 ans, marin sur un cargo norvégien faisant la navette entre l'Afrique occidentale et Philadelphie.

Le bateau, venant d'Afrique occidentale, arriva à Baltimore le 22 décembre 1964, alors que le marin était déjà malade. Il fut examiné à bord par un médecin et soigné pendant deux jours comme un cas possible de grippe. Le bateau poursuivit son voyage à destination de Philadelphie, où il arriva le 24; le malade demeura à bord jusqu'au 28. Les symptômes persistèrent durant toute cette période. Le 28 décembre, il fut hospitalisé à Philadelphie comme étant suspect de psychose toxique, hépatite infectieuse et anémie pernicieuse. Le premier hémogramme effectué indiqua 2,870,000 hématies, 10,000 leucocytes et un taux d'hémoglobine de 59%. Le malade fut traité aux antibiotiques et subit des transfusions sanguines. Son état empira et le décès survint le 1er janvier.

L'autopsie a révélé une rate engorgée et des capillaires cérébraux obstrués par des hématies où l'on constatait la présence d'abondante de plasmodium falciparum.

Source: O.M.H. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Genève, N° 14, 19 avril 1965.



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 17, 1965

15th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 17 avril 1965

15e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 17, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	3	1	7	12	14
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	51	18	18
3	Diphtheria (055)	—	—	2	12	8	33
4	Dysentery:	22	40r	53	1,010	1,089	997
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	11	3	2
6	(b) Bacillary (045)	12	16r	35	270	433	393
7	(c) Other and unspecified (048)	10	24	24	729	653	566
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	3	2	—
9	Food poisoning:	8	22	15	223	339	339
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	5	1	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	8	22	15	202	331	279
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	16	7	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	73	122r	246	2,403	3,152	3,584
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	2	44	40	41
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	4
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	8	3
17	(c) Due to ECHO virus	—	1	—	1	4	1
18	(d) Other and unspecified	1	—	1	42	28	28
19	Meningococcal infections (057)	1	—	2	23	37	37
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	4	11	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	32	58	117	808	1,642	1,642
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	2	—	6	15
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	282	319r	248	4,949	3,718	4,181
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	8	1	30	51	67
25	Venereal diseases:	369	393	314	6,489	6,402	5,244
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	306	346	282	5,751	5,557	4,527
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	63	47	37	738	845	770
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 avril 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	2	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	3	—	4	—	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	3	.	4	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	2	—	—	—	5	1	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	2	—	.	.	1	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
—	1	27	25	1	3	37	29	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	1	5	1	—	2	4	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	1	2	45	—	2	26	43	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	11	51	170	58	23	835	534	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
10	11	99	69	3	—	16	2	Maladies vénériennes:	25
10	11	94	65	3	—	16	2	a) Blennorragie (030-034)	26
—	—	5	4	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 17, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	1	12	587	468	3	—	8	6
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	7	48	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	1	12	580	420	3	—	8	6
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	1	26	2	—	—	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	12	—	—	—	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	14	2	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	3	199	255	—	3	87	80
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	1	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	3	—	—	1	1
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	7	—	—	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	6	—	—	1	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	9	1	1	—	3	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	40	413	370	—	—	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	10	—	—	1	—
25	Venereal diseases:	1	1	38	120	11	—	121	76
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	1	25	98	11	—	118	71
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	13	22	—	—	3	5
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 avril 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	2	6	6	—	—	—	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	2	22	31	1	6r	100	125	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	2	22	31	1	6r	100	125	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	10	97	215	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	10	97	215	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
4	9	62	171	12	40r	888	908	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	—	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
1	—	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	3	4	—	—	3	9	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	17	313	703	12	28	306	664	Coqueluche (056)	21
—	—	—	6	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
15	5	144	139	70	91r	1,543	969	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	6	13	29	1	—	7	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
41	51	878	845	73	71	1,086	1,021	Maladies vénériennes:	25
22	36	698	651	46	55	821	730	a) Blennorragie (030-034)	26
19	15	180	194	27	16	265	291	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 17, 1965 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	1	1	3	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	3	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	—	10	1	—	—	1	5
4	Dysentery:	2	7	86	110	2	4	29	124
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	9	3
6	(b) Bacillary (045)	1	2	6	10	2	4	20	121
7	(c) Other and unspecified (048)	1	5	80	100	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	5	—	—	1	5	49
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	5	—	—	1	4	49
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	10	228	283	11	10	164	576
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	9	—	—	3	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	9	.	.	3	1
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	3	4	—	—	13	18
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	20	23	24	42	305	291
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	2	5
25	Venereal diseases:	29	29	580	654	51	54	560	592
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	27	22	528	596	49	54	536	543
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	7	52	58	2	—	24	49
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 avril 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	3	—	—	8	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
5	1	67	94	5	8	106	131	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	2	—	a) Amibienne (046)	5
5	1	66	84	3	1	49	8	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	10	2	7	55	123	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	3	29	24	4	7	50	47	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	—	—	—	—	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	3	27	23	4	7	50	42	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	1	—	—	—	4	c) Sans précisions (049.2)	12
17	19	377	443	10	24	326	380	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	5	16	—	—	22	10	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	8	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	1	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	4	—	—	22	10	d) Autres et sans précisions	18
—	—	5	3	—	—	4	3	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	5	37	93	2	5	96	68	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	21	593	723	97	85	987	465	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	2	6	2	—	—	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	67	989	1,169	98	109	1,999	1,737	Maladies vénériennes:	25
47	66	945	1,134	90	101	1,849	1,556	a) Blennorragie (030-034)	26
5	1	44	35	8	8	150	181	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 17, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	8	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	5
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	54	33	–	–	3	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	28	25	–	–	95	92
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	26	19	–	–	95	92
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	6	–	–	–	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourpée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	1	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	2	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	46	42	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	670	719	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	103	75	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	5	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Jan. 3, 1965 to Apr. 3, 1965

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 3 jan 1965 au avril 3, 1965

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	–	5,099	119	63	368	12	33	6	20	7	–
Newfoundland	–	73	2	1	2	–	–	–	–	–	–
Prince Edward Island	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nova Scotia	–	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
New Brunswick	–	107	–	–	1	–	1	–	1	–	–
Québec	–	640	11	7	102	8	8	–	10	–	–
Ontario	–	720	20	12	165	1	18	–	6	–	–
Manitoba	–	479	14	5	21	1	2	–	–	–	–
Saskatchewan	–	433	5	3	8	1	4	–	1	–	–
Alberta	–	832	20	13	3	–	–	–	2	–	–
British Columbia	–	1,658	46	22	65	1	–	–	–	–	–
Yukon	–	26	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Northwest Territories	–	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
March 1965	22	45	114	181	1965 mars
cumulative* 1965	167	439	807	1,413	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	70	345	732	1,147	1964 cumulatif*
Quebec:					Québec:
March 1965	5	8	9	22	1965 mars
cumulative* 1965	22	73	89	184	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	4	30	22	56	1964 cumulatif*
Ontario:					Ontario:
March 1965	16	35	104	155	1965 mars
cumulative* 1965	126	333	689	1,148	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	56	288	526	870	1964 cumulatif*
Manitoba:					Manitoba:
March 1965	–	2	1	3	1965 mars
cumulative* 1965	4	21	13	38	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	4	20	174	198	1964 cumulatif*
Saskatchewan:					Saskatchewan:
March 1965	–	–	–	–	1965 mars
cumulative* 1965	1	12	8	21	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	–	7	7	14	1964 cumulatif*
British Columbia:					Colombie-Britannique:
March 1965	–	–	–	–	1965 mars
cumulative* 1965	–	–	2	2	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	–	–	–	–	1964 cumulatif*
NWT:					T.du N.-O.
March 1965	1	–	–	1	1965 mars
cumulative* 1965	14	–	6	20	1965 cumulatif*
cumulative* 1964	6	–	3	9	1964 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to March 31, 1965

Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 mars 1965

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNITED STATES

TETANUS

There have been 51 cases of tetanus reported through the fifteenth week of 1965. This compares to 55 cases reported for the similar period last year.

Slightly over half of these cases occurred in the Southern States; the South Atlantic, and East and West South Central Districts. This distribution of cases is similar to that observed in recent years.

SUDAN

SMALLPOX

On March 17, 1965 the health administration of the Sudan notified the World Health Organization of one fatal case of smallpox in Waddayoma Village in the Wad Medani area (Northern Gezira District, Blue Nile Province). Smallpox had not previously been reported in the Sudan since March 30, 1963. The area where this fatal case occurred was well covered by a mass vaccination campaign in 1964 and revaccination is now being undertaken. It is now the cotton picking season in the Wad Medani area and many workers come from great distances. A search of the source of infection has so far been unsuccessful, but it appears likely that the infection was imported.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week Ending April 17, 1965.

ÉTATS-UNIS

TÉTANOS

Cinquante et un cas de tétanos sont signalés durant la quinzième semaine de 1965 au regard de 55 durant la semaine correspondante de l'an passé.

Un peu plus de la moitié de ces cas se sont produits dans les États du Sud, du Sud-Atlantique et dans les districts de l'Est et de l'Ouest sud central. La répartition des cas est la même que celle qui est observée depuis quelques années.

SOUDAN

VARIOLE

Le 17 mars 1965, l'Administration de la santé du Soudan a informé l'Organisation mondiale de la santé d'un cas mortel de variole dans le village de Waddayoma, dans la région de Wad Medani (district de Gezira-Nord, province du Nil bleu). Le Soudan n'avait signalé aucun cas de variole depuis le 30 mars 1963. La région où s'est produit ce cas mortel avait été bien couverte par une campagne de vaccination collective en 1964 et la revaccination y est commencée. La récolte cotonnière est actuellement en cours dans la région de Wad Medani et de nombreux ouvriers viennent de très loin. La recherche de la source de l'infection n'a jusqu'ici donné aucun résultat. L'infection a vraisemblablement été importée.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 17 avril 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 24 1965

16th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 24 avril 1965

16e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 24, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	1	7	12	18
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	51	20	20
3	Diphtheria (055)	–	–	–	12	8	33
4	Dysentery:	29	27r	38	1,044	1,158	1,035
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	11	3	2
6	(b) Bacillary (045)	6	17r	17	281	444	408
7	(c) Other and unspecified (048)	23	10	21	752	711	574
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	3	2	1
9	Food poisoning:	15	8	15	238	369	364
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	1	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	8	17	217	357	282
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	16	11	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	84	78r	160	2,494	3,312	3,796
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	1	2	51	42	44
15	(a) Due to poliovirus	–	–	1	–	–	5
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	9	3
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	4	1
18	(d) Other and unspecified	–	1	1	49	29	29
19	Meningococcal infections (057)	3	1	2	27	39	39
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	4	11	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	31	32	79	839	1,761	1,761
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	6	16
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	223	288r	225	5,184	3,900	4,406
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	3	5	32	55	73
25	Venereal diseases:	404	369	371	6,940	6,822	5,600
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	348	306	335	6,144	5,947	4,864
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	56	63	33	796	875	809
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 avril 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	2	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	3	4	–	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	.	3	4	.	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	2	–	–	–	5	1	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	3	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	2	–	.	.	1	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	–	28	25	1	1	38	29	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	1	5	–	1	2	4	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	6	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	2	45	–	–	26	43	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	–	55	171	39	58	874	555	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	10	106	73	2	3	18	2	Maladies vénériennes:	25
7	10	101	69	2	3	18	2	a) Blennorragie (030-034)	26
–	–	5	4	–	–	–	–	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 24, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	14	1	601	517	2	3	10	6
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	7	48	—	—	—	6
7	(c) Other and unspecified (048)	14	1	594	469	2	3	10	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	26	2	—	—	3	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	12	—	—	—	3	1
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	14	2	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	5	204	274	1	—	88	86
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	1	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	3	—	—	1	1
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	7	—	—	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	—	—	—	1	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	9	1	—	1	3	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	16	—	429	376	—	—	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	12	—	—	1	—
25	Venereal diseases:	4	1	42	128	5	11	126	81
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	1	29	105	5	11	123	76
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	13	23	—	—	3	5
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 avril 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	6	6	—	—	—	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
2	—	24	34	1	6r	106	128	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
2	—	24	34	1	6r	106	128	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
8	2	105	235	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
8	2	105	235	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
8	4	70	190	21	17r	914	960	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	1	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	1	1	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	4	4	—	—	3	9	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	12	326	768	14	12	320	701	Coqueluche (056)	21
—	—	—	6	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	15	147	144	65	76r	1,614	1,028	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	1	15	31	—	1	7	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
50	41	928	912	95	73	1,181	1,072	Maladies vénériennes:	25
34	22	732	711	64	46	885	773	a) Blennorragie (030-034)	26
16	19	196	201	31	27	296	299	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 24, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	1	3	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	4	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	—	10	1	—	—	1	5
4	Dysentery:	7	2	93	116	1	2	30	124
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	9	3
6	(b) Bacillary (045)	—	1	6	10	1	2	21	121
7	(c) Other and unspecified (048)	7	1	87	106	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	5	—	—	—	5	49
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	5	—	—	—	4	49
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	13	234	297	14	11	178	586
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	9	—	—	3	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	9	.	.	3	1
19	Meningococcal infections (057)	1	—	2	—	—	—	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	3	4	—	—	13	23
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	20	26	20	24	325	297
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	2	5
25	Venereal diseases:	45	29	625	685	45	51	605	630
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	43	27	571	624	43	49	579	581
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	54	61	2	2	26	49
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 avril 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	3	—	—	8	12	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	5	106	Dysenterie:	4
2	5	69	97	—	—	2	136	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
2	5	68	87	—	3	49	10	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	10	—	2	55	126		
—	—	—	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	—	1	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
4	2	33	26	3	4	53	55	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	1	—	—	—	—	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
4	2	31	25	3	4	53	46	c) Sans précisions (049.2)	12
—	—	1	1	—	—	—	8	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
17	17	394	468	10	10	336	395		
—	—	5	17	—	—	22	11	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	9	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	4	—	—	22	11	d) Autres et sans précisions	18
—	—	5	4	1	—	5	4	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	5	39	104	2	2	98	69	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
20	17	613	759	56	97	1,043	504	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	1	6	2	—	—	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes:	25
62	52	1,051	1,264	89	98	2,088	1,851	a) Blennorragie (030-034)	26
60	47	1,005	1,226	86	90	1,935	1,662	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
2	5	46	38	3	8	153	189	c) Autres[1] (036-038)	28
—	—	—	—	—	—	—	—		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 24, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	1	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	1	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	2	–	10	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	7	–	8	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	7	–	8	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	1	–	2	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	–	60	39	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	3	–
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	–	33	29	42	–	137	95
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	–	31	23	40	–	135	95
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	2	6	2	–	2	–
		–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	1 (Ont.)	1	Lèpre
110-117	Malaria	1 (Man.)	2	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	1	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	2	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	49	46	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	686	670	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	67	103	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	4	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Gonorrhoea
for the period January 3, 1965 to March 27, 1965

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Blennorragie
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 27 mars 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	61	–	–	–	–	12	40	1	–	8
Prince Edward Island	13	..	..	..	..	..	..	..	..	13
Nova Scotia	23	..	..	..	..	..	..	..	..	23
New Brunswick	103	–	–	–	–	24	59	11	–	9
Québec	561	–	–	–	6	71	292	28	3	161
Ontario	671	–	–	–	–	86	459	44	4	78
Manitoba	433	–	–	–	5	72	320	27	2	7
Saskatchewan	389	–	–	2	1	69	248	29	2	38
Alberta	765	–	–	–	1	103	559	70	5	27
British Columbia	1,544	–	2	1	2	154	1,158	161	10	56
Yukon	28	–	–	–	–	–	14	6	3	5
N.W.T.	107	–	1	–	–	13	80	7	–	6
Canada	4,698	–	3	3	15	604	3,229	384	29	431
Per cent 1965	100.0	–	–	–	0.4	14.2	75.7	9.0	0.7	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	–	--	0.2	0.3	15.5	74.4	8.9	0.7	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	2.1	–	0.5	(X)	0.1	0.7	2.7	3.1	1.9	–

1. -- Less than 0.05 - moins de 0.05
2. (X) Ratio omitted due to absence of male or female cases - La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes ou des femmes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis
Newly Reported Cases of Syphilis
for the period January 3, 1965 to March 27, 1965

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Syphilis
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 27 mars 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	5	–	–	–	–	1	3	–	1	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	13	..	..	..	..	..	..	..	..	13
New Brunswick	3	–	–	–	–	–	1	2	–	–
Québec	128	1	–	–	2	5	34	40	32	14
Ontario	194	–	–	–	–	4	74	57	35	24
Manitoba	36	–	–	1	–	1	18	10	5	1
Saskatchewan	17	1	–	–	–	5	1	4	1	5
Alberta	35	–	–	–	–	2	27	6	–	–
British Columbia	128	–	–	–	–	8	77	27	13	3
Yukon	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Canada	563	2	–	1	2	26	237	146	87	62
Per cent 1965	100.0	0.4	–	0.2	0.4	5.2	47.3	29.1	17.4	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.5	0.3	–	0.5	5.9	47.4	28.6	16.8	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	1.5	1.0	–	(X)	(X)	0.7	1.7	1.4	1.9	–

Primary and Secondary Syphilis — Syphilis Primaire et Secondaire

Newfoundland	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
New Brunswick	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Québec	17	–	–	–	–	3	10	3	–	1
Ontario	31	–	–	–	–	2	21	5	–	3
Manitoba	16	–	–	1	–	1	10	2	1	1
Saskatchewan	4	–	–	–	–	3	–	–	–	1
Alberta	31	–	–	–	–	2	24	5	–	–
British Columbia	64	–	–	–	–	5	44	10	4	1
Yukon	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	167	–	–	1	–	17	112	25	5	7
Per cent 1965	100.0	–	–	0.6	–	10.6	70.0	15.7	3.1	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	–	–	–	0.9	7.5	66.0	21.2	4.4	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	2.5	–	–	(X)	–	0.9	3.1	2.6	0.7	–

United States

Infectious Hepatitis

A modest seasonal increase in the incidence of viral hepatitis in the United States was reported during the autumn quarter of "epidemiological year" 1964-65, but the case rate for the quarter was lower than during any corresponding quarter since autumn of 1959-60. There were 8,597 cases reported in the quarter, for a rate of 4.5 per 100,000 population. The ten States with the highest reported rates include four in New England (Maine 17.3, Vermont 12.2, Rhode Island 9.2 and New Hampshire 8.1), four Mountain States (Idaho 16.2, Wyoming 11.7, New Mexico 8.8 and Arizona 8.7), also Alaska (54.8) and Puerto Rico (8.9). The number of cases reported in Iowa during the summer and fall quarters and the first 11 weeks of the winter quarter (28 June 1964 - 20 March 1965) was more than twice the number reported during the corresponding period of 1963-64. This increase has occurred principally in the eastern part of the State, but the significance of this observation is not known.

Source: W.H.O. Epidemiological Report, Washington, April 28, 1965.

État Unis

Hépatite infectieuse

Les États-Unis signalent une légère augmentation saisonnière de l'incidence de l'hépatite viral durant le trimestre d'automne de "l'année épidémiologique" 1964-1965. Le taux du trimestre, cependant, est plus bas que celui de tout trimestre correspondant depuis 1959-1960. Le nombre de cas signalés est de 8,597 et le taux de 4.5 pour 100,000 personnes. Sur les dix États qui accusent les taux les plus élevés, la Nouvelle-Angleterre en compte quatre (Maine 17.3, Vermont 12.2, Rhode Island 9.2, et New Hampshire 8.1) les États des montagnes, quatre (Idaho 16.2, Wyoming 11.7, New Mexico 8.8, et Arizona 8.7), l'Alaska (54.8) et Porto-Rico (8.9). Le nombre de cas signalés dans l'Iowa durant les trimestres d'été et d'automne et les 11 premières semaines du trimestre d'hiver (28 juin 1964 - 20 mars 1965) a été de plus que le double du nombre signalé durant la période correspondante de 1963-1964. L'augmentation s'est produite en majeure partie dans l'est de l'État, mais la signification de cette observation n'est pas connue.

Source: O.M.S., Rapport épidémiologique, Washington, 28 avril 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 1, 1965

17th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 1 mai 1965

17e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964