

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 22, 1964
(continued)

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente				Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	3	8	17	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Cumulative Total — Total cumulatif		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Cumulative Total — Total cumulatif		
4	Dysentery:	2	110	1,280	1,183	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cumulative Total — Total cumulatif					
6	(b) Bacillary (045)	-	-	62	59	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cumulative Total — Total cumulatif					
7	(c) Other and unspecified (048)	2	110	1,218	1,124	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cumulative Total — Total cumulatif					
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
9	Food poisoning:	-	-	2	33	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	25	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Cumulative Total — Total cumulatif		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	7	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Cumulative Total — Total cumulatif			
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	1	454	485	14	6	159			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Cumulative Total — Total cumulatif			
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	4	17	1	5	12	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Cumulative Total — Total cumulatif		
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
18	(d) Other and unspecified	-	-	4	15	1	5	12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Cumulative Total — Total cumulatif			
19	Meningococcal infections (057)	-	-	7	3	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Cumulative Total — Total cumulatif			
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	6	-	-	2	2	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	24	374	-	-	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Cumulative Total — Total cumulatif				
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	2	2	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Cumulative Total — Total cumulatif				
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	3	14	873	882	-	-	2	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	2	18	-	-	-	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Cumulative Total — Total cumulatif				
25	Venereal diseases:	23	16	338	270	11	12	254			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Cumulative Total — Total cumulatif				
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	15	306	216	10	12	238	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	1	32	54	1	-	16			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Cumulative Total — Total cumulatif			

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 22, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				N°	
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente			
				1964	1963			1964	1963			1964	1963	1964	1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphtheria (055)	-	-	2	22	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	3	
4	Dysentery:	5	8	235	226	13	-	176	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	2	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	5	
6	(b) Bacillary (045)	3	1	22	39	11	-	169	11	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	(c) Other and unspecified (048)	3	7	213	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	2	4	1	-	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	Food poisoning:	-	-	63	16	1	2	92	48	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	5	3	1	2	92	38	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	58	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	4	501	499	12	7	752	668	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	-	27	32	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
18	(d) Other and unspecified	1	-	27	31	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	1	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	22	52	4	2	60	73	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	43	45	5	5	431	276	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	1	2	-	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
25	Venereal diseases:	28	52	1,496	1,146	52	37	1,346	1,373	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	26	51	1,376	1,049	48	37	1,254	1,251	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	120	97	4	-	92	122	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28		

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 août 1964 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				N°		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	
-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	1
-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	5	7	1	-	36	12	-	-	2
-	Diphthérie (055)	-	-	1	24	-	-	-	-	-	-	3
3	Dysenterie:	3	2	186	185	24	4	247	358	-	-	4
-	(a) Amibienne (046)	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	5
b) Bacillaire (045)	3	2	172	180	1	1	44	116	-	-	-	6
c) Autres et sans précisions (048)	-	-	14	4	20	3	200	240	-	-	-	7
-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
5	Infections et intoxications alimentaires:	1	68	77	10	3	155	272	-	-	-	9
-	a) A staphylocoques (049.0)	-	-	1	-	-	-	1	5	-	-	10
5	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire. (042.1)	1	58	77	4	3	128	255	-	-	-	11
-	c) Sans précisions (049.2)	-	-	9	-	6	-	26	12	-	-	12
14	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	21	878	819	10	13	732	1,253	-	-	-	13
-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	-	-	1	27	27	-	23	45	-	-	14
-	a) Due au virus de la poliomérite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	b) Due au virus coxsackie	-	-	12	3	-	-	-	1	-	-	16
-	c) Due au virus Echo	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	17
-	d) Autres et sans précisions	-	-	1	10	24	-	23	44	-	-	18
-	Infections à méningocoques (057)	-	-	5	3	-	-	6	3	-	-	19
-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	20
3	Coqueluche (056)	4	187	754	-	5	128	604	-	-	-	21
-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	22
2	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	4	1,046	723	5	4	740	735	-	-	-	23
-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	3	4	-	-	1	3	-	-	24
-	Maladies vénériennes:	-	-	2,756	2,755	119	109	3,890	3,290	-	-	25
74	a) Blennorragie (030-034)	..	2,686	2,654	108	100	3,508	3,014	-	-	-	26
73	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	70	101	11	9	382	274	-	-	-	27
1	c) Autres ³ (036-038)	..	-	-	-	-	-	-	2	-	-	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 22, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	1964	1963	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	2	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	14	-	-	-	2	36
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	1	2
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	5	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	-	161	9	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	7	-	59	88	5	24	236	109
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	7	-	53	87	5	24	236	109
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	6	1	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre -Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	6	Variole
061	Tetanus	-	17	Tétanos
128	Trichinosis	-	2	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases	Nombre de cas déclarés	Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	5	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	256	49	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	641	541	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	27	27	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	6	Typhoïde

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis
Newly Reported Cases of Gonorrhoea
for the first 26 weeksAnalyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Gonorrhée
au cours des premières 26 semaines

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	116	—	—	—	37	59	6	—	14	
Prince Edward Island	3	••	••	••	••	••	••	—	—	
Nova Scotia	193	••	••	••	••	••	••	—	3	
New Brunswick	135	—	—	—	31	85	4	—	193	
Québec	1,166	—	—	—	3	149	613	75	8	15
Ontario	1,258	—	—	—	4	203	831	77	5	318
Manitoba	1,071	—	2	—	7	178	744	107	9	138
Saskatchewan	964	—	—	5	4	161	615	61	9	24
Alberta	2,030	—	1	2	7	278	1,507	163	14	108
British Columbia	2,660	—	—	5	3	238	1,966	286	15	58
Yukon	52	—	—	—	2	35	9	1	5	147
N.W.T.	140	—	—	—	1	23	106	—	10	
Canada	9,788	—	3	12	29	1,300	6,561	788	62	1,033
Per cent	1964	100.0	—	--	0.1	0.3	14.9	75.0	9.0	0.7
Per cent	1963	100.0	--	0.1	0.1	0.6	15.9	74.1	8.7	0.5
Ratio Male Female	1964	2.4	—	(x)	0.1	0.3	0.7	2.9	3.3	0.7

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. — La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes.

-- Less than 0.05. — Moins de 0.05.

Age Analysis
Newly Reported Cases of Primary and Secondary Syphilis
for the first 26 weeksAnalyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Syphilis, Primaire et Secondaire
au cours des premières 26 semaines

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Prince Edward Island	—	••	••	••	••	••	••	••	••	—
Nova Scotia	4	••	••	••	••	••	••	••	••	4
New Brunswick	5	—	—	—	—	—	—	1	4	—
Québec	40	—	—	—	—	—	—	1	31	7
Ontario	93	—	—	—	—	—	—	6	57	14
Manitoba	37	—	—	—	—	—	—	1	17	11
Saskatchewan	55	—	—	—	—	—	—	6	30	12
Alberta	46	—	—	—	1	1	4	32	7	1
British Columbia	167	—	—	—	—	1	6	105	45	9
Yukon	5	—	—	—	—	—	—	1	2	—
N.W.T.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	453	—	—	1	2	26	278	98	15	33
Per cent	1964	100.0	—	—	0.2	0.5	6.2	66.2	23.3	3.6
Per cent	1963	100.0	—	—	—	—	8.7	71.7	17.5	2.1
Ratio Male Female	1964	2.7	—	(x)	(x)	1.0	2.7	3.7	6.5	—

Excluded
Non compris
Excluded
Non compris

	Other Syphilis - Autres syphilis									
Newfoundland	5	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Prince Edward Island	—	••	••	••	••	••	••	••	••	—
Nova Scotia	24	••	••	••	••	••	••	••	••	24
New Brunswick	7	—	—	—	—	—	1	2	1	2
Québec	287	3	—	—	—	—	7	73	94	84
Ontario	503	1	2	—	—	1	18	152	141	106
Manitoba	48	—	—	—	—	—	4	19	16	7
Saskatchewan	25	1	—	—	—	—	1	11	3	4
Alberta	15	—	—	—	—	—	—	5	7	3
British Columbia	129	1	—	—	—	2	6	54	43	18
Yukon	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
N.W.T.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	1,044	7	2	—	4	37	319	307	223	145
Per cent	1964	100.0	0.8	0.2	—	0.4	4.1	35.5	34.2	24.8
Per cent	1963	100.0	0.4	—	—	0.4	4.8	40.4	30.0	24.0
Ratio Male Female	1964	1.3	1.3	1.0	(x)	(x)	0.5	1.1	1.2	1.8

Excluded
Non compris
Excluded
Non compris

SEP 14 1964

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

ENCEPHALITIS

United States

Investigations are being made regarding outbreaks of encephalitis-like illness reported during recent weeks, in one mid-western and three southwestern areas. Four confirmed human cases of Eastern encephalitis have occurred in widely scattered counties of central and northern Florida, since June 1964, as well as 80 cases in horses mostly in June and July. Also, Eastern encephalitis virus has been recovered from two fatal horse cases in the eastern half of South Carolina, during the last three weeks.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington, D.C., Vol. XXXVI No. 35, August 26, 1964.

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 29, 1964

35th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

ENCEPHALITE

Etats-Unis

Enquête est faite actuellement au sujet de débuts d'épidémie d'une maladie assimilée à l'encéphalite signalés depuis quelques semaines dans un état du Mid-Ouest et trois du Sud-Ouest. Quatre cas confirmés d'encéphalite à arthropodes chez l'homme ont été signalés depuis juin 1964 dans des comtés très éloignés les uns des autres du centre et du nord de la Floride, de même que 80 cas d'encéphalite équine principalement en juin et juillet. En outre, le virus de l'encéphalite à arthropodes a été récupéré de deux chevaux morts de la maladie dans la moitié est de la Caroline du Sud au cours des trois dernières semaines.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, (D.C.), Volume XXXVI n° 35, 26 août 1964.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 29 août 1964

35^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9003-501

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 29, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA							Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total - Total cumulatif			Nº		
					1964	1963	Median 1959-1963 Médiane			
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	3	2	30	43	76			
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	3	2	60	54	54			
3	Diphtheria (055)	-	-	-	19	55	48			
4	Dysentery:	152	56 ^r	90	2,634	2,554	2,102			
5	(a) Amoebic (046)	4	5	-	14	11	4			
6	(b) Bacillary (045)	23	26 ^r	24	849	874	885			
7	(c) Other and unspecified (048)	125	25	65	1,771	1,669	1,234			
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	1	-	6	30	4			
9	Food poisoning:	15	19	29	944	774	759			
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	-	-	9	42	-			
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	13	28	840	708	684			
12	(c) Unspecified (049.2)	-	6	-	95	24	27			
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	90	102 ^r	123	5,607	6,824	1,234			
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	2	3	18	103	177	183			
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	6	-	-			
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	12	11	6			
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	5	6	6			
18	(d) Other and unspecified	2	3	-	86	154	-			
19	Meningococcal infections (057)	-	2	2	82	71	86			
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	3	-	-	16	3	3			
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	90	58	113	3,363	4,077	3,763			
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	2	13	18	62	100			
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	95	89 ^r	102	6,815	6,237	9,579			
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	3	8	104	103	191			
25	Venereal diseases:	514	422	413	15,408	14,283	12,231			
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	463	366	359	13,426	12,461	10,702			
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	51	56	53	1,980	1,820	1,528			
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	2	2			

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).^r Revised.

Not reportable.

Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 août 1964

Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Newfoundland		Prince Edward Island		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week - Semaine du rapport		
-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	
-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	
-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	
-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	
-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	
-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	
-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	
-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	
-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	
-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	
-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	
-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	
-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite (080.2)	
-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (080.1)	
-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (080.0)	
-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions (080.3)	
-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	
-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	
-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	
-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	
-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	
-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	
-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	
-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034)	
-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038)	

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Poliomylérite non paralytique (082.2) (1958).³ Comprend le chancroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 29, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
				1964	1963			1964	1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	2	8	17	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	1	-	Diphthérie (055)	3		
4	Dysentery:	102	2	1,382	1,282	-	-	6	2	Dysenterie:	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	1	-	63	60	-	-	6	2	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	101	2	1,319	1,222	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8		
9	Food poisoning:	-	-	2	33	-	-	6	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	25	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	7	-	-	6	3	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2	1	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	7	463	495	6	14	165	48	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	4	17	-	1	12	4	-	-		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15		
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
18	(d) Other and unspecified	-	-	4	15	-	1	12	4	c) Due au virus Echo	17		
19	Meningococcal infections (057)	-	-	7	3	-	-	3	6	d) Autres et sans précisions	18		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	6	2	-	-	2	-	Infections à méningocoques (057)	19		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	24	376	-	-	4	10	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	1	2	3	1	Coqueluche (056)	21		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	31	3	904	896	-	-	2	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	-	20	-	-	-	3	-	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23		
25	Venereal diseases:	20	23	358	279	13	11	267	209	-	-		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	20	23	326	225	10	10	248	201	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	32	54	3	1	19	8	Maladies vénériennes:	25		
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034)	26		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 août 1964 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				N°	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
				1964	1963			1964	1963		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	2	18	21	-	-	2	8	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	3	5	-	-	1	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphthérie (055)	-	-	87	184	14	8 ^r	278	277	Diphthérie (055)	3
4	Dysenterie:	-	-	87	184	14	8 ^r	278	272	Dysenterie:	4
5	a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
6	b) Bacillaire (045)	1	-	63	60	-	-	6	2	b) Bacillaire (045)	6
7	c) Autres et sans précisions (048)	101	2	1,319	1,222	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalite infectieuse ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	Encephalite infectieuse ¹ (082.0)	8
9	Infections et intoxications alimentaires:	-	-	543	314	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	a) A staphylocoques (049.0)	-	-	5	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	6	3	538	314	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	11
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	4	5	359	1,016	28	19 ^r	1,613	1,728	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	-	-	1	38	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14
15	a) Due au virus de la poliomérite	-	-	6	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	5	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
17	c) Due au virus Echo	-	-	4	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
18	d) Autres et sans précisions	-	-	1	23	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
19	Infections à méningocoques (057)	-	-	7	11	-	-	19	27	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20
21	Coqueluche (056)	17	26	1,445	780	50	24	1,277	1,192	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	11	59	-	-	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	6	2	270	263	10	29 ^r	1,767	1,633	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	54	42	1	1	13	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Maladies vénériennes:	82	35	2,000	2,202	72	68	2,500	2,537	Maladies vénériennes:	25
26	a) Blennorragie (030-034)	66	28	1,573	1,574	55	38	1,689	1,729	a) Blennorragie (030-034)	26
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	16	7	427	528	17	30	811	608	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	c) Autres ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... August 29,..... 1964
(continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 août 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
				1964	1963			1964	1963			1964	1963			1964	1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	1	8	9	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	11	12	-	-	-	-	-	-	-	5	7	-	1	36	18	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2			
3	Diphtheria (055)	..	-	2	22	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	-	-	Diphthérie (055) 3			
4	Dysentery:	..	6	235	234	10	13	186	14	1	3	187	190	25	24	272	568	Dysenterie: 4			
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	4	2	11	3	-	-	-	-	3	3	2	a) Amibienne (046) 5				
6	(b) Bacillary (045)	..	3	22	39	6	11	175	11	-	-	3	172	185	2	1	46	b) Bacillaire (045) 6			
7	(c) Other and unspecified (048)	..	3	213	195	-	-	-	-	1	-	15	4	23	20	223	248	c) Autres et sans précisions (048) 7			
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	..	-	2	4	-	1	2	24	-	-	1	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0) 8			
9	Food poisoning:	..	-	63	16	5	1	97	48	-	5	68	86	3	10	158	274	Infections et intoxications alimentaires: 9			
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	-	9	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	1	a) A staphylocoques (049.0) 10				
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	..	-	5	3	5	1	97	38	-	5	58	86	3	4	131	257	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1) 11			
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	58	4	-	-	-	7	-	-	9	-	6	26	12	c) Sans précisions (049.2) 12				
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	17	501	501	7	12	759	673	14	14	892	836	14	10	746	1,285	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) 13			
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	..	1	27	32	-	1	5	2	2	-	29	28	-	-	23	45	Ménингite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1) 14			
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite 15				
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	3	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie 16			
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo 17			
18	(d) Other and unspecified	..	1	27	31	-	1	5	1	2	-	12	25	-	-	23	44	d) Autres et sans précisions 18			
19	Meningococcal infections (057)	..	-	2	1	-	-	2	5	-	-	5	3	-	-	6	3	Infections à ménigococoques (057) 19			
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20			
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	1	22	52	6	4	66	73	9	3	196	762	5	-	133	610	Coqueluche (056) 21			
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22			
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	-	43	46	11	5	442	276	5	2	1,051	733	6	5	746	761	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051) 23			
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	-	1	3	-	-	6	11	1	-	4	5	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24			
25	Venereal diseases:	..	28	1,496	1,196	58	52	1,404	1,419	102	74	2,858	2,821	151	119	4,041	3,390	Maladies vénériennes: 25			
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	26	1,376	1,099	56	48	1,310	1,295	101	73	2,787	2,720	139	108	3,647	3,107	a) Blennorragie (030-034) 26			
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	2	120	97	2	4	94	124	1	1	71	101	12	11	394	281	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27			
28	(c) Other ³ (036-038)	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres ³ (036-038) 28				

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 29, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1964	1963			1964 (4)	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	14	-	-	2	36
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	1	2
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	5	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	161	9	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	-	-	59	88	10	5	246	112
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	53	87	10	5	246	112
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	6	1	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	6	Variole
061	Tetanus	-	17	Tétanos
128	Trichinosis	-	2	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	-	9	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	365	256	Encéphalite infectieuse
092,N998.5x	Hepatitis, infectious, and serum... Meningococcal infections	536	641	Hépatite infectieuse et sérique Infections à méningocoques
057		24	27	
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	3	Paralytique
080.2	Non-paralytic	-	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	8	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Scarlet Fever and Streptococcal Sore Throat
 for the period December 29, 1963 to August 8, 1964
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques
 au cours de la période du 29 décembre 1963 au 8 août 1964

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	240	1	6	20	17	5	24	5	—	162
Prince Edward Island	1,092	—	1,092
Nova Scotia	856	—	856
New Brunswick	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Québec	262	—	262
Ontario	1,702	—	1,702
Manitoba	43	—	6	18	12	3	2	1	—	1
Saskatchewan	421	2	64	104	73	35	38	11	2	92
Alberta	1,040	9	182	431	198	93	106	20	1	—
British Columbia	731	17	114	214	107	59	97	43	9	71
Yukon	161	4	19	15	22	10	16	8	1	66
N.W.T.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	6,550	33	391	802	429	206	283	88	13	4,305
Per cent.....	1964	100.0	1.5	17.4	35.7	19.1	9.2	12.6	3.9	0.6
.....	1963	100.0	1.8	19.4	36.0	15.1	9.3	13.3	4.2	0.9
Ratio Male Female 1964		0.9	1.2	0.9	0.9	0.7	1.2	1.1	0.8	1.6
										—

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

ENCEPHALITIS

United States

A total of 248 cases of primary encephalitis was reported for the week ended August 22, bringing the cumulative total for 1964 to 1,458. A comparison of the year's sum with those for the comparable period of previous years is not possible because reporting of primary encephalitis, as a separate category, did not begin until January 1, 1964. Of the cases reported during the last week, 212 were from the State of Texas where two outbreaks are occurring.

In the city of Houston, 215 cases, with 22 deaths, have been reported to August 25. Serologic identification of St. Louis Encephalitis virus has been made in eight cases. The earliest case had onset during the week ended June 20; the weekly incidence increased during July, and rose abruptly to 38 cases in the week ended August 15 and 72 cases in the week ended August 22. Of 207 cases with age specified, 69 are under 20 years of age, 62 from 20 to 49 years, and 76 are 50 years of age or over. The age specific attack rates are highest at ages 50 years and over, reaching 89.9 per 100,000 in the age group 70 years and over as compared to the rate of 23.0 for all ages. Of the 19 deaths with age reported all but one have occurred in persons over 50 years; the one exception was a death in the age group 0-4 years. In a survey of the mosquito population in Houston, 97 per cent of the 2,000 mosquitoes trapped have been identified as *Culex quinquefasciatus*, one of the known vectors of St. Louis Encephalitis. Vector control operations, primarily larvaciding, are in progress. A total of 33 cases of encephalitis, without laboratory confirmation, has been reported through August 25 in three counties in the South Plains area of Texas. Hale County reported 29 cases, Lubbeck County three, and Castro County one. Both St. Louis and Western Equine Encephalitis viruses have been isolated from human cases in previous years in this region. The overall attack rate in Hale County to August 22 was 60 per 100,000 population; the highest age specific rate was 253 for the age group 0-4 years. About one-half of the recorded cases are among Mexican migrant workers. Western Equine Encephalitis virus has been recovered in the State laboratory from pools of mosquitoes collected in Hale County.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXVI, No. 36, September 2, 1964.

SEP 22 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

ENCEPHALITE
États-Unis

Deux cent quarante-huit cas d'encéphalite primaire ont été signalés durant la semaine close le 22 août, ce qui porte le total de 1964 à 1,458. Il est impossible de comparer ce total avec ceux des périodes correspondantes des années passées parce que l'encéphalite primaire n'est déclarée distinctement que depuis le 1er janvier 1964. Sur le nombre de cas signalés durant la dernière semaine, 212 viennent de l'Etat du Texas où deux commencements d'épidémie se produisent actuellement.

La ville de Houston signale, jusqu'au 25 août, 215 cas dont 22 mortels. L'identification sérologique du virus de l'encéphalite du type St-Louis a été faite dans huit cas. Le début du premier cas remonte à la semaine terminée le 20 juin; l'incidence hebdomadaire s'est accrue en juillet et a monté en flèche à 38 cas durant la semaine close le 15 août et à 72 durant la semaine close le 22. Sur 207 malades dont l'âge est mentionné, 69 sont âgés de moins de 20 ans, 62, de 20 à 49 ans, et 76, de 50 ans et plus. Les taux d'attaque suivant l'âge sont les plus élevés aux âges de 50 ans et plus; ils atteignent 89.9 pour 100,000 dans le groupe de 70 ans et plus au regard du taux de 23.0 pour tous âges. Sur les 19 personnes décédées dont l'âge est mentionné, 18 étaient âgées de plus de 50 ans; l'exception a été un décès dans le groupe de 0-4 ans. Durant une enquête sur la population de moustiques à Houston, 97 p. 100 des 2,000 moustiques pris ont été identifiés comme étant de l'espèce *Culex quinquefasciatus*, l'un des vecteurs connus de l'encéphalite du type St-Louis. Des mesures de répression des vecteurs, qui consistent principalement à détruire les larves, sont en cours. Jusqu'au 25 août, 33 cas d'encéphalite, sans confirmation en laboratoire, ont été signalés dans trois comtés de la région des Plaines du Sud du Texas. Le comté de Hale en signale 29, le comté de Lubbeck, trois, et le comté de Castro, un. Les deux virus de l'encéphalite du type St-Louis et avec arthropodes ont été isolés des cas humains les années précédentes dans cette région. Le taux d'attaque générale dans le comté de Hale jusqu'au 22 août a été de 60 pour 100,000 habitants; le taux le plus élevé suivant l'âge a été de 253 dans le groupe de 0-4 ans. La moitié environ des cas enregistrés sont parmi les ouvriers mexicains migrants. Le virus de l'encéphalite à arthropodes (Western Equine) a été récupéré dans le laboratoire de l'Etat du groupe de moustiques prélevés dans le comté de Hale.

SOURCE: O.M.S. rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington 6, D.C.
vol. XXXVI, no 36, 2 septembre 1964.

Week Ended September 5, 1964

36th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 5 septembre 1964

36e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 5, 196

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 septembre 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA							Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1964	1963	Median — Médiane 1959-1963											
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	2	1	31	44	79	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	12	-	1	72	67	61	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	19	55	52	-	-	3	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055)
4	Dysentery:		46	181r	57	2,742	2,738	2,159	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic	(046)	-	4	-	14	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046)
6	(b) Bacillary	(045)	34	45r	31	906	932	930	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045)
7	(c) Other and unspecified	(048)	12	132r	41	1,822	1,795	1,292	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048)
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-	6	39	4	-	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0)
9	Food poisoning:		11	15	17	954	801	843	-	1	2	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	1	-	9	42	-	-	1	2	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0)
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	11	14	17	850	735	701	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	(042.1)
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	95	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	70	99	169	5,687	6,964	6,703	2	5	47	146	2	3	64	50	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	2	2	49	107	311	306	-	-	1	9	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aigüe ²	(080.2,082.1)
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified		2	2	-	90	283	-	-	-	1	9	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	1	82	72	86	-	-	23	12	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	3	-	16	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	52	90	118	3,415	4,189	3,872	-	1	111	190	-	2	82	36	Coqueluche	(056)
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	1	9	19	77	108	-	3	252	201	144	23	1,221	1,477	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	108	124r	120	6,965	6,359	9,706	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	6	5	8	111	107	202	-	1	1	11	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)
25	Venereal diseases:		419	514	392	15,827	14,698	12,623	6	5	178	220	-	1	7	14	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	367	463	348	13,795	12,821	11,050	6	5	172	202	-	1	7	14	a) Blennorragie	(030-034)
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		52	51	44	2,032	1,875	1,572	-	-	6	18	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038)

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).

² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum
⁴ See *Parasitic Protozoa*, North America (1951).

See Reporting Procedures – Northwest Territories (Page 10).

^r Revised.
- Not reported.

.. Not reportable
.. Not available.

• 1967 EDITION

Encephalite infectieuse (082) (1958)

Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958)

Comprend le chancroidé, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

à déclaration non obligatoire.

• declaration non obligatoire
• non disponible

en disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 5, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente			
				1964	1963			1964	1963			1964	1963			1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	12	-	20	29	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	..	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3
4	Dysentery:	-	109r	1,421	1,403	..	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	-	1	63	63	..	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	-	108r	1,358	1,340	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	1	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8
9	Food poisoning:	-	-	2	33	..	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	25	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	-	-	-	7	..	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	11
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2	1	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	3	10r	468	502	..	-	6	165	52	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	6	18	..	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Ménингite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	-	-	6	16	..	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	-	-	7	3	..	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à ménigocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	-	-	6	2	..	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	24	376	..	-	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	..	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	-	31	904	908	..	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	2	20	-	..	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	13	20	371	290	..	13	267	217	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	20	336	236	..	10	248	209	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	-	35	54	..	3	19	8	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038)	28	

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 5, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif			
				1964	1963			1964	1963			1964	1963			1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
3	Diphtheria (055)	2	22	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	
4	Dysentery:																	Dysenterie:	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	
6	(b) Bacillary (045)	22	39	2	6	177	19	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	
7	(c) Other and unspecified (048)	213	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	2	4	-	-	2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	
9	Food poisoning:					63	16	4	5	101	50	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	5	3	4	5	101	40	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonelle avec mention de con-tage alimentaire (042.1)	
12	(c) Unspecified (049.2)	58	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	501	513	7	7	766	690	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	27	32	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	
17	(c) Due to ECHO virus	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	
18	(d) Other and unspecified	27	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	
19	Meningococcal infections (057)	2	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	22	56	1	6	67	81	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	43	47	30	11	472	283	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	
25	Venereal diseases:					1,496	1,226	47	58	1,451	1,448	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes:
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1,376	1,126	45	56	1,355	1,323	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034)	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	120	100	2	2	96	125	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038)		

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 septembre 1964 (suite)

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 5, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	4
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	14	-	-	2	36
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	1	121
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	1	121
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	5	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	161	9	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	-	-	59	88	7	10	253	113
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	53	87	7	10	253	113
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	6	1	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	1(Ont.)	7	Variole
061	Tetanus	4(Que.)	21	Tétanos
128	Trichinosis	-	2	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases - Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	-	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	218	365	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum.....	560	536	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	41	24	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	10	Typhoïde

ENCEPHALITIS

United States

A total of 211 cases of primary encephalitis was reported for the week ended September 5. This brings to 2,024 the cumulative total recorded during 1964.

Of the cases reported during the past week, 148 were from Texas; the remainder were scattered throughout the country. In Texas, the cases were reported principally from 2 epidemic areas, Harris County (Houston) and the South Plains area (Plainview). (See MMWR Vol. 13, pp. 289 and 301).

In addition to the Texas epidemics small outbreaks continued in Illinois and Colorado; an outbreak of 23 cases tentatively identified as St. Louis Encephalitis was recognized this week in Danville, Kentucky.

Source: United States Morbidity and Mortality, Weekly Report, Vol. 13, No. 30.

ENCEPHALITE

(États-Unis)

La semaine terminée le 5 septembre a donné 211 cas d'encéphalite primaire, ce qui porte le total accumulé de 1964 à 2,024.

Des cas déclarés durant la semaine écoulée, 148 venaient du Texas et les autres, de diverses régions du pays. Au Texas, deux régions ont été principalement touchées, le comté de Harris (Houston) et le district de South Plains (Plainview). (V. MMWR, vol. 13, pp. 289 et 301)

Outre cette situation au Texas, de petites épidémies ont éclaté dans l'Illinois et le Colorado; 13 cas ont été identifiés, cette semaine, comme l'encéphalite Saint-Louis à Danville (Kentucky).

Source: États-Unis, rapport hebdomadaire, Morbidity and Mortality, vol. 13, no 30.

MCGILL UNIVERSITY

SEP 28 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

September 12
Week Ended 1964

37th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

12 septembre
semaine terminée le 1964

37^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 12, 196

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane 1959-1963	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1964	1963	Median — Médiane 1959-1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	—	—	4	31	45
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	14		76	87
3	Diphtheria	(055)	1	—	1	20	55
4	Dysentery:		97	63	70	2,859	2,951
5	(a) Amoebic	(046)	11	—	—	25	12
6	(b) Bacillary	(045)	19	42	37	936	967
7	(c) Other and unspecified	(048)	67	21	33	1,898	1,972
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	—	—	—	6	43
9	Food poisoning:		20	15	13	978	814
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	—	4	—	13	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	20	11	13	870	748
12	(c) Unspecified	(049.2)	—	—	—	95	24
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	99	87	126	5,808	7,091
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	1	2	22	108	325
15	(a) Due to poliovirus		—	—	—	—	14
16	(b) Due to Coxsackie virus		—	—	—	12	16
17	(c) Due to ECHO virus		—	—	—	5	6
18	(d) Other and unspecified		1	2	—	91	289
19	Meningococcal infections	(057)	1	1	2	84	73
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	—	—	—	16	3
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	34	52	182	3,449	4,312
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	—	1	9	19	82
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	126	132	151	7,115	6,516
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	7	4	113	111
25	Venereal diseases:		362	539	439	16,309	15,178
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	321	476	399	14,225	13,249
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		41	63	45	2,084	1,927
28	(c) Other ³	(036-038)	—	—	—	—	2

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and

See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

- Not reported
- Not available

.. Not reportable.
.. Not available.

NOT AVAILABLE.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 septembre, 1964

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week	Previous Week		Report Week	Cumulative Total		Report Week	Cumulative Total		N°
	Semaine précédente	Total cumulatif		Semaine du rapport	Total cumulatif		Semaine précédente	Total cumulatif	
		1964	1963				1964	1963	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	—	—	2	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	1	—	—	2	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	1	—	—	—	—	—	—	8
—	—	2	—	—	—	—	5	—	9
—	—	2	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	5	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3	2	50	148	—	2	64	.52	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) 13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	1	9	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	1	9	—	—	—	—	—	18
—	—	23	12	—	—	8	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	1	9	—	—	—	—	—	21
1	—	112	191	—	—	82	36	Coqueluche (056) 21	
II	—	263	203	40	44	1,261	1,513	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22	
—	—	181	229	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23	
—	—	1	11	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24	
3	6	175	211	—	—	7	14	Maladies vénériennes: 25	
3	6	181	229	—	—	7	14	a) Blennorragie (030-034) 26	
—	—	6	18	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038) 28	

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958)

Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958)

Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).
révisé

r revisé.
à dí 1

• à déclaration non obligatoire

**** non disponible.**

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 12, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport			
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	12	20	46	—	—	—	—	—	
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
4	Dysentery:	60	—	1,481	1,575	—	—	6	2	—	
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	(b) Bacillary (045)	—	—	63	63	—	—	6	2	—	
7	(c) Other and unspecified (048)	60	—	1,418	1,512	—	—	—	—	—	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
9	Food poisoning:	—	—	2	33	—	—	6	3	—	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	25	—	—	—	—	—	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—	—	7	—	—	6	3	—	
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	3	481	513	6	5	176	54	—	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	6	19	—	—	12	6	—	
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
18	(d) Other and unspecified	—	—	6	17	—	—	12	6	—	
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	3	—	—	3	6	—	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	2	—	—	2	—	—	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	24	377	—	—	4	10	—	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	3	1	—	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	34	—	938	966	—	—	2	1	—	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	20	—	—	—	3	2	—	
25	Venereal diseases:	8	13	379	305	9	11	287	220	—	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	10	344	248	9	11	268	212	—	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	3	35	57	—	—	19	8	—	
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 septembre 1964 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport			
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Dysenterie:	87	203	87	203	11	15	330	309	—	
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Infections et intoxications alimentaires:	4	547	329	—	—	—	—	—	—	
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	4	542	329	—	—	—	—	—	—	
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	—	—	359	1,051	34	17	1,677	1,783	—	
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	—	—	1	53	—	—	—	—	—	
15	a) Due au virus de la poliomyalgie	—	—	—	13	—	—	—	—	—	
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	9	—	—	—	—	—	
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
18	d) Autres et sans précisions	—	—	—	1	27	—	—	—	—	
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	7	11	—	—	19	27	—	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Coqueluche (056)	36	1,481	844	21	13	1,311	1,287	—	—	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	1	12	79	—	—	1	—	—	—	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	1	271	267	9	31	1,849	1,687	—	—	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	4	58	41	—	1	14	29	—	—	
25	Maladies vénériennes:	50	2,079	2,357	64	81	2,645	2,475	—	—	
26	a) Blennorragie (030-034)	41	14	1,628	1,801	46	65	1,800	1,826	—	
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	15	451	556	18	16	845	650	—	
28	c) Autres ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 12, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Alberta				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)			
		Report Week — Sémaine du rapport		Previous Week — Sémaine précédente		Report Week — Sémaine du rapport		Previous Week — Sémaine précédente				Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Sémaine du rapport		Previous Week — Sémaine précédente					
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963			1964	1963	1964	1963	1964	1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	2	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	Diphtheria (055)	—	—	2	22	—	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—			
4	Dysentery:	5	13	253	249	14	2	202	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	(b) Bacillary (045)	—	4	26	44	11	—	22	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7	(c) Other and unspecified (048)	5	9	227	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	2	4	—	—	2	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9	Food poisoning:	—	4	67	16	17	4	118	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	4	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	—	—	5	3	17	4	118	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	58	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	8	515	519	4	7	770	702	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	27	33	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
18	(d) Other and unspecified	—	—	27	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
19	Meningococcal infections (057)	—	1	3	1	1	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	22	57	3	1	70	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	—	1	44	49	7	30	479	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	1	2	6	—	—	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
25	Venereal diseases:	22	109	1,627	1,274	45	47	1,496	1,496	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	20	98	1,494	1,170	44	45	1,399	1,369	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	11	133	104	1	2	97	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 septembre 1964 (suite)

N°	Report Week — Sémaine du rapport	Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
				1964	1963			1964	1963		
1	—	—	2	4	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
2	—	—	6	7	1	—	—	37	21	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
3	1	—	1	24	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	
4	—	—	196	200	1	29	302	386	—	Dysenterie:	
5	5	4	181	195	—	17	63	133	—	a) Amibienne (046)	
6	—	—	15	4	1	12	236	251	—	b) Bacillaire (045)	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	
8	—	—	1	1	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	
9	—	—	71	94	1	2	160	288	—	Infections et intoxications alimentaires:	
10	2	1	—	—	—	—	1	—	5	a) A staphylocoques (049.0)	
11	—	—	61	94	1	2	133	271	—	b) Salmonella avec mention de con- tagage alimentaire.	
12	2	1	—	—	—	—	26	12	—	c) Sans précisions (049.2)	
13	—	—	951	891	8	9	763	1,328	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	
14	—	2	31	33	1	—	24	48	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	
15	—	—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomélyélite	
16	—	—	12	3	—	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	
17	—	—	5	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	
18	—	—	14	29	1	—	24	47	—	d) Autres et sans précisions	
19	—	2	14	29	1	—	6	4	—	Infections à méningocoques (057)	
20	—	—	5	4	—	—	3	1	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	
21	7	2	205	795	2	—	135	621	—	Coqueluche (056)	
22	—	—	2	1	—	—	1	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	
23	12	12	1,075	741	13	13	772	788	—	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	
24	—	—	4	6	1	1	4	4	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	
25	75	103	3,036	2,999	83	133	4,257	3,604	—	Maladies vénériennes:	
26	67	96	2,950	2,892	80	124	3,851	3,303	—	a) Blennorragie (030-034)	
27	8	7	86	107	3	9	406	299	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
28	—	—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres ³ (036-038)	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 12, 1964
(concluded)

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente	
				Cumulative Total - Total cumulatif		1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	-				
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-				
3	Diphtheria	(055)	-	-	-				
4	Dysentery:		-	-	2				
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-				
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	2				
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	-	-				
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-				
9	Food poisoning:		-	-	-				
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-				
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	-	-	-				
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-				
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	-	-	14	-	-	2	36
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	-	-	-			1	121
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-				
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-				
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-				
18	(d) Other and unspecified ^k		-	-	-				
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	-			1	121
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-			5	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	-	3				
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-				
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	-	161	9	-			
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	-			1	-
25	Venereal diseases:		-	59	88	3	7	256	116
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	-	53	87	3	7	256	116
27	(b) Syphilis(020-021.3, 023, 024, 026-029)		-	6	1	-	-	-	-
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-				

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections: (a) Typhus, louse-borne	-	-	Infections à rickettsia:
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(c) Q - Fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	c) Fièvre - Q
084	Smallpox	-	-	d) Autres et sans précisions
061	Tetanus	-	7	Variole
128	Trichinosis	-	21	Tétanos
059	Tularaemia	-	2	Trichinose
091	Yellow fever	-	-	Tularémie
				Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases - Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	5	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	116	218	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	571	560	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	26	41	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis: Paralytic	2	1	Poliomyélite:
080.0,080.1	Non-paralytic	-	1	Paralytique
080.2	Unspecified	2	1	Non paralytique
080.3	Typhoid fever	8	14	Sans précisions
040				Typhoïde

	Age Analysis									
	Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious									
	for the period December 29, 1963 to September 5, 1964									
	Analyse d'après l'âge									
	Cas signalés mensuellement de Hépatite infectieuse									
	au cours de la période du 29 décembre 1963 au 5 septembre 1964									
	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated Non précisé
Newfoundland	47	1	2	10	8	1	16	3	-	6
Prince Edward Island	64	64
Nova Scotia	468	468
New Brunswick	170	-	10	28	27	11	29	8	4	53
Québec	359	359
Ontario	1,634	1,634
Manitoba	509	1	14	79	50	31	108	28	11	187
Saskatchewan	766	1	23	123	125	79	197	107	35	76
Alberta	926	1	45	252	152	92	292	73	19	-
British Columbia	755	2	22	145	111	67	262	73	16	57
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.W.T.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Canada	5,700	6	116	637	473	281	904	292	85	2,906
Per cent 1964	100.0	0.2	4.1	22.8	16.9	10.1	32.4	10.5	3.0	Excluded
Per cent 1963	100.0	0.4	5.4	21.8	19.2	9.7	32.5	9.0	2.0	Non compris
Ratio Male/Female 1964	1.1	2.0	1.3	0.9	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	Excluded
										Non compris

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

ENCEPHALITIS

United States

A total of 115 cases of primary encephalitis was reported for the week ended September 12. This brings to 2,139 the cumulative total recorded during 1964.

Of the cases reported during the past week, 53 were from Texas. The Houston epidemic has been waning since the peak incidence during the week ended August 29.

Twenty cases were reported from Kansas. These cases are scattered in many counties and have been occurring over the past month. No laboratory confirmation is available yet.

An outbreak of 30 suspect cases of St. Louis Encephalitis is under investigation in Danville, Kentucky. Most of the cases have occurred during the past 4 weeks in the urban area.

Twenty-five suspect cases of encephalitis are also being studied in Colorado. There is serological evidence of both Western Encephalitis and St. Louis Encephalitis among these cases.

Source: United States Morbidity and Mortality, Weekly Report, Vol. 13, No. 37.

ENCEPHALITE

(États-Unis)

La semaine terminée le 12 septembre a rapporté 115 cas d'encéphalite primaire, ce qui porte à 2,139 le total accumulé à ce jour en 1964. Des cas de la semaine observée, 53 appartenaient au Texas. L'épidémie de Houston n'a cessé de décroître depuis le sommet qu'elle avait atteint durant la semaine terminée le 29 août.

Au Kansas, 20 cas se sont répartis à travers plusieurs comtés au cours du mois dernier et les laboratoires n'ont jusqu'ici apporté aucune confirmation de la chose.


A Danville (Kentucky), 30 cas douteux d'encéphalite Saint-Louis font l'objet de recherches; la plupart de ces cas ont apparu dans la zone urbaine durant les 4 dernières semaines.

Le Colorado enquête également sur 25 cas douteux d'encéphalite, dont plusieurs paraissent, à l'épreuve sérologique, des cas d'encéphalite Saint-Louis et Western.

Source: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, no 37.

OCT 5 1964

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1964*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1964*



NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 19, 1964

38th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 19 septembre 1964

38^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
 Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
 OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
 Queen's Printer and Controller of Stationery
 Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
 Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
 Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 19, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1964	1963	
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	3	31	46
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	5	6 ^r	-	85	87
3	Diphtheria	(055)	-	1	-	20	55
4	Dysentery:		78	109 ^r	.59	2,955	3,024
5	(a) Amoebic	(046)	2	11	-	27	12
6	(b) Bacillary	(045)	16	20 ^r	43	953	1,011
7	(c) Other and unspecified	(048)	60	78 ^r	22	1,975	2,001
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-	6	47
9	Food poisoning:		9	20	25	987	839
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	13	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	9	20	25	879	773
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	95	24
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	170	102 ^r	136	5,981	7,227
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	4	1	17	112	337
15	(a) Due to poliovirus		-	-	.	-	11
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	12	19
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	5	6
18	(d) Other and unspecified		4	1	.	95	301
19	Meningococcal infections	(057)	-	1	3	84	77
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	16	3
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	71	34	170	3,520	4,433
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	7	19	89
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	114	138 ^r	148	7,241	6,631
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	1	8	117	119
25	Venereal diseases:		471	362	421	16,780	15,657
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	431	321	381	14,656	13,677
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		40	41	51	2,124	1,978
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	-	2

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).

² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum
⁴ See Reporting Procedures - Non-Hospital Territories (Page 16)

* See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10)
Revised.

r Revised.
• Not reported

.. Not reportable.
.. Not available.

• 1980 • 1981

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 septembre 1964

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif			
		1964	1963			1964	1963		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	
-	3	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	
-	-	-	-	-	1	2	1	Dysenterie:	
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	
-	-	-	-	-	1	2	-	c) Autres et sans précisions	
-	1	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	
-	2	-	-	-	-	5	-	Infections et intoxications alimentaires:	
-	2	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	
1	3	51	151	2	-	66	58	Hépatite infectieuse (y compris (092,N998.5). l'hépatite sérique).	
-	1	9	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	
-	1	9	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	
-	23	12	-	-	-	8	-	Infections à méningocoques	
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	
-	1	112	193	1	-	83	36	Coqueluche	
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	
2	11	265	207	55	40	1,316	1,554	Scarlatine et angine à streptocoques	
-	-	1	11	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	
4	3	185	235	1	-	8	14	Maladies vénériennes:	
4	3	179	217	1	-	8	14	a) Blennorragie	
-	-	6	18	-	-	-	-	b) Syphilis	
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	

¹ Encephalite infectieuse (082) (1958).

² Encephalite infectieuse (082) (1958).
³ Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).

Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

Voir méthode de faire rapport — Territoires du Nord-Ouest (page 10).

¹¹
révisé.
à déclaration non obligatoire.

• a déclaration non obligatoire
• non disponible.

non disponib

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 19, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Nº	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
				1964	1963			1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	4 ^r	25	46	-	-	-	-		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dysentery:	48	71 ^r	1,546	1,596	-	-	6	2		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	(b) Bacillary (045)	1	-	64	64	-	-	6	2		
7	(c) Other and unspecified (048)	47	71 ^r	1,482	1,532	-	-	-	-		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-		
9	Food poisoning:	-	-	2	33	-	-	6	3		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	25	-	-	-	-		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	7	-	-	6	3		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	2	1	-	-	-	-		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	14 ^r	496	520	4	6	180	62		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	6	19	-	-	12	7		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-	-		
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	-	-	-	-		
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Meningococcal infections (057)	-	-	6	17	-	-	12	7		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	7	3	-	-	3	6		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	24	377	-	-	4	10		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	3	2		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	34	938	969	1	-	3	1		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	20	-	-	-	3	2		
25	Venereal diseases:	13	8	392	311	10	9	297	227		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	13	8	357	254	10	9	278	219		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	35	57	-	-	19	8		
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-		

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 septembre 1964 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
		1964	1963			1964	1963			
-	-	18	22	-	-	-	-	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
-	-	3	5	-	1	2	-	-	Diphthérie (055)	
-	-	87	214	7	12 ^r	338	324	-	Dysenterie:	
-	-	87	214	7	12 ^r	338	318	-	a) Amibienne (046)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	
-	-	547	340	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	
-	-	5	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	
-	-	542	340	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	
-	-	359	1,068	66	36 ^r	1,745	1,814	-	c) Sans précisions (049.2)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	
-	-	1	56	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	
-	-	-	10	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	
-	-	-	11	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (080.0,080.1)	
-	-	-	4	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (057)	
-	-	1	31	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
-	-	7	11	-	-	19	28	-	Infections à méningocoques (057)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	
-	-	1,481	868	48	21	1,359	1,344	-	Coqueluche (056)	
-	-	12	84	-	-	1	-	-	Poliomylérite paralytique (080.0,080.1)	
-	-	271	267	10	21 ^r	1,871	1,714	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	
-	-	58	49	2	-	17	29	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	
-	-	61	50	2,140	2,401	77	64	2,722	2,558	
-	-	46	41	1,674	1,835	63	46	1,863	1,889	
-	-	15	9	466	566	14	18	859	669	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038)	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 19, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report week — Semaine du rapport	Previous week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Alberta				British Columbia		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°				
		Report week — Semaine du rapport		Previous week — Semaine précédente		Report week — Semaine du rapport		Previous week — Semaine précédente				Report week — Semaine du rapport		Previous week — Semaine précédente		Report week — Semaine du rapport		Previous week — Semaine précédente							
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963			1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	8	10	-	-	-	-												Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1			
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	13	13	-	-	-	-												Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2			
3	Diphtheria (055)	-	-	2	22	-	-	-	8												Diphthérie (055)	3			
4	Dysentery:	10	5	263	256	1	14	203	27												Dysenterie:	4			
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	1	11	23	3												a) Amibienne (046)	5			
6	(b) Bacillary (045)	1	-	27	44	-	3	180	24											b) Bacillaire (045)	6				
7	(c) Other and unspecified (048)	9	5	236	212	-	-	-	-											c) Autres et sans précisions (048)	7				
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	2	5	-	-	2	36											Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8				
9	Food poisoning:	-	-	67	16	2	17	120	52											Infections et intoxications alimentaires:	9				
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	4	9	-	-	-	3											a) A staphylocoques (049.0)	10				
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	5	3	2	17	120	42											b) Salmonella avec mention de contagie alimentaire (042.1)	11				
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	58	4	-	-	-	7											c) Sans précisions (049.2)	12				
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	6	526	531	6	4	776	707											Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	13				
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	-	28	34	-	-	5	3											Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14				
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-											a) Due au virus de la poliomylérite	15				
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	2										b) Due au virus coxsackie	16					
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	-	-	-	-										c) Due au virus Echo	17					
18	(d) Other and unspecified	1	-	28	33	-	-	-	-										d) Autres et sans précisions	18					
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	1	-	1	5	1										Infections à méningocoques (057)	19					
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	3	5										Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20					
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	-	24	57	4	3	74	98										Coqueluche (056)	21					
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1										Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22					
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	44	52	13	7	492	295										Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23					
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	6	-	-	6	12										Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24					
25	Venereal diseases: (030-034)	48	22	1,675	1,314	38	45	1,534	1,533										Maladies vénériennes: (030-034)	25					
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	47	20	1,541	1,205	37	44	1,436	1,404										a) Blennorragie (030-034)	26					
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	134	109	1	1	98	129										b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27					
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-									c) Autres ³ (036-038)	28						

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 septembre 1964 (suite)

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 19, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week		Cumulative Total — Total cumulatif	
		Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	1964	1963	Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	2	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	2	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	4
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	14	-	-	2	36
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	1	121
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	1	121
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	5	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	161	9	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	88	-	-	1	123
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	59	87	10	3	266	123
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	6	1	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Int. list no. — N° liste int.	Disease	RARE DISEASES — MALADIES RARES		Maladie
		Number of cases	Nombre de cas	
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	1 (B.C.)	1	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
	(c) Q — Fever	-	-	c) Fièvre — Q
	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
108 part	Smallpox	-	-	Variole
101-108	Tetanus	-	7	Tétanos
084	Trichinosis	-	21	Trichinose
061	Tularaemia	-	2	Tularémie
128	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune
059				
091				

THE SITUATION IN THE UNITED STATES — LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
		Nombre de cas déclarés		
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	2	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	119	116	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	667	571	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	26	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	4	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	8	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 29, 1963 to Sept. 12/64
 Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 29 déc. 1963 au 12 sept. 1964

	Gonorrhoea Blennorragie		Syphilis										Other Venereal Diseases Autres maladies vénériennes	
	Ophthalmia neonatorum Ophthalmie du nouveau-né	All other forms Toutes les autres formes	Acquired - Acquise											
			Primary Primaire	Secondary Secondaire	Latent Latente	Tertiary- cardiovasculaire - Tertiaire-cardio- vasculaire	Tertiary-neurosyphilis - Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other - Tertiaire-autres	Prenatal-congenital Prénatale-congénitale	Other and unspecified Autres, et sans précisions				
Int. list no. N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038			
CANADA	2	14,223	401	198	1,237	43	104	12	53	36	-			
Newfoundland	2	173	-	1	4	-	1	-	-	-	-			
Prince Edward Island ..	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nova Scotia	-	344	4	1	16	2	-	-	2	10	-			
New Brunswick	-	268	4	2	2	2	4	-	5	-	-			
Québec	-	1,628	32	21	338	22	21	5	12	-	-			
Ontario	-	1,800	64	66	617	8	61	3	26	-	-			
Manitoba	-	1,494	30	16	53	-	4	1	3	26	-			
Saskatchewan	-	1,399	48	14	30	1	1	2	1	-	-			
Alberta	-	2,950	38	30	14	1	1	1	1	-	-			
British Columbia	-	3,851	176	47	163	7	11	-	2	-	-			
Yukon	-	53	5	-	-	-	-	-	1	-	-			
Northwest Territories ..	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territories du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

HUMAN RABIES

United States

The first case of human rabies reported for 1964 occurred in a 10-year-old boy from Wabasha County, Minnesota. On August 5, 1964 the boy was bitten by a skunk on the right wrist and left index and fifth fingers, while sleeping in a tent. His brother, age 3 was also bitten on the wrist. The wounds were not clean puncture wounds but appeared to be chewed.

Duck embryo vaccine was administered on the day of occurrence and a total of 14 daily doses were subsequently given. Both children were also given a booster dose of tetanus toxoid.

On August 25, the 10-year-old boy noticed numbness of the right forearm. The next day he had fever and generalized myalgia. On August 27 his temperature was recorded as 101° F and he complained of a stiff neck. The following day he was admitted to a Rochester, Minnesota hospital because of ascending paralysis, hallucinations, incoordination, stiff neck, and fever to 104° F. He did not convulse or salivate. Cerebrospinal fluid examination revealed 124 cells, all lymphocytes; the peripheral white blood count was 12,700. He expired on September 1 and an autopsy was performed. Fluorescent antibody tests on the boy's brain were negative.

Six mice were inoculated with brain tissue from the patient on September 2. On September 16, one of the mice became paralyzed and was sacrificed.

Negri bodies were demonstrated in the mouse brain by the Williams stain. The fluorescent antibody was also positive. The biting animal was not captured.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 13, No. 38, September 19, 1964.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 26 1964

39th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

RAGE HUMAINE

États-Unis

Le premier cas de rage humaine déclaré en 1964 est celui d'un garçon de 10 ans résidant dans le comté de Wabasha (Minnesota). Le 6 août 1964, une mouffette le mordit au poignet droit et aux index et auriculaire gauches, alors qu'il dormait sous une tente. Son frère de 3 ans fut également mordu au poignet. Ces morsures n'étaient pas de simples coupures, mais ressemblaient à des broiements.

On vaccina les enfants à l'embryon Duck le jour même de l'incident et on répéta ensuite la dose quotidiennement pendant 14 jours. Une forte dose de toxoïde au téтанos leur fut également administrée.

Le 25 août, le garçon de 10 ans sentit un engourdissement de l'avant-bras droit et, le jour suivant, il souffrait de fièvre et de myalgie généralisée. Le 27 août, la température était montée à 101°F. et il avait le cou ankylosé. Le jour suivant, le garçon était admis à un hôpital de Rochester (Minnesota) sous le diagnostic de paralysie enveloppante, d'hallucinations, d'incorrdination, d'ankylose du cou et de fièvre à 104°F. Aucune convulsion, ni d'écume à la bouche. L'examen du liquide cérébrospinal a révélé 124 cellules, toutes des lymphocytes; les globules blancs du sang périphérique totalisaient 12,700. La mort du garçon, survenue le 1^{er} septembre, fut suivie d'une autopsie. Des épreuves aux anticorps fluorescents furent pratiquées sur le cerveau du garçon mais furent négatives.

Le 2 septembre, on inocula de la matière du cerveau à six souris. Le 16 septembre, l'une d'elles devint paralysée et fut tuée.

Dans la cervelle de la souris, le colorant Williams fit découvrir des corps de Negri. L'épreuve aux anticorps fluorescents fut également positive. L'animal en faute ne fut pas capturé.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, n° 38, 19 septembre 1964.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 26 septembre 1964

39e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 26, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA							Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°	
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		
				Median 1959-1963 Médiane	1964	1963			Median 1959-1963 Médiane	1964	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	2	31	46	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	5	—	87	89	69	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	1	20	56	53	—	—	—	—
4	Dysentery:	51	83 ^r	58	3,011	3,202	2,330	—	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	2	—	27	14	5	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	19	21 ^r	47	977	1,080	1,078	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	32	60	7	2,007	2,108	1,358	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	6	47	5	—	—	—	—
9	Food poisoning:	43	9	18	1,030	888	890	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	13	42	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	42	9	14	921	822	767	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	1	—	1	96	24	36	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	126	179 ^r	162	6,116	7,438	7,178	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	4	16	112	350	345	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	12	23	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	4	—	95	310	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	1	—	1	85	77	90	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	16	3	7	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	53	71	150	3,573	4,568	4,498	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	7	19	96	128	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	132	124 ^r	128	7,383	6,756	10,130	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	3	3	117	119	226	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	471	471	423	17,251	16,201	13,878	—	—	—	—
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	413	431	358	15,069	14,150	12,152	—	—	—	—
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	58	40	56	2,182	2,049	1,725	—	—	—	—
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranulomatous venereum.⁴ See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).^r Revised.

Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 septembre, 1964

No.	Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Newfoundland		Prince Edward Island		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
			Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente
					1964	1963		
1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).³ Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.⁴ Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).^r révisé.^a à déclaration non obligatoire.^b non disponible.^c Autres³ .. (036-038) 28

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 26, 1964
(continued)

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report Week		Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week		Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week		Semaine du rapport					
		Previous Week	Semaine précédente	1964	1963	Previous Week	Semaine précédente	1964	1963	Previous Week	Semaine précédente	1964	1963	1964	1963	Previous Week	Semaine précédente				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	18	22	—	—	3	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	1	25	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	2	—	Diphthérie (055)	3		
4	Dysentery:	25	48	1,571	1,689	—	—	—	—	87	222	11	12 ^r	354	359	Dysenterie:	4		
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	—	1	64	71	—	—	—	—	87	222	11	12 ^r	354	353	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	25	47	1,507	1,618	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8		
9	Food poisoning:	—	—	2	35	—	—	—	6	547	383	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	25	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	—	—	—	9	—	—	—	6	542	383	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11	
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	14	506	539	6	4	186	63	359	1,085	58	75 ^r	1,812	1,895	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	6	19	—	—	—	12	1	56	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17		
18	(d) Other and unspecified	—	—	6	17	—	—	—	12	1	31	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18		
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	2	—	—	—	2	1,481	918	36	48	1,395	1,388	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	—	25	377	—	—	—	4	—	10	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3	12	91	—	—	—	1	Poliomylérite paralytique (080.0,080.1)	22		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	13	—	951	969	2	1	5	1	271	272	7	20 ^r	1,888	1,744	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	20	—	—	—	—	3	58	46	—	2	17	31	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
25	Venereal diseases:	13	13	405	326	11	10	308	241	66	61	2,206	2,481	62	77	2,784	2,656	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	13	369	265	11	10	289	233	50	46	1,724	1,903	45	63	1,908	1,953	a) Blennorragie	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	36	61	—	—	—	19	16	15	482	578	17	14	876	703	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28		

Pour renvois, voir page 3.

For footnotes, see page 2.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 26, 1964
(continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 septembre, 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Nº	
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport			
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	8	10	—	—	—	—	—	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	13	13	—	—	—	—	—	
3	Diphtheria (055)	—	—	2	22	—	—	—	—	—	
4	Dysentery:	4	10	267	280	5	1	208	28	—	
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
6	(b) Bacillary (045)	—	1	27	51	5	—	23	3	—	
7	(c) Other and unspecified (048)	4	9	240	229	—	—	—	25	—	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	2	5	—	—	2	36	—	
9	Food poisoning:	—	—	67	16	37	2	157	52	—	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	4	9	—	—	—	3	—	
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	—	—	5	3	37	2	157	42	—	
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	58	4	—	—	—	7	—	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	11	531	559	9	6	785	719	—	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	1	28	34	—	—	5	16	—	
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	6	—	
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
18	(d) Other and unspecified	—	1	28	33	—	—	5	10	—	
19	Meningococcal infections (057)	—	—	3	1	—	—	3	5	—	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	2	25	61	2	4	76	108	—	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	—	47	56	4	13	496	302	—	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	6	—	—	6	12	—	
25	Venereal diseases:	48	48	1,723	1,356	30	38	1,564	1,585	—	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	45	47	1,586	1,243	25	37	1,461	1,453	—	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	137	113	5	1	103	132	—	
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	

For footnotes, see page 2.

No.	Alberta	British Columbia				Nº	
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente			
		1964	1963	1964	1963		
1	—	—	2	4	—	1	
2	—	—	6	7	2	23	
3	—	—	1	24	—	3	
4	3	7	206	209	3	408	
5	—	—	1	—	1	4	
6	3	7	191	203	—	148	
7	—	—	15	5	3	256	
8	—	—	1	1	—	8	
9	—	—	72	95	6	304	
10	—	1	—	—	—	10	
11	1	62	95	5	6	287	
12	—	—	9	—	1	12	
13	15	22	988	942	19	1,376	
14	—	—	33	36	1	52	
15	—	—	12	4	—	1	
16	—	—	5	—	—	1	
17	—	2	16	31	1	51	
18	—	—	5	7	1	4	
19	—	—	—	—	3	—	
20	—	—	—	—	—	—	
21	6	14	225	821	2	648	
22	—	—	2	2	—	21	
23	15	28	1,118	761	26	828	
24	—	—	1	1	—	25	
25	77	71	3,184	3,177	151	3,910	
26	76	70	3,096	3,065	136	3,585	
27	1	1	88	112	15	323	
28	—	—	—	—	—	2	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 26, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	2
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	4
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	14	-	-	2	36
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	1	121
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	1	121
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	5	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	161	9	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	59	88	9	10	275	123
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	53	87	9	10	275	123
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	6	1	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	1	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
108 part	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
101-108	Smallpox	-	-	Variole
084	Tetanus	1 (N.B.)	8	Tétanos
061	Trichinosis	-	21	Trichinose
128	Tularaemia	-	2	Tularémie
059	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune
091				

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	2	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	4	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	89	119	Encéphalite infectieuse
092,0998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	670	667	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	35	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080,0,080.1	Paralytic	2	4	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	13	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases
for the period December 29, 1963 to September 5, 1964

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 5 septembre 1964

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	178	2	-	-	-	47	91	10	-	28
Prince Edward Island	7
Nova Scotia	371	7
New Brunswick	278	2	-	-	3	65	175	8	..	371
Québec	2029	3	-	-	5	196	954	244	123	24
Ontario	2581	1	2	-	8	315	1466	329	142	504
Manitoba	1605	-	2	1	11	260	1086	182	31	318
Saskatchewan	1451	1	-	5	7	234	905	113	22	32
Alberta	2961	-	3	5	10	387	2171	274	24	87
British Columbia	4174	1	-	6	8	383	3004	519	56	197
Yukon	59	1	-	-	-	7	32	11	2	6
N.W.T.	253	-	-	-	2	36	195	-	-	20
Canada	15947	11	7	17	54	1930	10079	1690	401	1758
Per cent. 1964	100.0	0.1	0.1	0.1	0.4	13.6	71.0	11.9	2.8	Excluded Non compris Excluded Non compris
Per cent. 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.7	70.1	11.4	2.9	Excluded Non compris Excluded Non compris
Ratio Male 1964 Female	2.3	1.8	0.3	0.6	0.2	0.8	2.9	2.5	2.7	-

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis
for the period December 29, 1963 to September 5, 1964

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 5 septembre 1964

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	6	-	-	-	-	-	-	4	2	-
Prince Edward Island	-	-
Nova Scotia	35	35
New Brunswick	19	1	-	-	-	1	4	8	1	4
Québec	442	3	-	-	-	1	11	139	142	34
Ontario	827	1	2	-	2	27	300	229	136	130
Manitoba	131	-	-	-	1	8	54	45	16	7
Saskatchewan	96	1	-	-	1	9	44	21	8	12
Alberta	78	-	-	1	1	5	53	14	3	1
British Columbia	403	1	-	-	3	18	213	123	37	8
Yukon	6	1	-	-	-	1	1	2	1	-
N.W.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canada	2043	8	2	1	9	83	816	579	314	231
Per cent. 1964	100.0	0.4	0.1	0.1	0.5	4.6	45.0	32.0	17.3	Excluded Non compris
Per cent. 1963	100.0	0.3	0.1	0.1	0.2	5.3	47.2	28.3	18.5	Excluded Non compris
Ratio Male 1964 Female	1.7	1.7	1.0	0.1	0.1	0.7	1.8	1.6	2.1	-

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea
for the period December 29, 1963 to September 5, 1964

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 5 septembre 1964

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	172	2	-	-	-	47	87	8	-	23
Prince Edward Island	7	7
Nova Scotia	336	336
New Brunswick	259	1	-	-	3	61	167	7	-	20
Québec	1587	-	-	-	4	185	815	102	11	470
Ontario	1754	-	-	-	6	288	1166	100	6	188
Manitoba	1474	-	2	1	10	252	1032	137	15	25
Saskatchewan	1355	-	-	5	6	225	861	92	14	152
Alberta	2883	-	3	4	9	382	2118	260	21	86
British Columbia	3771	-	-	6	5	365	2791	396	19	189
Yukon	53	-	-	-	-	6	31	9	1	6
N.W.T.	253	-	-	-	2	36	195	-	-	20
Canada	13904	3	5	16	45	1847	9263	1111	87	1527
Per cent. 1964	100.0	--	0.1	0.1	0.4	14.9	74.8	9.0	0.7	Excluded Non compris
Per cent. 1963	100.0	0.05	0.05	0.1	0.7	16.1	73.4	9.0	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male 1964 Female	2.4	2.0	0.3	0.6	0.2	0.8	3.1	3.3	9.9	-

Less than 0.05

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to September 12, 1964

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 12 septembre 1964

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Botulisme
	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Lèpre
Leprosy	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Paludisme
Malaria	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Psittacose et ornithose
Psittacosis and ornithosis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Rage chez l'homme
Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à rickettsia
Rickettsial infections	9	-	-	1	-	1	3	3	-	-	1	-	-	Tétanos
Tetanus	21	-	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	Trichinose
Trichinosis	2	-	-	-	-	-	2	-	-	--	-	-	-	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: July 5 to September 12, 1964

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 5 juillet au: 12 septembre 1964

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	194	-	-	-	-	-	Varicelle
Erysipelas	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Érysipèle
Gastro-enteritis	-	-	2	-	-	10	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	10	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	380	-	1	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	28	-	-	-	-	-	-	1186*	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	1	130	-	-	380	-	4	Rougeole
Mononucleosis Infectious Mumps	-	-	1	120	-	-	-	-	2	Mononucléose Infectieuse Oreillons
Rubella	-	-	-	35	-	-	477	-	-	Rubéole
Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections	-	-	-	-	-	24	-	-	-	Infections à staphylocoques

* For the Months of July and August. - Pour les mois de juillet et août

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 24, 1964

43rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 24 octobre 1964

43e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 24, 1964

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 octobre 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Newfoundland		Prince Edward Island		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
					1964	1963	Median 1959-1963 Médiane								
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	1	33	51	97	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	1	—	95	91	73	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	2	6	1	29	58	58	—	—	—	—	Diphthéria (055)	3		
4	Dysentery:	97	72 ^r	45	3,363	3,498	2,476	—	—	—	—	Dysenterie:	4		
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	28	14	7	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	53	26 ^r	29	1,119	1,189	1,487	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	44	46	9	2,216	2,295	1,404	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	1	6	52	7	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8		
9	Food poisoning:	29	155	18	1,227	969	974	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	13	42	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	28	155	17	1,116	897	829	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	1	—	—	98	30	36	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	92	131	207	6,634	8,149	7,886	2	1	57	161	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	4	1	7	126	371	370	—	—	1	9	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomérite	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	12	24	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17		
18	(d) Other and unspecified	4	1	—	109	329	—	1	1	25	12	d) Autres et sans précisions	18		
19	Meningococcal infections (057)	2	3	2	96	88	95	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	2	—	18	3	7	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	85	64	122	3,806	4,976	4,950	—	—	112	206	Coqueluche (056)	21		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	9	19	112	149	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	161	237	235	8,186	7,554	10,786	4	2	318	233	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	5	2	127	131	242	—	—	1	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
25	Venereal diseases:	494	401	434	19,125	18,125	15,461	5	6	211	267	Maladies vénériennes:	25		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	432	356	394	16,733	15,847	13,557	5	6	205	249	a) Blennorragie (030-034)	26		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	61	45	58	2,391	2,276	1,678	—	—	6	18	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
28	(c) Other ³ (036-038)	1	—	—	1	2	4	—	—	—	—	c) Autres (036-038)	28		

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).^r Revised.

Not reportable.

Not available.

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).

Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).

Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 24, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
				1964	1963			1964	1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	—	30	46	—	—	—	—	—	—		
3	Diphtheria (055)	—	6	6	—	—	—	1	—	—	—		
4	Dysentery:	33	33	1,710	1,840	—	—	2	8	5	—		
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	(b) Bacillary (045)	1	—	67	75	—	—	2	8	5	—		
7	(c) Other and unspecified (048)	32	33	1,643	1,765	—	—	—	—	—	—		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
9	Food poisoning:	4	150	157	39	—	—	7	3	—	—		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	4	150	154	13	—	—	7	3	—	—		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	4	15	545	614	9	10	223	87	—	—		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	—	7	19	—	—	15	8	—	—		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
18	(d) Other and unspecified	1	—	7	17	—	—	15	8	—	—		
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	3	—	—	3	7	—	—		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	6	2	—	—	2	—	—	—		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	25	377	—	—	4	11	—	—		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	24	50	1,037	1,174	1	—	6	2	—	—		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	20	4	—	—	3	3	—	—		
25	Venereal diseases:	15	18	460	361	13	11	349	274	—	—		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	15	16	420	298	12	11	329	266	—	—		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	2	40	63	1	—	20	8	—	—		
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 octobre 1964 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Québec		Ontario		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
		1964	1963			1964	1963		
1	—	19	26	—	—	3	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	—	3	6	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	—	88	234	7	17 ^r	418	408	Diphthérie (055)	3
4	—	88	234	7	17 ^r	418	402	Dysenterie: a) Amibienne (046)	4
5	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	5
6	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	6
7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8
9	—	550	424	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires: (049.0)	9
10	—	5	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	—	555	424	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire (042.1)	11
12	—	360	1,175	28	45 ^r	2,016	2,091	c) Sans précisions (049.2)	12
13	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	—	1	64	—	—	—	—	—	—
15	—	—	11	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14
16	—	—	12	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	15
17	—	—	4	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie (057)	16
18	—	1	37	—	—	—	—	c) Due au virus Echo (058)	17
19	—	7	11	—	—	21	35	d) Autres et sans précisions (059)	18
20	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19
21	—	1,506	1,086	54	48	1,561	1,526	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (056)	20
22	—	12	106	—	—	1	—	Coqueluche (056)	21
23	5	276	293	41	46 ^r	2,074	1,874	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
24	2	60	46	—	—	17	37	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
25	51	45	2,414	2,694	90	73	3,115	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
26	29	40	1,887	2,072	69	50	2,151	Maladies vénériennes: (030-034)	25
27	22	5	527	622	21	23	964	a) Blennorragie (030-034)	26
28	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 24, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif			
				1964	1963			1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	9	10	-	-	-	-		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	14	13	-	-	-	-		
3	Diphtheria (055)	-	-	2	22	-	-	8	3		
4	Dysentery:	6	4	289	309	-	1	222	31		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	24	3		
6	(b) Bacillary (045)	2	-	34	54	-	1	198	28		
7	(c) Other and unspecified (048)	4	4	255	255	-	-	-	-		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	2	5	-	-	2	37		
9	Food poisoning:	-	-	67	16	-	1	160	53		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	4	9	-	-	-	3		
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	5	3	-	1	160	43		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	58	4	-	-	-	7		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	10	11	587	610	4	6	814	772		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	30	39	-	-	8	16		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	6		
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	-	-	-	-		
18	(d) Other and unspecified	-	-	30	38	-	-	8	10		
19	Meningococcal infections (057)	1	1	7	1	-	-	4	6		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	27	64	-	3	82	117		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	2	3	55	65	5	18	588	333		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	6	1	4	13	12		
25	Venereal diseases:	38	50	1,894	1,539	58	19	1,720	1,755		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	38	44	1,740	1,410	53	19	1,610	1,613		
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	6	154	129	4	-	109	142		
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	1	-	1	-		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 octobre 1964 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif			
				1964	1963			1964	1963		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	2	5	-	-	-	-	1	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	6	7	1	1	45	25	2	
3	Diphthérie (055)	-	-	1	25	-	-	-	-	3	
4	Dysenterie:	10	3	222	239	40	12	369	429	4	
5	a) Amibienne (046)	-	-	-	-	1	-	4	4	5	
6	b) Bacillaire (045)	10	3	207	234	32	3	99	154	6	
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	15	4	8	9	266	271	7	
8	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	-	-	1	5	-	-	-	-	8	
9	Infections et intoxications alimentaires:	1	3	77	108	11	1	192	326	9	
10	a) A staphylocoques (049.0)	-	-	1	-	-	-	1	5	10	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	1	3	67	104	10	1	163	307	11	
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	9	4	1	-	28	14	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	15	15	1,055	1,044	19	25	899	1,481	13	
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	1	1	35	39	2	-	28	55	14	
15	a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	-	1	-	-	-	-	15	
16	b) Due au virus coxsackie	-	-	12	4	-	-	-	1	16	
17	c) Due au virus Echo	-	-	5	-	-	-	-	-	17	
18	d) Autres et sans précisions	-	-	1	18	2	-	28	54	18	
19	Infections à méningocoques (057)	-	-	5	9	1	8	4	-	19	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	2	5	1	-	20	
21	Coqueluche (056)	2	3	240	882	4	3	148	671	21	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	2	2	-	1	-	-	22	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	24	25	1,205	836	9	6	830	928	23	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	6	7	-	-	4	5	24	
25	Maladies vénériennes:	54	79	3,462	3,556	156	98	5,126	4,412	25	
26	a) Blennorragie (030-034)	54	76	3,368	3,429	143	92	4,656	4,040	26	
27	b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	3	94	127	13	6	470	370	27	
28	c) Autres ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	2	28	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 24, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	2	-	-	34	2
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	2	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	34	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	4
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	14	-	-	2	38
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	1	122
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	1	122
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	5	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	3	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	161	19	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	-	-	59	111	14	2	302	149
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	53	110	14	2	302	149
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	6	1	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	4	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections: (a) Typhus, louse-borne	-	-	Infections à rickettsia:
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(c) Q - Fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	c) Fièvre - Q
084	Smallpox	-	-	d) Autres et sans précisions
061	Tetanus	-	13	Variole
128	Trichinosis	-	21	Tétanos
059	Tularaemia	-	3	Trichinose
091	Yellow fever	-	-	Tularémie
				Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases - Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	2	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	12	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	111	94	Encéphalite infectieuse
092,N998.5px	Hepatitis, infectious, and serum....	684	628	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	46	60	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis: Paralytic	1	1	Poliomyélite:
080.0,080.1	Non-paralytic	1	-	Paralytique
080.2	Unspecified	4	1	Non paralytique
080.3	Typhoid fever	5	6	Sans précisions
040				Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Primary and Secondary Syphilis
for the period December 29, 1963 to October 3, 1964

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis, primaire et secondaire
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 3 octobre 1964

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

	Price
84-001 - Monthly Report - Bil.	Per year \$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.	.25
84-202 - Annual Report - Bil.	.25

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.	.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.	.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.	.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.	.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.	.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E.	.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.	.25
84-509 - Canadian Life Tables, 1951 - Bil.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 - Bil.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 - Bil.	.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959.	.75
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.	.50

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A.F.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.75
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.	.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil.	.25
83-207 - Tuberculosis Statistics, Financial Supplement - A. Bil.	.25

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services - A.E.	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - A. Bil.	.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - A.E.	.25
82-205 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) - Bil.	.75
82-216 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil.	2.00
83-208 - Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions - A.E.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.	.25
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil.	2.00
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - A.E.	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (monthly)	.50
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.F.	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.	.50

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.

82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups...	.25
82-505 - Volume of Sickness...	.25
82-506 - Permanent Physical Disabilities...	.25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness...	.25
82-508 - Volume of Health Care...	.25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups...	.25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification...	.25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex...	.25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51...	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care...	.75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons...	.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed...	.50

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 - A.	.25
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-52 - R. No. 40...	.25
91-504 - Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 - Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces - A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.	.50

A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 31, 1964

44th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 31 octobre 1964

44^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 31, 1964

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 octobre 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA							Newfoundland		Prince Edward Island		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
					1964	1963	Median — Médiane 1959-1963			1964	1963						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	—	36	51	97	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	5 ^r	1	100	92	73	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
3	Diphtheria (055)	—	2	—	25	64	64	—	3	—	2	2	—	—	Diphthérie (055)	3	
4	Dysentery:	67	122 ^r	77	3,484	3,595	2,532	3	—	—	3	2	2	—	Dysenterie:	4	
5	(a) Amoebic (046)	3	—	—	31	14	8	3	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5	
6	(b) Bacillary (045)	34	72 ^r	47	1,181	1,256	1,234	3	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6	
7	(c) Other and unspecified (048)	30	50 ^r	30	2,272	2,325	1,433	—	—	—	3	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	6	54	7	—	1	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8	
9	Food poisoning:	28	19	21	1,279	998	987	—	2	—	—	5	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	13	42	—	—	2	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	28	18	21	1,168	926	838	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	11	
12	(c) Unspecified (049.2)	—	1	—	98	30	37	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	102	97 ^r	155	6,817	8,368	8,041	3	2	60	167	3	—	79	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	4	6 ^r	10	137	373	372	—	1	9	—	—	—	—	Meningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14	
15	(a) Due to poliovirus	—	1	—	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	12	24	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16	
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17	
18	(d) Other and unspecified	4	5 ^r	—	114	331	—	—	1	9	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18	
19	Meningococcal infections (057)	4	2	3	100	93	97	4	1	29	12	—	9	—	Infections à mениngocoques (057)	19	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	18	3	7	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	71	74	114	4,152	5,152	5,064	—	112	206	2	—	100	36	Coqueluche	21	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	7	21	112	157	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	210	182 ^r	185	8,440	7,798	10,972	—	4	318	238	53	46	1,689	1,835	Scarlatine et angine à streptocoques ... (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	2	3	141	132	243	—	1	11	1	—	1	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24	
25	Venereal diseases:	526	494	403	19,665	18,611	15,889	6	5	217	271	—	—	13	21	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	472	432	355	17,219	16,271	13,935	6	5	211	253	—	—	12	19	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	54	61	46	2,445	2,338	1,951	—	6	18	—	—	—	—	b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	
28	(c) Other ³ (036-038)	—	1	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28	

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 9).^r Revised.

Not reportable.

Not available.

(5) Includes previous data not available.

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).³ Comprend le chancroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.⁴ Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 9).^r révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 31, 1964
(continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 octobre 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente					
				1964	1963			1964	1963			1964	1963	1964	1963			1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	4r	33	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	3
4	Dysentery:	21	40r	1,756	1,851	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	—	2r	68	75	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	21	38	1,688	1,776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8
9	Food poisoning:	—	4	157	39	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	—	4	154	13	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	11
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	8	4	553	624	4	9	227	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	2r	8	19	—	—	—	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	2	8	17	—	—	—	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	3	—	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	6	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	25	377	—	—	—	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	25	24	1,062	1,174	—	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	20	4	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	7	15	467	371	19	13	368	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	427	306	19	12	348	271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	40	65	—	1	20	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28	

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 31, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Nº	
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente			
				1964	1963			1964	1963			1964	1963	1964	1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	-	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphtheria (055)	-	-	2	22	-	-	-	-	8	3	-	-	-	-	-	-	3	
4	Dysentery:	5	6	294	324	3	-	-	225	32	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	(b) Bacillary (045)	1	2	35	55	-	-	-	27	3	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	(c) Other and unspecified (048)	4	4	259	269	-	-	-	198	29	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	2	5	-	-	-	2	38	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	Food poisoning:	-	-	67	16	2	-	-	162	54	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	4	9	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	5	3	2	-	-	162	44	-	-	-	-	-	-	-	11	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	58	4	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	10	595	620	12	4	826	786	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	2	-	32	41	1	-	-	9	16	-	-	-	-	-	-	-	14	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	16	
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
18	(d) Other and unspecified	2	-	32	40	1	-	-	9	10	-	-	-	-	-	-	-	18	
19	Meningococcal infections (057)	-	1	7	1	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	19	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	-	30	68	1	-	83	118	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	57	72	15	5	603	347	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	3	6	-	1	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
25	Venereal diseases:	54	38	1,948	1,580	47	58	1,767	1,826	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	53	38	1,793	1,449	43	53	1,653	1,683	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	155	131	4	4	113	143	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28		

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 octobre 1964 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				Nº				
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	-	6	7	-	-	1	45	26	-	-	-	2
3	Diphthérie (055)	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Dysenterie:	5	10	227	274	6	40	375	435	-	-	-	-	4
5	a) Amibienne (046)	-	-	-	-	1	-	-	4	4	-	-	-	5
6	b) Bacillaire (045)	5	10	212	269	1	32	100	155	-	-	-	-	6
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	15	4	5	8	271	276	-	-	-	-	7
8	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	Infections et intoxications alimentaires:	-	3	1	80	115	10	11	202	330	-	-	-	9
10	a) A staphylocoques (049.0)	-	-	12	4	-	-	-	1	5	-	-	-	10
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire. (042.1)	-	3	1	70	111	10	10	173	311	-	-	-	11
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	9	4	-	1	28	14	-	-	-	-	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	12	15	1,067	1,124	22	19	921	1,502	-	-	-	-	13
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	-	1	35	39	1	2	29	55	-	-	-	-	14
15	a) Due au virus de la poliomyalgie	-	-	12	4	-	-	-	1	-	-	-	-	15
16	b) Due au virus coxsackie	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16
17	c) Due au virus Echo	-	-	1	18	34	1	2	29	54	-	-	-	17
18	d) Autres et sans précisions	-	-	5	9	-	-	-	8	5	-	-	-	18
19	Infections à méningocoques (057)	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	20
21	Coqueluche (056)	3	2	243	906	2	4	150	682	-	-	-	-	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	53	24	1,258	927	19	9	849	944	-	-	-	-	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	6	7	-	-	-	4	5	-	-	-	24
25	Maladies vénériennes:	72	54	3,534	3,638	150	156	5,276	4,517	-	-	-	-	25
26	a) Blennorragie (030-034)	67	54	3,435	3,509	145	143	4,801	4,137	-	-	-	-	26
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	-	99	129	5	13	475	378	-	-	-	-	27
28	c) Autres ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 31, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria	(055)	—	—	—	—	—	—	8
4	Dysentery:	—	—	—	—	2	5	—	39
5	(a) Amoebic	(046)	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary	(045)	—	—	—	2	3	—	3
7	(c) Other and unspecified	(048)	—	—	—	2	—	36	—
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	—	—	—	—	—	—	4
9	Food poisoning:	—	—	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified	(049.2)	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	—	—	—	14	—	2	40
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	—	—	—	—	—	1	122
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	1	122
19	Meningococcal infections	(057)	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	—	—	—	—	—	5	—
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	—	—	3	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	—	1	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	—	—	161	37	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	14	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases:	—	—	—	—	—	—	307	152
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	14	—	67	117	5	14	307
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	6	1	—	—	152
28	(c) Other ³	(036-038)	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	4	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	13	Tétanos
128	Trichinosis	—	21	Trichinose
059	Tularaemia	—	3	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Rabies in Uruguay - According to a report dated October 19, 1964, one fatal human case of rabies and two cases in dogs have occurred in Uruguay. No human deaths from rabies had been reported in Uruguay since 1946.

Source: W.H.O. Weekly Epidemiological Report - Washington 6, D.C. Vol. XXXVI No. 44 - October 28, 1964.

Source: W.H.O., Washington (D.C.), Weekly Epidemiological Report, vol. XXXVI, n° 44, 28 octobre 1964.

La rage en Uruguay - Suivant un rapport daté du 19 octobre 1964, l'Uruguay a enregistré un cas mortel de rage humaine et deux cas de rage canine. Depuis 1946, ce pays n'avait signalé aucun décès par suite de la rage.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

MCGILL UNIVERSITY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

NOV 24 1964

Week Ended November 7, 1964

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

45th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 7 novembre 1964

45^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 7, 1964

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 novembre 1964

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).

2 Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum
⁴ See Report, Board of Trade, Tadzhikia (P. 12).

⁴ See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).
Revised.

Revised.
Net 500cts

- Not reportable.
- Not available.

.. Not available

¹ Encephalite infectieuse (082) (1958).

Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).

Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

¹ révisé.
² à délocaliser nos obligations.

• a déclaration non obligatoire
• non disponible

non disponibile.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 7, 1964
(continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 novembre 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente			
				1964	1963			1964	1963			1964	1963	1964	1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	33	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)
4	Dysentery:	—	21	1,756	1,904	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)
6	(b) Bacillary (045)	—	—	68	75	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)
7	(c) Other and unspecified (048)	—	21	1,688	1,829	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)
9	Food poisoning:	—	—	157	39	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	154	13	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire, (042.1)
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	8	560	632	4	4	231	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	8	19	—	—	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo
18	(d) Other and unspecified	—	—	8	17	—	—	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	3	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	25	378	—	—	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	25	1,070	1,225	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	20	4	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
25	Venereal diseases:	10	7	477	377	8	19	376	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	7	436	309	8	19	356	282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	41	68	—	—	20	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	

For footnotes, see page 2

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... November 7,..... 1964
(continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 novembre..... 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente					
				1964	1963			1964	1963			1964	1963	1964	1963						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	2	17	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
3	Diphtheria (055)	—	—	2	22	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	3	
4	Dysentery:	—	—	11	5	305	334	—	—	3	225	32	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4	
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	3	27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5	
6	(b) Bacillary (045)	2	1	37	55	—	—	—	—	198	29	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6	
7	(c) Other and unspecified (048)	9	4	268	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	2	5	1	—	—	3	38	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8	
9	Food poisoning:	13	—	80	16	—	2	161	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	13	—	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	—	5	3	—	2	161	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	11	
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	58	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	4	8	599	631	4	12	830	791	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	2	32	43	1	1	10	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14	
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16	
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17	
18	(d) Other and unspecified	—	2	32	42	1	1	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18	
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	1	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	3	30	68	—	1	83	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	1	2	58	73	6	15	609	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	1	4	6	—	—	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24	
25	Venereal diseases:	57	54	2,005	1,628	45	47	1,812	1,877	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	53	53	1,846	1,492	41	43	1,694	1,731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	1	159	136	4	4	117	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28	

For footnotes, see page 2

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 7, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	8	—
4	Dysentery:	—	—	—	2	—	—	39	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	2	—	—	3	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	—	—	—	36	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	4
9	Food poisoning:	—	—	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	14	—	—	2	40
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	1	122
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	1	122
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	5	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	3	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	161	37	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases:	—	—	73	118	23	5	330	159
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	67	117	23	5	330	159
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	6	1	—	—	—	—
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	4	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
				c) Fièvre - Q
108 part	(c) Q - Fever	—	—	d) Autres et sans précisions
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	Variole
084	Smallpox	—	—	Tétanos
061	Tetanus	—	13	Trichinose
128	Trichinosis	—	21	Tularémie
059	Tularemia	—	3	Fièvre jaune
091	Yellow fever	—	—	

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	1	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	7	10	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	60	61	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	666	633	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	50	55	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	38	5	Typhoïde

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

Price

84-001 - Monthly Report - Bil.	Per year \$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.	.25
84-202 - Annual Report - Bil.	.20

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.	.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.	.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.	.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.	.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.	.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E.	.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.	.25
84-509 - Canadian Life Tables, 1951 - Bil.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 - Bil.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 - Bil.	.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959.	.75
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.	.50

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A.F.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.	.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil.	.25
83-207 - Tuberculosis Statistics, Financial Supplement - A. Bil.	.25

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services - A.E.	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - A. Bil.	.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - A.E.	.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) - Bil.	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil.	2.00
83-208 - Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions - A.E.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.	.25
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil.	2.00
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - A.E.	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.F.	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.	.50

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.	
82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups.	.25
82-505 - Volume of Sickness	.25
82-506 - Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 - Volume of Health Care	.25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed	.50

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 - A.	.25
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-52 - R. No. 40	.25
91-504 - Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 - Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces - A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.	.50

A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

MCGILL UNIVERSITY

DEC 1 1964

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 14, 1964

46th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 14 novembre 1964

46^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 14, 1964

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 novembre 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Newfoundland						Prince Edward Island						Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°								
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif																
					1964	1963	Median — Médiane 1959-1963																						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	—	1	38	52	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1								
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	—	103	92	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2								
3	Diphtheria (055)	—	—	—	25	64	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	3								
4	Dysentery:	37	63 ^r	39	3,590	3850	2793	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	31	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5								
6	(b) Bacillary (045)	30	20 ^r	28	1,233	1,322	1,301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6								
7	(c) Other and unspecified (048)	7	43 ^r	17	2326	2514	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7								
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	1	3	—	10	54	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8								
9	Food poisoning:	45	18	15	1,343	1,023	1,137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	13	—	26	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10								
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	45	5	14	1,219	951	951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	11								
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	98	30	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12								
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	144	109 ^r	185	7,092	8743	8416	7	67	172	2	1	82	65	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13								
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	3	1	4	141	381	386	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14								
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15								
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	12	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16								
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17								
18	(d) Other and unspecified	3	1	—	118	339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18								
19	Meningococcal infections (057)	1	—	2	101	97	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques	19								
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	—	18	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20								
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	75	65	154	4,292	5,410	5,322	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche	21								
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	4	20	117	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomylérite paralytique	22								
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	235	190 ^r	253	8,877	8,300	11,447	50	368	250	44	43	1,776	1,924	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques	23								
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	12	1	2	155	132	248	—	—	1	11	—	—	100	36	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde	24								
25	Venereal diseases:	363	470	366	20,505	19,482	16,685	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	318	428	319	17,973	17,047	14,619	7	8	226	268	—	—	13	19	—	—	—	—	a) Blennorragie	26								
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	44	42	47	2,530	2,433	2,063	4	—	10	18	—	—	1	3	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27								
28	(c) Other ³ (036-038)	1	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28								

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chanroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).

r Revised.

Not reportable.

.. Not available.

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Poliomylérite non paralytique (082.2) (1958).³ Comprend le chanroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 14 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente			
			1964		1963		1964		1963		1964		1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	34	46	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4	Dysentery:	3	29	1792	2026	—	—	—	—	8	5	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	1	—	69	77	—	—	—	—	8	5	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	2	29	1723	1949	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	158	39	—	—	—	—	7	3	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	155	13	—	—	—	—	7	3	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	10 ^r	588	647	16	4	247	98	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	8	19	—	—	15	8	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	8	17	—	—	15	8	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	3	—	—	3	8	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	6	2	—	—	2	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	25	378	—	—	4	11	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	30	34 ^r	1126	1291	—	—	6	2	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	—	25	4	—	—	3	3	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	14	10	491	379	9	8	385	294	—	—	—	—
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	9	448	311	9	8	365	286	—	—	—	—
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	43	68	—	—	20	8	—	—	—	—
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 novembre 1964 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Nº			
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente			
			1964		1963		1964		1963		1964		1963
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	—	24	26	—	—	3	9	—	—	—	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Diphthéries (055)	8	—	5	6	—	—	3	—	—	—	—	3
4	Dysenterie:	8	—	101	256	11	11 ^r	485	459	—	—	—	4
5	a) Amibienne (046)	8	—	101	256	11	11 ^r	485	453	—	—	—	5
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	38	—	635	459	—	—	—	—	—	—	—	8
9	Infections et intoxications alimentaires:	38	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10	a) A staphylocoques (049.0)	38	—	630	459	—	—	—	—	—	—	—	10
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	c) Sans précisions (049.2)	11	5	452	1,224	45	50 ^r	2,155	2,293	—	—	—	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	—	—	7	64	—	—	—	—	—	—	—	14
15	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	6	11	—	—	—	—	—	—	—	15
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	16
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	17
18	d) Autres et sans précisions	—	—	1	37	—	—	21	38	—	—	—	18
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	7	13	—	—	—	—	—	—	—	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	31	28	1,865	1,268	39	18	1,653	1,704	—	—	—	20
21	Coqueluche (056)	—	—	13	111	—	—	1	—	—	—	—	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	7	7	317	320	49	53 ^r	2,248	2,031	—	—	—	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051)	5	—	77	46	1	—	18	38	—	—	—	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	46	70	2,607	2,879	72	63	3,339	3,222	—	—	—	24
25	Maladies vénériennes:	37	64	2,047	2,205	60	46	2,325	2,376	—	—	—	25
26	a) Blennorragie (030-034)	9	6	560	674	12	17	1,014	846	—	—	—	26
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
28	c) Autres ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... November 14,..... 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week — Semaine du rapport	Report Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº					
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente					Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente								
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963				1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963							
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	1	17	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphtheria (055)	—	—	2	22	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Dysentery:	6	11	311	338	—	—	—	—	225	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6	(b) Bacillary (045)	1	2	38	55	—	—	—	198	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	(c) Other and unspecified (048)	5	9	273	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	2	5	1	1	4	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9	Food poisoning:	—	13	80	16	—	—	161	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	13	17	9	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	—	5	3	—	—	161	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	58	4	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	3	4	602	638	13	4	843	808	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	—	33	43	—	1	10	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	(d) Other and unspecified	1	—	33	42	—	1	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	1	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	30	69	—	—	83	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	3	1	61	75	15	6	624	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	1	6	6	—	—	13	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
25	Venereal diseases:	22	57	2027	1665	28	45	1839	1931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	19	53	1865	1529	22	41	1716	1782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	4	162	136	5	4	121	149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 novembre 1964 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Report Week — Semaine précédente	Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif					
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963				
—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	1	—		
—	—	6	7	1	—	—	—	46	26	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
—	—	1	25	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
—	—	8	238	288	1	9	385	442	—	Diphthérie (055)	3		
—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	Dysenterie:	4		
—	—	8	223	283	1	4	105	160	—	a) Amibienne (046)	5		
—	—	—	—	15	4	5	276	278	—	b) Bacillaire (045)	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7		
—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8		
2	1	83	119	5	4	211	332	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9		
—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	a) A staphylocoques (049.0)	10		
2	1	73	115	5	4	182	313	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	11		
—	—	9	4	—	—	—	—	14	—	c) Sans précisions (049.2)	12		
19	12	1,098	1,181	16	19	956	1,563	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
—	—	35	40	2	—	31	59	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14		
—	—	12	4	—	—	—	1	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16		
—	—	18	35	2	—	31	58	—	—	c) Due au virus Echo	17		
—	—	5	9	1	—	9	6	—	—	d) Autres et sans précisions	18		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19		
3	7	253	919	1	2	153	689	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20		
—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	Coqueluche (056)	21		
24	39	1,321	986	13	7	869	980	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
—	—	6	7	—	—	4	5	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23		
62	57	3,653	3,784	92	128	5,496	4,739	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
62	55	3,552	3,655	83	120	5,004	4,336	—	—	Maladies vénériennes:	25		
—	2	101	129	9	8	492	401	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26		
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... November 14, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	8	—
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	2	—	—	3	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	—	—	—	36	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	4
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	14	—	—	2	40
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	1	122
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	1	122
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	5	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	3	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	161	37	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	8	—	81	118	7	23	337	163
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	—	75	117	7	23	337	163
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	4	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
	(c) Q-Fever	—	—	c) Fièvre -Q
	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
108 part	Smallpox	—	—	Variole
101-108	Tetanus	—	13	Tétanos
084	Trichinosis	—	21	Trichinose
061	Tularaemia	1 (ALTA)	4	Tularémie
128	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés	Maladie	
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	7	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	62	60	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	623	666	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	46	50	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	—	3	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	38	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
 for the period December 29, 1963 to October 31, 1964
 Analyse d'après l'âge
 Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
 au cours de la période du 29 décembre 1963 au 31 octobre 1964

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	60	2	2	12	10	2	18	4	—	10
Prince Edward Island	79	79
Nova Scotia	553	553
New Brunswick	227	—	15	39	34	16	39	14	6	64
Québec	436	436
Ontario	2,060	2,060
Manitoba	595	2	20	94	60	39	129	35	12	204
Saskatchewan	826	1	27	134	136	87	216	110	37	78
Alberta	1,067	1	55	276	174	112	345	82	22	—
British Columbia	921	8	33	169	147	80	310	88	19	67
Yukon	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
N.W.T.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	6,826	14	152	724	561	336	1,057	333	96	3,553
Per cent 1964	100.0	0.4	4.6	22.1	17.1	10.3	32.3	10.2	3.0	Excluded Non compris
Per cent 1963	100.0	0.4	5.4	21.8	19.2	9.7	32.5	9.0	2.0	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1964	1.1	1.8	1.1	0.9	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	—

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.


MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1964*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1964*



DEC 9 1

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

TETANUS

United States

A total of 5 cases of tetanus was reported for the week ended November 17. This brings to 249 the cumulative total for 1964; for the comparable period of 1963, 251 cases were reported.

In 1963 there were 325 cases of tetanus reported in the United States. Although cases were reported from all areas of the country, the disease was more frequently reported in the southern States. Thirty-eight of the 1963 cases occurred in children under 1 year of age and 137 cases (42 percent) were in the age group, 50 years and over.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 53, October 25, 1963.

TÉTANOS

États-Unis

Cinq cas de tétanos ont été signalés durant la semaine close le 17 novembre, ce qui porte le total de 1964 à ce jour à 249, au regard de 251 durant la période correspondante de 1963.

Le nombre de cas de tétanos signalés aux États-Unis en 1963 a été de 325. Bien que presque toutes les régions du pays en aient signalé, les États du Sud l'ont fait plus fréquemment que les autres. Trente-huit des cas de 1963 étaient des enfants de moins de 1 an, et 137 (42 p. 100) des adultes du groupe de 50 ans et plus.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Mortality and Morbidity, Vol. 12 n° 31, 25 octobre 1963.

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 21 1964

47th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 21 novembre 1964

47e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 21, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						N°	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total - Total cumulatif				
					1964	1963	Median 1959-1963 Médiane		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	2	1	40	53	104		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	2	109	94	78		
3	Diphtheria (055)	-	-	1	25	65	65		
4	Dysentery:	59	63 ^r	42	3,634	3,918	2,822		
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	32	15	8		
6	(b) Bacillary (045)	19	33 ^r	33	1,254	1,358	1,337		
7	(c) Other and unspecified (048)	39	30 ^r	10	2,348	2,545	1,523		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	1	-	10	54	8		
9	Food poisoning:	24	45	27	1,367	1,047	1,155		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	-	-	27	46	-		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	23	45	15	1,242	971	974		
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	98	30	75		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	145	149 ^r	195	7,242	8,938	8,611		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	4	3	9	145	384	392		
15	(a) Due to poliovirus	2	-	-	8	12	-		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	12	24	-		
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	5	6	-		
18	(d) Other and unspecified	2	3	-	120	342	-		
19	Meningococcal infections (057)	-	2 ^r	4	102	101	104		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	18	3	7		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	74	75	170	4,366	5,552	5,464		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	5	20	120	172		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	194	259 ^r	274	9,102	8,574	11,739		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	8	12	3	165	133	250		
25	Venereal diseases:	495	363	434	21,000	19,937	17,072		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	463	318	388	18,436	17,447	14,967		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	32	44	48	2,562	2,488	2,102		
28	(c) Other ³ (036-038)	-	1	-	2	2	4		

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).^r Revised.

.. Not reportable.

.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 novembre 1964

Report Week - Semaine du rapport	Newfoundland			Prince Edward Island			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif			
		1964	1963		1964	1963		
-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	
-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	
-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	
-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	
-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	
-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	
-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	
-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tagage alimentaire.	
-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	
-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	
-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aigue ² (080.2,082.1)	
-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	
-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	
-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	
-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	
-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	
-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	
1	1	124	212	-	-	100	36	
6	50	374	276	44	44	1820	1987	
-	-	-	-	-	-	1	-	
13	11	249	287	2	-	16	23	
13	7	239	269	2	-	15	20	
-	4	10	18	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038)	

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.⁴ Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).^r révisé.

.. à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 21, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente					
		Cumulative Total — Total cumulatif		1964	1963	Cumulative Total — Total cumulatif		1964	1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	—	40	46	—	—	—	—	—	—		
3	Diphtheria (055)	20	26 ^r	1,794	2,040	—	—	—	1	—	—		
4	Dysentery:	—	—	—	—	—	—	8	5	—	—		
5	(a) Amoebic (046)	—	1	68	82	—	—	—	8	5	—		
6	(b) Bacillary (045)	20	25 ^r	1,726	1,958	—	—	—	—	—	—		
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—		
9	Food poisoning:	—	—	158	39	—	—	7	3	—	—		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	155	13	—	—	7	3	—	—		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	12	592	661	11	16	258	119	—	—		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	8	19	2	—	17	8	—	—		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
18	(d) Other and unspecified	—	—	8	17	2	—	17	8	—	—		
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	3	—	—	3	8	—	—		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	2	—	—	2	—	—	—		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	25	378	—	—	4	11	—	—		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	30	1,129	1,306	—	—	6	2	—	—		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	4	25	4	—	—	3	3	—	—		
25	Venereal diseases:	8	14	499	384	—	9	385	300	—	—		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	7	12	455	313	—	9	365	292	—	—		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	44	71	—	—	20	8	—	—		
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 novembre 1964 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
	Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente					
	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963				
2	2	26	26	—	—	—	3	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
6	8	107	273	5	14 ^r	493	468	—	Diphthérie (055)	3		
6	8	107	273	5	14 ^r	493	462	6	Dysenterie:	4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8		
14	38	649	477	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9		
—	—	5	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10		
14	38	644	477	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12		
16	11	468	1,249	39	50 ^r	2,199	2,366	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
2	—	9	64	—	—	—	—	—	Méninigite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14		
2	—	8	11	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomélyrite	15		
—	—	—	12	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16		
—	—	—	4	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17		
—	—	—	1	37	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18		
—	—	7	14	—	1 ^r	22	39	—	Infections à méningo-coques (057)	19		
31	31	1,896	1,334	31	39	1,684	1,756	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20		
—	—	13	111	—	—	1	—	—	Coqueluche (056)	21		
5	7	322	328	56	73 ^r	2,335	2,102	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
—	5	77	46	1	1	21	38	—	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051)	23		
33	46	2,640	2,929	56	72	3,395	3,298	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
30	37	2,077	2,248	45	60	2,370	2,429	—	Maladies vénériennes:	25		
3	9	563	681	11	12	1,025	869	—	a) Blennorragie (030-034)	26		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 21, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				N°		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	9	11	—	—	—	—	—	—	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	17	14	—	—	—	—	—	—	2
3	Diphtheria (055)	—	—	2	22	—	—	8	4	—	—	3
4	Dysentery:	4	6	315	345	2	—	227	34	—	—	4
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	1	—	28	4	—	—	5
6	(b) Bacillary (045)	—	1	38	55	1	—	199	30	—	—	6
7	(c) Other and unspecified (048)	4	5	277	290	—	—	—	—	—	—	7
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	2	5	—	1	4	38	—	—	8
9	Food poisoning:	—	—	80	16	1	—	162	56	—	—	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	17	9	—	—	—	3	—	—	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	—	5	3	1	—	162	46	—	—	11
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	.58	4	—	—	—	7	—	—	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	13	3	61.5	649	12	13	855	818	—	—	13
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	1	33	45	—	—	10	17	—	—	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	16
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17
18	(d) Other and unspecified	—	1	.33	44	—	—	10	11	—	—	18
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	2	—	—	4	6	—	—	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	—	31	69	1	—	84	126	—	—	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	2	3	63	81	26	15	650	411	—	—	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	2	6	6	1	—	14	12	—	—	24
25	Venereal diseases:	74	22	2101	1714	52	28	1891	1987	—	—	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	68	12	1933	1574	51	22	1767	1834	—	—	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	3	168	140	1	5	122	153	—	—	27
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	28

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 novembre 1964 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				N°		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	2	6	—	—	—	—	—	1	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	6	7	—	—	1	45	27	—	2
3	Diphthérie (055)	—	—	1	25	—	—	—	—	—	—	3
4	Dysenterie:	2	8	240	292	20	1	405	458	—	—	4
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	1	—	—	4	4	—	—	5
6	b) Bacillaire (045)	2	8	225	287	5	1	110	161	—	—	6
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	15	4	15	—	291	293	—	—	7
8	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	8
9	Infections et intoxications alimentaires:	2	2	85	117	7	5	218	339	—	—	9
10	a) A staphylocoques (049.0)	1	—	2	—	—	—	1	9	—	—	10
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	1	2	74	113	7	5	189	316	—	—	11
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	9	4	—	—	28	14	—	—	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	21	19	1,119	1,208	25	16	931	1,575	—	—	13
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	—	—	35	40	—	2	31	60	—	—	14
15	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15
16	b) Due au virus coxsackie	—	—	12	4	—	—	—	—	—	—	16
17	c) Due au virus Echo	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	17
18	d) Autres et sans précisions	—	—	18	35	—	2	31	59	—	—	18
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	5	9	—	1	9	7	—	—	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	20
21	Coqueluche (056)	9	3	262	926	—	1	153	704	—	—	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	33	24	1,354	1,040	19	13	888	1,004	—	—	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	2	—	8	7	4	—	8	6	—	—	24
25	Maladies vénériennes:	85	62	3,738	3,874	152	92	5,658	4,858	—	—	25
26	a) Blennorragie (030-034)	85	62	3,637	3,741	152	83	5,156	4,445	—	—	26
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	101	133	10	9	502	411	—	—	27
28	c) Autres ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	28

Pour renvoi, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... November 21 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	8
4	Dysentery: (055)	—	—	—	2	—	—	39	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	2	—	—	3	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	—	—	—	35	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	4
9	Food poisoning: (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	14	—	—	2	40
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	1	122
15	(a) Due to poliovirus (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus (058)	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified (059)	—	—	—	—	—	—	1	122
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	5	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	3	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	161	37	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases: (030-034)	—	—	81	118	10	7	347	165
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	75	117	10	7	347	165
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	6	1	—	—	—	—
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES			
Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif
062	Anthrax	—	—
049.1	Botulism	—	4
043	Cholera	—	—
060	Leprosy	—	1
110-117	Malaria	—	2
058	Plague	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	4
094	Rabies	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—
	Rickettsial infections:		
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—
	(c) Q - Fever	—	—
108 part	(d) Other and unspecified	—	—
101-108	Smallpox	1(N.S.)	14
084	Tetanus	1(Que.)	22
061	Trichinosis	—	4
128	Tularaemia	—	—
059	Yellow fever	—	—
091			

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	8	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	37	62	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	691	623	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	64	46	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	—	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	6	Typhoïde

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population
 Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis - Brucellose	Diphtheria - Diphtérie	Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Dysentery, all types - Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary - Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse	Encephalitis, selective - Encéphalite sélective	Food poisoning - Infections alimentaires	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aigüe	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	Pertussis - Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique	Poliofever and Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarletine et angine à streptocoques	Trichinosis - Trichineose	Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly																
July 12, Oct. 31																
St. John's	-	-	-	2	2	-	1	4	-	-	-	-	3	-	1	
Charlottetown	-	2	1	-	-	-	1	17	1	2	2	-	154	-	-	
Halifax	17	-	62	3	-	-	1	25	1	-	-	-	-	-	-	
Sydney	5	-	76	-	-	-	-	6	-	-	-	-	15	-	-	
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moncton	-	-	-	2	2	-	1	17	1	-	-	-	-	-	-	
Saint John	-	-	-	-	-	-	1	41	8	-	-	-	4	-	-	
Brandon	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	
Portage la Prairie	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
St. Boniface	-	-	6	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	
St. James	-	-	2	1	-	-	-	6	1	-	-	-	1	-	-	
Winnipeg	-	4	-	51	18	-	-	43	2	1	3	-	-	-	-	
Moose Jaw	-	-	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-	7	-	2	
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	11	-	-	
Regina	-	-	3	1	1	-	-	1	14	-	24	-	16	-	-	
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	1	13	2	4	4	-	6	-	-	
Calgary	-	-	1	1	-	-	-	2	31	4	35	-	48	-	-	
Edmonton	-	-	1	1	-	-	-	10	28	3	1	20	42	-	2	
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	4	-	2	
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
Red Deer	-	-	7	7	-	-	-	30	-	-	-	1	-	-	-	
Report Monthly																
July, Aug., Sept., Oct.																
Barrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belleisle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chatham	-	-	-	4	4	-	-	-	16	-	19	-	9	-	-	
Cornwall	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	11	-	158	-	-	
Galt	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	11	-	1	-	-	
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	7	-	-	-	-	
Hamilton	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	29	-	9	-	-	
Kingston	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	26	-	10	-	-	
Kitchener	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
London	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	10	-	2	-	-	
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	8	-	18	-	-	
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	
Oshawa	-	-	-	1	1	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	
Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	22	-	2	-	-	
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	6	-	2	-	-	
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	14	-	5	-	-	
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	6	-	1	
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	8	-	-	
St. Thomas	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	-	3	-	-	
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	13	-	1	-	-	
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	
Toronto	-	13	13	-	-	118	-	-	129	1	56	-	-	3	-	
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Welland	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	-	
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	26	-	10	-	-	
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
New Westminster	-	6	6	-	-	18	2	-	1	-	-	-	-	-	1	
Vancouver	1	1	1	1	-	70	39	-	8	-	8	-	11	-	3	
Victoria	1	1	5	5	-	8	23	-	1	-	-	-	13	-	-	

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases
 for Certain Cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration
 obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Brockville:	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse.....	7
Eastview:	Pertussis - Coqueluche	2
	Scarlet Fever and Streptococcal Sore Throat - Scarletine et angine à streptocoques.....	4
St. Vital:	Diphtheria - Diphtérie.....	1
	Dysentery - Dysenterie.....	1
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse.....	4
Transcona:	Brucellosis - Brucellose.....	2
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse.....	1
West Kildonan:	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse.....	2
	Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aigüe	2

Dysentery - Dysenterie

other and unspecified - autres et sans précisions: Charlottetown, 1;
 Halifax, 59; St. Boniface, 5; St. James, 1; St. Vital, 1; Winnipeg, 33.

Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires

- (a) staphylococcus - à staphylocoques:
 St. John's, 1; Brandon, 4.
- (b) salmonella with food as vehicle of infection -
 salmonella avec mention de contagé alimentaire: Saint John, 1;
 Regina, 1; Saskatoon, 1; Calgary, 2; Edmonton, 10; Vancouver, 70;
 Victoria, 8.
- (c) unspecified - sans précisions: Halifax, 1; Sydney, 76.

Meningitis, viral or aseptic - Méningite à virus ou aigüe.

due to Coxsackie virus - due au virus
 coxsackie: Lethbridge, 1.

other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax, 1;
 Moncton, 1; Saint John, 8; East Kildonan, 2; St. Boniface, 1;
 St. James, 1; Winnipeg, 2; Saskatoon, 2; Calgary, 4; Edmonton, 3;
 New Westminster, 2; West Kildonan, 2.

Malaria - Paludisme: Brantford, 1.

Tetanus - Tétanos: Cambellton, 1; Hamilton, 1.

DEC 22

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

ENCEPHALITIS

(UNITED STATES)

There were 31 cases of primary infectious encephalitis reported this week bringing the cumulative total of cases to 2,978 thus far this year. Two of this week's cases were reported from New Jersey and they represent delayed reports. There are no known current epidemics of arthropod-borne encephalitis, and the Houston, Texas, and New Jersey outbreaks have ended.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol., 13 No. 47 November 21, 1964.

ENCÉPHALITE

(ÉTATS-UNIS)

Durant la dernière semaine, on a déclaré 31 cas d'encéphalite infectieuse primaire, ce qui donne un total accumulé de 2,978 durant l'année. Deux de ces cas venaient du New Jersey; c'était des déclarations en retard. Il n'existe pas, d'épidémie d'encéphalite à arthropodes connue. Les épidémies sont terminées à Houston (Texas) et dans le New Jersey.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 13, no 47, 21 novembre 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 5, 1964

49th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 5 décembre 1964

49e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics — Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA — CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 5, 1964

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1959-1963 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif						
					1964	1963	Median 1959-1963 Médiane 1959-1963				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	1	39	55	108	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	2	—	112	94	79	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	—	—	—	25	66	66	Diphthérie (055)	3		
4	Dysentery:	63	106 ^r	43	3,810	4,024	3,075	Dysenterie:	4		
5	(a) Amoebic (046)	1	3	—	36	18	8	a) Amibienne (046)	5		
6	(b) Bacillary (045)	20	17	32	1,296	1,396	1,408	b) Bacillaire (045)	6		
7	(c) Other and unspecified (048)	42	86	2	2,478	2,610	1,530	c) Autres et sans précisions (048)	7		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	1	1	—	12	54	9	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8		
9	Food poisoning:	85	54	13	1,506	1,070	1,184	Infections et intoxications alimentaires:	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	50	44	—	121	46	—	a) A staphylocoques (049.0)	10		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	35	8	13	1,285	994	994	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	11		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	2	—	100	30	82	c) Sans précisions (049.2)	12		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	137	144 ^r	245	7,534	9,313	9,046	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	1	2	147	291	401	—	—		
15	(a) Due to poliovirus	—	1	—	9	12	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	12	24	—	b) Due au virus Coxsackie	16		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	5	6	—	c) Due au virus Echo	17		
18	(d) Other and unspecified	1	—	—	121	246	—	d) Autres et sans précisions	18		
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	102	103	108	Infections à méningocoques (057)	19		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	18	3	7	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	69	82	160	4,577	5,818	5,726	Coqueluche (056)	21		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	2	20	120	179	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	198	301 ^r	345	9,629	9,128	12,143	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	12	6	3	183	140	260	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
25	Venereal diseases:	489	448	390	21,937	20,930	17,849	Maladies vénériennes:	25		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	450	401	340	19,287	18,310	15,648	a) Blennorragie (030-034)	26		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	39	47	50	2,648	2,618	2,198	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	2	2	4	c) Autres ³ (036-038)	28		

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ See Reporting Procedures - Northwest Territories (Page 10).^r Revised.

Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 décembre 1964

No.	Disease (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
							1964	1963			
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	
4	Dysenterie:	5	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	
8	Encephalite infectieuse ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	
9	Infections et intoxications alimentaires:	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	
15	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	
18	d) Autres et sans précisions	—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	
21	Coqueluche (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	
25	Maladies vénériennes:	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
28	c) Autres ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Poliomyélite non paralytique (082.2) (1958).³ Comprend le chancroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.⁴ Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).^r révisé.

• a déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 5, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº	
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif				
		Previous Week — Semaine précédente	1964	1963	Previous Week — Semaine précédente	1964	1963	Previous Week — Semaine précédente	1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	2	43	46	—	—	—	—	—	—	
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
4	Dysentery: (046)	31	68	1,895	2,074	—	—	8	7	—	—	
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	(b) Bacillary (045)	—	—	68	84	—	—	8	7	—	—	
7	(c) Other and unspecified (048)	31	68	1,827	1,990	—	—	—	—	—	—	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	
9	Food poisoning: (049.0)	59	—	217	39	—	—	7	3	—	—	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	50	—	50	25	—	—	—	—	—	—	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	9	—	164	13	—	—	7	3	—	—	
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	5	603	688	6	7	271	142	—	—	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	8	19	—	—	17	9	—	—	
15	(a) Due to poliovirus (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	(b) Due to Coxsackie virus (080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
17	(c) Due to ECHO virus (057)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
18	(d) Other and unspecified (050,051)	—	—	8	17	—	—	17	9	—	—	
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	3	—	—	3	8	—	—	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	2	—	—	2	—	—	—	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	1	26	378	—	—	4	11	—	—	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (020-021.3, 023, 024, 026-029)	23	44	1,207	1,410	1	—	7	5	—	—	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	—	29	4	2	—	5	3	—	—	
25	Venereal diseases: (030-034)	9	6	514	405	14	7	406	314	—	—	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	3	467	330	14	6	385	306	—	—	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	3	47	75	—	1	21	8	—	—	
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 décembre 1964 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº	
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif				
		Previous Week — Semaine précédente	1964	1963	Previous Week — Semaine précédente	1964	1963	Previous Week — Semaine précédente	1964	1963		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	26	28	—	—	3	9	—	—	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Diphthérie (055)	—	—	5	6	—	—	3	—	—	—	
4	Dysenterie: (046)	4	1	112	261	5	4 ^r	507	483	—	—	
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	b) Bacillaire (045)	4	1	112	261	5	3 ^r	506	477	—	—	
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Infections et intoxications alimentaires: (049.0)	20	49	718	486	—	—	—	—	—	—	
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	44	49	—	—	—	—	—	—	—	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	20	5	669	486	—	—	—	—	—	—	
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	10	13	491	1,287	55	59 ^r	2,324	2,509	—	—	
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	—	—	1	10	64	—	—	—	—	—	
15	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	—	—	1	9	11	—	—	—	—	—	
16	b) Due au virus Coxsackie (080.0,080.1)	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	
17	c) Due au virus Echo (057)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	
18	d) Autres et sans précisions (050,051)	—	—	1	37	—	—	—	—	—	—	
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	7	14	—	—	22	39	—	—	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Coqueluche (056)	20	39	1,955	1,477	41	32	1,817	1,854	—	—	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	13	111	—	—	1	—	—	—	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	10	4	336	356	49	81 ^r	2,481	2,231	—	—	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	—	78	51	5	1	27	40	—	—	
25	Maladies vénériennes: (030-034)	68	49	2,757	3,045	78	57	3,530	3,462	—	—	
26	a) Blennorragie (030-034)	54	33	2,164	2,335	68	44	2,482	2,543	—	—	
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	14	16	593	710	10	13	1,048	919	—	—	
28	c) Autres ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... December 5, 1964
(continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 décembre 1964 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente					
				1964	1963			1964	1963			1964	1963	1964	1963			1964	1963		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	17	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	—	—	2	22	—	—	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	3
4	Dysentery:	9	12	336	364	1	2	230	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	1	2	31	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	1	—	39	57	—	—	199	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	8	12	297	307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	1	—	3	5	—	—	1	5	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8
9	Food poisoning:	2	—	82	16	—	—	3	165	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	17	9	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	2	—	7	3	—	—	2	164	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	58	4	—	—	1	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	8	7	630	670	3	4	862	867	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	33	49	—	—	10	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	33	48	—	—	10	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	2	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	31	71	—	—	84	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	5	6	74	93	16	24	690	459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques.. (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	1	7	6	—	—	1	15	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	11	32	2,144	1,809	44	36	1,971	2,092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	31	1,974	1,666	42	35	1,844	1,933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	170	143	2	1	125	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ³ (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 5, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	8
4	Dysentery:	—	—	—	2	—	—	39	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	2	—	—	—	3	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	—	—	—	36	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	4
9	Food poisoning:	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	14	—	—	2	40
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	1	7
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	1	7
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	5	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	3	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	161	41	—	—	1	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases:	—	—	81	125	10	4	361	175
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	75	124	10	4	361	175
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	6	1	—	—	—	—
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	4	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
104 part	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	14	Tétanos
128	Trichinosis	—	22	Trichinose
059	Tularaemia	—	4	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	26	2	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	41	50	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	696	554	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	60	41	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	—	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	5	Typhoïde

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period December 29, 1963 to November 28, 1964

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite, infectieuse
au cours de la période du 29 décembre 1963 au 28 novembre 1964

	Total	Under 1 year Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - 60 ans et plus	Not stated - Non précisée
Newfoundland	69	2	4	19	10	2	18	4	-	10
Prince Edward Island	92	92
Nova Scotia	597	597
New Brunswick	265	-	18	50	38	17	45	17	6	74
Québec	481	481
Ontario	2,257	2,257
Manitoba	622	2	22	103	65	41	134	37	12	206
Saskatchewan	859	1	27	143	139	89	229	113	39	79
Alberta	1,142	1	59	294	189	120	367	88	24	-
British Columbia	999	10	36	184	156	94	332	93	23	71
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.W.T.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Canada	7,385	16	166	793	597	363	1,125	352	104	3,869
Per cent	1964	100.0	0.5	4.7	22.6	17.0	10.3	32.0	10.0	3.0
1963	100.0	0.4	5.4	21.8	19.2	9.7	32.5	9.0	2.0	
Ratio Male 1964		1.1	2.2	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
Female										

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.


MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1964*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1964*



DEC 80 1964

BRUCELLOSIS

—United States

In 1963, as in each year since 1947, when 6,000 cases were reported, the number of reported human cases of brucellosis declined. During 1963, there were 407 humans, 4,364 swine, and 130,450 cattle reported infected with brucellosis.

A major reason for the decline in human cases of brucellosis has been a joint Federal-State bovine brucellosis eradication program initiated in 1934. With the decline of bovine infections, there has been a relative increase in the importance of swine as a source of human brucellosis.

Source: "Morbidity and Mortality" Weekly Report
Vol. 13, No. 49, December 5, 1964.

BRUCELLOSE

(États-Unis)

En 1963, comme chaque année depuis 1947 alors qu'on avait déclaré 6,000 cas de brucellose, le nombre de ces cas humains a diminué. L'an dernier, la brucellose a affecté, rapporte-t-on, 407 êtres humains, 4,364 truies et 130,450 bovins.

Le facteur principal de cette baisse chez les humains c'est le programme conjoint (État et Fédéral) d'éradication de la brucellose bovine qui a débuté en 1934. La réduction des infections chez les bovins a fait de la brucellose porcine une source relativement plus importante de la brucellose humaine.

Source: Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality,
vol. 13, n° 49, 5 décembre 1964.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 12, 1964

50th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

12 décembre
semaine terminée le 196450^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics — Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA — CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 12, 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		
				1964	1963			1964	1963			
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	1	43	46	-	-	-	-	-	-	
3	Diphtheria (055)	..	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	Dysentery:	..	31	1,895	2,090	-	-	-	-	8	7	
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	(b) Bacillary (045)	..	-	68	85	-	-	-	-	8	7	
7	(c) Other and unspecified (048)	..	31	1,827	2,005	-	-	-	-	-	-	
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	..	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
9	Food poisoning:	..	59	217	39	-	-	-	-	7	3	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	50	50	25	-	-	-	-	-	-	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	..	9	164	13	-	-	-	-	7	3	
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	..	6	603	699	11	6	282	147	-	-	
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	..	-	8	19	-	-	-	-	17	9	
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
18	(d) Other and unspecified	..	-	8	17	-	-	-	-	17	9	
19	Meningococcal infections (057)	..	-	7	3	1	-	-	-	4	8	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	..	-	6	2	-	-	-	-	2	-	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	-	26	378	-	-	-	-	4	11	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	-	-	-	-	-	3	7	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	..	23	1,207	1,418	1	1	8	6	-	-	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	4	29	4	2	2	7	3	-	-	
25	Venereal diseases:	..	9	514	410	5	14	411	317	-	-	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	9	467	335	5	14	390	309	-	-	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	-	47	75	-	-	21	8	-	-	
28	(c) Other ¹ (036-038)	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 décembre 1964 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Nº		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		
				1964	1963			1964	1963			
-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	26	28	-	-	-	-	3	9	1
-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	5	6	-	-	-	-	3	-	2
4	Diphthérie (055)	4	4	116	262	1	9 ^r	512	487	-	-	3
4	Dysenterie:	4	4	116	262	1	9 ^r	511	481	-	-	4
a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
b) Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
c) Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	2	20	720	493	-	-	-	-	-	-	-	8
Infections et intoxications alimentaires:	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	9
a) A staphylocoques (049.0)	2	20	671	493	-	-	-	-	-	-	-	10
b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
c) Sans précisions (049.2)	5	10	496	1,304	41	61 ^r	2,371	2,576	-	-	-	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	-	-	10	64	-	-	-	-	-	-	-	14
a) Due au virus de la poliomylérite (040,041)	-	-	9	11	-	-	-	-	-	-	-	15
b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	16
c) Due au virus Echo	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	17
d) Autres et sans précisions	-	-	7	14	-	-	24	39	-	-	-	18
Infections à méningocoques (057)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	19	20	1,974	1,547	23	41	1,840	1,902	-	-	-	20
Coqueluche (056)	-	-	13	111	-	-	-	1	-	-	-	21
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	7	10	343	367	89	65 ^r	2,588	2,282	-	-	-	22
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	1	79	52	3	5	30	40	-	-	-	24
Maladies vénériennes:	57	68	2,814	3,101	67	78	3,597	3,532	-	-	-	25
a) Blennorragie (030-034)	50	54	2,214	2,379	58	68	2,540	2,589	-	-	-	26
b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	14	600	722	9	10	1,057	943	-	-	-	27
c) Autres ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... December 12,..... 1964
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				N°		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	8	12	—	—	—	—	—	—	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	17	14	*	*	*	*	6	9	1
3	Diphtheria (055)	—	—	2	22	—	—	8	5	1	27	2
4	Dysentery:	13	9	349	375	—	1	230	46	4	250	3
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	1	31	8	—	—	4
6	(b) Bacillary (045)	—	1	39	57	—	—	199	38	4	235	4
7	(c) Other and unspecified (048)	13	8	310	318	*	*	—	—	15	5	7
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	1	3	6	—	—	1	38	—	—	—
9	Food poisoning:	—	2	82	16	—	—	165	58	3	90	4
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	17	9	—	—	—	3	2	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	2	7	3	—	—	164	48	1	79	9
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	58	4	—	—	1	7	—	9	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	8	637	696	11	3	873	875	1,181	1,240	4
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	33	50	—	—	10	18	35	40	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	6	12	4	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	33	49	—	—	10	12	18	35	2
19	Meningococcal infections (057)	—	—	7	2	—	—	4	6	5	11	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	31	72	—	—	84	133	2	274	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	5	78	93	12	16	702	540	1,479	1,079	16
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	7	6	—	—	15	12	8	7	—
25	Venereal diseases:	52	11	2,196	1,851	40	44	2,011	2,158	73	3,923	145
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	51	10	2,025	1,706	39	42	1,883	1,993	73	3,820	131
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	171	145	1	2	126	165	103	143	14
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 décembre 1964 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				N°		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		
		1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	6	9	3	—	49	27	—	—	2
3	Diphthérie (055)	—	—	1	27	—	—	—	—	—	—	3
4	Dysenterie:	4	5	250	306	11	3	437	486	—	—	4
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	5
6	b) Bacillaire (045)	4	5	235	300	4	—	126	168	—	—	6
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	15	5	7	3	307	314	—	—	7
8	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	—	1	90	119	4	3	225	353	—	—	8
9	Infections et intoxications alimentaires:	3	1	2	—	—	—	1	9	—	—	9
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	79	115	4	3	196	330	—	—	10
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	3	1	18	35	2	1	34	62	—	—	11
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	5	11	1	—	10	7	—	—	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	21	18	1,181	1,240	4	21	1,024	1,693	—	—	13
14	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	—	—	35	40	2	1	34	63	—	—	14
15	a) Due au virus de la poliomérite	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15
16	b) Due au virus coxsackie	—	—	12	4	—	—	—	1	—	—	16
17	c) Due au virus Echo	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	17
18	d) Autres et sans précisions	—	—	18	35	2	1	34	62	—	—	18
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	5	11	1	—	10	7	—	—	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	20
21	Coqueluche (056)	3	2	274	948	7	6	167	708	—	—	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques	33	46	1,479	1,079	16	11	944	1,068	—	—	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	8	7	—	—	11	6	—	—	24
25	Maladies vénériennes:	53	73	3,923	4,129	145	169	6,156	5,244	—	—	25
26	a) Blennorragie (030-034)	51	73	3,820	3,986	131	158	5,618	4,786	—	—	26
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	103	143	14	11	538	456	—	—	27
28	c) Autres ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 12, 1964
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1964	1963			1964	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	8
3	Diphtheria (055)	—	—	—	2	—	—	39	—
4	Dysentery: (046)	—	—	—	2	—	—	3	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	2	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	36	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	4
9	Food poisoning: (049.0)	1	—	2	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	2	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	14	—	—	2	40
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	1	7
15	(a) Due to poliovirus (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus (080.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus (080.3)	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified (080.4)	—	—	—	—	—	—	1	7
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	5	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	3	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	15	—	176	41	—	—	1	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases: (030-034)	1	—	82	125	9	10	370	180
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	—	76	124	9	10	370	180
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	6	1	—	—	—	—
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	4	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	1	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	14	Tétanos
128	Trichinosis	—	22	Trichinose
059	Tularaemia	—	4	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	26	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	50	41	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and Serum...	722	696	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	58	60	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	—	—	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	4	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 29, 1963 to Dec. 5, 1964
 Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 29 déc. 1963 au 5 déc. 1964

	Gonorrhoea - Blennorragie		Syphilis									
	Ophthalmia neonatorum - Ophthalmie du nouveau-né	All other forms - Toutes les autres formes	Acquired - Acquise								Other Venereal Diseases - Autres maladies vénériennes	
			Primary - Primaire	Secondary - Secondaire	Latent - Latente	Tertiary - cardio- vasculaire	Tertiary-neuro-syphilis - Tertiaire-neuro-syphilitique	Tertiary-other - Tertiaire-autres	Prenatal-congenital - Prénatale-congénitale	Other and unspecified - Autres, et sans précisions		
Int. list no. - N° liste int.	033 034	030-032, 021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038		
CANADA	3	19,285	504	259	1,569	52	129	24	67	44	2	
Newfoundland	2	261	-	2	8	-	1	-	-	-	-	
Prince Edward Island ..	-	16	-	-	1	-	-	-	-	2	-	
Nova Scotia	1	466	4	1	16	2	-	11	2	11	-	
New Brunswick	-	385	4	2	2	3	4	-	6	-	-	
Quebec	-	2,164	42	34	446	26	25	5	15	-	-	
Ontario	-	2,482	84	83	757	10	78	3	33	-	-	
Manitoba	-	1,974	45	23	62	1	4	1	3	31	-	
Saskatchewan	-	1,844	55	16	49	1	1	2	1	-	2	
Alberta	-	3,769	44	32	20	1	1	1	2	-	-	
British Columbia	-	5,487	221	66	209	8	15	1	4	-	-	
Yukon	-	76	5	-	-	-	-	-	1	-	-	
Northwest Territories ..	-	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

RABIES IN ANIMALS - Laboratory Confirmed Cases in Canada
 LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals Animaux domestique		Wildlife Faune	Total	
	Dogs - Chiens	Other - Autres			
CANADA:					CANADA:
November 1964	7	39	75	121	1964 novembre
cumulative* 1964	61	214	371	646	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	31	197	422	650	1963 cumulatif*
QUEBEC:					QUEBEC:
November 1964	-	12	12	24	1964 novembre
cumulative* 1964	4	44	41	89	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	2	24	11	37	1963 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
November 1964	7	25	59	91	1964 novembre
cumulative* 1964	52	152	311	515	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	27	164	322	513	1963 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
November 1964	-	1	2	3	1964 novembre
cumulative* 1964	1	12	10	23	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	-	9	89	98	1963 cumulatif*
SASKATCHEWAN:					SASKATCHEWAN:
November 1964	-	1	1	2	1964 novembre
cumulative* 1964	-	6	4	10	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	-	-	-	-	1963 cumulatif*
BRITISH COLUMBIA:					COLOMBIE-BRITANIQUE:
November 1964	-	-	-	-	1964 novembre
cumulative* 1964	-	-	2	2	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	-	-	-	-	1963 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.
November 1964	-	-	1	1	1964 novembre
cumulative* 1964	4	-	3	7	1964 cumulatif*
cumulative* 1963	2	-	-	2	1963 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to November 30, 1964

Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 novembre 1964

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

Price

84-001 - Monthly Report - Bil.	per year \$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.25
84-202 - Annual Report - Bil.	2.00

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.25
84-509 - Canadian Life Tables, 1951 - Bil.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 - Bil.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 - Bil.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959.75
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.50

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A.F.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.50
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil.25
83-207 - Tuberculosis Statistics, Financial Supplement - A. Bil.25

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.75
82-202 - Home Nursing Services - A.F.	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - A. Bil.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - A.F.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) - Bil.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.50
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil.	2.00
83-208 - Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions - A.E.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.25
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil.	2.00
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - A.E.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.F.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.50

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.	
82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups25
82-505 - Volume of Sickness25
82-506 - Permanent Physical Disabilities25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness25
82-508 - Volume of Health Care25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed50

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 - A.25
91-502 - Estimates (Age and Sex), 1921-52 - R. No. 4025
91-504 - Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)25
91-202 - Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)25
91-203 - Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces - A.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.50

A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

MCGILL UNIVERSITY

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

JAN 10 1965

EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended January 2, 1965

53rd Week 1964

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 2 janvier 1965

53^e semaine 1964

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 2, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif						
					1965	1964	Median — Médiane 1960-1964				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1								
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	2								
3	Diphtheria (055)	—	—								
4	Dysentery:										
5	(a) Amoebic (046)	—	—								
6	(b) Bacillary (045)	13	17 ^r								
7	(c) Other and unspecified (048)	—	31								
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—								
9	Food poisoning:										
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	11	10								
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	7	—								
12	(c) Unspecified (049.2)	4	10								
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	132	161 ^r								
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	3								
15	(a) Due to poliovirus	—	—								
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—								
17	(c) Due to ECHO virus	—	—								
18	(d) Other and unspecified	—	3								
19	Meningococcal infections (057)	—	—								
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—								
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	46	64								
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—								
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	166	372 ^r								
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	3								
25	Venereal diseases:										
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	272	331								
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	242	299								
28	(c) Other ¹ (036-038)	30	32								

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

Not reportable.

Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 janvier 1965

Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland — Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº
		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
		1965	1964			1965	
—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	11
—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12
1	2	2	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	15
—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie (057)	16
—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo (058)	17
—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions (059)	18
—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20
—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	8	44	54	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
12	3	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25
11	3	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26
1	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹ (036-038)	28

¹ Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomateuse vénérienne.^r révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 2, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº			
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente				
				1965	1964			1965	1964			1965	1964	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—			—		—						Brucellose (fièvre ondulante) (044)
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—			—		—						Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
3	Diphtheria (055)	—	26			—		—						Diphthérie (055)
4	Dysentery:													Dysenterie:
5	(a) Amoebic (046)	—	—			—		—						a) Amibienne (046)
6	(b) Bacillary (045)	—	—			—		—						b) Bacillaire (045)
7	(c) Other and unspecified (048)	—	26			—		—						c) Autres et sans précisions (048)
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—			—		—						Encéphalite infectieuse (082.0)
9	Food poisoning:													Infections et intoxications alimentaires:
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—			—		—						a) A staphylocoques (049.0)
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	—	—			—		—						b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—			—		—						c) Sans précisions (049.2)
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	4	23			8	6							Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—			—		—						Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)
15	(a) Due to poliovirus	—	—			—		—						a) Due au virus de la poliomylérite
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—			—		—						b) Due au virus Coxsackie
17	(c) Due to ECHO virus	—	—			—		—						c) Due au virus Echo
18	(d) Other and unspecified	—	—			—		—						d) Autres et sans précisions
19	Meningococcal infections (057)	—	—			—		—						Infections à méningocoques (057)
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—			—		—						Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—			—		—						Coqueluche (056)
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	20	18			—		—						Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.													Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051)
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—			1	3							Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
25	Venereal diseases:					4	13							Maladies vénériennes:
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—			3	13							a) Blennorragie (030-034)
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—			1	—							b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—			—	—							c) Autres ¹ (036-038)

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 janvier 1965 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº	
	Report Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		
	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)
4	9	3	—	—	1	—	10 ^r	—	—	—	Dysenterie:
5	9	3	—	—	1	—	10 ^r	—	—	—	a) Amibienne (046)
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)
8	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)
9	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.
12	14	15	57	35 ^r	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).
14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)
15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)
20	27	20	14	34	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)
22	7	28	45	119 ^r	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051)
24	50	48	47	64	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
25	42	39	35	53	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:
26	8	9	12	11	—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹ (036-038)

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended ... January 2..... 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week — Semaine du rapport	Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif					
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente											
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964										
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphtheria	(055)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Dysentery:	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—					
5	(a) Amoebic	(046)	..	—	—	..	1	—	—	—	—	—	—	—					
6	(b) Bacillary	(045)	..	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	(c) Other and unspecified	(048)	..	—	3	—	—	—	—	—	—	—					
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9	Food poisoning:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11	(b) Salmonella with food as vehicle	(042.1)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12	(c) Unspecified	(049.2)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	..	21 ^r	—	9	14	—	—	—	—	—	—	—					
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	Meningococcal infections	(057)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	..	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	..	5	—	3	75	—	—	—	—	—	—	—					
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
25	Venereal diseases:	—	66	—	—	28	20	—	—	—	—	—	—	—					
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	..	63	—	28	19	—	—	—	—	—	—	—					
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—					
28	(c) Other ¹	(036-038)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... janvier..... 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				Report Week — Semaine du rapport	Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif					
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente											
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964										
1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphthérie	(055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
5	a) Amibienne	(046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6	b) Bacillaire	(045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	c) Autres et sans précisions	(048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8	Encéphalite infectieuse	(082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9	Infections et intoxiquations alimentaires:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	a) A staphylocoques	(049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire	(042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12	c) Sans précisions	(049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
15	a) Due au virus de la poliomérite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	b) Due au virus coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	d) Autres et sans précisions	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	Infections à méningocoques	(057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
21	Coqueluche	(056)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	33	61	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—					
24	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	47	42	70	72	—	—	—	—	—	—	—	—					
25	Maladies vénériennes:	—	45	40	65	66	—	—	—	—	—	—	—	—					
26	a) Blennorragie	(030-034)	2	2	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—					
27	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
28	c) Autres ¹	(036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 2, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—			—	—		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—			—	—		
3	Diphtheria (055)	—	—			—	—		
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	—	—			—	—		
6	(b) Bacillary (045)	—	—			—	—		
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—			—	—		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—			—	—		
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—			—	—		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—			—	—		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—			—	—		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—			—	—		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—			—	—		
15	(a) Due to poliovirus								
16	(b) Due to Coxsackie virus								
17	(c) Due to ECHO virus								
18	(d) Other and unspecified								
19	Meningococcal infections (057)	—	—			—	—		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—			—	—		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—			—	—		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—			—	—		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—			—	—		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—			—	—		
25	Venereal diseases:					1	2		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—			1	2		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—			—	—		
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—			—	—		

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	—	Lèpre
110-117	Malaria	—	—	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	—	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
108 part	Smallpox	—	—	Variole
101-108	Tetanus	—	—	Tétanos
084	Trichinosis	—	—	Trichinose
061	Tularaemia	—	—	Tularémie
128	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	1	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	13	5	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	28	46	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	623	512	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	58	50	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	12	Typhoïde

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to December 26, 1964

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 26 décembre 1964

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	Botulisme
Leprosy	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Lèpre
Malaria	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	5	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	Psittacose et ornithose
Rabies	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à rickettsia
Tetanus	14	-	-	5	1	1	3	3	-	-	1	-	-	Tétanos
Trichinosis	22	-	-	1	-	21	-	-	-	-	-	-	-	Trichinose
Tularaemia	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	Tularémie

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: December 29, 1963 to December 26, 1964

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 29 décembre 63 au: 26 décembre 1964

Disease	PEI	NS	NB	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	BC	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	2	4594	-	-	-	-	-	Varicelle
Erysipelas	18	-	-	6	-	1	-	-	-	Erysipele
Gastro-enteritis	-	-	3	-	-	60	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	204	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	2450	-	6	6	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	193	-	-	-	-	-	-	6469	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	2	2692	-	-	7837	-	36	Rougeole
Mononucleosis infectious	-	-	1	53	-	1	-	-	2	Monucléose infectieuse
Mumps	-	-	-	3297	-	-	-	-	-	Oreillons
Puerperal pyrexia	-	-	-	-	-	-	4	-	-	Pyrexie puerpérale
Ringworm	-	-	-	22	-	-	-	-	-	Teigne
Rubella	-	-	-	431	-	-	12554	-	-	Rubéole
Scabies	-	-	-	17	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections	-	-	-	-	-	123	-	-	-	Infections à staphylocoques

THE 53RD WEEK - LA 53^e SEMAINE

This anomaly occurs because the period of 365 (or 366) days in a year is not an integral multiple of the 7-day week. Consequently, the calendar date of the Saturday ending the reporting week advances one day in each common year and two days during a leap year. In 1961 the first reporting week of the year ended on Saturday, January 7, in 1962 on January 6, in 1963 on the 5th, and in 1964 on the 4th. Continuing this progression, since 1964 was a leap year, the first Saturday of 1965 falls on January 2, ending a week that includes 5 days of 1964. This week is therefore designated week Number 53 of 1964, and the first reporting week of 1965 is advanced to the week ending January 9. Years in which this adjustment must be made occur at intervals of 5 or 6 years in a 28-year cycle (except for centesimal-year calendar adjustment) which is illustrated in the table below. The first five columns comprise the 28-year cycle, 1948-1975, inclusive. The sixth column illustrates the commencement of a new cycle.

Cette anomalie se produit parce que la période de 365 (ou 366) jours que constitue une année n'est pas une multiple intégrale de la semaine de sept jours. Par conséquent, la date du samedi marquant la fin de la semaine de déclaration avance d'une journée chaque année ordinaire, et de deux jours lors d'une année bissextile. En 1961, la première semaine de déclaration de l'année s'est terminée le samedi 7 janvier; en 1962, elle s'est terminée le 6 janvier, en 1963 le 5 et en 1964 le 4. Cette progression se poursuivait, puisque 1964 était une année bissextile, le premier samedi de 1965 coïncide avec le 2 janvier, marquant ainsi la fin d'une semaine qui comprend cinq jours de 1964. Cette semaine-là est donc considérée comme la 53^e semaine de 1964, tandis que la première semaine de déclaration de 1965 est reportée à la semaine se terminant le 9 janvier. Les années durant lesquelles pareil rajustement doit être opéré surviennent à des intervalles de 5 à 6 ans durant un cycle de 28 ans (sauf pour le rajustement centesimal des quantièmes) illustré dans le tableau ci-dessous. Les cinq premières colonnes couvrent le cycle de 28 ans, 1948-1975 inclusivement. La sixième colonne marque le commencement d'un nouveau cycle.

DATE OF THE FIRST SATURDAY FALLING ON THE
4TH THROUGH THE 10TH DAY OF EACH YEAR*DATE DU PREMIER SAMEDI COINCIDANT AVEC L'UNE OU L'AUTRE
DES JOURNÉES COMPRISES ENTRE LE 4^e ET LE 10^e JOUR DE CHAQUE ANNÉE*

Date	Year - Année				
Jan.-Janv. 10	<u>1948</u>	1953	1959	1970	<u>1976</u>
9		1954	<u>1960</u>	1965	1971
8	1949	1955		1966	<u>1972</u>
7	1950	<u>1956</u>	1961	1967	1978
6	1951		1962	<u>1968</u>	1973
5	<u>1952</u> ¹⁾	1957	1963	1974	<u>1979</u> ¹⁾
4		1958 ¹⁾	<u>1964</u> ¹⁾	1975 ¹⁾	<u>1980</u> ¹⁾

* Leap years are underlined. 1) Years of calendar adjustment, spanning 53 weeks.

* Les années bissextilles sont soulignées. 1) Les années de rajustement des quantièmes, qui s'étendent sur 53 semaines.