New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	–	12	24	–	–	5	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	6	–	–	5	4
4	Dysentery:	9	1	47	285	3	1	50	26
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	9	1	46	283	3	1	49	25
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	4	36	1	5	179	23
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	28	1	5	57	23
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	19	605	611	11	10	397	664
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	7	6	1	–	4	6
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	7	5	1	–	4	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	9	6	5	–	73	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	3	–	–	–	3	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	7	58	82	6	4	465	1,514
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	1	–	10	10
25	Venereal diseases:	50	65	1,421	1,613	40	55	1,535	1,259
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	49	65	1,310	1,579	38	51	1,387	1,097
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	111	34	2	4	148	162
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 septembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	3	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	-	16	30	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	12	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
3	5	189	130	8	23	424	581	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Amibienne (046)	5
3	5	179	69	1	5	131	198	b) Bacillaire (045)	6
-	-	8	61	7	18	292	382	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
7	7	208	72	9	2	307	418	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
7	7	184	63	9	2	291	392	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	-	-	16	23	c) Sans précisions (049.2)	12
34	36	1,271	673	51	28	1,288	1,126	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	-	50	60	1	1	26	64	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	-	3	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	-	2	25	-	-	-	6	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	45	30	1	1	26	57	d) Autres et sans précisions	18
1	-	6	1	-	-	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
44	59	623	228	28	11	245	158	Coqueluche (056)	21
-	-	3	25	-	-	1	5	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	12	861	1,344	6	39	994	1,637	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	1	15	12	-	1	4	23	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
76	88	2,522	1,980	116	106	2,985	2,825	Maladies vénériennes:	25
76	82	2,442	1,873	107	101	2,778	2,682	a) Blennorragie (030-034)	26
-	6	80	107	9	5	207	143	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	52	36	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	152	138	7	–	126	81
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	148	133	7	–	122	77
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	5	–	–	4	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas: Report Week – Semaine du rapport	Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	6	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	30	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	16	12	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	54	35	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	929	892	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	31	27	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	21	21	Paralytique
080.2	Nonparalytic	6	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	26	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases

for the period December 31, 1961 to September 8, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes

au cours de la période du 31 décembre 1961, au 8 septembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	184	–	1	3	1	35	95	19	2	28
Prince Edward Island	26	..	..	..	..	..	..	..	..	26
Nova Scotia	370	..	..	..	..	..	..	..	..	370
New Brunswick	222	1	–	–	–	49	140	11	–	21
Quebec	2,213	2	2	–	36	348	929	233	140	523
Ontario	2,019	3	1	1	16	259	1,185	250	94	210
Manitoba	1,306	–	1	2	5	196	886	150	19	47
Saskatchewan	1,440	3	–	1	10	262	920	121	15	108
Alberta	2,358	1	–	2	5	237	1,718	226	29	140
British Columbia	2,763	–	3	–	6	215	2,081	292	39	127
Yukon	152	1	–	1	1	20	108	19	2	–
N.W.T.	119	–	–	–	–	11	100	1	–	7
Canada	13,172	11	8	10	80	1,632	8,162	1,322	340	1,607
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.7	14.1	70.6	11.4	2.9	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	—	0.1	0.2	0.5	13.9	70.8	11.3	3.2	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.3	2.6	0.1	0.1	0.1	0.6	2.9	2.7	3.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period December 31, 1961 to September 8, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 8 septembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	158	-	1	2	-	30	88	11	2	24
Prince Edward Island	21	..	..	..	..	..	..	..	..	21
Nova Scotia	335	..	..	..	..	..	..	..	..	335
New Brunswick	214	1	-	-	-	47	138	10	-	18
Quebec	1,706	1	1	-	36	330	793	81	5	459
Ontario	1,487	2	1	1	15	237	981	89	5	156
Manitoba	1,196	-	1	2	5	194	832	109	9	44
Saskatchewan	1,298	1	-	1	7	246	839	95	10	99
Alberta	2,284	-	-	2	3	229	1,678	214	22	136
British Columbia	2,570	-	3	-	5	208	1,967	242	21	124
Yukon	148	-	-	1	1	20	106	18	2	-
N.W.T.	115	-	-	-	-	11	97	1	-	6
Canada	11,532	5	7	9	72	1,552	7,519	870	76	1,422
Per cent 1962	100.0	--	0.1	0.1	0.7	15.3	74.4	8.6	0.8	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	--	0.1	0.2	0.6	15.1	74.8	8.5	0.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.4	1.5	0.2	0.1	0.1	0.6	3.0	3.6	6.6	-

Syphilis

Newfoundland	26	-	-	1	1	5	7	8	-	4
Prince Edward Island	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Nova Scotia	36	..	..	..	..	..	..	..	..	36
New Brunswick	8	-	-	-	-	2	2	1	-	3
Quebec	507	1	1	-	-	18	136	152	135	64
Ontario	531	1	-	-	1	22	204	161	89	53
Manitoba	110	-	-	-	-	2	54	41	10	3
Saskatchewan	142	2	-	-	3	16	81	26	5	9
Alberta	74	1	-	-	2	8	40	12	7	4
British Columbia	193	-	-	-	1	7	114	50	18	3
Yukon	4	1	-	-	-	-	2	1	-	-
N.W.T.	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1
Canada	1,639	6	1	1	8	80	643	452	264	184
Per cent 1962	100.0	0.4	0.1	0.1	0.5	5.5	44.2	31.1	18.1	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.1	--	0.1	0.2	5.2	43.3	30.5	20.5	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	5.0	(X)	(X)	0.1	1.0	2.1	1.7	2.5	-

(X) Ratio omitted due to absence of male or female cases. - La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les hommes ou les femmes.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Asia

Thailand.- The diagnosis of the imported case, reported on September 11, has been confirmed by laboratory examination. No secondary cases had been reported by September 20.

It is recalled that, under the provisions of the International Sanitary Regulations, Bangkok may not, on account of this imported case, be considered as a smallpox infected local area.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Record, Geneva, No. 38, September 21, 1962

- - - - - - - - - -

VARIOLE

Asie

Thailande. - Le diagnostic du cas importé, signalé le 11 septembre, a été confirmé par examen de laboratoire. A la date du 20 septembre, aucun cas secondaire n'a été signalé.

Il est rappelé qu'aux termes du Règlement sanitaire international, Bangkok ne saurait, en raison de ce cas importé, être considéré comme une circonscription infectée de variole.

SOURCE: Rapport épidemiologique hebdomadaire O.M.S., Genève, n° 38, 21 septembre 1962

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 18 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended ....September 29,... 1962

39th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....29 septembre..... 1962

39e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 29, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	3	3	78	93	94
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	11	–	58	69	38
3	Diphtheria	(055)	2	–	1	75	57	38
4	Dysentery:		29	67r	50	2,325	2,435	1,121
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	5	5
6	(b) Bacillary	(045)	23	37r	45	916	1,072	1,112
7	(c) Other and unspecified	(048)	6	30	3	1,403	1,358	111
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	1	4	2	17
9	Food poisoning:		18	33	15	1,006	949	672
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	17	33	14	842	895	482
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	–	1	22	30	101
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	153	192r	80	9,301	8,075	3,566
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	8	9	9	212	303	242
15	(a) Due to poliovirus		2	4	.	32	68	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	1	.	6	60	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	32	.
18	(d) Other and unspecified		6	4	.	172	143	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	3	3	76	95	152
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	6	–	7	10	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	285	232	150	4,498	3,378	5,025
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	3	17	64	152	173
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	127	110	156	7,670	10,094	10,130
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	8	8	226	213	243
25	Venereal diseases:		478	451	396	14,618	13,878	12,586
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	423	412	342	12,827	12,155	10,965
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	54	39	54	1,789	1,722	1,614
28	(c) Other[3]	(036-038)	1	–	–	2	1	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Pages 2 to 8 of previous week's report should read September 22, 1962

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 septembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	-	8	13	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	13	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	20	3	-	1	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	20	3	-	1	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
6	11	424	448	-	1	110	94	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	16	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	13	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	5	-	1	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	2	116	332	-	4	145	135	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	10	212	130	11	40	1,281	916	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	7	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	8	207	170	1	3	30	25	Maladies vénériennes:	25
3	7	177	164	1	3	26	24	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	30	6	-	-	4	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

Aux pages 2 à 8 du rapport de la semaine précédente et faut lire "22 septembre 1962".

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 29, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	11	39	30	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	1	23	1,205	930	–	–	3	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	112	21	–	–	3	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	23	1,093	909	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	3	830	1,249	1	2	69	68
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	9	17	–	1	64	9
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	9	17	–	1	64	9
19	Meningococcal infections (057)	–	1	2	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	6	7	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	59	26	349	19	–	–	6	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	37	12	1,124	1,135	–	1	11	53
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	8	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	14	15	429	327	6	5	245	231
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	15	390	304	6	5	235	216
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	–	39	23	–	–	10	15
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 septembre, 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	1	47	50	-	-	9	8	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	32	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
5	4	85	124	8	17r	296	311	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
5	4	84	124	8	17r	295	308	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	15	269	355	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	15	269	355	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
25	21	1,523	961	35	46r	2,650	2,067	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	3	33	120	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
2	3	29	67	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	25	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	24	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	16	12	-	-	15	37	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
30	40	964	1,550	135	83	1,915	900	Coqueluche (056)	21
1	3	39	87	-	-	14	18	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	4	406	724	41	17	2,228	2,500	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	4	147	126	1	1	35	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
86	58	2,432	2,534	57	73	2,223	2,451	Maladies vénériennes:	25
68	48	1,882	2,005	43	57	1,640	1,767	a) Blennorragie (030-034)	26
18	10	550	529	14	16	582	683	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 29, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	2	12	25	–	–	5	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	6	–	–	5	4
4	Dysentery:	3	9	50	294	–	3	50	30
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	9	49	292	–	3	49	29
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	4	37	–	1	179	24
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	29	–	1	57	24
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	12	607	628	26	11	423	680
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	6	–	1	4	6
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	5	–	1	4	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	9	7	5	5	78	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	3	–	–	–	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	–	63	86	2	6	467	1,525
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	2	–	1	10	10
25	Venereal diseases:	50	50	1,471	1,662	50	40	1,585	1,313
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	50	49	1,360	1,624	46	38	1,433	1,148
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	111	38	3	2	151	165
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	1	–	1	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 septembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
1	-	4	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	-	16	30	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	-	19	12	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
1	3	190	132	11	8	435	594	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Amibienne (046)	5
1	3	180	71	5	1	136	209	b) Bacillaire (045)	6
-	-	8	61	6	7	298	384	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	7	212	72	9	9	316	427	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	7	188	63	8	9	299	401	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	1	-	17	23	c) Sans précisions (049.2)	12
31	34	1,302	688	23	51	1,311	1,156	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	3	54	64	1	1	27	64	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	3	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	1	4	27	-	-	-	6	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
4	1	47	32	1	1	27	57	d) Autres et sans précisions	18
-	1	6	1	-	-	9	14	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	9	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
29	44	652	239	19	28	264	161	Coqueluche (056)	21
-	-	3	25	-	-	1	5	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	14	869	1,353	13	6	1,007	1,672	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	2	15	12	-	-	4	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
89	76	2,611	2,048	115	116	3,100	2,894	Maladies vénériennes:	25
81	76	2,523	1,940	106	107	2,884	2,750	a) Blennorragie (030-034)	26
8	-	88	108	9	9	216	144	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 29, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	52	36	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	152	138	7	7	133	85
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	148	133	7	7	129	80
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	5	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	2 (Nfld.)	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	6	Tétanos
128	Trichinosis	–	30	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	17	16	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	45	54	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	875	929	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	31	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	33	21	Paralytique
080.2	Nonparalytic	8	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	27	14	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Pertussis

for the period December 31, 1961 to September 8, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Coqueluche

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 8 septembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	94	15	7	1	2	–	–	–	–	69
Prince Edward Island	138	..	..	..	..	..	..	..	..	138
Nova Scotia	246	..	..	..	..	..	..	..	..	246
New Brunswick	6	4	–	–	–	–	–	–	–	2
Quebec	869	..	..	..	..	..	..	..	..	869
Ontario	1,588	..	..	..	..	..	..	..	..	1,588
Manitoba	9	4	4	1	–	–	–	–	–	–
Saskatchewan	68	11	20	28	8	1	–	–	–	–
Alberta	520	68	175	210	51	7	3	2	1	3
British Columbia	206	17	71	87	23	3	1	–	–	4
Canada	3,744	119	277	327	84	11	4	2	1	2,919
Per cent 1962	100.0	14.4	33.6	39.6	10.2	1.3	0.5	0.3	0.1	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	18.3	35.5	34.0	9.6	1.8	0.4	0.4	–	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	0.6	0.3	–	(x)	–

(x) Ratio omitted due to absence of female cases. – La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les femmes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
September 1962	2	18	34	54	1962 septembre
cumulative* 1962	18	96	215	329	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	19	65	176	260	1961 cumulatif*
QUEBEC					QUÉBEC
September 1962	–	2	1	3	1962 septembre
cumulative* 1962	1	9	16	26	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	5	15	28	48	1961 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
September 1962	2	16	30	48	1962 septembre
cumulative* 1962	16	81	160	257	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	14	47	128	189	1961 cumulatif*
MANITOBA					MANITOBA
September 1962	–	–	3	3	1962 septembre
cumulative* 1962	–	6	39	45	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	–	3	18	21	1961 cumulatif*
N. W. T.					T. du N.-O.
September 1962	–	–	–	–	1962 septembre
cumulative* 1962	1	–	–	1	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	–	–	2	2	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to September 30, 1962

Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 septembre 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil. ..... per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – A.F.	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) ..... per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 6, 1962

40th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 29 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 6 octobre 1962

40e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported. Week Ended October 6, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	6	3	3	84	95	97
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	3	–	–	61	71	39
3	Diphtheria	(055)	–	2	1	75	63	38
4	Dysentery:		7	29	41	2,332	2,482	1,154
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	7	5
6	(b) Bacillary	(045)	6	23	39	922	1,111	1,145
7	(c) Other and unspecified	(048)	1	6	2	1,404	1,364	135
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	18
9	Food poisoning:		12	18	16	1,018	964	688
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	7	17	15	849	909	500
12	(c) Unspecified	(049.2)	5	1	1	27	31	106
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	176	163r	87	9,496	8,327	3,648
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	16	8	28	228	334	270
15	(a) Due to poliovirus		3	2	.	35	74	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	6	64	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	35	.
18	(d) Other and unspecified		13	6	.	185	160	.
19	Meningococcal infections	(057)	3	1	2	79	98	153
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	7	11	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	330	285	148	4,828	3,782	5,173
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	1	13	66	158	186
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	94	128r	144	7,765	10,195	10,273
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	3	4	227	214	248
25	Venereal diseases:		396	479r	343	15,045	14,252	12,988
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	344	424r	312	13,201	12,495	11,331
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	51	54	36	1,841	1,756	1,650
28	(c) Other[3]	(036-038)	1	1	–	3	1	4

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 octobre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	3	3	–	–	8	13	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	8	13	b) Bacillaire (045)	6
–	–	3	3	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	1	20	3	–	–	2	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	1	20	3	–	–	2	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
11	6	435	473	–	–	110	96	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	14	18	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	14	15	–	–	–	–	d) Autres et sans précisions	18
–	–	13	5	–	–	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	8	130	332	2	–	147	135	Coqueluche (056)	21
–	–	–	9	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	4	216	143	15	11	1,296	921	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	7	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
14	3	221	173	–	1	30	25	Maladies vénériennes:	25
9	3	186	167	–	1	26	24	a) Blennorragie (030-034)	26
5	–	35	6	–	–	4	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 6, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	–	41	31	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	3	1	1,208	936	–	–	3	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	2	1	114	22	–	–	3	3
7	(c) Other and unspecified (048)	1	–	1,094	913	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	26	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	4	832	1,280	4	1	73	68
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	10	19	9	–	73	9
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	1	10	19	9	–	73	9
19	Meningococcal infections (057)	1	–	3	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	7	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	120	59	469	296	–	–	6	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	38r	1,131	1,136	–	–	11	53
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	8	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	9	15r	443	334	6	6	251	238
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	13r	404	311	4	6	239	221
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	2	39	23	2	–	12	17
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 octobre 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	2	49	51	-	-	9	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	34	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
2	5	87	129	-	8	296	321	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
2	5	86	129	-	8	295	318	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	4	272	364	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	4	272	364	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
46	25	1,569	999	34	45r	2,695	2,130	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	2	35	130	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
2	2	31	73	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	26	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	27	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	16	14	-	-	15	38	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
74	30	1,038	1,594	59	135	1,974	964	Coqueluche (056)	21
-	1	39	93	-	-	15	18	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	6	417	731	11	41	2,239	2,533	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	2	147	127	1	1	36	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	86	2,484	2,604	57	57	2,280	2,505	Maladies vénériennes:	25
34	68	1,916	2,062	45	43	1,685	1,808	a) Blennorragie (030-034)	26
18	18	568	542	11	14	593	696	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	1	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 6, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	12	25	4	–	9	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	9	–	–	5	4
4	Dysentery:	–	3	50	305	1	–	51	30
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	–	3	49	303	1	–	50	29
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	2	–	6	37	–	–	179	24
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	–	6	29	–	–	57	24
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	2	615	660	12	26	435	690
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	6	–	–	4	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	5	–	–	4	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	10	7	10	5	88	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	3	–	–	–	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	5	66	88	5	2	472	1,539
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	2	–	–	10	10
25	Venereal diseases:	37	50	1,508	1,710	52	50	1,637	1,338
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	35	50	1,395	1,672	50	46	1,483	1,171
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	–	113	38	2	3	153	167
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	1	1	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 octobre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	1	4	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	3	-	-	-	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	2	19	13	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
1	1	191	133	-	11	435	605	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Amibienne (046)	5
1	1	181	72	-	5	136	218	b) Bacillaire (045)	6
-	-	8	61	-	6	298	385	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	4	212	73	7	9	323	431	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	4	138	64	2	8	301	404	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	5	1	22	24	c) Sans précisions (049.2)	12
31	31	1,333	699	28	23	1,339	1,185	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	4	57	70	1	1	28	74	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	3	-	1	-	1	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	4	30	-	-	-	6	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	5	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
3	4	50	35	-	1	27	67	d) Autres et sans précisions	18
-	-	6	1	2	-	11	14	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	10	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
35	29	687	250	15	19	279	169	Coqueluche (056)	21
-	-	3	25	1	-	2	5	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
22	8	891	1,363	17	13	1,024	1,638	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	12	-	-	4	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
95	89	2,706	2,125	69	115	3,169	2,961	Maladies vénériennes:	25
94	81	2,617	2,016	59	106	2,943	2,814	a) Blennorragie (030-034)	26
1	8	89	109	10	9	226	147	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 6, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	–	60	47	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	26	–	178	152	5	7	138	87
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	25	–	173	147	5	7	134	82
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	5	5	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	1(Que.)	7	Tétanos
128	Trichinosis	1(P.E.I.)	31	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	16	17	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	35	45	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	942	875	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	32	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	30	33	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	8	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	27	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 31, 1961 to Sept.29/62

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 31 déc 1961 au 29 sept 1962

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	11	12,816	361	168	991	56	110	18	53	32	2
Newfoundland	–	177	3	1	9	–	–	–	8	9	–
Prince Edward Island	–	26	–	–	–	–	–	1	–	3	–
Nova Scotia	7	383	7	1	12	–	–	–	2	17	–
New Brunswick	1	234	1	3	5	–	1	–	–	–	–
Quebec	–	1,882	41	40	372	33	44	3	17	–	–
Ontario	2	1,638	78	48	360	16	47	12	19	2	1
Manitoba	–	1,360	40	7	54	5	2	2	–	1	–
Saskatchewan	1	1,432	76	21	50	–	2	–	2	–	1
Alberta	–	2,523	23	18	43	–	1	–	3	–	–
British Columbia	–	2,884	89	28	83	2	13	–	1	–	–
Yukon	–	148	2	–	1	–	–	–	1	–	–
Northwest Territories	–	129	1	1	2	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 40 weeks – total de cumul pour 40 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1962	1961	Median – Médiane 1957-61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	320	467	607	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	323	421	524	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,378	1,272	1,416	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	42,861	58,320	16,932	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,660	1,657	1,782	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	501	642	1,930	Paralytique
080.2	Nonparalytic	99	238	1,525	Non paralytique
080.3	Unspecified	36	112	616	Sans précisions
040	Typhoid fever	487	613	645	Typhoïde
062	Anthrax	5	..	..	Charbon
049.1	Botulism	9	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	81	..	..	Paludisme
085	Measles	445,694	389,283	398,286	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,936	2,471	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	70	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	1	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	245,686	249,989	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	27	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	2,971	2,695	3,008	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

SMALLPOX

Asia

Thailand: Bangkok (P, A).-The following details have been received concerning the imported case of smallpox notified to the Organization on 11 September.

The patient, an Indian aged 26, single, arrived on 26 August, by air, from Gorakhpur (Uttar Pradesh), via Calcutta. He had been revaccinated at Calcutta on 1 July 1962 (the result was not recorded).

Before onset of the disease, he lived with his father on the outskirts of Bangkok, at about 10 kms. from the centre. He developed fever on 2 September. The rash appeared two days later; it was already at pustular stage on 10 September, when the patient was discovered and isolated in the infectious disease hospital, where he died of uremia on 12 September. The diagnosis has been confirmed by laboratory.

An extensive and exhaustive vaccination campaign was undertaken as soon as the case had been reported. All contacts were investigated and isolated.

As of 4 October no secondary cases have been notified to the Organization.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Record, Geneva, No. 40, October 5, 1962.

- - - - - - - - -

VARIOLE

Asie

Thailande: Bangkok(P,A).-Les précisions suivantes sont parvenues à l'Organisation au sujet du cas importé de variole qui lui avait été notifé le 11 septembre.

Le malade était un Indien célibataire de 26 ans qui était arrivé par avion de Gorakhpur (Uttar Pradesh), via Calcutta, le 26 août. Il avait été revacciné à Calcutta le 1er juillet 1962 (résultat non noté).

Entre son arrivée et le début de sa maladie, il vécut avec son père dans la banlieue de Bangkok à environ 10 kilomètres du centre. La fièvre apparut le 2 septembre et l'éruption deux jours plus tard. Celle-ci était déjà au stade pustuleux lorsque le malade fut dépisté le 10 septembre. Il fut isolé le même jour à l'hôpital des contagieux, où il mourut d'urémie 2 jours plus tard. Le diagnostic a été confirmé par le laboratoire.

Une campagne de vaccination vaste et intensive a été mise en oeuvre dès la notification du cas. Tous les contacts ont été recherchés et isolés.

Au 4 octobre, aucun cas secondaire n'a été notifié à l'Organisation

SOURCE: Rapport épidemiologique hebdomadaire O.M.S. Genève, n° 40, octobre 5 1962.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 13, 1962

41th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 13 octobre 1962

41e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 31 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 13, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	6	2	85	96	99
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	3	–	61	72	39
3	Diphtheria (055)	–	–	1	75	70	47
4	Dysentery:	20	9r	43	2,359	2,525	1,184
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	6	7	5
6	(b) Bacillary (045)	19	8r	30	948	1,141	1,175
7	(c) Other and unspecified (048)	1	1	12	1,405	1,377	147
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	4	2	20
9	Food poisoning:	12	12	19	1,030	993	699
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	12	7	19	861	928	524
12	(c) Unspecified (049.2)	–	5	–	27	41	116
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	168	191r	68	9,683	8,538	3,713
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	5	16	14	233	344	287
15	(a) Due to poliovirus	1	3	.	36	75	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	6	67	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	2	36	.
18	(d) Other and unspecified	4	13	.	189	166	.
19	Meningococcal infections (057)	2	3	5	81	100	163
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	7	13	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	142	330	112	4,970	3,906	5,285
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	16	69	159	202
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	150	94	166	7,915	10,364	10,439
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	1	6	232	220	255
25	Venereal diseases:	348	399r	319	15,398	14,608	13,272
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	306	347r	288	13,512	12,815	11,579
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	51	34	1,883	1,792	1,686
28	(c) Other[3] (036-038)	–	1	–	3	1	6

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 octobre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	20	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	20	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	11	443	485	-	-	110	97	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	15	18	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	15	15	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	5	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	14	138	337	2	2	149	141	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	4	217	155	39	15	1.335	946	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	7	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	14	227	183	-	-	30	25	Maladies vénériennes:	25
5	9	191	177	-	-	26	24	a) Blennorragie (030-034)	26
1	5	36	6	-	-	4	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 13, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2	41	31	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	3	1,208	943	–	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	2	114	23	–	–	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	–	1	1,094	919	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	26	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	2	838	1,306	–	4	73	71
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	10	20	–	9	73	9
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	10	20	–	9	73	9
19	Meningococcal infections (057)	–	1	3	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	7	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	10	120	479	296	2	–	8	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	12	6	1,143	1,171	–	–	11	53
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	9	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	13	12[1]	461	341	1	6	252	241
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	12[1]	419	317	1	4	240	223
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	42	24	–	2	12	18
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 octobre 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	2	49	52	-	-	10	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	40	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
2	2	89	131	7	2r	310	331	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
2	2	88	131	7	2r	309	328	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	3	275	374	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	3	275	374	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
30	46	1,599	1,014	47	49r	2,761	2,172	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	36	131	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	2	32	74	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	26	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	27	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	16	14	1	-	16	40	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
20	74	1,058	1,637	83	59	2,057	1,024	Coqueluche (056)	21
-	-	39	94	-	-	17	18	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	11	426	742	63	11	2,302	2,567	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	-	150	131	-	1	36	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
62	52	2,546	2,675	66	57	2,346	2,574	Maladies vénériennes:	25
52	34	1,968	2,124	49	45	1,734	1,857	a) Blennorragie (030-034)	26
10	18	578	551	17	11	610	716	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	1	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 13, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	12	25	–	4	9	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	10	–	–	5	4
4	Dysentery:	5	–	55	315	1	1	52	30
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	5	–	54	312	1	1	51	29
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	2	6	37	3	–	182	26
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	2	6	29	3	–	60	26
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	8	621	738	19	12	454	695
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	7	–	–	4	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	5	–	–	4	6
19	Meningococcal infections (057)	1	–	8	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	10	8	2	10	90	32
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	4	–	–	–	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	3	68	94	10	5	482	1,549
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	2	2	–	12	10
25	Venereal diseases:	52	37	1,560	1,748	51	52	1,688	1,365
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	50	35	1,445	1,710	50	50	1,533	1,198
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	115	38	1	2	154	167
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 octobre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
..	-	4	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	1	3	-	-	-	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	-	19	13	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
..	1	191	134	5	-	440	615	Dysenterie:	4
..	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
..	1	181	73	4	-	140	223	b) Bacillaire (045)	6
..	-	8	61	1	-	299	390	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
..	-	212	74	6	7	329	437	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
..	-	188	65	6	2	307	410	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	-	2	4	-	5	22	24	c) Sans précisions (049.2)	12
..	31	1,333	711	52	28	1,391	1,202	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	3	57	75	3	1	31	76	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
..	-	3	-	-	1	1	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	-	4	30	-	-	-	8	b) Due au virus coxsackie	16
..	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
..	3	50	39	3	-	30	67	d) Autres et sans précisions	18
..	-	6	1	-	2	11	14	Infections à méningocoques (057)	19
..	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	35	687	252	15	15	294	175	Coqueluche (056)	21
..	-	3	25	-	1	2	5	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	22	891	1,388	14	17	1,038	1,699	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
..	-	15	13	-	-	4	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	95	2,706	2,182	91	69	3,260	3,024	Maladies vénériennes:	25
..	94	2,617	2,073	83	59	3,026	2,872	a) Blennorragie (030-034)	26
..	1	89	109	8	10	234	152	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 13, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	60	47	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	178	152	6	5	144	98
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	173	147	6	5	140	93
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	5	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	7	Tétanos
128	Trichinosis	1(Que.)	32	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	17	16	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	36	35	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	791	942	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	42	32	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	22	30	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	4	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	15	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 31, 1961 to October 6, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 6 octobre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	435	–	15	57	51	31	45	9	5	222
Prince Edward Island	110	..	..	..	..	..	..	..	..	110
Nova Scotia	832	..	..	..	..	..	..	..	..	832
New Brunswick	73	1	2	9	4	6	14	5	–	32
Quebec	1,569	..	..	..	..	..	..	..	..	1,569
Ontario	2,695	..	..	..	..	..	..	..	..	2,695
Manitoba	615	–	28	85	93	60	166	50	16	117
Saskatchewan	435	2	27	85	56	42	123	34	11	55
Alberta	1,333	4	88	314	233	137	425	102	21	9
British Columbia	1,339	5	69	253	214	90	415	104	23	166
Yukon	60	–	3	3	3	6	26	–	1	18
Canada	9,496	12	232	806	654	372	1,214	304	77	5,825
Per cent 1962	100.0	0.3	6.3	22.0	17.8	10.1	33.1	8.3	2.1	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	0.5	1.2	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	1.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1962*

CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1962*



UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

HEPATITIS

United States

The 791 cases of viral hepatitis reported for the week ending October 13 shows a moderate decline from the total of 942 cases for the previous week.

Hepatitis incidence for 1962 is compared with previous years in the graph below.

- - - - - - - -

HÉPATITE

États-Unis

Les 791 cas d'hépatite à virus, qui ont été signalés pour la semaine terminée le 13 octobre, accusent une légère réduction au regard des 942 cas de la semaine précédente.

Le graphique paraissant ci-dessous donne l'incidence de 1962, comparativement aux années antérieures.



SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report (Vol. 11, No. 41, October 13, 1962.

SOURCE: États-Unis, Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, vol. 11, n° 41, 13 octobre 1962.

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 8 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 20, 1962

42nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 20 octobre 1962

42e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 20, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	1	2	88	97	99
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	–	–	63	72	43
3	Diphtheria	(055)	1	–	1	75	73	47
4	Dysentery:		46	23	40	2,408	2,572	1,223
5	(a) Amoebic	(046)	2	–	–	8	8	5
6	(b) Bacillary	(045)	16	22	39	967	1,181	1,214
7	(c) Other and unspecified	(048)	28	1	5	1,433	1,383	151
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	20
9	Food poisoning:		16	18	9	1,052	1,014	705
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	16	18	9	883	949	533
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	27	41	117
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	225	211r	101	9,949	8,900	3,786
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	7	17	222	361	312
15	(a) Due to poliovirus		–	1	.	35	79	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	6	69	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	37	.
18	(d) Other and unspecified		3	6	.	179	176	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	1	83	100	163
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	6	–	–	13	13	3
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	137	176r	109	5,141	4,063	5,418
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	3	1	15	73	163	217
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	205	214r	229	8,184	10,551	10,621
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	7	5	3	239	226	258
25	Venereal diseases:		445	416r	342	15,916	15,036	13,671
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	398	370r	295	13,979	13,190	11,926
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	46	47	1,933	1,845	1,738
28	(c) Other[3]	(036-038)	1	–	–	4	1	16

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 octobre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	21	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	21	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	8	446	497	-	-	110	99	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	16	20	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	16	17	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	5	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	8	141	338	1	2	150	160	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	1	220	157	31	39	1,366	1,022	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	7	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	6	229	212	5	-	35	25	Maladies vénériennes:	25
1	5	192	206	5	-	31	24	a) Blennorragie (030-034)	26
1	1	37	6	-	-	4	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 20, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	41	31	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	24	–	1,232	950	–	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	114	27	–	–	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	24	–	1,118	922	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	26	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	6	847	1,389	2	–	75	73
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	10	21	–	–	73	13
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	10	21	–	–	73	13
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	6	–	13	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	20[r]	490	299	–	2	8	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	59	54[r]	1,244	1,202	–	–	11	53
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	10	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	6	16[r]	475	344	4	1	256	251
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	13[r]	432	320	4	1	244	231
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	43	24	–	–	12	20
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 octobre 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	49	53	-	-	10	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	41	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
4	2	93	136	7	7	317	339	Dysenterie:	4
-	-	1	-	2	-	3	3	a) Amibienne (046)	5
4	2	92	136	5	7	314	336	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	3	280	387	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	3	280	387	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
42	30	1,641	1,089	56	53r	2,823	2,243	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	36	137	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	32	78	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	27	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	28	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	17	14	-	1	16	40	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	20	1,079	1,704	70	83	2,127	1,082	Coqueluche (056)	21
3	-	42	97	-	-	17	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	9	432	746	26	63	2,328	2,583	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	3	154	134	-	-	36	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
49	62	2,595	2,762	80	66	2,426	2,640	Maladies vénériennes:	25
44	52	2,012	2,190	61	49	1,795	1,904	a) Blennorragie (030-034)	26
5	10	583	572	19	17	629	735	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 20, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	–	14	25	–	–	9	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	10	–	–	5	5
4	Dysentery:	–	5	55	324	–	1	52	32
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	2
6	(b) Bacillary (045)	–	5	54	321	–	1	51	30
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	6	37	2	3	184	27
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	6	29	2	3	62	27
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	6	623	790	20	19	474	702
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	2	7	–	–	4	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	2	5	–	–	4	6
19	Meningococcal infections (057)	–	1	8	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	10	8	5	2	95	33
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	1	4	–	–	–	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	70	95	15	10	497	1,552
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	–	4	2	1	2	13	10
25	Venereal diseases:	39	52	1,599	1,799	60	51	1,748	1,405
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	36	50	1,481	1,759	55	50	1,588	1,237
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	118	40	4	1	158	168
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	1	–	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 octobre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	1	5	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	-	5	-	-	-	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	19	14	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
5	3	199	138	6	5	446	627	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
5	3	189	77	2	4	142	232	b) Bacillaire (045)	6
-	-	8	61	4	1	303	393	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	6	218	74	8	6	337	444	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	6	194	65	8	6	315	417	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	-	-	22	24	c) Sans précisions (049.2)	12
44	37	1,413	736	46	52	1,437	1,235	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	49	77	1	3	32	78	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	4	31	-	-	-	8	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	2	43	40	1	3	31	69	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	1	-	-	11	14	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
31	24	742	256	5	15	299	179	Coqueluche (056)	21
-	-	4	25	-	-	2	5	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
33	22	946	1,416	30	14	1,068	1,725	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	14	-	-	4	26	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
77	65	2,848	2,249	114	91	3,374	3,099	Maladies vénériennes:	25
72	61	2,750	2,134	106	83	3,132	2,945	a) Blennorragie (030-034)	26
5	4	98	115	8	8	242	154	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 20, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	60	47	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	178	152	9	6	153	98
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	173	147	9	6	149	93
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	5	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	1(Nfld.)	8	Tétanos
128	Trichinosis	–	32	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	12	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	17	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	36	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	877	791	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	42	42	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	21	22	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	12	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Meningitis, viral or aseptic

for the period December 31, 1961 to October 6, 1962.

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Méningite, à virus ou aiguë

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 6 octobre 1962.

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	14	4	3	2	2	–	2	–	–	1
Prince Edward Island	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nova Scotia	10	••	••	••	••	••	••	••	••	10
New Brunswick	73	2	11	28	6	4	13	3	–	6
Quebec	35	3	9	9	5	2	5	–	–	2
Ontario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manitoba	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Saskatchewan	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1
Alberta	46	3	4	16	5	6	10	2	–	–
British Columbia	28	8	4	2	5	1	5	1	–	2
Canada	212	23	32	57	23	13	35	7	–	22
Per cent 1962	100.0	12.1	16.9	30.0	12.1	6.8	18.4	3.7	–	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	8.6	16.1	21.8	15.9	9.7	22.8	4.8	0.3	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.6	1.9	1.1	2.4	2.3	2.3	0.9	2.5	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of **Poliomyelitis, paralytic**

for the period **December 31, 1961 to October 6, 1962.**

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de **Poliomyélite paralytique**

au cours de la période du **31 décembre 1961 au 6 octobre 1962.**

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
New Brunswick	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Quebec	39	2	15	7	8	1	4	2	–	–
Ontario	17	..	..	..	..	..	..	..	..	17
Manitoba	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Saskatchewan	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
Alberta	4	–	2	–	1	–	1	–	–	–
British Columbia	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Canada	69	4	22	8	9	1	5	3	–	17
Per cent 1962	100.0	7.8	42.3	15.4	17.3	1.9	9.6	5.7	–	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	3.7	38.4	22.6	11.6	11.0	9.7	3.0	–	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.3	1.0	1.0	1.0	2.0	(x)	4.0	2.0	–	–

(x) Ratio omitted due to absence of male cases. – La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les hommes.

POLIOMYELITIS

United States

Twenty-seven cases of poliomyelitis (21 paralytic) were reported for the week ending October 20, 1962, remaining at the same level as the previous two weeks. These totals contrast favorably with the 59 cases (39 paralytic) reported for the comparable week in 1961.

The Poliomyelitis Surveillance Unit of the Communicable Disease Center has received individual case reports on 80% of the cases reported to date in 1962. Almost half (49.7%) of the 1962 cases of paralytic poliomyelitis have occurred in the 0-4 age group. Seventy percent of the patients in this age group had not received any poliomyelitis vaccine.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 42, October 20, 1962.

POLIOMYÉLITE

États-Unis

Vingt-sept cas de poliomyélite (paralytique:21) ont été signalés durant la semaine terminée le 20 octobre 1962, soit le même nombre qu'au cours des deux semaines précédentes. Ces chiffres se comparent avantageusement avec les 59 cas (paralytique: 39) de la semaine correspondante de 1961.

Le Service de surveillance de la poliomyélite du Centre des maladies contagieuses a reçu des détails sur 80 p. 100 des cas déclarés à date en 1962. Près de la moitié (49.7 p. 100) des case de poliomyélite paralytique en 1962 ont affecté le groupe d'âge 0-4 ans. Soixante-dix p. 100 des malades de ce groupe n'avaient reçu aucun vaccin contre la poliomyélite.

SOURCE: États-Unis, Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, vol. 11, n° 42, 20 octobre 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 16 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 27, 1962

43rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 27 octobre 1962

43e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 27, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	2	–	89	98	103
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	–	63	73	43
3	Diphtheria	(055)	1	1	1	76	77	47
4	Dysentery:		56	53r	36	2,474	2,617	1,256
5	(a) Amoebic	(046)	–	2	–	8	8	5
6	(b) Bacillary	(045)	47	23r	28	1,024	1,205	1,247
7	(c) Other and unspecified	(048)	9	28	8	1,442	1,404	154
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	1	4	2	21
9	Food poisoning:		18	16	17	1,070	1,031	718
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	18	16	14	901	962	548
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	27	45	121
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	206	233r	109	10,165	9,153	3,849
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	4	3	2	226	371	330
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	35	79	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	6	70	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	38	.
18	(d) Other and unspecified		4	3	.	183	184	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	1	3	85	101	166
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	6	–	13	13	3
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	219	137	163	5,360	4,183	5,596
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	3	11	74	172	225
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	198	205	218	8,382	10,720	10,786
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	7	4	241	233	262
25	Venereal diseases:		453	445	397	16,369	15,451	14,068
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	395	398	359	14,374	13,551	12,260
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	58	46	40	1,991	1,898	1,801
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	1	–	4	2	6

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 octobre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	1	21	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	21	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	3	453	513	-	-	110	102	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	16	20	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	16	17	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	5	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	3	147	339	4	1	154	162	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	3	223	160	33	31	1,399	1,038	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	8	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	2	237	219	1	5	36	25	Maladies vénériennes:	25
6	1	198	213	1	5	32	24	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	39	6	-	-	4	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 27 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	41	32	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	6	24	1,238	970	–	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	6	–	120	28	–	–	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	–	24	1,118	941	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	26	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	9	849	1,448	–	2	75	80
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	10	21	–	–	73	15
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	10	21	–	–	73	15
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	6	13	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	50	1	540	299	1	–	9	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	42	59	1,286	1,233	–	–	11	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	10	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	9	6	484	348	7	4	263	257
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	5	441	323	7	4	251	237
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	43	25	–	–	12	20
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 octobre 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	50	54	-	-	10	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	41	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
8	4	101	137	5	14r	332	345	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	2	3	3	a) Amibienne (046)	5
8	4	100	137	5	12r	329	342	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	5	289	388	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
9	5	289	388	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
32	42	1,673	1,121	47	64r	2,881	2,294	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	36	139	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	32	78	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	28	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	29	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	17	14	-	-	16	41	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
36	21	1,115	1,754	76	70	2,203	1,141	Coqueluche (056)	21
-	3	42	103	-	-	18	20	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	6	441	754	56	26	2,384	2,644	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	4	154	138	1	-	38	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
62	49	2,657	2,817	85	80	2,511	2,711	Maladies vénériennes:	25
46	44	2,058	2,232	56	61	1,851	1,954	a) Blennorragie (030-034)	26
16	5	599	585	29	19	658	756	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 27, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	2	14	25	–	–	9	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	10	–	–	5	7
4	Dysentery:	2	–	57	327	–	–	52	38
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	2
6	(b) Bacillary (045)	2	–	56	324	–	–	51	36
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	6	37	1	2	185	28
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	6	29	1	2	63	28
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	3	639	813	10	20	484	722
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	2	7	–	–	4	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	2	5	–	–	4	6
19	Meningococcal infections (057)	2	–	10	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	10	8	1	5	96	33
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	4	–	–	–	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	2	74	96	4	15	501	1,562
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	2	4	2	–	1	13	10
25	Venereal diseases:	41	39	1,640	1,851	83	60	1,831	1,439
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	41	36	1,522	1,809	78	55	1,666	1,265
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	118	42	5	4	163	174
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	1	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 octobre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	5	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	2	5	-	-	-	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	1	20	16	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
26	5	225	140	9	6	455	634	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
26	5	215	79	-	2	142	237	b) Bacillaire (045)	6
-	-	8	61	9	4	312	395	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	-	222	79	4	8	341	454	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	-	198	66	4	8	319	427	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	8	-	-	22	24	c) Sans précisions (049.2)	12
42	44	1,454	749	50	46	1,487	1,264	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	49	78	4	1	36	83	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	4	31	-	-	-	8	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	43	41	4	1	35	74	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	1	-	-	11	14	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
35	31	777	263	10	5	309	180	Coqueluche (056)	21
-	-	4	26	-	-	2	6	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
22	33	968	1,437	25	30	1,093	1,741	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	14	-	-	4	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
74	77	2,922	2,314	77	114	3,451	3,218	Maladies vénériennes:	25
72	72	2,822	2,197	73	106	3,205	3,055	a) Blennorragie (030-034)	26
2	5	100	116	4	8	246	163	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 27, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	1	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	60	47	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	1	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	2	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	178	152	6	9	159	100
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	173	147	6	9	155	95
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	5	5	-	-	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	1(B.C.)	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis	1(Qué.)	33	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	12	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	18	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	33	37	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	940	877	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	31	42	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	19	21	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	9	Typhoïde

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: September 2 to October 20, 1962 du: 2 septembre au: 20 octobre 1962

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	235	-	-	-	-	-	Varicelle
Erysipelas	4	-	-	2	-	-	-	-	-	Erysipèle
Gastro-enteritis ..	-	-	-	-	-	47	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	87	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	221	-	-	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	39	-	-	-	-	-	-	702 *	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	-	575	-	-	510	-	-	Rougeole
Mononucleosis ..... infectious	-	-	-	6	-	-	-	-	-	Mononucléose infectieuse
Mumps	-	-	-	164	-	-	-	-	-	Oreillons
Ringworm	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Teigne
Rubella	-	-	-	130	-	-	85	-	-	Rubéole
Scabies	-	-	-	18	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal .... infections	-	-	-	-	-	27	-	-	-	Infections à staphylocoques

* For the months of August and September. - Pour les mois de août et septembre.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to October 20, 1962

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 20 octobre 1962

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Botulisme
Leprosy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lèpre
Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Psittacose et ornithose
Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Infections à rickettsia
Smallpox	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Variole
Tetanus	8	1	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	Tétanos
Trichinosis	32	-	-	1	1	26	-	4	-	-	-	-	-	Trichinose
Tularaemia	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	Tularémie

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Europe

ON BOARD SHIP

Venice: Italy. – One clinical smallpox case occurred on S.S. "Africa" which left Cape Town (South Africa) on September 22 and arrived on October 16. The case embarked at Durban (South Africa) on September 27. Onset of disease: October 6. Death: October 11. Corpse disembarked at Suez (UAR) on October 12. All passengers and crew have been examined, revaccinated, and isolated on board.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Record, Geneva, No. 42, October 19, 1962.

- - - - - - - - - -

VARIOLE

Europe

A BORD DE NAVIRES

Venise: Italie. – Un cas clinique de variole est survenu à bord du vapeur "Africa", ayant quitté Cape Town (Afrique du Sud) le 22 septembre, arrivé le 16 octobre. Ce cas, embarqué à Durban (Afrique du Sud) le 27 septembre, est tombé malade le 6 octobre et est décédé le 11 octobre. Le corps a été débarqué à Suez (RAU) le 12 octobre. Tous les passagers et les membres de l'équipage ont été contrôlés, revaccinés et isolés à bord.

SOURCE: Rapport épidemiologique hebdomadaire O.M.S. Genève, n° 42, octobre 19, 1962.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 3, 1962

44th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 27 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 3 novembre 1962

44e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics — Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 3, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	1	1	89	99	104
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	63	73	44
3	Diphtheria	(055)	2	1	2	78	77	53
4	Dysentery:		46	56	66	2,520	2,683	1,305
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	8	8	5
6	(b) Bacillary	(045)	21	47	49	1,045	1,242	1,296
7	(c) Other and unspecified	(048)	25	9	29	1,467	1,433	156
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	21
9	Food poisoning:		14	18	21	1,084	1,043	739
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	14	18	21	915	970	570
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	27	49	125
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	100	206	97	10,271	9,410	3,917
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	10	4	9	236	384	349
15	(a) Due to poliovirus		5	–	.	40	80	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		2	–	.	8	73	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	38	.
18	(d) Other and unspecified		3	4	.	186	193	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	2	3	87	104	167
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	13	13	3
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	86	219	107	5,446	4,286	5,757
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	–	7	85	179	230
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	111	207r	258	8,502	10,911	10,972
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	1	3	241	237	266
25	Venereal diseases:		351	470r	360	16,766	15,874	14,448
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	323	412r	306	14,743	13,927	12,600
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	58	48	2,019	1,945	1,840
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	4	2	6

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 novembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	22	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	-	22	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
2	7	455	521	4	-	114	105	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	16	20	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	16	17	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	5	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	6	150	340	-	4	154	163	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	3	226	162	33	33	1,432	1,067	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	8	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	8	239	225	1	1	37	26	Maladies vénériennes:	25
2	6	200	219	1	1	33	24	a) Blennorragie (030-034)	26
-	2	39	6	-	-	4	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 3, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	41	32	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	21	6	1,259	989	–	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	4	6	124	39	–	–	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	17	–	1,135	949	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	29	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	2	853	1,485	1	–	76	109
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	10	21	–	–	73	15
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	10	21	–	–	73	15
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	6	1	–	4	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	13	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	30	50	570	299	–	1	9	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	13	51r	1,308	1,297	–	–	11	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	10	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	15	26r	523	356	3	7	266	262
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	26r	475	330	3	7	254	242
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	–	48	26	–	–	12	20
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 novembre 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	1	50	55	..	-	10	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	..	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	41	..	-	3	2	Diphtérie (055)	3
4	8	105	142	..	5	332	359	Dysenterie:	4
-	-	1	-	..	-	3	3	a) Amibienne (046)	5
4	8	104	142	..	5	329	356	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	..	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	9	293	390	..	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	..	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	9	293	390	..	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
15	32	1,688	1,151	..	47	2,881	2,335	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	-	40	140	..	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
4	-	36	79	..	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	28	..	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	29	..	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	..	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	18	15	..	-	16	43	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	..	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
30	36	1,145	1,796	..	76	2,203	1,184	Coqueluche (056)	21
-	-	52	109	..	-	18	21	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	9	442	774	..	56	2,384	2,661	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	154	142	..	1	38	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
64	62	2,721	2,912	..	85	2,511	2,773	Maladies vénériennes:	25
52	46	2,110	2,301	..	56	1,851	2,004	a) Blennorragie (030-034)	26
12	16	611	611	..	29	658	768	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	..	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 3 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	14	25	–	–	9	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	10	–	–	5	7
4	Dysentery:	1	2	58	329	1	–	53	39
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	2
6	(b) Bacillary (045)	1	2	57	326	1	–	52	37
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	6	37	–	1	185	28
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	6	29	–	1	63	28
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	16	644	851	2	10	486	722
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	2	7	–	–	4	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	2	5	–	–	4	6
19	Meningococcal infections (057)	–	2	10	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	11	8	–	1	96	37
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	4	–	–	–	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	9	4	83	99	3	4	504	1,566
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	2	–	–	13	10
25	Venereal diseases:	37	41	1,677	1,902	51	83	1,882	1,474
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	36	41	1,558	1,856	47	78	1,713	1,300
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	119	46	4	5	167	174
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 novembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	5	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	-	-	-	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	1	22	16	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
15	26	240	140	4	9	459	659	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
8	26	223	79	3	-	145	241	b) Bacillaire (045)	6
7	-	15	61	1	9	313	416	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	4	224	79	7	4	348	461	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	4	200	66	7	4	326	433	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	8	-	-	22	25	c) Sans précisions (049.2)	12
29	42	1,483	773	38	50	1,525	1,302	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	-	53	82	2	4	38	91	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	-	3	-	-	-	1	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
2	-	6	33	-	-	-	9	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	44	43	2	4	37	81	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	1	-	-	11	14	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
19	35	796	266	3	10	312	189	Coqueluche (056)	21
1	-	5	26	-	-	2	6	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
31	22	999	1,465	18	25	1,111	1,764	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	14	-	-	4	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
92	74	3,014	2,376	82	77	3,533	3,285	Maladies vénériennes:	25
91	72	2,913	2,258	77	73	3,282	3,121	a) Blennorragie (030-034)	26
1	2	101	117	5	4	251	164	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 3, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week / Semaine du rapport	Previous Week / Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week / Semaine du rapport	Previous Week / Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	–	66	56	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	22	–	200	177	4	6	163	106
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	22	–	195	171	4	6	159	101
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	6	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis	–	33	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	18	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	23	33	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	850	940	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	29	31	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	13	19	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	22	9	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat

for the period December 31, 1961 to October 6, 1962.

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 6 octobre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	216	–	10	15	8	1	9	3	–	170
Prince Edward Island	1,296	..	..	..	..	..	..	..	..	1,296
Nova Scotia	1,131	..	..	..	..	..	..	..	..	1,131
New Brunswick	11	–	5	1	4	–	1	–	–	–
Québec	417	..	..	..	..	..	..	..	..	417
Ontario	2,239	..	..	..	..	..	..	..	..	2,239
Manitoba	66	5	13	25	10	5	5	1	–	2
Saskatchewan	472	2	44	165	117	27	52	14	2	49
Alberta	891	12	199	360	150	45	88	24	6	7
British Columbia	1,024	15	198	327	146	72	113	33	16	104
Yukon	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Canada	7,765	34	469	895	435	150	268	75	24	5,415
Per cent 1962	100.0	1.4	20.0	38.1	18.5	6.4	11.4	3.2	1.0	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	1.1	16.0	41.5	20.5	8.3	10.7	1.8	0.1	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	1.4	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

ANTHRAX

Northwest Territories

An outbreak of anthrax among buffalo in an isolated area in the Northwest Territories was reported on August 17th. A Canadian Wild Life Service biologist spotted the dead animals during a routine aerial patrol of the area on July 29th. The outbreak is confined to the Hook Lake area, 80 miles North of Fort Smith. About 275 buffalo in a herd totalling 2,600 animals have died from the disease.

Two men investigating this outbreak subsequently developed anthrax. One cutaneous case was a 26 year old man who had conducted a buffalo autopsy on July 31st. He took no particular precautions (gloves etc.) since the causative organism was not known at that time. In the early part of August, pustules developed on the right arm, and the diagnosis of anthrax was confirmed by laboratory. The other case was a 44 year old male who was more seriously ill and was finally diagnosed as pulmonary anthrax. Both cases recovered following tetracycline therapy.

Source: "News Letter" Health of Animals Division, Canada Department of Agriculture, Ottawa, Nov. 6, 1962

CHARBON

Territoires du Nord-Ouest

Une épidémie de charbon chez les bisons d'une région isolée des Territoires du Nord-Ouest s'est déclarée le 17 août. Un biologiste du Service canadien de la faune, durant une envolée régulière de reconnaissance au-dessus de la région, le 29 juillet, a repéré les animaux morts. L'épidémie s'est limitée au district de Hook Lake, à 80 milles au nord de Fort Smith. Environ 275 bisons, sur un troupeau de 2,600, ont succombé à la maladie.

Subséquemment, deux hommes qui faisaient enquête sur cette épidémie ont contracté eux-mêmes la maladie. Un des cas, maladie cutanée, a été celui d'un homme de 26 ans qui avait pratiqué une autopsie d'un bison le 31 juillet. Il n'avait pris aucune précaution particulière (gants, etc.), vu que la cause n'était pas alors connue. Au début d'août, des pustules parurent sur le bras droit et un examen de laboratoire confirma le diagnostic du charbon . L'autre cas a été celui d'un homme de 44 ans qui a été plus gravement atteint et dont la maladie a été finalement diagnostiquée comme charbon pulmonaire. Dans les deux cas, les malades ont recouvré la santé après des soins à la tétracycline.

Source: News Letter, Division de l'hygiène vétérinaire, ministère de l'Agriculture, Ottawa, 6 novembre 1962.

Encephalitis

UNITED STATES

Outbreak of arthropod-borne encephalitis, United States. - An epidemic of St. Louis encephalitis occurred in four counties of the Tampa Bay region of Florida in August and September. Cases first occurred in Pinellas County (see Weekly Epidemiological Report No. 37) and reached a peak on 19 August. The onset of the first case in the Manatee County and Sarasota County area was on 18 August, with the peak incidence occurring approximately three weeks later. In Hillsborough County, although 69 suspect cases were under observation, only six cases have been confirmed and five others are considered presumptive. During the period 1st July - 22 October 455 cases of illnesses in humans were reported as possible encephalitis. Of these, 137 cases have been confirmed as St. Louis encephalitis by serologic tests and 73 are laboratory presumptive (only one serum tested), while 177 gave negative results. Blood samples from 630 birds collected in the area have shown evidence of recent or past infection with St. Louis Encephalitis virus in 157. Seventeen viruses, identified either definitely or presumptively as St. Louis Encephalitis virus, have been isolated from Culex nigripalpus mosquitoes.

Source: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington, Vol. XXXIV, No. 45.

Encéphalite

ÉTATS-UNIS

Épidémie d'encéphalite à arthropodes aux États-Unis - Une épidémie d'encéphalite Saint-Louis a éclaté dans les quatre comtés de la région de Tampa Bay, en Floride, en août et septembre. Les premiers cas apparurent dans le comté de Pinellas (Voir Rapport épidémiologique hebdomadaire n° 37) et l'incidence a atteint son sommet le 19 août. Dans les comtés de Manatee et de Sarasota, le 1er cas apparut le 18 août et l'incidence atteignait son sommet trois semaines plus tard. Dans le comté de Hillsborough, bien qu'on ait suivi de près 60 cas suspects d'encéphalite, le diagnostic n'a cependant été confirmé que dans six cas et l'on a présumé que cinq autres cas relevaient également de la même maladie. Du 1er juillet au 22 octobre, on a signalé 455 cas d'encéphalite possible chez des êtres humains, dont 137 cas ont été diagnostiqués comme "encéphalite Saint-Louis" par des tests au sérum, 73 sont présumés tels par des tests de laboratoire (un au sérum), et 177 ont donné au test des résultats négatifs. Des échantillons de sang prélevés sur 630 oiseaux dans la région ont prouvé qu'il y avait eu dans le passé, ou même récemment, infection au virus de l'encéphalite Saint-Louis, et cela dans 157 cas. Dix-sept virus, identifiés définitivement comme ou présumés des virus à encéphalite Saint-Louis, ont été isolés des moustiques Culex nigripalpus.

Source: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, vol. XXXIV, n° 45.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

UNIVERSITY OF ALBERTA
NOV 30 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

Week Ended November 10, 1962

45th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 10 novembre 1962

45e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 10, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	–	3	91	102	107
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	–	–	66	76	45
3	Diphtheria (055)	1	2	1	82	82	55
4	Dysentery:	47	56	41	2,579	2,754	1,339
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	8	8	5
6	(b) Bacillary (045)	14	31	34	1,071	1,266	1,330
7	(c) Other and unspecified (048)	33	25	4	1,500	1,480	157
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	4	2	21
9	Food poisoning:	36	14	13	1,120	1,201	749
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	20	–	.	162	144	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	16	14	13	931	988	581
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	27	69	128
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	224	162	97	10,559	9,746	3,994
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	10	6	238	388	361
15	(a) Due to poliovirus	1	5	.	41	80	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	2	.	8	73	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	2	38	.
18	(d) Other and unspecified	2	3	.	187	197	.
19	Meningococcal infections (057)	–	3	3	88	106	176
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	13	13	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	316	179	153	5,855	4,440	5,961
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	1	7	85	180	231
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	184	176r	299	8,751	11,152	11,209
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	–	4	244	238	270
25	Venereal diseases:	479	449	315	17,343	16,305	14,738
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	437	410	280	15,267	14,302	12,862
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	39	44	2,072	2,001	6
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	4	2	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 novembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	1	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	14	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	14	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	1	22	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	22	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
19	2	474	537	-	4	114	109	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	16	20	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	16	17	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	5	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	3	162	349	1	-	155	163	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	3	234	172	47	33	1,479	1,072	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	8	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	2	244	233	-	1	37	26	Maladies vénériennes:	25
3	2	203	226	-	1	33	24	a) Blennorragie (030-034)	26
2	-	41	7	-	-	4	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 10, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	-	44	33	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	8	21	1,267	1,011	-	-	3	4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	1	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	4	124	41	-	-	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	8	17	1,143	969	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	2	149	-	-	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	130	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	2	16	-	-	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	3	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	4	863	1,547	6	1	82	117
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	10	21	-	-	73	16
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	10	21	-	-	73	16
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	6	-	1	4	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	13	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	73	30	643	299	-	-	9	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	14	1,315	1,346	-	-	11	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	6	11	-	-	4	4
25	Venereal diseases:	6	15	529	360	3	3	269	266
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	10	481	332	3	3	257	246
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	5	48	28	-	-	12	20
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 novembre 1962 (suite)

Québec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	50	57	1	-	11	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	42	1	-	7	2	Diphtérie (055)	3
4	4	109	142	2	10	346	371	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	3	3	a) Amibienne (046)	5
4	4	108	142	2	10	343	368	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
7	4	300	397	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
7	4	300	397	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
47	15	1,735	1,196	39	62	2,988	2,404	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	4	41	140	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	4	37	79	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	28	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	29	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	18	15	-	1	17	43	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
51	30	1,196	1,838	120	93	2,416	1,275	Coqueluche (056)	21
-	-	52	110	-	-	18	21	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	1	459	786	50	64	2,498	2,711	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	155	142	2	-	40	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
79	64	2,800	3,012	75	98	2,684	2,838	Maladies vénériennes:	25
69	52	2,179	2,387	58	87	1,996	2,048	a) Blennorragie (030-034)	26
10	12	621	625	17	11	686	789	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 10, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	14	26	1	–	10	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	11	–	–	5	8
4	Dysentery:	2	1	60	331	3	1	56	41
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	2
6	(b) Bacillary (045)	2	1	59	328	3	1	55	39
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	6	37	20	–	205	29
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	20	–	140	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	6	29	–	–	63	29
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	36	5	680	875	13	2	499	743
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	2	7	2	–	6	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	2	5	2	–	6	6
19	Meningococcal infections (057)	–	–	10	5	–	–	3	14
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	11	8	27	–	123	37
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	4	–	–	–	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	9	86	105	9	3	513	1,604
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	2	–	–	13	10
25	Venereal diseases:	31	37	1,708	1,962	44	51	1,926	1,508
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	29	36	1,587	1,908	41	47	1,754	1,333
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	121	54	3	4	170	175
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 10 novembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
–	–	5	2	–	–	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	5	–	–	–	16	33	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	2	22	17	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
19	15	259	142	9	4	468	690	Dysenterie:	4
–	–	2	–	–	–	1	2	a) Amibienne (046)	5
1	8	224	81	2	3	147	245	b) Bacillaire (045)	6
18	7	33	61	7	1	320	443	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	2	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	2	227	81	6	7	354	489	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	22	5	–	–	–	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	2	203	68	6	7	332	441	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	8	–	–	22	45	c) Sans précisions (049.2)	12
24	29	1,503	800	30	38	1,555	1,362	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	4	52	82	–	2	38	94	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	1	3	–	–	–	1	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	2	6	33	–	–	–	9	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	6	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	1	43	43	–	2	37	84	d) Autres et sans précisions	18
–	–	7	1	–	–	11	15	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
27	19	823	275	5	3	317	192	Coqueluche (056)	21
–	1	5	26	–	–	2	6	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
26	31	1,025	1,495	18	18	1,129	1,805	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	15	14	–	–	4	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
98	92	3,112	2,443	134	82	3,667	3,369	Maladies vénériennes:	25
98	91	3,011	2,320	126	77	3,408	3,201	a) Blennorragie (030-034)	26
–	1	101	122	8	5	259	168	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 10, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	66	56	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	200	177	4	4	167	111
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	195	171	4	4	163	106
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	6	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis	3(Que.)	36	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	7	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	23	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	807	850	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	32	29	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	28	13	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	4	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	22	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 45 weeks – total de cumul pour 45 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1962	1961	Median – Médiane 1957-61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	349	511	665	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	383	594	683	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,536	1,461	1,625	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	47,211	63,918	19,227	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,838	1,849	1,987	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	610	787	2,606	Paralytique
080.2	Nonparalytic	111	293	1,872	Non paralytique
080.3	Unspecified	49	130	804	Sans précisions
040	Typhoid fever	550	715	753	Typhoïde
062	Anthrax	6	..	..	Charbon
049.1	Botulism	9	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	109	..	..	Paludisme
085	Measles	453,177	397,137	405,051	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	2,250	2,892	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	76	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	2	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	269,187	274,008	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	214	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	3,218	2,990	3,365	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

		Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
		Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:						**CANADA:**
October	1962	6	39	54	99	1962 octobre
cumulative*	1962	24	135	269	428	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	28	90	233	351	1961 cumulatif*
QUEBEC:						**QUÉBEC:**
October	1962	–	–	2	2	1962 octobre
cumulative*	1962	1	9	18	28	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	5	18	29	52	1961 cumulatif*
ONTARIO:						**ONTARIO:**
October	1962	6	38	44	88	1962 octobre
cumulative*	1962	22	119	204	345	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	20	69	173	262	1961 cumulatif*
MANITOBA:						**MANITOBA:**
October	1962	–	1	8	9	1962 octobre
cumulative*	1962	–	7	47	54	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	–	3	28	31	1961 cumulatif*
N.W.T.:						**T. du N.-O.:**
October	1962	–	–	–	–	1962 octobre
cumulative*	1962	1	–	–	1	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	3	–	3	6	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to October 31, 1962.
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 octobre 1962.

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

POLIOMYELITIS

United States

Thirty-seven cases of poliomyelitis (28 paralytic) were reported for the week ending November 10, representing a marked increase over the 16 cases (13 paralytic) noted the preceding week and exceeding the total noted for the comparable week in 1961 when 30 cases (23 paralytic) were noted. Many of these cases, reported this week from 16 States, represent delayed reports.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 45 November 10, 1962.

LA POLIOMYÉLITE

États-Unis

Trente-sept cas de poliomyélite (paralytique: 28) ont été signalés pour la semaine terminée le 10 novembre; ce chiffre indiquait un net accroissement sur les 16 cas (paralytique: 13) de la semaine précédente et dépassait même le chiffre correspondant de 1961 alors qu'on avait enregistré 30 cas (paralytique: 23). Plusieurs de ces cas, qui ont été signalés cette semaine pour 16 États, proviennent de rapports en retard.

SOURCE: États-Unis, Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, vol. 11, n° 45, 10 novembre 1962.

- - - - - - - -

SMALLPOX

ON BOARD SHIP - Suez (RAU-UAR)

S.S. "Orion" from Singapore via Bombay and Aden, arrived on October 18, with one suspected case of smallpox amongst cabin passengers. This case was afterwards confirmed by laboratory examination (date of report October 27). The patient was landed and isolated; all passengers and members of crew were revaccinated on October 18 and all measures of disinfection were taken. The vessel was proceeding via Port Said, Naples, Marseilles, Plymouth to London where she arrived on October 29.

SOURCE: W.H.O., Weekly Epidemiological Record, Geneva, No. 44, November 2, 1962.

VARIOLE

A BORD DE NAVIRES

Suez (RAU-UAR): Le vapeur "Orion" venant de Singapour via Bombay et Aden, est arrivé le 18 octobre avec un cas suspect de variole parmi les passagers de cabine. Ce cas a été, par la suite, confirmé par examen de laboratoire (date du rapport 27 octobre). Le malade a été débarqué et isolé; tous les passagers et les membres de l'équipage ont été revaccinés le 18 octobre et toutes les mesures de désinfection ont été prises. Le navire a continué sa route via Port Saïd, Naples, Marseille, Plymouth et Londres où il est arrivé le 29 octobre.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Genève, n° 44, 2 novembre 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 1 2 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended ....November 17,..... 1962

46th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le ....17 novembre..... 1962

46e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 17, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif: 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	2	1	94	103	108
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	4	3	-	70	76	45
3	Diphtheria	(055)	2	1	1	84	86	56
4	Dysentery:		34	49r	29	2,615	2,844	1,368
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	8	9	5
6	(b) Bacillary	(045)	12	16r	28	1,085	1,320	1,359
7	(c) Other and unspecified	(048)	22	33	-	1,522	1,515	157
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	4	2	21
9	Food poisoning:		29	36	14	1,149	1,215	754
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	20	.	162	144	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	27	16	14	958	1,002	599
12	(c) Unspecified	(049.2)	2	-	-	29	69	128
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	270	235r	122	10,842	10,105	4,075
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	4	3	1	246	391	369
15	(a) Due to poliovirus		1	1	.	42	80	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	8	73	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	4	38	.
18	(d) Other and unspecified		3	2	.	192	200	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	-	3	90	111	178
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	13	13	3
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	274	316	157	6,129	4,589	6,118
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	4	86	182	235
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	162	184	253	8,913	11,294	11,447
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	2	3	4	248	243	274
25	Venereal diseases:		365	480r	348	17,711	16,665	15,048
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	318	438r	306	15,588	14,606	13,141
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	47	42	41	2,119	2,057	1,899
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	4	2	6

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 novembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	1	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	15	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	22	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	22	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	19	481	548	3	-	117	111	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	17	20	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	17	17	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	5	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	12	169	356	-	1	155	177	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	8	244	175	39	47	1,518	1,105	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	8	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	5	248	242	-	-	37	27	Maladies vénériennes:	25
3	3	206	235	-	-	33	24	a) Blennorragie (030-034)	26
1	2	42	7	-	-	4	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 17, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	4	3	48	33	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	12	8	1,279	1,024	-	-	3	4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	1	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	124	42	-	-	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	12	8	1,155	981	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	2	-	4	149	-	-	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	130	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	-	4	16	-	-	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	3	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	10	873	1,615	2	6	84	119
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	14	24	-	-	73	16
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	2	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	12	24	-	-	73	16
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	6	-	-	4	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	13	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	61	73	704	299	-	-	9	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	18	6	1,333	1,415	-	-	11	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	6	11	-	-	4	4
25	Venereal diseases:	19	7[r]	551	363	3	3	272	276
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	17	7[r]	501	334	3	3	260	255
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	-	50	29	-	-	12	21
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 novembre 1962 (suite)

Québec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	50	58	1	1	12	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	43	-	1	7	2	Diphtérie (055)	3
6	4	115	143	1	4r	349	388	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	3	4	a) Amibienne (046)	5
6	4	114	143	1	4r	346	384	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	7	308	408	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
8	7	308	408	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
65	47	1,800	1,241	72	50r	3,073	2,470	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	42	140	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	1	38	79	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	28	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	29	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	19	15	-	-	17	47	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
35	51	1,231	1,874	111	120	2,527	1,359	Coqueluche (056)	21
-	-	52	111	-	-	19	22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
15	17	474	794	39	50	2,537	2,757	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	155	146	-	2	42	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	79	2,852	3,092	75	75	2,759	2,905	Maladies vénériennes:	25
42	69	2,221	2,451	54	58	2,050	2,090	a) Blennorragie (030-034)	26
10	10	631	641	21	17	707	812	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 17, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	-	16	26	-	1	10	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	9	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	1	-	18	12	-	-	5	9
4	Dysentery:	6	2	66	332	-	3	56	42
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	2
6	(b) Bacillary (045)	4	2	63	328	-	3	55	40
7	(c) Other and unspecified (048)	2	-	3	4	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	3	-	-	-	1	-
9	Food poisoning:	-	-	6	37	1	20	206	29
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	-	20	140	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	6	29	1	-	64	29
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	3	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	36	695	958	17	13	516	753
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	2	7	1	2	7	7
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	2	-	-	-	1
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	2	5	1	2	7	6
19	Meningococcal infections (057)	-	-	10	5	-	-	3	15
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	11	8	26	27	149	40
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	4	-	-	-	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	3	90	111	2	9	516	1,613
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	4	2	-	-	13	10
25	Venereal diseases:	14	31	1,722	1,991	32	44	1,958	1,540
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	13	29	1,600	1,931	27	41	781	1,363
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	122	60	5	3	175	177
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	2	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 17 novembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	5	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	-	-	-	16	33	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	23	18	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
5	19	264	157	4	9	472	731	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
-	1	224	96	1	2	148	264	b) Bacillaire (045)	6
5	18	38	61	3	7	323	465	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	3	231	81	14	6	368	492	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	3	207	68	12	6	344	444	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	8	2	-	24	45	c) Sans précisions (049.2)	12
41	24	1,544	828	38	30	1,593	1,406	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	52	82	1	-	39	94	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	3	-	-	-	1	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	6	33	-	-	-	9	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	43	43	1	-	38	84	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	1	1	-	12	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
24	27	847	278	10	5	327	194	Coqueluche (056)	21
-	-	5	26	-	-	2	6	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	26	1,043	1,422	17	18	1,146	1,846	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	15	2	-	6	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	98	3,195	2,503	83	134	3,750	3,439	Maladies vénériennes:	25
78	98	3,089	2,377	81	126	3,489	3,268	a) Blennorragie (030-034)	26
5	-	106	125	2	8	261	171	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 17, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	66	56	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	200	177	–	4	167	112
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	195	171	–	4	163	107
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	6	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis	1(Que.)	37	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	16	7	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	24	28	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	815	807	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	41	32	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	14	28	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	12	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 31, 1961 to Nov. 17/62

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 31 déc 1961 au 17 nov 1962

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophtalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies veneriennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	12	15,576	451	201	1,172	63	122	20	58	32	4
Newfoundland	1	205	8	4	12	–	–	–	9	9	–
Prince Edward Island	–	33	–	–	–	–	–	1	–	3	–
Nova Scotia	7	494	17	1	12	–	1	–	2	17	–
New Brunswick	1	259	1	3	5	–	1	–	2	–	–
Québec	–	2,221	52	45	426	36	49	5	18	–	–
Ontario	2	2,048	95	61	446	20	52	12	19	2	2
Manitoba	–	1,600	41	9	62	5	2	2	–	1	–
Saskatchewan	1	1,780	91	24	56	–	2	–	2	–	2
Alberta	–	3,089	31	18	52	–	1	–	4	–	–
British Columbia	–	3,489	112	35	97	2	14	–	1	–	–
Yukon	–	195	2	–	2	–	–	–	1	–	–
Northwest Territories	–	163	1	1	2	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

ENCEPHALITIS

Colombia

The presence of an epidemic of arthropod-borne encephalitis in La Guajira Intendency has been reported. Approximately 1,200 cases have occurred with a case fatality rate of one per cent.

Venezuela

The strain of arthropod-borne encephalitis responsible for the epidemic in Zulia State has not yet been identified. From October 29 to November 12 there have been 93 typical cases and approximately 1,500 atypical cases in the Municipios of Sinamaica and Paraguaipoa. Sixteen deaths have been recorded.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXIV - No. 47.

L'ENCÉPHALITE

Colombie

A l'Intendance La Guajira, on a révélé une épidémie d'encéphalite à arthropodes, soit 1,200 cas et un taux de mortalité de 1 p. 100.

Venezuela

L'origine de l'épidémie d'encéphalite à arthropodes dans l'État de Zulia n'a pu être retracée. Du 29 octobre au 12 novembre, on a compté 93 cas types et environ 1,500 autres cas dans les municipalités de Sinamaica et de Paraguaipoa. Seize morts sont survenues.

SOURCE: Organisation mondiale de la santé, rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington 6, D.C., vol. XXXIV, n° 47.

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly 1962															
July 15 – Nov. 3															
St. John's	–	–	–	–	–	–	4	16	1	–	2	–	1	–	–
Charlottetown	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	2	–	116	–	–
Halifax	–	3	–	20	8	–	–	30	1	3	19	–	–	–	3
Sydney	–	–	–	8	4	–	–	25	–	–	71	–	8	–	7
Edmundston	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fredericton	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lancaster	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Moncton	–	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Saint John	–	–	–	–	–	–	–	3	45	–	–	–	–	–	–
Brandon	–	–	–	1	1	–	–	8	–	–	–	2	1	–	–
East Kildonan	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Portage la Prairie	–	–	–	10	10	–	–	2	–	–	–	–	8	–	–
St. Boniface	1	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–	–
St. James	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Winnipeg	–	–	–	12	12	–	–	30	2	1	3	–	5	–	–
Moose Jaw	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	10	–	–
Prince Albert	–	–	2	–	–	–	–	9	–	–	4	–	–	–	–
Regina	–	–	–	–	–	–	4	20	–	–	–	–	10	3	–
Saskatoon	–	–	–	–	–	1	3	15	–	–	37	–	4	–	–
Calgary	–	–	–	1	1	–	25	107	15	–	90	1	33	–	–
Edmonton	–	3	–	–	–	–	81	38	12	–	203	–	25	–	1
Lethbridge	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	22	–	3	–	–
Medicine Hat	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	7	–	–
Red Deer	–	–	–	28	21	–	6	21	1	–	–	–	–	–	–
Report Monthly															
Aug. Sept. Oct.															
Barrie	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	4	–	1	–	–
Belleville	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brantford	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	6	–	–
Chatham	–	–	–	–	–	–	–	48	–	–	2	–	–	–	–
Cornwall	–	–	–	26	26	–	–	5	–	–	7	–	74	–	–
Fort William	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Galt	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–	–
Guelph	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	3	–	–
Hamilton	–	–	–	6	6	–	–	21	–	–	42	–	19	–	–
Kingston	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	30	–	3	–	–
Kitchener	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	3	–	–
London	–	–	–	2	2	–	–	14	–	–	23	–	6	–	–
Niagara Falls	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
North Bay	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Oshawa	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	69	–	2	–	–
Ottawa	–	–	–	–	–	–	–	27	–	–	21	4	10	–	–
Owen Sound	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	8	–	2	–	–
Peterborough	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–	3	–	3	–	–
Port Arthur	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	3	–	1
St. Catharines	–	–	–	–	–	–	–	15	–	–	7	–	6	–	–
St. Thomas	–	–	–	6	6	–	–	2	–	–	13	–	8	–	–
Sarnia	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	3	–	–
Sault Ste. Marie	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Stratford	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	–	–
Sudbury	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	6	–	–	–	–
Toronto	–	–	–	20	18	–	–	45	–	–	147	–	33	–	1
Waterloo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
Welland	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–
Windsor	–	–	–	–	–	–	–	35	–	–	38	–	2	–	–
Woodstock	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
New Westminster	–	–	–	7	7	–	1	18	11	–	7	–	–	–	–
Vancouver	–	–	1	7	7	–	43	36	1	2	31	1	32	–	1
Victoria	–	–	–	1	1	–	8	10	–	–	8	–	7	–	–

Dysentery – Dysenterie, Amoebic – Amibienne: Toronto, 2. – other and unspecified – autres et sans précisions: Charlottetown, 1; Halifax, 12; Sydney, 4; Red Deer, 7. Food poisoning, salmonella with food as vehicle of infection – Infections et intoxications alimentaires, salmonella avec mention de contage alimentaire: St. John's, 4; Charlottetown, 1; Moose Jaw, 1; Regina, 4; Saskatoon, Calgary, 25; Edmonton, 81; Red Deer, 6; New Westminster, 1; Vancouver, 43; Victoria, 8. Meningitis, viral or aseptic – Meningite, à virus ou aiguë, due to poliovirus – due au virus de la poliomyélite: Calgary, 1; Vancouver, 1. due to coxsackie virus-due au virus coxsackie: Calgary, 1; Edmonton, 1. other and unspecified – autres et sans précisions: St. John's, 1; Halifax, 1; Lancaster, 1; Saint John, 45; Winnipeg, 2; Calgary, 13; Edmonton, 11; Lethbridge, 2; Medicine Hat, 1; Red Deer, 1; New Westminster, 11.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....November 24,..... 1962

47th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 14 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....24 novembre..... 1962

47e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 24, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	3	2	95	103	108
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	4	-	73	78	45
3	Diphtheria (055)	1	2	1	85	87	57
4	Dysentery:	44	37r	38	2,662	2,886	1,407
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	8	10	5
6	(b) Bacillary (045)	29	15r	33	1,117	1,353	1,398
7	(c) Other and unspecified (048)	15	22	1	1,537	1,523	157
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	1	4	2	22
9	Food poisoning:	72	29	9	1,221	1,222	772
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	.	162	144	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	16	27	9	974	1,009	609
12	(c) Unspecified (049.2)	56	2	-	85	69	128
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	221	320r	119	11,114	10,436	4,141
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	7	4	9	251	396	383
15	(a) Due to poliovirus	2	1	.	44	83	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	8	74	.
17	(c) Due to ECHO virus	1	-	.	6	38	.
18	(d) Other and unspecified	4	3	.	193	201	.
19	Meningococcal infections (057)	3	2	4	93	111	182
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	13	13	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	425	279r	170	6,559	4,765	6,260
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	3	86	184	236
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	211	166r	292	9,128	11,690	11,739
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	2	5	250	250	278
25	Venereal diseases:	461	366r	352	18,174	17,049	15,400
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	388	319r	304	15,978	14,951	13,445
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	73	47	41	2,192	2,096	1,947
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	4	2	6

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 novembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	1	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	15	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	22	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	22	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
6	7	487	566	-	3	117	117	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	17	20	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	17	17	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
2	-	15	5	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	7	170	357	2	-	157	227	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	10	253	183	64	39	1,582	1,149	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	8	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	4	256	256	1	-	38	28	Maladies vénériennes:	25
6	3	212	249	-	-	33	25	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	44	7	1	-	5	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 24, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	4	48	33	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	12	1,279	1,032	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	1	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	124	45	-	-	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	-	12	1,155	986	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	2	4	149	-	-	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	130	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	2	4	16	-	-	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	3	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	10	881	1,649	-	2	84	124
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	14	25	-	-	73	16
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	2	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	12	25	-	-	73	16
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	6	-	-	4	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	13	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	103	66r	812	299	1	-	10	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	9	22r	1,346	1,480	-	-	11	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	--	6	11	-	-	4	4
25	Venereal diseases:	9	20r	562	373	1	3	273	278
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	18r	512	343	1	3	261	257
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	2	50	30	-	-	12	21
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 novembre 1962 (suite)

Québec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	50	58	-	1	12	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	44	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
5	6	120	143	3	4r	355	400	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	3	5	a) Amibienne (046)	5
5	6	119	143	3	4r	352	395	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
10	8	318	410	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
10	8	318	410	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	65	1,800	1,293	44	122r	3,167	2,551	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	44	143	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
2	1	40	81	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	29	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	29	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	1	20	15	-	-	17	47	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
105	35	1,336	1,924	152	111	2,679	1,428	Coqueluche (056)	21
-	-	52	112	-	-	19	22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	15	488	818	55	39	2,592	2,804	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	-	157	148	-	-	42	22	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
80	52	2,932	3,148	64	75	2,823	2,974	Maladies vénériennes:	25
62	42	2,283	2,498	52	54	2,102	2,143	a) Blennorragie (030-034)	26
18	10	649	650	12	21	719	830	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 24, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	17	26	-	-	10	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	2	10	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	1	18	12	-	-	5	9
4	Dysentery:	16	6	82	335	4	-	60	44
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	2
6	(b) Bacillary (045)	3	4	66	331	4	-	59	42
7	(c) Other and unspecified (048)	13	2	16	4	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	3	-	-	-	1	-
9	Food poisoning:	-	-	6	38	-	1	206	31
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	-	-	140	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	6	30	-	1	64	31
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	3	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	15	708	993	17	17	533	768
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	-	4	7	2	1	7	7
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	2	-	-	-	1
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	1	-	2	-
18	(d) Other and unspecified	2	-	4	5	1	1	5	6
19	Meningococcal infections (057)	-	-	10	5	-	-	3	15
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	-	13	8	4	26	153	40
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	4	-	-	-	3	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	4	93	114	10	2	525	1,623
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	4	2	-	-	13	10
25	Venereal diseases:	44	14	1,766	2,032	51	32	2,009	1,581
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	35	13	1,635	1,971	48	27	1,829	1,402
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	1	131	61	3	5	178	179
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	2	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 novembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	5	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	6	-	1	-	17	34	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	1	24	18	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
12	5	276	163	4	4	476	742	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
11	-	235	101	3	1	151	273	b) Bacillaire (045)	6
1	5	39	62	1	3	324	467	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	4	234	82	59	14	427	493	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	4	209	69	4	12	348	445	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	-	3	8	55	2	79	45	c) Sans précisions (049.2)	12
47	41	1,591	871	87	38	1,680	1,448	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	52	82	1	1	40	95	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	3	-	-	-	1	2	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	6	33	-	-	-	9	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	43	43	1	1	39	84	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	1	-	1	12	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
39	24	886	283	16	10	343	195	Coqueluche (056)	21
-	-	5	26	-	-	2	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
32	18	1,075	1,562	15	17	1,161	1,901	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	17	-	2	6	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
107	83	3,302	2,568	96	83	3,846	3,517	Maladies vénériennes:	25
88	78	3,177	2,440	87	81	3,576	3,340	a) Blennorragie (030-034)	26
19	5	125	127	9	2	270	177	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 24, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	1	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	66	56	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	1	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	2	1	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	200	177	-	-	167	117
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	195	171	-	-	163	112
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	5	6	-	-	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis 3 Que., 2 B.C.	5	42	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	1	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	14	16	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	24	24	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	781	815	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	41	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	14	14	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	13	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of **Infectious Hepatitis**

for the period **December 31, 1961 to November 3, 1962**

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de **l'hépatite infectieuse**

au cours de la période du **31 décembre 1961 au 3 novembre 1962**

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	455	–	15	60	56	32	46	10	5	231
Prince Edward Island	114	..	..	..	..	..	..	..	..	114
Nova Scotia	853	..	..	..	..	..	..	..	..	853
New Brunswick	76	1	3	9	4	6	15	5	–	33
Québec	1,688	..	..	..	..	..	..	..	..	1,688
Ontario	2,951	..	..	..	..	..	..	..	..	2,951
Manitoba	644	–	29	91	98	64	173	51	16	122
Saskatchewan	486	2	34	90	67	45	140	37	11	60
Alberta	1,479	4	108	345	254	158	469	109	23	9
British Columbia	1,525	10	82	279	244	103	483	111	23	190
Yukon	66	–	3	5	5	7	27	–	1	18
Canada	10,337	17	274	879	728	415	1,353	323	79	6,269
Per cent 1962	100.0	0.4	6.7	21.6	17.9	10.2	33.3	7.9	2.0	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	0.7	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	1.5	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

HEPATITIS

United States

The cases of hepatitis for the first ten months of 1962 are approximately 25 per cent below the level of 1961.

Nine States and the District of Columbia have experienced an increase in cases during 1962. Increases have been seen in the New England States of Maine, New Hampshire, and Massachusetts; in the Western States of Idaho, Oregon, and Washington; and also in Wisconsin, North Dakota, and Louisiana. The per cent increases through October have ranged from 13 per cent to 57 per cent in these areas except for Maine where a five-fold increase has been seen.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, November 24, 1962.

- - - - - - - -

HÉPATITE

États-Unis

Les cas d'hépatite durant les dix premiers mois de 1962 sont inférieurs en nombre d'environ 25 p. 100 à ceux de 1961.

Le nombre de ces cas a augmenté dans le district de Columbia et neuf États, soit les États de la Nouvelle-Angleterre (Maine, New Hampshire et Massachusetts), les États de l'Ouest (Idaho, Orégon et Washington), de même que dans les États du Wisconsin, de North Dakota et de la Louisiane. En octobre, le pourcentage de la hausse d'incidence a varié de 13 à 57 p. 100 dans ces régions, sauf au Maine où il a quintuplé.

SOURCE: États-Unis, Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, 24 novembre 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA



UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 28 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 1, 1962

48th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 1 décembre 1962

48e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 1, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	1	1	95	103	108
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	3	1	75	79	46
3	Diphtheria	(055)	1	1	3	86	88	62
4	Dysentery:		24	44	42	2,686	2,928	1,467
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	8	10	5
6	(b) Bacillary	(045)	15	29	37	1,137	1,390	1,458
7	(c) Other and unspecified	(048)	9	15	1	1,541	1,528	157
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	21	22
9	Food poisoning:		11	72	12	1,232	1,236	784
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	162	144	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	11	16	12	985	1,023	621
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	56	–	85	69	145
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	212	230	141	11,343	10,780	4,286
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	1	7	1	252	401	394
15	(a) Due to poliovirus		–	2	.	44	84	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	8	74	.
17	(c) Due to ECHO virus		1	1	.	7	38	.
18	(d) Other and unspecified		–	4	.	193	205	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	3	5	95	111	188
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	13	13	4
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	192	425	156	6,751	4,960	6,412
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	5	86	185	240
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	201	211	331	9,329	11,927	11,970
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	5	2	6	254	255	284
25	Venereal diseases:		463	461	350	18,660	17,430	15,764
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	400	388	301	16,401	15,288	13,759
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	63	73	44	2,255	2,140	1,997
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	4	2	7

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 décembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	1	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	15	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	22	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	22	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049,2)	12
15	6	502	579	-	-	117	125	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	17	21	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	17	18	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	2	15	5	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	1	175	357	-	2	157	239	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	9	256	185	52	64	1,634	1,192	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	8	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	8	260	266	1	1	39	29	Maladies vénériennes:	25
3	6	215	259	1	-	34	26	a) Blennorragie (030-034)	26
1	2	45	7	-	1	5	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 1, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	–	48	33	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	..	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	..	–	1,279	1,036	–	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	..	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	..	–	124	46	–	–	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	..	–	1,155	989	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	..	–	4	149	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	–	130	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	–	4	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	–	3	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	7	881	1,668	3	–	87	125
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	–	14	27	–	–	73	16
15	(a) Due to poliovirus	..	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	..	–	2	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	..	–	12	27	–	–	73	16
19	Meningococcal infections (057)	..	–	3	6	1	–	5	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	13	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	103	812	299	–	1	10	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	9	1,346	1,499	1	–	12	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	6	11	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	..	9	562	374	6	1	279	279
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	9	512	344	6	1	267	258
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	–	50	30	–	–	12	21
28	(c) Other[3] (036-038)	..	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 décembre 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	50	58	-	-	12	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	44	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
3	5	123	143	3	3	358	413	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	3	5	a) Amibienne (046)	5
3	5	122	143	3	3	355	408	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	10	327	412	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
9	10	327	412	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
44	-	1,844	1,361	35	53	3,211	2,642	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	44	143	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	2	40	81	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	29	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	29	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	1	21	15	-	-	17	47	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
39	105	1,375	1,988	85	152	2,764	1,534	Coqueluche (056)	21
-	-	52	112	-	-	19	22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
22	14	510	836	43	55	2,635	2,833	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	2	159	150	-	-	42	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
71	80	3,003	3,217	84	64	2,907	3,035	Maladies vénériennes:	25
57	62	2,340	2,557	56	52	2,158	2,183	a) Blennorragie (030-034)	26
14	18	663	660	28	12	747	851	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 1, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	17	26	–	–	10	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	1	4	10	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	–	19	12	–	–	5	9
4	Dysentery:	9	16	91	339	2	4	62	46
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	2
6	(b) Bacillary (045)	–	3	66	335	2	4	61	44
7	(c) Other and unspecified (048)	9	13	25	4	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	6	39	1	–	207	34
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	140	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	6	31	1	–	65	34
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	13	719	1,057	19	17	552	780
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	2	5	7	–	2	7	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	1	–	1	–	–	1	2	–
18	(d) Other and unspecified	–	2	4	5	–	1	5	6
19	Meningococcal infections (057)	–	–	10	5	–	–	3	15
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	2	14	8	15	4	168	40
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	4	–	–	–	3	7
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	3	97	116	18	10	543	1,670
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	3	2	3	–	16	10
25	Venereal diseases:	46	44	1,812	2,071	55	51	2,064	1,622
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	44	35	1,679	2,006	45	48	1,874	1,439
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	9	133	65	10	3	188	183
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 décembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	5	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	6	-	-	1	17	35	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	24	19	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
6	12	282	168	1	4	477	756	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
6	11	246	106	1	3	152	285	b) Bacillaire (045)	6
-	1	34	62	-	1	324	469	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	3	234	85	1	59	428	498	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	2	209	72	1	4	349	450	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	1	3	8	-	55	79	45	c) Sans précisions (049.2)	12
37	47	1,628	894	48	87	1,728	1,487	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	52	82	-	1	40	97	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	3	-	-	-	1	3	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	6	33	-	-	-	9	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	43	43	-	1	39	85	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	1	-	-	12	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	39	901	291	32	16	375	199	Coqueluche (056)	21
-	-	5	26	-	-	2	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
45	32	1,120	1,590	13	15	1,174	1,949	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	17	-	-	6	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
95	107	3,397	2,628	97	96	3,943	3,597	Maladies vénériennes:	25
93	88	3,270	2,500	91	87	3,667	3,415	a) Blennorragie (030-034)	26
2	19	127	127	6	9	276	182	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 1, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week / Semaine du rapport	Yukon: Previous Week / Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Report Week / Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week / Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	–	74	62	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	23	–	223	189	4	–	171	123
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	–	218	183	4	–	167	118
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	6	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	8	Tétanos
128	Trichinosis	1(Que.)	43	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	14	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	25	24	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	910	781	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	45	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	18	14	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	6	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 31, 1961 to November 3, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 3 novembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	39	–	–	3	1	6	11	9	–	9
Prince Edward Island	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Nova Scotia	48	..	..	..	..	..	..	..	..	48
New Brunswick	12	–	–	–	–	3	5	1	–	3
Québec	611	1	1	–	–	21	172	178	163	75
Ontario	669	1	–	–	1	32	262	197	115	61
Manitoba	119	–	–	–	–	2	57	41	15	4
Saskatchewan	167	2	–	–	3	16	97	30	9	10
Alberta	101	1	–	–	2	9	54	15	13	7
British Columbia	251	–	–	–	1	11	147	67	22	3
Yukon	5	1	–	–	–	–	2	2	–	–
N.W.T.	4	–	–	–	–	–	3	–	–	1
Canada	2,030	6	1	3	8	100	810	540	337	225
Per cent 1962	100.0	0.3	0.1	0.2	0.4	5.5	44.9	29.9	18.7	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.9	5.0	(x)	0.5	0.1	1.0	2.1	1.7	2.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Primary and Secondary syphilis

for the period December 31, 1961 to November 3, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis primaire et secondaire

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 3 novembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	9	–	–	–	–	1	6	–	–	2
Prince Edward Island	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nova Scotia	16	..	..	..	..	..	..	..	..	16
New Brunswick	4	–	–	–	–	1	2	–	–	1
Québec	91	–	–	–	–	6	75	8	1	1
Ontario	148	–	–	–	–	9	94	30	3	12
Manitoba	50	–	–	–	–	–	35	15	–	–
Saskatchewan	109	–	–	–	1	10	70	20	5	3
Alberta	46	–	–	–	1	6	31	3	–	5
British Columbia	138	–	–	–	1	6	100	29	1	1
Yukon	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Canada	615	–	–	–	3	39	417	105	10	41
Per cent 1962	–	–	–	–	0.5	6.8	72.6	18.3	1.8	Excluded Non compris
Per cent 1961	–	–	–	–	–	8.4	72.6	16.6	2.4	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	3.0	–	–	–	0.5	1.3	3.6	2.3	(x)	–

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. – La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les ou les femmes.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
DEC 28 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 8, 1962

49th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 8 décembre 1962

49e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 8, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	–	1	96	104	109
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	–	75	79	46
3	Diphtheria	(055)	3	1	–	89	88	62
4	Dysentery:		40	47r	20	2,751	2,949	1,487
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	8	10	5
6	(b) Bacillary	(045)	25	31r	20	1,173	1,409	1,478
7	(c) Other and unspecified	(048)	15	23	–	1,570	1,530	157
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	22
9	Food poisoning:		1	12	16	1,234	1,250	789
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	162	144	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	1	11	15	986	1,037	625
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	1	–	86	69	145
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	213	237r	158	11,603	11,179	4,406
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	10	1	2	262	402	396
15	(a) Due to poliovirus		7	–	.	51	84	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	8	75	.
17	(c) Due to ECHO virus		2	1	.	9	38	.
18	(d) Other and unspecified		1	–	.	194	205	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	3	97	115	189
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	13	13	4
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	363	336	126	7,258	5,118	6,527
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	3	86	186	243
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	202	215	377	9,548	12,106	12,143
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	5	3	257	256	266
25	Venereal diseases:		323	476	339	18,999	17,835	16,088
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	283	412	304	16,699	15,643	14,031
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	40	64	43	2,296	2,190	2,049
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	4	2	7

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 décembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	1	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	-	-	8	15	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	22	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	22	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	15	510	593	-	-	117	129	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	17	21	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	17	18	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	15	5	1	-	3	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	5	180	357	2	-	159	253	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	3	260	187	56	52	1,690	1,229	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	8	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	4	265	277	-	1	39	30	Maladies vénériennes:	25
4	3	219	270	-	1	34	27	a) Blennorragie (030-034)	26
1	1	46	7	-	-	5	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 8, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	48	33	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	13	15	1,307	1,036	–	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	4	1	129	46	–	–	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	9	14	1,178	989	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	5	149	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	130	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	1	1	3	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	24	7	912	1,721	–	3	87	132
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	14	27	–	–	73	16
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	2	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	12	27	–	–	73	16
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	6	–	1	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	13	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (J56)	197	144	1,153	300	–	–	10	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	14	1,361	1,499	–	1	12	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	11	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	5	13	583	377	4	6	283	294
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	12	532	347	3	6	270	271
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	51	30	1	–	13	23
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 décembre 1962 (suite)

Québec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	51	59	-	-	12	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	44	-	-	7	2	Diphtérie (055)	3
1	3	124	147	6	11r	374	417	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	3	5	a) Amibienne (046)	5
1	3	123	147	6	11r	371	412	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	9	328	419	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	9	328	419	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
63	44	1,907	1,396	47	60r	3,298	2,731	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
9	-	53	143	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
7	-	47	81	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	29	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
2	-	4	29	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	21	15	-	-	18	49	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	39	1,396	2,003	100	85	2,864	1,639	Coqueluche (056)	21
-	-	52	113	-	-	19	22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	22	528	843	81	43	2,719	2,914	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	2	162	151	-	-	42	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
55	71	3,058	3,299	60	84	2,967	3,107	Maladies vénériennes:	25
39	57	2,379	2,622	48	56	2,206	2,240	a) Blennorragie (030-034)	26
16	14	679	677	12	28	759	866	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 8, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	17	26	–	–	10	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2	4	10	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	1	20	12	–	–	5	9
4	Dysentery:	8	9	99	343	2	2	64	46
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	2
6	(b) Bacillary (045)	2	–	68	339	2	2	63	44
7	(c) Other and unspecified (048)	6	9	31	4	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	6	39	–	1	207	34
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	140	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	6	31	–	1	65	34
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	19	11	738	1,138	14	19	566	800
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	5	7	–	–	7	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	2
17	(c) Due to ECHO virus	–	1	1	–	–	–	2	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	5	–	–	5	6
19	Meningococcal infections (057)	–	–	10	5	–	–	3	16
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	1	15	8	1	15	169	45
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	4	–	–	–	3	7
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	4	98	125	13	18	556	1,685
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	3	2	–	3	16	10
25	Venereal diseases:	52	46	1,864	2,114	33	55	2,097	1,648
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	50	44	1,729	2,047	29	45	1,903	1,464
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	135	67	4	10	192	184
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 décembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	5	2	..	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	6	-	..	-	17	35	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	-	26	19	..	-	2	1	Diphtérie (055)	3
10	6	292	169	..	1	477	764	Dysenterie:	4
-	-	2	-	..	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
10	6	256	107	..	1	152	291	b) Bacillaire (045)	6
-	-	34	62	..	-	324	471	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	..	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	234	85	..	1	428	505	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	..	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	209	72	..	1	349	457	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	3	8	..	-	79	45	c) Sans précisions (049.2)	12
38	37	1,666	938	..	48	1,728	1,539	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	53	82	..	-	40	97	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	3	-	..	-	1	3	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	6	33	..	-	-	9	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	..	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	44	43	..	-	39	85	d) Autres et sans précisions	18
-	-	7	1	..	-	12	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	..	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
36	15	937	301	..	32	375	204	Coqueluche (056)	21
-	-	5	26	..	-	2	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
28	45	1,148	1,598	..	13	1,174	1,969	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	17	..	-	6	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
105	95	3,502	2,691	..	97	3,943	3,683	Maladies vénériennes:	25
101	93	3,371	2,562	..	91	3,667	3,489	a) Blennorragie (030-034)	26
4	2	131	128	..	6	276	194	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	..	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 8, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	1	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	74	62	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	1	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	2	2	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	223	189	4	4	175	126
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	218	183	4	4	171	121
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	5	6	-	-	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	1(Qué.)	9	Tétanos
128	Trichinosis	1(Qué.)	44	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	25	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	905	910	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	51	45	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	6	18	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	16	7	Typhoïde

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

		Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
		Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:						CANADA:
November	1962	9	39	63	111	1962 novembre
cumulative*	1962	33	174	332	539	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	36	128	316	480	1961 cumulatif*
NEW BRUNSWICK:						NOUVEAU BRUNSWICK:
November	1962	–	–	–	–	1962 novembre
cumulative*	1962	–	–	–	–	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	–	1	–	1	1961 cumulatif*
QUEBEC:						QUÉBEC:
November	1962	–	2	1	3	1962 novembre
cumulative*	1962	1	11	19	31	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	5	21	33	59	1961 cumulatif*
ONTARIO:						ONTARIO:
November	1962	9	34	54	97	1962 novembre
cumulative*	1962	31	153	258	442	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	28	102	243	373	1961 cumulatif*
MANITOBA:						MANITOBA:
November	1962	–	3	7	10	1962 novembre
cumulative*	1962	–	10	54	64	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	–	4	37	41	1961 cumulatif*
N.W.T.:						T. du N.-O.:
November	1962	–	–	1	1	1962 novembre
cumulative*	1962	1	–	1	2	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	3	–	3	6	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to November 30, 1962
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 novembre 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 49 weeks – total de cumul pour 49 semaines

Int. list no. — N° liste int.	Disease	1962	1961	Median — Médiane 1957-61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	375	556	701	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	432	554	831	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,727	1,574	1,744	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	50,657	68,943	21,431	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	2,007	2,023	2,159	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	677	846	2,936	Paralytique
080.2	Nonparalytic	121	309	1,974	Non paralytique
080.3	Unspecified	53	144	881	Sans précisions
040	Typhoid fever	595	785	822	Typhoïde
062	Anthrax	6	..	..	Charbon
049.1	Botulism	9	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	117	..	..	Paludisme
085	Measles	464,822	409,236	417,027	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	2,437	3,052	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	82	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	2	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	293,480	298,310	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	214	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	3,422	3,232	3,686	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Monthly Report – Bil.	per year $1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.F.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.F.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – F.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – F.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.F.	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.F.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada 1950-51	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 7 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 15, 1962

50th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 15 décembre 1962

50e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and
Controller of Stationery

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et
Contrôleur de la Papeterie

Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 15, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	2	97	107	113
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	2	–	78	79	46
3	Diphtheria	(055)	–	3	–	89	88	65
4	Dysentery:		20	45	36	2,776	2,992	1,514
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	8	10	6
6	(b) Bacillary	(045)	14	25	22	1,187	1,434	1,505
7	(c) Other and unspecified	(048)	6	20	14	1,581	1,548	175
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	22
9	Food poisoning:		14	1	7	1,368	1,263	797
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	337	144	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	14	1	7	1,000	1,050	633
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	31	69	145
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	193	248	155	11,831	11,781	4,546
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	7	12	9	271	407	410
15	(a) Due to poliovirus		3	7	.	54	85	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	8	75	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	2	.	9	39	.
18	(d) Other and unspecified		4	3	.	200	208	.
19	Meningococcal infections	(057)	5	1	2	102	117	191
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	13	13	4
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	252	390	122	7,537	5,229	6,665
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	3	86	187	244
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	239	221	365	9,806	12,331	12,403
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	2	5	4	261	258	294
25	Venereal diseases:		319	419r	290	19,411	18,169	16,353
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	290	369r	250	17,072	15,952	14,260
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	29	50	36	2,335	2,215	2,085
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	4	2	7

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 décembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	1	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	4	1	-	9	15	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	1	-	9	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	4	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	22	13	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	22	3	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	10	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
4	15	514	608	3	-	120	131	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	17	21	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	17	18	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	16	7	1	-	4	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	5	182	360	4	-	163	262	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	3	272	194	82	52	1,772	1,258	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	8	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	4	269	278	-	1	39	31	Maladies vénériennes:	25
4	3	223	271	-	1	34	28	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	46	7	-	-	5	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 15, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	48	33	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	13	1,307	1,042	-	-	3	4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	1	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	4	129	48	-	-	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	-	9	1,178	993	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	149	-	-	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	130	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	4	16	-	-	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	3	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	22	24	934	1,799	-	3	87	156
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	14	27	-	-	73	16
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	2	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	12	27	-	-	73	16
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	6	-	1	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	13	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	135	197	1,288	300	-	-	10	11
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	47	1	1,408	1,562	-	1	12	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	6	11	-	-	4	4
25	Venereal diseases:	8	9[r]	596	378	4	6	287	299
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	9[r]	545	348	3	6	273	276
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	51	30	1	-	14	23
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 décembre 1962 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
1	1	52	60	..	-	12	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	..	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	29	44	..	-	7	2	Diphtérie (055)	3
6	1	130	148	..	6	374	424	Dysenterie:	4
-	-	1	-	..	-	3	5	a) Amibienne (046)	5
6	1	129	148	..	6	371	419	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	..	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	1	336	425	..	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	..	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
8	1	336	425	..	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
31	63	1,938	1,431	..	47	3,298	2,850	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	9	56	145	..	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
3	7	50	82	..	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	29	..	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	2	4	30	..	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	..	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	21	15	..	-	18	49	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	..	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
53	21	1,449	2,047	..	100	2,864	1,677	Coqueluche (056)	21
-	-	52	114	..	-	19	22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
32	18	560	849	..	81	2,719	2,942	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	3	163	153	..	-	42	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	55	3,114	3,356	..	60	2,967	3,158	Maladies vénériennes:	25
47	39	2,426	2,674	..	48	2,206	2,284	a) Blennorragie (030-034)	26
9	16	688	682	..	12	759	873	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	..	-	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 15, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	17	28	–	–	10	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	5	10	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	1	20	12	–	–	5	9
4	Dysentery:	6	8	105	346	–	2	64	46
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	2
6	(b) Bacillary (045)	1	2	69	342	–	2	63	44
7	(c) Other and unspecified (048)	5	6	36	4	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	1	–	7	40	2	–	209	35
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	140	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	7	32	2	–	67	35
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	19	755	1,347	20	14	586	822
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	5	8	–	–	7	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	2
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	2	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	6	–	–	5	6
19	Meningococcal infections (057)	1	–	11	5	1	–	4	16
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	15	8	4	1	173	45
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	4	–	–	–	3	7
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	99	129	5	13	561	1,704
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	3	2	–	–	16	10
25	Venereal diseases:	34	52	1,898	2,163	44	33	2,141	1,672
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	31	50	1,760	2,094	41	29	1,944	1,488
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	138	69	3	4	195	184
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 décembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	5	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	6	-	-	2	19	35	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	2	26	19	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
6	10	298	174	1	5	483	785	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
6	10	262	112	-	-	152	298	b) Bacillaire (045)	6
-	-	34	62	1	5	330	485	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	235	85	2	-	550	510	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	175	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	210	72	2	-	351	462	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	3	8	-	-	24	45	c) Sans précisions (049.2)	12
31	38	1,697	964	65	35	1,828	1,611	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	1	56	82	1	2	43	99	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	3	-	-	-	1	3	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	6	33	-	-	-	9	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
3	1	47	43	1	2	42	87	d) Autres et sans précisions	18
1	-	8	1	-	-	12	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	36	959	313	32	27	434	206	Coqueluche (056)	21
-	-	5	26	-	-	2	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
31	28	1,179	1,634	29	19	1,222	2,002	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	17	1	2	9	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
78	105	3,580	2,745	88	88	4,119	3,771	Maladies vénériennes:	25
77	101	3,448	2,612	76	78	3,821	3,570	a) Blennorragie (030-034)	26
1	4	132	132	12	10	298	201	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 15, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	74	62	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	223	189	3	4	178	129
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	218	183	3	4	174	124
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	6	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	1(B.C.)	10	Tétanos
128	Trichinosis	1(Qué.)	45	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	11	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	20	28	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	944	905	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	51	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	6	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	16	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Infectious Hepatitis

for the period December 31, 1961 to December 1, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 1 décembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	502	–	18	73	63	41	49	14	6	238
Prince Edward Island	117	..	..	..	..	..	..	..	..	117
Nova Scotia	888	..	..	..	..	..	..	..	..	888
New Brunswick	87	1	3	12	5	7	15	5	1	38
Québec	1,844	..	..	..	..	..	..	..	..	1,844
Ontario	3,251	..	..	..	..	..	..	..	..	3,251
Manitoba	719	–	36	100	110	69	183	52	17	152
Saskatchewan	552	2	40	106	75	52	160	39	11	67
Alberta	1,628	4	125	376	284	177	513	114	26	9
British Columbia	1,728	11	92	326	261	111	533	121	23	250
Yukon	74	–	3	6	6	9	31	–	1	18
Canada	11,390	18	317	999	804	466	1,484	345	85	6,872
Per cent 1962	100.0	0.4	7.0	22.1	17.8	10.3	32.9	7.6	1.9	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	0.8	1.2	0.9	1.0	0.9	0.9	1.1	1.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1962*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1962*
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
675
467
456
468
CASES–CAS
1962
MEDIAN OF MOVING AVERAGES
MÉDIANE DES MOYENNES MOBILES
1957–1961
3 WEEKS MOVING AVERAGE
MOYENNE MOBILE
SUR TROIS SEMAINES
1962
1961
WEEK
SEMAINE
JAN. JAN.
FEB. FÉV.
MAR. MARS
APR. AVR.
MAY MAI
JUNE JUIN
JULY JUILLET
AUG. AOÛT
SEPT. SEPT.
OCT. OCT.
NOV. NOV.
DEC. DÉC.
*PRELIMINARY
*PROVISOIRE

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 —	Monthly Report — Bil. ..... per year	$1.00
84-201 —	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202 —	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 —	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504 —	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505 —	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506 —	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507 —	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511 —	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508 —	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509 —	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510 —	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512 —	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513 —	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 —	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 — E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 —	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.F.	.75
83-210 —	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 —	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 —	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 —	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 —	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 —	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 —	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503 —	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205 —	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207 —	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 —	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202 —	Home Nursing Services — A.F.	1.00
82-203 —	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204 —	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512 —	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516 —	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.	.50
83-204 —	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208 —	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.75
83-504 —	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.	.25
83-206 —	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209 —	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
82-001 —	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly) ..... per year	1.00
82-205 —	Tuberculosis Trends, 1960 — A.E.	.25
82-522 —	Infectious Hepatitis, 1961 — E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502 —	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 —	Volume of Sickness	.25
82-506 —	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 —	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 —	Volume of Health Care	.25
82-509 —	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 —	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 —	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 —	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 —	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 —	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 —	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201 —	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504 —	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 —	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 —	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204 —	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French

Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 14 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 22, 1962

51st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 22 décembre 1962

51e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 22, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	2	2	100	109	118
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	1	–	79	80	46
3	Diphtheria	(055)	2	–	2	91	90	66
4	Dysentery:		15	20	27	2,798	3,024	1,541
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	8	10	6
6	(b) Bacillary	(045)	8	14	22	1,202	1,452	1,532
7	(c) Other and unspecified	(048)	7	6	–	1,588	1,562	178
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	22
9	Food poisoning:		7	14	8	1,375	1,281	809
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	337	144	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	7	14	8	1,007	1,067	642
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	31	70	146
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	270	254	175	12,192	12,120	4,628
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	7	4	274	408	414
15	(a) Due to poliovirus		1	3	.	55	85	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	8	75	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	9	39	.
18	(d) Other and unspecified		2	4	.	202	209	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	7	3	105	119	192
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	13	13	4
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	145	347	103	7,777	5,407	6,765
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	4	86	189	248
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	151	295	327	10,013	12,524	12,590
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	2	2	4	263	265	297
25	Venereal diseases:		332	372	303	19,796	18,490	16,611
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	295	326	256	17,403	16,221	14,488
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	37	46	34	2,389	2,267	2,115
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	4	2	7

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 décembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
..	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	–	–	–	–	–	–	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
..	–	–	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
..	–	3	4	–	1	9	16	Dysenterie:	4
..	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
..	–	–	–	–	1	9	16	b) Bacillaire (045)	6
..	–	3	4	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
..	–	22	13	–	–	2	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
..	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
..	–	22	3	–	–	2	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	–	–	10	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
..	4	514	611	–	3	120	132	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	–	17	22	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
..	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
..	–	–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
..	–	17	19	–	–	–	–	d) Autres et sans précisions	18
..	1	16	7	–	1	4	1	Infections à méningocoques (057)	19
..	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	2	182	361	–	4	163	262	Coqueluche (056)	21
..	–	–	9	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	12	272	196	32	82	1,804	1,273	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
..	–	2	8	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	4	269	282	–	–	39	31	Maladies vénériennes:	25
..	4	223	275	–	–	34	28	a) Blennorragie (030-034)	26
..	–	46	7	–	–	5	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 22, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	48	33	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	1	–	1,308	1,042	–	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	130	48	–	–	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1,178	993	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	149	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	130	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	3	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	22	939	1,807	3	–	90	174
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	–	16	27	–	–	73	16
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	2	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	–	14	27	–	–	73	16
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	6	–	–	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	13	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	25	135	1,313	310	–	–	10	11
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	47	1,409	1,562	–	–	12	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	11	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	7	8	603	379	1	4	288	304
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	8	550	349	1	3	274	280
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	–	53	30	–	1	14	24
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 décembre 1962 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
1	1	53	61	–	1	13	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	29	45	–	–	7	2	Diphtérie (055)	3
3	6	133	150	–	–	381	429	Dysenterie:	4
–	–	1	–	–	–	3	5	a) Amibienne (046)	5
3	6	132	150	–	–	378	424	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	8	339	431	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	8	339	431	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
182	31	2,120	1,514	28	61	3,417	2,941	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	3	57	145	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	3	51	82	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	2	29	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	4	30	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	4	–	–	–	–	d) Autres et sans précisions	18
–	–	21	16	–	2	20	49	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	53	1,470	2,100	72	95	3,031	1,787	Coqueluche (056)	21
–	–	52	115	–	–	19	23	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	32	569	853	40	56	2,815	3,028	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	164	158	1	–	43	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
35	56	3,149	3,405	46	53	3,066	3,226	Maladies vénériennes:	25
30	47	2,456	2,712	34	36	2,276	2,330	a) Blennorragie (030-034)	26
5	9	693	693	12	17	788	895	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 22, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	17	29	–	–	10	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	6	11	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	–	21	13	–	–	5	9
4	Dysentery:	6	6	111	347	–	–	64	52
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	2
6	(b) Bacillary (045)	3	1	72	343	–	–	63	50
7	(c) Other and unspecified (048)	3	5	39	4	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	1	7	40	–	2	209	35
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	140	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	7	32	–	2	67	35
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	17	757	1,414	4	20	590	832
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	5	8	–	–	7	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	2
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	2	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	6	–	–	5	6
19	Meningococcal infections (057)	–	1	11	6	–	1	4	16
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	15	8	–	4	173	45
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	4	–	–	–	3	7
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	1	104	136	3	5	564	1,716
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	3	2	–	–	16	10
25	Venereal diseases:	28	34	1,926	2,190	48	44	2,189	1,705
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	26	31	1,786	2,120	44	41	1,988	1,514
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	140	70	4	3	199	191
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	2	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 décembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	5	2	1	-	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	6	-	-	-	19	35	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	27	19	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
1	6	299	174	4	1	487	802	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
1	6	263	112	-	-	152	301	b) Bacillaire (045)	6
-	-	34	62	4	1	334	499	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	1	237	85	2	2	552	522	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	175	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	1	212	72	2	2	353	473	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	3	8	-	-	24	46	c) Sans précisions (049.2)	12
23	31	1,720	985	23	65	1,851	1,648	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	3	56	82	-	1	43	99	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	3	-	-	-	1	3	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	6	33	-	-	-	9	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	3	47	43	-	1	42	87	d) Autres et sans précisions	18
1	1	9	1	-	-	12	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	22	975	314	11	32	445	209	Coqueluche (056)	21
-	-	5	26	-	-	2	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
48	31	1,227	1,657	13	29	1,235	2,046	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	15	19	-	1	9	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
68	78	3,648	2,809	98	88	4,217	3,839	Maladies vénériennes:	25
66	77	3,514	2,676	88	76	3,909	3,628	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	134	132	10	12	308	211	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 22, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	74	62	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	223	189	1	3	179	131
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	218	183	1	3	175	126
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	6	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	10	Tétanos
128	Trichinosis	–	45	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	11	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	18	20	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	886	944	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	16	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	4	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 31, 1961 to Dec.15/62

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 31 déc 1961 au 15 déc 1962

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovasculaire – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies veneriennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	13	17,095	528	233	1,275	69	129	23	62	33	4
Newfoundland	1	222	9	7	12	–	–	–	9	9	–
Prince Edward Island	–	34	–	–	–	–	–	1	–	4	–
Nova Scotia	7	538	17	1	13	–	1	–	2	17	–
New Brunswick	1	272	1	4	5	–	2	–	2	–	–
Québec	–	2,426	62	47	463	41	51	6	18	–	–
Ontario	2	2,240	111	70	483	21	54	14	21	2	2
Manitoba	–	1,760	48	10	69	5	2	2	1	1	–
Saskatchewan	2	1,942	105	26	59	–	3	–	2	–	2
Alberta	–	3,448	38	29	58	–	2	–	5	–	–
British Columbia	–	3,821	134	38	109	2	14	–	1	–	–
Yukon	–	218	2	–	2	–	–	–	1	–	–
Northwest Territories	–	174	1	1	2	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

United States

The week ending December 22, 1962, brought reports of 18 cases of poliomyelitis (16 paralytic). This is a marked increase over the 6 cases (5 paralytic) noted the previous week, but can be attributed to a large number of delayed reports submitted this week. The comparable week in 1961 accounted for 13 cases (10 paralytic).

Nine States reported cases this week with Pennsylvania and Illinois accounting for 5 and 4 cases respectively. No new case concentrations have been noted.

The poliomyelitis incidence for 1962 remains well below that for the comparable period in preceding years.

SOURCE: United States Morbidity and Mortality Weekly Report, December 22, 1962.

- - - - - - - - - - -

POLIOMYÉLITE

États-Unis

Dix-huit cas de poliomyélite (16: paralytique) sont survenus, suivant les rapports, au cours de la semaine terminée le 22 décembre 1962. Ce chiffre révèle une augmentation de 6 cas (5: paralytique) sur la semaine précédente, mais cet accroissement tient peut-être au grand nombre de rapports en retard qui nous sont parvenus cette semaine. La semaine correspondante de 1961 avait compté 13 cas (10: paralytique).

Neuf États ont déclaré des cas durant la semaine observée, dont la Pensylvanie et l'Illinois avec 5 et 4 respectivement. On n'a observé aucune concentration de nouveaux cas.

L'incidence de la poliomyélite en 1962 s'est maintenue bien au-dessous de celle de la période correspondante des années précédentes.

SOURCE: Morbidity and Mortality Report, États-Unis, 22 décembre 1962.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 —	Monthly Report — Bil. ..... per year	$1.00
84-201 —	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202 —	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 —	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504 —	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505 —	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506 —	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507 —	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511 —	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508 —	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509 —	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510 —	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512 —	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513 —	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 —	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 — E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 —	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.F.	.75
83-210 —	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 —	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 —	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 —	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 —	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 —	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502 —	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503 —	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205 —	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207 —	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 —	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202 —	Home Nursing Services — A.E.	1.00
82-203 —	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204 —	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512 —	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516 —	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.	.50
83-204 —	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208 —	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.75
83-504 —	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.	.25
83-206 —	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209 —	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
82-001 —	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly) ..... per year	1.00
82-205 —	Tuberculosis Trends, 1960 — A.F.	.25
82-522 —	Infectious Hepatitis, 1961 — E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502 —	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 —	Volume of Sickness	.25
82-506 —	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 —	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 —	Volume of Health Care	.25
82-509 —	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 —	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 —	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 —	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 —	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 —	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 —	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201 —	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91 — 503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504 —	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 —	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 —	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204 —	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French
Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 18 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 29, 1962

52nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 29 décembre 1962

52e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 29, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	2	2	100	109	120
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	3	1	–	82	81	52
3	Diphtheria	(055)	4	2	–	95	93	66
4	Dysentery:		16	33r	18	2,869	3,053	1,559
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	8	12	6
6	(b) Bacillary	(045)	13	10r	18	1,228	1,479	1,550
7	(c) Other and unspecified	(048)	3	23r	–	1,633	1,562	178
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	24
9	Food poisoning:		2	7	8	1,377	1,288	821
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	337	144	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	2	7	9	1,009	1,074	652
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	31	70	146
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	108	288r	121	12,328	12,381	4,466
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	3	5	277	411	420
15	(a) Due to poliovirus		–	1	.	55	85	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	8	76	.
17	(c) Due to ECHO virus		1	–	.	10	39	.
18	(d) Other and unspecified		2	2	.	204	211	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	1	3	106	120	195
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	13	13	5
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	148	210r	102	7,994	5,478	6,932
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	1	86	189	249
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	156	157r	400	10,175	12,765	12,850
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	2	3	263	266	304
25	Venereal diseases:		190	333r	255	19,992	18,777	16,917
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	167	296r	221	17,576	16,463	14,768
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	23	37	26	2,412	2,311	2,141
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	4	3	7

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) Figures include reported cases for weeks ending December 22 and 29

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 décembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport (4)	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–		–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–		–	–	–	–	–	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–		–	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–		3	4	–	–	9	16	Dysenterie:	4
–		–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–		–	–	–	–	9	16	b) Bacillaire (045)	6
–		3	4	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–		–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–		22	13	–	–	2	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–		–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–		22	3	–	–	2	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–		–	10	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
6		520	618	–	–	120	141	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–		17	24	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–		–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–		–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–		–	3	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–		17	21	–	–	–	–	d) Autres et sans précisions	18
–		16	7	1	–	5	1	Infections à méningocoques (057)	19
–		–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7		189	362	–	–	163	264	Coqueluche (056)	21
–		–	9	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9		281	196	36	32	1,840	1,349	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–		2	8	–	–	1	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
19		288	283	–	–	39	33	Maladies vénériennes:	25
17		240	276	–	–	34	30	a) Blennorragie (030-034)	26
2		48	7	–	–	5	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–		–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Les chiffres comprennent les cas déclarés pour les semaines terminées les 22 et 29 décembre.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 29, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	–	51	33	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	5	17r	1,357	1,042	–	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	1	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	5	1	137	48	–	–	3	4
7	(c) Other and unspecified (048)	–	16r	1,220	993	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	149	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	130	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	16	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	3	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	11r	949	1,821	–	3	90	181
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	2	17	27	–	–	73	16
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	1	–	3	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	2	14	27	–	–	73	16
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	6	–	–	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	13	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	24	90r	1,406	311	–	–	10	12
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	7r	1,415	1,597	–	–	12	55
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	11	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	5	8r	614	379	5	1	293	310
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	6r	561	349	5	1	279	286
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	2	53	30	–	–	14	24
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 décembre 1962 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
–	1	53	61	–	–	13	9	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	29	45	2	–	9	2	Diphtérie (055)	3
2	3	135	152	2	2[r]	394	443	Dysenterie:	4
–	–	1	–	–	–	3	6	a) Amibienne (046)	5
2	3	134	152	2	2[r]	391	437	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	3	341	432	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	3	341	432	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
24	182	2,144	1,544	16	40[r]	3,454	3,009	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	1	57	145	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	1	51	82	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	2	29	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	4	30	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	4	–	–	–	–	d) Autres et sans précisions	18
–	–	21	16	–	–	20	50	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
62	21	1,532	2,117	42	72	3,073	1,829	Coqueluche (056)	21
–	–	52	115	–	–	19	23	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	9	582	866	68	40	2,883	3,078	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	1	164	159	–	1	43	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
13	35	3,162	3,447	45	46	3,111	3,276	Maladies vénériennes:	25
5	30	2,461	2,745	37	34	2,313	2,361	a) Blennorragie (030-034)	26
8	5	701	702	8	12	796	914	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	2	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 29, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	17	29	–	–	10	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	6	12	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	1	22	16	–	–	5	9
4	Dysentery:	4	6	115	347	1	–	65	56
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	3
6	(b) Bacillary (045)	1	3	73	343	1	–	64	53
7	(c) Other and unspecified (048)	3	3	42	4	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	7	41	–	–	209	36
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	140	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	7	33	–	–	67	36
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	2	766	1,470	32	4	622	849
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	5	8	–	–	7	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	2	–	–	–	2
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	2	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	6	–	–	5	6
19	Meningococcal infections (057)	–	–	11	6	–	–	4	16
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	15	9	3	–	176	47
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	4	–	–	–	3	7
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	5	106	144	7	3	571	1,737
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	3	2	–	–	16	10
25	Venereal diseases:	–	28	1,926	2,249	54	48	2,243	1,724
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	26	1,786	2,178	49	44	2,037	1,528
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	2	140	71	5	4	204	195
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	2	1

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 décembre 1962

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
–	–	5	2	..	1	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	6	–	..	–	19	35	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	1	28	19	..	–	2	1	Diphtérie (055)	3
2	1	301	177	..	4	487	808	Dysenterie:	4
–	–	2	–	..	–	1	2	a) Amibienne (046)	5
2	1	265	115	..	–	152	307	b) Bacillaire (045)	6
–	–	34	62	..	4	334	499	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	2	..	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	2	237	87	..	2	552	524	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	22	5	..	–	175	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	2	212	74	..	2	353	475	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	3	8	..	–	24	46	c) Sans précisions (049.2)	12
18	23	1,738	1,006	..	23	1,851	1,677	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	–	58	82	..	–	43	100	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	3	–	..	–	1	3	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	6	33	..	–	–	10	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	6	..	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
2	–	49	43	..	–	42	87	d) Autres et sans précisions	18
–	1	9	1	..	–	12	15	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	..	–	–	12	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	16	985	315	..	11	445	212	Coqueluche (056)	21
–	–	5	26	..	–	2	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
21	48	1,248	1,673	..	13	1,235	2,068	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	15	19	..	–	9	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
46	68	3,694	2,853	..	98	4,217	3,880	Maladies vénériennes:	25
46	66	3,560	2,712	..	88	3,909	3,666	a) Blennorragie (030-034)	26
–	2	134	140	..	10	308	214	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	1	..	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 29, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	74	65	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	2	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	223	200	3	1	182	143
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	218	194	3	1	178	138
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	5	6	–	–	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	4	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	10	Tétanos
128	Trichinosis	–	45	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	18	18	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	726	886	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	37	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	7	16	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	7	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 52 weeks – total de cumul pour 52 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1962	1961	Median – Médiane 1957-61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	397	581	729	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	458	594	907	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,784	1,649	1,809	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	53,218	72,790	23,016	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	2,122	2,188	2,268	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	707	884	2,162	Paralytique
080.2	Nonparalytic	125	324	2,825	Non paralytique
080.3	Unspecified	54	156	959	Sans précisions
040	Typhoid fever	622	828	851	Typhoïde
062	Anthrax	6	..	..	Charbon
049.1	Botulism	9	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	122	..	..	Paludisme
085	Measles	476,616	421,847	429,840	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	2,535	3,140	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	91	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	2	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	312,426	317,079	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	214	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	3,548	3,411	3,919	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNITED STATES

Hepatitis

A preliminary total of 53,218 cases of hepatitis was reported for the year 1962. While this was a drop from the 72,651 cases during the record year of 1961, 1962 still represents the second highest hepatitis year since hepatitis was first nationally reported in 1952.

Encephalitis

The one large epidemic of arthropod-borne encephalitis in 1962 occurred in the Tampa Bay area in Florida. Between July 1 and October 22, 455 human illnesses were reported as possible encephalitis. Highest attack rates for the disease, confirmed as St. Louis Encephalitis, occurred among persons 50 years of age and over. Reports of the outbreak have appeared in previous issues of MMWR (Vol. 11, Nos. 34-37 and 42).

Diphtheria

The number of cases of diphtheria dropped to its lowest recorded level with 458 cases reported during 1962. The previous low was recorded in 1961 with 617 cases. As in previous years, cases occurred primarily in the South and among unimmunized school children. Small outbreaks occurred in the fall of 1962 in Sioux City, Iowa, Huntsville, Alabama, and New York City.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report December 29, 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

ÉTATS-UNIS

Hépatite

Un total provisoire de 53,218 cas d'hépatite a été déclaré pour l'année 1962. Même si c'est là une baisse sensible par rapport au chiffre sans précédent de 1961 (72,651), il s'agit néanmoins du deuxième sommet signalé par les États-Unis depuis que ce pays a commencé à publier des chiffres nationaux sur l'hépatite en 1952.

Encéphalite

En 1962, la seule grande épidémie d'encéphalite à arthropodes est survenue dans la région de Tampa Bay, en Floride. Du 1er juillet au 22 octobre, 455 cas de maladie chez les humains ont été signalés comme cas d'encéphalite possibles. Les plus forts taux d'incidence de la maladie, confirmée comme étant du type St-Louis, se sont produits chez les personnes de 50 ans ou plus. Des rapports sur les manifestations de cette épidémie ont paru dans des numéros précédents du rapport hebdomadaire sur la maladie et la mortalité (Vol. 11, nos 34-37 et 42).

Diphtérie

En 1962, le nombre de cas de diphtérie est tombé à son plus bas niveau (458), chiffre inférieur même au creux de 1961 (617). Comme par les années passées, les cas se sont produits surtout dans le Sud et chez les écoliers non immunisés. Des accès restreints ont été observés à l'automne de 1962 à Sioux City (Iowa), Huntsville (Alabama) et New-York.

SOURCE: États-Unis, Morbidity and Mortality Weekly Report, 29 décembre 1962.