New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 1, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	34	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	15	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	5	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	5	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	1	11	16
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	1	13	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1	13	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	8	21
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	3[r]	110	105	1	11[r]	324	295
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	3[r]	110	103	1	11[r]	307	294
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	2	—	—	17	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	1 (Alta.)	2
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	1
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	1
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	8
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	35
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	742
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	34
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	1
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 8, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	2	2r	1	18	15	19
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	—	3	12	38	43
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	15	19	16
4	Dysentery	51	75	55	1,722	2,410	1,919
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	16	30	8
6	(b) Bacillary ..... (045)	13	21	15	645	1,957	710
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	38	54	36	1,061	423	1,104
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	3	1	2
9	Food poisoning	31	34	27	569	808	695
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	59	107	21
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	31	32	27	498	605	586
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	2	—	12	96	83
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	65	101r	87	4,159	3,235	4,807
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	3	4	63	50	68
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	—	3	1	59	41	52
19	Meningococcal infections ..... (057)	3	3r	1	68	55	56
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	41	62	38	3,102	1,288	2,503
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	1	—	3	1	3
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	216	161r	144	14,313	12,293	6,341
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	5	2	2	54	58	79
25	Venereal diseases	302	343r	419	11,711	11,776	11,536
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	281	315r	358	10,645	10,731	10,146
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	21	28	45	1,061	1,040	1,335
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	5	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 juillet, 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	11	32	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	11	29	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	3	3	6	.	.	.	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	3	3	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
2	7	318	107	4	3	118	231	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
1	2	16	7	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	1	259	7	—	1	32	131	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
2	—	382	288	120	48	2,973	1,586	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
7	6	256	213	1	3	26	7	Maladies vénériennes	25
7	5	249	206	1	3	24	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	1	7	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 8, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	29	50	860	260	4	—	48	29
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	3	—	—	21	29
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	29	50	858	254	4	—	27	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	2	2	39	10	—	—	2	112
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	3	—	—	—	—	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	2	33	10	—	—	2	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	3	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	2	175	146	5	9	254	71
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	1	2	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	1	2	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	4	—	427	6	—	1	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	7	396	669	1	—	28	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	1	—
25	Venereal diseases	8	18	272	243	12	6	204	172
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	7	16	233	200	12	6	197	162
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	39	43	—	—	7	10
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 juillet 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	—	10	14	—	1[r]	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
4	—	136	1,420	1	7	207	262	Dysenterie	4
—	—	5	—	—	—	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
4	—	131	1,420	1	7	205	261	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
17	20	208	268	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	7	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
17	20	208	252	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	9	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
5	6	320	223	9	22[r]	1,147	1,403	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	2	2	1[r]	19	20	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	31	795	417	16	13	1,084	438	Coqueluche ..... (056)	21
—	1	2	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	37	4,658	2,673	36	23[r]	2,799	3,843	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
5	2	22	14	—	—	19	29	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
81	46	1,821	1,472	..	..	1,948	1,970	Maladies vénériennes	25
70	32	1,631	1,234	..	..	1,556	1,599	a) Blennorragie (030-034)	26
11	14	189	238	..	..	392	369	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	..	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 8, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 juillet 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia - - Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966		
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.	—	—	1	3	1	—	11	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2	—	—	—	1	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	—	—	55	27	4	1	36	62	2	—	100	138	6	6	212	200	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	9	25	—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	41	12	4	1	27	37	2	—	97	136	1	2	76	57	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	14	15	.	.	.	.	—	—	3	1	5	4	136	143	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	3	1	90	102	2	—	17	69	1	1	84	104	6	7	121	136	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	1	35	17	2	—	17	69	1	1	81	98	6	5	114	136	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	7	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N968.5)	3	14	185	152	5	4	363	144	14	13	420	283	17	21	847	459	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	5	—	1	11	2	—	—	10	12	—	1	16	12	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	5	.	1	11	2	—	—	8	7	—	1	15	12	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	—	3	4	—	—	7	6	—	—	8	5	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	22	14	—	—	15	23	2	11	283	104	5	4	174	127	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	74	16	8	10	394	751	5	10	993	1,078	29	26	1,607	1,237	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	5	—	—	2	3	—	—	5	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	37	56	1,389	1,334	24	49	1,063	1,094	57	60	1,735	1,835	75	95	2,557	3,000	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	35	53	1,277	1,246	24	45	1,019	1,029	54	60	1,596	1,731	71	91	2,440	2,884	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	112	88	—	4	43	62	3	—	139	104	4	4	114	116	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 8, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	—	35	4
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	1	—	16	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	19	2
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	5	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	5	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	1	—	12	16
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	13	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	13	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	8	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	1r	114	122	—	3r	326	314
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	1r	114	120	—	3r	309	313
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	2	—	—	17	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	(Sask.) 1	3
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	1
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	1
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	8
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	—
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	31	29
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	592	688
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	36	23
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	7	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Venereal Diseases for the period January 1 to June 17, 1967.

Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes pour la periode 1 janvier au 17 juin 1967.

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	10,600	4	6	7	43	1,428	6,759	898	162	1,293
Newfoundland -- Terre-Neuve	240	—	—	—	2	61	95	8	—	74
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	20	..	..	..	..	..	..	..	..	20
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	238	..	..	..	..	..	..	..	..	238
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	179	—	—	—	1	36	119	8	3	12
Québec	1,610	—	1	2	10	137	779	118	36	527
Ontario	1,876	—	5	—	3	254	1,250	184	51	129
Manitoba	1,251	1	—	1	15	246	880	94	14	—
Saskatchewan	957	1	—	3	6	199	588	67	7	86
Alberta	1,527	—	—	1	2	196	1,104	157	24	43
British Columbia -- Colombie-Britannique	2,282	1	—	—	2	245	1,667	207	20	140
Yukon	108	—	—	—	1	22	71	11	—	3
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	312	1	—	—	1	32	206	44	7	21
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	--	0.1	0.1	0.5	15.3	72.7	9.6	1.7	Excluded - - Non compris
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.1	0.1	0.1	0.3	15.3	72.4	9.3	2.4	
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	2.3	0.3	(X)	(X)	0.2	0.9	2.8	2.8	2.7	

(X) Ratio omitted due to absence of male cases - La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes.
-- Less than 0.05 - moins de 0.05.

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

La rage chez les animaux - cas confirmés pa laboratoires au Canada

Province	Total	Domestic animals - - Animaux domestiques: Dogs - - Chiens	Other - - Autres	Wildlife - - Faune
Canada:				
May - mai 1967	67	4	21	42
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	152	5	47	100
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	142	16	51	75
Newfoundland -- Terre-Neuve:				
May - mai 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Prince-Edward Island -- Île-du-Prince-Édward:				
May - mai 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse:				
May - mai 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick:				
May - mai 1967	7	—	3	4
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	11	—	4	7
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	9	—	—	9
Québec:				
May - mai 1967	12	1	4	7
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	22	1	9	12
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	14	5	7	2
Ontario:				
May - mai 1967	43	3	14	26
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	109	4	34	71
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	99	9	42	48
Manitoba:				
May - mai 1967	3	—	—	3
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	3	—	—	3
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	10	—	1	9
Saskatchewan:				
May - mai 1967	2	—	—	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	5	—	—	5
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	8	—	1	7
Alberta:				
May - mai 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
British Columbia -- Colombie-Britannique:				
May - mai 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Yukon:				
May - mai 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest:				
May - mai 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	2	—	—	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	2	2	—	—

(1) Cumulative covers the period from April 1 to May 31, 1967
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 mai 1967

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.75
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A.E.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.25
84-518	Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.50
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.75
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.50
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.75
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
84-523	Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524	Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505	Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-526	Hospital Morbidity, 1964, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

July 15, 1967

28th Week

McGILL UNIVERS.
AUG /
EPIDEMIOLOGY & HEA.

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

15 juillet 1967

28e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 15, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	2	1	19	15	21
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	2	1	2	14	38	43
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	15	20	17
4	Dysentery						
5	(a) Amoebic ..... (046)	35	52r	66	1,758	2,455	1,985
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	16	30	9
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	15	14r	16	661	1,975	725
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	20	38	44	1,081	450	1,161
9	Food poisoning	1	—	—	4	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	46	31	16	615	827	710
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	59	108	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	30	31	15	528	615	601
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	16	—	2	28	104	85
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	143	68r	100	4,305	3,317	4,907
15	(a) Due to poliovirus	—	1r	4	64	51	74
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	1	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	2	2	5
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	1	6	5
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1r	4	60	42	58
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	6	4r	2	75	58	58
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	46	4	4
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	69	41	67	3,171	1,328	2,581
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	1	3	1	4
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	152	230r	122	14,521	12,445	6,453
25	Venereal diseases	3	5	4	57	62	79
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	444	369	428	12,344	12,211	12,023
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	416	343	384	11,229	11,135	10,484
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	28	26	46	1,110	1,071	1,380
		—	—	—	5	5	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 juillet 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	32	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	29	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	3	6	.	.	.	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	3	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
4	2	322	107	6	4	124	245	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	—	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Écho	17
—	—	—	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	16	7	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	—	262	17	—	—	32	132	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
1	2	383	288	58	120	3,031	1,658	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
17	7	273	221	1	1	27	7	Maladies vénériennes	25
17	7	266	214	1	1	25	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 15, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	8	29	868	286	3	4	51	31
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	2	3	—	—	21	31
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	8	29	866	280	3	4	30	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	16	2	55	10	—	—	2	112
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	3	—	—	—	—	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	2	34	10	—	—	2	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	15	—	18	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	175	155	2	5	256	72
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	2	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	2	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	7	4	434	6	—	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	7	2	403	692	—	1	28	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	1	—
25	Venereal diseases	6	8	278	257	9	12	213	179
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	7	239	212	9	12	206	168
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	39	45	—	—	7	11
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 juillet 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	2	11	14	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
7	4	143	1,420	1	2[r]	209	265	Dysenterie	4
—	—	5	—	—	—	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
7	4	138	1,420	1	2[r]	207	264	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
14	17	222	282	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
14	17	222	257	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	17	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
85	5	405	223	6	10[r]	1,154	1,423	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
5	—	16	2	—	3[r]	20	22	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
42	13	837	424	3	16	1,087	456	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	2	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
27	13	4,685	2,690	20	50[r]	2,875	3,865	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	5	24	16	—	—	19	28	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
41	81	1,862	1,509	87	48	2,170	2,061	Maladies vénériennes	25
34	70	1,665	1,265	74	43	1,745	1,676	a) Blennorragie (030-034)	26
7	11	196	244	13	5	425	383	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 15, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery								
5	(a) Amoebic ..... (046)	5	—	60	29	2	4	38	62
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	9	25
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	—	42	14	2	4	29	37
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	4	—	18	15	.	.	.	.
9	Food poisoning	—	—	—	—	1	—	1	—
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	3	90	102	1	2	18	70
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	53	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	3	35	17	1	2	18	70
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	10	—	2	85	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	3	195	156	2	5	365	150
15	(a) Due to poliovirus	—	—	4	5	—	—	11	2
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	.	.	.	.
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	4	5	.	.	11	2
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	2	1	—	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	.	.	.	.
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	1	22	16	—	—	15	23
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	1	—	—	1	—
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	74	17	6	8	400	753
25	Venereal diseases	—	—	—	2	—	—	3	6
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	66	37	1,455	1,386	31	24	1,094	1,128
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	63	35	1,340	1,298	29	24	1,048	1,063
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	3	2	115	88	2	—	45	62

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 juillet 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	2	1	13	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	2	103	142	6	6	218	208	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	2	100	140	1	1	77	64	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	1	5	5	141	144	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
11	1	95	107	4	6	125	137	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	1	92	101	3	6	117	137	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	1	—	8	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
15	14	435	294	12	17	859	475	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	10	12	—	—	16	13	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	8	7	—	—	15	13	d) Autres et sans précisions	18
—	—	7	7	—	—	8	5	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
10	2	293	104	4	5	178	129	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
11	5	1,005	1,090	22	29	1,629	1,240	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	3	1	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	57	1,807	1,912	113	75	2,670	3,099	Maladies vénériennes	25
69	54	1,665	1,804	113	71	2,553	2,979	a) Blennorragie (030-034)	26
3	3	142	108	—	4	114	120	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 15, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	1	35	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	1	16	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	5	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	5	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	1	3[r]	15	17
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	1[r]	14	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1[r]	14	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	8	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	7[r]	123	127	1	12[r]	372	325
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	7[r]	122	125	1	12[r]	355	324
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	2	—	—	17	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	3
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	1
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	1
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	12	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	21	31
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	705	592
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	37	36
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	2	—
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.2	Unspecified -- Sans précisions	—	—
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	7	7

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 22, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	19	16	23
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	2	—	14	38	43
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	15	20	17
4	Dysentery	68	35	64	1,826	2,607	2,049
5	(a) Amoebic ..... (046)	2	—	—	18	31	9
6	(b) Bacillary ..... (045)	17	15	17	678	2,020	742
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	49	20	48	1,130	556	1,179
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	4	1	2
9	Food poisoning	76	46	23	691	849	740
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	3	—	—	62	108	33
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	37	30	21	565	637	622
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	36	16	2	64	104	89
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	83	147r	117	4,392	3,386	5,024
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	10	—	7	77	52	78
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	—	—	3	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	9	—	4	72	43	62
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	6	2	76	59	60
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	58	69	56	3,229	1,359	2,670
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	2	3	1	5
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	170	156r	96	14,695	12,590	6,549
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	3	3	59	66	82
25	Venereal diseases	358	451r	425	12,714	12,636	12,425
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	316	423r	380	11,557	11,524	10,894
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	28	54	1,152	1,107	1,425
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	6	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 juillet 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	32	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	29	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
1	—	4	6	.	.	.	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
1	—	1	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	3	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
6	4	328	107	5	6	129	254	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	17	7	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	3	262	18	—	—	32	134	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	1	383	289	80	58	3,111	1,712	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
3	17	276	225	—	1	27	7	Maladies vénériennes	25
3	17	269	218	—	1	25	7	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 22, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Ecosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery								
5	(a) Amoebic ..... (046)	38	8	906	387	1	3	52	41
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	3	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	2	3	—	—	21	41
		38	8	904	381	1	3	31	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	16	55	10	8	—	10	112
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	3	—	—	—	—	91
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	1	34	10	—	—	2	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	15	18	—	8	—	8	—
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	175	158	5	2	261	73
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	1	6	—	—	2	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	2	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	7	435	6	—	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	6	7	409	697	—	—	28	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	1	—
25	Venereal diseases								
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	6	279	263	13	9	226	184
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	6	240	217	13	9	219	172
		—	—	39	46	—	—	7	12
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 juillet 1967

Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	11	15	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, (764) épidémique.	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
8	7	151	1,421	2	1	211	276	Dysenterie	4
—	—	5	—	—	—	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
8	7	146	1,421	2	1	209	275	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
51	14	273	296	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
24	14	246	271	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention (042.1) de contage alimentaire.	11
27	—	27	17	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
4	85	409	225	21	10r	1,179	1,442	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou (080.2,082.1) aiguë.	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	5	16	2	—	—	20	22	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
21	42	858	436	16	3	1,103	469	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	2	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	27	4,703	2,726	12	24r	2,891	3,889	Scarlatine et angine à (050,051) streptocoques.	23
1	2	25	18	1	—	20	29	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
51	41	1,913	1,533	92	87	2,262	2,130	Maladies vénériennes	25
44	34	1,709	1,284	69	74	1,814	1,733	a) Blennorragie (030-034)	26
7	7	203	249	23	13	448	395	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 22, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	2	5	62	33	6	2	44	66
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	2	—	11	26
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	1	43	16	4	2	33	40
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	4	19	17	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	1	1	—
9	Food poisoning	1	—	91	104	7	1	25	70
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	36	19	7	1	25	70
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (092,N988.5) (including serum hepatitis).	5	10	200	161	7	2	372	153
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	—	9	6	4	—	15	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	1	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	5	—	9	6	3	.	14	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	1	4	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	3	—	25	18	6	—	21	24
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	74	18	7	6	407	762
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	3	6
25	Venereal diseases	61	66	1,516	1,451	39	31	1,133	1,171
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	53	63	1,393	1,358	36	29	1,084	1,106
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	3	123	93	3	2	48	62
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 22 juillet 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	—	2	13	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	3	103	154	11	6	229	217	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	3	100	152	2	1	79	70	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	1	9	5	150	147	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	11	97	107	6	4	131	143	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	2	—	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	11	94	101	3	3	120	143	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	1	1	9	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
14	15	449	307	14	12	873	489	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	10	12	1	—	17	13	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	8	7	1	—	16	13	d) Autres et sans précisions	18
—	—	7	8	—	—	8	5	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
7	10	300	104	4	4	182	129	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
3	11	1,008	1,099	44	22	1,673	1,246	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	4	—	1	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	72	1,807	1,998	97	113	2,767	3,209	Maladies vénériennes	25
..	69	1,665	1,881	96	113	2,649	3,086	a) Blennorragie (030-034)	26
..	3	142	117	1	—	115	123	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 22, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	35	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	5	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	5	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	2	1	17	17
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	17	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	17	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	8	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	1[r]	127	130	1	7[r]	381	335
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	1[r]	126	128	1	7[r]	364	334
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	2	—	—	17	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	3
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	1
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	1	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	12
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	16	21
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	637	705
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	33	37
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	2	2
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	12	7

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 29, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	1	18	16	23
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	14	40	43
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	15	20	17
4	Dysentery	64	68	64	1,889	2,697	2,049
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	2	—	17	31	9
6	(b) Bacillary ..... (045)	14	17	19	692	2,053	742
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	50	49	48	1,180	613	1,179
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	3	—	—	7	1	2
9	Food poisoning	126	76	25	817	891	740
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	31	3	—	93	108	33
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	16	37	25	581	679	671
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	79	36	—	143	104	89
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	120	86r	97	4,539	3,452	5,024
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	11r	6	81	65	78
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	1	—	3	2	5
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	3	10r	6	76	56	71
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	1	1	78	60	60
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	44	58	54	3,273	1,435	2,670
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	1	2	1	5
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	125	177r	123	14,827	12,770	6,549
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	7	2	3	66	76	82
25	Venereal diseases	469	372r	425	13,202	13,110	12,425
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	396	330r	382	11,969	11,956	10,894
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	73	42	45	1,228	1,148	1,425
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	6	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 juillet, 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie	4
—	—	32	—	—	—	1	8	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	29	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	—	—	—	1	8	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	—	—	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
1	1	5	6	.	.	.	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	1	1	5	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	—	4	1	.	.	.	1	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
—	—	—	—	.	.	.	.	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
3	6	331	107	5	5	134	255	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	-	.	.	3	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	—	—	.	.	3	.	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	1	17	8	—	—	—	1	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
—	—	—	—	.	.	.	.	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	262	21	—	—	32	156	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
4	—	387	291	72	80	3,183	1,763	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
1	—	1	—	—	—	2	—	Maladies vénériennes	25
42	3	318	226	4	—	31	8	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
42	3	311	219	4	—	29	7	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	7	7	—	—	2	1	c) Autres(2) ..... (036-038)	28
—	—	—	—	.	.	.	.		

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 29, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	40	38	946	442	2	1	54	45
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	—	3	3	—	—	21	45
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	39	38	943	436	2	1	33	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	1	—	2	—
9	Food poisoning	1	—	56	10	109	8	119	112
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	1	—	4	—	30	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	34	10	—	—	2	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	79	8	87	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	—	184	166	12	5	276	74
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	2	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	2	1
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	435	6	—	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	6	411	718	—	—	28	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	1	8
25	Venereal diseases	4	1	283	274	18	13	244	190
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	2	1	242	227	18	13	237	178
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	41	47	—	—	7	12
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 juillet 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	10	15	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
—	8	150	1,422	7	2	218	289	Dysenterie	4
—	—	4	—	—	—	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
—	8	146	1,422	7	2	216	288	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
5	51	278	320	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
5	24	251	295	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	27	27	17	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
12	4	421	231	14	24r	1,196	1,460	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	2	—	—	20	22	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	21	874	450	9	16	1,112	504	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	18	4,705	2,735	15	19r	2,913	3,925	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
4	1	29	20	—	1	20	29	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
133	51	2,046	1,595	97	92	2,359	2,192	Maladies vénériennes	25
103	44	1,812	1,341	63	69	1,877	1,788	a) Blennorragie (030-034)	26
30	7	233	254	34	23	482	401	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 29, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	3	2	65	35	1	6	45	67
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	2	11	26
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	1	45	17	1	4	34	41
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	1	1	20	18	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	2	—	3	—
9	Food poisoning	1	1	92	104	1	7	26	71
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	37	19	1	7	26	71
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	5	205	164	15	7	387	160
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	5	9	7	1	4	16	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	1	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	5	9	7	1	3	15	13
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	—	4	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough)..... (056)	—	3	25	18	—	6	21	24
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	74	18	15	7	422	767
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	2	—	5	6
25	Venereal diseases	56	61	1,572	1,491	37	39	1,170	1,228
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	53	53	1,446	1,390	35	36	1,119	1,159
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	8	126	101	2	3	50	66
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 29 juillet 1967.

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	—	—	13	13	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	—	106	161	8	11	237	224	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	—	103	159	—	2	79	76	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	1	8	9	158	148	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	2	99	115	6	6	137	152	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	—	2	2	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	2	96	109	6	3	126	152	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	—	1	9	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
16	14	465	318	26	14	920	500	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	—	11	12	1	1	18	14	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	1	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	—	9	7	1	1	17	14	d) Autres et sans précisions	18
—	—	7	8	2	—	10	5	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	7	313	105	6	4	188	130	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	3	1,008	1,117	15	44	1,688	1,284	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	4	—	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	1,807	2,096	78	97	2,845	3,330	Maladies vénériennes	25
..	..	1,665	1,972	76	96	2,725	3,198	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	142	124	2	1	117	132	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 29, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	35	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	19	2
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	5	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	5	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	3	2	20	17
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	1[r]	18	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1[r]	18	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	—	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	8	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	6[r]	135	132	—	9[r]	392	348
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	6[r]	134	130	—	9[r]	372	347
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	2	—	—	20	1
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme ..... (Nfld.)	1	4
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos ..... (Que. 1, B.C. 1)	2	3
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	—	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	34	16
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	698	637
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	26	33
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	3	2
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	5	12

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 5, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	18	17	25
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	14	41	43
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	15	20	21
4	Dysentery	95	70r	77	1,990	2,770	2,269
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	17	31	11
6	(b) Bacillary ..... (045)	18	20r	16	716	2,110	808
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	77	50	59	1,257	629	1,306
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	3	—	7	1	2
9	Food poisoning	16	126	17	833	934	818
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	31	—	93	108	33
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	16	18	595	722	690
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	79	—	145	104	89
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	89	126r	103	4,634	3,497	5,224
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	3	4	85	69	91
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	3	3	6
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	4	3	4	80	59	74
19	Meningococcal infections ..... (057)	5	2	1	83	61	65
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	39	44	53	3,312	1,487	2,890
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	2	1	12
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	135	130r	109	14,967	12,879	6,724
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	7	3	73	79	87
25	Venereal diseases	417	493r	450	13,648	13,556	13,277
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	368	420r	404	12,364	12,360	11,764
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	49	73	49	1,279	1,191	1,508
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	5	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 août 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	32	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	29	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	1	5	6	.	.	.	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	1	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	1	4	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
3	3	334	109	1	5	135	256	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
2	—	19	8	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	262	21	—	—	32	172	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
4	4	391	294	66	72	3,249	1,815	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	1	—	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
7	42	325	243	—	4	31	10	Maladies vénériennes	25
7	42	318	236	—	4	29	9	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 5, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	21	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	55	40	1,001	450	3	2	57	69
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	1	3	3	—	—	21	69
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	55	39	998	444	3	2	36	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	1	2	—
9	Food poisoning	—	1	56	10	—	109	119	112
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	1	4	—	—	30	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	34	10	—	—	2	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	79	87	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	9	187	168	7	12	283	75
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	2	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	4	—	—	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	435	6	—	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	28	2	439	718	—	—	28	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	5	8
25	Venereal diseases	8	4	291	280	6	18	250	198
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	8	2	250	232	6	18	243	186
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	2	41	48	—	—	7	12
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 août 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	10	16	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	150	1,423	6	13r	230	304	Dysenterie	4
—	—	4	—	—	—	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	146	1,423	6	13r	228	303	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	5	278	339	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	5	251	314	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	27	17	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
—	12	421	232	8	20r	1,210	1,480	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	2	—	—	20	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	16	874	460	22	9	1,134	527	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	2	4,705	2,749	9	20r	2,927	3,938	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	4	29	21	—	—	20	31	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
96	133	2,142	1,661	94	97	2,453	2,265	Maladies vénériennes	25
88	103	1,900	1,382	69	63	1,946	1,855	a) Blennorragie (030-034)	26
8	30	241	279	25	34	507	408	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 5, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	3	3	68	36	2	1	47	71
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	11	26
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	2	46	18	2	1	36	45
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	1	22	18	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	2	3	—
9	Food poisoning	—	1	92	104	2	1	28	80
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	37	19	2	1	28	80
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	—	5	205	165	4	15	391	168
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	7	2	1	18	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	7	2	1	17	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	1	—	5	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	26	18	—	—	21	24
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	74	18	8	15	430	776
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	2	5	7
25	Venereal diseases	53	56	1,625	1,549	46	37	1,216	1,280
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	49	53	1,495	1,445	40	35	1,159	1,209
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	3	130	104	6	2	56	68
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 août 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	3	—	—	13	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
								Dysenterie	4
7	3	113	165	2	8	239	239	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	1	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	3	110	163	2	—	81	84	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	8	158	155		
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
								Infections et intoxications alimentaires.	9
5	2	104	116	4	6	141	166	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	3	4	—	—	2	—	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
5	2	101	110	3	6	129	166		
—	—	—	2	1	—	10	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	16	482	324	46	26	966	503	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	1	11	13	1	1	19	15	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	9	7	1	1	18	15	d) Autres et sans précisions	18
—	—	7	8	—	2	10	5	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	13	326	108	3	6	191	130	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
2	—	1,010	1,132	18	15	1,706	1,287	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
3	—	5	3	—	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes	25
..	..	1,807	2,144	107	78	2,952	3,426	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	1,665	2,016	101	76	2,826	3,294	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	142	128	6	2	123	132		
..	..	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 5, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	17	—	52	5
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	17	—	36	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	5	—	10	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	4	—	9	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	1	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	3	20	17
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	1	—	19	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	1	—	19	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	2	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	8	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	14[r]	149	137	—	10[r]	407	363
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	14[r]	148	135	—	10[r]	385	361
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	1	2	—	—	22	2
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	4
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	3
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	7	—
055	Diphtheria -- Diphtérie	—	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	47	34
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	700	698
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	26	26
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	3
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	10	5

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 12, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966*	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	1	19	16	25
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	—	2	15	117	43
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	15	20	21
4	Dysentery	111	100r	53	2,106	1,521	2,306
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	18	31	11
6	(b) Bacillary ..... (045)	26	23r	29	747	844	827
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	84	77	27	1,341	646	1,344
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	6	1	2
9	Food poisoning	13	16	45	846	1,043	867
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	3	—	—	96	120	40
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	9	14	35	604	819	739
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	2	—	146	104	89
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	61	92r	89	4,704	3,598	5,330
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	4	5	87	72	94
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	3	3	10
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	2	4	4	82	62	77
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	5	1	83	60	65
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	78	39	69	3,390	1,556	3,045
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	1	2	1	14
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	92	170r	123	15,105	12,973	6,872
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	8	3	2	81	93	89
25	Venereal diseases	253	429r	449	13,917	14,037	13,801
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	215	380r	400	12,593	12,804	12,175
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	49	49	1,319	1,228	1,558
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	5	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported. * Differences in cumulative totals for 1966 are due to a late revision.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 août 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	32	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	29	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
3	—	8	6	.	.	.	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
3	—	4	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	4	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
1	3	335	111	1	1	136	261	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	—	1	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
1	—	1	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
—	2	19	8	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	262	21	—	—	32	184	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
1	4	392	294	40	66	3,289	1,848	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	—	2	—	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
6	7	331	251	—	—	31	11	Maladies vénériennes	25
6	7	324	244	—	—	29	9	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.
* Les différences dans les totaux cumulatifs de 1966 résultant d'une rectification tardive.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 12, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	84	55	1,085	450	—	3	57	73
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	3	—	—	21	73
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	84	55	1,082	444	—	3	36	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	—	56	11	—	—	119	112
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	34	11	—	—	2	21
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	—	37	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	3	189	170	14	7	297	76
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	—	2	6	—	—	2	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	—	2	4	—	—	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	6	—	441	6	—	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	28	441	741	2	—	30	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	5	8
25	Venereal diseases	1	8	292	286	8	6	258	205
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	8	251	238	8	6	251	192
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	48	—	—	7	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 août 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966*	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	11	15	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	150	123	17	11r	252	311	Dysenterie	4
—	—	4	—	—	—	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	146	123	17	11r	250	310	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
6	—	284	407	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
6	—	257	382	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	27	17	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	—	431	270	7	11r	1,228	1,502	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	—	—	—	20	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
43	—	917	462	21	22	1,155	577	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
25	—	4,730	2,726	7	44r	2,980	3,955	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	—	30	35	—	—	20	31	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
84	96	2,226	1,719	59	94	2,512	2,344	Maladies vénériennes	25
76	88	1,976	1,425	39	69	1,985	1,918	a) Blennorragie (030-034)	26
8	8	249	294	20	25	527	424	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 12, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précé-dente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précé-dente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	4	3	72	39	5	2	52	76
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	—	12	26
6	(b) Bacillary ..... (045)	4	1	50	20	4	2	40	50
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	2	22	19	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	—
9	Food poisoning	—	—	92	106	1	2	29	83
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	37	21	—	2	28	83
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	1	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	8	—	211	170	9	4	400	171
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	7	—	2	18	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	7	—	2	17	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	2	—	1	5	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	26	19	—	—	21	24
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	-	—	1	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	—	75	18	10	8	440	777
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	1	—	6	6
25	Venereal diseases	49	53	1,674	1,605	45	46	1,261	1,333
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	41	49	1,536	1,500	43	40	1,202	1,261
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	4	138	105	2	6	58	69
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 12 août 1967.

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précé-dente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précé-dente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	..	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	—	2	3	..	—	13	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	..	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	7	114	176	..	2	239	260	Dysenterie	4
—	—	—	1	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	7	111	174	..	2	81	89	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	1	..	—	158	171	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	..	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	5	107	123	..	4	141	194	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	..	—	2	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
3	5	104	117	..	3	129	182	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	..	1	10	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	17	491	330	..	46	966	520	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	11	13	..	1	19	18	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	..	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	..	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	9	7	..	1	18	18	d) Autres et sans précisions	18
—	—	7	8	..	—	10	5	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	..	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	13	334	108	..	3	191	134	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
4	2	1,014	1,142	..	18	1,706	1,320	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
5	3	10	4	..	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	1,807	2,220	..	107	2,952	3,543	Maladies vénériennes	25
..	..	1,665	2,092	..	101	2,826	3,409	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	142	128	..	6	123	134	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	—	—	..	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 12, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	1
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	17	52	5
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	16	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	17	36	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	5	10	–
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	4	9	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	1	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	20	17
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	1	19	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	1	19	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	2	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	126	–	–	8	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	1	7r	158	141	–	5r	415	379
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	7r	156	139	–	5r	392	377
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	2	–	–	23	2
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	1
110-117	Malaria -- Paludisme	–	4
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	1
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	3
128	Trichinosis -- Trichinose	–	4
059	Tularaemia -- Tularémie	–	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	7
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	–
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	53	47
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	688	700
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	16	26
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080		1	1
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions		
040	Typhoid fever -- Typhoïde	9	10

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 19, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	19	16	26
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	1	2	16	117	46
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	15	20	21
4	Dysentery	201	120r	94	2,317	1,584	2,457
5	(a) Amoebic ..... (046)	2	1	—	20	32	11
6	(b) Bacillary ..... (045)	99	28r	32	849	889	836
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	100	91	80	1,448	663	1,435
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	6	1	2
9	Food poisoning	26	18	30	877	1,090	899
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	3	3	—	99	120	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	22	14	28	631	865	767
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	1	—	147	105	89
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	121	80r	76	4,847	3,646	5,403
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	3	6	89	75	105
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	3	3	10
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	1	3	3	84	65	83
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	—	84	62	65
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	1	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	70	85	108	3,467	1,678	3,165
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	1	2	1	15
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	188	121r	117	15,322	13,079	6,989
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	8	4	84	96	91
25	Venereal diseases	435	430r	469	14,772	14,532	14,274
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	385	390r	424	13,389	13,264	12,599
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	40	45	1,378	1,263	1,609
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	5	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 août 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	32	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	29	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	3	8	6	.	.	.	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	3	4	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	4	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	1	345	118	2	1	138	261	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	1	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	1	1	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	19	8	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	262	21	—	—	32	226	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
73	1	465	297	47	40	3,336	1,891	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	2	—	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
5	6	336	258	—	—	31	12	Maladies vénériennes	25
5	6	329	251	—	—	29	10	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 19, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrohea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	87	84	1,172	451	1	—	58	73
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	3	1	—	22	73
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	87	84	1,169	445	—	—	36	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	—	56	12	2	—	121	121
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	34	12	1	—	3	30
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	1	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	2	190	171	3	14	300	77
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	1	2	6	—	—	2	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	2	4	—	—	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	6	441	6	—	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	33	2	474	741	5	2	35	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	4	—	—	5	8
25	Venereal diseases	5	1	297	286	9	8	267	205
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	5	1	256	238	8	8	259	192
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	48	1	—	8	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 août 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	11	15	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	150	127	5	19r	260	330	Dysenterie	4
—	—	4	—	—	—	2	1	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	146	127	5	19r	258	329	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
7	6	291	421	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
7	6	264	396	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	27	17	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
40	10	471	283	17	17r	1,257	1,515	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	3	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	—	1	—	21	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
34	43	951	477	22	21	1,177	637	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	25	4,730	2,735	3	22r	2,998	3,987	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	31	37	1	—	21	32	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
40	84	2,266	1,783	103	59	2,615	2,441	Maladies vénériennes	25
25	76	2,001	1,480	82	39	2,067	1,998	a) Blennorragie (030-034)	26
15	8	264	303	21	20	548	441	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 19, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	2	4	74	45	78	5	130	83
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	2	1	14	27
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	4	52	23	76	4	116	56
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	22	22	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	—
9	Food poisoning	1	—	93	106	4	1	33	83
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	38	21	4	—	32	83
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	2	85	—	1	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	3	8	214	173	12	9	412	173
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	7	1	—	19	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	-	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	7	1	.	18	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	3	—	—	5	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	3	—	29	19	2	—	23	24
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	75	19	4	10	444	781
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	1	6	6
25	Venereal diseases	52	49	1,726	1,670	59	45	1,320	1,387
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	49	41	1,585	1,563	57	43	1,259	1,313
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	8	141	107	2	2	60	71
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 août 1967.

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	1	2	3	—	—	13	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
14	1	128	181	14	7	260	281	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
14	1	125	179	1	—	82	97	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	1	13	7	178	184	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	3	110	133	9	5	155	207	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	3	—	5	12	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
3	3	107	127	6	5	140	194	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	—	—	10	1	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
12	9	503	334	21	9	996	524	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	11	13	—	1	20	21	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	9	7	—	1	19	21	d) Autres et sans précisions	18
—	—	7	8	—	—	10	6	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	8	341	111	2	7	200	136	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	-	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
13	4	1,027	1,148	10	14	1,730	1,328	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	5	11	4	—	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
59	46	2,145	2,291	97	118	3,167	3,651	Maladies vénériennes	25
56	46	1,993	2,162	92	116	3,034	3,513	a) Blennorragie (030-034)	26
3	—	152	129	5	2	130	138	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 19, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	52	5
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	36	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	—	—	—	—	9	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	21	17
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	—	19	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	19	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	—	126	—	—	8	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	3r	161	149	6	11r	441	399
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	3r	159	147	6	11r	418	397
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	23	2
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.
Note: For French translation of diseases, see previous page.
Nota: Pour version française des maladies, voir page précédente.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme ..... June 24 juin Ont. 2	—	6
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	-
061	Tetanus -- Tétanos ..... August 12 août B.C. 1-C-B.	—	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	7	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	43	53
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	729	688
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	23	16
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	2	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	9

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to May 31, 1967

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 31 mai, 1967

Province	Total cases - - Total des cas		New active cases - - Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases - - Cas ré-évolutifs	
	1967	1966	1967	1966	1967	1966
CANADA	1,603	1,730	1,376	1,476	227	254
Newfoundland -- Terre-Neuve	112	148	99	138	13	10
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	8	18	8	18	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	96	105	82	94	14	11
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	54	68	47	56	7	12
Québec	489	496	421	423	68	73
Ontario	394	330	321	254	73	76
Manitoba	92	94	77	82	15	12
Saskatchewan	91	88	80	76	11	12
Alberta	116	134	105	122	11	12
British Columbia -- Colombie-Britannique	83	215	77	184	6	31
Yukon	3	2	3	2	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	65	32	56	27	9	5

Source: DBS Incidence of Tuberculosis -- B.F.S. Incidence de la Tuberculose.

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

La rage chez les animaux - cas confirmés pa laboratoires au Canada

Province	Total	Domestic animals - - Animaux domestiques		Wildlife - - Faune
		Dogs - - Chiens	Other - - Autres	
Canada:				
June -- juin 1967	75	3	10	62
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	227	8	57	162
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	205	22	64	119
Newfoundland -- Terre-Neuve:				
June -- juin 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Prince-Edward Island -- Île-du-Prince-Édward:				
June -- juin 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse:				
June -- juin 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick:				
June -- juin 1967	3	—	—	3
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	14	—	4	10
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	17	1	1	15
Québec:				
June -- juin 1967	8	—	—	8
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	30	1	9	20
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	20	6	11	3
Ontario:				
June -- juin 1967	56	2	10	44
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	165	6	44	115
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	146	13	48	85
Manitoba:				
June -- juin 1967	3	—	—	3
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	6	—	—	6
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	11	—	2	9
Saskatchewan:				
June -- juin 1967	1	—	—	1
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	6	—	—	6
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	9	—	2	7
Alberta:				
June -- juin 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
British Columbia -- Colombie-Britannique:				
June -- juin 1967	2	—	—	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	2	—	—	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Yukon:				
June -- juin 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest:				
June -- juin 1967	2	1	—	1
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	4	1	—	3
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	2	2	—	—

(1) Cumulative covers the period from April 1 to June 30, 1967
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 juin 1967

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201 –	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.75
84-202 –	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203 –	Causes of Deaths, A.E.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-514 –	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.75
84-515 –	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516 –	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-517 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.25
84-518 –	Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.50
84-519 –	Causes of Death, 1958-1964, E.	.75
84-520 –	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.50
84-521 –	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.75
84-522 –	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	1.50
84-523 –	Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524 –	Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 –	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 –	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 –	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 –	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 –	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216 –	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217 –	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208 –	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505 –	Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75
83-206 –	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001 –	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960, A.E.	.25
82-522 –	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-526 –	Hospital Morbidity, 1964, Bil.	1.50
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1. –	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2. –	Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203 –	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503 –	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506 –	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

McGILL UNIVERSITY
SEP 11 1967
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

August 26, 1967

34th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

26 août 1967

34e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 26, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	3	20	16	29
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	3	16	119	47
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	15	20	24
4	Dysentery	86	201	91	2,403	1,728	2,519
5	(a) Amoebic ..... (046)	2	2	—	22	33	10
6	(b) Bacillary ..... (045)	24	99	27	873	922	861
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	60	100	65	1,508	773	1,500
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	1	6	2	2
9	Food poisoning	12	26	23	889	1,129	929
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	3	—	101	120	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	8	22	23	639	902	788
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	1	2	149	107	95
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	100	124r	106	4,953	3,717	5,506
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	1	9	92	78	121
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	3	3	10
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	1	1	6	87	68	91
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	2	84	63	68
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	46	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	48	70	58	3,515	1,735	3,273
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	1	2	1	17
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	82	212r	139	15,428	13,243	7,092
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	3	6	86	105	96
25	Venereal diseases	391	442r	436	15,218	15,050	14,772
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	369	392r	392	13,813	13,735	12,965
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	22	50	45	1,400	1,310	1,653
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—		—	5	5	1

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 août 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	—	33	—	—	—	1	8	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	—	30	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	1	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	8	6	.	.	.	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	4	5	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	4	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
6	10	351	118	3	2	141	262	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	1	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	19	9	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	—	264	27	—	—	32	231	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
1	73	466	304	29	47	3,365	1,933	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
12	5	348	266	1	—	32	14	Maladies vénériennes	25
12	5	341	259	1	—	30	12	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 26, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	..	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	..	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	..	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	..	87	1,172	545	—	1	58	84
5	(a) Amoebic ..... (046)	..	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	..	—	3	3	—	1	22	84
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	..	87	1,169	539	—	—	36	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	..	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	..	—	56	12	—	2	121	125
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	..	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	—	34	12	—	1	3	34
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	..	—	18	—	—	1	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	1	190	174	3	3	303	79
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	..	—	2	6	—	—	2	3
15	(a) Due to poliovirus	..	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	..	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	..	—	2	4	—	—	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	..	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	..	—	45	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	..	—	441	6	—	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	..	33	474	790	—	5	35	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	..	—	—	4	—	—	5	8
25	Venereal diseases	..	5	297	289	9	9	276	212
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	..	5	256	239	8	8	267	199
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	—	41	50	1	1	9	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	..	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 août 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	12	15	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	1	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
2	—	152	127	12	5	272	337	Dysenterie	4
—	—	4	—	—	—	2	2	a) Amibienne ..... (046)	5
2	—	148	127	12	5	270	335	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	7	295	434	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	7	268	409	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	27	17	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
—	40	471	284	16	19r	1,275	1,537	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
1	—	4	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
1	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	—	—	1	21	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
17	34	968	489	21	22	1,198	662	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	—	4,736	2,737	8	27r	3,030	4,022	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	32	43	—	1	21	32	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
83	40	2,349	1,864	..	103	2,615	2,526	Maladies vénériennes	25
73	25	2,074	1,541	..	82	2,067	2,067	a) Blennorragie (030-034)	26
10	15	274	323	..	21	548	457	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 26, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	10	2	84	51	4	78	134	87
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	2	2	16	27
6	(b) Bacillary ..... (045)	4	2	56	24	2	76	118	60
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	6	—	28	27	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Food poisoning	2	1	95	107	1	4	34	86
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	38	22	1	4	33	86
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	—	4	85	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	3	219	180	12	12	424	189
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	9	—	1	19	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	9	.	1	18	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	3	—	—	5	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	3	31	20	—	2	23	24
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	75	19	14	4	458	786
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	6	6
25	Venereal diseases	49	52	1,775	1,741	42	59	1,362	1,456
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	45	49	1,630	1,632	40	57	1,299	1,379
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	3	145	109	2	2	62	74
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 août 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	3	—	—	13	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	14	130	189	55	14	315	295	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	14	127	187	1	1	83	100	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	1	54	13	232	195	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	2	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	3	112	136	3	9	158	222	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	2	3	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	3	109	130	1	6	141	207	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	—	—	10	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	12	513	344	45	21	1,041	532	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	11	14	—	—	20	21	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	9	8	—	—	19	21	d) Autres et sans précisions	18
—	—	7	8	—	—	10	6	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	7	347	112	—	2	200	143	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
7	13	1,034	1,152	17	10	1,747	1,348	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	1	12	4	—	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
107	59	2,252	2,354	85	97	3,252	3,761	Maladies vénériennes	25
106	56	2,099	2,225	81	92	3,115	3,619	a) Blennorragie (030-034)	26
1	3	153	129	4	5	134	142	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 26, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	52	5
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	36	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	—
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	1[r]	25	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	21	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	21	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	8	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	1	3[r]	174	157	2	10[r]	486	410
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	3[r]	172	155	2	10[r]	463	408
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	23	2
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.
Note: For French translation of diseases, see previous page.
Nota: Pour version française des maladies, voir page précédente.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	6
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	—	7
055	Diphtheria -- Diphtérie	1	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	11	10
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	786	729
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	22	23
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	2
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	1	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Age Analysis of Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 1, 1967 to August 12, 1967.
Analyse d'après l'âge des cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse pour la période 1 janvier 1967 au 12 août 1967.

Province	Total	Under 1 year - - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - - 60 ans et plus	Not stated - - Non précisé
CANADA	4,726	26	182	548	450	215	565	190	40	2,510
Newfoundland -- Terre-Neuve	335	—	19	87	74	23	20	3	1	108
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	136	..	..	..	..	..	..	..	..	136
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	189	..	..	..	..	..	..	..	..	189
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	297	—	2	37	28	9	13	1	1	206
Québec	431	..	..	..	..	..	..	..	..	431
Ontario	1,240	..	..	..	..	..	..	..	..	1,240
Manitoba	211	1	9	26	19	9	43	19	5	80
Saskatchewan	400	—	42	84	67	31	95	43	8	30
Alberta	491	—	43	122	95	55	126	38	12	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	975	25	60	189	167	87	260	84	13	90
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	21	—	7	3	—	1	8	2	—	—
Per cent - 1967 - Pourcent	100.0	1.2	8.2	24.7	20.3	9.7	25.5	8.6	1.8	Excluded - - Non compris
Per cent - 1966 - Pourcent	100.0	0.7	6.2	22.6	17.3	9.9	31.4	9.2	2.7	
Ratio - 1967 - Rapport: Male -- Homme / Female -- Femme	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.9	1.7	

Cases of Specified Notifiable Diseases in the United States, Cumulative totals for 34 weeks.

Cas de certaines maladies à déclarer aux États-Unis, total de cumul pour 34 semaines.

Int. list no. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	170	156	243
055	Diphtheria -- Diphtérie	66	113	156
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse	972	1,111	..
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	26,346	22,138	26,005
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	1,624	2,643	1,885
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:			
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	19	57	57
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	4	4	..
040	Typhoid fever -- Typhoïde	254	236	265
062	Anthrax -- Charbon	2	..	..
049.1	Botulism -- Botulisme	2	..	..
110-117	Malaria -- Paludisme	1,273	230	59
085	Measles -- Rougeole	57,250	188,165	356,342
340 pt.	Meningitis, aseptic -- Méningite, aiguë	1,499	1,477	1,177
096.2	Psittacosis -- Psittacose	31	..	..
094	Rabies in man -- Rage chez les hommes	2,974	2,846	2,846
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat -- Scarlatine et angine à streptocoques	314,825	298,120	276,674
101	Typhus fever, endemic -- Typhus endémique	29	..	..
-	Rabies in animals -- Rage chez les animaux	2,974	2,486	2,846

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality Weekly Report.



McGILL UNIVERSITY
SEP 19 1967
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

September 2, 1967

35th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

2 septembre 1967

35e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 2, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	20	16	31
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	16	119	54
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	15	20	25
4	Dysentery	151	149	138	2,617	1,879	2,700
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	2	—	23	33	14
6	(b) Bacillary ..... (045)	18	24	24	891	989	885
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	132	123	84	1,703	857	1,556
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	16	14	29	908	1,158	944
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	2	—	102	120	40
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	10	27	656	929	804
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	2	—	150	109	95
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	91	113	107	5,064	3,787	5,613
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	1	4	95	80	138
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	3	3	11
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	3	1	4	90	70	103
19	Meningococcal infections ..... (057)	5	—	—	89	63	71
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	1	—	47	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	41	49	94	3,557	1,873	3,363
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	1	2	1	18
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	148	145	135	15,640	13,396	6,847
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	2	5	85	110	100
25	Venereal diseases	522	499	460	15,848	15,561	15,199
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	482	466	407	14,393	14,205	13,428
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	40	33	51	1,450	1,351	1,705
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 septembre 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	1	33	—	11	—	12	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	1	30	—	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	11	.	12	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
2	—	10	6	—	—	—	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
1	—	5	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	—	5	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
8	6	359	120	—	3	141	263	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	1	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
3	—	22	9	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	2	266	32	—	—	32	301	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
2	1	468	316	52	29	3,417	1,996	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
9	12	357	291	—	1	32	19	Maladies vénériennes	25
9	12	350	284	—	1	30	17	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 2, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Ecosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	88	63	1,323	620	3	—	61	97
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	3	3	1	—	23	97
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	88	63	1,320	614	2	—	38	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	2	58	12	—	—	121	126
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	2	36	12	—	—	35	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	7	197	177	13	3	316	79
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	2	6	—	—	2	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	2	4	—	—	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	1	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	442	6	—	—	3	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	29	40	543	815	1	—	36	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	6	—	—	5	8
25	Venereal diseases	1	4	302	298	15	9	291	218
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	4	261	245	14	8	281	205
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	53	1	1	10	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 septembre 1967.

Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	1	12	15	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, (764) épidémique.	2
..	—	—	—	—	—	7	11	Diphtérie ..... (055)	3
..	2	152	129	8	12	280	353	Dysenterie	4
..	—	4	—	—	—	2	2	a) Amibienne ..... (046)	5
..	2	148	129	8	12	278	351	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
..	4	295	443	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
..	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	4	268	418	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention (042.1) de contage alimentaire.	11
..	—	27	17	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	—	471	284	11	22r	1,299	1,570	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
..	1	4	—	.	.	.	.	Méningite, à virus ou (080.2,082.1) aiguë.	14
..	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	1	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
..	—	16	—	—	—	21	23	Infections à méningocoques .... (057)	19
..	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
..	17	968	514	29	21	1,227	680	Coqueluche ..... (056)	21
..	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	6	4,736	2,739	5	31r	3,058	4,034	Scarlatine et angine à (050,051) streptocoques.	23
..	1	32	43	—	—	21	35	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
76	83	2,425	1,907	79	92	2,786	2,636	Maladies vénériennes	25
68	73	2,142	1,580	65	81	2,213	2,157	a) Blennorragie (030-034)	26
8	10	282	327	14	11	573	477	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 2, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	11	10	95	56	3	4	137	93
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	1	2	17	27
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	4	61	26	2	2	120	66
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	6	6	34	30	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Food poisoning	—	2	95	107	4	1	39	88
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	38	22	4	1	38	88
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	2	4	85	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	2	5	221	181	17	12	441	198
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	10	2	—	21	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	10	2	.	20	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	4	3	—	—	5	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	31	23	1	—	24	26
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	75	19	6	14	464	804
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	5	6
25	Venereal diseases	66	49	1,841	1,825	64	42	1,425	1,495
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	62	45	1,692	1,710	58	40	1,357	1,417
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	4	149	115	6	2	67	75
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 septembre 1967

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	3	—	—	13	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
								Dysenterie	4
3	2	133	203	24	55	339	314	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	1	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
2	2	129	200	—	1	83	114	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	—	4	2	24	54	256	200		
1	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
5	2	117	140	5	3	163	233	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	—	2	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
5	2	114	134	4	1	145	218	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	1	—	11	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
16	10	529	350	24	45	1,065	547	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	11	15	—	—	20	21	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	9	9	—	—	19	21	d) Autres et sans précisions	18
1	—	8	8	—	—	10	6	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
8	6	355	124	1	—	201	146	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
6	7	1,040	1,164	47	17	1,794	1,357	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	12	4	—	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
86	107	2,338	2,425	121	85	3,373	3,851	Maladies vénériennes	25
84	106	2,183	2,295	116	81	3,231	3,705	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	155	130	5	4	139	146	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 2, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	52	5
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	2
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	36	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	2
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	25	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	1	—	22	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	1	—	22	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	9	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	3r	176	166	5	12r	502	430
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	3r	174	164	5	12r	479	426
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	23	4
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.
Note: For French translation of diseases, see previous page.
Nota: Pour version française des maladies, voir page précédente.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	6
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	4
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	6	—
055	Diphtheria -- Diphtérie	5	1
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	70	11
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	683	786
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	30	22
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	1
040	Typhoid fever -- Typhoïde	15	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 9, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	—	20	16	31
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	—	5	17	119	67
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	15	22	26
4	Dysentery	111	152r	86	2,732	2,049	2,772
5	(a) Amoebic ..... (046)	6	1	—	29	34	14
6	(b) Bacillary ..... (045)	30	19r	34	922	1,031	930
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	75	132	61	1,781	984	1,611
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	7	2	4
9	Food poisoning	20	16	24	928	1,193	959
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	1	—	102	120	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	20	14	16	676	963	825
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	—	150	110	95
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	108	99r	120	5,188	3,883	5,703
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	4r	8	99	82	155
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	3	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	2	4r	11	94	71	119
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	5	1	90	65	71
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	26	41	100	3,584	2,012	3,415
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	1	—	1	3	1	19
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	146	155r	132	15,793	13,579	7,279
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	—	7	87	106	103
25	Venereal diseases	343	579r	415	16,248	16,016	15,672
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	311	539r	381	14,761	14,638	13,910
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	32	40	54	1,482	1,373	1,760
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	5	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 septembre 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
9	—	42	—	4	11	16	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
9	—	39	—	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	4	11	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
1	2	11	6	—	—	—	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	1	5	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	1	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
8	8	367	121	4	—	145	266	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	1	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
—	3	22	10	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	2	267	33	—	—	32	336	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
1	2	469	319	98	52	3,515	2,080	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
6	9	363	297	—	—	32	20	Maladies vénériennes	25
6	9	356	290	—	—	30	18	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 9, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	56	90r	1,381	708	—	3	61	100
5	(a) Amoebic ..... (046)	6	—	6	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	1r	4	3	—	1	23	100
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	50	89r	1,371	702	—	2	38	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	8	—	66	12	—	—	121	127
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	8	—	44	12	—	—	3	36
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	5r	204	196	6	13	328	79
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	1r	3	7	—	—	2	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1r	3	5	—	—	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	442	6	—	—	4	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	17	29	560	849	—	1	36	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	6	—	—	5	8
25	Venereal diseases	1	1	303	307	16	15	307	232
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	1	262	253	15	14	296	219
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	54	1	1	11	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 septembre 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	..	12	15	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	..	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
..	..	—	—	—	—	7	13	Diphtérie ..... (055)	3
..	..	152	138	5	8	285	367	Dysenterie	4
..	..	4	—	—	—	2	2	a) Amibienne ..... (046)	5
..	..	148	138	5	8	283	365	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	..	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	..	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
..	..	295	470	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
..	..	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	..	268	444	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	..	27	18	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	..	471	291	9	14r	1,311	1,597	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
..	..	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
..	..	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	..	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	..	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	..	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
..	..	16	—	—	—	22	34	Infections à méningocoques .... (057)	19
..	..	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	..	968	553	6	29	1,233	730	Coqueluche ..... (056)	21
..	..	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	..	4,736	2,750	3	12r	3,068	4,049	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
..	..	32	40	—	—	22	24	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
83	76	2,508	1,980	..	79	2,786	2,693	Maladies vénériennes	25
67	68	2,209	1,650	..	65	2,213	2,205	a) Blennorragie (030-034)	26
16	8	298	330	..	14	573	486	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	—	—	2	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 9, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2
4	Dysentery	5	11	100	56	6	3	143	99
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	1	17	28
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	5	66	26	6	2	126	71
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	6	34	30	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Food poisoning	1	—	96	107	1	4	40	88
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	39	22	1	4	39	88
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	85	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	2	226	182	12	17	453	211
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	10	—	2	21	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	10	.	2	20	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	4	3	—	—	5	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	32	24	2	1	26	28
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	—	76	19	3	6	467	815
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	1	—	6	6
25	Venereal diseases	41	66	1,882	1,876	43	64	1,468	1,539
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	36	62	1,728	1,758	42	58	1,399	1,461
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	4	154	118	1	6	68	75
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 septembre 1967

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	3	1	—	14	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	2r	135	209	23	24	362	356	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	2r	132	206	2	—	85	117	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	2	21	24	277	239	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	1	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	5	119	144	7	5	170	236	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	—	—	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	5	116	138	7	4	152	221	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	—	1	11	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
18	16	547	356	43	24	1,108	566	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	11	15	2	—	22	21	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	9	9	2	—	21	21	d) Autres et sans précisions	18
—	1	8	8	—	—	10	6	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
12	8	367	133	4	1	205	148	Coqueluche ..... (056)	21
1	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
10	6	1,050	1,178	13	47	1,807	1,368	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	12	4	—	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
81	86	2,419	2,489	67	121	3,440	3,951	Maladies vénériennes	25
73	84	2,256	2,358	66	116	3,297	3,800	a) Blennorragie (030-034)	26
8	2	163	131	1	5	140	151	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 9, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	3[r]	55	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	3[r]	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	2
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	1	2[r]	28	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	2[r]	23	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	2[r]	23	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	9	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	1	16[r]	194	182	4	21[r]	546	450
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	16[r]	192	180	4	21[r]	523	446
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	23	4
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.
Note: For French translation of diseases, see previous page.
Nota: Pour version française des maladies, voir page précédente.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	—
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	6
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	1
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
100	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
104 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
108 pt.	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
101-108		—	—
084	Smallpox -- Variole	—	4
061	Tetanus -- Tétanos	—	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	2
059	Tularaemia -- Tularémie	—	—
091	Yellow fever -- Fièvre jaune		

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	6
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	5
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	70
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	683
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	30
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	15

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to June 30, 1967

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 30 juin 1967

Province	Total cases - - Total des cas		New active cases - - Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases - - Cas ré-évolutifs	
	1967	1966	1967	1966	1967	1966
CANADA	2,099	2,219	1,805	1,891	294	328
Newfoundland -- Terre-Neuve	136	189	122	177	14	12
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	10	20	10	20	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	121	128	102	112	19	16
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	69	80	59	68	10	12
Québec	642	637	552	547	90	90
Ontario	497	450	409	346	88	104
Manitoba	117	120	99	102	18	18
Saskatchewan	105	126	89	112	16	14
Alberta	158	164	143	148	15	16
British Columbia -- Colombie-Britannique	155	258	141	222	14	36
Yukon	6	3	6	3	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	83	44	73	34	10	10

Source: DBS, Incidence of Tuberculosis -- BFS Incidence de la Tuberculose

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

La rage chez les animaux - cas confirmés pa laboratoires au Canada

Province	Total	Domestic animals - - Animaux domestiques		Wildlife - - Faune
		Dogs - - Chiens	Other - - Autres	
Canada:				
August -- août 1967	107	2	30	75
Cumulative -- Cumulatif(1)1967	334	10	87	237
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	289	28	83	178
Newfoundland -- Terre-Neuve:				
August -- août 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Prince-Edward Island -- Île-du-Prince-Édward:				
August -- août 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse:				
August -- août 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick:				
August -- août 1967	4	—	—	4
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	18	—	4	14
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	31	1	2	28
Québec:				
August -- août 1967	19	—	10	9
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	49	1	19	29
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	24	6	14	4
Ontario:				
August -- août 1967	81	2	20	59
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	246	8	64	174
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	201	18	59	124
Manitoba:				
August -- août 1967	1	—	—	1
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	7	—	—	7
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	17	—	4	13
Saskatchewan:				
August -- août 1967	2	—	—	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	8	—	—	8
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	12	1	4	7
Alberta:				
August -- août 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
British Columbia -- Colombie-Britannique:				
August -- août 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	2	—	—	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	2	—	—	2
Yukon:				
August -- août 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest:				
August -- août 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	4	1	—	3
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	2	2	—	—

(1) Cumulative covers the period from April 1 to August 31, 1967
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 août 1967

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.75
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A.E.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
84-523	Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524	Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505	Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-526	Hospital Morbidity, 1964, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

McGILL UNIVERSITY
OCT 3 1967
EPIDEMIOLOGY & HEALTH

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

September 16, 1967

37th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

16 septembre 1967

37e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 16, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	1	27	16	33
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	—	17	119	81
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	15	22	26
4	Dysentery	120	111	112	2,864	2,167	2,939
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	— r	1	23	35	25
6	(b) Bacillary ..... (045)	17	30	35	951	1,098	965
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	103	81 r	55	1,890	1,034	1,666
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	28	20	26	1,037	1,214	993
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	102	120	63
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	24	20	26	781	984	851
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	4	—	—	154	110	95
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	113	108	126	5,344	3,971	5,835
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	2	14	102	83	179
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	1	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	3	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	2	2	6	97	72	142
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	89	66	73
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	4
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	27	26	123	3,793	2,147	3,520
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	1	1	3	2	20
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	88	146	154	15,893	13,794	7,433
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	1	6	90	107	109
25	Venereal diseases	456	370 r	483	16,740	16,520	16,140
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	426	338 r	428	15,223	15,108	14,331
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	30	32	47	1,512	1,406	1,807
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	6	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 septembre 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
7	9	49	—	—	4	16	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
7	9	46	—	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	4	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	1	11	6	—	—	—	1	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	—	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	1	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
37	8	404	121	3	4	148	272	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	1	—	.	.	3	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	3	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	22	10	—	—	—	1	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	1	268	33	—	—	32	359	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
7	1	476	338	34	98	3,549	2,141	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
16	6	379	303	2	—	34	20	Maladies vénériennes	25
16	6	372	296	2	—	32	18	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
- Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 16, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	92	56	1,473	740	7	—	68	108
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	— r	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	4	3	1	—	24	108
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	92	56 r	1,469	734	6	—	44	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	1	8	67	12	1	—	122	127
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	1	8	45	12	1	—	4	36
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	4	2	208	201	8	6	336	79
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	3	8	—	—	2	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	3	6	—	—	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	442	6	—	—	4	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	5	17	565	902	—	—	36	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	1	—	6	8
25	Venereal diseases	1	1	304	316	14	16	321	241
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	1	263	260	13	15	309	228
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	56	1	1	12	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.
* Includes cases for the weeks ending August 5, September 2, September 9 and September 16.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 septembre 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967*	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	..	19	15	..	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
..	..	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, (764) épidémique.	2
..	..	—	—	..	—	7	13	Diphtérie ..... (055)	3
..	..	164	140	..	5	285	389	Dysenterie	4
..	..	4	—	..	—	2	3	a) Amibienne ..... (046)	5
..	..	160	140	..	5	283	386	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	..	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	..	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
..	..	377	481	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
..	..	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	..	350	455	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention (042.1) de contage alimentaire.	11
..	..	27	18	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	..	514	298	..	9	1,311	1,624	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
..	..	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou (080.2,082.1) aiguë.	14
..	..	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	..	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	..	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	..	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
..	..	16	—	..	—	22	24	Infections à méningocoques .... (057)	19
..	..	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
..	..	1,150	586	..	6	1,233	792	Coqueluche ..... (056)	21
..	..	1	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
..	..	4,748	2,765	..	3	3,068	4,083	Scarlatine et angine à (050,051) streptocoques.	23
..	..	33	40	..	—	22	34	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
71	83	2,579	2,019	..	..	2,786	2,770	Maladies vénériennes	25
55	67	2,264	1,685	..	..	2,213	2,275	a) Blennorragie (030-034)	26
16	16	314	334	..	..	573	492	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	..	—	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.
* Comprend les cas pour les semaines terminées les 5 août, 2 septembre, 9 septembre et 16 septembre.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 16, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 septembre 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia -- Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966		
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.	—	—	2	3	—	1	14	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	3	5	—	—	4	2	—	—	—	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	—	5	100	68	4	6	147	109	—	3	135	219	10	23	372	378	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	17	28	—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	5	66	35	4	6	130	81	—	3	132	216	5	2	90	124	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	34	33	.	.	.	.	—	—	3	2	5	21	282	254	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	1	96	108	—	1	39	88	7	2	126	146	19	7	189	243	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	7	12	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	39	23	—	1	38	88	7	2	123	140	15	7	167	228	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	85	—	—	1	—	—	—	—	2	4	—	15	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	6	5	232	187	4	12	457	219	22	18	569	371	29	43	1,137	581	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	11	10	1	—	22	14	—	—	11	15	—	2	22	21	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.	—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	1	—	11	10	1	.	21	14	—	—	9	9	—	2	21	21	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	3	—	—	5	5	—	—	8	8	—	—	10	7	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	3	1	35	24	—	2	26	29	22	12	389	147	1	4	206	150	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	77	20	4	3	471	821	9	10	1,059	1,196	27	13	1,834	1,376	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	1	1	7	6	—	—	12	4	—	—	6	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	51	41	1,933	1,949	56	43	1,524	1,588	109	81	2,528	2,572	131	67	3,571	4,071	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	47	36	1,775	1,825	54	42	1,453	1,506	106	73	2,362	2,432	127	66	3,424	3,918	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	5	158	124	2	1	70	79	3	8	166	140	4	1	144	153	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 16, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	1
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	55	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	16	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	10	2
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	9	–
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	1	28	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	23	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	23	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	126	1	–	10	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	16r	214	198	5	16r	567	473
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	16r	212	196	5	16r	544	469
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	2	–	–	23	4
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	–
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	1
110-117	Malaria -- Paludisme	–	6
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	2
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	–
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	1
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	–	4
128	Trichinosis -- Trichinose	1 N.S.	5
059	Tularaemia -- Tularémie	–	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	47
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	628
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	21
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	..	2
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	..	–
080.2	Unspecified -- Sans précisions	..	1
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	14

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 23, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	1	28	16	34
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	6	17	125	87
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	1	17	22	28
4	Dysentery	116	137	73	2,998	2,234	3,012
5	(a) Amoebic ..... (046)	6	1	—	30	34	27
6	(b) Bacillary ..... (045)	43	33	37	1,011	1,152	1,009
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	67	103	30	1,957	1,048	1,714
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	41	28	27	1,078	1,241	1,008
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	102	121	84
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	38	24	26	819	1,010	880
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	3	4	—	157	110	95
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	129	139	136	5,499	4,072	6,029
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	5	2	6	107	89	189
15	(a) Due to poliovirus	1	—	—	2	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	3	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	4	2	4	101	78	146
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	89	67	76
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	7
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	92	62	122	3,920	2,269	3,662
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	20
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	165	110	127	16,090	13,975	7,543
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	2	4	93	107	111
25	Venereal diseases	499	565r	471	17,453	17,032	16,561
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	456	521r	428	15,872	15,578	14,718
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	43	44	40	1,576	1,448	1,841
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	6	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 septembre 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	7	50	—	—	—	16	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	7	47	—	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	—	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
12	37	416	123	2	3	150	273	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	1	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	22	10	—	—	—	2	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	1	270	33	—	—	32	374	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
8	7	484	343	70	34	3,619	2,219	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
10	16	389	314	—	2	34	21	Maladies vénériennes	25
10	16	382	307	—	2	32	19	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 23, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	61	92	1,534	741	—	7	68	118
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	6	—	10	3	—	1	24	118
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	55	92	1,524	735	—	6	44	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	1	1	68	12	—	1	122	127
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	46	12	—	1	4	36
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	4	210	204	15	8	351	83
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	—	6	9	—	—	2	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	3	—	6	7	—	—	2	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	—	444	6	1	—	5	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	8	5	573	902	4	—	40	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	1	6	7
25	Venereal diseases	—	1	304	333	11	14	332	248
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	1	263	274	11	13	320	235
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	59	—	1	12	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 Septembre 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	..	20	15	—	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	..	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	..	—	—	—	—	7	13	Diphtérie ..... (055)	3
5	..	169	142	12	17	315	404	Dysenterie	4
—	..	4	—	—	1	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
5	..	165	142	12	16	312	402	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	..	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	..	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
22	..	399	497	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	..	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
22	..	372	471	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	..	27	18	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
4	..	518	304	24	24	1,359	1,667	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	..	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	..	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	..	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	..	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	..	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	..	16	—	—	—	22	24	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	..	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
27	..	1,177	613	39	35	1,307	860	Coqueluche ..... (056)	21
—	..	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	..	4,751	2,780	18	22	3,118	4,133	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
2	..	35	41	—	—	22	34	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
52	71	2,631	2,072	108	89	3,065	2,879	Maladies vénériennes	25
44	55	2,308	1,731	91	75	2,454	2,367	a) Blennorragie (030-034)	26
8	16	322	341	17	14	611	509	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	—	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 23, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	4	5	—	—	4	2
4	Dysentery	5	—	105	69	17	4	164	114
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	1	—	5	—	22	28
6	(b) Bacillary ..... (045)	4	—	70	36	12	4	142	86
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	34	33	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Food poisoning	1	—	97	109	1	—	40	88
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	40	24	1	—	39	88
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	85	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	6	6	238	196	11	4	468	226
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	12	11	—	1	22	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	1	1	12	11	.	1	21	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	3	—	—	5	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	3	37	25	1	—	27	29
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	78	21	12	4	483	831
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	1	7	5
25	Venereal diseases	78	51	2,011	1,997	60	56	1,584	1,646
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	69	47	1,844	1,871	58	54	1,511	1,564
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	4	167	126	2	2	72	79
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 septembre 1967.

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	3	—	—	14	22	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	—	1	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	—	135	233	15	10	387	397	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	132	230	3	5	93	130	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	2	12	5	294	267	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	7	129	150	13	19	202	248	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	—	—	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
3	7	126	144	10	15	177	233	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	3	4	18	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
22	22	591	381	31	29	1,168	597	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
1	—	12	16	—	—	22	21	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
1	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	9	10	—	—	21	21	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	8	—	—	10	7	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	22	402	154	5	1	211	154	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
14	9	1,073	1,213	27	27	1,861	1,381	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	12	4	1	—	7	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	109	2,598	2,636	104	131	3,675	4,187	Maladies vénériennes	25
70	106	2,432	2,491	97	127	3,521	4,026	a) Blennorragie (030-034)	26
—	3	166	145	7	4	151	161	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 23, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	55	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	2
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	2[r]	30	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	23	11
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	23	10
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	1	10	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	6[r]	243	213	6	19[r]	587	486
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	6[r]	241	211	6	19[r]	564	482
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	23	4
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	1 (B.C.)	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	1 (Man.)	7
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	2
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	11
055	Diphtheria -- Diphtérie	4	10
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	39	55
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	768	896
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	24	17
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.2	Unspecified -- Sans précisions	—	—
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	8	14

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 30, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	1	1	29	17	34
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	2	17	130	87
3	Diphtheria ..... (055)	1	2	1	18	27	29
4	Dysentery	93	116	69	3,091	2,303	3,150
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	6	1	30	35	27
6	(b) Bacillary ..... (045)	21	43	30	1,032	1,208	1,078
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	72	67	34	2,029	1,060	1,758
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	56	40r	46	1,133	1,280	1,055
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	102	121	121
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	56	37r	46	874	1,046	937
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	3	1	157	113	96
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	114	129	136	5,614	4,170	6,165
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	5	8	111	92	197
15	(a) Due to poliovirus	—	1	—	2	1	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	3	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	4	4	6	105	81	152
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	1	90	68	77
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	7
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	45	92	135	3,965	2,462	3,778
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	20
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	165	165	167	16,255	14,163	7,671
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	3	3	95	107	111
25	Venereal diseases	389	508r	494	17,852	17,526	17,084
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	355	465r	451	16,237	16,029	15,082
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	43	58	1,610	1,491	1,906
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	5	6	2

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 Septembre, 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	1	51	—	—	—	16	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	1	48	—	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	—	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
19	12	435	125	10	2	160	274	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	1	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	22	10	—	—	—	2	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	2	271	33	3	—	35	396	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
—	8	484	352	73	70	3,692	2,261	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
4	10	393	318	—	—	34	22	Maladies vénériennes	25
4	10	386	311	—	—	32	20	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	7	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 30, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoes of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	48	61	1,582	751	4	—	72	128
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	6	10	3	—	—	24	128
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	48	55	1,572	745	4	—	48	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	1	68	12	—	—	122	127
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	46	12	—	—	4	36
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	2	214	207	9	15	360	87
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	3	6	9	1	—	3	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	3	6	7	1	—	3	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	2	445	6	—	1	5	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	33	8	606	940	4	4	44	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	—	6	8
25	Venereal diseases	8	—	312	348	16	11	348	255
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	8	—	271	288	16	11	336	242
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	60	—	—	12	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 Septembre, 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	21	16	..	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	..	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	—	7	17	Diphtérie ..... (055)	3
6	5	175	144	..	12	315	427	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	—	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
6	5	171	144	..	12	312	425	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	..	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
39	22	438	512	..	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	..	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
39	22	411	485	..	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	27	19	..	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
15	4	533	323	..	24	1,360	1,706	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	4	1	..	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	..	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	..	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	..	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	..	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	—	..	—	22	25	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	..	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
25	27	1,202	644	..	39	1,307	939	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	3	4,755	2,793	..	18	3,118	4,164	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	2	36	40	..	—	22	34	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
85	52	2,716	2,150	..	108	3,065	2,950	Maladies vénériennes	25
68	44	2,376	1,803	..	91	2,454	2,424	a) Blennorragie (030-034)	26
17	8	339	347	..	17	611	523	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	—	—	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 30, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	4	6	—	—	4	2
4	Dysentery	4	5	109	70	4	17	168	122
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	1	—	—	5	22	29
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	4	72	37	4	12	146	93
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	—	36	33	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Food poisoning	—	1	97	112	3	1	43	90
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	40	25	3	1	42	90
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	2	6	240	201	14	11	482	230
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	12	11	2	—	24	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	1	12	11	2	.	23	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	3	—	—	5	5
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	2	39	28	—	1	27	34
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	80	21	9	12	492	852
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	7	6
25	Venereal diseases	40	78	2,051	2,050	42	60	1,626	1,728
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	36	69	1,880	1,921	39	58	1,550	1,645
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	9	171	129	3	2	75	80
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 Septembre, 1967.

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	3	—	—	14	27	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	1	2	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	—	137	245	24	15	411	400	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	—	134	242	6	3	99	131	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	2	18	12	312	269	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	2r	132	158	10	13	212	256	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	—	—	7	12	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
4	2r	129	152	10	10	187	241	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	2	—	3	18	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
11	22	601	395	30	31	1,198	604	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	12	17	1	—	23	21	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	1	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	9	11	1	—	22	21	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	8	1	—	11	7	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	13	413	168	2	5	213	193	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
13	14	1,086	1,232	27	27	1,888	1,396	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	12	4	1	1	8	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
81	70	2,679	2,708	111	104	3,786	4,282	Maladies vénériennes	25
77	70	2,509	2,553	105	97	3,626	4,113	a) Blennorragie (030-034)	26
4	—	170	155	6	7	157	169	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 30, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	55	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	16	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	5
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	31	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	23	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	23	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	10	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	—	244	216	2	15r	598	499
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	—	242	214	2	15r	575	495
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	23	4
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	7
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	2
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:	—	—
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	8	4
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	39	39
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	1,007	768
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	28	24
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:	—	—
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions		
040	Typhoid fever -- Typhoïde	9	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 7, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	1	1	30	17	34
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	2	—	1	19	130	89
3	Diphtheria ..... (055)	1	2	—	20	28	30
4	Dysentery	80	102	69	3,181	2,378	3,240
5	(a) Amoebic ..... (046)	2	—	—	32	35	28
6	(b) Bacillary ..... (045)	13	30	25	1,055	1,251	1,098
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	65	72	32	2,094	1,092	1,842
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	81	68	11	1,226	1,410	1,067
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	102	121	123
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	79	68	11	965	1,177	958
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	—	—	159	112	96
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	140	131	129	5,771	4,255	6,328
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	7	4	8	118	93	213
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	4
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	3	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	7	4	5	112	82	165
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	3	90	68	80
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	7
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	50	45	96	4,015	2,604	3,817
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	281	183r	188	16,554	14,416	7,765
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	6	2	1	101	110	114
25	Venereal diseases	298	521r	464	18,287	18,008	17,564
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	279	460r	417	16,625	16,477	15,553
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	19	60	47	1,656	1,525	1,953
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	1	—	6	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 octobre 1967

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
1	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	1	53	—	—	—	16	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	1	50	—	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	—	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
20	19	455	128	2	10	162	274	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	1	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	1	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	22	10	—	—	—	2	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	1	271	33	—	3	35	410	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
75	—	559	358	76	73	3,768	2,315	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
6	4	399	344	1	—	35	23	Maladies vénériennes	25
6	4	392	335	1	—	33	20	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	7	9	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 7, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	26	48	1,608	778	1	4	73	143
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	10	3	—	—	24	143
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	26	48	1,598	772	1	4	49	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	2	—	70	14	—	—	122	127
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	2	—	48	14	—	—	4	36
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	4	4	218	210	9	9	369	88
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	1	—	7	9	—	1	3	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	—	7	7	—	1	3	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	445	6	—	—	5	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	35	33	641	1,017	9	4	53	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	—	6	8
25	Venereal diseases	—	8	312	363	12	16	360	260
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	8	271	300	12	16	348	247
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	63	—	—	12	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 octobre 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	22	16	..	—	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	1	8	17	Diphtérie ..... (055)	3
4	6	179	140	..	9	324	445	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	—	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
4	6	175	140	..	9	321	443	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
66	39	504	628	.	12	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
66	39	477	602	.	12	12	.	b) Salmonella avec mention (042.1) de contage alimentaire.	11
—	—	27	18	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
8	15	541	320	..	17	1,377	1,755	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou (080.2,082.1) aiguë.	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	—	..	—	22	25	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
39	25	1,241	694	..	—	1,307	997	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	4	4,765	2,821	..	17	3,135	4,211	Scarlatine et angine à (050,051) streptocoques.	23
—	1	36	42	..	—	22	34	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
69	85	2,785	2,184	..	116	3,181	3,040	Maladies vénériennes	25
63	68	2,439	1,834	..	89	2,543	2,500	a) Blennorragie (030-034)	26
6	17	345	350	..	26	637	537	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	1	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 7, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 octobre 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.	—	—	2	3	1	—	15	27	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	4	7	—	—	4	2	1	1	3	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	2	4	111	78	4	4	172	124	1	2	138	247	40	24	451	407	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	2	—	24	29	—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	2	74	43	2	4	148	95	1	2	135	244	2	6	101	135	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	2	36	35	.	.	.	.	—	—	3	2	38	18	350	272	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	—	97	113	1	3	44	91	1	4	133	160	11	10	223	264	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	7	12	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	40	26	1	3	43	91	1	4	130	154	9	10	196	249	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	20	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	9	2	249	204	18	14	500	231	26	11	627	409	44	30	1,242	618	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	13	11	3	2	27	14	—	—	12	17	1	1	24	22	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.	—	—	1	2	—	—	1	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	1	—	13	11	3	2	26	14	—	—	9	11	1	1	23	22	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	3	—	—	5	5	—	—	8	8	—	1	11	7	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	2	40	28	1	—	28	34	6	11	419	175	3	2	216	206	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	2	80	22	4	9	496	857	22	13	1,108	1,253	50	27	1,938	1,405	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	2	—	9	6	1	—	13	4	3	1	11	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	42	40	2,093	2,114	61	42	1,687	1,778	—	81	2,679	2,781	105	111	3,891	4,379	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	37	36	1,917	1,979	58	39	1,608	1,695	—	77	2,509	2,623	100	105	3,726	4,208	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	4	176	135	3	3	78	80	—	4	170	158	5	6	162	171	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 7, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	56	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	17	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	5
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	31	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	1	—	24	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	1	—	24	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	1[r]	11	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	4[r]	253	222	2	14[r]	612	520
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	4[r]	251	220	2	14[r]	588	516
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	24	4
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	7
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	2
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	3	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	14	8
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	32	39
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	868	1,007
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	27	28
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	1	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	8	9

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 14, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	—	30	17	34
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	2	—	19	130	89
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	—	21	28	31
4	Dysentery	60	80	72	3,241	2,640	3,312
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	2	—	33	36	28
6	(b) Bacillary ..... (045)	29	13	25	1,084	1,497	1,115
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	30	65	39	2,124	1,107	1,841
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	31	81	18	1,257	1,436	1,077
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	102	123	123
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	27	79	18	992	1,201	967
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	4	2	—	163	112	96
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	87	140	145	5,858	4,357	6,473
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	7	5	122	96	220
15	(a) Due to poliovirus	—	—	3	2	1	4
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	3	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	3	7	4	116	85	170
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	90	70	82
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	7
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	33	50	104	4,048	2,747	3,917
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	205	281	214	16,759	14,679	7,979
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	4	6	3	105	113	118
25	Venereal diseases	277	306	444	18,618	18,452	17,924
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	264	287	414	16,943	16,897	15,931
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	13	19	46	1,669	1,549	1,990
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	-	6	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
— No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 octobre 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
..	1	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
..	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
..	2	53	200	—	—	16	9	Dysenterie	4
..	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
..	2	50	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	—	3	—	—	—	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
..	—	11	6	—	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
..	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	20	455	130	7	2	169	274	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	—	1	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
..	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	—	1	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
..	—	22	11	—	—	—	2	Infections à méningocoques .... (057)	19
..	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	—	271	34	—	—	35	428	Coqueluche ..... (056)	21
..	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
..	75	559	370	45	76	3,813	2,400	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
..	—	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
..	6	399	359	—	1	35	25	Maladies vénériennes	25
..	6	392	349	—	1	33	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
..	—	7	10	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 14, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	97	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	25	26	1,633	778	1	1	74	150
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	—	15	3	—	—	24	150
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	20	26	1,618	772	1	1	50	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	—	2	70	14	—	—	122	128
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	2	48	14	—	—	4	37
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	—	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	4	223	215	1	9	370	88
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	1	8	9	—	—	3	3
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	1	8	7	—	—	3	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	4	—	449	6	—	—	5	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	41	35	682	1,042	17	9	70	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	—	6	8
25	Venereal diseases	6	—	318	372	7	12	367	267
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	—	277	309	7	12	355	254
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	63	—	—	12	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 octobre 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	22	16	..	..	3	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	..	8	17	Diphtérie ..... (055)	3
9	4	188	142	..	..	324	465	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	..	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
9	4	184	142	..	..	321	453	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	..	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	639	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
15	66	519	8	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	613	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
14	66	491	18	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	—	28	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
10	8	551	328	..	..	1,377	1,798	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	—	..	..	22	25	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	39	1,262	717	..	..	1,307	1,079	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	..	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	10	4,774	2,833	..	..	3,135	4,256	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
3	—	39	43	..	..	22	36	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
96	69	2,881	2,216	..	..	3,181	3,115	Maladies vénériennes	25
91	63	2,530	1,863	..	..	2,543	2,566	a) Blennorragie (030-034)	26
5	6	350	353	..	..	637	546	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	..	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 14, 1967.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 octobre 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia - - Colombie-Britannique				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précé-dente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966		
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	–	–	–	2	.	.	.	.	–	–	2	3	–	1	15	27	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	4	7	–	–	4	2	1	1	4	2	–	–	1	–	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	4	2	115	78	9	4	181	133	1	1	139	254	11	40	462	424	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	1	–	1	2	25	30	–	–	–	1	–	–	–	–	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	2	76	43	8	2	156	103	1	1	136	251	4	2	105	137	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	–	38	35	.	.	.	.	–	–	3	2	7	38	357	287	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	3	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	–	–	97	113	8	1	52	92	3	1	136	162	5	11	228	273	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	–	–	53	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	40	26	8	1	51	92	3	1	133	156	2	9	198	258	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	4	87	–	–	1	–	–	–	–	2	3	2	23	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	1	9	250	211	24	18	524	237	9	26	636	421	30	44	1,272	637	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	1	13	12	1	3	28	14	–	–	12	18	1	1	25	23	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	1	.	–	–	1	2	–	–	1	–	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	.	.	.	.	–	–	1	4	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	–	1	13	12	1	3	27	14	–	–	9	12	1	1	24	23	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	3	3	–	–	5	5	–	–	8	8	–	–	11	8	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	1	41	28	–	1	28	36	5	6	424	180	2	3	218	218	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	3	–	83	24	13	4	509	887	21	22	1,129	1,283	56	50	1,994	1,427	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	1	2	10	6	–	1	13	4	–	3	11	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	46	42	2,139	2,180	44	61	1,731	1,821	–	–	2,679	2,840	77	105	3,968	4,490	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	42	37	1,959	2,040	43	58	1,651	1,738	–	–	2,509	2,680	74	100	3,800	4,315	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	5	180	140	1	3	79	80	–	–	170	160	3	5	165	175	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	3	–	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 14, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	56	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	17	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	31	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	1	25	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	1	25	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	—	126	—	—	11	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	5r	258	233	1	5r	662	534
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	5r	256	231	1	5r	638	530
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	24	4
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.
Note: For French translation of diseases, see previous page.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	7
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	2
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	4
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	8	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	14
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	36	32
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	710	868
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	27	27
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:	—	—
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	— r
080.3	Unspecified -- Sans précisions		
040	Typhoid fever -- Typhoïde	9	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 21, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	—	2	30	17	34
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	—	2	20	131	91
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	1	21	28	32
4	Dysentery	65	60	53	3,306	2,683	3,362
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	1	—	34	36	28
6	(b) Bacillary ..... (045)	38	29	31	1,122	1,535	1,156
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	26	30	28	2,150	1,112	1,860
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	43	31	24	1,300	1,509	1,233
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	102	123	123
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	43	27	21	1,035	1,272	997
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	4	1	163	114	97
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	158	88r	143	6,017	4,458	6,612
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	10	3	3	132	99	223
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	5
16	(b) Due to Coxsackie virus	8	—	—	11	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	2	3	3	118	88	173
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	90	72	83
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	44	33	90	4,092	2,876	4,007
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	194	205	239	16,954	14,966	8,184
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	4	4	6	109	117	124
25	Venereal diseases	394	373r	425	19,219	18,935	18,349
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	375	356r	395	17,520	17,349	16,323
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	19	17r	45	1,693	1,580	2,020
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	6	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 octobre 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	..	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	..	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	..	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
14	..	67	200	—	—	16	9	Dysenterie	4
—	..	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
14	..	64	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	..	3	—	—	—	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	..	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	..	11	6	—	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	..	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	..	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	..	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
45	..	500	134	3	7	172	275	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	..	1	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	..	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	..	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	..	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	..	1	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	..	22	11	—	—	—	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	..	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	..	272	34	2	—	37	444	Coqueluche ..... (056)	21
—	..	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
3	..	562	393	82	45	3,895	2,474	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	..	2	3	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
8	..	407	373	—	—	35	25	Maladies vénériennes	25
8	..	400	363	—	—	33	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	..	7	10	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	..	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 21, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	98	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	16	25	1,649	779	—	1	74	150
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	5	15	3	—	—	24	150
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	16	20	1,634	773	—	1	50	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	7	—	77	16	—	—	122	149
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	7	—	55	15	—	—	4	58
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	1	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	5	228	221	12	2r	383	88
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	2	1	10	9	—	—	3	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	2	1	10	7	—	—	3	3
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	4	449	6	2	—	7	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	14	41	696	1,074	—	17	70	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	—	6	8
25	Venereal diseases	6	6	324	385	9	7	376	267
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	6	283	321	9	7	364	254
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	64	—	—	12	13
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 octobre 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	22	15	..	..	3	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	..	8	17	Diphtérie ..... (055)	3
11	9	199	142	..	..	324	478	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	..	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
11	9	195	142	..	..	321	476	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	..	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
31	15	550	656	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
31	14	522	630	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	1	28	18	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
4	10	555	334	..	..	1,377	1,853	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	16	—	..	..	22	26	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (766) (impétigo du nouveau-né).	20
18	21	1,280	749	..	..	1,307	1,141	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	..	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	9	4,783	2,872	..	..	3,135	4,307	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
4	3	43	46	..	..	22	37	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
76	96	2,957	2,248	..	..	3,181	3,192	Maladies vénériennes	25
71	91	2,601	1,892	..	..	2,543	2,627	a) Blennorragie (030-034)	26
5	5	355	356	..	..	637	562	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	..	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 21, 1967.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 octobre 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia -- Colombie-Britannique: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia -- Colombie-Britannique: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.	—	—	2	3	1	—	16	27	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	4	7	—	—	4	2	—	1	4	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	5	4	120	80	3	9	184	138	3	1	142	262	13	11	475	438	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	1	1	26	30	—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	5	2	81	44	2	8	158	108	3	1	139	259	3	4	108	148	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	2	38	36	.	.	.	.	—	—	3	2	10	7	367	290	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	—	97	113	—	8	52	92	—	3	136	171	5	5	233	297	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	7	12	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	40	26	—	8	51	92	—	3	133	164	5	2	203	282	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—	—	—	—	3	—	3	23	3	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	1	255	214	31	24	555	246	26	9	662	427	27	30	1,299	648	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	13	13	—	1	28	14	—	—	12	19	8	1	33	23	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.	—	—	1	2	8	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.	—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	13	13	.	1	27	14	—	—	9	13	—	1	24	23	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	3	—	—	5	5	—	—	8	8	—	—	11	8	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	3	1	44	30	1	—	29	36	12	5	436	187	5	2	223	228	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	4	3	87	26	14	13	523	899	40	21	1,169	1,324	28	56	2,022	1,440	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	1	10	6	—	—	13	4	—	—	11	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases	53	46	2,192	2,237	44	44	1,775	1,686	97	91	2,958	2,924	100	77	4,068	4,600	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	44	42	2,003	2,096	44	43	1,695	1,601	92	87	2,778	2,760	100	74	3,900	4,422	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	4	189	141	—	1	79	82	5	4	180	164	—	3	165	178	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 21, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	1
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	56	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	17	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	31	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	25	13
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	25	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	126	–	–	11	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases	–	–	265	246	1	6r	681	552
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	–	263	244	1	6r	657	547
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	2	–	–	24	5
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.
Note: For French translation of diseases, see previous page.
Nota: Pour version française des maladies, voir page précédente.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	1
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	–	1
110-117	Malaria -- Paludisme	–	7
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	2
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	1
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	1 (B.C.)	5
128	Trichinosis -- Trichinose	–	5
059	Tularaemia -- Tularémie	–	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	8
055	Diphtheria -- Diphtérie	3	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	31	36
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	899	710
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	30	27
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	–	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	–	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	1	–
040	Typhoid fever -- Typhoïde	10	9

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 28, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	1	31	19	34
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	1	20	132	91
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	1	23	28	34
4	Dysentery	62	65	58	3,397	2,741	3,443
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	1	—	34	36	28
6	(b) Bacillary ..... (045)	25	38	53	1,176	1,588	1,187
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	37	26	21	2,187	1,117	1,885
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	32	43	19	1,332	1,526	1,252
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	102	123	130
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	29	43	18	1,064	1,286	1,027
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	3	—	1	166	117	98
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	79	158	148	6,221	4,562	6,709
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	10	4	135	101	227
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	6
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	8	—	11	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	3	2	4	121	90	177
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	2	91	73	85
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	33	44	121	4,195	3,001	4,081
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	3	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	285	194	235	17,322	15,338	8,391
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	3	4	3	112	116	128
25	Venereal diseases	373	406r	452	19,859	19,462	18,801
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	351	387r	432	18,074	17,839	16,732
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	20	19	58	1,777	1,617	2,066
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	2	—	—	8	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 octobre

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
..	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
..	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
..	14	70	200	—	—	16	9	Dysenterie	4
..	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
..	14	67	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	—	3	—	—	—	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
..	—	11	6	—	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
..	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	45	547	134	1	3	173	283	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	—	1	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
..	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	—	1	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
..	—	22	11	—	—	—	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
..	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	1	272	35	1	2	38	450	Coqueluche ..... (056)	21
..	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
..	3	564	419	116	82	4,011	2,564	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
..	—	2	4	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
..	8	417	389	1	—	36	25	Maladies vénériennes	25
..	8	410	379	1	—	34	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
..	—	7	10	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 28, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 octobre 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	23	16	..	..	3	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	98	—	—	—	—	—	—	1	—	..	..	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	8	17	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	12	16	1,661	780	6	—	80	163	6	11	205	142	..	..	349	503	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	..	..	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	1	—	16	3	—	—	24	163	6	11	201	142	..	..	346	501	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	11	16	1,645	774	6	—	56	—	—	—	—	—	..	..	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	..	..	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	1	7	78	17	—	—	122	149	17	31	567	661	..	..	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91	—	—	—	8	..	..	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	7	56	15	—	—	4	58	16	31	538	634	..	..	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	2	—	—	88	—	1	—	29	19	..	..	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	5	235	231	3	12	386	91	11	4	566	338	..	..	1,455	1,898	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	2	10	9	1	—	4	5	—	—	4	1	..	..	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	..	..	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	..	..	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	2	10	7	1	—	4	4	—	—	3	—	..	..	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4	1	—	17	—	..	..	22	26	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	449	6	—	2	7	21	15	18	1,295	767	..	..	1,377	1,204	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	..	..	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	6	14	702	1,117	6	—	76	3	55	9	4,838	2,908	..	..	3,216	4,364	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	—	6	8	3	4	46	43	..	..	22	38	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	3	6	327	407	7	9	383	288	77	76	3,034	2,282	..	..	3,407	3,266	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	6	286	342	4	9	368	274	72	71	2,673	1,921	..	..	2,705	2,689	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	65	3	—	15	14	5	5	360	361	..	..	701	574	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	..	..	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 28, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	1	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	5	7	—	—	4	2
4	Dysentery	4	5	124	82	7	3	191	140
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	—	1	26	30
6	(b) Bacillary ..... (045)	4	5	85	45	7	2	165	110
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	38	37	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Food poisoning	—	—	97	113	1	—	53	92
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	53	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	40	26	1	—	52	92
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	12	5	267	217	17	31	572	248
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	13	13	—	—	28	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	13	13	.	.	27	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	3	—	—	5	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	3	44	30	3	1	32	37
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	3	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	4	89	27	24	14	547	928
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	10	6
25	Venereal diseases	57	53	2,249	2,318	53	44	1,828	1,943
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	49	44	2,052	2,170	52	44	1,747	1,857
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	9	197	148	1	—	80	83
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 octobre 1967

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	3	—	1	16	28	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	—	5	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	3	145	269	24	13	499	446	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	3	142	266	4	3	112	153	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	2	20	10	387	293	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
5	—	141	175	8	5	241	304	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	4	—	—	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	—	137	168	7	5	210	288	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
1	—	1	3	1	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
5	26	667	444	23	27	1,322	660	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	12	19	2	8	35	24	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	8	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	9	13	2	—	26	24	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	8	—	—	11	8	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	12	440	208	10	5	233	243	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
38	40	1,207	1,363	38	28	2,060	1,491	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	—	—	11	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
78	97	3,036	2,993	97	100	4,165	4,729	Maladies vénériennes	25
78	92	2,856	2,826	92	100	3,992	4,548	a) Blennorragie (030-034)	26
—	5	180	167	3	—	168	181	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	2	—	5	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 28, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	57	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	31	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	25	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	25	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	1	126	—	—	11	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	—	273	257	—	13r	704	565
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	—	271	255	—	13r	680	556
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	24	9
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—		—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	7
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	1 (Man.)	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	1 (Man.)	6
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	4	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	5	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	47	31
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	788	899
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	27	30
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	—	1
040	Typhoid fever -- Typhoïde	10	10

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 4, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	—	31	21	35
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	1	—	1	21	135	92
3	Diphtheria ..... (055)	3	2	2	26	30	37
4	Dysentery	87	87r	77	3,515	2,826	3,564
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	34	39	31
6	(b) Bacillary ..... (045)	23	36	47	1,216	1,642	1,234
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	64	51r	30	2,265	1,145	1,967
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	7	2	4
9	Food poisoning	45	31	29	1,376	1,560	1,281
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	17	—	—	119	130	130
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	22	29	24	1,086	1,305	1,051
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	6	2	—	171	125	98
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	127	137	126	6,432	4,713	6,823
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	8	3	4	144	101	237
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	6
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	11	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	8	3	2	130	90	179
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	4	91	78	88
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	4	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	28	38	114	4,242	3,147	4,152
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	204	300r	242	17,593	15,818	8,569
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	2	3	1	118	118	129
25	Venereal diseases	418	389r	472	20,395	19,879	19,332
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	382	366r	424	18,550	18,223	17,219
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	36	21	43	1,837	1,650	2,110
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	2	—	8	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 novembre 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	..	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	11	84	200	..	—	16	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	11	81	200	..	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	..	—	16	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	..	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	..	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
23	58	628	136	..	1	173	284	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
1	—	2	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
1	—	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	22	11	..	—	—	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	5	277	38	..	1	38	452	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
11	3	578	432	..	116	4,011	2,644	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	4	..	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
6	11	434	400	..	1	36	25	Maladies vénériennes	25
6	10	426	390	..	1	34	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	1	8	10	..	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 4, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	1	—	1	98	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	33	25	1,707	782	2	6	82	179
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	1	16	3	—	—	24	179
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	33	24	1,691	776	2	6	58	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	1	1	79	17	—	—	122	149
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	57	15	—	—	4	58
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	2	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	7	240	233	3	3	389	96
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	6	—	16	9	—	1	4	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	6	—	16	7	—	1	4	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	—	451	6	—	—	7	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	18	18r	732	1132	7	6	83	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	—	6	8
25	Venereal diseases	3	5r	332	414	6	7	389	292
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	5r	291	348	6	4	374	278
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	66	—	3	15	14
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 novembre 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	23	17	..	..	3	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	..	8	19	Diphtérie ..... (055)	3
1	6	206	142	..	..	355	520	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	..	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
1	6	202	142	..	..	352	518	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	..	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
11	17	578	671	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	16	549	636	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	1	29	27	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
9	11	575	373	..	..	1,482	1,941	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	17	—	..	..	22	27	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	15	1,305	838	..	..	1,391	1,253	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	..	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	55	4,851	3,141	..	..	3,267	4,418	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	3	46	43	..	..	26	38	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
88	77	3,122	2,282	..	..	3,478	3,352	Maladies vénériennes	25
75	72	2,748	1,921	..	..	2,753	2,756	a) Blennorragie (030-034)	26
13	5	373	361	..	..	724	593	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	..	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 4, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	6	7	—	—	4	2
4	Dysentery	5	4	129	86	12	7	203	144
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	—	—	26	33
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	4	87	49	12	7	177	111
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	3	—	41	37	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Food poisoning	17	—	114	113	3	1	56	93
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	17	—	70	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	40	26	3	1	55	93
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	9	12	276	231	23	17	595	257
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	13	13	—	—	28	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	13	13	.	.	27	14
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	—	—	5	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	-	—	44	30	2	3	34	37
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	90	27	60	24	607	952
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	1	—	11	8
25	Venereal diseases	58	57	2,307	2,371	55	53	1,883	1,997
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	52	49	2,104	2,218	50	52	1,797	1,907
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	8	203	153	5	1	85	87
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 novembre 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	30	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
2	1	7	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	4	147	271	30	24	529	486	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	3	143	268	4	4	116	167	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	1	4	2	26	20	413	319	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
6	4	146	184	7	8	248	318	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	—	—	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	4	137	170	7	7	217	302	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
6	—	6	3	—	1	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
12	4	678	460	43	23	1,365	684	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
1	—	13	19	—	2	35	24	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	—	10	13	—	2	26	24	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	9	—	—	11	9	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	4	447	212	7	10	240	260	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
21	39	1,229	1,389	73	38	2,133	1,526	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	1	—	12	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
90	78	3,126	3,071	111	97	4,276	4,825	Maladies vénériennes	25
84	78	2,940	2,902	105	92	4,097	4,642	a) Blennorragie (030-034)	26
6	—	186	169	6	3	174	183	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	2	5	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 4, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	57	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	31	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	26	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	26	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	1	126	—	—	11	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	1r	297	271	1	2r	715	579
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	1r	295	269	1	2r	691	570
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	2	—	—	24	9
28	(c) Other(1) ..... (036-038)		—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	7
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	1 (Ont.)	7
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	5
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	47
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	788
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	27
	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080	Paralytic -- Paralytique	..	—
080.0,080.1	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.2	Unspecified -- Sans précisions	..	—
080.3			
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	10

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 11, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	2	—	—	33	21	35
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	3	21	137	92
3	Diphtheria ..... (055)	2	3	1	28	31	38
4	Dysentery	114	88	51	3,634	2,877	3,653
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	35	39	31
6	(b) Bacillary ..... (045)	31	23	30	1,251	1,686	1,264
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	82	65	33	2,348	1,152	2,004
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	1	7	2	4
9	Food poisoning	31	45	18	1,407	1,577	1,299
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	17	—	119	130	130
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	31	28r	16	1,123	1,322	1,084
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	165	125	98
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	159	130r	139	6,621	4,852	6,932
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	8	5	148	106	239
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	6
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	11	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	4	8	2	134	95	180
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	1	93	79	88
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	10	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	61	34	115	4,319	3,311	4,217
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	282	337r	218	18,049	16,232	8,753
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	2	2	118	120	145
25	Venereal diseases	381	439r	468	20,934	20,347	19,696
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	367	403r	427	19,034	18,650	17,555
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	14	36	42	1,892	1,691	2,138
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	8	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 novembre 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	-	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
15	3	99	200	—	1	17	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
15	3	96	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	1	17	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	—	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	—	—	—	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
59	23	687	148	3	—	176	284	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	2	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	1	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
1	—	23	11	—	—	—	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	—	278	40	8	6	52	462	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
1	11	579	457	123	132	4,266	2,713	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	5	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
4	6	438	412	—	—	36	25	Maladies vénériennes	25
3	6	429	402	—	—	34	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
1	—	9	10	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 11, 1967.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 novembre 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	25	17	..	..	3	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	1	1	99	—	—	—	—	—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	..	8	20	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	74	33	1,781	786	5	2	87	191	1	1	207	142	..	..	359	535	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	..	..	3	2	a) Amibienne .... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	—	18	3	1	—	25	191	1	1	203	142	..	..	356	533	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	72	33	1,763	780	4	2	62	—	—	—	—	—	..	..	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	—	1	79	18	—	—	122	149	14	11	592	674	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91	—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	57	16	—	—	4	58	14	11	563	639	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	2	—	—	88	—	—	—	29	27	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	5	241	243	2	6r	394	106	10	9	585	384	..	..	1,509	1,993	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	6	17	9	—	—	4	5	—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	1	6	17	7	—	—	4	4	—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4	—	—	17	—	..	..	23	27	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	451	6	—	—	7	21	47	10	1,352	881	..	..	1,401	1,343	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	..	..	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	19	18	751	1,172	—	8r	84	3	32	13	4,883	3,279	..	..	3,308	4,482	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	—	6	8	—	—	46	43	..	..	26	39	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	6	3	338	427	10	6	399	303	89	88	3,211	2,346	..	..	3,589	3,416	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	3	297	360	10	6	384	288	84	75	2,832	1,975	..	..	2,824	2,814	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	67	—	—	15	15	5	13	378	371	..	..	764	599	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	..	..	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 11, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	6	7	—	—	4	2
4	Dysentery	5	5	134	88	6	12	209	146
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	1	—	27	33
6	(b) Bacillary ..... (045)	3	2	90	50	5	12	182	113
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	3	43	38	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Food poisoning	1	17	115	113	6	3	62	93
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	17	70	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	41	26	6	3	61	93
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	9	281	234	22	23	617	267
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	13	14	2	—	30	16
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	13	14	2	.	29	16
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	—	—	5	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	6	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	44	31	—	2	34	38
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	92	35	26	60	633	968
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	1	11	8
25	Venereal diseases	50	58	2,357	2,435	56	55	1,939	2,039
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	45	52	2,149	2,279	54	50	1,851	1,947
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	6	208	156	2	5	87	89
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 novembre 1967

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
2	2	9	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	1	147	277	8	30	537	496	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	1	143	274	4	4	120	175	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	4	2	4	26	417	321	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
3	6	149	188	7	7	255	327	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	—	—	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
3	6[r]	146	174	7	7	224	311	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—[r]	—	3	—	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	12	691	471	44	43	1,409	704	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	14	19	—	—	35	26	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	1	11	13	—	—	26	26	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	9	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	7	451	223	1	7	241	266	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
47	21	1,276	1,432	32	73	2,165	1,537	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	—	1	12	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
92	90	3,218	3,155	72	111	4,348	4,917	Maladies vénériennes	25
92	84	3,032	2,974	71	105	4,168	4,729	a) Blennorragie (030-034)	26
—	6	186	181	1	6	175	188	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	5	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 11, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	57	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	31	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	26	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	26	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	1	126	—	—	11	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	—	2r	317	279	2	20r	744	593
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	2r	314	277	2	20r	720	583
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	2	—	—	24	10
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	—	7
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	7
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	2
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	2	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	15	4
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	25	37
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	781	790
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	22	34
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	1	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	3
080.3	Unspecified -- Sans précisions	3	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	6	9

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 18, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	2	2	34	21	37
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	1	21	138	92
3	Diphtheria ..... (055)	1	2	—	27	30	38
4	Dysentery	104	125	64	3,757	2,963	3,702
5	(a) Amoebic ..... (046)	2	1	—	37	39	31
6	(b) Bacillary ..... (045)	13	42	33	1,283	1,716	1,301
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	89	82	31	2,437	1,208	2,018
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	1	8	3	5
9	Food poisoning	19	31	29	1,426	1,581	1,344
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	119	130	130
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	19	31	24	1,142	1,326	1,108
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	165	125	98
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	215	198r	153	6,911	4,997	7,085
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	5	4	4	153	109	243
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	6
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	11	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	5	4	3	139	98	183
19	Meningococcal infections ..... (057)	2	1	2	95	80	90
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	10	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	54	66	143	4,385	3,484	4,292
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	3	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	298	315	285	18,416	16,599	8,921
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	—	2	120	121	150
25	Venereal diseases	332	527	408	21,558	20,857	20,506
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	318	477	367	19,573	19,119	17,939
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	14	50	41	1,977	1,732	2,174
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	8	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 novembre 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	15	101	200	—	—	17	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	15	98	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	17	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	—	—	—	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	—	—	—	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
59	59	746	155	5	3	181	285	Hépatite infectieuse (092,N998.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	2	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	1	23	11	—	—	—	3	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	1	280	44	10	8	62	490	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
1	1	580	476	115	123	4,381	2,799	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	5	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
7	4	445	418	3	—	39	25	Maladies vénériennes	25
7	3	436	408	3	—	37	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	1	9	10	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 18, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	100	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	73	74	1,854	823	—	5	87	193
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	2	18	3	—	1	25	193
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	73	72	1,836	817	—	4	62	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Food poisoning	3	—	82	18	—	—	122	150
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	—	60	16	—	—	4	59
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	2	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	1	245	248	6	14r	412	109
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	1	17	9	—	—	4	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	17	7	—	—	4	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	3	—	454	6	—	—	7	22
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	19	19	770	1,196	—	—	84	3
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	7	—	—	6	8
25	Venereal diseases	5	6	343	432	6	10	405	318
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	5	6	302	363	5	10	389	303
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	69	1	—	16	15
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 novembre 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	2	26	17	..	—	3	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	—	8	19	Diphtérie ..... (055)	3
1	1	208	142	..	11	378	550	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	—	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
1	1	204	142	..	11	375	548	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	14	601	674	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
9	14	572	639	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	29	27	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
26	10	611	414	..	27	1,572	2,032	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	17	—	..	—	23	28	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
28	47	1,380	915	..	5	1,413	1,438	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
56	32	4,939	3,319	..	33	3,377	4,583	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	46	43	..	—	27	40	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
53	89	3,264	2,373	..	131	3,841	3,519	Maladies vénériennes	25
49	84	2,881	1,998	..	95	3,005	2,896	a) Blennorragie (030-034)	26
4	5	382	375	..	36	835	620	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	—	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 18, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	2	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	—	7	7	—	—	4	2
4	Dysentery	6	5	140	90	4	6	213	147
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	2	1	29	33
6	(b) Bacillary ..... (045)	4	3	94	51	2	5	184	114
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	2	45	39	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	1	—	1	—	—	—	3	2
9	Food poisoning	2	1	117	113	1	6	63	93
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	70	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	1	43	26	1	6	62	93
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	13	5	294	242	30	22	647	283
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	—	16	14	1	2	31	18
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	3	—	16	14	1	2	30	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	2	—	7	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	6	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	45	31	—	—	34	39
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	3	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	94	43	18	26	651	991
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	11	8
25	Venereal diseases	31	50	2,388	2,513	41	56	1,980	2,074
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	26	45	2,175	2,350	40	54	1,891	1,982
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	5	213	163	1	2	88	89
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 novembre 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	2	7	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
1	—	148	282	17	8	554	520	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	—	144	279	3	4	123	181	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	4	2	14	4	431	339	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
1	3	150	191	3	7	258	327	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	—	—	7	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	3	147	177	3	7	227	311	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	3	—	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	13	704	490	59	44	1,468	721	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	15	19	—	—	35	27	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	1	12	13	—	—	26	27	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	9	—	—	11	10	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	4	458	227	3	1	244	272	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
64	47	1,340	1,454	23	32	2,188	1,581	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	1	—	13	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	92	3,288	3,262	113	72	4,461	5,039	Maladies vénériennes	25
70	92	3,102	3,076	110	71	4,278	4,849	a) Blennorragie (030-034)	26
—	—	186	186	3	1	178	190	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	5	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 18, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	57	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	39	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	31	18
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	—	26	13
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	26	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	1	126	—	—	11	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases	3	13 r	356	279	—	4 r	748	605
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	13 r	353	277	—	4 r	724	595
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	2	—	—	24	10
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	1
110-117	Malaria -- Paludisme	1 (Ont.)	8
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	7
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie .1.(Qut.).1.(Que.).....	2	4
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	8	2
055	Diphtheria -- Diphtérie	4	15
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	19	25
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	887	781
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	38	22
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	—	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	—	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	2	3
040	Typhoid fever -- Typhoïde	8	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province Cumulative Cases from January 1, 1967 to November 1, 1967.

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 1er janvier 1967 au 11 novembre, 1967.

Province	Gonorrhoea - - Blennorragie		Syphilis			
			Acquired -- Acquise			
	Ophthalmia neonatorum - - Ophthalmie du nouveau-né	All other forms - - Toutes les autres formes	Primary - - Primaire	Secondary - - Secondaire	Latent - - Latente	Tertiary-cardio-vasculaire - - Tertiaire-cardio-vasculaire
Int. list No. -- N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023
CANADA	3	19,117	357	224	1,113	31
Newfoundland -- Terre-Neuve	—	429	2	4	2	—
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	1	33	1	—	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	—	297	32	1	1	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	—	384	1	1	9	—
Québec	—	2,832	46	20	270	13
Ontario	—	2,910	77	46	591	11
Manitoba	1	2,148	77	42	84	3
Saskatchewan	1	1,850	29	8	45	—
Alberta	—	3,032	71	92	18	1
British Columbia -- Colombie-Britannique	—	4,168	16	5	83	3
Yukon	—	314	—	2	1	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	—	720	5	3	9	—

Province	Syphilis				Other venereal diseases - - Autres maladies vénériennes
	Acquired -- Acquise				
	Tertiary-neuro-syphilis - - Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other - - Tertiaire-autres	Prenatal-congenital - - Prénatale-congénitale	Other and unspecified - - Autres et sans précisions	
Int. list No. -- N° liste int.	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	73	9	40	80	8
Newfoundland -- Terre-Neuve	1	—	—	—	—
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	—	—	—	1	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	—	—	—	7	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	4	—	—	—	—
Québec	18	5	6	—	1
Ontario	40	4	29	1	1
Manitoba	2	—	—	—	—
Saskatchewan	5	—	—	—	1
Alberta	—	—	1	3	—
British Columbia -- Colombie-Britannique	3	—	3	62	5
Yukon	—	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	—	—	1	6	—

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to July 31, 1967

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 31 juillet 1967

Province	Total cases - - Total des cas		New active cases - - Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases - - Cas ré-évolutifs	
	1967	1966	1967	1966	1967	1966
CANADA	2,631	2,611	2,244	2,216	387	395
Newfoundland -- Terre-Neuve	156	212	137	194	19	18
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	12	24	12	24	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	144	144	117	119	27	25
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	78	86	67	73	11	13
Québec	833	743	711	642	122	101
Ontario	613	570	502	442	111	128
Manitoba	144	149	126	125	18	24
Saskatchewan	131	132	113	118	18	14
Alberta	210	191	184	173	26	18
British Columbia -- Colombie-Britannique	191	308	172	266	19	42
Yukon	8	3	8	3	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	111	49	95	37	16	12

August 31, 1967 — 31 août 1967

Province	Total cases - - Total des cas		New active cases - - Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases - - Cas ré-évolutifs	
	1967	1966	1967	1966	1967	1966
CANADA	3,040	3,050	2,596	2,600	444	450
Newfoundland -- Terre-Neuve	179	241	156	220	23	21
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	14	27	14	26	—	1
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	150	165	122	133	28	32
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	93	97	82	84	11	13
Québec	961	878	820	767	141	111
Ontario	746	677	612	534	134	143
Manitoba	168	186	146	154	22	32
Saskatchewan	143	159	123	144	20	15
Alberta	245	220	216	197	29	23
British Columbia -- Colombie-Britannique	217	331	197	289	20	42
Yukon	8	4	8	4	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	116	65	100	48	16	17

Source: DES Incidence of Tuberculosis — B.F.S. Incidence de la Tuberculose.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 25, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	35	21	45
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	2	21	139	94
3	Diphtheria ..... (055)	4	2	—	33	31	65
4	Dysentery	73	109	68	3,849	3,056	3,644
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	2	1	37	40	15
6	(b) Bacillary ..... (045)	14	18	31	1,302	1,780	1,337
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	59	89	28	2,510	1,236	2,030
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	1	—	8	4	5
9	Food poisoning	30	19	43	1,456	1,625	1,342
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	120	130	180
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	27	19	23	1,169	1,370	1,146
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	2	—	—	167	125	98
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	188	236r	151	7,123	5,129	8,611
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	5	6	158	112	277
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	8
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	11	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	3	5	3	144	101	185
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	2	3	95	83	103
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	10	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	54	72	142	4,457	3,639	4,688
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	86
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	339	342r	274	18,826	17,020	9,137
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	1	2	124	123	165
25	Venereal diseases	383	445r	461	22,060	21,324	19,913
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	384	405r	400	20,014	19,526	17,427
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	35	40	55	2,038	1,792	2,206
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	8	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 novembre 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
7	2	108	200	—	—	17	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
7	2	105	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	17	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—		.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	2	—	2	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	2	.	2	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
37	59	783	161	—	5	181	291	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	2	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	23	12	—	—	—	4	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	2	281	63	6	10	68	490	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
5	1	585	491	121	115	4,502	2,891	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	5	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
10	7	455	433	—	3	39	25	Maladies vénériennes	25
10	7	446	423	—	3	37	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	9	10	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 25, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 novembre 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	17	..	—	4	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	100	—	—	—	—	—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	1	10	20	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	44	73	1,898	839	—	—	87	208	1	1	209	142	..	5	383	588	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	..	—	3	2	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	18	3	—	—	25	208	1	1	205	142	..	5	380	586	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	44	73	1,880	833	—	—	62	—	—	—	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
9	Food poisoning	3	3	85	19	—	—	122	150	11	9	612	706	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91	—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	3	63	17	—	—	4	59	11	9	583	671	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	2	—	—	88	—	—	—	29	27	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	4	253	256	8	6	420	115	13	26	624	429	..	19	1,593	2,068	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	17	9	—	—	4	5	—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	17	7	—	—	4	4	—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	—	4	—	—	17	—	..	—	23	28	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	3	454	17	—	—	7	22	29	28	1,409	937	..	18	1,431	1,532	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	35	19	805	1,221	2	—	86	6	66	56	5,005	3,365	..	45	3,449	4,686	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	9	—	—	6	8	—	—	46	43	..	—	30	40	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	—	5	343	446	2	6	407	330	58	53	3,322	2,427	..	107	3,948	3,605	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	5	302	377	2	5	391	315	50	49	2,931	2,037	..	81	3,086	2,960	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	69	—	1	16	15	8	4	390	390	..	26	861	642	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	..	—	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 25, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	3	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	1	1	8	7	—	—	4	2
4	Dysentery	—	6	140	94	2	4	215	148
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	—	2	29	34
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	4	94	54	2	2	186	114
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	2	45	40	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	1	1	—	—	—	3	2
9	Food poisoning	—	2	117	113	3	1	66	94
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	70	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	2	43	26	3	1	65	94
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	11	13	305	255	42	30	689	293
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	3	16	15	2	1	33	20
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	3	16	15	2	1	32	20
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	—	2	7	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	6	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	1	47	32	1	—	35	39
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	2	94	45	32	18	683	1,016
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	11	8
25	Venereal diseases	70	31	2,458	2,573	56	41	2,036	2,116
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	61	26	2,236	2,406	52	40	1,943	2,022
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	5	222	167	4	1	92	91
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 novembre 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	—	10	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
3	1	151	284	16	17	570	537	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
3	1	147	281	1	3	124	187	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	4	2	15	14	446	350	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	1	152	193	9	3	267	335	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	1	—	8	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	1	149	179	8	3	235	319	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	3	—	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
31	14r	736	505	38	59	1,506	738	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	16	19	—	—	35	27	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	1	13	13	—	—	26	27	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	9	—	—	11	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	7	471	232	2	3	246	275	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
52	63r	1,391	1,517	26	23	2,214	1,628	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	—	1	13	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
85	70	3,373	3,322	100	113	4,561	5,148	Maladies vénériennes	25
80	70	3,182	3,132	91	110	4,369	4,946	a) Blennorragie (030-034)	26
5	—	191	190	9	3	187	202	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	5	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 25, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	–	–	–	–	–	–	–	1
3	Diphtheria ..... (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery	–	–	–	–	–	–	71	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary ..... (045)	–	–	–	–	–	–	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	–	–	–	–	–	–	53	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning	–	–	–	–	–	–	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	1[r]	33	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	28	13
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to Echo virus	–	–	–	–	–	–	–	1
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	28	12
19	Meningococcal infections ..... (057)	–	–	–	–	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	–	–	–	–	–	–	8	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	126	–	–	11	28
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases	–	3	357	280	2	6[r]	761	619
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	–	3	354	278	2	6[r]	737	608
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	2	–	–	24	11
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	–	–
049.1	Botulism -- Botulisme	–	1
043	Cholera -- Choléra	–	–
060	Leprosy -- Lèpre	1 (Que.)	2
110-117	Malaria -- Paludisme	–	8
058	Plague -- Peste	–	–
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	–	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	–	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	–	–
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	–	–
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	–	–
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	–	–
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	–	1
084	Smallpox -- Variole	–	–
061	Tetanus -- Tétanos	1 (Ont.)	8
128	Trichinosis -- Trichinose	–	5
059	Tularaemia -- Tularémie	–	4
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	–	–

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	8
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	4
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	19
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	887
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	38
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	–
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	–
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	2
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	8

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 2, 1967

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 décembre 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Canada: Previous week -- Semaine précédente	Canada: Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Canada: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Canada: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Canada: Median -- Médiane 1962-1966	Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Newfoundland: Previous week -- Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Newfoundland: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous week -- Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Prince Edward Island: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	—	36	21	39	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	1	21	139	94	—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
3	Diphtheria ..... (055)	1	3r	1	33	32	42	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	Dysentery	118	77	71	3,977	3,122	3,818	2	7	110	200	—	—	17	9	Dysenterie	4
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	38	40	35	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
6	(b) Bacillary ..... (045)	16	18	24	1,327	1,801	1,368	2	7	107	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	102	59	37	2,612	1,281	2,056	—	—	3	—	—	—	17	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	8	4	5	—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
9	Food poisoning	27	30	54	1,483	1,640	1,422	—	—	11	6	—	2	2	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	1	1	120	130	180	—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	27	27	24	1,196	1,385	1,179	—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	2	1	167	125	100	—	—	—	—	.	2	2	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	204	213	145	7,353	5,260	7,381	83	37	866	178	2	—	183	294	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	3	3	161	120	251	—	—	2	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	9	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	11	4	12	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	3	3	3	147	109	185	—	—	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	96	83	96	—	—	23	12	—	—	—	4	Infections à méningocoques .... (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	10	13	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	39	74	102	4,516	3,851	4,448	1	1	282	68	—	6	68	504	Coqueluche ..... (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	325	395	301	19,230	17,768	9,438	4	5	589	505	92	121	4,594	3,051	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	—	2	125	123	153	—	—	2	5	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
25	Venereal diseases	350	521r	448	22,562	21,729	20,991	8	10	463	440	1	—	40	25	Maladies vénériennes	25
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	323	451r	401	20,454	19,901	18,838	8	10	454	430	1	—	38	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	26	70	47	2,099	1,882	2,244	—	—	9	10	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	1	—	—	9	6	3	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
- Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 2, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	..	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	100	..	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	..	—	—	—
4	Dysentery	88	44	1,986	872	..	—	87	210
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	..	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	3	—	21	3	..	—	25	210
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	85	44	1,965	866	..	—	62	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	..	—	1	1
9	Food poisoning	1	3	86	19	..	—	122	150
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	..	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	3	64	17	..	—	4	59
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	2	..	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	8	254	265	..	8	420	117
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	—	18	9	..	—	4	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	..	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	..	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	—	18	7	..	—	4	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	..	—	—	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	..	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	454	28	..	—	7	22
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	7	35	812	1,263	..	2	86	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	8	..	—	6	8
25	Venereal diseases	1	—	344	450	..	2	407	346
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	—	303	381	..	2	391	331
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	69	..	—	16	15
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	..	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 décembre 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	27	17	..	—	4	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
1	—	1	—	..	—	10	21	Diphtérie ..... (055)	3
—	1	209	144	..	4	393	593	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	—	4	2	a) Amibienne ..... (046)	5
—	1	205	144	..	4	389	591	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
13	11	625	714	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
13	11	596	679	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	29	27	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
2	13	626	448	..	25	1,619	2,108	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	17	—	..	—	24	28	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
28	29	1,437	1,013	..	20	1,451	1,598	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
98	66	5,103	3,490	..	56	3,528	4,795	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
1	—	47	43	..	—	30	40	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
87	58	3,409	2,448	..	124	4,072	3,657	Maladies vénériennes	25
77	50	3,008	2,052	..	89	3,175	3,002	a) Blennorragie (030-034)	26
10	8	400	396	..	35	896	652	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	—	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 2, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	3	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	1	8	7	—	—	4	2
4	Dysentery	3	—	143	94	5	2	220	149
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	—	—	29	54
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	94	54	5	2	191	115
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	3	—	48	40	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	1	—	—	—	3	2
9	Food poisoning	—	—	117	113	3	3	69	94
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	70	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	43	25	3	3	68	94
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	88	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	11	11	316	256	38	42	727	300
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	17	19	1	2	34	22
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	1	—	17	19	1	2	33	22
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	—	—	7	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	6	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	47	40	—	1	35	39
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	6	—	100	83	4	32	687	1,030
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	11	9
25	Venereal diseases	51	70	2,509	2,622	48	56	2,084	2,156
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	48	61	2,284	2,454	45	52	1,988	2,061
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	9	225	168	3	4	95	92
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 décembre 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	2r	9	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
4	3	155	290	16	16	586	554	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
4	3	151	287	2	1	126	192	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	4	2	14	15	460	362	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	2	154	196	8	9	275	339	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	—	1	8	12	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
2	2	151	182	8	8	243	323	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	3	—	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
36	31	772	524	31	38	1,537	752	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	16	19	—	—	35	28	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	13	13	—	—	26	28	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	9	—	—	11	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	13	479	234	2	2	248	293	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
52	52	1,443	1,552	62	26	2,276	1,668	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	—	—	13	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
67	85	3,440	3,385	80	100	4,641	5,284	Maladies vénériennes	25
63	80	3,245	3,190	73	91	4,442	5,075	a) Blennorragie (030-034)	26
4	5	195	195	6	9	193	209	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	1	—	6	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 2, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	71	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	53	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	—	—	—	—	9	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	1
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	33	18
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	—	28	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	28	13
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	12
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	1	126	—	—	11	196
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	3	7r	378	287	4	9r	775	629
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	7r	375	285	4	9r	751	618
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	2	—	—	24	11
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	8
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	4
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	10
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	19
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	775
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	28
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	1
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	1
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	7

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 9, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	1	1	36	21	39
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	21	139	94
3	Diphtheria ..... (055)	2	1	2	35	34	46
4	Dysentery	69	128r	60	4,061	3,177	3,878
5	(a) Amoebic ..... (046)	5	—	1	43	42	36
6	(b) Bacillary ..... (045)	20	26r	32	1,362	1,815	1,408
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	44	102	28	2,656	1,320	2,080
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	8	4	6
9	Food poisoning	18	28r	13	1,502	1,650	1,507
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	—	—	122	130	180
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	16	28r	13	1,213	1,395	1,217
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	167	125	100
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	174	242r	156	7,570	5,376	7,524
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	4	3	6	165	127	263
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	9
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	11	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	4	3	3	151	116	188
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	1r	1	101	83	97
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	10	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	78	54r	160	4,609	4,041	4,517
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	136	389r	345	19,622	18,322	9,653
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	1	5	125	124	158
25	Venereal diseases	378	474	489	23,067	22,234	21,437
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	357	413	439	20,904	20,349	19,159
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	21	60	50	2,154	1,879	2,308
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	1	—	9	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 décembre 1967

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
7	2	117	200	—	—	17	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
7	2	114	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	17	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	—	—	2	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	2	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
40	83	906	182	4	2	187	296	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	2	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	23	12	—	—	—	4	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	1	304	73	1	—	69	515	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
16	4	605	520	69	92	4,663	3,160	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	5	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
7	8	470	471	—	1	40	25	Maladies vénériennes	25
7	8	461	461	—	1	38	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	9	10	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 9, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	100	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	40	88	2,026	911	1	—	88	211
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	3	21	3	1	—	26	211
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	40	85	2,005	905	—	—	62	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Food poisoning	6	1	92	19	—	1	123	150
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	6	1	70	17	—	1	5	59
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	2	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	1	261	273	8	3	431	129
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	1	19	11	—	—	4	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	1	19	9	—	—	4	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	1	1	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	2	—	456	34	1	1	9	22
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	13	7	825	1,273	5	—	91	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	8	—	—	6	8
25	Venereal diseases	3	1	347	461	10	19	436	355
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	1	306	390	8	16	415	340
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	71	2	3	21	15
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 décembre 1967

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	27	17	..	—	4	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	..	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	1	1	—	..	—	10	21	Diphtérie ..... (055)	3
2	—	211	144	..	10	408	602	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	—	4	3	a) Amibienne ..... (046)	5
2	—	207	144	..	10	404	599	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	..	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
1	13	626	715	..	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	..	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	13	597	680	..	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	29	27	..	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
8	2	634	462	..	34	1,658	2,140	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	4	1	..	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	..	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	..	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	..	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	..	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	17	—	..	—	27	28	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	..	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
43	28	1,480	1,064	..	14	1,465	1,704	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
63	98	5,166	3,688	..	64	3,604	4,898	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	1	47	43	..	—	30	41	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
94	87	3,503	2,520	..	91	4,163	3,754	Maladies vénériennes	25
86	77	3,094	2,113	..	60	3,235	3,073	a) Blennorragie (030-034)	26
8	10	408	407	..	31	927	678	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	—	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 9, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	3	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	2	—	10	9	—	—	4	2
4	Dysentery	—	3	143	94	4	5	224	152
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	3	—	32	35
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	94	54	1	5	192	117
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	3	48	40	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	1	—	—	—	3	2
9	Food poisoning	1	—	118	113	2	3	71	96
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	1	—	71	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	43	26	2	3	70	96
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	—	1	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	14	11	330	269	26	38	753	307
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	17	19	—	1	34	25
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	1	17	19	—	1	33	25
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	—	—	7	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	6	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	1	—	48	40	3	—	38	39
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	6	101	87	13	4	700	1,054
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	11	9
25	Venereal diseases	48	51	2,557	2,678	46	48	2,130	2,192
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	48	48	2,332	2,501	45	45	2,033	2,097
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	3	225	177	1	3	96	92
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 décembre 1967

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	9	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
5	4	160	291	10	16	596	556	Dysenterie	4
—	—	—	1	2	—	2	—	a) Amibienne ..... (046)	5
5	4	156	288	4	2	130	194	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	4	2	4	14	464	362	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	2	156	199	6	8	281	343	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	1	—	9	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
2	2	153	185	5	8	248	327	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	3	—	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
22	36	794	533	43	31	1,580	767	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	16	19	3	—	38	28	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	13	13	3	—	29	28	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	9	1	—	12	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	8	482	239	2	2	250	299	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
84	52	1,527	1,609	52	62	2,328	1,702	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	—	—	13	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
80	67	3,520	3,463	83	80	4,724	5,374	Maladies vénériennes	25
76	63	3,321	3,261	77	73	4,519	5,163	a) Blennorragie (030-034)	26
4	4	199	202	6	6	199	211	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	1	6	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 9, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	71	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	53	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	2	1[r]	36	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	28	16
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	28	15
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	12
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	1	126	—	—	11	196
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	—	9[r]	385	298	7	12[r]	792	643
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	9[r]	382	296	7	12[r]	768	632
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	2	—	—	24	11
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	8
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	8
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	4
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	7
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	24
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	15
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	849
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	41
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	2
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	5

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 16, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	2	—	—	38	21	39
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	2	21	140	96
3	Diphtheria ..... (055)	—	2	2	35	37	50
4	Dysentery	248	73	46	4,314	3,276	3,921
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	5	1	44	45	36
6	(b) Bacillary ..... (045)	177	24	17	1,544	1,856	1,421
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	70	44	32	2,726	1,375	2,095
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	8	4	6
9	Food poisoning	46	18	14	1,548	1,667	1,516
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	2	—	122	130	180
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	43	16	11	1,256	1,404	1,252
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	3	—	—	170	133	100
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	231	187	130	7,827	5,508	7,657
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	4	3	166	129	270
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	9
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	11	4	12
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	1	4	3	152	118	192
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	2	102	84	104
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	10	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	70	115	136	4,716	4,227	4,569
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	430	358	295	20,094	18,849	9,879
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	1	—	1	127	123	158
25	Venereal diseases	382	493	376	23,570	22,651	21,788
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	354	455	330	21,362	20,731	18,674
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	38	34	2,199	1,914	2,354
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	9	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 décembre 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	7	119	200	—	—	17	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	7	116	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	—	—	17	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	—	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	—	—	2	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
54	40	960	194	4	4	191	301	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	2	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	—	23	12	—	—	—	4	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	22	305	79	—	1	69	522	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
13	16	618	536	122	69	4,785	3,298	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	5	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
16	7	486	499	—	—	40	25	Maladies vénériennes	25
16	7	477	488	—	—	38	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	9	11	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 16, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	1	—	1	—	-	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	101	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	-	—	—	—	—
4	Dysentery	52	40	2,078	962	8	1	96	217
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	21	3	5	1	31	217
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	52	40	2,057	956	3	—	65	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Food poisoning	—	6	92	19	—	—	123	150
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	—	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	6	70	17	—	—	5	59
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	2	—	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	7	267	280	16	8	447	138
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	1	19	12	—	—	4	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	19	10	—	—	4	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	—	—	1	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2	456	34	4	1	13	22
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	17	13	842	1,306	—	5	91	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	8	—	—	6	8
25	Venereal diseases	3	3	350	477	10	10	446	359
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	3	3	309	405	9	8	424	344
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	72	1	2	22	15
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 décembre 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	28	17	..	—	4	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	1	—	..	—	10	21	Diphtérie ..... (055)	3
160	2	371	144	..	4	413	623	Dysenterie	4
—	—	4	—	..	—	4	3	a) Amibienne ..... (046)	5
160	2	367	144	..	4	409	620	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
36	1	662	726	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
36	1	633	691	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	29	27	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
37	8	671	475	..	13	1,683	2,178	Hépatite infectieuse (092,N988.5) (y compris l'hépatite sérique).	13
—	—	4	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	17	—	..	—	28	29	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
53	43	1,533	1,113	..	37	1,502	1,813	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
109	63	5,275	3,774	..	42	3,646	5,043	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	47	42	..	—	31	41	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
81	94	3,584	2,541	..	96	4,259	3,825	Maladies vénériennes	25
64	86	3,158	2,130	..	79	3,314	3,131	a) Blennorragie (030-034)	26
17	8	425	411	..	17	944	691	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	..	—	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 16, 1967.

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week - - Semaine du rapport	Manitoba: Previous week - - Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week - - Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week - - Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	3	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	2	10	12	—	—	4	2
4	Dysentery	2	—	145	98	3	4	227	156
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	1	3	33	38
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	94	58	2	1	194	118
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	2	—	50	40	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	1	—	—	—	3	2
9	Food poisoning	—	1	118	113	3	2	74	97
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	1	71	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	43	26	—	2	70	97
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	3	—	4	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	10	14	340	272	60	26	813	324
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	17	19	—	—	34	25
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	17	19	—	—	33	25
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	—	—	7	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	6	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	1	48	43	9	3	47	39
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	102	118	40	13	740	1,073
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	1	—	12	9
25	Venereal diseases	49	48	2,606	2,759	43	46	2,173	2,242
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	47	48	2,379	2,579	42	45	2,075	2,143
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	227	180	1	1	97	96
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 décembre 1967

Alberta: Report week - - Semaine du rapport	Alberta: Previous week - - Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	British Columbia - - Colombie-Britannique: Report week - - Semaine du rapport	British Columbia: Previous week - - Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	9	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	5	162	297	19	10	615	563	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	2	2	—	a) Amibienne ..... (046)	5
2	5	158	294	6	4	136	197	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	4	2	13	4	477	366	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	3	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
6	2	162	203	1	6	282	344	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	—	1	9	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
6	2	159	189	1	5	249	328	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	3	—	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
28	22	822	541	16	43	1,596	787	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	16	19	1	3	39	29	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	13	13	1	3	30	29	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	9	—	1	12	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	3	485	242	—	2	250	308	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
86	84	1,613	1,648	42	52	2,370	1,722	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	—	—	13	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
66	80	3,586	3,532	114	83	4,838	5,430	Maladies vénériennes	25
63	76	3,384	3,326	110	77	4,629	5,214	a) Blennorragie (030-034)	26
3	4	202	206	4	6	203	216	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	6	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 16, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	71	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	53	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	2	37	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	28	16
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	28	15
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	12
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	1	126	—	—	11	196
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	—	6r	397	303	—	20r	805	659
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	6r	394	301	—	20r	781	648
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	2	—	—	24	11
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	8
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	2 Ont.	10
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie 2 (Que.) 1 (Sask.)	3	7
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	3
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	10
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	25
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	970
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	34
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	2
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	6

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Reported Tuberculosis Cases, Cumulative to September 30, 1967

Nouveaux cas de tuberculose déclarés, cumulatif au 30 septembre 1967

Province	Total cases - - Total des cas		New active cases - - Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases - - Cas ré-évolutifs	
	1967	1966	1967	1966	1967	1966
CANADA	3,446	3,500	2,941	2,976	505	524
Newfoundland -- Terre-Neuve	203	272	179	247	24	25
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	16	27	15	26	1	1
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	162	179	128	143	34	36
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	101	116	89	102	12	14
Québec	1,105	1,010	949	891	156	119
Ontario	844	797	694	625	150	172
Manitoba	186	211	162	171	24	40
Saskatchewan	169	192	146	170	23	22
Alberta	275	243	240	217	35	26
British Columbia -- Colombie-Britannique	230	378	208	326	22	52
Yukon	11	5	11	5	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	144	70	120	53	24	17

Cumulative to October 31, 1967 - Cumulatif au 31 octobre 1967

CANADA	3,965	3,877	3,373	3,307	592	570
Newfoundland -- Terre-Neuve	223	297	194	269	29	28
Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard	17	29	16	27	1	2
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse	178	189	140	152	38	37
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick	116	132	102	114	14	18
Québec	1,288	1,103	1,101	979	187	124
Ontario	957	909	778	718	179	191
Manitoba	195	226	171	185	24	41
Saskatchewan	184	219	159	193	25	26
Alberta	309	260	271	232	38	28
British Columbia -- Colombie-Britannique	326	417	294	361	32	56
Yukon	13	6	13	6	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	159	90	134	71	25	19

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

La rage chez les animaux - cas confirmés pa laboratoires au Canada

Province	Total	Domestic animals - - Animaux domestiques		Wildlife - - Faune
		Dogs - - Chiens	Other - - Autres	
Canada:				
November -- Novembre 1967	199	11	80	108
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	811	38	241	532
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	706	49	233	424
Newfoundland -- Terre-Neuve:				
November -- Novembre 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Prince-Edward Island -- Île-du-Prince-Édward:				
November -- Novembre 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse:				
November -- Novembre 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick:				
November -- Novembre 1967	7	1	4	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	31	2	8	21
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	52	2	8	42
Québec:				
November -- Novembre 1967	31	5	16	10
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	135	7	54	74
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	53	8	38	7
Ontario:				
November -- Novembre 1967	152	4	60	88
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	591	27	176	388
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	530	35	168	327
Manitoba:				
November -- Novembre 1967	2	—	—	2
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	17	—	1	16
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	40	—	8	32
Saskatchewan:				
November -- Novembre 1967	5	—	—	5
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	26	—	2	24
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	26	2	10	14
Alberta:				
November -- Novembre 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	1	—	1	—
British Columbia -- Colombie-Britannique:				
November -- Novembre 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	4	—	—	4
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	2	—	—	2
Yukon:				
November -- Novembre 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	—	—	—	—
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	—	—	—	—
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest:				
Novembre -- Novembre 1967	2	1	—	1
Cumulative -- Cumulatif(1) 1967	7	2	—	5
Cumulative -- Cumulatif(1) 1966	2	2	—	—

(1) Cumulative covers the period from April 1 to November 30, 1967.
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 novembre 1967.

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture -- Rapport mensuel du Canada, Ministère de l'Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Vital Statistics, M. Bil.	per year $1.00
84-201	Vital Statistics – Preliminary, A. Bil.	.75
84-202	Vital Statistics – Final, A. Bil.	2.00
84-203	Causes of Deaths, A.E.	1.50
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514	Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518	Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.75
84-519	Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520	General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521	Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522	Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
84-523	Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524	Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505	Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960, A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-526	Hospital Morbidity, 1964, Bil.	1.50
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00
	HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS	
1.	Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.	Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. – Monthly
A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended

December 23, 1967

51st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

---

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le

23 décembre 1967

51e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Public Health Section,
Health and Welfare Division,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
Ottawa, Canada

Section de la santé publique,
Division de la santé et du bien-être,
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Ottawa, Canada

9007-501

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 23, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Median for the week - - Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Median - - Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	—	2	1	38	21	40
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	—	—	21	140	96
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	2	38	37	50
4	Dysentery	44	252	40	4,369	3,328	3,983
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	2	—	45	47	36
6	(b) Bacillary ..... (045)	31	180	23	1,585	1,893	1,444
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	13	70	14	2,739	1,388	2,120
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	—	—	9	4	6
9	Food poisoning	34	46	12	1,582	1,700	1,520
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	122	131	192
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	34	43	10	1,290	1,442	1,283
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	3	—	170	127	100
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	116	251	193	7,973	5,657	7,850
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	1	1	4	167	135	274
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	9
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	11	4	14
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	1	1	2	153	124	195
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	3	104	84	106
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	10	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	59	83	112	4,788	4,407	4,644
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	2	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	327	506	226	20,515	19,445	10,105
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	3	3	129	124	128
25	Venereal diseases	438	513r	396	24,173	23,052	22,128
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	387	458r	363	21,887	21,104	20,067
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	51	55	42	2,277	1,942	2,391
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	9	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 décembre 1967.

Newfoundland - - Terre-Neuve: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island - - Île-du-Prince-Édouard: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
..	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
..	—	1	101	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
..	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
..	2	119	200	—	—	17	9	Dysenterie	4
..	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
..	2	116	200	—	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
..	—	3	—	—	—	17	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
..	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
..	—	11	6	—	—	2	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
..	—	5	5	—	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
..	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
..	—	—	—	.	.	2	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
..	54	960	211	—	4	191	303	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
..	—	2	—	—	—	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
..	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
..	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
..	—	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
..	—	23	12	—	—	—	4	Infections à méningocoques .... (057)	19
..	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
..	1	305	84	—	—	69	528	Coqueluche ..... (056)	21
..	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
..	13	618	546	60	122	4,845	3,422	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
..	—	2	5	—	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
..	16	486	504	—	—	40	25	Maladies vénériennes	25
..	16	477	493	—	—	38	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
..	—	9	11	—	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 23, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia -- Nouvelle-Ecosse: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick -- Nouveau-Brunswick: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	1	1	—	..	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	—	..	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	..	—	—	—
4	Dysentery	8	52	2,086	974	..	8	97	217
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	..	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	21	3	..	5	32	217
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	8	52	2,065	968	..	3	65	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	..	—	1	1
9	Food poisoning	—	—	92	21	..	—	123	150
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	..	—	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	70	17	..	—	5	59
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	4	..	—	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	6	272	284	..	16	450	138
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	19	13	..	—	4	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	..	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	..	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	19	11	..	—	4	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	1	1	..	—	1	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	..	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	456	35	..	4	13	22
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	3	17	845	1,313	..	—	91	9
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	9	..	—	6	8
25	Venereal diseases	1	3	351	479	..	10	446	359
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	1	3	310	407	..	9	424	344
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	41	72	..	1	22	15
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	..	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 décembre 1967.

Québec: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	28	17	—	—	4	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	1	—	—	—	12	21	Diphtérie ..... (055)	3
13	160	384	169	10	4	433	628	Dysenterie	4
—	—	4	—	—	1	5	3	a) Amibienne ..... (046)	5
13	160	380	169	10	3	428	625	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
30	36	692	747	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
30	36	663	712	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	29	27	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
17	37	688	502	4	20	1,714	2,201	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	4	2	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	18	—	—	—	29	29	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
33	53	1,566	1,161	9	13	1,524	1,925	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
86	109	5,361	3,969	14	76	3,754	5,190	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	2r	49	42	—	—	31	41	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
30	81	3,614	2,555	123	105	4,487	3,900	Maladies vénériennes	25
21	64	3,179	2,142	84	78	3,476	3,190	a) Blennorragie (030-034)	26
9	17	434	413	39	27	1,010	707	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 23, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	3	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	10	12	—	—	4	2
4	Dysentery	—	2	145	101	—	3	227	158
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	—	1	33	40
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	94	60	—	2	194	118
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	2	50	41	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	1	—	—	—	3	2
9	Food poisoning	—	—	118	114	1	3	75	97
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	71	1	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	43	26	1	—	71	97
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	87	—	3	4	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	10	10	350	289	14	60	827	336
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	18	22	—	—	34	25
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	1	—	18	22	.	.	33	25
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	—	—	7	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	6	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	48	43	—	9	47	39
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	2	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	103	132	17	40	757	1,084
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	1	12	9
25	Venereal diseases	44	49	2,650	2,819	71	43	2,244	2,281
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	44	47	2,423	2,634	70	42	2,145	2,181
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	2	227	185	1	1	98	97
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 décembre 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	9	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
7	2	169	300	6	19	621	565	Dysenterie	4
—	—	—	1	—	—	2	—	a) Amibienne ..... (046)	5
7	2	165	297	1	6	137	199	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	4	2	5	13	482	366	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	—	4	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	6	164	206	1	1	283	350	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	—	—	9	12	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
2	6	161	192	1	1	250	334	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	3	—	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
31	28	853	555	35	16	1,631	820	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	16	19	—	1	39	30	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	13	13	—	1	30	30	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	9	—	—	12	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	3	490	247	12	—	262	311	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
70	86	1,683	1,689	76	42	2,446	1,769	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	—	—	13	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	66	3,669	3,607	70	114	4,908	5,544	Maladies vénériennes	25
82	63	3,466	3,399	69	110	4,698	5,326	a) Blennorragie (030-034)	26
1	3	203	208	1	4	204	218	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	6	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 23, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week -- Semaine du rapport	Yukon: Previous week -- Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest: Report week -- Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week -- Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	71	7
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	4
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	53	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	7
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	—	—	—	9	3
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	37	18
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	28	16
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	28	15
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	12
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	1	126	—	—	11	196
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	2	9[r]	415	308	14	17[r]	863	671
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	2	9[r]	412	306	14	17[r]	839	660
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	2	—	—	24	11
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week -- Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	—	2
110-117	Malaria -- Paludisme	—	8
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	10
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	7
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. -- N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases -- Nombre de cas déclarés: Current week -- Semaine courante	Previous week -- Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	4
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	2
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	27
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	796
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	45
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	4

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 30, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Canada: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Median for the week -- Médiane pour la semaine 1962-1966	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Median -- Médiane 1962-1966
1	Brucellosis (undulant fever) ..... (044)	1	—	—	39	21	41
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .. (764)	—	1	1	22	140	97
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	1	39	37	51
4	Dysentery	58	50[r]	28	4,433	3,422	4,017
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	—	—	46	47	37
6	(b) Bacillary ..... (045)	10	37[r]	15	1,601	1,914	1,449
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	47	13	16	2,786	1,461	2,139
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	1	1	—	10	4	6
9	Food poisoning	84	34	16	1,667	1,728	1,530
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	122	131	192
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	84	34	10	1,375	1,464	1,309
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	1	170	133	100
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	143	191[r]	157	8,206	5,835	8,017
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	3	1	2	170	136	274
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	2	1	9
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	11	4	14
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	3	1	2	156	125	204
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	3	1	107	85	106
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn. (766)	—	—	—	47	10	13
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	66	83[r]	64	4,905	4,549	4,708
22	Poliomyelitis, paralytic .... (080.0,080.1)	—	—	—	3	3	21
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	218	330[r]	348	20,755	20,022	10,489
24	Typhoid and paratyphoid fever ... (040,041)	—	—	1	129	127	158
25	Venereal diseases	391	449	307	24,575	23,455	23,126
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	345	398	285	22,243	21,479	20,141
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	51	32	2,323	1,970	2,391
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	9	6	3

(1) From first week ending in January to and including current week.
(2) Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised figures.
. Not reportable.
.. Not available.
- No cases reported.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 décembre 1967.

Newfoundland -- Terre-Neuve: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard: Report week -- Semaine du rapport	Previous week -- Semaine précédente	Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	..	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..(044)	1
—	—	1	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	—	—	..	—	—	—	Diphtérie ..... (055)	3
—	3	122	200	..	—	17	9	Dysenterie	4
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	3	119	200	..	—	—	1	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	3	—	..	—	17	8	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse .....(082.0)	8
—	—	11	6	..	—	2	2	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	5	5	..	—	—	1	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	6	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	—	—	.	.	2	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
26	42	1,028	223	..	—	191	305	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	2	—	.	.	3	3	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	—	.	.	3	3	d) Autres et sans précisions	18
—	2	25	12	..	—	—	4	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	22	327	84	..	—	69	532	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
2	—	620	581	..	60	4,845	3,614	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	2	5	..	—	2	—	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
5	11	502	533	..	—	40	25	Maladies vénériennes	25
4	11	492	520	..	—	38	22	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
1	—	10	13	..	—	2	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

(1) De la première semaine se terminant en janvier à la présente semaine incluse.
(2) Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r Chiffres revisés.
. À déclaration non obligatoire.
.. Non disponible.
— Aucun cas.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 30, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - - Nouvelle-Ecosse: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	New Brunswick - - Nouveau-Brunswick: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	—	..	..	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	1	101	..	..	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	..	..	—	—
4	Dysentery	40	8	2,126	1,043	..	..	97	217
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	3	..	..	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	21	3	..	..	32	217
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	40	8	2,105	1,037	..	..	65	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	..	..	1	1
9	Food poisoning	74	—	166	21	..	..	123	150
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	4	—	..	..	30	91
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	74	—	144	17	..	..	5	59
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	18	4	..	..	88	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	6[r]	276	288	..	..	450	142
14	Meningitis, viral or aseptic. (080.2,082.1)	—	—	19	13	..	..	4	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	..	—	1
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	..	..	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	1	..	..	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	19	11	..	..	4	4
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	2	1	..	..	1	4
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	46	4	..	..	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	2[r]	458	38	..	..	13	22
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	..	..	—	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	3	4	849	1,339	..	..	91	11
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	9	..	..	6	8
25	Venereal diseases	21	1	372	488	..	..	446	370
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	15	1	325	415	..	..	424	354
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	—	47	73	..	..	22	16
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	..	..	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 décembre 1967.

Québec: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Ontario: Report week - - Semaine du rapport	Previous week - - Semaine précédente	Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1): 1967	1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	29	17	—	—	4	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	1[r]	2	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	1	—	—	—	13	21	Diphtérie ..... (055)	3
2	13	386	170	4	13[r]	440	629	Dysenterie	4
—	—	4	—	—	—	5	3	a) Amibienne ..... (046)	5
2	13	382	170	4	13[r]	435	621	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	—	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
4	30	697	752	.	.	12	.	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	—	8	.	.	.	.	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
4	30	668	717	.	.	12	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	29	27	.	.	.	.	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
16	17	717	504	5	35[r]	1,753	2,246	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N988.5)	13
—	—	4	2	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	3	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	1	18	—	—	—	29	29	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
36	33	1,629	1,216	21	9	1,545	1,998	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
86	86	5,466	4,096	47	16[r]	3,803	5,262	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	49	44	—	—	31	41	Typhoïde et paratyphoïde .. (040,041)	24
97	30	3,711	2,577	52	123	4,539	3,940	Maladies vénériennes	25
92	21	3,271	2,158	31	84	3,507	3,225	a) Blennorragie (030-034)	26
5	9	439	419	21	39	1,031	712	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	1	—	—	—	1	3	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 30, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report week -- Semaine du rapport	Manitoba: Previous week -- Semaine précédente	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Manitoba: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Saskatchewan: Report week -- Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous week -- Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Saskatchewan: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	1	2	—	—	3	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic. (764)	—	—	—	3	.	.	.	.
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	10	12	—	—	4	2
4	Dysentery	2	—	147	111	—	—	227	158
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	1	—	—	—	33	40
6	(b) Bacillary ..... (045)	2	—	96	67	—	—	194	118
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	50	44	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious ... (082.0)	—	—	1	—	—	—	3	2
9	Food poisoning	—	—	118	125	—	1	75	99
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	71	1	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	43	31	—	1	71	99
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	4	93	—	—	4	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N988.5)	5	10	355	346	40	14	867	358
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	18	22	2	—	36	25
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	1	.
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	1	18	22	2	.	35	25
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	3	5	—	—	7	6
20	Pemphigus neonatorum (impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	6	—	—	—	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	48	45	3	—	50	39
22	Poliomyelitis, paralytic .(080.0,080.1)	—	—	—	3	—	—	1	—
23	Scarlet fever and streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	103	185	14	17	771	1,118
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	2	—	—	12	10
25	Venereal diseases	67	44	2,717	2,899	22	71	2,226	2,355
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	54	44	2,477	2,707	22	70	2,167	2,253
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	13	—	240	192	—	1	98	99
28	(c) Other(2) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 décembre 1967.

Alberta: Report week -- Semaine du rapport	Alberta: Previous week -- Semaine précédente	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	Alberta: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	British Columbia -- Colombie-Britannique: Report week -- Semaine du rapport	British Columbia: Previous week -- Semaine précédente	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1967	British Columbia: Cumulative total(1) -- Total cumulatif(1) 1966	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	2	4	—	—	16	31	Diarrhée du nouveau-né, épidémique. (764)	2
—	—	9	2	—	—	1	—	Diphtérie ..... (055)	3
2	7	171	303	8	6	629	570	Dysenterie	4
1	—	1	1	—	—	2	—	a) Amibienne ..... (046)	5
1	7	166	300	1	1	138	203	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	4	2	7	5	489	367	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	1	5	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
—	2	164	207	6	1	289	358	Infections et intoxications alimentaires.	9
—	—	3	11	—	—	9	12	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
—	2	161	193	6	1	256	342	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
—	—	—	3	—	—	24	4	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
15	31	868	561	33	35	1,664	844	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	16	19	1	—	40	31	Méningite, à virus ou aiguë. (080.2,082.1)	14
—	—	1	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	2	—	—	9	—	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	1	4	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	—	13	13	1	—	31	31	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	10	—	—	12	11	Infections à méningocoques .... (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	5	494	252	2	12	264	311	Coqueluche ..... (056)	21
—	—	1	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique(080.0,080.1)	22
35	70	1,718	1,710	31	76	2,477	1,784	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	23
—	—	13	4	—	—	13	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
61	83	3,730	3,655	66	70	4,974	5,613	Maladies vénériennes	25
61	82	3,527	3,447	66	69	4,764	5,391	a) Blennorragie (030-034)	26
—	1	203	208	—	1	204	222	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	6	—	c) Autres(2) ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 30, 1967

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report week - - Semaine du rapport	Yukon: Previous week - - Semaine précédente	Yukon: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Yukon: Cumulative total(1) 1966	Northwest Territories - - Territoires du Nord-Ouest: Report week - - Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous week - - Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1) 1967	Northwest Territories: Cumulative total(1) 1966
1	Brucellosis (undulant fever) .... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Dysentery	—	—	—	—	—	—	71	12
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	—	—	18	9
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	—	—	—	—	53	3
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning	—	—	—	—	—	—	10	8
10	(a) Staphylococcus intoxication. (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	2
11	(b) Salmonella with food (042.1) as vehicle of infection.	—	—	—	—	—	—	9	4
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—	1	2
13	Hepatitis, infectious (092,N998.5) (including serum hepatitis).	—	—	—	—	—	—	37	18
14	Meningitis, viral or (080.2,082.1) aseptic.	—	—	—	—	—	—	28	16
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to Echo virus	—	—	—	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	28	15
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (impetigo (766) of the newborn).	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (whooping cough) ..... (056)	—	—	—	—	—	—	8	12
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and (050,051) streptococcal sore throat.	—	—	1	126	—	—	11	196
24	Typhoid and paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Venereal diseases	—	2	415	315	—	14	863	685
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	2	412	313	—	14	839	674
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	3	2	—	—	24	11
28	(c) Other(1) ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2. -- Pour renvois, voir page 3.

Rare Diseases -- Maladies rares

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of cases: Report week - - Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative total(1) - - Total cumulatif(1)
062	Anthrax -- Charbon	—	—
049.1	Botulism -- Botulisme	—	1
043	Cholera -- Choléra	—	—
060	Leprosy -- Lèpre	1 (Ont.)	3
110-117	Malaria -- Paludisme	—	8
058	Plague -- Peste	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis -- Psittacose et ornithose	—	3
094	Rabies -- Rage chez l'homme	—	1
071.0	Relapsing fever, louse-borne -- Fièvre récurrente à poux	—	—
	Rickettsial infections -- Infections à rickettsia:		
100	(a) Typhus, louse-borne -- Typhus à poux	—	—
104 pt.	(b) Rocky Mountain spotted fever -- Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses	—	—
108 pt.	(c) Q-Fever -- Fièvre-Q	—	—
101-108	(d) Other and unspecified -- Autres et sans précisions	—	1
084	Smallpox -- Variole	—	—
061	Tetanus -- Tétanos	—	10
128	Trichinosis -- Trichinose	—	5
059	Tularaemia -- Tularémie	—	7
091	Yellow fever -- Fièvre jaune	—	—

For footnote, see page 2. -- Pour renvoi, voir page 3.

The Situation in the United States -- La situation aux États-Unis

Int. list No. - - N° liste int.	Disease -- Maladie	Number of reported cases - - Nombre de cas déclarés: Current week - - Semaine courante	Previous week - - Semaine précédente
044	Brucellosis (undulant fever) -- Brucellose (fièvre ondulante)	..	—
055	Diphtheria -- Diphtérie	..	3
082	Encephalitis, infectious -- Encéphalite infectieuse ..	..	14
092,N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum -- Hépatite infectieuse et sérique	..	792
057	Meningococcal infections -- Infections à méningocoques	..	33
080	Poliomyelitis -- Poliomyélite:		
080.0,080.1	Paralytic -- Paralytique	..	—
080.2	Non-paralytic -- Non paralytique	..	—
080.3	Unspecified -- Sans précisions	..	—
040	Typhoid fever -- Typhoïde	..	—

Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center. -- États-Unis, Morbidity and Mortality-Weekly Report.