New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 31, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	1	2	-	-	-	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	1	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	8	3	1	-	1	4
4	Dysentery:	-	-	12	13	3	-	20	7
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	12	13	3	-	20	7
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	1	2	-	12	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	1	2	-	12	6
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	17	225	200	16	18	153	237
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	3	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	3	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	3	-	-	2	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	3	-	1	10	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	22	57	19	6	193	1,315
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	5
25	Venereal diseases:	42	32	449	475	38	49	437	360
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	41	27	418	457	37	45	371	293
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	5	31	18	1	4	66	67
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 31 mars 1962 (suite)

Alberta				British Columbia					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	2	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	1	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	13	4	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
3	2	67	56	11	11	174	174	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
3	2	67	28	8	5	47	58	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	28	3	6	126	116	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	15	33	28	10	5	79	156	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	1	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	15	30	22	10	5	76	154	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	-	3	2	c) Sans précisions (049.2)	12
24	38	536	276	39	31	546	338	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	6	5	1	2	6	12	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	6	5	1	2	6	11	d) Autres et sans précisions	18
-	-	2	1	-	-	5	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	9	87	51	5	1	41	75	Coqueluche (056)	21
-	-	1	10	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
39	41	479	577	31	25	584	781	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	1	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
58	52	714	681	75	49	933	1,016	Maladies vénériennes:	25
55	49	684	638	65	48	861	965	a) Blennorragie (030-034)	26
3	3	30	43	10	1	72	51	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 31, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	1	9	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat, (050,051)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	12	34	52	3	1	39	20
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	12	34	50	3	1	39	17
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	2	-	-	-	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N⁰ liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	-	5	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N⁰ liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	32	30	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,193	1,227	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	50	58	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	7	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 13 weeks – total de cumul pour 13 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1962	1961	Median – Médiane 1957-61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	77	134	171	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	134	200	217	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	336	342	307	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	17,974	23,026	7,088	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	672	653	739	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	49	60	154	Paralytique
080.2	Nonparalytic	10	25	36	Non paralytique
080.3	Unspecified	17	18	26	Sans précisions
040	Typhoid fever	101	113	128	Typhoïde
062	Anthrax	1	..	..	Charbon
049.1	Botulism	4	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	13	..	..	Paludisme
085	Measles	171,136	151,176	167,088	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	205	290	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	21	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	–	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	114,892	124,315	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	3	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	1,008	850	1,099	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

POLIOMYELITIS - UNITED STATES

Three paralytic cases were reported this week; two from separate counties in Texas and one from Indiana. No concentration of cases to any localized geographic area is yet apparent. The total of paralytic cases reported during 1962 is 49. Comparable figures during the previous five years are as follows:

(Cumulative Total) Through 13th Week For Past Five Years

	1962	1961	1960	1959	1958
Total Cases	76	103	216	296	216
Paralytic	49	60	154	211	121

POLIOMYÉLITE - ÉTATS-UNIS

Trois cas de poliomyélite paralytique ont été signalés cette semaine, deux venant de deux comtés différents du Texas et un de l'Indiana. Rien n'indique encore qu'il y ait concentration des cas en aucune région géographique particulière. Le nombre de cas paralytiques signalés jusqu'ici en 1962 est de 49. Les chiffres comparatifs des cinq dernières années sont les suivants:

(Total cumulé) À la 13e semaine des cinq années passées

	1962	1961	1960	1959	1958
Total, cas	76	103	216	296	216
Paralytiques	49	60	154	211	121

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1962*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1962*
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
675
467
456
468
CASES—CAS 1962
MEDIAN OF MOVING AVERAGES
MÉDIANE DES MOYENNES MOBILES 1957-1961
3 WEEKS MOVING AVERAGE
MOYENNE MOBILE
SUR TROIS SEMAINES
1962
1961
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
WEEK
SEMAINE
JAN. JAN.
FEB. FÉV.
MAR. MARS
APR. AVR.
MAY MAI.
JUNE JUIN
JULY JUILLET
AUG. AOÛT.
SEPT. SEPT.
OCT. OCT.
NOV. NOV.
DEC. DÉC.
*PRELIMINARY
*PROVISOIRE

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
APR 28 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 7, 1962

14th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 7 avril 1962

14e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 7, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	-	2	14	22	19
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	-	-	16	27	15
3	Diphtheria	(055)	3	1	1	47(4)	31	18
4	Dysentery:		18	23	16	851	575	575
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	1	2	1
6	(b) Bacillary	(045)	13	19	11	358	260	267
7	(c) Other and unspecified	(048)	5	4	3	492	313	11
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	1	-	-	1	-	2
9	Food poisoning:		19	25	8	251	319	164
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	1	15	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	19	25	6	245	301	145
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	5	3	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	299	234r	71	5,034	3,318	1,939
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	5	4	1	36	34	13
15	(a) Due to poliovirus		1	-	.	7	2	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	-	3	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified		4	4	.	29	29	.
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	7	34	49	62
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	1	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	57	93	94	1,371	1,046	1,750
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	4	-	2	14	18	18
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	317	248	287	3,947	5,473	5,473
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	9	1	7	86	59	79
25	Venereal diseases:		349	374r	293	4,881	4,858	4,565
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	299	311r	265	4,148	4,246	3,971
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	63	40	732	611	588
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	1	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

4. One case of "diphtheria carrier" (a non-notifiable illness) was previously shown in error as a case of diphtheria.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 avril 1962 (suite)

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	-	2	1	1	-	2	5	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	1	-	2	5	b) Bacillaire (045)	6
1	-	2	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
24	8	262	236	9	2	66	36	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	8	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	8	7	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	6	4	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	25	117	-	5	59	13	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	1	68	50	44	65	567	441	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	14	78	49	-	-	13	7	Maladies vénériennes:	25
1	11	63	48	-	-	10	7	a) Blennorragie (030-034)	26
3	3	15	1	-	-	3	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957 - 1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957 - 1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
: revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

4. Un cas de la maladie "porteur de germes de diphtérie" (qui n'est pas une maladie à déclaration obligatoire) parut en erreur auparavant comme un cas de diphtérie.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 7, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	-	15	14	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	1	1	450	161	-	-	1	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	89	1	-	-	1	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	361	160	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	1	15	-	-	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	10	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	1	5	-	-	1	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	23	31	472	696	-	1	46	34
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	2	1	6	-	-	-	1	2
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	2	1	6	-	-	-	1	2
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	-	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	16	4	-	-	3	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	2	325	403	-	-	8	44
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	1	-	-	-	2
25	Venereal diseases:	9	4r	124	109	3	4	79	81
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	4r	117	97	3	4	77	76
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	7	10	-	-	2	5
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 avril 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	7	16	1	-	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	17	-	-	1	2	Diphtérie (055)	3
1	3	34	70	1	2	76	71	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5
1	3	34	70	1	2	76	69	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
11	10	115	103	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
11	10	115	103	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
111	43	987	139	33	56r	1,633	968	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	7	4	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	-	7	2	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	6	3	-	-	8	22	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	23	391	501	29	55	726	251	Coqueluche (056)	21
4	-	11	2	-	-	1	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
25	21	220	405	75	69	1,307	1,298	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
5	1	68	34	3	-	6	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
71	74	928	1,033	48	64	839	808	Maladies vénériennes:	25
57	52	706	825	34	41	573	612	a) Blennorragie (030-034)	26
14	22	222	208	14	23	265	195	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 7, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	1	2	2	-	2	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	2	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	8	3	-	1	1	4
4	Dysentery:	1	-	13	15	2	3	22	7
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	13	15	2	3	22	7
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	-	1	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	2	1	2	13	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	2	1	2	13	6
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	14	240	203	19	16	172	343
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	3	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	3	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	3	-	-	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	3	1	-	11	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	1	22	58	135	19	328	1,326
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	1	-	2	6
25	Venereal diseases:	31	42	480	519	31	38	468	374
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	26	41	444	501	27	37	398	305
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	1	36	18	4	1	70	69
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 avril 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		N°
-	-	2	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	1	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	-	15(4)	4	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
3	3	70	57	7	11	181	184	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
3	3	70	29	4	8	51	60	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	28	3	3	129	124	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	2	35	30	5	10	84	162	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	1	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	2	32	24	5	10	81	160	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	-	3	2	c) Sans précisions (049.2)	12
35	24	571	306	30	39	576	357	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	8	6	-	1	6	12	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	1	8	6	-	1	6	11	d) Autres et sans précisions	18
-	-	2	1	-	-	5	7	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	5	98	51	1	5	42	84	Coqueluche (056)	21
-	-	1	10	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
30	39	509	594	8	31	592	854	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	1	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	58	784	738	79	75	1,012	1,068	Maladies vénériennes:	25
65	55	749	695	74	65	935	1,013	a) Blennorragie (030-034)	26
5	3	35	43	5	10	77	55	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 7, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	9	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	34	52	3	3	42	20
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	34	50	3	3	42	17
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	2	-	-	-	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:	-	-	Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne			a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	-	5	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	13	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	7	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	35	32	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,235	1,193	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	50	50	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	4	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	4	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases

for the period December 31, 1961 to March 24, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 24 mars 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	60	-	1	1	1	8	31	7	1	10
Prince Edward Island	13	..	..	..	..	..	..	..	..	13
Nova Scotia	111	..	..	..	..	..	..	..	..	111
New Brunswick	72	1	-	-	-	21	42	2	-	6
Quebec	783	-	1	-	11	120	336	81	57	177
Ontario	727	2	1	-	5	84	409	103	41	82
Manitoba	407	-	1	-	3	75	255	45	7	21
Saskatchewan	399	2	-	-	4	66	246	42	2	37
Alberta	656	-	-	-	1	70	473	58	7	47
British Columbia	858	-	1	-	4	80	648	71	15	39
Yukon	34	-	-	-	1	1	30	2	-	-
N.W.T.	36	-	-	-	-	3	30	1	-	2
Canada	4,156	5	5	1	30	528	2,500	412	130	545
Per cent 1962	100.0	0.2	0.2	--	0.8	14.6	69.2	11.4	3.6	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	--	0.1	0.1	0.5	13.1	71.9	11.1	3.2	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.1	1.5	0.3	-	0.1	0.5	2.8	2.4	3.1	–

-- Less than 0.05 -- Moins de 0.05

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

SMALLPOX - EUROPE

Poland - Gdansk - Three suspect cases of smallpox have been confirmed. These cases were landed on March 21 from a ship arriving from India with one case of smallpox aboard.

Gdansk is listed as a non-infected local area.

Federal Republic of Germany - Manshau Kreis - A total of 32 cases of smallpox have been confirmed. One death has occurred.

United Kingdom - Rhondda Urban District - Thirteen confirmed cases, including four deaths, have been reported to date.

United Kingdom - Llanstrissant Rural District - Two deaths have occurred in the 11 confirmed cases thus far reported.

United Kingdom - Ogmore Urban District - One confirmed case, infected in the Rhondda District, has been reported. Ogmore district is not considered an infected local area.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Communicable Disease Center, Vol. 11, No. 14, April 7, 1962.

VARIOLE - EUROPE

Pologne - Gdansk - Trois cas suspects de variole ont été confirmés. Les malades ont été débarqués le 21 mars d'un navire arrivant de l'Inde et à bord duquel il y avait un cas de variole.

Gdansk s'inscrit comme une région locale non infectée.

République fédérale d'Allemagne - Manshau Kreis - Un total de 32 cas de variole ont été confirmés. Il y a eu un décès.

Royaume-Uni - District urbain de Rhondda - Treize cas confirmés, dont quatre décès, ont été signalés jusqu'ici.

Royaume-Uni - District rural de Llanstrissant - Parmi les 11 cas confirmés et signalés jusqu'ici il y a eu deux décès.

Royaume-Uni - District urbain d'Ogmore - Un cas confirmé, infecté dans le district de Rhondda, a été signalé. Le district d'Ogmore n'est pas considéré comme une région locale infectée.

Source: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, Communicable Disease Center, Vol. 11, n° 14, le 7 avril 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					**CANADA:**
March 1962:	11	28	99	138	1962 mars
cumulative* 1962	103	297	672	1,072	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	22	79	186	287	1961 cumulatif*
New Brunswick:					**Nouveau-Brunswick:**
March 1962	-	-	-	-	1962 mars
cumulative* 1962	-	1	-	1	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	-	-	-	-	1961 cumulatif*
Quebec:					**Québec:**
March 1962	2	4	12	18	1962 mars
cumulative* 1962	8	43	60	111	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	2	12	26	40	1961 cumulatif*
Ontario:					**Ontario:**
March 1962	8	24	72	104	1962 mars
cumulative* 1962	82	244	537	863	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	20	65	142	227	1961 cumulatif*
Manitoba:					**Manitoba:**
March 1962	1	-	13	14	1962 mars
cumulative* 1962	5	9	69	83	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	-	2	16	18	1961 cumulatif*
British Columbia:					**Colombie-Britannique**
March 1962	-	-	-	-	1962 mars
cumulative* 1962	-	-	-	-	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	-	-	2	2	1961 cumulatif*
N.W.T.:					**Territoire du N.-O.:**
March 1962	-	-	2	2	1962 mars
cumulative* 1962	8	-	6	14	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	-	-	-	-	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1, 1961 to March 31, 1962

Cumulatif indique la période du 1er avril 1961 au 31 mars 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAY 8 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 14, 1962

15th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 14 avril 1962

15e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 14, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	3	1	14	24	21
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	–	16	27	15
3	Diphtheria	(055)	2	3	1	49	33	18
4	Dysentery:		42	18	13	893	743	659
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	1	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	30	13	12	388	386	386
7	(c) Other and unspecified	(048)	12	5	–	504	355	11
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	1	–	1	–	2
9	Food poisoning:		15	19	6	266	340	170
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	1	19	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	15	19	6	260	318	155
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	5	3	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	212	299	88	5,246	3,587	2,060
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	5	1	38	41	15
15	(a) Due to poliovirus		–	1	.	7	3	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	–	.	1	3	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified		1	4	.	30	35	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	–	5	36	51	71
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	1	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	107	57	97	1,478	1,169	1,847
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	4	2	16	22	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	226	317	296	4,173	5,769	5,769
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	9	6	89	67	83
25	Venereal diseases:		327	349	309	5,208	5,165	4,874
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	291	299	277	4,439	4,527	4,221
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	36	50	1	768	637	691
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 avril 1962 (suite)

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	1	3	1	5	1	7	7	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	5	1	7	7	b) Bacillaire (045)	6
1	1	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	1	-	1	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	1	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	24	270	250	4	9	70	41	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	9	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	9	7	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	6	4	1	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	-	33	170	5	-	64	13	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
39	-	107	52	27	44	594	468	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
15	4	93	50	2	-	15	7	Maladies vénériennes:	25
14	1	77	49	2	-	12	7	a) Blennorragie (030-034)	26
1	3	16	1	-	-	3	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 14, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	2	15	14	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	..	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	..	1	450	186	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	..	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	..	–	89	4	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	..	1	361	182	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	..	–	1	15	–	–	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	–	1	5	–	–	1	1
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	23	472	700	–	–	46	34
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	..	2	6	2	–	–	1	2
15	(a) Due to poliovirus	..	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	..	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	..	2	6	2	–	–	1	2
19	Meningococcal infections (057)	..	–	–	2	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	–	16	4	–	–	3	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	–	1	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	–	325	445	–	–	8	44
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	–	1	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	..	9	124	117	10	3	89	83
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	9	117	105	9	3	86	78
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	–	7	12	1	–	3	5
28	(c) Other[3] (036-038)	..	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 avril 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	7	17	-	1	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	17	-	-	1	2	Diphtérie (055)	3
-	1	34	169	6	1	82	78	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5
-	1	34	169	6	1	82	76	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
10	11	125	105	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
10	11	125	105	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
36	111	1,023	157	70	33	1,703	1,069	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	7	6	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	7	3	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	7	3	-	-	8	23	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	15	412	559	46	29	772	259	Coqueluche (056)	21
-	4	11	6	-	-	1	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	25	233	427	50	75	1,357	1,373	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	5	71	34	-	3	6	13	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
46	71	974	1,066	53	48	892	840	Maladies vénériennes:	25
36	57	742	848	43	34	616	630	a) Blennorragie (030-034)	26
10	14	232	218	10	14	275	209	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 14, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	1	3	–	2	2	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	2	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	–	9	3	1	–	2	4
4	Dysentery:	–	1	13	15	1	2	23	12
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	13	15	1	2	23	12
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	1	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	7	–	1	13	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	4	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	3	–	1	13	9
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	15	255	236	10	19	182	384
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	3	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	3	–	–	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	8	1	19	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	–	24	59	7	135	335	1,340
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	1	2	6
25	Venereal diseases:	34	31	514	609	39	31	507	413
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	30	26	474	591	36	27	434	343
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	5	40	18	3	4	73	70
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le .....14 avril..... 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	2	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
-	-	-	-	-	-	1	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
-	3	15	6	-	-	-	1	Diphtérie ..... (055)	3
9	3	79	78	20	7	201	193	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne ..... (046)	5
9	3	79	31	9	4	60	68	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	-	-	47	11	3	140	125	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] ..... (082.0)	8
1	2	36	32	3	5	87	171	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	1	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
1	2	33	26	3	5	84	169	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	-	3	2	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
28	35	599	337	41	30	617	379	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	9	6	-	-	6	15	Méningite, à virus ou aiguë[2] ..... (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	-	1	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	2	8	6	-	-	6	14	d) Autres et sans précisions	18
-	-	2	1	-	-	5	8	Infections à méningocoques ..... (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	11	112	55	5	1	47	84	Coqueluche .....(056)	21
2	-	3	10	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
38	30	547	632	50	8	642	929	Scarlatine et angine à streptocoques.. (050,051)	23
-	-	7	1	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
51	70	835	791	74	79	1,086	1,114	Maladies vénériennes:	25
48	65	797	747	70	74	1,005	1,059	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
3	5	38	44	4	5	81	55	b) Syphilis .....(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 14, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–		4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	9	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	34	53	3	3	45	22
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	34	51	3	3	45	19
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	2	–	–	–	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	2	7	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	13	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	7	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	52	35	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,168	1,235	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	50	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	4	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	5	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 31, 1961 to March 24, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 31 décembre au 24 mars 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	230	–	9	33	17	13	14	5	1	138
Prince Edward Island	55	..	..	..	..	..	..	..	..	55
Nova Scotia	418	..	..	..	..	..	..	..	..	418
New Brunswick	45	–	2	5	2	2	8	5	–	21
Quebec	833	..	..	..	..	..	..	..	..	833
Ontario	1,544	..	..	..	..	..	..	..	..	1,544
Manitoba	211	–	6	30	50	25	54	12	4	30
Saskatchewan	137	–	6	29	22	11	40	8	3	18
Alberta	512	1	35	134	92	48	155	34	6	7
British Columbia	507	2	22	82	81	32	174	42	15	57
Yukon	9	–	–	2	2	3	2	–	–	–
Canada	4,501	3	80	315	266	134	447	106	29	3,121
Per cent 1962	100.0	0.2	5.8	22.8	19.2	9.7	32.5	7.7	2.1	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.4	5.3	28.9	21.6	7.6	27.8	6.5	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.1	0.5	1.3	1.3	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

SMALLPOX - EUROPE

United Kingdom - A localized epidemic began in the first days of April in Glanrhyd Hospital, Penybont Rural District, Wales. The probable source of infection was a patient who died on March 25. On April 10, 6 confirmed and 6 clinically diagnosed cases were reported. On April 12, 5 cases were reported including 3 confirmed.

SOURCE: Weekly Epidemiological Report, Washington, Vol. 34, No. 16.

- - - - - - - - - - - - -

VARIOLE - EUROPE

Royaume-Uni - Une épidémie localisée de variole a débuté au cours des premiers jours d'avril à l'hôpital Glanrhyd, district rural de Penybont, Pays de Galles. La source probable de l'infection fut un malade décédé le 25 mars. Le 10 avril, on signalait 6 cas confirmés et 6 cas cliniquement diagnostiqués. Le 12 avril, 5 cas étaient signalés dont 3 confirmés.

SOURCE: Weekly Epidemiological Report, Washington, Vol. 34, n° 16.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1962*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1962*
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
675
467
456
468
CASES–CAS 1962
MEDIAN OF MOVING AVERAGES
MÉDIANE DES MOYENNES MOBILES 1957–1961
3 WEEKS MOVING AVERAGE
MOYENNE MOBILE
SUR TROIS SEMAINES 1962
1961
WEEK
SEMAINE
JAN. JAN.
FEB. FÉV.
MAR. MARS
APR. AVR.
MAY MAI.
JUNE JUIN
JULY JUILLET
AUG. AOÛT.
SEPT. SEPT.
OCT. OCT.
NOV. NOV.
DEC. DÉC.
*PRELIMINARY
*PROVISOIRE

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAY 9 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended April 21, 1962

16th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 21 avril 1962

16e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 21, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif: 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	6	–	2	20	28	27
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	16	27	15
3	Diphtheria	(055)	1	2	–	50	31	19
4	Dysentery:		18	42	23	911	687	682
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	1	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	10	30	22	398	296	408
7	(c) Other and unspecified	(048)	8	12	–	512	389	15
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	1	–	2
9	Food poisoning:		5	15	17	271	431	260
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	1	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	5	15	9	265	408	161
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	5	3	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	234	212	77	5,480	3,827	2,142
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	2	1	40	34	22
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	7	5	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	1	.	1	3	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified		2	1	.	32	26	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	2	4	38	56	76
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	1	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	68	107	80	(4) 1,547	1,338	1,946
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	2	1	16	34	23
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	191	226	277	4,364	6,046	6,046
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	5	3	10	94	75	89
25	Venereal diseases:		317	327	289	5,525	5,537	5,163
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	279	291	249	4,718	4,865	4,457
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	36	46	806	671	672
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) 1 case of pertussis was previously shown in error as a case of poliomyelitis, paralytic.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 avril 1962 (suite)

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	1	3	1	-	5	7	7	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	5	7	7	b) Bacillaire (045)	6
-	1	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	1	-	-	1	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	-	-	1	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	8	278	276	3	4	73	49	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	11	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	1	11	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
2	-	8	3	-	1	1	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	8	39	202	4	5	68	13	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	39	109	53	20	27	614	490	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	15	97	50	-	2	15	7	Maladies vénériennes:	25
3	14	80	49	-	2	12	7	a) Blennorragie (030-034)	26
1	1	17	1	-	-	3	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957 - 1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957 - 1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Un cas de coqueluche parut en erreur auparavant comme un cas de poliomyélite paralytique.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 21, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	..	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	..	15	14	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	..	..	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	..	..	450	206	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	..	..	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	..	..	89	4	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	..	..	361	202	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	..	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	..	..	1	15	–	–	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	..	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	..	1	5	–	–	1	1
12	(c) Unspecified (049.2)	..	..	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	..	472	714	3	–	49	36
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	..	..	6	2	–	–	1	2
15	(a) Due to poliovirus	..	..	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	..	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	..	..	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	..	..	6	2	–	–	1	2
19	Meningococcal infections (057)	..	..	–	2	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	..	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	..	(4) 17	4	1	–	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	..	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	..	325	471	–	–	8	46
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	..	–	1	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	..	..	124	130	3	10	92	88
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	..	117	116	3	9	89	83
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	..	7	14	–	1	3	5
28	(c) Other[3] (036-038)	..	..	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 avril 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	8	20	-	-	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	15	-	-	1	2	Diphtérie (055)	3
-	-	34	62	6	6	88	84	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5
-	-	34	62	6	6	88	82	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	10	126	181	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	10	126	181	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
28	36	1,051	221	61	70	1,764	1,092	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	7	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	7	5	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	7	7	-	-	8	24	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	21	428	682	24	46	796	265	Coqueluche (056)	21
-	-	11	13	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	13	251	447	54	50	1,411	1,474	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
5	3	76	48	-	-	6	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
61	46	1,035	1,144	37	53	929	898	Maladies vénériennes:	25
48	36	790	915	32	43	648	681	a) Blennorragie (030-034)	26
13	10	245	229	5	10	280	216	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 21, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	4	–	5	4	–	–	2	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	2	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	1	9	3	–	1	2	4
4	Dysentery:	1	–	14	15	–	1	23	12
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	14	15	–	1	23	12
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	8	–	–	13	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	3	–	–	13	9
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	71	15	326	252	7	10	189	400
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	3	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	3	–	–	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	8	19	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	1	–	–	–	–	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	25	59	9	7	344	1,356
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	2	6
25	Venereal diseases:	37	34	551	656	36	39	543	444
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	35	30	509	638	28	36	462	370
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	4	42	18	8	3	81	74
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 avril 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	2	1	1	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	1	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	16	6	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
4	9	83	88	7	20	208	208	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
3	9	82	33	-	9	60	77	b) Bacillaire (045)	6
1	-	1	55	7	11	147	131	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	1	36	32	4	3	91	185	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	1	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	33	26	4	3	88	183	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	-	3	2	c) Sans précisions (049.2)	12
31	28	630	359	22	41	639	428	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	9	5	-	-	6	15	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	1	1	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	8	5	-	-	6	14	d) Autres et sans précisions	18
-	-	2	1	-	-	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	14	125	61	4	5	51	86	Coqueluche (056)	21
-	2	3	14	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
62	38	609	673	25	50	667	977	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	2	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
78	51	913	838	61	74	1,147	1,198	Maladies vénériennes:	25
75	48	872	788	55	70	1,060	1,139	a) Blennorragie (030-034)	26
3	3	41	50	6	4	87	59	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 21, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	9	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	34	61	–	3	45	23
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	34	59	–	3	45	20
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	2	–	–	–	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	7	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	11	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	33	52	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,164	1,168	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	52	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	7	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	10	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec.31,1961 to Apr.14,1962

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 31 déc. 1961 au 14 avril 1962

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	5	4,434	151	79	415	26	48	6	27	16	1
Newfoundland	–	77	–	–	2	–	–	–	5	9	–
Prince Edward Island	–	12	–	–	–	–	–	1	–	2	–
Nova Scotia	1	116	1	–	–	–	–	–	1	5	–
New Brunswick	1	85	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Quebec	–	742	19	21	147	14	21	3	7	–	–
Ontario	2	614	39	25	173	8	17	2	11	–	1
Manitoba	–	474	15	2	19	3	1	–	–	–	–
Saskatchewan	1	433	35	12	23	–	1	–	2	–	–
Alberta	–	797	13	9	15	–	–	–	1	–	–
British Columbia	–	1,005	29	9	34	1	8	–	–	–	–
Yukon	–	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Northwest Territories	–	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 31, 1961 to March 24, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 24 mars 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	9	–	–	1	1	1	1	3	–	2
Prince Edward Island	3	..	..	..	..	..	..	..	..	3
Nova Scotia	7	..	..	..	..	..	..	..	..	7
New Brunswick	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Quebec	186	–	1	–	–	5	54	54	54	18
Ontario	228	–	–	–	–	8	93	70	39	18
Manitoba	30	–	–	–	–	–	16	8	5	1
Saskatchewan	65	2	–	–	2	7	33	16	–	5
Alberta	27	–	–	–	–	3	16	5	3	–
British Columbia	62	–	–	–	1	2	33	15	10	1
Canada	619	2	1	1	4	26	246	171	111	57
Per cent 1962	100.0	0.4	0.2	0.2	0.7	4.6	43.8	30.4	19.7	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	–	–	0.2	0.4	5.9	45.5	28.1	19.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.9	(x)	(x)	(x)	0.3	0.9	2.1	1.6	2.8	–

Primary and Secondary Syphilis – Syphilis primaire et secondaire

Newfoundland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
New Brunswick	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Quebec	30	–	–	–	–	2	23	3	1	1
Ontario	56	–	–	–	–	2	34	14	1	5
Manitoba	13	–	–	–	–	–	12	1	–	–
Saskatchewan	42	–	–	–	1	5	23	11	–	2
Alberta	18	–	–	–	–	3	12	3	–	–
British Columbia	29	–	–	–	1	1	23	4	–	–
Canada	189	–	–	–	2	13	127	36	2	9
Per cent 1962	100.0	–	–	–	1.1	7.2	70.6	20.0	1.1	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	–	–	–	–	7.6	71.5	19.0	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.6	–	–	–	1.0	1.1	3.4	2.3	(x)	–

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. – La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les hommes ou les femmes.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Hepatitis - United States

The 1,164 cases reported for the week ending April 21, 1962, represents little change from the 1,168 cases in the previous week. This is in contrast to the 1,834 cases reported for the comparable week (ending April 22) in 1961. The cumulative totals for the first 16 weeks of the year are shown below for 1959-1962 and for 1954.

Cumulative Totals

	1962	1961	1960	1959	1954
Weeks 1-16	21,582	28,537	12,377	8,482	20,916

Source: United States, Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol. 11, No. 16, April 21, 1962.

- - - - - - - - - - -

Hépatite - États-Unis

Les 1,164 cas signalés durant la semaine close le 21 avril 1962 représentent peu de changement au regard des 1,168 de la semaine précédente. Cela vient en contraste avec les 1,834 cas signalés durant la semaine correspondante (close le 22 avril) en 1961. Les chiffres cumulés pour les 16 premières semaines de l'année sont indiqués ci-dessous pour 1959-1962 et pour 1954.

Totaux cumulés

	1962	1961	1960	1959	1954
Semaines 1-16	21,582	28,537	12,377	8,482	20,916

Source: États-Unis, rapport hebdomadaire, Morbidity and Mortality, Vol. 11, n° 16, 21 avril 1962.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAY 22 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....April 28,..... 1962

17th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....28 avril..... 1962

17e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 28, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	6	2	20	32	31
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	2	16	29	17
3	Diphtheria	(055)	3	1	-	53	31	20
4	Dysentery:		19	19r	36	943	750	718
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	1	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	12	11r	36	417	337	449
7	(c) Other and unspecified	(048)	7	8	-	525	411	15
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	1	-	5
9	Food poisoning:		15	5	14	286	456	266
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	1	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	15	5	12	280	433	173
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	5	3	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	164	266r	82	5,695	3,998	2,220
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	7	3	1	48	34	22
15	(a) Due to poliovirus		-	-	.	7	5	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	1	3	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified		7	3	.	40	26	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	5	39	59	75
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	6	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	71	68	90	1,618	1,402	2,052
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	1	1	16	35	25
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	154	225	265	4,558	6,311	6,311
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	5	7	95	81	96
25	Venereal diseases:		287	331	326	5,853	5,905	5,478
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	256	292	292	5,012	5,194	4,771
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	31	39	39	840	710	706
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	1	1	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 avril 1962 (suite)

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	7	7	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	7	7	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	1	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
5	8	283	291	1	3	74	51	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	2	14	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
3	2	14	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	2	8	3	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	6	39	207	3	4	71	14	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	2	109	53	34	20	648	507	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
1	4	98	54	2	-	17	7	Maladies vénériennes:	25
1	3	81	53	2	-	14	7	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	17	1	-	-	3	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 28, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week / Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week / Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week / Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week / Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	15	14	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	456	225	-	-	1	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	89	5	-	-	1	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	367	220	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	15	-	-	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	10	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	5	-	-	1	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	19	499	729	-	3	49	36
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	1	7	2	3	-	4	2
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	1	7	2	3	-	4	2
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	-	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	12	-	29	4	-	1	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	34	371	495	-	-	8	46
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	1	-	-	-	2
25	Venereal diseases:	7	14	149	138	8	3	100	96
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	13	140	124	7	3	96	91
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	9	14	1	-	4	5
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 avril 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	1	8	23	-	-	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	15	-	-	1	2	Diphtérie (055)	3
-	-	34	68	4	7r	99	109	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5
-	-	34	68	4	7r	99	107	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	1	132	186	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
6	1	132	186	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
44	28	1,095	239	38	74r	1,823	1,155	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	7	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	7	5	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	8	9	-	-	8	24	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
20	16	448	718	22	24	818	283	Coqueluche (056)	21
-	-	11	13	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	18	260	491	45	54	1,456	1,566	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	5	76	54	1	-	7	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	61	1,105	1,187	51	37	980	988	Maladies vénériennes:	25
63	48	853	949	38	32	686	751	a) Blennorragie (030-034)	26
7	13	252	238	13	5	293	236	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 28, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	4	5	4	-	-	2	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	2	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	2	-	11	3	1	-	3	4
4	Dysentery:	-	1	14	15	1	-	24	13
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	1	14	15	1	-	24	13
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	2	11	3	-	16	10
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	-	2	6	3	-	16	10
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	71	336	258	5	7	194	417
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	3	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	3	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	3	-	-	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	3	4	-	23	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	1	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	27	59	10	9	354	1,364
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	2	6
25	Venereal diseases:	32	37	583	675	40	36	583	486
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	35	537	657	37	28	499	409
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	2	46	18	3	8	84	77
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 avril 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		N°
-	-	2	1	-	1	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	1	12	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	16	6	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
4	4	87	89	10	7	218	219	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
4	3	86	34	3	-	63	84	b) Bacillaire (045)	6
-	1	1	55	7	7	154	135	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	-	38	33	3	4	94	199	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	1	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	-	35	27	3	4	91	197	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	-	3	2	c) Sans précisions (049.2)	12
33	31	663	376	23	22	662	446	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	10	5	-	-	6	15	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	9	5	-	-	6	14	d) Autres et sans précisions	18
-	-	2	1	-	-	5	10	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	6	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	13	128	61	7	4	58	90	Coqueluche (056)	21
-	-	3	14	-	-	-	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
31	62	640	705	17	25	684	1,025	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	2	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	78	985	889	..	61	1,147	1,295	Maladies vénériennes:	25
70	75	942	837	..	55	1,060	1,231	a) Blennorragie (030-034)	26
2	3	43	52	..	6	87	64	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 28, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	-	17	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)								
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	23	-	57	61	4	-	49	29
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	21	-	55	59	4	-	49	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	-	2	2	-	-	-	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	1(Alta)	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis 1 (Que.) 4 (Ont.)	5	12	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	11	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	26	33	Encéphalite infectieuse
092,N998.5px.	Hepatitis, infectious, and serum	1,326	1,164	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	41	52	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	5	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES from: March 25 to April 28, 1962

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES du: 25 mars au 28 avril 1962

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	–	–	–	705	–	–	–	–	–	Varicelle
Erysipelas	3	–	–	4	–	–	–	–	–	Érysipèle
Gastro-enteritis ..	–	–	–	–	–	48	–	–	–	Gastro-entérite
Impetigo	–	–	–	13	–	–	–	–	–	Impétigo
Influenza	412	–	6	–	–	–	–	–	–	Grippe
Malignant neoplasm	23	–	–	–	–	–	–	307*	–	Tumeurs malignes
Measles	–	–	–	389	–	–	634	–	5	Rougeole
Mononucleosis infectious	–	–	–	5	–	–	–	–	–	Mononucléose infectieuse
Mumps	–	–	–	578	–	–	–	–	–	Oreillons
Pediculosis	–	–	–	11	–	–	–	–	–	Pédiculose
Rubella	–	–	–	1,968	–	–	71	–	–	Rubéole
Scabies	–	–	–	3	–	–	–	–	–	Gale
Staphylococcal infections	–	–	–	–	–	10	–	–	–	Infections à staphylocoques

* For the month of April. – Pour le mois d'avril.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

SMALLPOX - EUROPE

On Board Ship

Poland-Danzig: Following the arrival of S.S. "Indian Resolve" (see Vol. 14 and 15), the situation on April 12 was as follows: 12 further cases have been confirmed, bringing the total number of confirmed cases to 25. In addition, 8 cases have been diagnosed clinically and 37 suspected cases have been isolated (22 in Sopot Quarantine Hospital and 15 on board).

United Kingdom - Wales: On April 25, the situation in Penyfont Rural District (Glamorganshire) was as follows: 20 confirmed cases (with 12 deaths) and one suspected case who died on March 25.

Rhondda and Llantrisant Districts (Glamorganshire) - were declared free of smallpox on April 23, in accordance with Article 6 of the regulations.

Source: Weekly Epidemiological Record, W.H.O., Geneva, April 27, 1962

VARIOLE - EUROPE

À bord de navires

Pologne-Gdansk: A la suite de l'arrivée du vapeur "Indian Resolve" (voir vol. 14 et 15), la situation était la suivante à la date du 12 avril: 12 nouveaux cas ont été confirmés, ce qui donne un total de 25 cas confirmés. Dans 8 autres cas, un diagnostic clinique a été établi; en outre, 37 cas suspects sont isolés (22 à la station de quarantine de Sopot et 15 à bord du navire).

Royaume-Uni - Pays de Galles: Dans le district rural de Penybont (Glamorganshire), la situation au 25 avril était la suivante: 20 cas confirmés dont 12 déces, et un cas suspect, décédé le 25 mars.

Les districts de Rhondda et de Llantrisant (Glamorganshire) ont été déclarés indemnes de variole le 23 avril, conformément à l'article 6 au Règlement.

Source: Relevé Epidémiologique Hebdomadaire, O.M.S., 27 avril 1962

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1962*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1962*
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
675
467
456
468
CASES–CAS 1962
MEDIAN OF MOVING AVERAGES
MÉDIANE DES MOYENNES MOBILES 1957–1961
3 WEEKS MOVING AVERAGE
MOYENNE MOBILE
SUR TROIS SEMAINES
1962
1961
WEEK
SEMAINE
JAN. JAN.
FEB. FÉV.
MAR. MARS
APR. AVR.
MAY MAI.
JUNE JUIN
JULY JUILLET
AUG. AOÛT.
SEPT. SEPT.
OCT. OCT.
NOV. NOV.
DEC. DÉC.
* PRELIMINARY
* PROVISOIRE

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAY 23 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....May 5,..... 1962

18th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....5 mai..... 1962

18e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 5, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	4	20	31	35
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	8	-	-	24	33	17
3	Diphtheria (055)	-	3	1	53	31	21
4	Dysentery:	13	19	23	956	801	741
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	2	2	2
6	(b) Bacillary (045)	9	12	20	426	352	469
7	(c) Other and unspecified (048)	3	7	-	528	447	15
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	1	-	5
9	Food poisoning:	42	15	17	328	476	276
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	21	-	.	22	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	21	15	10	301	453	183
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	5	3	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	223	164	83	5,932	4,208	2,283
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	7	-	49	41	22
15	(a) Due to poliovirus	-	-	.	7	5	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	1	3	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified	1	7	.	41	33	.
19	Meningococcal infections (057)	4	1	3	43	62	78
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	6	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	67	71	113	1,685	1,474	2,166
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	16	37	26
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	150	154	231	4,708	6,542	6,542
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	1	8	97	89	104
25	Venereal diseases:	355	346	289	6,267	6,215	5,767
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	311	313	248	5,380	5,464	5,030
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	44	33	40	886	750	737
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	1	1	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 mai 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	7	7	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	7	7	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	1	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
4	5	287	301	-	1	74	53	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	3	14	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	3	14	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
2	-	10	3	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	39	212	2	3	73	15	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	-	119	56	24	34	672	533	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	1	101	59	-	2	17	8	Maladies vénériennes:	25
3	1	84	57	-	2	14	8	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	17	2	-	-	3	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 5, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	15	15	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	456	256	-	-	1	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	89	5	-	-	1	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	367	251	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	15	-	-	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	10	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	5	-	-	1	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	20	5	519	748	1	-	50	36
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	7	5	-	3	4	2
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	7	5	-	3	4	2
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	-	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	10	12	39	6	-	-	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	40	6	411	514	-	-	8	46
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	2	-	-	-	2
25	Venereal diseases:	2	7	151	144	5	8	105	113
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	6	142	128	5	7	101	105
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	1	9	16	-	1	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 mai 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	8	22	-	-	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	15	-	-	1	2	Diphtérie (055)	3
1	-	35	67	6	4	105	119	Dysenterie:	4
1	-	1	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5
-	-	34	67	6	4	105	117	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	6	136	188	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	6	136	188	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
39	44	1,134	274	52	38	1,889	1,214	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	7	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	7	5	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	1	9	9	-	-	8	25	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	20	462	746	25	22	843	312	Coqueluche (056)	21
-	-	11	13	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	9	265	497	25	45	1,481	1,663	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	-	78	61	-	1	7	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	70	1,161	1,235	48	51	1,028	1,022	Maladies vénériennes:	25
45	63	898	980	30	38	716	777	a) Blennorragie (030-034)	26
11	7	263	255	18	13	311	244	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 5, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	5	4	-	-	2	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	3	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	2	11	3	-	1	3	4
4	Dysentery:	1	-	15	16	1	1	25	13
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	14	16	1	1	25	13
7	(c) Other and unspecified (048)	1	-	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	2	11	-	3	16	10
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	2	6	-	3	16	10
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	10	347	281	6	5	200	435
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	3	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	3	-	-	-	1
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	3	-	-	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	3	-	4	23	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	29	60	2	10	356	1,378
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	2	6
25	Venereal diseases:	30	32	613	697	42	40	625	512
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	29	28	566	679	38	37	537	432
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	4	47	18	4	3	88	80
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 mai 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	2	1	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	8	-	9	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	16	6	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	4	87	91	4	10	222	227	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
-	4	86	36	2	3	65	87	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	2	7	156	140	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
26	2	64	37	12	3	106	213	Infections et intoxications alimentaires:	9
21	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	2	40	31	12	3	103	211	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	-	3	2	c) Sans précisions (049.2)	12
48	33	711	390	42	23	704	476	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	11	5	-	-	6	17	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	10	5	-	-	6	16	d) Autres et sans précisions	18
1	-	3	1	-	-	5	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	6	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	3	136	63	8	7	66	93	Coqueluche (056)	21
-	-	3	16	-	-	-	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	31	658	718	24	17	708	1,077	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	2	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	72	1,057	962	96	59	1,302	1,369	Maladies vénériennes:	25
67	70	1,009	909	91	57	1,208	1,300	a) Blennorragie (030-034)	26
5	2	48	53	5	2	94	69	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 5, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	17	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	57	61	1	4	50	33
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	55	59	1	4	50	30
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	2	2	-	-	-	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	13	Trichinose
059	Tularaemia	1 (Ont.)	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	12	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	12	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	19	26	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,118	1,326	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	40	41	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	7	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	8	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
April 1962	3	13	60	76	1962 avril
cumulative* 1962	3	13	60	76	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	3	5	30	38	1961 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
April 1962	3	12	41	56	1962 avril
cumulative* 1962	3	12	41	56	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	2	5	18	25	1961 cumulatif*
OTHER PROVINCES:					AUTRES PROVINCES:
April 1962	-	1	19	20	1962 avril
cumulative* 1962	-	1	19	20	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	1	-	12	13	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to April 30, 1962
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 avril 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

RABIES - UNITED STATES 1961

During 1961, a total of three human rabies deaths was reported in the United States. Two of the deaths occurred in Kentucky from fox bites; the third case occurred in a man in California who had been bitten by a dog. All three of the patients had received 14-day courses of rabies immunization, starting one day, 7 days, and 2½ weeks, respectively, after the bite.

The total number of diagnosed rabies cases in animals reported to the Rabies Surveillance Unit remained about the same in 1961 as it had been in 1960. As shown in the following table, the number of cases of rabies among dogs and foxes decreased while cases among skunks and bats sharply increased.

Animal Rabies 1960 and 1961 — Rage chez les animaux, 1960 et 1961

	1960	1961	
Dogs	697	594	Chiens
Foxes	915	614	Renards
Skunks	725	1,254	Putois
Bats	88	186	Chauves-souris
Other Animals	1,032	822	Autres animaux
Total	3,457	3,470	Total

Source: United States, "Morbidity and Mortality", Weekly Report Vol. 11, No. 18, May 5, 1962.

LA RAGE - ÉTATS-UNIS, 1961

En 1961, la rage a causé la mort de trois personnes aux États-Unis. Deux des décès sont survenus au Kentucky à la suite de morsures de renard; le troisième a été celui d'un homme de Californie qui avait été mordu par un chien. Les trois personnes décédées avaient reçu le traitement de 14 jours d'immunisation contre la rage, l'une un jour après la morsure, l'autre 7 jours après et la troisième 2 semaines et demie après.

A peu près le même nombre de cas diagnostiqués de rage chez les animaux ont été signalés à la Rabies Surveillance Unit en 1961 qu'en 1960. Comme l'indique le tableau ci-après, le nombre des cas de rage a diminué chez les chiens et les renards, mais il a fortement augmenté chez les putois et les chauves-souris.

Source: États-Unis, "Morbidity and Mortality", rapport hebdomadaire, Vol. 11, n° 18, 5 mai 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001 –	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.E.	.75
83-202 –	Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 – A. Bil.	1.50
83-203 –	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 – A. Bil.	2.00
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 – A. Bil.	1.50
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
83-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) per year	1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 – E.	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care – E.	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons – E.	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed – E.	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503 –	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 1 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 12, 1962

19th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 12 mai 1962

19e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 12, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	3	20	35	39
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	8	-	24	33	20
3	Diphtheria	(055)	1	-	-	54	32	22
4	Dysentery:		49	34r	16	1,030	853	753
5	(a) Amoebic	(046)	-	1	-	2	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	19	12r	12	452	384	503
7	(c) Other and unspecified	(048)	30	21r	3	576	467	22
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	1	-	5
9	Food poisoning:		65	42	18	393	495	287
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	21	.	22	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	65	21	13	366	472	194
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	5	3	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	194	228r	93	6,137	4,381	2,403
14	Meningitis, viral or aseptic [2]	(080.2,082.1)	1	1	1	50	42	25
15	(a) Due to poliovirus		-	-	.	7	5	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	1	3	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified		1	1	.	42	34	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	4	5	45	62	79
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	6	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	73	67	114	1,758	1,540	2,280
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	-	-	18	37	26
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	236	176r	287	4,921	6,829	6,829
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	9	2	5	106	92	112
25	Venereal diseases:		293	355	311	6,560	6,566	6,051
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	262	311	263	5,642	5,766	5,286
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	31	44	48	917	799	759
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	1	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 mai 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	..	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	..	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	..	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	..	-	7	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	..	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	..	-	7	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	..	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	..	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	1	1	..	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	..	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	1	1	..	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
14	4	301	318	..	-	74	54	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	1	..	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	..	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	..	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	1	..	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	2	11	3	..	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	..	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	-	41	218	..	2	73	22	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	..	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	10	119	62	..	24	672	558	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	..	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	3	104	63	..	-	17	9	Maladies vénériennes:	25
3	3	87	61	..	-	14	9	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	17	2	..	-	3	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 12, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	15	15	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	24	18r	498	262	-	-	1	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	89	5	-	-	1	-
7	(c) Other and unspecified (048)	24	18r	409	257	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	15	-	-	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	10	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	5	-	-	1	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	19	21r	539	752	1	1	51	36
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	7	5	-	-	4	2
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	7	5	-	-	4	2
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	-	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	8	10	47	6	-	-	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	1	-	1	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	56	66r	493	547	-	-	8	46
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	2	-	-	-	2
25	Venereal diseases:	-	2	151	148	9	5	114	121
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	2	142	130	9	5	110	113
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	9	18	-	-	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 mai 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	8	23	-	-	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	16	-	-	1	2	Diphtérie (055)	3
8	1	43	69	4	9r	116	127	Dysenterie:	4
-	1	1	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5
8	-	42	69	4	9r	116	125	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
23	4	159	191	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
23	4	159	191	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
9	39	1,143	293	40	56r	1,939	1,277	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	7	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	7	5	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	2	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	9	9	1	-	9	25	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	14	476	764	35	25	878	331	Coqueluche (056)	21
1	-	12	13	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	5	272	519	120	25	1,601	1,740	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
7	2	85	62	1	-	8	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
59	56	1,220	1,290	50	48	1,078	1,100	Maladies vénériennes:	25
49	45	947	1,026	39	30	755	830	a) Blennorragie (030-034)	26
10	11	273	264	11	18	322	269	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 12, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	5	7	-	-	2	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	3	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	11	3	-	-	3	4
4	Dysentery:	1	1	16	22	1	1	26	13
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	15	22	1	1	26	13
7	(c) Other and unspecified (048)	-	1	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	2	11	2	-	18	11
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	2	6	2	-	18	11
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	11	364	294	14	6	214	446
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	4	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	4	-	-	-	1
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	3	-	-	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	1	3	1	-	24	22
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	2	29	60	15	2	322	1,390
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	1	-	3	7
25	Venereal diseases:	27	30	640	725	..	42	625	545
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	29	589	707	..	38	537	462
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	1	51	18	..	4	88	83
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	..	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 mai 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	2	1	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	8	9	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	17	6	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
1	-	88	91	10	4	232	255	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
1	-	87	36	4	2	69	101	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	6	2	162	154	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	26	65	38	39	12	145	227	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	21	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	5	41	32	39	12	142	225	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	-	3	2	c) Sans précisions (049.2)	12
39	48	750	412	41	42	745	499	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	12	5	-	-	6	17	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	11	5	-	-	6	16	d) Autres et sans précisions	18
-	1	3	1	-	-	5	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	6	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	8	145	64	3	8	69	107	Coqueluche (056)	21
-	-	3	16	-	-	-	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
20	18	678	784	18	24	726	1,123	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	-	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
63	72	1,120	1,017	75	96	1,377	1,449	Maladies vénériennes:	25
62	67	1,071	957	70	91	1,278	1,377	a) Blennorragie (030-034)	26
1	5	49	60	5	5	99	72	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 12, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	17	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	57	61	7	1	57	38
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	55	59	7	1	57	35
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	2	2	-	-	-	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
		-	-	
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	14	Trichinose
059	Tularaemia	-	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	12	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	12	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	20	19	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,093	1,118	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	42	40	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	12	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	10	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 31, 1961 to April 21, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 21 avril 1962.

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	278	-	9	38	24	16	18	8	1	164
Prince Edward Island	73	..	..	..	..	..	..	..	..	73
Nova Scotia	494	..	..	..	..	..	..	..	..	494
New Brunswick	49	-	2	6	2	2	9	5	-	23
Quebec	1,051	..	..	..	..	..	..	..	..	1,051
Ontario	1,799	..	..	..	..	..	..	..	..	1,799
Manitoba	326	-	7	45	65	34	79	19	4	73
Saskatchewan	189	1	8	38	28	17	55	13	5	24
Alberta	630	1	46	167	114	56	189	43	7	7
British Columbia	639	2	28	108	101	42	209	55	16	78
Yukon	17	-	-	3	2	4	8	-	-	-
Canada	5,545	4	100	405	336	171	567	143	33	3,786
Per cent/ 1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	32.3	8.1	1.9	Excluded Non compris
Per cent/ 1961	100.0	0.3	5.0	27.8	20.8	7.7	29.7	7.0	1.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.



UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS		Price
84-001	Monthly Report — Bil.	per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report — Bil.		.25
84-202	Annual Report — Bil.		2.00
	Analytical Reports:		
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.		.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 — E.		.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.		.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.		.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.		.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.		.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.		.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.		.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.		.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.		.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959		.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS		
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.E.		.75
83-202	Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 — A. Bil.		1.50
83-203	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 — A. Bil.		2.00
83-502	The Large General Hospital, 1957 — E.		.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 — E.		.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.		.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.		.25
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 — A. Bil.		1.50
	MORBIDITY STATISTICS		
82-201	Notifiable Diseases — A. Bil.		.75
82-202	Home Nursing Services — A.E.		1.00
82-203	Illness in the Civil Service — A. Bil.		.75
82-204	Poliomyelitis Trends — A.E.		.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.		.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.		.50
83-204	Mental Health Statistics — A. Bil.		2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.		.50
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.		.25
83-206	Tuberculosis Statistics — A. Bil.		2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.		.50
83-001	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly)	per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 — A.E.		.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.		
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups		.25
82-505	Volume of Sickness		.25
82-506	Permanent Physical Disabilities		.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness		.25
82-508	Volume of Health Care		.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups		.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification		.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex		.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 — E.		2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care — E.		.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons — E.		.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed — E.		.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.		
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.		.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40		.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)		.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)		.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.		.25
91-204	Estimates of Families in Canada — A.		.50

A. — Annual
E. — English
F. — French
Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

201

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 6 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 19, 1962

20th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 19 mai 1962

20e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 19, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	1	20	37	40
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2r	–	26	43	20
3	Diphtheria (055)	–	1	1	54	34	23
4	Dysentery:	19	65r	12	1,119	916	763
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	2	2	2
6	(b) Bacillary (045)	15	26r	12	475	410	531
7	(c) Other and unspecified (048)	4	39r	–	642	504	41
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	5
9	Food poisoning:	69	65	14	463	509	289
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	22	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	64	65	14	431	486	196
12	(c) Unspecified (049.2)	5	–	–	10	3	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	160	210r	101	6,350	4,558	2,504
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	4	1	–	54	49	26
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	7	8	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	1	5	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified	4	1	.	46	36	.
19	Meningococcal infections (057)	–	2	2	46	60	92
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	6	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	80	80	145	1,855	1,659	2,460
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	2	2	18	40	28
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	145	274	301	5,148	7,103	7,130
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	8	9	3	114	89	115
25	Venereal diseases:	390	348r	315	7,029	6,883	6,366
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	345	314r	261	6,056	6,037	5,529
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	45	34r	45	972	845	796
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	1	1	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 mai 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	1	8	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	1	8	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	2	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	2	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	14	309	326	6	1	81	55	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	11	3	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	227	-	-	-	23	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	2	42	-	2	7	82	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	-	122	62	8	38	718	592	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	3	106	73	-	-	17	9	Maladies vénériennes:	25
2	3	89	70	-	-	14	9	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	17	3	-	-	3	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 19 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2r	17	23	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	3	33r	564	288	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	5	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	3	33r	474	283	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	15	–	–	1	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	5	–	–	1	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	20	27r	597	761	1	1	52	36
14	Meningitis, viral oraseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	6	–	–	4	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	6	–	–	4	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	8	57	6	–	–	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	1	1	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	56	545	594	1	–	9	46
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	2	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	15	7r	197	151	5	9	119	123
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	14	7r	180	133	5	9	115	115
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	17	18	–	–	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 mai 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	8	25	-	-	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	17	-	-	1	2	Diphtérie (055)	3
3	8	46	73	2	10r	124	135	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5
3	8	45	73	2	10r	124	133	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	23	164	199	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	23	164	199	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
30	9	1,173	322	19	47r	1,972	1,323	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	7	11	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	7	8	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	3	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	9	7	-	1	10	25	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
20	14	496	836	40	35	918	356	Coqueluche (056)	21
-	1	12	16	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
29	7	301	525	63	120	1,664	1,801	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
8	7	93	58	-	1	8	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	59	1,272	1,333	62	50	1,140	1,161	Maladies vénériennes:	25
36	49	983	1,057	50	39	805	871	a) Blennorragie (030-034)	26
16	10	289	276	12	11	334	289	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 19, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	5	7	–	–	2	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	11	3	–	–	3	4
4	Dysentery:	1	1	17	24	–	1	26	13
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	1	16	24	–	1	26	13
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	12	4	2	23	11
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	7	4	2	23	11
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	17	378	304	7	14	221	468
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	3	3	–	3	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	3	3	–	3	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	3	–	–	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	1	3	–	1	24	22
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	–	–	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	–	32	63	3	15	325	1,401
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	1	3	6
25	Venereal diseases:	33	27	673	767	37	48	710	574
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	30	23	619	749	35	45	617	490
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	4	54	18	2	3	93	84
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 mai 1962 (suite)

Alberta				British Columbia					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	2	1	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	9	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	17	7	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
7	1	95	100	3	10	235	269	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
7	1	94	45	2	4	71	104	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	1	6	163	165	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	1	66	39	58	39	203	231	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	1	42	33	53	39	195	229	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	5	-	8	2	c) Sans précisions (049.2)	12
22	39	772	431	33	41	778	529	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	12	6	1	-	7	17	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	1	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	11	5	1	-	7	16	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	1	-	-	5	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	6	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	9	158	67	4	3	73	116	Coqueluche (056)	21
-	-	3	16	-	-	-	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	20	696	856	9	18	735	1,163	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	2	-	-	1	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
68	63	1,188	1,070	112	75	1,489	1,512	Maladies vénériennes:	25
66	62	1,137	1,007	103	70	1,381	1,433	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	51	63	9	5	108	79	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 19, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	17	3	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	57	72	4	7	61	38
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	55	68	4	7	61	35
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	4	–	–	–	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101 - 108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	3 (Que.)	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	7	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	24	20	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,017	1,093	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	44	42	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	9	12	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	6	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 20 weeks – total de cumul pour 20 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1962	1961	Median – Médiane 1957-61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	148	213	290	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	190	268	294	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	554	571	527	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	26,175	35,182	10,040	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	980	990	1,105	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	93	107	177	Paralytique
080.2	Nonparalytic	14	31	99	Non paralytique
080.3	Unspecified	19	22	62	Sans précisions
040	Typhoid fever	156	206	208	Typhoïde
062	Anthrax	3	..	..	Charbon
049.1	Botulism	8	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	37	..	..	Paludisme
085	Measles	333,895	275,206	283,157	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	374	485	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	40	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	–	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	167,231	179,578	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	14	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	1,722	1,431	1,646	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aigue	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly															
Feb.25-Apr.21,1962															
St. John's	-	-	-	-	-	-	-	16	4	2	-	-	2	-	-
Charlottetown	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	2	-	62	-	-
Halifax	-	-	-	7	-	-	1	10	2	-	5	-	8	-	-
Sydney	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	4	4	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	-	-	-	2	2	-	1	70	-	1	-	-	6	-	-
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Regina	-	-	1	1	1	-	1	14	-	-	1	-	11	-	1
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	13	-	8	-	-
Calgary	-	-	-	5	5	-	14	50	4	-	18	-	44	-	-
Edmonton	-	-	-	1	1	-	-	24	3	-	12	1	57	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Report Monthly															
Mar., April, 1962															
Barrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	15	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Cornwall	-	-	-	3	3	-	-	17	-	-	-	-	31	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Galt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	4	-	-
Hamilton	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	19	-	40	-	-
Kingston	-	-	-	2	2	-	-	5	-	-	2	-	3	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	23	-	-
London	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	25	-	14	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	1	-	1	-	-
Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	20	-	13	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	6	-	-
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	1	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	4	-	-
St. Thomas	-	-	-	4	4	-	-	13	-	-	3	-	5	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Toronto	-	-	-	3	3	-	-	83	-	-	63	-	44	-	-
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3	-	-
Welland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	14	-	8	-	-
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	-	-	18	17	-	3	17	-	-	-	-	3	-	-
Vancouver	-	-	-	1	1	-	16	70	-	1	5	-	54	-	-
Victoria	-	-	-	1	1	-	3	13	-	-	5	-	55	-	-

Dysentery, other and unspecified - Dysenterie, autres et sans précisions: Halifax, 7; New Westminster, 1. Food poisoning, salmonella with food as vehicle of infection - Infections et intoxications alimentaires, salmonella avec mention de contage alimentaire: Charlottetown, 1; Halifax, 1; Winnipeg, 1; Regina, 1; Calgary, 14; Medicine Hat, 3; New Westminster, 3; Vancouver, 16; Victoria, 3. Staphylococcus intoxication - à staphylocoques: Medicine Hat, 1. Meningitis, viral or aseptic, other and unspecified - Méningite, à virus ou aigue, autres et sans précisions: St. John's, 4; Halifax, 2; Calgary, 3; Edmonton, 3. Due to Coxsackie virus - Due au virus Coxsackie: Calgary, 1.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 –	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202 –	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.E.	.75
83-202 –	Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 – A. Bil.	1.50
83-203 –	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 – A. Bil.	2.00
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 – A. Bil.	1.50

MORBIDITY STATISTICS

82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
83-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly) per year	1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 – E.	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care – E.	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons – E.	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed – E.	.50

POPULATION STATISTICS – Bil.

91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503 –	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 12 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....May 26.....1962

21st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....26 mai.....1962

21e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 26, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	–	4	22	40	44
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	26	43	20
3	Diphtheria	(055)	–	–	1	56	34	27
4	Dysentery:		173	20r	56	1,293	971	770
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	2	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	11	16r	21	487	430	552
7	(c) Other and unspecified	(048)	162	4	1	804	539	43
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	1	–	6
9	Food poisoning:		136	69	30	599	555	407
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	120	–	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	14	64	13	445	532	200
12	(c) Unspecified	(049.2)	2	5	–	12	3	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	160	160	73	6,510	4,695	2,589
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	–	4	1	54	50	28
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	7	8	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	1	5	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified		–	4	.	46	37	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	–	7	47	60	95
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	8	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	72	80	96	1,927	1,724	2,555
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	–	2	19	43	31
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	206	145	322	5,354	7,425	7,452
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	8	4	114	92	119
25	Venereal diseases:		284	390	315	7,332	7,223	6,638
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	250	345	276	6,325	6,327	5,805
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	45	39	1,006	895	843
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 mai 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	1	6	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	1	6	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
5	8	314	330	1	6	82	56	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	12	3	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	1	43	230	4	2	86	39	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	3	126	63	53	8	771	607	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	2	112	76	-	-	17	9	Maladies vénériennes:	25
6	2	95	73	-	-	14	9	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	17	3	-	-	3	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 26, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	17	23	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	144	3	708	319	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	5	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	144	3	618	314	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	19	–	–	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	9	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	20	597	767	2	1	54	36
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	6	–	–	4	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	6	–	–	4	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	57	6	–	–	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	8	551	642	1	1	10	46
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	3	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	–	15	197	164	17	5	136	127
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	14	180	146	17	5	132	119
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	17	18	–	–	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 mai 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
2	-	10	25	-	-	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	17	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
5	3	51	75	2	3[1]	127	139	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	2	a) Amibienne (046)	5
5	3	50	75	2	3[1]	127	137	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	5	170	205	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
6	5	170	205	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
36	30	1,209	344	38	19	2,010	1,355	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	7	11	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	7	8	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	3	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	9	7	-	-	10	25	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	20	512	867	23	40	941	364	Coqueluche (056)	21
1	-	13	17	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	29	307	543	32	63	1,696	1,845	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	8	93	60	-	-	8	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
55	52	1,327	1,392	44	62	1,184	1,214	Maladies vénériennes:	25
44	36	1,027	1,105	34	50	839	906	a) Blennorragie (030-034)	26
11	16	300	287	10	12	344	307	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 26, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	5	8	–	–	2	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	11	3	–	–	3	4
4	Dysentery:	1	1	18	26	–	–	26	14
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	1	17	26	–	–	26	14
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	28	123	4	146	12
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	120	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	23	1	4	24	12
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	2	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	14	387	313	12	7	233	490
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	=	–	3	–	3	3	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	3	–	3	3	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	3	–	–	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	1	3	–	–	24	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	–	–	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	3	33	72	73	3	398	1,409
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	3	6
25	Venereal diseases:	19	33	692	808	33	37	742	611
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	17	30	636	790	29	35	645	512
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	56	18	4	2	97	99
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 mai 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	9	16	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	7	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
3	7	98	101	18	3	253	283	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
3	7	97	46	-	2	71	114	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	18	1	181	169	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	1	67	43	2	58	205	245	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	1	43	37	2	53	197	243	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	5	8	2	c) Sans précisions (049.2)	12
30	22	802	448	27	33	805	553	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	12	6	-	1	7	18	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	1	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	11	5	-	1	7	17	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	1	-	-	5	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	13	174	68	12	4	85	120	Coqueluche (056)	21
-	-	3	18	-	-	-	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	18	707	978	19	9	754	1,220	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	2	-	-	1	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
47	68	1,235	1,115	59	112	1,548	1,593	Maladies vénériennes:	25
47	66	1,184	1,051	52	103	1,433	1,509	a) Blennorragie (030-034)	26
-	2	51	64	7	9	115	84	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 26, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	17	3	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	20	–	77	72	4	4	65	42
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	20	–	75	68	4	4	65	39
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	4	–	–	–	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	7	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	24	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,098	1,017	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	46	44	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	4	9	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	21	13	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Dysentery, All Types

for the period December 31, 1961 to May 19, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de dysenterie, toutes formes

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 19 mai 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	3	–	1	–	1	–	1	–	–	–
Prince Edward Island	8	..	..	..	..	..	..	..	..	8
Nova Scotia	564	..	..	..	..	..	..	..	..	564
New Brunswick	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Quebec	46	..	..	..	..	..	..	..	..	46
Ontario	124	..	..	..	..	..	..	..	..	124
Manitoba	17	2	4	2	4	–	2	1	2	–
Saskatchewan	26	3	12	4	2	2	2	–	1	–
Alberta	95	14	50	16	6	4	1	1	3	–
British Columbia	235	37	50	48	18	9	16	17	4	36
Canada	1,119	56	117	71	31	15	22	19	10	778
Per cent 1962	100.0	16.4	34.3	20.8	9.1	4.4	6.5	5.6	2.9	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	17.9	31.4	12.5	8.3	3.9	15.6	5.8	4.6	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.4	0.5	1.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Dysentery, Bacillary

for the period December 31, 1961 to May 19, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de dysenterie bacillaire

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 19 mai 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prince Edward Island	8	..	..	..	..	..	..	..	..	8
Nova Scotia	90	..	..	..	..	..	..	..	..	90
New Brunswick	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Quebec	45	..	..	..	..	..	..	..	..	45
Ontario	124	..	..	..	..	..	..	..	..	124
Manitoba	16	1	4	2	4	–	2	1	2	–
Saskatchewan	26	3	12	4	2	2	2	–	1	–
Alberta	94	14	49	16	6	4	1	1	3	–
British Columbia	71	10	18	24	4	2	7	2	–	4
Canada	475	28	83	47	16	8	12	4	6	271
Per cent 1962	100.0	13.7	40.7	23.0	7.9	3.9	5.9	2.0	2.9	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	17.5	36.3	14.1	8.9	3.1	12.0	5.9	2.2	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	0.6	1.0	0.3	1.0	–

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Smallpox - Europe

During the past five months there have been eight separate importations of smallpox into the United Kingdom, Germany and Poland.

Five separate importations from Pakistan resulted in 70 cases and 26 deaths in England and Wales. British health officials declared all areas free of smallpox on May 20.

Two importations, one from Liberia, the other from India resulted in 37 cases and three deaths in Germany and Switzerland. The infected areas were declared free of smallpox in March and April.

Nowy Port in Poland was declared infected May 4 following the arrival of an Indian freighter with smallpox cases aboard. In addition to the cases on board ship, 3 cases have been reported among port officials. This is the only area in Europe which remains infected at this time.

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 21, May 26, 1962.

- -

Variole - Europe

Au cours des cinq derniers mois huit cas distincts de variole ont été importés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne.

Cinq cas distincts importés du Pakistan ont produit 70 cas et 26 décès en Angleterre et au Pays de Galles. Les autorités britanniques de la santé ont déclaré toutes les régions libres de variole le 20 mai.

Deux cas importés, dont un du Libéria et un autre de l'Inde, ont produit 37 cas et trois décès en Allemagne et en Suisse. Les régions infectées ont été déclarées libres de variole en mars et en avril.

A la suite de l'arrivée d'un cargo indien à bord duquel il y avait des cas de variole, Nowy Port, en Pologne, a été déclaré infecté le 4 mai. En plus des cas à bord du navire, 3 cas ont été signalés parmi les fonctionnaires du port. C'est la seule région européenne qui demeure actuellement infectée.

SOURCE: États-Unis, Rapport hebdomadaire "Morbidity and Mortality", Vol. 11, n° 21, 26 mai 1962.

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 25 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 2, 1962

22nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 2 juin 1962

22e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 2, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	2	4	25	43	47
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	-	27	44	27
3	Diphtheria (055)	-	-	1	56	34	28
4	Dysentery:	42	174r	24	1,339	1,056	785
5	(a) Amoebic (046)	-	1r	-	3	2	2
6	(b) Bacillary (045)	14	11	22	504	453	575
7	(c) Other and unspecified (048)	28	162	1	832	601	46
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	1	-	6
9	Food poisoning:	12	136	18	611	570	420
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	120	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	12	14	18	457	547	209
12	(c) Unspecified (049.2)	-	2	3	12	3	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	161	165r	93	6,680	4,867	2,682
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	-	-	56	56	28
15	(a) Due to poliovirus	-	-	.	7	8	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	1	6	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified	2	-	.	48	42	.
19	Meningococcal infections (057)	3	1	4	50	62	99
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	8	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	102	72	89	2,029	1,801	2,658
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	4	19	44	32
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	166	206	313	5,520	7,925	7,952
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	6	-	9	120	101	125
25	Venereal diseases:	355	282r	340	7,707	7,563	7,014
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	305	248r	285	6,648	6,612	6,068
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	34	47	1,058	950	885
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 juin 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	4	6	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	4	6	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
11	5	325	346	-	1	82	56	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	1	43	242	10	4	96	52	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	4	128	64	33	53	804	633	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
1	6	113	79	4	-	21	9	Maladies vénériennes:	25
-	6	95	76	3	-	17	9	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	18	3	1	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 2, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	17	23	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	5	144	713	362	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	5	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	5	144	623	357	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	21	–	–	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	11	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	23	–	620	779	1	2	55	39
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	7	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	7	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	14	–	71	6	–	–	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	25	6	576	706	–	1	10	46
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	3	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	3	–	222	170	3	17	139	128
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	–	203	152	3	17	135	120
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	19	18	–	–	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 juin 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	2	10	26	1	-	3	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	17	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
1	5	52	75	5	3r	136	150	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	1r	1	2	a) Amibienne (046)	5
1	5	51	75	5	2	135	148	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
7	6	177	209	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
7	6	177	209	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	36	1,216	363	34	43r	2,053	1,395	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	7	12	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	7	8	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	4	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	10	7	-	-	10	26	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	16	535	886	39	23	980	381	Coqueluche (056)	21
-	1	13	17	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	6	316	562	54	32	1,750	1,939	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
5	-	98	63	1	-	9	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
69	55	1,396	1,469	44	44	1,228	1,286	Maladies vénériennes:	25
52	44	1,079	1,158	29	34	868	958	a) Blennorragie (030-034)	26
17	11	317	311	15	10	359	327	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 2, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	5	8	2	–	4	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	11	3	–	–	3	4
4	Dysentery:	–	1	18	28	–	–	26	14
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	17	28	–	–	26	14
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	28	–	123	146	15
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	120	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	23	–	1	24	15
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	2	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	9	399	342	2	12	235	496
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	3	–	–	3	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	3	–	–	3	2
19	Meningococcal infections (057)	1	–	3	3	–	–	2	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	1	3	–	–	24	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	–	–	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	34	72	9	73	407	1,413
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	3	7
25	Venereal diseases:	37	17r	727	851	30	33	772	642
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	32	15r	666	833	28	29	673	539
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	2	61	18	2	4	99	103
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 juin 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	1	-	10	17	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	7	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
6	3	104	103	25	18	278	310	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
6	3	103	48	2	-	73	122	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	23	18	204	188	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	1	69	48	3	2	208	246	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	1	45	42	3	2	200	244	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	-	8	2	c) Sans précisions (049.2)	12
30	30	832	463	41	27	846	585	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	13	6	1	-	8	21	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	1	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	12	5	1	-	8	20	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	1	1	-	6	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	16	187	74	3	12	88	130	Coqueluche (056)	21
-	-	3	18	-	-	-	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
19	11	726	1,196	14	19	768	1,294	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	2	-	-	1	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
84	47	1,319	1,154	80	59	1,628	1,661	Maladies vénériennes:	25
83	47	1,267	1,090	72	52	1,505	1,570	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	52	64	8	7	123	91	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 2, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	17	3	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	77	72	–	4	65	42
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	75	68	–	4	65	39
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	4	–	–	–	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N⁰ liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1 (N.B.)	3	Tétanos
128	Trichinosis	4 (Que.)	21	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N⁰ liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	31	37	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	906	1,098	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	35	46	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	10	4	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	21	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
May 1962	5	18	42	65	1962 mai
cumulative* 1962	8	31	102	141	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	7	15	54	76	1961 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
May 1962	4	16	30	50	1962 mai
cumulative* 1962	7	28	71	106	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	5	9	34	48	1961 cumulatif*
OTHER PROVINCES:					AUTRES PROVINCES:
May 1962	1	2	12	15	1962 mai
cumulative* 1962	1	3	31	35	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	2	6	20	28	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to May 31, 1962
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 mai 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Hepatitis - United States

The number of hepatitis cases reported for the 22nd week ending June 2, fell abruptly to 906 from the previous week's report of 1,098. The hepatitis cases reported for this week represent the smallest number reported since the 905 cases for the week ending December 31, 1960. The cumulative totals for the first 22 weeks of 1962 and the previous 4 years are shown below:

1962	1961	1960	1959	1958
28,223	38,096	17,179	10,666	7,279

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 22, June 2, 1962.

- - - - - - - - - - -

Hépatite - États-Unis

Le nombre de cas d'hépatite signalés au cours de la 22e semaine close le 2 juin est tombé à pic à 906 au regard des 1,098 cas signalés dans le rapport de la semaine précédente. C'est le plus petit nombre à signaler depuis les 905 cas de la semaine close le 31 décembre 1960. Ci-dessous, les chiffres cumulés des 22 premières semaines de 1962 et des 4 années antérieures:

1962	1961	1960	1959	1958
28,223	38,096	17,179	10,666	7,279

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, Vol. 11, n° 22, 2 juin 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1962*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1962*
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
675
467
456
468
CASES—CAS
1962
MEDIAN OF MOVING AVERAGES
MÉDIANE DES MOYENNES MOBILES
1957–1961
3 WEEKS MOVING AVERAGE
MOYENNE MOBILE
SUR TROIS SEMAINES
1962
1961
WEEK
SEMAINE
JAN. JAN.
FEB. FÉV.
MAR. MARS
APR. AVR.
MAY MAI
JUNE JUIN
JULY JUILLET
AUG. AOÛT
SEPT. SEPT.
OCT. OCT.
NOV. NOV.
DEC. DÉC.
*PRELIMINARY
*PROVISOIRE

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....June 9,..... 1962

23rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....9 juin..... 1962

23e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 28 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 9, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	3	3	28	46	47
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	1	1	28	45	28
3	Diphtheria	(055)	2	–	–	58	35	28
4	Dysentery:		38	42	72	1,380	1,254	792
5	(a) Amoebic	(046)	3	–	–	6	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	25	14	66	532	628	753
7	(c) Other and unspecified	(048)	10	28	1	842	624	48
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	1	–	6
9	Food poisoning:		13	12	11	624	577	431
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	12	11	470	554	220
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	12	3	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	182	164r	55	6,875	5,120	2,732
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	2	2	58	66	30
15	(a) Due to poliovirus		1	–	.	8	9	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	1	9	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified		1	2	.	49	48	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	3	3	50	65	106
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	8	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	136	102	104	2,165	1,913	2,851
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	–	4	21	46	33
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	202	166	190	5,722	8,109	8,142
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	6	6	5	126	104	130
25	Venereal diseases:		352	355	310	8,059	7,873	7,349
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	326	305	266	6,974	6,879	6,318
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	26	50	51	1,084	993	948
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 juin 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	6	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	6	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
14	11	339	353	1	-	83	61	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	2	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	43	248	4	10	100	65	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
31	2	159	66	51	33	855	657	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	5	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	1	117	82	-	4	21	12	Maladies vénériennes:	25
4	-	99	79	-	3	17	12	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	18	3	-	1	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957 - 1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957 - 1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 9, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	–	17	23	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	..	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	..	5	713	386	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	..	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	..	–	90	6	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	..	5	623	380	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	..	–	1	22	–	–	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	–	1	12	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	..	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	23	620	781	–	1	55	44
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	–	7	11	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	..	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	..	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	..	–	7	11	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	..	–	–	2	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	14	71	6	–	–	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	–	–	–	–	–	1	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	25	576	743	–	–	10	46
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	–	–	3	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	..	3	222	175	5	3	144	131
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	3	203	157	5	3	140	123
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	–	19	18	–	–	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	..	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 juin 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N⁰
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
1	-	11	28	2	1	5	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	18	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
2	1	54	79	-	5	139	159	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
2	1	53	79	-	5	138	157	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	7	181	209	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	7	181	209	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
28	7	1,244	459	39	37	2,105	1,435	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	8	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	-	8	9	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	5	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	10	7	-	-	10	28	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
36	23	571	938	63	39	1,043	418	Coqueluche (056)	21
-	-	13	18	-	-	2	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	9	334	578	49	54	1,799	2,005	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	5	101	66	2	1	11	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	69	1,468	1,541	58	44	1,286	1,347	Maladies vénériennes:	25
66	52	1,145	1,216	47	29	915	1,004	a) Blennorragie (030-034)	26
6	17	323	325	11	15	370	342	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 9, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	5	9	–	2	4	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	2	–	13	3	–	–	3	4
4	Dysentery:	1	–	19	185	6	–	32	15
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	1	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	18	185	5	–	31	15
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	3	28	2	–	148	15
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	3	23	2	–	26	15
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	12	405	352	18	2	253	522
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	5	–	–	3	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	4	–	–	3	2
19	Meningococcal infections (057)	–	1	3	3	–	–	2	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	1	4	5	–	29	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	1	–	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	36	72	14	9	421	1,413
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	3	7
25	Venereal diseases:	34	37	761	902	38	30	810	662
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	31	32	697	882	37	28	710	554
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	5	64	20	1	2	100	108
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 juin 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
–	–	2	2	–	–	1	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	1	1	11	18	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	17	7	–	–	–	1	Diphtérie (055)	3
13	6	117	103	16	25	294	313	Dysenterie:	4
2	–	2	–	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
11	6	114	48	6	2	79	125	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	55	10	23	214	188	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	2	73	49	2	3	210	251	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	22	5	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	2	49	43	2	3	202	249	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	1	–	–	8	2	c) Sans précisions (049.2)	12
41	30	873	471	35	41	381	639	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	14	7	–	1	8	21	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	2	–	–	–	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	1	13	5	–	1	8	20	d) Autres et sans précisions	18
–	–	3	1	–	1	6	12	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
26	13	213	76	2	3	90	131	Coqueluche (056)	21
–	–	3	19	–	–	–	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	19	743	1,206	20	14	788	1,323	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	–	8	2	–	–	1	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	84	1,391	1,195	69	80	1,697	1,712	Maladies vénériennes:	25
69	83	1,336	1,129	67	72	1,572	1,616	a) Blennorragie (030-034)	26
3	1	55	66	2	8	125	96	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 9, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	17	3	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	77	72	–	–	65	42
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	75	68	–	–	65	39
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	2	4	–	–	–	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	21	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	12	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	31	31	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	976	906	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	35	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	6	10	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	13	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec.31,1961 to June 2,1962

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 31 déc. 1961 au 2 juin 1962

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	6	6,642	211	100	573	33	68	11	39	23	1
Newfoundland	–	95	–	–	3	–	–	–	6	9	–
Prince Edward Island	–	17	–	–	–	–	–	1	–	3	–
Nova Scotia	2	201	3	1	3	–	–	–	2	10	–
New Brunswick	1	134	–	1	3	–	–	–	–	–	–
Quebec	–	1,079	25	23	206	18	29	3	13	–	–
Ontario	2	866	50	29	224	10	25	6	14	1	1
Manitoba	–	666	23	2	31	3	1	1	–	–	–
Saskatchewan	1	672	46	15	35	–	1	–	2	–	–
Alberta	–	1,267	15	12	23	–	1	–	1	–	–
British Columbia	–	1,505	48	17	45	2	11	–	–	–	–
Yukon	–	75	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Northwest Territories	–	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Poliomyelitis - United States

A total of 6 cases, all paralytic, was reported during the week ending June 9. This brings the U. S. total to 152 cases, of which 114 have been paralytic. The cumulative totals for 1962 and the previous 4 years are shown below:

	1962	1961	1960	1959	1958
Total	152	196	350	652	454
Paralytic	114	134	253	458	234

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Communicable Disease Center, Vol. 11, No. 23, June 9, 1962.

- - - - - - - - - - - -

Poliomyélite - États-Unis

Six cas de poliomyélite paralytique ont été signalés au cours de la semaine close le 9 juin, ce qui porte le total, aux États-Unis, à 152 cas dont 114 paralytiques. Les chiffres cumulés de 1962 et des quatre années antérieures sont indiqués ci-dessous.

	1962	1961	1960	1959	1958
Total	152	196	350	652	454
Paralytiques	114	134	253	458	234

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire "Morbidity and Mortality", Communicable Disease Center, Vol. 11, n° 23, 9 juin 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS		Price
84-001 –	Monthly Report – Bil.	per year	$1.00
84-201 –	Preliminary Annual Report – Bil.		.25
84-202 –	Annual Report – Bil.		2.00
	Analytical Reports:		
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.		.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.		.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.		.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.		.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.		.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.		.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.		.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.		.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.		.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.		.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959		.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS		
83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.E.		.75
83-202 –	Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 – A. Bil.		1.50
83-203 –	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 – A. Bil.		2.00
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.		.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.		.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.		.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.		.25
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 – A. Bil.		1.50
	MORBIDITY STATISTICS		
82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.		.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.E.		1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.		.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.		.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.		.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.		.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.		2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.		.50
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.		.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.		2.00
33-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.		.50
83-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	per year	1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.		.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.		
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups		.25
82-505 –	Volume of Sickness		.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities		.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness		.25
82-508 –	Volume of Health Care		.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups		.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification		.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex		.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 – E.		2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care – E.		.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons – E.		.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed – E.		.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.		
91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.		.25
91-503 –	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40		.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)		.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)		.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.		.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.		.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUL 5 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....June 16,..... 1962

24th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....16 juin..... 1962

24e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 16, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	3	4	29	52	52
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	3	5	-	35	45	28
3	Diphtheria	(055)	-	2	-	58	37	28
4	Dysentery:		46	60	44	1,448	1,299	801
5	(a) Amoebic	(046)	-	3	-	6	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	15	25	27	547	654	780
7	(c) Other and unspecified	(048)	31	32	1	895	643	49
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	1	-	6
9	Food poisoning:		16	13	13	640	590	443
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	15	13	13	485	567	232
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	-	-	13	3	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	143	199r	79	7,053	5,304	2,763
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	2	1	60	72	30
15	(a) Due to poliovirus		-	1	.	8	10	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	1	10	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified		2	1	.	51	52	.
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	2	50	68	108
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	8	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	90	141	88	2,260	1,972	2,850
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	1	2	23	48	35
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	140	250	167	5,917	8,271	8,305
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	5	6	8	131	118	137
25	Venereal diseases:		377	351r	322	8,459	8,209	7,672
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	321	325r	281	7,317	7,176	6,563
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	56	26	40	1,141	1,032	987
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 juin 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	6	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	6	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
5	14	344	361	1	1	84	63	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	2	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	-	56	261	3	4	103	70	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	31	166	66	47	51	902	679	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	4	124	87	1	-	22	12	Maladies vénériennes:	25
7	4	106	84	1	-	18	12	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	18	3	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 16, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	4	21	23	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	22	22	757	398	-	-	1	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	90	7	-	-	1	-
7	(c) Other and unspecified (048)	22	22	667	391	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	2	23	-	-	1	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	10	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	-	2	13	-	-	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	12	640	794	-	-	55	45
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	7	12	-	-	4	3
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	7	12	-	-	4	3
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	-	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	5	76	6	-	-	4	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	15	48	639	743	-	-	10	48
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	7	-	-	-	2
25	Venereal diseases:	9	-	231	183	4	5	148	133
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	-	212	165	4	5	144	125
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	19	18	-	-	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 juin 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	1	11	31	1	2	6	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	19	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
-	2	54	80	1	-	140	173	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
-	2	53	80	1	-	139	171	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	4	186	210	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	4	186	210	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
17	28	1,261	484	37	43[r]	2,146	1,479	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	8	15	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	8	10	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	5	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	7	-	-	10	29	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	36	583	966	23	63	1,066	426	Coqueluche (056)	21
2	-	15	19	-	-	2	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	18	335	588	30	49	1,829	2,077	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	3	105	72	-	2	11	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
54	72	1,522	1,598	63	58	1,349	1,403	Maladies vénériennes:	25
41	66	1,186	1,262	44	47	959	1,048	a) Blennorragie (030-034)	26
13	6	336	336	19	11	389	354	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 16, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	5	12	-	-	4	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	3	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	2	13	3	-	-	3	4
4	Dysentery:	3	1	22	185	2	6	34	15
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	1	1	-
6	(b) Bacillary (045)	3	1	21	185	2	5	33	15
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	3	28	2	2	150	15
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	-	-	120	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	3	23	2	2	28	15
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	6	410	367	8	18	261	532
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	5	-	-	3	3
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-	1
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	4	-	-	3	2
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	3	-	-	2	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	1	4	2	5	31	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	-	1	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	37	72	5	14	426	1,416
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	3	7
25	Venereal diseases:	31	33r	791	943	48	38	858	695
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	30r	724	923	39	37	749	580
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	3	67	20	9	1	109	115
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 juin 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	-	2	-	1	1	12	18	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
7	13	124	111	11	16	305	323	Dysenterie:	4
-	2	2	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
7	11	121	56	2	6	81	127	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	9	10	223	196	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	4	77	50	4	2	214	261	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	4	53	44	3	2	205	259	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	1	-	9	2	c) Sans précisions (049.2)	12
37	42[r]	911	487	25	35	906	684	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	16	9	-	-	8	22	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	2	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	1	15	7	-	-	8	21	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	1	-	-	6	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
26	26	239	81	11	2	101	131	Coqueluche (056)	21
-	-	3	19	-	-	-	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	17	763	1,223	20	20	808	1,359	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	8	5	-	-	1	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
64	72	1,455	1,247	94	69	1,791	1,775	Maladies vénériennes:	25
61	69	1,397	1,175	85	67	1,657	1,676	a) Blennorragie (030-034)	26
3	3	58	72	9	2	134	99	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 16, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	-	35	8	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	1	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	-	2	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	24	-	101	90	2	-	67	43
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	-	98	86	2	-	67	40
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	3	4	-	-	-	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	-	21	Trichinose
059	Tularaemia	-	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	12	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	1	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	36	31	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	815	976	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	38	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	13	6	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	10	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Pertussis

for the period December 31, 1961 to May 19, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Coqueluche

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 19 mai 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	42	10	1	-	1	-	-	-	-	30
Prince Edward Island	82	..	..	..	..	..	..	..	..	82
Nova Scotia	57	..	..	..	..	..	..	..	..	57
New Brunswick	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1
Quebec	496	..	..	..	..	..	..	..	..	496
Ontario	918	..	..	..	..	..	..	..	..	918
Manitoba	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Saskatchewan	24	4	9	9	2	-	-	-	-	-
Alberta	158	17	41	79	17	2	1	-	1	-
British Columbia	73	3	21	31	11	2	1	-	-	4
Canada	1,855	37	73	119	31	4	2	-	1	1,588
Per cent 1962	100.0	13.9	27.3	44.6	11.6	1.5	0.7	-	0.4	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	14.2	39.1	34.3	10.2	1.1	0.7	0.4	-	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	0.9	1.2	0.9	1.2	1.0	1.0	-	(x)	–

(x) Ratio omitted due to absence of female cases. - La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les femmes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Poliomyelitis - United States

A total of 16 cases, 13 paralytic, was reported during the week ending June 16. Fourteen cases, 12 paralytic, were reported from Texas and 2 cases, 1 paralytic, were reported by Louisiana. This brings the 1962 cumulative total of cases in the United States to 173, 134 of which are paralytic. Of the 134 paralytic cases, 111 have had onset since January 1. Sixty-four of these (58 per cent) have occurred in Texas.

Smallpox - Europe

Poland declared Nowy Port free of smallpox on June 9. For the first time since January of this year, there are no areas in Europe considered smallpox infected.

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 24, June 9, 1962.

Poliomyélite - États-Unis

Durant la semaine close le 16 juin, 16 cas de poliomyélite, dont 13 paralytiques, ont été signalés: 14, dont 12 paralytiques, au Texas, et 2, dont 1 paralytique, en Louisiane. Cela porte le total cumulé de 1962 aux États-Unis à 173 dont 134 paralytiques. Sur les 134 cas paralytiques, 111 ont débuté depuis le 1er janvier, dont 64 (58 p. 100) au Texas.

Variole - Europe

La Pologne a déclaré Nowy-Port libre de variole le 9 juin. Pour la première fois depuis janvier cette année, aucune région de l'Europe n'est jugée infectée de la variole.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire "Morbidity and Mortality", Vol. 11, n° 24, 9 juin 1962.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001	Monthly Report – Bil.	per year $1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509 –	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 –	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.E.	.75
83-202 –	Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 – A. Bil.	1.50
83-203 –	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 – A. Bil.	2.00
83-502 –	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503 –	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205 –	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207 –	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-210 –	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 – A. Bil.	1.50

MORBIDITY STATISTICS

82-201 –	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202 –	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203 –	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204 –	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512 –	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516 –	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204 –	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208 –	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
83-504 –	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206 –	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209 –	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
83-001 –	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205 –	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 – E.	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care – E.	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons – E.	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed – E.	.50

POPULATION STATISTICS – Bil.

91-201 –	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503 –	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504 –	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202 –	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203 –	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204 –	Estimates of Families in Canada – A.	.50

A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUL 12 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 23, 1962

25th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 23 juin 1962

25e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 23, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	1	1	29	53	53
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	6	3	-	41	46	28
3	Diphtheria	(055)	2	-	1	60	39	29
4	Dysentery:		29	52r	23	1,533	1,379	809
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	6	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	10	17r	14	564	675	802
7	(c) Other and unspecified	(048)	19	35r	4	963	702	49
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	1	-	6
9	Food poisoning:		14	16	13	654	606	465
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	15	-	498	582	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	1	-	14	4	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	174	146r	65	7,254	5,449	2,828
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	5	2	1	65	78	51
15	(a) Due to poliovirus		1	-	.	9	12	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	1	11	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified		4	2	.	55	55	.
19	Meningococcal infections	(057)	3	-	4	53	69	110
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	77	100r	92	2,347	2,058	2,941
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	2	5	23	53	40
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	155	141r	208	6,118	8,482	8,513
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	5	2	132	120	138
25	Venereal diseases:		353	379r	323	8,845	8,521	7,996
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	309	323r	283	7,649	7,442	6,846
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	44	56	39	1,195	1,078	1,026
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 juin 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	9	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	9	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	7	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	7	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	5	351	369	1	1	85	75	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	2	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	13	56	267	1	3	104	79	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	7	168	72	20	47	922	700	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
9	7	133	89	-	1	22	14	Maladies vénériennes:	25
7	7	113	86	-	1	18	14	a) Blennorragie (030-034)	26
2	-	20	3	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 23, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	6	–	27	23	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	17	26r	823	456	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	12	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	17	26r	733	444	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	2	23	1	–	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	2	13	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	1	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	26	8	683	803	2	–	57	49
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	13	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	13	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	3	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	10r	91	7	1	–	5	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	42	15	726	787	–	–	10	48
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	7	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	4	11r	268	192	–	4	148	136
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	11r	238	173	–	4	144	128
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	30	19	–	–	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 juin 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	11	32	-	1	6	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	19	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
2	-	56	80	1	3r	148	178	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
2	-	55	80	1	3r	147	176	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	5	192	216	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
6	5	192	216	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
13	17	1,274	501	31	40r	2,187	1,510	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	9	18	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	-	9	12	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	6	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	7	1	-	11	29	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	12	592	1,012	38	23	1,104	447	Coqueluche (056)	21
-	2	15	22	-	-	2	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	1	336	611	51	31r	1,881	2,136	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	4	105	72	-	-	11	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
23	54	1,545	1,656	67	63	1,416	1,452	Maladies vénériennes:	25
11	41	1,197	1,304	52	44	1,011	1,087	a) Blennorragie (030-034)	26
12	13	348	352	15	19	404	364	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 23, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	5	12	–	–	4	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	2	–	15	5	–	–	3	4
4	Dysentery:	3	3	25	188	1	2	35	16
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	3	3	24	188	1	2	34	16
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	4	30	2	2	152	15
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	4	24	2	2	30	15
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	26	5	436	380	5	8	266	541
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	5	1	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	4	1	–	4	2
19	Meningococcal infections (057)	2	–	5	3	–	–	2	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	1	4	–	2	31	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	–	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	37	72	3	5	429	1,421
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	–	1	–	–	–	3	7
25	Venereal diseases:	51	31	842	977	49	48	907	730
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	49	28	773	954	47	39	796	613
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	69	23	2	9	111	117
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 juin 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	2	2	-	-	1	12	19	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
3	7	127	114	2	11	307	333	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
3	7	124	59	-	2	81	131	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	2	9	225	202	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	4	78	52	2	4	216	267	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	4	54	46	2	3	207	265	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	1	-	1	9	2	c) Sans précisions (049.2)	12
39	37	950	501	24	25	930	712	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	2	18	9	1	-	9	24	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	2	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	2	17	7	1	-	9	23	d) Autres et sans précisions	18
-	-	3	1	-	-	6	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	26	254	83	8	11	109	132	Coqueluche (056)	21
-	-	3	21	-	-	-	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
15	14	778	1,231	21	20	829	1,404	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	8	7	-	-	1	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
57	64	1,512	1,303	90	94	1,881	1,838	Maladies vénériennes:	25
55	61	1,452	1,224	83	85	1,740	1,732	a) Blennorragie (030-034)	26
2	3	60	79	7	9	141	106	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 23, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week / Semaine du rapport	Previous Week / Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week / Semaine du rapport	Previous Week / Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	35	8	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	101	90	3	2	70	44
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	98	86	2	2	69	41
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	4	1	–	1	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	1 (Nfld.)	1	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Que.)	23	Trichinose
059	Tularaemia	-	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	12	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	38	36	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	786	815	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	38	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	9	13	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	9	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: April 29, 1962 to June 16, 1962 du: 29 avril 1962 au: 16 juin 1962

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	1,148	-	-	-	-	1	Varicelle
Erysipelas	2	-	-	4	-	-	-	-	-	Erysipèle
Gastro-enteritis ..	-	-	-	-	-	48	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	282	-	2	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	31	-	-	-	-	-	-	336*	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	-	711	-	-	796	-	11	Rougeole
Mononucleosis infectious	-	-	-	7	-	-	-	-	-	Mononucléose infectieuse
Mumps	-	-	-	370	-	-	-	-	1	Oreillons
Puerperal pyrexia .	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Pyrexia puerpérale
Ringworm	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Teigne
Rubella	-	-	-	3,435	-	-	121	-	-	Rubéole
Scabies	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections	-	-	-	-	-	27	-	-	-	Infections à staphylocoques

* For the month of May. – Pour le mois de mai.

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES — ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

cumulative to June 16, 1962 — cumulatif au 16 juin 1962

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Botulisme
Leprosy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Lèpre
Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	Infections à rickettsia
Tetanus	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	Tétanos
Trichinosis	21	–	–	–	–	17	4	–	–	–	–	–	–	Trichinose
Tularaemia	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Tularémie

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA