New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 5, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	1	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	5	–	1	1	–
4	Dysentery:	28	25r	35	28	39	22
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	5	20r	23	5	21	21
7	(c) Other and unspecified (048)	23	5	1	23	18	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	11	6	9	11	11	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	–	–	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	11	6	6	11	11	6
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	129	168r	141	129	220	140
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	3	2	3	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	–	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	1	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified	3	2	.	3	–	.
19	Meningococcal infections (057)	1	2	5	1	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	203	183r	128	203	121	109
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	219	184r	283	219	193	244
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1	7	–	–	3
25	Venereal diseases:	261	251r	388	261	287	288
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	225	220r	329	225	254	254
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	36	31	41	36	33	33
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 janvier 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
2	6	2	3	-	-	-	2	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	1	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	-	1	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	7	3	1	1	-	1	2	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	9	4	4	32	36	32	39	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	19	2	10	-	-	-	1	Maladies vénériennes:	25
2	17	2	10	-	-	-	1	a) Blennorragie (030-034)	26
-	2	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 5, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	3	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	13	5	13	6	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	5	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	13	–	13	6	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	4r	13	29	4	–	4	1
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	1	–	1	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	28	48r	28	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	41	13r	41	27	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	11	7r	11	17	1	5	1	5
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	7r	8	17	1	5	1	5
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	3	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 janvier 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
–	–	–	1	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	2	–	1	Diphtérie (055)	3
1	2	1	2	1	9r	1	7	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
1	2	1	2	1	9r	1	7	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	2	4	7	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	2	4	7	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
5	24	5	4	45	39r	45	110	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	–	–	–	–	d) Autres et sans précisions	18
–	–	–	–	–	–	–	1	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	62	14	30	92	42	92	84	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	13	2	7	64	68	64	59	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
82	13	82	85	42	45	42	60	Maladies vénériennes:	25
62	5	62	73	31	37	31	42	a) Blennorragie (030-034)	26
20	8	20	12	11	8	11	18	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 5, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	••	–	••	–	••	–	••	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	••	–	••	–	••	–	••	–
3	Diphtheria (055)	••	1	••	–	••	–	••	–
4	Dysentery:	••	4	••	–	••	1	••	–
5	(a) Amoebic (046)	••	–	••	–	••	–	••	–
6	(b) Bacillary (045)	••	1	••	–	••	1	••	–
7	(c) Other and unspecified (048)	••	3	••	–	••	–	••	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	••	–	••	–	••	–	••	–
9	Food poisoning:	••	–	••	–	••	–	••	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	••	–	••	–	••	–	••	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	••	–	••	–	••	–	••	–
12	(c) Unspecified (049.2)	••	–	••	–	••	–	••	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	••	9	••	–	••	32	••	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	••	–	••	–	••	–	••	–
15	(a) Due to poliovirus	••	–	••	–	••	–	••	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	••	–	••	–	••	–	••	–
17	(c) Due to ECHO virus	••	–	••	–	••	–	••	–
18	(d) Other and unspecified	••	–	••	–	••	–	••	–
19	Meningococcal infections (057)	••	–	••	–	••	–	••	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	••	–	••	–	••	–	••	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	••	–	••	–	••	3	••	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	••	–	••	–	••	–	••	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	••	2	••	–	••	7	••	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	••	–	••	–	••	–	••	–
25	Venereal diseases:	••	–	••	4	••	54	••	15
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	••	–	••	4	••	49	••	13
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	••	–	••	–	••	5	••	2
28	(c) Other[3] (036-038)	••	–	••	–	••	–	••	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 janvier 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	1	1	-	-	1	-	-	Diphtérie (055)	3
3	2	3	8	10	2	10	16	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
3	2	3	8	-	-	-	4	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	10	2	10	12	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	-	3	-	4	4	4	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	-	3	-	4	4	4	4	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
33	18	33	31	27	36	27	40	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	-	-	2	-	2	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	2	-	-	2	-	2	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	-	1	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
52	10	52	4	13	11	13	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
55	21	55	32	21	15	21	25	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	1	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
64	46	64	52	58	59	58	38	Maladies vénériennes:	25
63	46	63	51	57	51	57	38	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	1	1	1	8	1	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 5, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	–	–	1	3	1	–
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	–	–	1	3	1	–
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	8	18	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	679	726	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	47	37	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	2	10	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases

for the period December 31, 1961 to December 29, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de maladies vénériennes

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 29 décembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	288	1	1	5	3	57	156	22	2	41
Prince Edward Island	39	..	..	..	..	..	..	..	..	39
Nova Scotia	614	..	..	..	..	..	..	..	..	614
New Brunswick	293	1	–	–	–	66	186	14	–	26
Québec	3,162	2	2	1	53	507	1,284	331	195	787
Ontario	3,111	3	1	2	21	423	1,850	371	134	306
Manitoba	1,926	1	1	3	5	285	1,325	209	29	68
Saskatchewan	2,243	4	1	2	12	370	1,470	190	27	167
Alberta	3,694	2	–	4	8	423	2,658	358	41	200
British Columbia	4,276	–	3	1	7	372	3,214	433	52	194
Yukon	223	1	–	1	1	28	154	31	7	–
N.W.T.	182	–	–	–	–	16	154	1	–	11
Canada	20,051	15	9	19	110	2,547	12,451	1,960	487	2,453
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.5	70.7	11.1	2.8	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.3	2.8	0.1	0.2	0.1	0.6	3.0	2.7	2.8	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

		Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
		Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:						CANADA:
December	1962	9	41	80	130	1962 décembre
cumulative*	1962	42	215	412	669	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	56	199	404	659	1961 cumulatif*
NEW BRUNSWICK:						NOUVEAU BRUNSWICK:
December	1962	–	–	–	–	1962 décembre
cumulative*	1962	–	–	–	–	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	–	1	–	1	1961 cumulatif*
QUEBEC:						QUÉBEC:
December	1962	–	3	1	4	1962 décembre
cumulative*	1962	1	14	20	35	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	6	34	39	79	1961 cumulatif*
ONTARIO:						ONTARIO:
December	1962	9	34	65	108	1962 décembre
cumulative*	1962	40	187	323	550	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	47	159	319	525	1961 cumulatif*
MANITOBA:						MANITOBA:
December	1962	–	4	14	18	1962 décembre
cumulative*	1962	–	14	68	82	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	–	5	42	47	1961 cumulatif*
N.W.T.:						T. du N.-O.:
December	1962	–	–	–	–	1962 décembre
cumulative*	1962	1	–	1	2	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	3	–	4	7	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to December 31, 1962
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 décembre 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil.	per year $1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.25
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.F.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.	.25
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – A.E.	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – A. Bil.	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – A.E.	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics – A. Bil.	2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics – A. Bil.	2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	.25
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	2.00
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.75
		.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40	.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.25
		.50

A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA
JAN 31 1963
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....January 12, ... 1963

2nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....12 janvier..... 1963

2e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 12, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	–	–	–	1	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	–	–	1	–	–
3	Diphtheria	(055)	3	1	–	4	1	1
4	Dysentery:		68	34r	35	102	135	53
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary	(045)	29	11r	23	40	51	45
7	(c) Other and unspecified	(048)	39	23	1	62	84	1
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:		10	11	9	21	19	19
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	–	–	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	10	11	9	21	19	19
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	250	136r	141	386	574	317
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	3	2	6	2	2
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	–	–	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified		3	3	.	6	2	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	1	5	3	3	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	215	203	128	418	227	237
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	1	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	284	219	283	503	476	476
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	–	7	1	1	9
25	Venereal diseases:		423	261	388	684	655	661
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	373	225	329	598	583	586
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	36	41	86	72	72
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 janvier 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
15	2	17	12	1	-	1	7	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	1	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	1	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	3	17	2	3	1	4	12	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	4	14	11	73	32	105	90	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	2	10	19	-	-	-	2	Maladies vénériennes:	25
7	2	9	19	-	-	-	2	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	1	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 12, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	8	13	21	62	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	8	13	21	62	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	26	13	39	77	6	4	10	6
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	1	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	34	28	62	1	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	29	41	70	57	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	5	11	16	33	4	1	5	16
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	8	13	31	4	1	5	16
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	3	2	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 janvier 1963 (suite)

Québec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
8	1	9	5	1	7r	8	13	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
8	1	9	5	1	7r	8	13	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	4	8	11	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	4	8	11	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
33	5	38	43	74	52r	126	273	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	1	-	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
40	14	54	47	56	92	148	150	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	2	9	15	80	64	144	158	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
77	82	159	147	56	42	98	114	Maladies vénériennes:	25
56	62	118	126	45	31	76	79	a) Blennorragie (030-034)	26
21	20	41	21	11	11	22	35	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 12, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	15	–	15	–	–	–	–	5
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	5
7	(c) Other and unspecified (048)	15	–	15	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	1	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	–	1	7	9	–	9	2
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	1	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	2	–	2	2
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	60	–	60	37	30	–	30	42
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	59	–	59	34	28	–	28	38
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	1	3	2	–	2	4
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 janvier 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	1	-	1	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	1	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
3	3	6	12	33	10	43	37	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
3	3	6	12	17	-	17	15	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	16	10	26	22	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	3	4	1	4	4	8	7	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	3	4	1	4	4	8	7	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
25	33	58	64	60	27	87	83	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	1	-	2	2	4	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	1	-	2	2	4	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	1	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
24	52	76	14	43	13	56	1	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
22	55	77	73	61	21	82	69	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	1	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
69	64	133	121	112	58	170	124	Maladies vénériennes:	25
66	63	129	119	101	57	158	119	a) Blennorragie (030-034)	26
3	1	4	2	11	1	12	5	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 12, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	–	–	2	1	3	–
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	–	–	2	1	3	–
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	..	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	..	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	..	8	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	..	679	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	..	47	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	..	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	..	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	..	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	..	2	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Infectious Hepatitis

for the period December 31, 1961 to December 29, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 29 décembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	520	–	18	76	65	42	50	14	6	249
Prince Edward Island	120	..	..	..	..	..	..	..	..	120
Nova Scotia	951	..	..	..	..	..	..	..	..	951
New Brunswick	90	1	4	12	5	7	17	5	1	38
Québec	2,144	..	..	..	..	..	..	..	..	2,144
Ontario	3,479	..	..	..	..	..	..	..	..	3,479
Manitoba	766	–	38	111	114	73	193	58	17	162
Saskatchewan	651	2	46	125	88	63	187	46	13	81
Alberta	1,738	4	130	394	311	192	541	128	27	11
British Columbia	1,887	11	101	372	277	132	579	128	24	263
Yukon	74	–	3	6	6	9	31	–	1	18
Canada	12,420	18	340	1,096	866	518	1,598	379	89	7,516
Per cent 1962	100.0	0.4	6.9	22.3	17.7	10.6	32.6	7.7	1.8	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	0.8	1.2	0.9	1.0	0.9	0.9	1.2	1.4	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 19, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	1	–	1	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	–	1	–	–
3	Diphtheria (055)	–	3	1	4	1	2
4	Dysentery:	38	79r	37	151	175	90
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	15	40r	26	66	77	60
7	(c) Other and unspecified (048)	23	39	8	85	98	13
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	14	10	17	35	36	36
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	–	.	1	–	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	13	10	11	34	36	30
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	193	259r	129	590	949	408
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	3	2	7	4	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	–	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	–	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified	1	3	.	7	4	.
19	Meningococcal infections (057)	–	2	4	3	7	12
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	199	215	132	617	340	372
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	260	284	306	763	779	779
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1	3	1	1	12
25	Venereal diseases:	437	423	340	1,121	1,033	1,016
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	400	373	295	998	901	881
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	37	50	48	123	132	132
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 janvier 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	15	20	39	1	1	2	11	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	1	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	14	20	6	1	3	5	15	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	10	18	13	70	73	175	123	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	8	17	21	1	-	1	2	Maladies vénériennes:	25
6	7	15	21	1	-	1	2	a) Blennorragie (030-034)	26
1	1	2	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 19, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	17	8	38	73	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	6	–	6	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	11	8	32	73	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	26	57	160	1	6	11	10
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	3	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	28	34	90	1	–	–	–	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	25	29	95	93	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	4	5	20	49	3	4	8	20
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	5	17	43	3	4	8	20
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	6	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 janvier 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
2	8	11	8	-	12r	19	17	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	8	11	8	-	12r	19	17	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
7	4	15	15	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
7	4	15	15	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
17	33	55	52	85	83r	222	413	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	1	1	-	-	-	4	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
33	40	87	76	77	56	225	216	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	7	19	29	70	80	214	282	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
60	77	219	216	66	56	164	189	Maladies vénériennes:	25
50	56	168	173	54	45	130	134	a) Blennorragie (030-034)	26
10	21	51	43	12	11	34	55	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 19, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	12	15	27	–	–	–	–	5
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	5	–	5	–	–	–	–	5
7	(c) Other and unspecified (048)	7	15	22	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	1	–	1	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	1	–	1	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	1	15	18	9	9	18	8
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	1	–	4	–	4	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	1	3	6	2	8	40
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	21	60	81	60	48	30	78	78
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	21	59	80	55	45	28	73	70
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	1	5	3	2	5	8
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 janvier 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	1	1	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	3	4	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
2	3	8	22	5	33	48	49	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	3	8	22	-	17	17	24	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	5	16	31	25	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	1	4	5	6	4	14	16	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	1	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	1	4	5	5	4	13	16	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
21	25	79	104	24	60	111	134	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	2	-	-	2	4	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	2	-	-	2	4	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	-	1	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
18	24	94	18	35	43	91	7	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
37	22	114	98	37	61	119	98	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	1	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
97	69	230	191	123	112	293	201	Maladies vénériennes:	25
94	66	223	187	115	101	273	190	a) Blennorragie (030-034)	26
3	3	7	4	8	11	20	11	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 19, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	–	–	7	2	10	6
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	–	–	7	2	10	6
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N⁰ liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N⁰ liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	13	16	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,183	1,073	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	59	53	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	5	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 31, 1961 to Dec.29/62

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 31 déc. 1961 au 29 déc 1962

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovasculaire – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	13	17,683	546	238	1,316	72	134	24	66	33	4
Newfoundland	1	239	9	9	12	–	–	–	9	9	–
Prince Edward Island	–	34	–	–	–	–	–	1	–	4	–
Nova Scotia	7	559	20	1	13	–	1	–	2	17	–
New Brunswick	1	278	1	4	5	–	2	–	2	–	–
Quebec	–	2,461	62	47	471	43	53	6	19	–	–
Ontario	2	2,311	112	70	496	22	56	15	23	2	2
Manitoba	–	1,817	48	10	73	5	2	2	1	1	–
Saskatchewan	2	2,063	110	28	65	–	3	–	3	–	2
Alberta	–	3,560	38	29	59	–	3	–	5	–	–
British Columbia	–	3,960	143	39	117	2	14	–	1	–	–
Yukon	–	223	2	–	3	–	–	–	1	–	–
Northwest Territories	–	178	1	1	2	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly 1962															
Nov. 4 - Dec. 29															
St. John's	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	1	-	-	-	-
Charlottetown	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	125	-	-
Halifax	-	4	-	26	6	-	3	37	-	-	3	-	2	-	-
Sydney	-	-	-	4	4	-	-	11	-	-	26	-	6	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	4	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	3	3	1	34	9	-	-	36	1	-	1	-	16	-	-
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	-	-	-
Regina	-	-	-	-	-	-	3	10	1	-	2	-	12	-	3
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	-	19	-	2	9	-	7	-	-
Calgary	-	-	-	-	-	-	2	37	-	-	33	-	36	-	-
Edmonton	-	-	-	-	-	-	2	36	4	1	46	-	82	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	-	18	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Red Deer	-	-	-	1	1	-	18	2	-	-	1	-	-	-	-
Report Monthly															
Nov.-Dec.															
Barrie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	20	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	2	-	-	-	-
Cornwall	-	-	-	12	12	-	-	11	-	-	4	-	39	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galt	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	2	-	-	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	7	-	2	-	-
Hamilton	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	33	-	36	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	8	-	3	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	20	-	4	-	-
London	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	29	-	20	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	10	-	-	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	62	-	4	-	-
Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	20	-	7	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	5	-	6	-	-
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	9	-	-
St. Thomas	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	13	-	13	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	3	-	3	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	3	-	-
Toronto	1	1	-	10	10	-	-	34	-	1	146	-	58	-	-
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Welland	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	7	-	1	-	-
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	-	-	1	1	-	55	10	1	-	2	-	-	-	-
Vancouver	-	-	-	3	3	-	21	23	-	2	71	-	37	-	-
Victoria	-	2	1	1	-	-	5	3	-	-	9	-	13	-	-

Dysentery - Dysenterie, other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax, 2; Winnipeg 25.
Food poisoning, salmonella with food as vehicle of infection - Infections et intoxications alimentaires, salmonella avec mention de contage alimentaire: Halifax, 2; St. Boniface, 1; Regina, 3; Calgary, 2; Edmonton, 1; Vancouver, 21; Victoria, 5.
- Other and Unspecified - autres et sans précisions: Halifax, 1; Edmonton, 18; New Westminster, 55.
Meningitis, viral or aseptic - méningite à virus ou aiguë, due to Echo virus - due au virus Echo: Brandon, 1; Regina, 1.
- other and unspecified - autres et sans précisions: Winnipeg, 1; Edmonton, 4; Lethbridge, 1; New Westminster, 1.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 26, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	1	-	2	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	6	-	-	7	12	2
3	Diphtheria	(055)	1	-	1	5	10	3
4	Dysentery:		40	45r	25	232	229	119
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	1
6	(b) Bacillary	(045)	12	22r	10	85	87	78
7	(c) Other and unspecified	(048)	37	23	3	147	142	23
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		16	14	15	51	51	51
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	1	.	1	-	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	16	13	15	50	51	50
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	223	211r	210	833	1,651	722
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	5	1	1	12	4	4
15	(a) Due to poliovirus		-	-	.	-	-	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	-	-	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified		5	1	.	12	4	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	-	6	5	9	18
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	142	199	147	760	418	526
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	1	-	-	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	214	260	518	977	1,110	1,233
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	3	1	2	15
25	Venereal diseases:		435	438	384	1,565	1,433	1,390
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	390	401	326	1,397	1,220	1,207
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	45	37	45	168	213	179
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	-	-	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 janvier 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
1	3	21	49	-	1	2	17	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	2	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	2	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	3	27	6	-	1	5	16	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	4	29	17	62	70	237	185	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	7	19	23	1	1	2	3	Maladies vénériennes:	25
2	6	17	23	1	1	2	3	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	2	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 26, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	5	-	5	12	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	13	17	76	95	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	6	6	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	13	11	70	95	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	1	-	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	-	1	-	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	18	69	206	6	1	17	17
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	3	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	3	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	1	-	1	-	1	-	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	12	28	103	5	3	-	3	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	25	95	154	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	2	5r	31	56	2	3	10	29
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	5r	28	49	2	3	10	29
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	3	7	-	-	-	-
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 janvier 1963 (suite)

Québec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	5	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
2	2	13	8	2	7r	28	19	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	2	13	8	2	7r	28	19	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	7	20	19	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	7	20	19	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
20	17	75	401	69	103r	310	566	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	1	-	-	-	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
19	33	106	102	52	77	277	260	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	10	30	37	69	70	283	341	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
78	60	297	298	69	66	233	256	Maladies vénériennes:	25
65	50	233	235	58	54	188	175	a) Blennorragie (030-034)	26
13	10	64	63	11	12	45	81	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 26, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	1	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	2	1	-	1	-
4	Dysentery:	12	12	39	1	-	-	-	5
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	3	5	8	1	-	-	-	5
7	(c) Other and unspecified (048)	9	7	31	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	-	1	1	2	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	-	1	1	2	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	14	25	34	13	9	31	20
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	1	-	-	4	4	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	3	6	5	6	13	67
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	21	21	102	92	82	48	160	120
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	17	21	97	84	78	45	151	101
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	-	5	8	4	3	9	19
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le .....26 janvier..... 1963 (suite)

Alberta				British Columbia					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	1	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	2	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
7	2	15	28	13	5	61	72	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
4	2	12	28	1	-	18	25	b) Bacillaire (045)	6
3	-	3	-	12	5	43	47	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	-	10	6	3	6	17	25	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	1	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
6	-	10	6	3	5	16	25	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
26	21	105	155	67	24	178	185	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	4	-	2	-	6	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	1	4	-	2	-	6	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	18	116	19	27	35	118	9	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
27	37	141	125	27	37	146	178	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
78	97	308	244	100	123	393	292	Maladies vénériennes:	25
74	94	297	240	91	115	364	261	a) Blennorragie (030-034)	26
4	3	11	4	9	8	29	31	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 26, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)								
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	-	14	-	7	10	6
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	-	14	-	7	10	6
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
		-	-	
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune
		-	-	

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	21	13	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,123	1,183	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	41	59	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	5	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 31, 1961 to December 29, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 29 décembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	48	-	-	3	2	8	17	9	-	9
Prince Edward Island	5	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Nova Scotia	54	..	..	..	..	..	..	..	..	54
New Brunswick	14	-	-	-	-	3	6	2	-	3
Québec	701	1	1	1	1	26	194	203	190	84
Ontario	796	1	-	-	1	38	325	233	128	70
Manitoba	142	-	-	-	-	3	68	50	17	4
Saskatchewan	209	3	-	-	3	20	118	37	13	15
Alberta	134	2	-	-	3	14	73	20	15	7
British Columbia	316	-	-	-	1	12	194	77	25	7
Yukon	6	1	-	-	-	-	2	3	-	-
N.W.T.	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-
Canada	2,429	8	1	4	11	124	1,000	635	388	258
Per cent 1962	100.0	0.4	--	0.2	0.5	5.7	46.1	29.2	17.9	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.8	7.0	(x)	1.0	0.2	1.0	2.0	1.7	2.5	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of ~~Primary and Secondary Syphilis~~

for the period December 31, 1961 to December 29, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis primaire et secondaire

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 29 décembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	18	-	-	-	1	3	12	-	-	2
Prince Edward Island	-	..	..	..	..	..	..	..	..	-
Nova Scotia	21	..	..	..	..	..	..	..	..	21
New Brunswick	5	-	-	-	-	1	3	-	-	1
Québec	109	-	-	-	-	7	86	12	1	3
Ontario	182	-	-	-	-	11	116	39	3	13
Manitoba	58	-	-	-	-	-	39	19	-	-
Saskatchewan	138	-	-	-	1	13	83	26	7	8
Alberta	67	-	-	-	2	10	44	5	1	5
British Columbia	182	-	-	-	1	7	133	36	1	4
Yukon	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
N.W.T.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Canada	784	-	-	-	5	52	520	137	13	57
Per cent 1962	100.0	-	-	-	0.7	7.2	71.5	18.8	1.8	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	-	-	-	-	8.4	72.6	16.6	2.4	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.9	-	-	-	0.3	1.5	3.3	2.5	(x)	-

-- Less than 0.05.- moins de 0.05

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. - La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes ou des femmes.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 2, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	1	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	2	-	2	2	-	1	1	-
4	Dysentery:	8	12	47	5	1	-	1	5
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	3	9	5	1	-	1	5
7	(c) Other and unspecified (048)	7	9	38	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	-	7	1	9	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	-	-	1	2	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	7	-	7	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	10	30	51	23	13	54	31
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	2	-	6	-	10	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	4	7	7	5	20	84
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	27	21	129	142	41	82	201	161
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	17	120	130	35	78	186	136
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	4	9	12	6	4	15	25
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le .....2 février..... 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
-	-	-	-	2	-	3	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
-	-	4	3	-	-	-	-	Diphtérie ..... (055)	3
1	7	16	31	9	13	70	97	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne ..... (046)	5
1	4	13	31	9	1	27	28	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	3	3	-	-	12	43	69	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] ..... (082.0)	8
6	6	16	9	6	3	23	34	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	1	-	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
6	6	16	9	5	3	21	34	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	1	-	1	-	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
31	26	136	205	62	67	240	236	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	5	-	3	2	9	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] ..... (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	2	5	-	3	2	9	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	-	-	-	-	1	1	Infections à méningocoques ..... (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
32	22	148	24	13	27	131	11	Coqueluche .....(056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
30	27	171	164	37	27	183	246	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23
-	-	1	-	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
71	78	379	289	..	100	393	359	Maladies vénériennes:	25
66	74	363	280	..	91	364	326	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
5	4	16	9	..	9	29	33	b) Syphilis .....(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	..	-	-	-	c) Autres[3] ..... (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 2, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	-	3	1	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	5	-	5	14	-	-	10	9
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	-	5	14	-	-	10	9
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	1 (B.C.)	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
		-	-	
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune
		-	-	

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	26	21	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,207	1,123	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	64	41	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	9	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of **Gonorrhoea**

for the period **December 31, 1961 to December 29, 1962**

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de **Blennorragie**

au cours de la période du **31 décembre 1961 au 29 décembre 1962**

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	240	1	1	2	1	49	139	13	2	32
Prince Edward Island	34	..	..	..	..	..	..	..	..	34
Nova Scotia	566	..	..	..	..	..	..	..	..	566
New Brunswick	279	1	-	-	-	63	180	12	-	23
Québec	2,461	1	1	-	52	481	1,090	128	5	703
Ontario	2,313	2	1	2	20	385	1,524	138	6	235
Manitoba	1,817	1	1	3	5	288	1,282	161	12	64
Saskatchewan	2,065	2	1	2	9	355	1,369	156	15	156
Alberta	3,560	-	-	4	5	409	2,585	338	26	193
British Columbia	3,960	-	3	1	6	360	3,020	356	27	187
Yukon	223	-	-	1	1	29	154	30	7	1
N.W.T.	178	-	-	-	-	16	151	1	-	10
Canada	17,696	8	8	15	99	2,435	11,494	1,333	100	2,204
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	15.7	74.2	8.6	0.6	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	--	0.1	0.2	0.6	15.1	74.8	8.5	0.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.4	1.7	0.1	0.1	0.1	0.6	3.1	3.6	5.3	–

-- Less than 0.05. - moins de 0.05

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
January 1963	11	30	74	115	1963 janvier
cumulative* 1963	53	245	486	784	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	79	247	501	827	1962 cumulatif*
NEW BRUNSWICK:					NOUVEAU-BRUNSWICK:
January 1963	–	–	–	–	1963 janvier
cumulative* 1963	–	–	–	–	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	–	1	–	1	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUEBEC:
January 1963	2	1	3	6	1963 janvier
cumulative* 1963	3	15	23	41	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	7	39	45	91	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
January 1963	9	27	56	92	1963 janvier
cumulative* 1963	49	214	379	642	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	64	199	401	664	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
January 1963	–	2	15	17	1963 janvier
cumulative* 1963	–	16	83	99	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	–	8	51	59	1962 cumulatif*
N.W.T.					T. du N.-O.
January 1963	–	–	–	–	1963 janvier
cumulative* 1963	1	–	1	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	8	–	4	12	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to January 31, 1963

Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 janvier 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Jamaica

Encephalitis

The outbreak of Eastern equine encephalitis was limited to St. Thomas Parish. Seventy deaths of animals and nine human deaths occurred from November 3 to December 18. Five of the nine fatal cases were 55 years of age and over, three were 50, 14 and 12 years old, and one was four months old. Intensive mosquito control measures were carried out in the affected area.

Source: WHO, "Weekly Epidemiological Report," Washington, Vol. XXXV -No.6.

Jamaique

Encéphalite

Le début d'épidémie d'encéphalite équine de l'Est s'est limité à la paroisse St-Thomas. Soixante-dix animaux et neuf humains sont morts entre le 3 novembre et le 18 décembre. Cinq des neuf cas mortels chez les humains étaient âgés de 55 ans et plus, trois de 50, 14 et 12 ans et un, de quatre mois. D'intensives mesures de repression contre les moustiques ont été prises dans la région atteinte.

Source: O.M.S., Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, Vol. XXXV, n° 6

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 9, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	1	1	1	3	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	2	–	10	13	3
3	Diphtheria	(055)	–	2	2	7	15	8
4	Dysentery:		44	76r	43	404	398	236
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	–	–	1
6	(b) Bacillary	(045)	22	33r	22	156	126	126
7	(c) Other and unspecified	(048)	22	43r	20	248	272	53
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:		7	22	11	80	88	88
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	1	–	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	7	14	11	71	86	86
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	8	–	8	2	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	306	271r	152	1,451	2,448	1,005
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	3	4	3	19	7	7
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	–	1	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	–	–	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified		3	4	.	19	6	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	1	7	10	13	28
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	167	178r	121	1,105	647	861
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	1	–	3	9
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	260	225r	529	1,463	1,676	2,202
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	2	5	4	4	24
25	Venereal diseases:		434	276	341	2,280	2,145	2,025
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	379	219	293	2,000	1,824	1,764
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	55	57	48	280	321	261
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 février 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	1	-	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	1	-	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
19	3	43	71	1	-	3	34	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	3	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	3	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	1	2	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	1	31	12	2	-	7	22	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	4	36	19	71	29	337	255	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	7	33	31	-	1	3	7	Maladies vénériennes:	25
7	7	31	31	-	1	3	7	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	2	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 9, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	5	12	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	8	38r	162	190	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	7	2r	19	5	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	1	36r	143	185	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	2	–	–	2	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	2	–	–	2	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	24	20	113	295	1	5	23	27
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	3	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	18	27r	148	7	1	–	4	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	20	17r	133	225	–	–	–	3
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	4	4	39	67	2	4	16	37
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	3	35	60	1	3	14	37
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	4	7	1	1	2	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 février 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	1	-	1	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	6	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
3	9	25	14	4	10r	54	26	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
3	9	25	14	4	10r	54	26	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	-	25	33	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	-	25	33	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
35	26	136	472	62	96r	506	898	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	-	3	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
25	25	156	175	57	73	407	387	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	17	61	54	76	83r	442	505	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	2	-	-	1	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
100	70	467	442	83	51	367	375	Maladies vénériennes:	25
74	49	356	340	69	32	289	252	a) Blennorragie (030-034)	26
26	21	111	102	14	19	78	123	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 9, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	2	2	2	–	–	1	–
4	Dysentery:	8	8	55	7	–	1	1	7
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	1	10	7	–	1	1	7
7	(c) Other and unspecified (048)	7	7	45	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	2	7	11	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	2	–	4	3
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	7	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	4r	40	72	18	23	72	43
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	1	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	1	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	1	–	–	–	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	2	–	3	6	13	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	4	8	7	7	27	106
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	35	27	164	189	32	41	233	181
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	33	23	153	175	29	35	215	153
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	4	11	14	3	6	18	28
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 février 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	1	2	4	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	6	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
5	1	21	36	15	9	85	117	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
5	1	18	36	1	9	28	30	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	14	-	57	87	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	6	16	12	-	6	23	39	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	6	16	10	-	5	21	39	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	1	1	-	c) Sans précisions (049.2)	12
43	32r	180	244	92	62	332	291	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	6	1	-	3	9	1	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	6	1	-	3	9	1	d) Autres et sans précisions	18
1	-	1	-	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	32	171	27	35	13	166	15	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
32	30	203	202	37	37	220	299	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	71	462	332	86	..	479	450	Maladies vénériennes:	25
80	66	443	322	80	..	444	413	a) Blennorragie (030-034)	26
3	5	19	10	6	..	35	37	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	..	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 9, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	3	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	5	14	2	–	12	20
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	5	14	2	–	12	20
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	23	26	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,188	1,207	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	67	64	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	4	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 30, 1962, to January 26, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 26 janvier 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	21	–	–	4	4	1	–	–	–	12
Prince Edward Island	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Nova Scotia	69	..	..	..	..	..	..	..	..	69
New Brunswick	17	–	1	2	2	–	4	–	–	8
Québec	75	..	..	..	..	..	..	..	..	75
Ontario	348	..	..	..	..	..	..	..	..	348
Manitoba	25	–	3	6	1	3	8	2	1	1
Saskatchewan	31	–	2	6	5	4	7	2	1	4
Alberta	105	–	5	24	16	16	34	9	–	1
British Columbia	178	2	11	40	28	13	61	8	2	13
Yukon	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–
Canada	874	2	22	83	57	37	115	21	4	533
Per cent 1963	100.0	0.6	6.5	24.3	16.7	10.9	33.7	6.2	1.2	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	–	6.5	25.8	17.0	7.5	33.5	8.7	1.0	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.2	1.0	0.8	1.0	1.5	1.1	1.0	0.9	3.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 16, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	2	2	5	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	5	1	–	15	13	5
3	Diphtheria (055)	2	–	1	9	17	8
4	Dysentery:	83	50r	53	493	468	289
5	(a) Amoebic (046)	1	–	–	1	–	1
6	(b) Bacillary (045)	15	28r	29	177	191	150
7	(c) Other and unspecified (048)	67	22	5	315	277	70
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	15	7	12	95	108	108
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	–	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	7	12	85	103	98
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	–	9	5	5
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	269	335r	182	1,750	2,826	1,165
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	7	3	1	26	8	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	1	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	–	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified	7	3	.	26	7	.
19	Meningococcal infections (057)	–	1	4	11	14	32
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	142	167	111	1,247	751	991
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	4	11
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	229	261r	511	1,700	2,007	2,713
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	1	6	8	15	31
25	Venereal diseases:	405	436r	319	2,780	2,482	2,397
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	343	381r	290	2,433	2,125	2,092
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	62	55	36	347	357	297
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 février 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	1	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	1	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
13	19	56	114	2	1	5	39	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	3	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	3	2	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	3	43	19	2	2	9	25	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	3	43	45	56	71	393	279	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
16	7	49	34	-	-	3	9	Maladies vénériennes:	25
16	7	47	33	-	-	3	8	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	2	1	-	-	-	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 16, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	5	12	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	56	8	218	240	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	4	7	23	55	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	52	1	195	185	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	3	–	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	–	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	23	24	136	314	1	1	24	27
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	1	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	1	3	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	18	148	7	–	1	4	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	16	20	149	258	–	–	–	3
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	8	6r	53	74	7	2	23	44
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	6r	46	67	7	1	21	44
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	7	7	–	1	2	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 février 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	3	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	6	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
5	3	30	14	-	10r	60	30	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
5	3	30	14	-	10r	60	30	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	5	30	44	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	5	30	44	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
26	35	162	523	80	91r	616	1,014	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	-	4	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	25	179	204	65	57	472	445	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
19	14	80	58	74	77r	524	646	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	3	10	-	-	3	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
80	100	547	496	63	83	430	421	Maladies vénériennes:	25
55	74	411	382	49	69	338	289	a) Blennorragie (030-034)	26
25	26	136	114	14	14	92	132	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 16, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	2	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	2	4	–	–	1	–
4	Dysentery:	6	8	61	7	–	–	1	9
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	10	7	–	–	1	9
7	(c) Other and unspecified (048)	6	7	51	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	4	2	15	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	4	2	8	3
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	11	58	89	20	18	92	67
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	–	2	–	–	1	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	–	2	–	–	1	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	1	–	–	–	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	2	–	2	3	15	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	5	11	3	7	30	114
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	1	–	1	–
25	Venereal diseases:	29	35	193	226	34	32	267	228
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	25	33	178	210	31	29	246	194
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	2	15	16	3	3	21	34
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 février 1963 (suite)

Alberta				British Columbia					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		1963	1962			1963	1962		
1	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
4	-	4	-	-	1	4	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	-	6	6	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
7	5	28	44	9	15	94	123	Dysenterie:	4
1	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
6	5	24	44	-	1	28	31	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	9	14	66	92	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	-	19	12	2	-	25	48	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	-	19	10	2	-	23	45	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	-	1	3	c) Sans précisions (049.2)	12
20	43	200	301	66	92	398	337	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	1	9	1	1	-	10	1	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
3	1	9	1	1	-	10	1	d) Autres et sans précisions	18
-	1	1	-	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	23	181	30	28	35	194	16	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
27	32	230	244	26	37	246	349	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
66	83	528	378	100	86	668	527	Maladies vénériennes:	25
62	80	505	367	91	80	619	486	a) Blennorragie (030-034)	26
4	3	23	11	9	6	49	41	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 16, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	3	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	5	14	2	2	14	31
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	5	14	2	2	14	31
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	1[r](Sask.)	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	19	23	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,233	1,188	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	47	67	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	4	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat

for the period December 31, 1961 to December 29, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 29 décembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	281	1	12	25	14	2	15	3	–	209
Prince Edward Island	1,857	..	..	..	..	..	..	..	..	1,857
Nova Scotia	1,428	..	..	..	..	..	..	..	..	1,428
New Brunswick	12	–	5	2	4	–	1	–	–	–
Québec	582	..	..	..	..	..	..	..	..	582
Ontario	2,883	..	..	..	..	..	..	..	..	2,883
Manitoba	106	6	17	51	17	5	6	1	–	3
Saskatchewan	581	5	59	202	141	37	33	17	2	55
Alberta	1,248	16	265	512	205	79	133	25	6	7
British Columbia	1,250	21	229	418	171	89	135	46	17	124
Yukon	5	–	1	4	–	–	–	–	–	–
Canada	10,233	49	588	1,214	552	212	353	92	25	7,148
Per cent 1962	100.0	1.6	19.1	39.3	17.9	6.9	11.4	3.0	0.8	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	1.2	16.0	41.5	20.3	8.3	10.8	1.8	0.1	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.2	0.9	1.5	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: Dec. 31, 1961 to Dec. 29, 1962 du: 21 déc 1961 au: 29 déc 1962

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Actinomycosis..	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Actinomycose
Chickenpox.....	-	-	-	5,932	-	-	-	-	52	Varicelle
Erysipelas	24	-	-	18	-	-	-	-	-	Erysipèle
Gastro-enteritis.....	-	-	-	-	-	308	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo.....	-	-	-	279	-	1	-	-	-	Impétigo
Influenza.....	2,682	-	17	1	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm.....	238	-	-	-	-	-	-	3,952	-	Tumeurs malignes
Measles.....	-	-	-	7,392	-	-	-	10,248	165	Rougeole
Mononucleosis infectious.....	-	-	-	142	-	3	-	-	1	Mononucléose infectieuse
Mumps.....	-	-	-	3,646	-	-	-	-	3	Oreillons
Pediculosis....	-	-	-	48	-	-	-	-	-	Pediculose
Puerperal pyrexia.....	-	-	-	-	-	-	13	-	-	Pyrexia puerpérale
Ringworm.....	-	-	-	46	-	-	1	-	-	Teigne
Rubella.....	-	-	-	7,948	-	-	792	-	-	Rubéole
Scabies.....	-	-	-	35	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections.....	-	-	-	131	-	-	-	-	-	Infections à staphylocoques

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 23, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	1	2	7	8
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	4	5	–	19	14	6
3	Diphtheria (055)	5	2	2	14	23	13
4	Dysentery:	86	100r	31	616	529	320
5	(a) Amoebic (046)	2	1	–	3	–	1
6	(b) Bacillary (045)	20	18r	26	201	248	167
7	(c) Other and unspecified (048)	64	81r	4	412	281	77
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	12	15	12	109	115	115
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	–	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	7	14	11	94	110	109
12	(c) Unspecified (049.2)	5	1	–	14	5	5
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	255	290r	172	2,025	3,229	1,338
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	6	7	3	32	12	12
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	3	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	–	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	1	–	.	1	–	.
18	(d) Other and unspecified	5	7	.	31	9	.
19	Meningococcal infections (057)	1	–	6	12	22	36
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	140	142	117	1,387	886	1,092
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	4	12
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	278	230r	445	1,979	2,282	3,158
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	2	6	10	34	36
25	Venereal diseases:	400	406r	310	3,183	2,792	2,732
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	344	344r	273	2,780	2,393	2,393
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	56	62	35	403	398	313
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 février 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	13	63	158	-	2	5	44	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	4	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	4	3	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	3	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	12	48	19	-	2	9	38	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	7	56	45	55	56	448	320	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	16	55	37	-	-	3	9	Maladies vénériennes:	25
6	16	53	36	-	-	3	8	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	2	1	-	-	-	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 23, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	6	13	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	45	70r	297	274	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	4	25	89	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	44	66r	272	185	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	5	–	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	–	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	1	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	23	23	159	333	1	1	25	36
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	1	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	1	3	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	2	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	148	9	–	–	4	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	20	16	169	276	–	–	–	3
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	3	9r	59	88	6	7	29	46
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	6r	52	80	6	7	27	46
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	7	8	–	–	2	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 février 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	4	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	11	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
2	5	32	14	2	3r	65	42	Dysenterie:	4
-	-	-	-	2	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
2	5	32	14	-	3r	63	42	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	5	31	44	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	5	31	44	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
25	26	187	558	77	101r	714	1,169	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	3	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	1	-	5	8	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
27	23	206	274	60	65	532	475	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
15	19	95	112	82	75r	607	705	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	3	26	-	-	5	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
69	80	616	531	61	63	491	481	Maladies vénériennes:	25
43	55	454	404	49	49	387	334	a) Blennorragie (030-034)	26
26	25	162	127	12	14	104	146	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 23, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	3	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	–	3	5	–	–	1	–
4	Dysentery:	12	6	73	7	–	–	1	11
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	10	7	–	–	1	11
7	(c) Other and unspecified (048)	12	6	63	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	1	4	16	4
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	1	4	9	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	21	18	79	140	22	20	113	79
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	2	3	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	1	–	1	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	2	2	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	1	–	–	–	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	–	6	–	1	2	16	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	1	9	14	28	3	58	144
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	1	1	–
25	Venereal diseases:	26	29	219	250	48	34	315	257
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	22	25	200	234	42	31	288	214
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	4	19	16	6	3	27	43
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 février 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	1	1	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	4	4	-	2	-	6	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
4	2	10	6	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
13	7	41	53	12	9	106	127	Dysenterie:	4
-	1	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
13	6	37	53	4	-	32	31	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	8	9	74	96	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	3	20	14	9	2	34	52	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	3	20	12	4	2	27	49	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	5	-	6	3	c) Sans précisions (049.2)	12
27	20	227	330	52	66	450	374	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	3	11	1	2	1	12	2	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	3	11	1	2	1	12	2	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	-	-	-	1	4	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
18	10	199	48	25	28	219	16	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
32	27	262	275	29	26	275	387	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	3	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	66	611	438	95	100	763	600	Maladies vénériennes:	25
79	62	584	426	91	91	710	556	a) Blennorragie (030-034)	26
4	4	27	12	4	9	53	44	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 23, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	3	8	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	5	22	3	2	17	33
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	5	22	3	2	17	33
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy 1(Ont.) 1(B.C.)	2	3	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	19	19	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,063	1,233	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	47	47	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	5	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Pertussis

for the period December 31, 1961 to December 29, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Coqueluche

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 29 décembre 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	189	29	28	7	3	–	–	–	–	122
Prince Edward Island	164	..	..	..	..	..	..	..	..	164
Nova Scotia	1,430	..	..	..	..	..	..	..	..	1,430
New Brunswick	10	4	2	–	–	–	–	–	–	4
Québec	1,532	..	..	..	..	..	..	..	..	1,532
Ontario	3,073	..	..	..	..	..	..	..	..	3,073
Manitoba	15	5	8	1	–	1	–	–	–	–
Saskatchewan	180	30	61	60	22	5	1	–	–	1
Alberta	984	138	315	411	98	10	6	2	1	3
British Columbia	456	65	125	176	62	5	4	–	–	19
Canada	8,033	271	539	655	185	21	11	2	1	6,348
Per cent 1962	100.0	16.1	32.0	38.9	11.0	1.2	0.6	0.1	0.1	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	18.3	35.5	34.0	9.6	1.8	0.4	0.4	–	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	0.9	1.1	0.8	0.9	0.9	0.6	0.4	1.0	(x)	–

(x) Ratio omitted due to absence of female cases. – La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les femmes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

INFLUENZA

United States of America - During the week ended February 16 outbreaks of influenza-like disease were reported from Indiana, Kentucky, Minnesota, New Jersey, Oklahoma, Tennessee, and West Virginia, raising the total number of States which have reported outbreaks to 21 and the District of Columbia. Influenza A2 virus has been isolated or confirmed by serologic titer rise as the causative agent of outbreaks in the District of Columbia, Kansas, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, New York, and North Carolina. The pattern of spread of disease, which during the month of January tended to confine itself to a northerly and a southerly direction along the Atlantic seaboard, now shows evidence of a more westerly course. The number of pneumonia-influenza deaths reported weekly for 108 cities has continued to increase.

Africa - The results of haemagglutination-inhibition tests of a strain of Virus B (B/Johannesburg-1/62) which was sent from South Africa to the World Influenza Centre, London, in September 1962, have shown it to be more closely related to B/England-9/54 than to the other strains included in the test.

Asia - Four strains of virus sent to the World influenza Centre from China (Taiwan) in December 1962 were identified as Virus B strains of a group which differs antigenically from all Virus B strains previously isolated.

Europe - Outbreaks of an influenza-like disease have been reported since mid-January in the Ruhr and since February 3 in the region of Frankfurt-am-Main, Federal Republic of Germany, serological tests indicate that Virus A_2 is responsible. Clinically the disease is characterized by fever, endothelial mouth lesions, conjuntivitis, lumbar pains and gastro-intestinal disturbances. Outbreaks of influenza-like respiratory diseases of a mild form have been reported in the United Kingdom, mainly in southern England. Virus A_2 has been isolated from five cases, and serological tests also indicate that certain of the outbreaks were due to this virus. The weekly figures of deaths attributed to influenza remain, for the whole country, below those recorded for the corresponding period of 1962; they are however increasing slightly.

Source: (WHO, Weekly Epidemiological Record, Washington, No. 9, 1963).

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 2, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	1	3	9	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	4	–	20	14	9
3	Diphtheria (055)	6	5	1	20	29	13
4	Dysentery:	88	90r	39	708	568	371
5	(a) Amoebic (046)	1	2	–	4	–	1
6	(b) Bacillary (045)	14	24r	22	219	260	193
7	(c) Other and unspecified (048)	73	64	8	485	308	85
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	33	12	15	142	137	137
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	–	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	32	7	9	126	132	117
12	(c) Unspecified (049.2)	1	5	1	15	5	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	322	269r	192	2,369	3,559	1,530
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	7r	–	35	14	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	3	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	1r	.	1	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	1	.	1	–	.
18	(d) Other and unspecified	2	5	.	33	11	.
19	Meningococcal infections (057)	3	1	4	15	27	39
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	1	–	–	1	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	113	140	96	1,500	980	1,188
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	3	–	4	12
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	213	281r	462	2,196	2,593	3,620
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	–	7	12	53	53
25	Venereal diseases:	357	401r	318	3,548	3,167	3,050
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	305	345r	280	3,093	2,703	2,681
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	52	56	38	455	463	369
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 mars 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
15	7	78	177	2	-	7	49	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	4	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	4	3	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	3	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	5	49	21	2	-	11	43	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	13	60	48	28	55	476	346	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	6	57	43	-	-	3	10	Maladies vénériennes:	25
1	6	54	37	-	-	3	8	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	3	6	-	-	-	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 2, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	6	13	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	62	45	359	298	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	1	26	89	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	61	44	333	209	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	–	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	–	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	24	172	347	2	1	27	39
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1[r]	2	3	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	1[r]	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	3	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	2	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	8	–	156	10	1	–	5	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	35	20	204	279	–	–	–	7
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	4	4[r]	64	99	8	6	37	50
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	4[r]	56	91	8	6	35	50
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	8	8	–	–	2	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 mars 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	5	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	12	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
4	2	36	16	-	6r	69	44	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	2	2	-	a) Amibienne (046)	5
4	2	36	16	-	4r	67	44	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
18	1	49	61	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
18	1	49	61	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
71	25	258	672	56	90r	783	1,245	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	3	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	3	1	1	6	8	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	27	220	301	35	60	567	512	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
15	15	110	137	64	85r	674	879	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	4	42	-	-	5	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	69	672	587	58	61	549	555	Maladies vénériennes:	25
41	43	495	444	44	49	431	381	a) Blennorragie (030-034)	26
15	26	177	143	14	12	118	173	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 2, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	1	–	–	–	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	3	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	5	1	8	5	–	–	1	–
4	Dysentery:	10	12	83	10	1	–	2	11
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	1	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	11	10	–	–	1	11
7	(c) Other and unspecified (048)	9	12	72	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	2	–	–	1	16	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	–	1	9	5
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	1	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	55	21	134	155	25	22	138	92
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	3	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	1	1	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	2	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	1	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	4	7	–	1	1	17	6
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	4	14	16	8	28	66	146
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	30	26	249	294	33	48	348	293
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	26	22	226	274	29	42	317	244
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	4	23	20	4	6	31	49
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 mars 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
1	-	2	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	5	-	-	2	6	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	4	11	9	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
7	13	48	56	4	12	110	132	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
7	13	44	56	1	4	33	33	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	3	8	77	99	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	1	22	14	12	9	46	56	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	1	22	12	12	4	39	53	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	5	6	3	c) Sans précisions (049.2)	12
30	27	257	365	54	52	504	410	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	12	2	1	2	13	3	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	2	12	2	1	2	13	3	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	1	-	2	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	1	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
35	18	234	56	15	25	234	29	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
34	32	296	316	20	29	295	418	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	6	1	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	83	694	486	83	95	846	693	Maladies vénériennes:	25
79	79	663	473	74	91	784	644	a) Blennorragie (030-034)	26
4	4	31	13	9	4	62	49	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 2, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	–	11	8	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	1	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	7	–	12	22	–	3	17	35
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	7	–	12	22	–	3	17	35
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2T	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	–	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	12	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	31	19	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	1,217	1,063	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	80	47	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	6	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 30, 1962 to February 23, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 23 février 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	63	–	2	15	13	4	2	1	–	26
Prince Edward Island	5	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Nova Scotia	159	..	..	..	..	..	..	..	..	159
New Brunswick	25	–	1	5	3	–	4	–	–	12
Québec	187	..	..	..	..	..	..	..	..	187
Ontario	714	..	..	..	..	..	..	..	..	714
Manitoba	79	1	8	18	14	8	20	2	2	6
Saskatchewan	113	–	5	28	19	16	34	5	1	5
Alberta	227	1	10	57	46	26	68	16	–	3
British Columbia	450	2	32	99	82	28	134	28	3	42
Yukon	11	–	–	1	4	–	2	–	–	4
Canada	2,033	4	58	223	181	82	264	52	6	1,163
Per cent 1963	100.0	0.5	6.7	25.6	20.8	9.4	30.3	6.0	0.7	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.8	23.9	18.2	8.8	33.3	8.1	1.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.2	3.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.7	1.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 9, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	1	1	3	10	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	1	1	20	14	10
3	Diphtheria	(055)	6	6	-	26	41	13
4	Dysentery:		35	90r	27	745	661	398
5	(a) Amoebic	(046)	-	1	-	4	-	1
6	(b) Bacillary	(045)	19	16r	23	240	290	205
7	(c) Other and unspecified	(048)	16	73	9	501	371	94
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		18	33	9	160	156	156
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	1	-	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	18	32	9	144	151	125
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	1	-	15	5	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	548	325r	150	2,920	3,945	1,680
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	1	2	1	36	18	18
15	(a) Due to poliovirus		-	-	.	-	3	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	1	-	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	1	-	.
18	(d) Other and unspecified		1	2	.	34	15	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	3	4	17	31	42
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	1	-	1	-	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	180	113	85	1,680	1,055	1,295
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	4	12
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	233	213	533	2,429	2,868	4,153
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	2	5	14	60	60
25	Venereal diseases:		359	357	318	3,908	3,541	3,354
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	299	305	270	3,393	3,011	2,935
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	60	52	50	515	529	419
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	-	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 mars 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	1	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	15	86	203	2	2	9	49	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	4	5	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	4	5	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	2	4	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	1	55	21	1	2	12	47	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	4	64	64	47	28	523	397	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	2	64	51	-	-	3	13	Maladies vénériennes:	25
5	1	59	43	-	-	3	10	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	5	8	-	-	-	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 9, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	6	13	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	62	359	350	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	26	89	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	61	333	261	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	–	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	–	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	12	184	380	–	2	27	44
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	2	3	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	3	–	–	–	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	2	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	8	156	14	–	1	5	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	35	204	290	–	–	–	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	17	4	82	109	6	8	43	58
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	3	68	101	6	8	41	57
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	1	14	8	–	–	2	1
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 mars 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	6	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	20	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
1	4	37	26	-	2r	71	58	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
1	4	37	26	-	2r	69	58	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
13	18	62	74	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
13	18	62	74	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
259	71	517	750	51	59r	837	1,381	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	3	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	6	1	1	7	8	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
19	14	239	313	66	35	633	555	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	15	117	145	62	64	736	963	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	4	47	-	-	7	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
43	56	715	662	66	58	615	622	Maladies vénériennes:	25
31	41	526	502	50	44	481	424	a) Blennorragie (030-034)	26
12	15	189	160	16	14	134	197	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 9, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	3	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	5	8	8	–	–	1	–
4	Dysentery:	7	10	90	10	–	1	2	14
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	1	1	–
6	(b) Bacillary (045)	2	1	13	10	–	–	1	14
7	(c) Other and unspecified (048)	5	9	77	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	2	–	–	–	16	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	–	–	–	9	6
12	(c) Unspecified (049.2)	–	1	1	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	55	145	180	86	25	224	105
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	2	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	1	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	1	13	–	3	1	20	8
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	5	19	19	31	8	97	158
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	1
25	Venereal diseases:	33	30	282	348	39	33	387	311
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	26	254	328	35	29	352	258
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	4	28	20	4	4	35	53
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 mars 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	1	2	2	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	5	-	-	-	6	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
6	1	17	10	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
9	7	57	59	18	4	128	143	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
9	7	53	59	7	1	40	33	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	11	3	88	110	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	2	22	15	5	12	51	59	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	2	22	13	5	12	44	56	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	-	6	3	c) Sans précisions (049.2)	12
44	30	301	399	75	54	579	446	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	12	3	1	1	14	3	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	12	3	1	1	14	3	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	1	2	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	1	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
45	35	279	65	34	15	268	30	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
46	34	342	359	31	20	326	464	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	7	-	1	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
63	83	757	544	85	83	931	766	Maladies vénériennes:	25
60	79	723	523	73	74	857	708	a) Blennorragie (030-034)	26
3	4	34	21	12	9	74	58	b) Syphilis (020-021,3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 9, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	11	8	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	12	22	–	–	17	35
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	12	22	–	–	17	35
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(N.S.)	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	12	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	20	31	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	992	1,217	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	49	80	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	5	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U. S. A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 10 weeks – total de cumul pour 10 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1963	1962	Median – Médiane 1958–62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	56	59	120	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	64	110	176	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	199	264	231	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	11,123	14,364	7,146	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	558	520	544	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	28	40	104	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	12	55	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	14	22	Sans précisions
040	Typhoid fever	59	82	93	Typhoïde
062	Anthrax	1	..	..	Charbon
049.1	Botulism	2	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	20	..	..	Paludisme
085	Measles	100,908	112,251	112,251	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	229	163	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	16	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	–	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	97,838	86,998	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	–	3	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	606	668	790	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
February 1963	8	30	65	103	1963 février
cumulative* 1963	61	275	552	888	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	92	268	572	932	1962 cumulatif*
NEW BRUNSWICK:					NOVEAU BRUNSWICK:
February 1963	-	-	-	-	1963 février
cumulative* 1963	-	-	-	-	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	1	-	1	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUÉBEC:
February 1963	1	-	4	5	1963 février
cumulative* 1963	4	15	27	46	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	6	39	48	93	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
February 1963	7	28	50	85	1963 février
cumulative* 1963	56	242	429	727	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	74	219	464	757	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
February 1963	-	2	11	13	1963 février
cumulative* 1963	-	18	94	112	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	4	9	56	69	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
February 1963	-	-	-	-	1963 février
cumulative* 1963	1	-	2	3	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	8	-	4	12	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to February 28, 1963
Cumulatif indique la période du 1er avril au 28 février 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 16, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	–	2	5	10	12
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	2	21	14	13
3	Diphtheria (055)	2	6	2	28	45	15
4	Dysentery:	54	51r	48	828	755	446
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	4	1	1
6	(b) Bacillary (045)	38	19	19	278	309	224
7	(c) Other and unspecified (048)	16	32r	3	546	445	97
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	20	18	7	180	172	172
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	20	18	7	164	166	130
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	15	5	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	280	548	201	3,200	4,300	1,792
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	3	39	20	20
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	3	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	1	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	1	–	.
18	(d) Other and unspecified	1	1	.	37	17	.
19	Meningococcal infections (057)	5	2	4	22	32	48
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	157	180	89	1,839	1,144	1,400
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	4	14
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	216	236r	314	2,648	3,118	4,467
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	–	5	16	68	68
25	Venereal diseases:	421	359	293	4,329	3,834	3,666
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	372	299	257	3,765	3,251	3,199
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	49	60	46	564	582	467
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 mars 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	1	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	8	89	222	9	2	18	51	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	4	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	4	7	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
2	1	4	5	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	6	61	25	2	1	14	53	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	4	70	67	50	47	573	423	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	7	72	57	2	-	5	13	Maladies vénériennes:	25
8	5	67	48	2	-	5	10	a) Blennorragie (030-034)	26
-	2	5	9	-	-	-	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 16, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	7	13	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	10	16r	398	416	1	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	3	–	29	89	1	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	7	16r	369	327	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	–	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	–	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	12	202	420	2	–	29	45
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	3	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	3	–	–	–	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	1	–	3	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	158	17	–	–	5	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	3r	212	311	–	–	–	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	9	17	91	112	2	6	45	68
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	11	74	104	2	6	43	66
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	6	17	8	–	–	2	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 mars 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
1	-	1	6	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	22	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
11	1	48	28	15	-	86	66	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
11	1	48	28	15	-	84	66	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	13	70	79	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
8	13	70	79	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
50	259	567	811	56	51	893	1,480	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	3	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	2	6	1	1	8	8	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	19	251	334	29	66	662	596	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	7	126	154	78	62	814	1,034	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	-	6	54	-	-	7	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
48	43	763	724	73	66	688	665	Maladies vénériennes:	25
43	31	569	547	55	50	536	452	a) Blennorragie (030-034)	26
5	12	194	177	18	16	152	212	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 16, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	3	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	8	8	–	–	1	–
4	Dysentery:	7	7	97	12	–	–	2	17
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	1	2	14	12	–	–	1	17
7	(c) Other and unspecified (048)	6	5	83	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	1	1	–	17	10
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	1	1	–	10	10
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	11	161	194	56	86	280	119
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	4	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	3	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	6	13	–	–	3	20	9
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	5	25	19	19	31	116	168
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	1
25	Venereal diseases:	38	33	320	375	43	39	430	350
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	33	28	287	350	37	35	389	289
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	5	33	25	6	4	41	61
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 mars 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
1	-	3	2	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	-	-	-	6	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	6	19	12	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
6	9	63	62	4	18	132	152	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
6	9	59	62	1	7	41	34	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	3	11	91	117	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	-	27	16	6	5	57	64	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	1	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	-	27	13	6	5	50	61	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	-	6	3	c) Sans précisions (049.2)	12
31	44	332	474	39	75	618	476	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	12	3	-	1	14	3	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	12	3	-	1	14	3	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	-	2	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
94	45	373	73	14	34	282	35	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
30	46	372	405	13	31	339	528	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	7	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
95	63	852	604	97	85	1,028	809	Maladies vénériennes:	25
89	60	812	580	91	73	948	748	a) Blennorragie (030-034)	26
6	3	40	24	6	12	80	61	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 16, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	11	8	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	12	22	6	–	23	35
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	12	22	6	–	23	35
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	33	20	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	949	992	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	70	49	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	13	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases

for the period December 30, 1962 to February 23, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 23 février 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	55	–	–	–	–	11	40	–	–	4
Prince Edward Island	3	..	..	..	..	..	..	..	..	3
Nova Scotia	61	..	..	..	..	..	..	..	..	61
New Brunswick	29	–	–	–	2	4	20	2	–	1
Québec	616	–	–	1	6	72	276	65	39	157
Ontario	491	1	–	–	3	72	318	45	21	31
Manitoba	219	–	–	–	1	47	133	22	6	10
Saskatchewan	315	1	–	–	1	30	220	31	4	28
Alberta	611	–	1	–	1	86	438	44	5	36
British Columbia	763	–	–	1	4	87	546	85	8	32
Yukon	12	–	–	–	–	–	11	1	–	–
N.W.T.	17	–	–	–	–	2	13	–	–	2
Canada	3,192	2	1	2	18	411	2,015	295	83	365
Per cent 1963	100.0	0.1	—	0.1	0.6	14.6	71.3	10.4	2.9	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	–	0.8	16.7	73.4	8.2	0.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	2.1	1.0	(x)	(x)	0.1	0.6	2.7	2.7	2.5	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period December 30, 1962 to February 23, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blenorragie

au cours de la période du 30 décembre 1962 du 23 février 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	53	-	-	-	-	11	38	-	-	4
Prince Edward Island	3	..	..	..	..	..	..	..	..	3
Nova Scotia	54	..	..	..	..	..	..	..	..	54
New Brunswick	27	-	-	-	2	4	18	2	-	1
Québec	454	-	-	1	6	67	224	22	1	133
Ontario	387	-	-	-	3	65	267	24	3	25
Manitoba	200	-	-	-	1	46	121	20	2	10
Saskatchewan	288	1	-	-	1	29	202	27	2	26
Alberta	584	-	1	-	1	85	420	39	2	36
British Columbia	710	-	-	1	4	85	514	74	3	29
Yukon	12	-	-	-	-	-	11	1	-	-
N.W.T.	17	-	-	-	-	2	13	-	-	2
Canada	2,789	1	1	2	18	394	1,828	209	13	323
Per cent 1963	100.0	—	—	0.1	0.7	16.0	74.2	8.5	0.5	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	-	0.8	16.7	73.4	8.2	0.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	2.2	(x)	(x)	(x)	0.1	0.6	2.8	0.7	2.3	-

— Less than 0.05. - moins de 0.5

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. - La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes ou des femmes.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 23, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	2	6	11	12
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	–	21	14	14
3	Diphtheria (055)	2	2	–	30	45	17
4	Dysentery:	20	56r	38	850	813	481
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	4	1	1
6	(b) Bacillary (045)	17	40r	21	297	326	263
7	(c) Other and unspecified (048)	3	16	3	549	486	100
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	14	20	17	194	207	207
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	20	16	178	201	148
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	15	5	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	242	286r	131	3,454	4,506	1,899
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	1	2	42	25	25
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	6	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	1	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	1	–	.
18	(d) Other and unspecified	3	1	.	40	19	.
19	Meningococcal infections (057)	3	5	2	25	34	50
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	155	157	86	1,994	1,222	1,502
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	2	–	9	16
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	194	228r	334	2,856	3,391	4,801
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	2	8	21	76	72
25	Venereal diseases:	372	421	302	4,702	4,177	3,968
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	318	372	264	4,083	3,556	3,463
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	54	49	38	619	620	505
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 mars 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	1	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	3	92	230	4	9	22	55	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	-	6	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	-	6	7	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	2	5	6	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	6	62	25	4	2	18	54	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	6	71	67	49	50	622	458	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	8	80	60	2	2	7	13	Maladies vénériennes:	25
8	8	75	51	2	2	7	10	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	5	9	-	-	-	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 23, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	7	13	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	10	398	451	–	1	1	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	3	29	89	–	1	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	7	369	362	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	–	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	–	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	18	212	423	–	2	29	45
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	3	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	3	–	–	–	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	1	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	158	17	–	–	5	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	17r	225	326	–	–	–	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	9	9	101	127	10	2	55	72
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	6	80	119	9	2	52	70
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	3	21	8	1	–	3	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 mars 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	1	1	7	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	22	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
6	11	54	30	2	17r	90	73	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
6	11	54	30	2	17r	88	73	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	8	72	94	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	8	72	94	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
33	50	600	833	45	62r	950	1,544	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	6	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	6	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	2	6	2	1	10	8	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	12	273	353	71	29	733	642	Coqueluche (056)	21
-	-	-	7	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	9	140	174	64	78	880	1,163	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	2	6	62	2	-	9	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
42	48	805	783	58	73	746	727	Maladies vénériennes:	25
31	43	600	597	34	55	570	498	a) Blennorragie (030-034)	26
11	5	205	186	24	18	176	228	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 23, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	3	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	8	8	–	–	1	–
4	Dysentery:	3	7	100	12	–	–	2	17
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	14	12	–	–	1	17
7	(c) Other and unspecified (048)	3	6	86	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	1	1	1	18	10
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	1	1	1	11	10
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	16	174	211	45	56	325	137
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	4	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	3	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	14	–	6	–	26	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	6	27	21	20	19	136	174
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	–	1	–	–	–	1	1
25	Venereal diseases:	38	38	358	407	42	43	472	399
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	35	33	322	377	39	37	428	334
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	5	36	30	3	6	44	65
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 mars 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
1	1	4	2	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	-	-	-	6	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	2	21	12	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
9	6	72	64	-	4	132	163	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
9	6	68	64	-	1	41	39	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	-	3	91	123	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	5	30	31	8	6	65	69	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	1	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	5	30	28	8	6	58	66	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	-	6	3	c) Sans précisions (049.2)	12
40	31	372	512	49	39	667	507	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	12	3	1	-	15	5	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	12	3	1	-	15	5	d) Autres et sans précisions	18
-	-	1	2	-	-	2	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	94	396	82	27	14	309	36	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
34	30	406	446	9	13	348	553	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	-	3	7	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
73	95	925	656	88	97	1,116	858	Maladies vénériennes:	25
73	89	885	629	79	91	1,027	796	a) Blennorragie (030-034)	26
-	6	40	27	9	6	89	62	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 23, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	11	9	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	12	34	2	6	25	41
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	12	34	2	6	25	41
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	7	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	33	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	912	949	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	61	70	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	5	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 30, 1962 to Mar.16/63

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 30 déc 1962 au 16 mars 1963

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	1	3,764	125	75	297	13	27	8	15	4	-
Newfoundland	-	67	-	-	4	-	-	1	-	-	-
Prince Edward Island	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	-	74	6	1	6	-	-	1	-	3	-
New Brunswick	-	43	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Québec	-	569	16	20	126	11	9	3	9	-	-
Ontario	-	536	25	13	93	-	15	2	4	-	-
Manitoba	-	287	13	6	12	-	-	-	2	-	-
Saskatchewan	1	388	11	13	15	-	1	1	-	-	-
Alberta	-	812	14	11	12	-	2	-	-	1	-
British Columbia	-	948	40	11	27	2	-	-	-	-	-
Yukon	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

TYPHOID FEVER

Switzerland

An outbreak of typhoid fever has occurred in Zermatt, Switzerland, at the peak of the skiing season.

As of March 26, there were more than 180 confirmed cases hospitalized in Switzerland. Two deaths have so far occurred from typhoid in the town of Zermatt. Both were women aged 22 and 65. This outbreak has been responsible for at least 72 other cases of typhoid in tourists returning to their homes in Europe and North America. As of March 26, the number of confirmed cases who had been in Zermatt and were reported from areas outside of Switzerland is as follows:

Britain	-	43
Germany	-	8
Holland	-	5
Austria	-	3
Belgium	-	1
France	-	8
United States	-	3
Canada	-	1

When Canadian Quarantine Service was first notified of this outbreak on March 19, the Medical Officers in Charge at Dorval and Malton Airports were instructed to obtain passenger manifests for chartered flights arriving from Zermatt. These manifests were then made available to the Provincial Departments of Health in the provinces of destination. Similarly, the Quarantine Officers at all Canadian ports and airports have been instructed to specifically question all passengers arriving from Europe whether they have visited Zermatt. The names and destination addresses of persons who have done so will be supplied to the Provincial Department of Health in the province of destination. In addition, a reciprocal arrangement has been made with the U.S. Quarantine Service for Provincial Departments of Health to be notified directly of the names and addresses of persons returning to Canada from Switzerland via the United States. Canadian quarantine authorities are supplying the same information to the U.S. Quarantine Service in the case of such persons returning to the United States via Canada.

SOURCE: Epidemiological Bulletin, Epidemiology Division, Department of National Health and Welfare, March 28, 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 30, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	1	2	8	11	14
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	1	22	14	15
3	Diphtheria (055)	2	2	1	32	46	18
4	Dysentery:	27	24r	23	881	836	506
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	4	1	1
6	(b) Bacillary (045)	9	21r	18	310	345	254
7	(c) Other and unspecified (048)	18	13	4	567	490	106
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	13	14	15	207	232	232
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	13	14	12	191	226	155
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	15	5	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	173	248r	88	3,636	4,748	1,984
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	3	2	44	28	28
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	6	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	1	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	1	–	.
18	(d) Other and unspecified	2	3	.	42	22	.
19	Meningococcal infections (057)	3	4r	4	29	34	50
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	68	155	93	2,062	1,315	1,636
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	9	16
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	146	195r	385	3,003	3,639	5,186
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	5	3	21	77	73
25	Venereal diseases:	384	374r	332	5,099	4,559	4,300
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	328	320r	296	4,424	3,874	3,764
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	56	54	41	675	684	536
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 mars 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	1	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	1	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	3	95	238	1	4	23	57	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	6	8	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	2	6	8	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	1	5	6	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	1	65	25	-	4	18	59	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	1	72	68	37	49	659	523	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	8	87	74	-	2	7	13	Maladies vénériennes:	25
7	8	82	62	-	2	7	10	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	5	12	-	-	-	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 30, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1963	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	8	13	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	11	–	409	452	–	–	1	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	2	–	31	89	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	9	–	378	363	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	1	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	1	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	10	222	462	1	–	30	46
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	4	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	4	–	–	–	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	158	17	–	–	5	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	225	328	–	–	–	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	4	11r	109	137	14	10	69	76
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	8r	88	128	14	9	66	74
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	21	9	–	1	3	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 mars 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	1	7	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	22	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
-	6	54	33	-	6r	94	75	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
-	6	54	33	-	6r	92	75	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	2	80	104	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
8	2	80	104	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
12	33	612	876	30	51r	986	1,600	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	6	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	6	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	2	6	2	3r	13	8	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	22	287	376	15	71	748	697	Coqueluche (056)	21
-	-	-	7	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	14	150	195	44	65r	925	1,232	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	6	63	-	2	9	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
87	42	892	857	51	58	797	791	Maladies vénériennes:	25
72	31	672	649	28	34	598	539	a) Blennorragie (030-034)	26
15	11	220	208	23	24	199	251	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 30, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	1	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	3	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	8	8	–	–	1	1
4	Dysentery:	4	3	104	12	–	–	2	20
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	14	12	–	–	1	20
7	(c) Other and unspecified (048)	4	3	90	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	1	–	1	18	12
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	1	–	1	11	12
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	13	180	225	31	45	356	153
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	–	6	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	–	5	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	1	15	–	1	6	27	10
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	2	27	22	15	20	151	193
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1	1	–	–	–	1	1
25	Venereal diseases:	37	38	395	449	35	42	507	437
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	37	35	359	418	31	39	459	371
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	36	31	4	3	48	66
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 mars 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1963	Cumulative Total — Total cumulatif 1962		
1	1	5	2	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	-	-	-	6	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	2	23	12	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
6	9	78	67	6	-	138	174	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
6	9	74	67	1	-	42	47	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	5	-	96	126	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	3	32	33	3	8	68	79	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	1	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	3	32	30	3	8	61	76	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	-	6	3	c) Sans précisions (049.2)	12
45	40	417	536	34	49	701	546	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	12	3	-	1	15	6	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	12	3	-	1	15	6	d) Autres et sans précisions	18
1	-	2	2	-	-	2	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
19	23	415	87	15	27	324	41	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
21	34	427	485	18	9	366	584	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	2	3	7	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
65	73	990	714	84	88	1,200	933	Maladies vénériennes:	25
63	73	948	684	72	79	1,099	861	a) Blennorragie (030-034)	26
2	-	42	30	12	9	101	72	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 30, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	–	14	9	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	9	–	21	34	–	2	25	44
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	–	21	34	–	2	25	44
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	1(Man.)	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	1	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	7	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	30	28	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	846	912	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	62	61	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	11	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 30, 1962 to March 23, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatitie, infectieuse

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 23 mars 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	92	1	2	21	15	6	3	2	–	42
Prince Edward Island	22	..	..	..	..	..	..	..	..	22
Nova Scotia	212	..	..	..	..	..	..	..	..	212
New Brunswick	29	–	1	5	3	1	5	–	–	14
Québec	600	..	..	..	..	..	..	..	..	600
Ontario	950	..	..	..	..	..	..	..	..	950
Manitoba	174	1	11	33	26	15	36	4	7	41
Saskatchewan	325	–	21	84	73	34	62	36	2	13
Alberta	372	1	22	92	75	47	102	27	2	4
British Columbia	667	3	39	145	118	44	193	43	7	75
Yukon	11	–	–	1	4	–	2	–	–	4
Canada	3,454	6	96	381	314	147	403	112	18	1,977
Per cent 1963	100.0	0.4	6.4	25.8	21.3	10.0	27.3	7.6	1.2	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.8	22.8	19.3	9.7	32.4	7.7	2.1	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.1	2.0	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.3	0.6	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

British Guiana

A preliminary report on the epidemic of poliomyelitis, in December 1962 and January 1963, has been received. The first two cases were admitted to Georgetown Hospital on December 1 and six more cases during December 5-7, thereafter cases continued to arrive. Poliovirus Type I was isolated on December 15 from patients under six years in two families with two cases, and has been the only virus isolated in subsequent tests. Up to January 23, 396 cases had been reported and studied of which 85 in the Greater Georgetown area, 119 in East Coast Demerara, and 89 in West Coast and West Bank Demerara. Cases occurred in the coastal areas of all three counties as well as two islands in the Essequibo River. No cases had been reported in the interior except one suspected case from Orealla. The peak of the epidemic was about December 14 in Georgetown and between December 26 and January 7 in the other areas; it subsided rapidly in the last two weeks of January. Ninety per cent of the cases were children under six years of age.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C. (Vol. XXXV - No. 14) April 3, 1963.

LA POLIOMYÉLITE

Guyane Britannique

D'après un rapport provisoire sur l'épidémie de poliomyélite survenue en décembre 1962 et janvier 1963, les deux premiers malades ont été admis à l'hôpital de Georgetown le 1er décembre et six autres, du 5 au 7 décembre; puis, le nombre de cas a continué d'affluer. Le 15 décembre, on a isolé le virus de la polic, type I, à partir de deux enfants de moins de 6 ans qui appartenaient à des familles différentes; c'est le seul virus que les épreuves subséquentes ont isolé. Jusqu'au 23 janvier, 396 cas ont été déclarés et étudiés, dont 85 dans la région du grand Georgetown, 119 dans l'East Coast Demerara et 89 dans le West Coast et le West Bank Demerara. Les cas sont survenus sur la côte des trois comtés et dans deux îles du fleuve Essequibo. A l'intérieur du pays, on n'a déclaré aucun cas, sauf un possible à Orealla. L'épidémie a touché sa cime vers le 14 décembre à Georgetown et entre les 26 décembre et 7 janvier dans les autres régions; elles s'est rapidement apaisée dans les deux dernières semaines de janvier. Quatre-vingt dix-neuf cas intéressaient des enfants de moins de six ans.

SOURCE: O.M.S., Rapport épidemiologique hebdomadaire, Washington-6, D.C. (Vol. XXXV, n° 14), 3 avril 1963.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 6, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	2	9	14	16
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	2	23	16	16
3	Diphtheria (055)	13	2	1	45	49	18
4	Dysentery:	46	44r	63	953	901	575
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	4	1	1
6	(b) Bacillary (045)	17	12r	13	331	358	267
7	(c) Other and unspecified (048)	29	32r	4	618	542	110
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	1	1
9	Food poisoning:	16	13	9	223	251	251
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	11	13	9	202	245	156
12	(c) Unspecified (049.2)	5	–	–	20	5	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	229	185r	78	3,875	5,047	2,062
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	2	1	45	32	32
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	–	7	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	1	–	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	1	–	.
18	(d) Other and unspecified	1	2	.	43	25	.
19	Meningococcal infections (057)	2	3	5	31	34	51
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	110	68	81	2,174	1,372	1,732
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	2	–	13	18
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	151	146	294	3,154	3,933	5,473
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	–	7	24	86	86
25	Venereal diseases:	444	384	293	5,543	4,911	4,565
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	383	328	265	4,807	4,176	3,977
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	61	56	40	736	734	588
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 avril 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	1	2	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	2	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	1	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
6	3	101	262	-	1	23	66	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	6	8	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	6	8	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	6	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	3	67	25	1	-	19	59	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	1	78	68	33	37	692	567	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	7	93	78	2	-	9	13	Maladies vénériennes:	25
6	7	88	63	2	-	9	10	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	5	15	-	-	-	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 6, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	9	15	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	4	25r	435	500	–	–	1	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	2	32	89	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	3	23r	403	411	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	1	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	1	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	11r	227	485	2	1	32	46
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	6	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	6	–	–	–	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	13	–	173	17	–	–	5	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	225	354	–	–	–	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	4	4	113	149	7	14	76	79
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	4	89	140	7	14	73	77
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	24	9	–	–	3	2
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 avril 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
1	–	2	7	–	–	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	22	–	–	–	3	Diphtérie (055)	3
7	–	61	34	–	3r	98	76	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
7	–	61	34	–	3r	96	76	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	8	83	115	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	8	81	115	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
2	–	2	–	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
19	12	631	987	43	41r	1,040	1,633	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	7	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	7	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	–	3	6	1	2	14	8	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
18	14	305	391	13	15	761	726	Coqueluche (056)	21
–	–	–	11	–	–	–	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
19	10	169	220	47	44	972	1,307	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	6	68	1	–	10	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
69	87	961	928	74	51	871	839	Maladies vénériennes:	25
48	72	720	706	60	28	658	573	a) Blennorragie (030-034)	26
21	15	241	222	14	23	213	265	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 6, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	1	1	–	–	–	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	3	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	13	–	21	8	–	–	1	1
4	Dysentery:	6	4	110	13	2	–	4	22
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	15	13	2	–	3	22
7	(c) Other and unspecified (048)	5	4	95	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	1	1	–	19	13
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	1	1	–	12	13
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	56	6	236	240	41	31	395	172
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	2	7	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	2	6	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	1	16	–	3	1	30	11
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	–	29	22	2	15	153	279
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	1	–	1	–	2	2
25	Venereal diseases:	43	37	438	480	37	35	544	468
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	37	37	396	444	32	31	491	398
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	–	42	36	5	4	53	70
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 avril 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	1	5	2	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	-	-	-	6	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	2	23	15	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
4	6	82	70	23	6	161	181	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
4	6	78	70	2	1	44	51	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	21	5	117	129	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	2	34	35	10	3	78	84	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	1	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	2	34	32	7	3	68	81	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	3	-	9	3	c) Sans précisions (049.2)	12
36	45	453	571	22	34	723	576	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	12	4	-	-	15	6	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	12	4	-	-	15	6	d) Autres et sans précisions	18
-	1	2	2	-	-	2	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
28	19	443	98	31	15	355	42	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
29	21	456	515	13	18	379	592	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	4	7	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
91	65	1,081	784	109	84	1,309	1,012	Maladies vénériennes:	25
91	63	1,039	749	97	72	1,196	935	a) Blennorragie (030-034)	26
-	2	42	35	12	12	113	77	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 6, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	9	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	21	34	2	–	27	47
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	21	34	2	–	27	47
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	1(Man.)	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	35	30	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	880	846	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	84	62	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	5	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 30, 1962 to March 23, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 23 mars 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	5	–	–	–	–	1	3	1	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	21	..	..	..	..	..	..	..	..	21
New Brunswick	3	–	–	–	–	–	2	–	–	1
Québec	205	–	–	–	–	9	65	48	55	28
Ontario	176	2	–	–	–	12	91	39	21	11
Manitoba	36	–	–	–	1	2	24	4	5	–
Saskatchewan	44	–	–	–	–	5	26	7	3	3
Alberta	40	–	–	–	–	2	24	10	3	1
British Columbia	89	–	–	–	–	4	54	22	6	3
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	619	2	–	–	1	35	289	131	93	68
Per cent 1963	100.0	0.4	–	–	0.2	6.3	52.4	23.8	16.9	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.4	0.2	0.2	0.7	4.6	43.8	30.4	19.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	1.6	1.0	–	–	(x)	0.8	1.6	1.6	2.6	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Primary and Secondary Syphilis

for the period December 30, 1962 to March 23, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis primaire et secondaire

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 23 mars 1963

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	8	..	..	..	..	..	..	..	..	8
New Brunswick	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Québec	38	–	–	–	–	3	27	5	–	3
Ontario	44	–	–	–	–	3	31	4	–	6
Manitoba	20	–	–	–	–	–	17	1	2	–
Saskatchewan	26	–	–	–	–	3	18	4	1	–
Alberta	25	–	–	–	–	2	16	7	–	–
British Columbia	52	–	–	–	–	1	36	12	1	2
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	213	–	–	–	–	12	145	33	4	19
Per cent 1963	100.0	–	–	–	–	6.2	74.7	17.0	2.1	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	–	–	–	0.8	7.5	69.4	21.5	0.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1963	2.4	–	–	–	–	0.5	2.4	3.7	(x)	–

(x) Ratio omitted due to absence of female cases. – La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes ou des femmes.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

UNITED STATES

Rabies Trends 1962

Reports from the States indicate that the occurrence of human and animal rabies infections has remained essentially unchanged since 1960.

Human Rabies - Only two human rabies deaths were recorded in the United States in 1962, both in children not receiving treatment.

Animal Rabies - The preliminary total of 3,550 reported cases of animal rabies in 1962 represents a slight decrease of 49 cases from the 1961 total. The East North Central States experienced a substantial increase in animal rabies cases as a result of increases in Ohio, Indiana, and Wisconsin. A severe outbreak of skunk rabies in Ohio resulted in an increase from 79 cases in 1961 to 380 cases in 1962. Illinois reports a marked fall in rabies from 163 in 1961 to 93 in 1962. Michigan also observed a decrease in reported cases.

SOURCE: United States Morbidity and Mortality Weekly Report, April 6, 1963.

- - - - - - - - - - -

ÉTATS-UNIS

La Rage en 1962

Suivant les rapports des États, l'incidence de la rage humaine et animale n'a guère changé depuis 1960.

Rage humaine - Seulement deux décès sont survenus par suite de la rage aux États-Unis, et dans les deux cas il s'agissait d'enfants qui n'avaient reçu aucun traitement.

Rage animale - Le total provisoire de 3,550 cas de rage animale en 1962 marque une légère diminution de 49 cas sur 1961. Les États du Centre nord-est ont accusé une augmentation marquée par suite d'une hausse de l'incidence dans l'Ohio, l'Indiana et le Wisconsin. Une grave épidémie de rage chez les putois, en Ohio, a fait passer le nombre de cas de 79 en 1961 à 380 en 1962. D'autre part, l'Illinois signale une baisse marquée de la rage dont les cas sont passés de 163 à 93. De même, le Michigan a révélé une réduction de ses cas.

SOURCE: Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, États-Unis, 6 avril 1963.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 13, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1963	1962	Median – Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	1	10	14	17
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	1	–	23	16	16
3	Diphtheria	(055)	2	13	1	47	51	18
4	Dysentery:		29	46	34	982	960	743
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	4	1	2
6	(b) Bacillary	(045)	26	17	31	357	393	386
7	(c) Other and unspecified	(048)	3	29	3	621	566	113
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	–	1	1
9	Food poisoning:		13	16	9	236	266	266
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	11	10	215	260	162
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	5	–	20	5	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	203	245r	121	3,839	5,300	2,150
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	2	1	2	47	34	34
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	–	7	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	1	1	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	1	–	.
18	(d) Other and unspecified		2	1	.	45	26	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	2	5	31	36	56
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	1	–	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	54	110	103	2,228	1,489	1,790
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	2	–	15	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	133	151	296	3,290	4,181	5,769
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	3	6	24	89	89
25	Venereal diseases:		315	444	310	5,858	5,244	4,874
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	275	383	279	5,082	4,473	4,254
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	40	61	31	776	770	619
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	–	1	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 avril 1963

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	1	7	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	1	7	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	1	-	-	-	1	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	1	.	.	.	1	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
6	6	107	270	6	-	29	70	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	6	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
-	-	6	9	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	6	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	2	68	33	2	1	21	64	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	6	78	107	38	33	730	594	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	6	96	93	2	2	11	15	Maladies vénériennes:	25
2	6	90	77	2	2	11	12	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	6	16	-	-	-	3	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 13, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	9	15	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	1	4	436	513	–	–	1	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	1	33	90	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	3	403	423	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	5	1	–	–	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	1	–	–	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	4	242	518	1	2	33	46
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	4	6	–	–	–	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	3	6	–	–	–	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	–	–	–	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	13	179	27	–	–	5	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	–	231	376	–	–	–	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	9	4	122	156	6	7	82	89
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	1	98	147	6	7	79	86
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	24	9	–	–	3	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 avril 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	1	2	7	1	-	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	22	-	-	-	3	Diphtérie (055)	3
8	7	69	34	2	-	100	86	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
8	7	69	34	2	-	98	86	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	•	•	•	•	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	3	92	125	•	•	•	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
9	1	90	125	•	•	•	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	2	2	-	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
17	19	390	1,023	35	59r	1,094	1,711	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	7	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	7	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	1	3	7	-	1	14	8	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	18	309	412	11	13	772	772	Coqueluche (056)	21
-	-	-	11	-	-	-	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	19	172	233	37	47	1,012	1,357	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	6	71	-	1	10	6	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	69	1,017	974	50	74	921	892	Maladies vénériennes:	25
46	48	766	742	36	60	694	616	a) Blennorragie (030-034)	26
10	21	251	232	14	14	227	275	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 13, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	1	1	–	–	–	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	3	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	13	22	9	1	–	2	2
4	Dysentery:	5	6	115	13	–	2	4	23
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	2	1	17	13	–	2	3	23
7	(c) Other and unspecified (048)	3	5	98	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	1	1	1	20	13
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	1	1	1	1	13	13
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	7	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	56	254	255	33	41	428	182
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	1	8	–	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	1	7	–	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	2	–	–	1	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	1	17	–	–	3	30	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	31	24	19	2	172	286
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	1	–	–	1	2	2
25	Venereal diseases:	27	43	465	514	29	37	573	506
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	24	37	420	474	23	32	514	433
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	6	45	40	6	5	59	73
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 avril 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1963	Cumulative Total – Total cumulatif 1962		
-	-	5	2	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	5	-	-	-	6	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	23	15	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
13	4	95	79	-	23	161	201	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
13	4	91	79	-	2	44	60	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	-	-	21	117	140	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	2	34	36	3	10	81	87	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	1	-	-	1	-	a) A staphylocoques (049.0)	10
-	2	34	33	3	7	71	84	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	3	9	3	c) Sans précisions (049.2)	12
21	36	474	599	51	22	774	617	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	12	5	1	-	16	6	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	12	4	1	-	16	6	d) Autres et sans précisions	18
-	-	2	2	-	-	2	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	28	453	112	19	31	374	47	Coqueluche (056)	21
-	-	-	2	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	29	474	553	10	13	389	642	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	4	7	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
81	91	1,162	835	51	109	1,360	1,086	Maladies vénériennes:	25
78	91	1,117	797	48	97	1,244	1,005	a) Blennorragie (030-034)	26
3	-	45	38	3	12	116	81	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 13, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	14	9	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	1	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	21	34	1	2	28	50
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	21	34	1	2	28	50
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	2	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	1	Tétanos
128	Trichinosis	–	–	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	39	35	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	791	880	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	54	84	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	2	Paralytique
080.2	Nonparalytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	15	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to April 6, 1963

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 6 avril 1963

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Botulisme
Leprosy	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	Lèpre
Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à rickettsia
Tetanus	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Tétanos
Trichinosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Trichinose
Tularaemia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Tularémie

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.