

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 1, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane 1960-1964	Cumulative Total Total cumulatif		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Median — Médiane (1960-1964)	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Median — Médiane (1960-1964)	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	1	8	13	20	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	4	—	2	55	24	24	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	12	9	33	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	33	29	52	1,077	1,195	1,087	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	11	3	2	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	27	6	29	308	473	449	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	6	23	22	758	719	629	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	31	15	23	365	450	389	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	29	15	23	292	383	298	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	2	—	—	68	66	11	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	82	94	174	2,586	3,486	3,967	—	—	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	3	51	43	44	—	—	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	10	6	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	5	3	3	49	29	35	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	1	32	40	40	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	35	31	86	874	1,847	1,847	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	267	223	217	5,451	4,080	4,623	—	—	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	2	1	36	56	79	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	409	404	368	7,349	7,318	5,954	—	—	—	—	—	—
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	359	348	329	6,503	6,373	5,193	—	—	—	—	—	—
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	56	39	846	945	849	—	—	—	—	—	—
28	(c) Other (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
 Revised.
 Not reportable.
 Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 mai 1965

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland — Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif						
		1965	1964	1965	1964												
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
4	Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
9	Infections et intoxiquations alimentaires:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
15	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
18	d) Autres et sans précisions	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
21	Coqueluche (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
25	Maladies vénériennes:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

¹ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
 Révisé.
 à déclaration non obligatoire.
 non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 1, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick				Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif							
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente														
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964													
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	-	-	-	-	-	-													
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	-	40	1	-	-	-	-													
3	Diphtheria (055)	..	-	-	-	-	-	-	-													
4	Dysentery:	..	14	601	520	4	2	14	6													
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	-	-	-	-													
6	(b) Bacillary (045)	..	-	7	51	-	-	-	-													
7	(c) Other and unspecified (048)	..	14	594	469	4	2	14	6													
8	Encephalitis, infectious (082.0)	..	-	1	-	-	-	-	-													
9	Food poisoning:	..	-	26	2	-	-	-	-													
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	-	-	-	-	-	3													
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	-	12	-	-	-	-	3	1												
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	14	2	-	-	-	-													
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	5	204	286	4	1	92	91													
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	..	-	1	3	-	-	-	1	1												
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-													
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	-	-	-	-	-													
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	-	-	-	-	-													
18	(d) Other and unspecified	..	-	1	3	-	-	-	-													
19	Meningococcal infections (057)	..	-	-	7	-	-	-	1	1												
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	3	6	-	-	-	1	-												
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	-	9	1	-	-	-	3	3												
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	-	-	-	-	3	3												
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	16	429	380	-	-	-	1	1												
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	-	-	12	-	-	-	1	-												
25	Venereal diseases:	..	4	42	139	5	5	5	131	92												
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	4	29	116	5	5	5	128	86												
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	-	13	23	-	-	-	3	6												
28	(c) Other ¹ (036-038)	..	-	-	-	-	-	-	-	-												

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 mai 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif						
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	7	7	-	-	-	-	-	-	2											
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-												
3	Diphthérie (055)	29	35	11	1	117	131	-	-												
4	Dysenterie:	29	35	11	1	117	131	-	-												
5	a) Amibienne (046)	121	253	2	-	-	-	-	-	8											
6	b) Bacillaire (045)	121	253	2	-	-	-	-	-	8											
7	c) Autres et sans précisions (048)	74	217	20	285	941	1,009	-	-	4											
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	16											
9	Infections et intoxications alimentaires:	-	-	-	-	-	-	-	-	16											
10	a) A staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	1											
11	b) Salmonelle avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1											
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	4											
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	21											
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	-	-	-	-	-	-	-	14											
15	a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	-	-	-	-	-	-	1											
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-	1											
17	c) Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	-	-	1											
18	d) Autres et sans précisions	-	-	-	-	-	-	-	-	1											
19	Infections à méningocoques (057)	5	4	1	-	-	-	-	-	1											
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	1	1	1	1	1	1	1	1	10											
21	Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	14											
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	340	813	19	14	339	729	6	6	21											
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	158	152	73	65	1,687	1,090	-	-	4											
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	19	32	-	-	-	-	7	3	67											
25	Maladies vénériennes:	995	991	59	95	1,240	1,164	779	49	51											
26	a) Blennorragie (030-034)	783	779	64	934	826	86	-	-	16											
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	212	212	10	31	306	338	-	-	16											
28	c) Autres ¹ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 1, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente	
		Cumulative Total — Total cumulatif	1965	1964	Cumulative Total — Total cumulatif	1965	1964	Cumulative Total — Total cumulatif	1965
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	1	3	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	4	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	10	1	—	—	1	5
4	Dysentery:	3	7	96	122	4	1	34	133
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	9	3
6	(b) Bacillary (045)	—	—	7	11	4	1	25	130
7	(c) Other and unspecified (048)	2	7	89	111	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	5	52	3	—	8	54
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—	5	—	3	—	7	54
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	52	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	17	6	251	315	7	14	185	606
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	9	9	—	—	3	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	9	9	—	—	3	1
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	2	—	—	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	—	5	4	—	—	13	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	2	—	22	26	39	20	364	311
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	2	5
25	Venereal diseases:	45	45	670	723	27	45	632	674
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	40	43	611	660	26	43	605	620
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	2	59	63	1	2	27	54
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 mai 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				N°	
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente			
		Cumulative Total — Total cumulatif	1965	1964	Cumulative Total — Total cumulatif	1965	1964	Cumulative Total — Total cumulatif	1965	1964	
—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
4	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	3	4	—	—	—	8	16	2
6	Diphthérie (055)	—	—	10	1	—	—	—	—	—	3
6	Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—	106	141	4
6	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	49	12	—	6
6	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	55	129	—	7
6	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
6	Infections et intoxiquations alimentaires: (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	155	56	9
6	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
6	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	103	47	11
13	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	52	8	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	20	410	500	15	10	351	406	—	—	13
—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	5	18	—	—	22	11	14
—	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	—	—	—	1	10	—	—	—	—	15
—	b) Due au virus coxsackie (056)	—	—	—	1	4	—	—	—	—	16
—	c) Due au virus Echo (056)	—	—	—	3	4	—	—	22	11	17
—	d) Autres et sans précisions (057)	—	—	—	5	4	1	1	6	4	18
—	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
45	Coqueluche (056)	2	39	108	—	2	98	75	—	—	21
45	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
45	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	658	791	36	56	1,079	531	—	—	—	23
67	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	—	6	2	—	—	1	1	24
65	Maladies vénériennes: (030-034)	62	1,118	1,341	129	89	2,217	1,986	—	—	25
65	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	48	38	16	3	169	201	—	27
—	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 1, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest					
		Report Week Sémaine du rapport		Previous Week Sémaine précédente		Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Sémaine du rapport		Previous Week Sémaine précédente	
				1965	1964			1965	1964		1965
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:										
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:										
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	8	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	8	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	60	39	—	—	3	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:										
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	33	29	—	—	137	98	—	—
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	31	23	—	—	135	98	—	—
28	(c) Other (036-038)	—	—	2	6	—	—	2	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	—	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
0-1.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	—	Tétanos
128	Trichinosis	4 (Que.)	5	Trichinose
059	Tularaemia	—	—	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	1	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	2	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	52	49	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	628	686	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	72	67	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	—	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	2	4	Typhoïde

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

Infections méningococciques

Etats-Unis. - La légère augmentation des infections méningococciques observée depuis 1963 persistait durant le premier trimestre de 1965. Durant les 13 premières semaines, 1,137 cas ont été signalés contre 817 durant le même trimestre de 1964 et une médiane de 716 cas de 1960 à 1964. L'augmentation est assez générale à tout le pays, bien qu'elle soit plus marquée dans deux régions du Nord-Est: la Nouvelle-Angleterre et les États de l'Atlantique centre. Le plus grand nombre de cas vient, respectivement, pour 100,000 habitants se trouvent en général dans les États de la côte occidentale et dans le sud-est du pays; le taux (2.7) en Louisiane est de deux fois aussi élevé que dans tout autre État. En 1964, sur les 2,700 cas d'infection méningococcique signalés dans 47 États où les chiffres sont disponibles, 385 (14.3 p. 100) venaient d'installations militaires. Dans six États où l'on compte des centres importants d'instruction militaire des recrues, 25 p. 100 ou plus des cas venaient d'installations militaires. Durant le premier trimestre de 1965, 7 p. 100 des cas se sont produits dans des installations militaires. Les six États qui comptent le plus grand nombre de cas militaires sont les mêmes qu'en 1964 mais les cas militaires représentent 25 p. 100 du total dans deux seulement.

La variole en 1964

D'après les déclarations reçues par l'O.M.S. jusqu'au 22 janvier 1965, 47,492 cas de variole ont été enregistrés en 1964 au regard de 98,720 en 1963. Bien que, selon toute probabilité, les rapports subséquents doivent porter ce chiffre entre 55,000 et 60,000, ce sera là l'incidence annuelle la plus basse encore relevée. La diminution est d'abord attribuable au fléchissement observé en Asie et en Afrique, où, respectivement, 34,414 et 12,362 ont été signalés en 1964 contre 75,438 et 16,723 en 1963. Le chiffre de l'Amérique du Sud est relativement faible mais les rapports du Brésil sont incomplets. Aucun cas n'est signalé en Europe. Des cas sont signalés dans des villes voisines d'un port ou d'un aéroport en Afrique du Sud, au Congo (Brazzaville), et peut-être dans la République démocratique du Congo; en Ethiopie, au Kenya, en Nigéria et en Tanzanie; au Brésil, au Pérou; en Afghanistan, en Inde, en Indonésie et au Pakistan. Toutefois, tous les cas importés signalés en 1964 ont été transmis par terre et par eau.

Source: O.M.S., Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, 28 avril et 5 mai 1965.

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 8, 1965

18th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 8 mai, 1965

18^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May

..... 19

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
† Revised.
• Not reportable.

• Not reportable

.. Not available

Variable

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés
semaine terminée le 8 mai 1965

¹ Comprend le chancre-roid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

Compt
revis

à déclaration non obligatoire.

.. non disponibile

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 8,
(continued) 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
		Report Week — Semaine du rapport		1965 1964		Report Week — Semaine du rapport		1965 1964														
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—													
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—													
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—			5										
4	Dysentery:	4	3	608	545	—	—	4	14			6										
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—													
6	(b) Bacillary (045)	—	—	7	51	—	—	—	—													
7	(c) Other and unspecified (048)	4	3	601	494	—	—	4	14			6										
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—													
9	Food poisoning:	13	6	45	2	—	—	—	3			6										
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—													
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	13	6	31	—	—	—	—	3			6										
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	14	2	—	—	—	—													
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	4	210	301	3	4	95	92													
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	—	1			1										
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—													
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—													
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—													
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	3	—	—	—	—													
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	7	—	—	—	1			1										
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	6	—	—	—	1			1										
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	9	1	—	—	—	3			3										
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—													
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	10	439	473	—	—	—	1			1										
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	12	2	—	—	3													
25	Venereal diseases:	1	5	48	150	10	5	141	103													
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	5	35	126	9	5	137	96													
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	13	24	1	—	—	4			7										
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—													

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 mai 1965 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif						
		Report Week — Semaine du rapport		1965 1964		Report Week — Semaine du rapport		1965 1964													
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	1	7	7	—	—	—	—			2									
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	4	—	—	—	—												
3	Diphthérie (055)	—	5	30	37	2	15F	123	138												
4	Dysenterie:	1	5	30	37	2	15F	123	138												
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—												
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—												
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—												
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—			8									
9	Infections et intoxications alimentaires:	5	17F	127	267	—	—	—	—			9									
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—			10									
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire.	5	16	126	267	—	—	—	—			11									
12	c) Sans précisions (049.2)	—	1F	1	—	—	—	—	—			12									
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	2	4	76	239	41	25F	988	1,049			13									
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	—	—			14									
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	—	—	—	—	—	—	—	—			15									
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—			16									
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—			17									
18	d) Autres et sans précisions	—	—	1	—	—	—	—	—			18									
19	Infections à méningocoques (057)	—	1	5	4	—	1	4	10			19									
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	22	14	362	856	20	19	359	770			20									
21	Coqueluche	—	—	6	—	—	—	—	—			21									
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	6	21	174	158	102	82F	1,798	1,139			22									
23	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	1	4	20	33	—	—	7	4			23									
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	27	67	1,022	1,046	63	59	1,303	1,246			24									
25	Maladies vénériennes:	20	51	803	827	39	49	973	880			25									
26	a) Blennorragie (030-034)	7	16	219	219	24	10	330	366			26									
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—			27									
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—			28									

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 8, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif	
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	2	3	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	7	3	103	133	—	4	34	140
4	Dysentery:	—	—	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	3	1	10	12	—	4	25	137
6	(b) Bacillary (045)	4	2	93	121	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	5	52	—	3	8	56
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	5	—	—	3	7	56
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	52	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	13	17	264	325	3	7	188	608
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	10	9	—	—	3	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	—	10	9	—	—	3	1
19	Meningococcal infections (057)	1	—	3	1	—	—	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	2	5	9	—	—	13	30
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	2	22	31	14	39	378	321
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	—	2	—	—	—	2	5
25	Venereal diseases:	30	45	700	770	45	27	677	711
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	25	40	636	706	42	26	647	653
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	5	64	64	2	1	29	58
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	1	—	1	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 mai 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique			
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif	
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	1	—	—	18
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	3	—	—	—	—	2
3	Diphthérie (055)	—	—	10	1	—	—	—	3
4	Dysenterie:	7	3	103	133	—	4	34	140
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	4
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	5
7	c) Autres et sans précisions (048)	4	2	93	121	—	—	—	6
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	1	—	—	8
9	Infections et intoxiquations alimentaires:	—	—	5	52	—	—	—	9
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	1	—	—	10
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	—	—	—	—	1	—	—	11
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	7	6	46	30	2	6	157	62
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	14
15	a) Due au virus de la poliomérite (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	15
16	b) Due au virus coxsackie (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	16
17	c) Due au virus Echo (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	17
18	d) Autres et sans précisions (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	18
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	—	—	—	—	—	—	—	20
21	Coqueluche (056)	8	—	47	120	5	—	103	80
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19	45	677	819	42	36	1,121	555
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Maladies vénériennes:	81	67	1,199	1,432	104	129	2,321	2,118
26	a) Blennorragie (030-034)	81	65	1,151	1,389	99	113	2,147	1,899
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	27
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 8, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest					
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	-	-	1	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	10	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	1	-	-	-	8	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	8	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	2	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	5	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	60	39	-	-	3	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	33	29	-	-	137	111
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	31	23	-	-	135	111
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	2	6	-	-	2	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	-	5	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases	Nombre de cas déclarés	Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	3	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	42	52	Encéphalite infectieuse
092,N998.5.pt.	Hepatitis, infectious, and serum	674	628	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	80	72	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	2	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Infectious Hepatitis
for the period January 3, 1965 to April 24, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Hépatite infectieuse
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 24 avril 1964

	Total	Under 1 year - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - 60 ans et plus	Not stated - Non précisé
Newfoundland.....	28	—	—	10	5	1	3	1	—	8
Prince Edward Island	38	38
Nova Scotia.....	206	206
New Brunswick.....	88	—	1	10	7	3	7	4	3	53
Québec.....	70	70
Ontario.....	921	921
Manitoba.....	234	—	5	28	19	16	46	13	3	104
Saskatchewan.....	178	2	5	41	27	16	54	22	4	7
Alberta.....	397	—	21	71	80	53	120	39	13	—
British Columbia.....	336	6	12	54	60	36	115	35	3	15
Yukon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.W.T.	10	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Canada.....	2,506	8	45	215	198	125	345	114	26	1,430
Per cent 1965.....	100.0	0.7	4.2	20.0	18.4	11.6	32.1	10.6	2.4	Excluded Non compris
Per cent 1964.....	100.0	0.1	3.9	21.8	18.4	10.8	31.2	10.9	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1965	0.9	3.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.9	1.2	—

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

United States

Quarterly Hepatitis Surveillance Summary

The long-term cyclical decline in the incidence of viral hepatitis since the peak year of 1960-61 has continued throughout epidemiological year 1964-65 (July through June). The total number of cases reported during the first three quarters of epidemiological year 1964-65 was lower than for any corresponding period since 1959-60. From June 28, 1964 through April 3, 1965, there were 26,465 cases reported in the United States for a rate of 13.8 per 100,000 population.

The usual seasonal trend was manifested by an increase in the number of cases from 8,597 during the second quarter to 10,287 during the third quarter, and increase of 19.7%.

The current epidemiological year corresponds to the year 1957-58, which was the turning point in the last long-term cycle. If this analogy is correct, and increase in the incidence of viral hepatitis can be expected during the next epidemiological year, 1965-66. Morbidity data from Denmark, however, where hepatitis has been a notifiable disease since 1930, indicate that increases in hepatitis morbidity do not necessarily occur at regular and predictable intervals.

Source: United States - Morbidity and Mortality, Weekly Report, Week Ending May 8, 1965.

États-Unis

Hépatite - sommaire trimestriel de surveillance


La diminution cyclique à long terme de l'incidence de l'hépatite virale observée depuis l'année civile 1960-61 a persisté durant l'année épidémiologique 1964-1965 (juillet - juin). Le nombre de cas signalés durant les trois premiers trimestres de l'année épidémiologique 1964-1965 a été plus faible qu'en toute période correspondante depuis 1959-1960. Du 28 juin 1964 au 3 avril 1965, les États-Unis en ont signalé 26,465 cas soit un taux de 13.8 pour 100,000 habitants.

La tendance saisonnière habituelle s'est manifestée par une augmentation du nombre de cas, qui passe de 8,597 durant le second trimestre à 10,287 durant le troisième, augmentation de 19.7 p. 100.

L'année épidémiologique actuelle correspond à 1957-1958, qui fut le point tournant du dernier cycle à long terme. Si cette analogie est exacte, on peut s'attendre à une augmentation de l'incidence de l'hépatite virale durant la prochaine année épidémiologique, soit 1965-1966. Les chiffres de morbidité au Danemark, toutefois, où depuis 1930, l'hépatite est une maladie à déclaration obligatoire, indiquent que l'augmentation de la morbidité hépatique ne se produit pas nécessairement à des intervalles réguliers et prévisibles.

Source: États-Unis, rapport hebdomadaire, Morbidity and Mortality, semaine close le 8 mai 1965.

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1965*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1965*



NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 15, 1965

19th Week.

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 15 mai 1965

19^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 15,

1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif			Median 1960-1964 Mediane 1960-1964
				1965	1964	Median - Médiane 1960-1964	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	1	2	9	14	20
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	—	4	56	29	24
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	29	21 ^r	56	1,137	1,291	1,145
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	10	12 ^r	26	337	3	2
7	(c) Other and unspecified (048)	19	9	36	789	524	475
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	3	2	1
9	Food poisoning:	30	27	26	429	501	413
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	5	1	20
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	26	27	21	351	430	384
12	(c) Unspecified (049.2)	4	—	—	73	70	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	107	117 ^r	189	2,824	3,763	4,156
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	2	3	56	54	51
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	8
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	11	3
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	5	1
18	(d) Other and unspecified	3	2	3	54	38	38
19	Meningococcal infections (057)	3	1	4	37	49	45
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	4	11	4
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	30	55	113	959	2,060	1,960
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	—	—	1	6	16
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	257	211 ^r	231	5,948	4,499	4,774
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	11	6	2	53	59	87
25	Venereal diseases:	463	370	364	8,187	8,204	6,318
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	406	325	318	7,239	7,148	5,463
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	57	44	46	947	1,056	895
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	1	—	1	—	1

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

Not reportable.

Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 mai 1965

Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Newfoundland Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Cumulative Total - Total cumulatif		Cumulative Total - Total cumulatif					
		1965	1964	1965	1964				
—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
—	—	—	—	2	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	3		
—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4		
—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5		
—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6		
—	—	—	—	2	—	c) Autres et sans précisions (048)	7		
—	—	—	—	1	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8		
—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9		
—	—	—	—	2	—	a) A staphylocoques (049.0)	10		
—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	11		
—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12		
—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
—	—	—	—	1	—	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14		
—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16		
—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17		
—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18		
—	—	—	—	—	—	Infections à méninogocques (057)	19		
—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20		
—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21		
—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23		
—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25		
—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26		
—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹ (036-038)	28		

¹ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.^r révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 15, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick			
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif	
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	1	4	609	545	6	—	20	6
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	1	—	8	51	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	4	601	494	6	—	20	6
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	4	13	49	2	—	—	3	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	13	31	—	—	—	3	6
12	(c) Unspecified (049.2)	4	—	18	2	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	8	—	218	304	—	3	95	95
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	1	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	3	—	—	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	—	—	3	6	—	—	1	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	—	10	5	—	—	3	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	12	—	451	474	—	—	1	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	12	2	2	5	—
25	Venereal diseases:	3	1	51	155	16	10	157	107
26	(a) Gonorrhoea (30-034)	3	1	38	131	16	9	153	100
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	13	24	—	1	4	7
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 mai 1965 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Nº	
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif			
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4	Dysenterie:	1	1	31	39	1	6 ^r	131	145	4	
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9	Infections et intoxications alimentaires:	4	13	49	2	—	—	—	—	9	
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	—	13	31	—	—	—	—	—	11	
12	c) Sans précisions (049.2)	4	—	18	2	—	—	—	—	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	8	—	218	304	—	3	95	95	13	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	1	1	14	
15	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
16	b) Due au virus Coxsackie (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
17	c) Due au virus Echo (058)	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
18	d) Autres et sans précisions (059)	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	1	—	—	—	—	—	19	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	—	—	6	4	—	—	5	12	20	
21	Coqueluche (056)	13	22	375	889	11	20	370	827	21	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	1	—	1	6	—	—	—	—	22	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	39	6	213	163	77	112 ^r	1,895	1,209	23	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	1	20	34	1	—	8	4	24	
25	Maladies vénériennes:	42	27	1,064	1,123	71	63	1,374	1,313	25	
26	a) Blennorragie (030-034)	33	20	836	889	45	39	1,018	929	26	
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	7	228	234	26	24	356	384	27	
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	28	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 15, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				Nº		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
				1965	1964			1965	1964			1965	1964							
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	Diphtheria (055)	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	Dysentery:	7	7	110	138	3	—	1	5	—	—	37	141	—	—	—	—	—		
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	(b) Bacillary (045)	—	3	10	13	3	—	—	3	—	—	9	3	—	—	—	—	—		
7	(c) Other and unspecified (048)	7	4	100	125	—	—	—	—	—	—	28	138	—	—	—	—	—		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	Food poisoning:	—	—	5	52	1	—	—	9	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	52	31	5	2	162	67	
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	—	—	5	—	—	—	1	—	8	—	—	6	7	50	27	5	2	110	54
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	13	279	357	7	3	195	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	10	13	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	(a) Due to poliovirus (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	(b) Due to Coxsackie virus (058)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	(c) Due to ECHO virus (059)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	(d) Other and unspecified (060)	—	1	10	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Meningococcal infections (057)	—	1	3	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	5	9	—	—	—	13	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	49	124	3	5	106	82	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	22	32	44	14	422	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Venereal diseases:	31	30	731	821	31	45	708	748	—	—	4	1	11	2	3	—	4	1	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	25	664	755	29	42	676	689	—	—	75	81	1,274	1,518	176	104	2,497	2,184	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	5	67	66	2	2	31	59	—	—	73	81	1,224	1,472	161	99	2,308	1,958	
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	50	46	

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 mai 1965 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				Nº	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
				1965	1964			1965	1964		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	4	4	1	—	9	19	—	
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	a) Amibienne (046)	80	119	4	2	112	158	—	—	—	
6	b) Bacillaire (045)	79	109	—	—	2	—	—	—	—	
7	c) Autres et sans précisions (048)	1	10	4	1	60	135	—	—	—	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Infections et intoxications alimentaires:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	a) A staphylocoques (049.0)	52	31	5	2	162	67	—	—	—	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	50	27	5	2	110	54	—	—	—	
12	c) Sans précisions (049.2)	449	540	19	28	398	450	—	—	—	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	5	20	2	1	25	15	—	
15	a) Due au virus de la poliomylérite (057)	—	—	1	11	—	—	—	—	—	
16	b) Due au virus coxsackie (058)	—	—	1	5	—	—	—	—	—	
17	c) Due au virus Echo (059)	—	—	3	4	2	1	25	15	—	
18	d) Autres et sans précisions (060)	—	—	5	4	1	—	7	5	—	
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Coqueluche (056)	49	124	3	5	106	82	—	—	—	
22	Poliomylérite paralytique (080.0,080.1)	699	836	25	42	1,146	579	—	—	—	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1,274	1,518	176	104	2,497	2,184	—	—	—	
25	Maladies vénériennes:	1,224	1,472	161	99	2,308	1,958	—	—	—	
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	46	15	5	189	226	—	—	—	
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 15, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	1	—	—	—	1	—
6	(b) Bacillary	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	10	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	8	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	8	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	60	39	—	—	3	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	33	29	—	—	137	116
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	31	23	—	—	135	116
28	(c) Other (036-038)	—	—	2	6	—	—	2	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	1 (Que)	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	—	Tétanos
128	Trichinosis	—	5	Trichinose
059	Tularaemia	—	—	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases - Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	—	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	50	42	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	607	674	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	79	80	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	—	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	8	Typhoïde

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION
Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

- 84-001 - Monthly Report - Bil.
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil
84-202 - Annual Report - Bil

VITAL STATISTICS

Analytical Reports:	
84-503 -	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.
84-504 -	Accidental Drowning, 1956 - E.
84-505 -	Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.
84-506 -	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.
84-507 -	Mortality from Home Accidents, 1956 - E.
84-511 -	Mortality from Suicide, 1921-58 - E.
84-508 -	Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.
84-510 -	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 - BIL.
84-512 -	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 - BIL.
84-513 -	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959
84-514 -	Causes of Death (detailed 4 digit list), Canada, 1950-60 - E.
84-515 -	Life Tables, Canada and regions, 1931, 1941 - BIL.
84-516 -	Canadian Life Tables, 1960-1962 - BIL.
84-517 -	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 - BIL.

INSTITUTIONAL STATISTICS

- INSTITUTIONAL STATISTICS**

 - 83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A. E.
 - 83-210 - Hospital Statistics Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.
 - 83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.
 - 83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.
 - 83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.
 - 83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.
 - 83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.
 - 83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.
 - 83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report) - A. Bil.
 - 83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.
 - 83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.
 - 83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances - A. B.
 - 83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances - A. B.

MORBIDITY STATISTICS

- MORBIDITY STATISTICS**

 - 82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.
 - 82-202 - Home Nursing Services - E. 1961
 - 82-203 - Illness in the Civil Service - Bil. 1962
 - 82-204 - Poliomyelitis Trends - E. 1960
 - 82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1960) - Bil.
 - 82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957-E.
 - 83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations - A. Bil.
 - 83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions - A. Bil.
 - 83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.
 - 83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I; Tuberculosis Morbidity and Mortality - A. Bil.
 - 83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - E. 1961
 - 82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (Monthly)
 - 82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.E.
 - 82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.
 - 82-523 - Hospital Morbidity, 1960 - E.

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.

- | | |
|----------|---|
| 82-502 - | Family Expenditures for Health Services by Income Groups |
| 82-505 - | Volume of Sickness |
| 82-506 - | Permanent Physical Disabilities |
| 82-507 - | Incidence and Prevalence of Illness |
| 82-508 - | Volume of Health Care |
| 82-509 - | Volume of Health Care for Selected Income Groups |
| 82-510 - | Illness Frequency by Diagnostic Classification |
| 82-511 - | Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex |
| 82-518 - | Illness and Health Care in Canada, 1950-51 |
| 82-519 - | Injuries: Frequency, Severity, Health Care |
| 82-520 - | Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons |
| 82-521 - | Disability Among the Gainfully Employed |

POPULATION STATISTICS 51

- | POPULATION STATISTICS - B.I. |
|--|
| 91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces - A. |
| 91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces - A. |
| 91-204 - Estimates of Families in Canada - |
| 91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 |
| 91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-15, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)... |
| 91-202 - Estimates, (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) |

A. - Am. al
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported

Week Ended May 22, 19

20th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclaré

semaine terminée le 22 mai 19

20e semai

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa - 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 22, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Nº	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total - Total cumulatif				
					1965	1964	Median 1960-1964 Médiane		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	1	9	23	20		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-r	1	56	30	26		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	12	9	35		
4	Dysentery:	36	32	54	1,198	1,373	1,245		
5	(a) Amoebic (046)	10	-	-	21	3	2		
6	(b) Bacillary (045)	18	12	31	357	555	542		
7	(c) Other and unspecified (048)	8	20	20	820	815	675		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	3	3	1		
9	Food poisoning:	44	29	23	472	680	463		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	1	20		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	32	25	26	382	561	438		
12	(c) Unspecified (049.2)	12	4	-	85	118	15		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	106	112	143	2,947	3,876	4,483		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	3	2	66	59	56		
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	2	8		
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	1	10	5		
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	1	5	3		
18	(d) Other and unspecified	-	-	2	64	42	40		
19	Meningococcal infections (057)	1	3	1	38	54	53		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	3	-	-	7	3	4		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	40	30	106	999	2,317	2,166		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	-	-	-	-		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	198	266	240	6,188	4,758	5,193		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	11	5	54	62	95		
25	Venereal diseases:	378	463	393	8,618	8,654	7,085		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	324	406	339	7,616	7,536	6,109		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	54	57	47	1,001	1,118	975		
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	-	1	-	1		

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

r Revised.
.. Not reportable.
.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 mai 1965

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland - Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Nº							
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif			Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif				
				1965	1964				1965	1964			
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	-r	1	56	30	26	2	-	-	2		
3	Diphthéries (055)	-	-	-	12	9	35	-	-	-	3		
4	Dysenterie:	36	32	54	1,198	1,373	1,245	1	2	7	1		
5	a) Amibienne (046)	10	-	-	21	3	2	-	-	-	5		
6	b) Bacillaire (045)	18	12	31	357	555	542	-	-	-	6		
7	c) Autres et sans précisions (048)	8	20	20	820	815	675	1	2	7	1		
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	3	3	1	-	-	-	8		
9	Infections et intoxications alimentaires:	44	29	23	472	680	463	2	-	5	3		
10	a) A staphylocoques (049.0)	-	-	-	5	1	-	-	-	3	10		
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	32	25	26	382	561	438	2	-	1	3		
12	c) Sans précisions (049.2)	12	4	-	85	118	15	-	-	1	12		
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	106	112	143	2,947	3,876	4,483	2	42	30	13		
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	3	2	66	59	56	-	-	-	14		
15	a) Due au virus de la poliomylérite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	1	1	10	5	-	-	-	16		
17	c) Due au virus Echo	-	-	1	1	5	3	-	-	-	17		
18	d) Autres et sans précisions	-	-	2	64	42	40	-	-	-	18		
19	Infections à méningocoques (057)	1	3	1	38	54	53	-	-	-	19		
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	3	-	-	7	3	4	-	-	-	20		
21	Coqueluche (056)	40	30	106	999	2,317	2,166	2	46	26	47	21	
22	Poliomylérite paralytique (080.0,080.1)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22		
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	198	266	240	6,188	4,758	5,193	8	65	993	674	23	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	11	5	54	62	95	-	-	-	-	24	
25	Maladies vénériennes:	378	463	393	8,618	8,654	7,085	6	18	143	92	25	25
26	a) Blennorragie (030-034)	324	406	339	7,616	7,536	6,109	6	18	138	88	25	26
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	54	57	47	1,001	1,118	975	-	-	-	-	27	
28	c) Autres ¹ (036-038)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	28	

¹ Comprend le chancroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

r révisé.
.. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 22, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport														
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964													
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—													
4	Dysentery:	2	1	611	572	—	—	6	20	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
6	(b) Bacillary (045)	—	1	8	44	—	—	—	—													
7	(c) Other and unspecified (048)	2	—	603	528	—	—	6	20													
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
9	Food poisoning:	24	4	73	1	—	—	—	3				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—													
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	23	—	54	—	—	—	—	3													
12	(c) Unspecified (049.2)	1	4	19	1	—	—	—	—	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	8	224	291	1	—	—	96													
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	2	3	—	—	—	1													
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—													
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—													
18	(d) Other and unspecified	1	—	2	3	—	—	—	1	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	6	—	—	—	1													
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	3	—	6	3	—	—	—	1													
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	1	10	5	—	—	—	3	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—													
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	27	12	478	500	1	—	—	2													
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	9	—	2	5	—	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
25	Venereal diseases:	5	3	56	163	10	16	167	115													
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	3	43	138	10	16	163	106													
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	13	25	—	—	4	9	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif							
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—													

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 mai 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec		Ontario		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif
		1965	1964	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente						
		1965	1964	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente						
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	40	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysenterie:	2	1	611	572	6	20	6	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillaire (045)	—	1	8	44	—	—	6	—	—	—
7	(c) Autres et sans précisions (048)	2	—	603	528	6	20	—	—	—	—
8	Encephalite infectieuse (082.0)	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
9	Infections et intoxications alimentaires:	24	4	73	1	—	—	—	—	—	—
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire. (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	c) Sans précisions (049.2)	1	4	19	1	—	—	—	—	—	—
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	6	8	224	291	1	—	95	—	—	—
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—
15	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	b) Due au virus Coxsackie (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	c) Due au virus Echo (058)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	d) Autres et sans précisions (059)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	3	—	6	3	—	—	—	—	—	—
21	Coqueluche (056)	24	13	399	1,082	9	11	379	878	—	—
22	Poliomylérite paralytique (080.0,080.1)	—	1	1	6	—	—	—	—	—	—
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	5	39	218	178	88	86	1,992	1,254	—	—
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	20	39	—	—	8	5	—	—
25	Maladies vénériennes:	—	—	—	—	71	1,450	1,396	—	—	—
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—						

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 22, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif			
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente				Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif			
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964			1965	1964	1965	1964	1965	1964		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	2	4	—	—	—	—	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	—		—		—			
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	6	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
3	Diphtheria (055)	—	—	10	1	—	—	1	3			1	4	1	—	9	19		
4	Dysentery:	5	7	115	152	11	2 ^r	47	150			—	—	—	—	—	—		
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	10	—	19	—			124	166	—	—	—	—		
6	(b) Bacillary (045)	2	—	12	14	1	2 ^r	28	147			—	—	2	—	—	—		
7	(c) Other and unspecified (048)	3	7	103	138	—	—	—	—			10	2	5 ^r	63	138	—		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
9	Food poisoning:	—	—	5	52	—	— ^r	8	61			1	—	—	—	—	—		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—			123	11	5 ^r	124	166	—		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	5	—	—	— ^r	7	61			—	—	—	—	—	—		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	52	—	—	—	—			80	113	9	59	28	—		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	15	285	364	8	7	203	631			—	—	2	5 ^r	63	138		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	10	14	—	1	4	1			5	21	—	2	25	16		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—	—	—	—	—		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—			1	10	—	—	—	—		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—			1	5	—	—	—	—		
18	(d) Other and unspecified	—	—	10	14	—	1	4	1			3	5	—	2	25	16		
19	Meningococcal infections (057)	—	—	3	1	—	—	2	2			5	4	—	1	7	5		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	5	9	—	—	13	31			51	129	5	3	111	87		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	—	23	32	15	44	437	341			7.11	872	27	25	1,173	595		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	—	—	1	3	5			12	22	—	—	—	—		
25	Venereal diseases:	42	31	773	874	31	31	739	779			1,342	1,582	110	176	2,607	2,288		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	41	28	705	806	31	29	707	719			1,285	1,536	102	161	2,410	2,048		
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	68	68	—	2	31	60			57	46	8	15	197	240		
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	1			—	—	—	—	—	—		

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 mai 1965 (suite)

Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°	
		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		
		1965	1964			1965	1964	
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	4	4	1	—	9	19	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	81	123	11	5 ^r	124	166	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	80	113	9	—	59	28	—
—	—	1	10	2	5 ^r	63	138	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	54	31	14	5	176	69	—
2	6	1	—	—	—	—	1	—
—	—	52	26	3	5	113	56	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5	1	5	11	—	63	12	—
13	15	462	552	34	19	432	463	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	21	—	2	25	16	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomélyrite
—	—	1	10	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie
—	—	1	5	—	—	—	—	c) Due au virus Echo
—	—	3	5	—	2	25	16	d) Autres et sans précisions
—	—	5	4	—	1	7	5	Infections à méningocoques
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).
—	—	51	129	5	3	111	87	Coqueluche
2	2	—	—	—	—	—	—	Poliomélyrite paralytique (080.0,080.1)
12	22	7.11	872	27	25	1,173	595	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	12	2	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
68	75	1,342	1,582	110	176	2,607	2,288	Maladies vénériennes:
61	73	1,285	1,536	102	161	2,410	2,048	a) Blennorragie (030-034)
7	2	57	46	8	15	197	240	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹ (036-038)

Pour renvoi, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 22, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	1	—	22	—	22	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	22	—	22	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	12	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	9	—	17	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	9	—	17	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	30	—	90	108	3	—	6	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	—	36	40	50	—	187	121
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	—	34	34	50	—	185	121
28	(c) Other (036-038)	—	—	2	6	—	—	2	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES			
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif
062	Anthrax	—	—
049.1	Botulism	—	—
043	Cholera	—	—
060	Leprosy	—	1
110-117	Malaria	—	2
058	Plague	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis	1(Què.)	2
094	Rabies	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—
	Rickettsial infections:		
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—
	(c) Q - Fever	—	—
108 part	(d) Other and unspecified	—	—
101-108	Smallpox	—	—
084	Tetanus	—	—
061	Trichinosis	—	5
128	Tularaemia	—	—
059	Yellow fever	—	—
091			Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	—	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	57	50	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	592	607	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	63	79	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	—	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	11	Typhoïde

United States

BOTULISM

Five cases of clinical botulism and an additional suspected case have occurred among seven persons from Granger, Washington, who ate a common meal on the evening of May 21, 1965. The onsets of illness ranged from 28 to 60 hours after consuming the dinner.

POLIOMYELITIS

Two cases of paralytic poliomyelitis including one death have occurred in Morrill County, Nebraska. The first case became ill on May 9, 1965, five days after returning from a visit to Baja California, Mexico. Initial symptoms of fever and nausea were followed by stiff neck and flaccid paralysis of both lower extremities which progressed rapidly to include the upper extremities and respiratory musculature. The patient died on May 13. The second case is an 11-month old male cousin of the first case and had onset of illness on May 12. This patient has weakness of the left arm and left facial nerve.

SOURCE: United States - Morbidity and Mortality, Weekly Report,
Week Ending May 22, 1965.

ÉTATS-UNIS

BOTULISME

Cinq cas de botulisme clinique et un cas suspect sont signalés parmi sept personnes de Granger (Wash.) qui ont partagé le même repas le soir du 21 mai 1965. Les débuts de la maladie ont varié de 28 à 60 heures après le repas.

POLIOMYÉLITE

Le comté de Morrill (Nebraska) signale deux cas de poliomyélite paralytique dont un mortel. La première personne atteinte est tombée malade le 9 mai 1965, cinq jours après son retour d'une visite à Baja California (Mexique). Les premiers symptômes de fièvre et de nausée ont été suivis d'une raideur de la nuque et d'une paralysie flaccide des deux extrémités inférieures qui a gagné rapidement les extrémités supérieures et la musculature respiratoire. Le malade est mort le 13 mai. Le second cas est celui d'un cousin, âgé de 11 mois, du premier cas, chez qui la maladie a débuté le 12 mai. Ce malade ressent de la faiblesse dans le bras gauche et dans le nerf facial gauche.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire, Morbidity and Mortality, semaine close le 22 mai 1965.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended May 29, 1965

21st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 29 mai 1965

21^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 29, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Séaine du rapport	Previous Week — Séaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1965	1964	Med. 1960-1964 Méd. 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	1	10	24	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	1	—	56	32	
3	Diphtheria	—	—	—	12	9	
4	Dysentery:	35	41 ^r	60	1,238	1,419	1,332
5	(a) Amoebic	—	10	—	21	3	
6	(b) Bacillary	8	23 ^r	21	370	580	557
7	(c) Other and unspecified	27	8	35	847	836	786
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	3	3	
9	Food poisoning:	20	44	30	492	698	531
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	5	1	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	17	32	27	399	580	452
12	(c) Unspecified (049.2)	3	12	—	88	117	151
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	105	110 ^r	127	3,056	3,993	4,610
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	1	1	68	60	56
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	2	8
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	10	5
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	5	3
18	(d) Other and unspecified	2	1	—	66	43	40
19	Meningococcal infections (057)	1	1	1	41	54	53
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	3	—	7	4	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	55	40	81	1,054	2,399	2,248
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	2	1	6	20
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	182	202 ^r	212	6,374	4,905	5,405
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	1	2	57	63	98
25	Venereal diseases:	392	378	340	9,010	9,003	7,374
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	356	324	290	7,972	7,836	6,362
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	36	54	45	1,037	1,167	1,011
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	1	—	—

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
^r Revised.

Revised.
Nov. 1922.

- Not reportable.
- Not available

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés
semaine terminée le 29 mai 1965

Newfoundland - Terre-neuve				Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif			
		1965	1964			1965	1964		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	
-	-	-	-	-	-	-	-	Déshydratation	
-	-	2	-	-	-	-	-	Déshydratation	
-	-	-	-	1	1	8	1	Déshydratation	
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	
-	-	-	-	1	1	8	1	c) Autres et sans précisions	
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	
-	-	2	-	-	-	5	3	a) A staphylococques	
-	-	-	-	-	-	3	-	b) Salmonella avec mention de con-	
-	-	2	-	-	-	1	3	tagé alimentaire.	
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Sans précisions	
1	1	33	26	2	-	44	31	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	
-	-	4	10	-	-	2	5	b) Due au virus Coxsackie	
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	
-	-	2	46	-	-	26	52	Infections à méningocoques	
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	
3	-	68	203	25	22	1,018	692	Coqueluche	
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	
7	6	150	96	-	1	25	2	Scarlatine et angine à streptocoques	
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	
7	6	145	92	-	1	25	2	2. Maladies vénériennes:	
-	-	5	4	-	-	-	-	a) Blennorragie	
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ¹	

¹ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

r revisé.

• à déclaration non obligatoire

.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 29, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif						
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Dysentery:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
5	(a) Amoebic (046)	17	2	628	584	—	—	—	—	20	6	—	—	—	—	—					
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	(c) Other and unspecified (048)	17	2	620	540	—	—	—	—	20	6	—	—	—	—	—					
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—					
9	Food poisoning:	12	24	85	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—					
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	9	23	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12	(c) Unspecified (049.2)	3	1	22	1	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—					
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	6	226	302	2	1	1	98	—	95	—	—	—	—	—	—				
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—					
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	Meningococcal infections (057)	—	1	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	3	6	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—					
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	11	27	489	522	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—					
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	10	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—					
25	Venereal diseases:	6	5	62	177	6	10	123	117	—	—	—	—	—	—	—					
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	5	46	150	6	10	169	108	—	—	—	—	—	—	—					
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	—	16	27	—	—	—	4	9	—	—	—	—	—	—					
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 mai 1965 (suite)

No ^o	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif							
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente														
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964													
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	7	17	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—						
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
3	Diphthérie (055)	—	—	2	33	52	2	8 ^r	144	169	—	—	—	—	—	—						
4	Dysenterie:	—	—	2	33	52	2	8 ^r	144	169	—	—	—	—	—	—						
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—						
9	Infections et intoxications alimentaires:	3	4	148	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	3	4	147	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	4	5	89	294	28	36 ^r	1,096	1,168	—	—	—	—	—	—	—	—					
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
15	a) Due au virus de la poliomélytique	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	d) Autres et sans précisions	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	1	7	7	—	—	7	13	—	—	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	3	24	402	1,112	22	9	401	920	—	—	—	—	—	—	—	—					
21	Coqueluche (056)	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	11	5	229	184	87	92 ^r	2,083	1,301	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	20	39	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—					
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	66	29	1,159	1,241	59	76	1,509	1,448	—	—	—	—	—	—	—	—					
25	Maladies vénériennes:	57	22	915	981	46	45	1,109	1,017	—	—	—	—	—	—	—	—					
26	a) Blennorragie (030-034)	9	7	244	260	13	31	400	431	—	—	—	—	—	—	—	—					
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 29, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	10	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	7	5	122	159	2	11	49	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	1	2	13	14	2	1	30	149	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	6	3	109	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	5	52	2	—	10	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	5	—	2	—	9	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	6	292	387	2	8	205	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	10	14	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	10	14	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	3	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	5	9	2	—	15	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	1	23	32	11	15	448	356	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	2	—	1	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	35	42	808	917	29	31	768	821	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	—	—	34	41	739	841	29	31	736	759	—	—	—	—	—	—	—
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	1	1	69	76	—	—	31	62	—	—	—	—	—	—	—
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 mai 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique			
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif	
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	1	—	—	—
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	4	4	—	—	1	21
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	1	—	—	—
9	Infections et intoxications alimentaires:	—	—	—	—	—	—	—	—
10	a) A staphylocoques (049.0)	2	2	56	31	1	—	—	77
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire. (042.1)	2	2	54	27	1	3	114	64
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	4	—	11	63	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	23	13	485	569	34	34	466	484
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	5	21	2	—	27	16
15	a) Due au virus de la poliomélyrite (056)	—	—	1	—	—	—	—	—
16	b) Due au virus coxsackie (057)	—	—	1	10	—	—	—	—
17	c) Due au virus Echo (058)	—	—	1	5	—	—	—	—
18	d) Autres et sans précisions (059)	—	—	3	5	2	—	27	16
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	5	4	—	7	5	—
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Coqueluche (056)	24	2	75	134	4	5	115	87
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	10	12	721	900	24	27	1,197	605
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	1	12	2	—	6	1
25	Maladies vénériennes:	76	68	1,418	1,645	108	110	2,715	2,371
26	a) Blennorragie (030-034)	76	61	1,361	1,599	98	102	2,508	2,125
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	7	57	46	10	8	207
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 29, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	1	—	—	—	1	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	22	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	22	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection, (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	17	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	17	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	90	108	—	—	6	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	36	40	—	—	187	128
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	34	34	—	—	185	128
28	(c) Other (036-038)	—	—	2	6	—	—	2	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week — Sémaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	1	Choléra
060	Leprosy	—	2	Lèpre
110-117	Malaria	—	—	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
104 part	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	1 (Qué.)	1	Tétanos
128	Trichinosis (Que., Sask.)	2	7	Trichinose
059	Tularaemia	—	—	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	—	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	45	57	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	673	592	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	52	63	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	13	Typhoïde

Bien que 27 p. 100 seulement des personnes eussent été vaccinées depuis trois ans, plus des deux tiers des contacts primaires l'avaient été depuis 15 ans. Sur les six personnes qui n'avaient jamais été vaccinées, quatre ont déjà passé la période de surveillance de 17 jours.

Parmi les trois catégories de contacts, diverses personnes ont contracté des affections fiévreuses; toutefois, aucun cas secondaire suspect de petite vérole n'a été découvert jusqu'ici.

Contacts of imported smallpox case by exposure group
Contacts d'un cas de petite vérole importé par groupe de personnes exposées

Exposure Group Personnes exposées	Total No. of persons	No. Vaccinated
	Total	Vaccinées
Direct Contacts - Contacts immédiats	118	118
Indirect Contacts - Contacts indirects	655	651
Secondary Contacts - Contacts secondaires	246	246
Total	1,019	1,015

The vaccination status of the 118 persons with direct contact at the time of possible exposure is presented in the following table:

L'état de vaccination des 118 personnes ayant été en contact immédiat au moment de l'exposition possible est indiqué dans le tableau ci-dessous:

Vaccination Status of Primary Contacts at Time of Possible Exposure
État de vaccination des personnes venues en contact primaire au moment de l'exposition possible

Last Vaccinated Dernière vaccination	Number Nombre	Percent %
Within 3 years - Depuis 3 ans	32	27.1
4-7 years - 4-7 ans	32	27.1
8-15 years - 8-15 ans	15	12.7
16-30 years - 16-30 ans	21	17.8
More than 30 years - Plus de 30 ans	8	6.8
Never vaccinated - Non vacciné	6	5.1
Unknown date of vaccination - Date inconnue	4	3.4
Total	118	100.0

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, week ending May 29, 1965.

SOURCE: États-Unis, Morbidity and Mortality; Rapport hebdomadaire, semaine close le 29 mai 1965.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 5, 1965

22nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 5 juin 1965

22^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
 Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
 OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
 Queen's Printer and Controller of Stationery
 Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
 Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
 Ottawa, 1961

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 5, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1965	1964	Median — Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	3	11	26	25
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	1	56	35	27
3	Diphtheria (055)	—	—	—	12	10	35
4	Dysentery:						
5	(a) Amoebic (046)	47	41 ^r	85	1,291	1,547	1,383
6	(b) Bacillary (045)	2	—	—	23	3	3
7	(c) Other and unspecified (048)	12	14 ^r	22	388	597	589
8	Encephalitis, infectious (082.0)	33	27	55	880	947	841
9	Food poisoning:						
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	29	20	24	523	729	566
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	—	5	1	20
12	(c) Unspecified (049.2)	28	17	21	429	610	464
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	103	112 ^r	157	3,167	4,116	4,772
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	2	2	69	62	61
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	2	8
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	10	5
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	5	3
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	1	2	2	67	45	43
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	2	42	56	55
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	35	55	89	1,089	2,509	2,358
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	1	6	20
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	236	188 ^r	225	6,616	5,130	5,571
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	3	5	61	65	107
25	Venereal diseases:						
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	431	392	386	9,441	9,523	7,735
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	377	356	352	8,349	8,277	6,671
28	(c) Other ¹ (036-038)	54	36	55	1,091	1,246	1,063

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised.

^{..} Not reportable.

^{..} Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 juin 1965

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland — Terre-neuve				Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard				Nº	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
				1965	1964			1965	1964		
—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	Diphthéries (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	Dysenterie:									4	
—	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	Infections et intoxications alimentaires:									9	
—	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	a) Due au virus de la poliomélyrite	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
—	d) Autres et sans précisions	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	Coqueluche (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
—	Maladies vénériennes:									25	
—	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	27	
—	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	28	

¹ Comprend le chancroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r Révisé.

^{..} à déclaration non obligatoire.

^{..} non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 5, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick				Report Week Semaine du rapport	Report Week Semaine du rapport	Québec		Ontario		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°				
		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif				Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif							
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964			1965	1964	1965	1964						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4	Dysentery:	22	17	650	686	3	—	—	—	23	6	—	—	—	—	—	—				
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
6	(b) Bacillary (045)	—	—	8	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
7	(c) Other and unspecified (048)	22	17	642	642	3	—	—	23	6	—	—	—	—	—	—	—				
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
9	Food poisoning:	1	12	86	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—				
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	9	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
12	(c) Unspecified (049.2)	—	3	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	2	229	313	1	2	—	99	96	—	—	—	—	—	—	—				
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—				
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
18	(d) Other and unspecified	—	—	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—				
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—				
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	10	5	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—				
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	11	497	557	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—				
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	12	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—				
25	Venereal diseases:	2	6	64	189	3	6	—	176	119	—	—	—	—	—	—	—				
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	3	46	161	3	6	—	172	109	—	—	—	—	—	—	—				
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	18	28	—	—	—	—	4	10	—	—	—	—	—	—				
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 juin 1965 (suite)

Report Week Semaine du rapport	Québec		Ontario		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Report Week Semaine du rapport		Report Week Semaine du rapport					
	1965	1964	1965	1964				
1	—	—	8	19	—	—		
2	—	—	—	—	—	—		
3	—	—	—	—	—	—		
4	—	—	—	—	—	—		
5	—	—	—	—	—	—		
6	—	—	—	—	—	—		
7	—	—	—	—	—	—		
8	—	—	—	—	—	—		
9	—	—	—	—	—	—		
10	—	—	—	—	—	—		
11	—	—	—	—	—	—		
12	—	—	—	—	—	—		
13	—	—	—	—	—	—		
14	—	—	—	—	—	—		
15	—	—	—	—	—	—		
16	—	—	—	—	—	—		
17	—	—	—	—	—	—		
18	—	—	—	—	—	—		
19	—	—	—	—	—	—		
20	—	—	—	—	—	—		
21	—	—	—	—	—	—		
22	—	—	—	—	—	—		
23	—	—	—	—	—	—		
24	—	—	—	—	—	—		
25	—	—	—	—	—	—		
26	—	—	—	—	—	—		
27	—	—	—	—	—	—		
28	—	—	—	—	—	—		

Pour renvoi, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 5, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	1	3	4	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	7	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	10	1	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	5	7	127	164	3	2	1
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	52	152
6	(b) Bacillary (045)	1	1	14	14	1	2	21	3
7	(c) Other and unspecified (048)	4	6	113	150	—	—	31	149
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	1	—	6	52	3	2	13	68
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	1	—	6	—	3	2	12	68
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	52	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	7	301	391	7	2	212	651
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	10	15	1	—	5	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	10	15	1	—	5	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	1	—	1	3	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	5	9	—	2	15	33
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	—	24	39	8	11	456	370
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	—	—	1	4	5
25	Venereal diseases:	43	35	851	963	59	29	827	886
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	43	34	782	885	58	29	794	821
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	69	78	1	—	32	65
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 juin 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				N°	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
				1965	1964			1965	1964		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	4	4	—	—	9	23	2	
3	Diphthéries (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4	Dysenterie:	—	2	3	86	127	4	3	131	174	
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6	b) Bacillaire (045)	1	2	14	14	1	2	21	3	6	
7	c) Autres et sans précisions (048)	4	6	113	150	—	—	31	149	7	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9	Infections et intoxications alimentaires:	1	2	59	37	12	1	189	82	9	
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	1	10	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	1	2	57	32	11	1	125	69	11	
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	64	12	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	16	23	501	585	38	34	504	514	13	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	5	21	—	2	27	17	14	
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	—	—	1	—	—	—	—	—	15	
16	b) Due au virus coxsackie	—	—	1	10	—	—	—	—	16	
17	c) Due au virus Echo	—	—	1	5	—	—	—	—	17	
18	d) Autres et sans précisions	—	—	3	5	—	2	27	17	18	
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	5	4	1	—	8	5	19	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
21	Coqueluche (056)	14	24	89	144	4	4	119	93	21	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	753	918	48	24	1,245	637	22	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	32	10	—	—	—	—	—	—	23	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	10	2	1	2	7	1	24	
25	Maladies vénériennes:	66	76	1,484	1,752	117	108	2,832	2,499	25	
26	a) Blennorragie (030-034)	64	76	1,425	1,703	109	98	2,617	2,237	26	
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	59	49	8	10	215	262	27	
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	28	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 5, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	1	—	—	—	1	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	22	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	17	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	17	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	90	108	—	—	6	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	36	40	—	—	187	131
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	34	34	—	—	185	131
28	(c) Other (036-038)	—	—	2	6	—	—	2	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES			
Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif
062	Anthrax	—	—
049.1	Botulism	—	—
043	Cholera	—	—
060	Leprosy	—	1
110-117	Malaria	—	2
058	Plague	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	2
094	Rabies	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—
	Rickettsial infections:		
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—
108 part	(c) Q-Fever	—	—
101-108	(d) Other and unspecified	—	—
084	Smallpox	—	—
061	Tetanus	—	1
128	Trichinosis	1 (Que)	8
059	Tularaemia	—	—
091	Yellow fever	—	—

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	1	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	—	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	40	45	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum.....	463	673	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	51	52	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	5	Typhoïde

Age Analysis Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 3, 1965 to May 22, 1965										
Analyse d'après l'âge Cas signalés mensuellement de Hépatite infectieuse au cours de la période du 3 janvier 1965 au 22 mai 1965										
	Total	Under 1 year - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - 60 ans et plus	Not stated - Non précisé
Newfoundland	32	—	1	11	5	2	4	1	—	—
Prince Edward Island	42	—	8
Nova Scotia	224	42
New Brunswick	96	1	3	13	8	3	224
Québec	85	7	4	3	54
Ontario	1,064	85
Manitoba	285	—	6	33	24	20	52	16	4	1,064
Saskatchewan	203	2	6	47	32	21	58	24	6	130
Alberta	462	—	23	86	93	62	137	48	13	—
British Columbia	432	6	16	84	79	40	139	40	4	24
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.W.T.	22	—	1	2	1	1	—	—	—	—
Canada	2,947	9	56	276	242	149	307	133	30	17
Per cent..... 1965	100.0	0.7	4.4	21.4	18.7	11.5	30.7	10.3	2.3	Excluded Non compris
Per cent..... 1964	100.0	0.4	4.8	22.7	17.1	10.4	31.8	9.9	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1965.	1.0	2.0	1.1	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.3	—

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNITED STATES

Meningococcal Infections

The weekly number of reported meningococcal infections has decreased markedly during April and May, and is now approaching the weekly median level for the years 1960-1964. A total of 1,768 cases have been reported through the 22nd week of 1965, as compared to 1,400 cases during the comparable period of 1964, an increase of 26.3 percent. The observed decrease during the preceding 8 weeks reflects the normal seasonal fluctuation in disease incidence and cannot be interpreted as indicating the end of the current cyclic increase.

Although the case rate for 1964 was quite low, 1.6 per 100,000, it represented an increase of 23 percent over the preceding year. Cyclic increases have occurred at intervals of 8 to 12 years, with a duration of 4 to 6 years. Accordingly, it may be anticipated that this disease will continue to show increased activity in the United States during the next year or two and possibly longer.

Source: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, June 5, 1965.

ÉTATS-UNIS


Infections méningococciques

Le nombre hebdomadaire d'infections méningococciques signalées a diminué sensiblement en avril et mai et se rapproche actuellement de la médiane hebdomadaire de 1960-1964. Durant les 22 premières semaines de 1965, 1,768 cas ont été signalés au regard de 1,400 durant la période correspondante de 1964, augmentation de 26.3 p. 100. La diminution observée durant les huit semaines précédentes reflète la fluctuation saisonnière normale de l'incidence de la maladie et ne peut être interprétée comme une indication de la fin de l'augmentation cyclique actuelle.

Bien que le taux (1.6 pour 100,000) ait été très bas en 1964, il représente une augmentation de 23 p. 100 sur l'année précédente. Les augmentations cycliques reviennent à tous les 8 à 12 ans et durent de 4 à 6 ans. Il est, en conséquence, à prévoir que la maladie demeurera à la hausse aux États-Unis durant un an ou deux et peut-être plus longtemps.

Source: États-Unis, Morbidity and Mortality: Rapport hebdomadaire, 5 juin 1965.

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1965*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1965*



NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 12 1965

23rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 12 juin 1965

23^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
 Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
 OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
 Queen's Printer and Controller of Stationery
 Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
 Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
 Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 12, 1961

June 12, 1969

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Median 1960-1964 Médiane 1960-1964	Cumulative Total — Total cumulatif			
					1965	1964	Median — Médiane 1960-1964	
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	3	12	27	28
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	—	—	1	56	35	32
3	Diphtheria	(055)	2	—	—	14	11	35
4	Dysentery:		47	48 ^r	69	1,340	1,592	1,452
5	(a) Amoebic	(046)	1	2	—	25	3	3
6	(b) Bacillary	(045)	14	13 ^r	27	403	608	611
7	(c) Other and unspecified	(048)	32	33	29	912	981	870
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	—	—	—	3	3	1
9	Food poisoning:		49	29	12	572	874	624
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	—	—	—	5	2	20
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	48	28	12	477	748	477
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	1	—	90	124	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	93	104 ^r	150	3,261	4,257	5,015
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	4	1	2	73	63	71
15	(a) Due to poliovirus		—	—	—	—	2	9
16	(b) Due to Coxsackie virus		—	—	—	1	10	5
17	(c) Due to ECHO virus		—	—	—	1	5	3
18	(d) Other and unspecified		4	1	1	7.1	46	47
19	Meningococcal infections	(057)	—	1	3	42	61	60
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	—	—	—	7	4	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	61	35	95	1,150	2,605	2,454
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	—	—	1	1	4	21
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	208	239 ^r	190	6,827	5,276	5,821
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	—	5	5	62	67	110
25	Venereal diseases:		421	431	368	9,862	9,936	8,103
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	357	377	337	8,706	8,625	7,008
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		64	54	51	1,155	1,311	1,094
28	(c) Other ¹	(036-038)	—	—	—	1	—	1

¹ Includes chancreoid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

* Includes changes
† Revised.

Revised.
Not errors

• Not reportable
• Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 juin 1965

... le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 12, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº	
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif				
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964		
1	Brucellosis (Undulant fever)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	—	—	40	1	—	—	—	—	—	1	
3	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4	Dysentery:	25	22	675	711	1	3	24	6	—	4	
5	(a) Amoebic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6	(b) Bacillary	—	—	8	44	—	—	—	—	—	6	
7	(c) Other and unspecified	25	22	667	667	1	3	24	6	—	7	
8	Encephalitis, infectious	—	—	1	—	—	—	—	1	—	8	
9	Food poisoning:	11	1	97	1	—	—	—	—	—	9	
10	(a) Staphylococcus intoxication	—	—	—	—	—	—	3	6	—	10	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	11	1	75	—	—	—	—	—	—	11	
12	(c) Unspecified	—	—	22	1	—	—	—	—	—	12	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	1	3	230	327	3	1	102	99	—	13	
14	Meningitis, viral or aseptic	—	—	2	4	—	—	1	1	—	14	
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
19	Meningococcal infections	—	—	2	4	—	—	1	1	—	19	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	—	6	—	—	1	1	—	20	
21	Pertussis (Whooping cough)	—	—	10	5	1	—	4	3	—	21	
22	Poliomyelitis, paralytic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	15	8	512	557	—	—	2	3	—	23	
24	Typhoid and Paratyphoid fever	—	—	—	12	—	—	5	—	—	24	
25	Venereal diseases:	4	2	68	198	9	3	185	125	—	25	
26	(a) Gonorrhoea	2	—	48	170	9	3	181	114	—	26	
27	(b) Syphilis	2	2	20	28	—	—	4	11	—	27	
28	(c) Other	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 juin 1965 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Québec		Ontario		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº				
		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif					
		1965	1964	1965	1964	1965	1964				
1	1	9	19	—	—	—	—	2	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Déshydratation	(764)	2
6	7	46	65	4	22	157	181	—	Diphthérie	(055)	3
6	7	46	65	4	22	156	181	—	Dysenterie:	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne	(046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire	(045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions	(048)	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9	9
17	11	176	605	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques	(049.0)	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire	(042.1)	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions	(049.2)	12
12	—	101	318	21	27	1.152	1.245	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
—	—	—	—	1	3	—	—	—	a) Due au virus de la poliomélyrite	(056)	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	(057)	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	(058)	17
—	—	—	—	1	2	—	—	—	d) Autres et sans précisions	(059)	18
—	—	—	—	7	7	—	—	7	Infections à méningocoques	(057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
24	10	436	1.221	18	7	426	983	—	Coqueluche	(056)	21
—	—	—	—	1	4	—	—	—	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
19	15	263	212	52	78	2.219	1.403	—	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
—	4	24	40	—	—	10	6	—	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
60	54	1.273	1.351	73	75	1.657	1.604	—	Maladies vénériennes:	25	25
45	40	1.000	1.057	40	48	1.197	1.110	—	a) Blennorragie	(030-034)	26
15	14	273	294	33	27	460	494	—	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹	(036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 12, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif						
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	5	—	—	—	—												
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	7	—	—	—	—												
3	Diphtheria (055)	—	—	10	2	2	—	—	—												
4	Dysentery:	2	5	129	167	1	3	3	53	152											
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	1	2	2	22	3											
6	(b) Bacillary (045)	—	1	14	14	—	—	1	31	149											
7	(c) Other and unspecified (048)	2	4	115	153	—	—	—	—												
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—												
9	Food poisoning:	—	1	6	58	2	3	15	76												
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—												
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	1	6	—	2	3	14	76												
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—												
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	9	313	395	11	7	223	661												
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	10	15	—	1	5	1												
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—												
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—												
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—												
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—												
19	Meningococcal infections (057)	—	—	10	15	—	1	5	1												
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	3	1	—	—	—	—												
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	5	11	—	—	—	—												
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—												
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	24	39	15	8	471	379												
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	—	—	—	—	—												
25	Venereal diseases:	34	43	885	1,003	44	59	871	926												
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	34	43	816	921	42	58	836	857												
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	69	82	2	1	34	69												
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—												

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 12 juin 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif						
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	1	—	—	—	—	—												
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	4	4	—	—	—	—			9	23								
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	1	—	—	—												
4	Dysenterie:	2	86	130	8	4	139	179	—												
5	a) Amibienne (046)	2	85	119	4	—	—	—	—			63	30								
6	b) Bacillaire (045)	—	1	11	4	4	74	149	—												
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—												
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—												
9	Infections et intoxications alimentaires:	5	1	64	40	14	12	203	85												
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	1	1	—	—	—	—			1									
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	5	1	62	34	13	11	138	72												
12	c) Sans précisions (049.2)	24	16	525	614	8	38	512	532												
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	—	—	5	21	4	—	31	17												
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	1	—	—	—	—												
15	a) Due au virus de la poliomérite	—	—	1	10	—	—	—	—												
16	b) Due au virus coxsackie	—	—	1	5	—	—	—	—												
17	c) Due au virus Echo	—	—	3	5	4	—	31	17												
18	d) Autres et sans précisions	—	—	5	4	—	1	8	5												
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—												
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16	14	105	148	2	4	121	95												
21	Coqueluche (056)	—	—	766	931	33	48	1,278	649												
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	13	32	10	2	—	—	—	—												
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	63	66	1,547	1,830	124	117	2,956	2,614												
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	63	64	1,488	1,776	112	109	2,729	2,346												
25	Maladies vénériennes:	—	2	59	54	12	8	227	268												
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—												
27	b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—												
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—												

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 12, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery: (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	1	-	-	-	22	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	1	-	-	-	22	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning: (049.0)	-	-	1	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	1	-	-	-	17	-
15	(a) Due to poliovirus (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	-	-	17	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	2	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	90	108	-	-	6	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases: (030-034)	-	-	36	40	-	-	187	135
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	34	34	-	-	185	135
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	6	-	-	-	2	-
28	(c) Other (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
		Semaine du rapport	Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110-117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections: (a) Typhus, louse-borne	-	-	Infections à rickettsia: a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	-	8	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
		Semaine courante	Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	-	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	32	40	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt	Hepatitis, infectious, and serum.....	547	463	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	42	51	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis: Paralytic	1	2	Poliomyélite: Paralytique
080.0,080.1	Non-paralytic	-	-	Non paralytique
080.2	Unspecified	-	-	Sans précisions
080.3	Typhoid fever	9	13	Typhoïde

Age Analysis
 Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat
 for the period January 3 to May 22, 1965
Analyse d'après l'âge
 Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques
 au cours de la période du 3 janvier au 22 mai 1965

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précis
Newfoundland	65	1	8	3	—	1	—	—	—	—
Prince Edward Island	993	52
Nova Scotia	478	93
New Brunswick	2	—	1	—	—	478
Québec	218	1
Ontario	1,996	218
Manitoba	23	—	3	10	4	—	3	1	—	2
Saskatchewan	437	8	45	106	109	37	52	16	3	61
Alberta	711	8	137	242	134	68	105	15	2	—
British Columbia	1,173	26	119	542	259	68	66	31	13	49
Yukon	90	—	1	1	—	2	2	—	—	84
N.W.T.	6	—	—	2	2	—	2	—	—	—
Canada	6,192	43	314	906	508	176	230	63	18	3,934
Per cent 1965	100.0	1.9	13.9	40.1	22.5	7.8	10.2	2.8	0.8	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	1.1	16.8	36.2	19.9	9.3	12.5	3.6	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1965	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.9	0.8	2.6	—

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications

was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

CHOLERA

UNITED STATES

Reported this week from the District of Columbia is the first recorded case of cholera in the United States in over 50 years. Acquired as the result of laboratory exposure, the infection has evidenced no further spread.

The patient, a 32 year old unimmunized male laboratory technician is employed in a research laboratory conducting studies employing Vibrio Cholerae. He had not worked with the organisms for two weeks prior to June 1 when he assisted two other technicians in the injection of 45 guinea pigs with a broth culture of V. cholerae. During the injection procedure, he noted broth leaking from a small hole in a tube in the injection apparatus, about 18 inches from his face. Four hours later, he assisted in the anatomical dissection of specimens. At no time, however, did he knowingly ingest infected material.

On the evening of June 3, he had a soft stool but experienced no other symptoms. On return from work the following evening, he passed the first of 5 to 6 soft stools. Symptomatic medication appeared to have an effect in diminishing the frequency of bowel movements.

With his family, he visited the New York area on the weekend. However, beginning on Sunday evening, June 6, the stools became more frequent and he felt somewhat thirsty. Cultures were taken and he was hospitalized on June 8.

Organisms cultured represent a strain of V. cholerae, Inaba group, stated by the laboratory to be identical to that used in research. Like other cholera strains, it is considered to be susceptible to the effects of light and dessication and is thought unlikely to survive more than a few hours on an exposed surface.

The patient was placed on antibiotic therapy following hospital admission; stool cultures have been negative for 5 successive days after treatment. The patient's family was hospitalized for 5 days for observation and to obtain cultures. All cultures have been negative. All laboratory personnel and persons with household contact with the patient in the District of Columbia, New Jersey and New York have been located and cultures have been obtained. All have now been cultured on one or more occasions at least 5 days after last contact with the patient; all cultures are negative for V. cholerae.

The last recorded cases of cholera in the United States occurred in the summer of 1911, when at least 8 vessels arrived in New York and Boston from cholera infected Italian ports. Twenty-two cases, including 16 deaths were recorded among immigrants, mostly steerage passengers on these boats. A single additional non-fatal case occurred in a Staten Island man guarding the well persons in quarantine.

Source: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report week ended June 13, 1965.

CHOLERA

ÉTATS-UNIS

Le district de Columbia a signalé cette semaine le premier cas de choléra en cinquante ans aux États-Unis. L'infection, contractée en laboratoire, ne donne pas de signe de propagation.

Le malade, un technicien de laboratoire non immunisé âgé de 32 ans, est employé dans un laboratoire de recherche à des études où l'on emploie de Vibrio Cholerae. Il n'avait pas travaillé depuis deux semaines avec les organismes lorsque, le 1^{er} juin, il aida deux autres techniciens à injecter à 45 cobayes une culture en bouillon de V. cholerae. Durant l'injection, il remarqua une fuite du bouillon par un petit trou dans le tube de l'appareil injecteur, à 18 pouces environ de sa figure. Quatre heures plus tard, il aida à la dissection anatomique des spécimens. A aucun moment, autant qu'il sache, il n'a ingéré de matière infectée.

Le 3 juin au soir, il eut une selle molle sans, cependant, ressentir aucun autre symptôme. De retour au travail le lendemain soir, il eut la première de cinq à six selles molles. Une médication symptomatique sembla réduire la fréquence des selles.

Avec sa famille, il visita New-York en fin de semaine. Toutefois, le dimanche soir, 6 juin, les selles devinrent plus fréquentes et il se sentit altéré. Après prélevement de cultures, il fut hospitalisé le 8 juin.

Les organismes cultivés représentent un type de V. cholerae, le groupe Inaba, qui, de l'avis du laboratoire, est identique à celui qui est utilisé dans la recherche. Comme tous les autres types de choléra, on le juge sensible aux effets de la lumière et à la dessiccation et ne pouvant survivre plus de quelques heures sur une surface exposée.

Admis à l'hôpital, le malade a été soumis à une thérapie antibiotique, après laquelle les cultures des selles sont demeurées négatives pendant cinq jours de suite. La famille du malade a été hospitalisée pendant cinq jours en observation et afin de prélever des cultures. Toutes les cultures furent négatives. Tous les membres du personnel du laboratoire et les personnes qui furent en contact avec le malade dans le district de Columbia, le New Jersey et l'État de New-York furent localisés et des cultures en ont été prélevées à une ou plusieurs reprises au moins cinq jours après le dernier contact avec le malade; toutes les cultures ont été négatives quant au V. cholerae.

Les derniers cas de choléra aux États-Unis furent enregistrés en été en 1911 lors de l'arrivée à New-York et Boston de huit navires venant de ports d'Italie infectés. On en enregistra 22, dont 16 mortels, parmi les immigrants, passagers d'entreport pour la plupart. Un seul autre cas non mortel a été celui d'un homme de Staten Island chargé de personnes bien portantes en quarantaine.

Source: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 13 juin 1965.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 19, 1965

24th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 19 juin 1965

24^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 19, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Median 1960-1964 Médiane 1960-1964	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1965	1964	Median — Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	1	14	30	21
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	56	36	35
3	Diphtheria (055)	1	2	—	15	14	37
4	Dysentery:	30	51 ^r	54	1,404	1,689	1,506
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	25	4	4
6	(b) Bacillary (045)	25	18 ^r	27	432	631	649
7	(c) Other and unspecified (048)	5	32	35	947	1,054	907
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	3	3	1
9	Food poisoning:	26	49	16	598	785	640
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	6	2	20
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	25	48	11	502	653	488
12	(c) Unspecified (049.2)	—	1	—	90	130	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	121	98 ^r	165	3,388	4,409	5,189
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	4	2	73	67	72
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	—	4	10
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	—	10	6
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	5	3
18	(d) Other and unspecified	—	4	—	1	5	3
19	Meningococcal infections (057)	1	1 ^r	2	71	48	48
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	2	44	63	62
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	48	61	82	1,198	2,672	2,536
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	2	1	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	165	216	182	7,000	5,509	5,963
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	—	6	65	78	118
25	Venereal diseases:	430	421	378	10,356	10,382	8,507
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	389	356 ^r	330	9,158	9,014	7,355
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	41	65 ^r	56	1,197	1,368	1,151
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	1	—	1

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

Not reportable.

Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 juin 1965

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard			
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente
				1965	1964		
Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—
Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—
Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—
a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—
b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—
c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—
Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—
Infections et intoxiquations alimentaires:	—	—	—	—	—	—	—
a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—
b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	—	—	—	—	—	—	—
c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	—
Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—
a) Due au virus de la poliomérite	—	—	—	—	—	—	—
b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—
c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—
d) Autres et sans précisions	—	—	—	—	—	—	—
Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—
Coqueluche (056)	—	—	—	—	—	—	—
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	—	—	—	—	—
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	—	—	—	—	—
Maladies vénériennes:	—	—	—	—	—	—	—
a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—
b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—
c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—

¹ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.^r Révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 19, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport								
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964							
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	Dysentery: (a) Amoebic (046)	5	25	680	776	—	—	1	24	7	—	—	—			
5	(b) Bacillary (045)	—	—	8	49	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	(c) Other and unspecified (048)	5	25	672	727	—	—	1	24	1	—	—	—			
7	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8	Food poisoning: (a) Staphylococcus intoxication (049.0)	2	11	99	1	—	—	—	—	1	—	—	—			
9	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	11	77	1	—	—	—	3	6	—	—	—			
10	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	—	3	6	—	—	—			
11	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	28	1	258	335	2	3	104	103	—	—	—	—			
12	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1) (a) Due to poliovirus (b) Due to Coxsackie virus (c) Due to ECHO virus (d) Other and unspecified	—	—	2	4	—	—	—	1	2	—	—	—			
13	Meningococcal infections (057)	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—			
14	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	3	—	—	—	2	1	—	—	—			
15	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	10	6	1	1	—	5	4	—	—	—			
16	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	8	15	520	596	—	—	—	2	3	—	—	—			
18	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	12	—	—	—	5	—	—	—	—			
19	Venereal diseases: (a) Gonorrhoea (030-034)	4	4	72	211	8	9	193	134	—	—	—	—			
20	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	2	20	29	1	1r	187	123	—	—	—	—			
21	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—	—			

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 juin 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport		Report Week — Semaine du rapport								
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964							
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—			
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—			
3	Diphthérie (055)	11	6	57	66	8	8r	169	190	—	—	—	—			
4	Dysenterie:	11	6	57	66	8	8r	168	190	—	—	—	—			
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8	Encephalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9	Infections et intoxications alimentaires:	6	17	182	499	—	—	—	—	—	2	—	—			
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	6	17	181	451	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	48	—	—	—	—	—	—	—	—			
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	5	12	106	320	30	26r	1,188	1,300	—	—	—	—			
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17	c) Due au virus Echo	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—			
18	d) Autres et sans précisions	—	—	7	7	—	1r	8	17	—	—	—	—			
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	9	24	445	1,241	24	18	450	1,014	—	—	—	—			
21	Coqueluche (056)	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	8	19	271	226	42	60r	2,269	1,455	—	—	—	—			
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	—	25	50	—	—	11	7	—	—	—	—			
25	Maladies vénériennes:	15	60	1,288	1,399	89	73	1,746	1,675	—	—	—	—			
26	a) Blennorragie (030-034)	9	45	1,009	1,087	66	40	1,263	1,154	—	—	—	—			
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	15	279	312	23	33	483	521	—	—	—	—			
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 19, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif					
				1965	1964			1965	1964			1965	1964			1965	1964				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	-	-	10	2	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3		
4	Dysentery:	-	2	129	175	-	-	1	53	154	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5			
6	(b) Bacillary (045)	-	-	14	14	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6			
7	(c) Other and unspecified (048)	-	2	115	161	-	-	31	150	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7			
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8			
9	Food poisoning:	-	-	6	58	2	2	2	17	80	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10			
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	6	-	2	2	16	80	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	11			
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12			
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	8	12	321	406	4	11	227	665	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	13			
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	10	15	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	Méninigite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14			
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomélyrite	15			
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16			
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17			
18	(d) Other and unspecified	-	-	10	15	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18			
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	Infections à ménigocoques (057)	19			
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	20			
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	5	11	1	-	16	37	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21			
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22			
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	3	-	27	40	3	15	474	383	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23			
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	-	1	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24			
25	Venereal diseases:	48	34	933	1,040	53	44	924	980	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	25			
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	47	34	863	962	51	42	887	903	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034)	26			
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	70	78	2	2	36	77	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27			
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ¹ (036-038)	28				

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 juin 1965 (suite)

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 19, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif	
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	1	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery: (055)	—	—	—	—	—	—	1	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	1	—	30	—	52	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	30	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning: (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	17	—
15	(a) Due to poliovirus (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified (057)	—	—	1	—	—	—	17	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	2	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	90	147	—	—	6	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases: (030-034)	9	—	45	44	55	—	242	140
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	—	43	38	55	—	240	140
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	6	—	—	2	—
28	(c) Other (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES			
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif
062	Anthrax	—	—
049.1	Botulism	—	—
043	Cholera	—	—
060	Leprosy	—	1
110-117	Malaria	—	2
058	Plague	—	2
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	—
094	Rabies	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—
	Rickettsial infections:		
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—
108 part	(c) Q - Fever	—	—
101-108	(d) Other and unspecified	—	—
084	Smallpox	—	—
061	Tetanus	1 (Que.)	2
128	Trichinosis	—	8
059	Tularaemia	—	—
091	Yellow fever	—	—

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	—	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	41	32	Encéphalite infectieuse
092,N998.5px	Hepatitis, infectious, and serum....	548	547	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	47	42	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	9	Typhoïde

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Jan. 2 to June 12, 1965
Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 2 janv. au 12 juin 1965

	Gonorrhoea — Blennorragie		Syphilis											
	Ophthalmia neonatorum — Ophthalmie du nouveau-né	All other forms — Toutes les autres formes	Acquired - Acquise										Other Venereal Diseases — Autres maladies vénériennes	
			Primary — Primaire	Secondary — Secondaire	Latent — Latente	Tertiary, cardiovasculaire — Tertiaire cardio- vasculaire	Tertiary-neurosyphilis — Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other — Tertiaire-autres	Prenatal-congenital — Prénatale-congénitale	Other and unspecified — Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases — Autres maladies vénériennes			
Int. list no. — N° liste int.	033 034	030 - 032, 021.0 021.1 021.2 021.3	028	023 024 026	027	020	029	036 037 038						
CANADA	3	8,702	180	105	717	26	66	10	41	11	1			
Newfoundland	—	162	2	1	2	—	—	—	—	—				
Prince Edward Island	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—				
Nova Scotia	3	45	—	—	3	—	—	10	—	7				
New Brunswick	—	180	—	—	1	—	2	—	1	1				
Quebec	—	1,000	19	14	188	16	17	—	19	—				
Ontario	—	1,197	30	26	346	5	37	—	16	—				
Manitoba	—	816	17	8	40	1	2	—	1	—				
Saskatchewan	—	836	7	5	16	1	4	—	1	—				
Alberta	—	1,488	26	21	6	1	1	—	2	2				
British Columbia	—	2,729	78	30	114	2	3	—	—	—				
Yukon	—	34	1	—	1	—	—	—	—	—				
Northwest Territories	—	185	—	—	—	—	—	—	1	1				

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadiers sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadiers du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population
Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Bacillus - Brucellosis	Diarrhoea of the newborn, epidemic	Diarrhoea du nouveau-né, épidémique	Diphtheria - Diphthérie	Dysentery, all types*	Dysentérite, toutes formes*	Dysentery, bacillary	Faecal hepatitis, infectious	Encephalitis infectieuse	Food poisoning	Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious	Meningitis, infectious à meningocoques	Pertussis - Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic	Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and	Scarlet fever and streptococcal sore throat	Scarlette éruption à streptocoques	Trichinosis - Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever	Typhoïde et paratyphoïde
Jan. 3 - May 22, 1965																						
St. John's	5	—	—	—	4	—	—	—	—	1	10	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	348
Charlottetown	—	39	—	—	3	—	—	—	1	50	44	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	4
Halifax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sydney	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edmundston	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fredericton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lancaster	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moncton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saint John	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Brandon	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
East Kildonan	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portage la Prairie	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Boniface	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1	2	—	—	—	—	—	16	17
St. James	—	3	2	54	4	—	—	—	—	—	71	2	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1
Winnipeg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moose Jaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prince Albert	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	22	1	—	—	12	—	—	16	—	—	2	—
Regina	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	20	1	1	—	—	—	33	—	—	70	—
Saskatoon	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	75	4	—	14	—	—	146	—	—	14	—
Calgary	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	18	26	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—
Edmonton	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Lethbridge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medicine Hat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Red Deer	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kitchener	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
London	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	8	—	—	—	65	—	—	6	—
Niagara Falls	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	13	—
North Bay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	48	—	—	31	—
Oshawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	3	—	—	—	22	—	—	26	—
Ottawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	8	—	—	—	1	—	—	3	—
Owen Sound	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peterborough	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	24	—
Port Arthur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
St. Catharines	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Thomas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sault Ste. Marie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—
Stratford	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	10	—	—	—	308	—	—	1	—
Sudbury	—	—	—	—																		

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

Reported cases of selected Notifiable Diseases
for certain cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration
obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Eastview:	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	11
St. Vital:	Dysentery - Dysenterie	2
	Bacillary - Bacillaire	1
	Other and unspecified - Autres et sans précision	1
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	4
	Pertussis - Coqueluche	1
	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	1
Transcona:	Dysentery - Dysenterie	3
	Bacillary - Bacillaire	1
	Other and unspecified - Autres et sans précision	2
	Food Poisoning - Infections et intoxications alimentaires	1
	Salmonella with food as vehicle of infection - Salmonella avec mention de contage alimentaires	1
	Hepatitis, infectious - Hépatite, infectieuse	12
West Kildonan:	Dysentery - Dysenterie	5
	Other and unspecified - Autres et sans précision	5
	Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde	1
Grande Prairie:	Hepatitis, infectious - Hépatite, infectieuse	9
	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	19

Dysentery - Dysenterie

Other and unspecified - Autres et sans précision: Charlottetown, 4; Halifax, 36; Sydney, 3;
Moncton, 21; Brandon, 1; East Kildonan, 2; Portage la Prairie, 3; St. Boniface, 2; St. James, 3;
Winnipeg, 50;

Food Poisoning - Infections et intoxications alimentaires:

(a) Staphylococcus intoxication - A staphylocoques:
Edmonton, 1;

(b) Salmonella with food as vehicle of infection - Salmonella avec mention de contage alimentaire:
St. John's, 1; Halifax, 44; Winnipeg, 4; Saskatoon, 1; Calgary, 3; Edmonton, 17; Vancouver, 34;
Victoria, 11;

(c) Unspecified - Sans précision: Halifax, 6.

Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë Due to Coxsackie virus - Due au virus Coxsackie

Calgary, 1.

Other and unspecified - Autres et sans précisions

Halifax, 1; Fredericton, 4; East Kildonan, 1; St. James, 1; Winnipeg, 2; Regina, 1; Saskatoon, 1;
Calgary, 3; New Westminster, 5.

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 26, 1965

25th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 26 juin 1965

25^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1965

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1965

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 26, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Nº	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total - Total cumulatif				
					1965	1964	Median - Médiane 1960-1964		
1	Brucellosis (Undulant fever)	1	-	-	15	30	29		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(044)	-	1	56	37	37		
3	Diphtheria	(764)	-	2	15	14	39		
4	Dysentery:	(055)	-	76	33 ^r	81	1,483	1,762	
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	25	4	1,541		
6	(b) Bacillary	(045)	17	28	22	452	658		
7	(c) Other and unspecified	(048)	59	5	46	1,006	1,100	671	
								963	
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	3	3	1		
9	Food poisoning:		18	25 ^r	15	615	789	654	
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	5	2	20		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	18	25	15	521	657	501	
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	74	123 ^r	153	3,465	4,546	5,334	
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	5	-	3	78	69	72	
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	4			
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	1	10	12		
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	1	5	6		
18	(d) Other and unspecified		-	-	-	-	-		
19	Meningococcal infections	(057)	2	1	2	76	50	48	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	4	46	64	64	
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	25	48	77	1,223	2,720	2,623	
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	137	174 ^r	208	7,146	5,613	6,118	
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	6	2	2	71	81	120	
25	Venereal diseases:		341	430	356	10,697	10,837	8,863	
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	284	389	312	9,442	9,400	7,667	
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	57	41	44	1,254	1,437	1,195	
28	(c) Other ¹	(036-038)	-	-	-	1	-	1	

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

^r Revised.

^{..} Not reportable.

^{..} Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 juin 1965

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland Terre-neuve				Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard				Nº	
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif			
				1965	1964			1965	1964		
1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Diphthérie	(055)	-	1	2	3	-	-	-	3	
4	Dysenterie:		-	76	33 ^r	81	1,483	1,762	1,541	4	
5	a) Amibienne	(046)	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	b) Bacillaire	(045)	17	28	22	452	658	671	-	6	
7	c) Autres et sans précisions	(048)	59	5	46	1,006	1,100	963	-	7	
8	Encéphalite infectieuse	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	Infections et intoxiquations alimentaires:		18	25 ^r	15	615	789	654	-	9	
10	a) A staphylocoques	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	10	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	(042.1)	18	25	15	521	657	501	-	11	
12	c) Sans précisions	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	12	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	74	123 ^r	153	3,465	4,546	5,334	-	13	
14	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	5	-	3	78	69	72	-	14	
15	a) Due au virus de la poliomylérite		-	-	-	4	-	-	-	15	
16	b) Due au virus Coxsackie		-	-	1	10	-	-	-	16	
17	c) Due au virus Echo		-	-	1	5	-	-	-	17	
18	d) Autres et sans précisions		-	-	-	-	-	-	-	18	
19	Infections à méningocoques	(057)	2	1	2	76	50	48	-	19	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	-	-	4	46	64	64	-	20	
21	Coqueluche	(056)	25	48	77	1,223	2,720	2,623	-	21	
22	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	22	
23	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	137	174 ^r	208	7,146	5,613	6,118	-	23	
24	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	6	2	2	71	81	120	-	24	
25	Maladies vénériennes:		341	430	356	10,697	10,837	8,863	-	25	
26	a) Blennorragie	(030-034)	284	389	312	9,442	9,400	7,667	-	26	
27	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	57	41	44	1,254	1,437	1,195	-	27	
28	c) Autres ¹	(036-038)	-	-	-	1	-	1	-	28	

¹ Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r révisé.

^{..} à déclaration non obligatoire.

^{..} non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 26, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		
				1965	1964			1965	1964			
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—	—	—	1
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Dysentery:	44	5	724	811	2	—	—	26	7	—	4
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6	(b) Bacillary (045)	—	—	8	49	—	—	—	—	—	—	6
7	(c) Other and unspecified (048)	44	5	716	762	2	—	—	26	1	—	7
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8
9	Food poisoning:	—	2	99	1	—	—	—	3	6	—	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	2	77	—	—	—	—	3	6	—	11
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	—	—	—	—	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	28	258	354	2	2	106	108	—	—	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	—	4	4	1	—	2	2	—	—	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18	(d) Other and unspecified	2	—	4	4	—	—	—	—	—	—	18
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	6	1	—	2	2	—	—	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	3	—	—	1	2	1	—	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	10	6	—	1	5	4	—	—	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	12	8	532	604	—	—	2	3	—	—	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	24
25	Venereal diseases:	2	4	74	217	3	8	5	2	—	—	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	4	52	188	3	7	196	142	—	—	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	22	29	—	1	6	12	—	—	27
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 juin 1965 (suite)

Nº	Report Week - Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week - Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif			
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964		
1	1	11	22	—	—	—	—	—	—	2	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	
4	5	11	62	66	4	11 ^r	176	208	—	4	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6	5	11	62	66	4	11 ^r	175	208	—	6	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
10	9	6	191	499	—	—	—	—	—	10	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12	9	6	190	451	—	—	—	—	—	12	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
14	—	—	1	48	—	—	—	—	—	14	
15	1	5	107	320	25	32 ^r	1,216	1,346	—	15	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
18	—	—	1	3	—	—	—	—	—	18	
19	—	—	7	7	—	—	8	17	—	19	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
21	3	9	448	1,241	7	24	457	1,044	—	21	
22	—	—	1	7	—	—	—	—	—	22	
23	11	8	282	226	26	50 ^r	2,303	1,493	—	23	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
26	—	—	1,314	1,445	78	89	1,824	1,754	—	26	
27	13	9	1,022	1,124	51	66	1,314	1,200	—	27	
28	13	6	292	321	27	23	510	554	—	28	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 26, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan					
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente	
				1965	1964			1965	1964		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	14	—	143	184	—	—	53	156	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	22	4	—	—
6	(b) Bacillary (045)	2	—	16	14	—	—	31	152	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	12	—	127	170	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	6	59	—	—	2	17	81	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	—	6	1	—	—	2	16	81	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	58	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	6	8	327	411	2	4	229	674	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	10	15	1	—	6	1	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	10	15	1	—	6	1	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	—	—	3	1	—	—	3	2	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	5	15	—	—	1	16	37	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	3	28	41	3	3	477	388	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	—	1	1	6	5	—	—
25	Venereal diseases:	35	48	968	1,095	33	53	957	1,016	—	—
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	30	47	893	1,015	32	51	919	936	—	—
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	—	75	80	1	2	37	80	—	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 juin 1965 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				Nº		
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		
				1965	1964			1965	1964			
—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	4	4	—	—	—	9	24	—	2
—	Diphthérie (055)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
—	Dysenterie:	—	—	5	4	95	141	2	2	143	188	4
—	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	b) Bacillaire (045)	2	—	16	14	—	—	—	2	—	—	6
—	c) Autres et sans précisions (048)	12	—	127	170	—	—	1	11	1	—	7
—	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8
—	Infections et intoxications alimentaires:	—	—	3	4	71	43	6	11 ^r	220	95	9
—	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10
—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	—	—	3	4	69	37	6	11	156	76	11
—	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	1	5	—	—	64	18	12
—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	15	12	552	671	17	18	547	579	—	—	13
—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	—	5	22	1	—	32	18	14
—	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15
—	b) Due au virus coxsackie	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	16
—	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	17
—	d) Autres et sans précisions	—	—	3	6	1	—	—	32	18	—	18
—	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	5	4	—	—	8	—	19
—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	Coqueluche (056)	10	12	127	155	4	1	126	107	—	—	21
—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	20	25	811	971	28	18 ^r	1,324	683	—	—	23
—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	10	2	2	—	—	9	—	—	24
—	Maladies vénériennes:	61	70	1,678	2,005	97	135	3,188	2,847	—	—	25
—	a) Blennorragie (030-034)	58	68	1,614	1,944	91	129	2,949	2,559	—	—	26
—	b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	64	61	6	6	239	288	—	—	27
—	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 26, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	1	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	—	—	—	—	1	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	52	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	17	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	17	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	90	147	—	—	6	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	—	—	45	44	—	—	242	151
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	43	38	—	—	240	151
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	6	—	—	2	—
28	(c) Other (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
104 part	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	2	Tétanos
128	Trichinosis	—	8	Trichinose
059	Tularaemia	—	—	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	6	Brucellose (Fièvre onduilante)
055	Diphtheria	—	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	54	41	Encéphalite infectieuse
092, N998.5px	Hepatitis, infectious, and serum	558	548	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	52	47	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	15	Typhoïde

UNITED STATES

DIPHTHERIA

No cases of diphtheria were reported in the United States during the week ended June 26, this being the fourth occasion in a period of 6 weeks that no cases have been reported. The cumulative totals of cases through the 25th week of 1965 and the previous 4 years are shown in the table below. An analysis of the numbers of cases reported and their origin during 1965 shows that of the 80 cases in the United States, 67 or 83.8 percent have originated in 4 census regions. In these census regions, the States of Texas and Alabama had 15 and 11 cases respectively; there were 8 cases in Georgia, 7 each in Minnesota and South Dakota, and 6 in Florida.

Source: "Morbidity and Mortality", Weekly Report, Week Ending, June 26, 1965.

Diphtheria (Cumulated Weekly) through 25th Week, 1961-65

Diphthéria (chiffres hebdomadaires accumulés), 25 semaines, 1961-1965

	1965	1964	1963	1962	1961
Weeks 1-25* - 1-25 semaines*	80	136	133	213	303
Annual Totals - Total annuel	-	307*	314	444	617

* Preliminary - Provisoire

ÉTATS-UNIS

DIPHTÉRIE

Aucun cas de diphthéria n'a été signalé aux États-Unis durant la semaine close le 26 juin. C'est la quatrième fois où durant une période de six semaines aucun cas n'est signalé. Le total accumulé des 25 semaines de 1965 et des quatre années antérieures est donné dans le tableau ci-dessous. Une analyse du nombre de cas signalés et de leur origine en 1965 révèle que sur les 80 cas relevés aux États-Unis, 67 ou 83.8 p. 100 viennent de quatre régions de recensement. Dans ces régions les États du Texas et de l'Alabama en comptent respectivement 15 et 11; la Géorgie, 8; le Minnesota et le Dakota-Sud, 7 chacun; et la Floride, 6.

Source: Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 26 juin 1965.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 3, 1965

26th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 3 juillet 1965

26^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, M.R.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 3, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif				
					1965	1964	Median 1960-1964 Médiane		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	2	16	30	31		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	2	56	41	41		
3	Diphtheria (055)	—	—	—	15	14	39		
4	Dysentery:	42	87 ^r	38	1,552	1,824	1,575		
5	(a) Amoebic (046)	7	—	—	32	4	4		
6	(b) Bacillary (045)	13	21 ^r	19	469	673	695		
7	(c) Other and unspecified (048)	22	66 ^r	15	1,051	1,147	978		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	—	—	4	3	1		
9	Food poisoning:	33	18	9	648	794	660		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	16	—	—	21	2	20		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	17	18	8	538	662	507		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	89	130	17		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	78	77	141	3,546	4,680	5,497		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	5	4	79	70	76		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	4	15		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	10	6		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	5	3		
18	(d) Other and unspecified	1	5	2	77	51	49		
19	Meningococcal infections (057)	2	2	2	48	66	67		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	7	4	1		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	15	25	86	1,238	2,780	2,709		
22	Poliomylitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	1	7	26		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	165	152 ^r	113	7,326	5,719	6,231		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	6	2	72	83	125		
25	Venereal diseases:	404	341	380	11,101	11,281	9,244		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	355	284	327	9,797	9,786	7,995		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	49	57	53	1,303	1,495	1,248		
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	1	—	1		

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 juillet 1965

Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland — Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
				1965	1964		
—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	
—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	
—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	
—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	
—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	
—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	
—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	
—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	
—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	
—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	
—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire.	
—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	
—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	
—	—	—	—	—	—	Meningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	
—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomérite	
—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	
—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	
—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	
—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	
—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	
—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	
—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	
—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	
—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	
—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	
—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	
—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	
—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹ (036-038)	

¹ Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

• Révisé.

• à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 3, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif			
		1965		1964		1965		1964				1965		1965		1964			
		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-										
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	40	1	-	-	-	-										
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Dysentery:	21	51 ^r	768	852	-	-	2	26										
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	(b) Bacillary (045)	-	-	8	50	-	-	-	-										
7	(c) Other and unspecified (048)	21	51 ^r	760	802	-	-	2	26										
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	-	2	-	-	-	-	-										
9	Food poisoning:	1	-	100	1	1	-	-	4										
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	-	78	-	1	-	-	4										
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	22	1	-	-	-	-										
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	258	365	1	2	107	113										
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	4	4	-	-	1	2										
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	(d) Other and unspecified	-	2	4	4	-	-	-	-										
19	Meningococcal infections (057)	1	-	1	6	-	-	1	2										
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	6	3	-	-	-	2										
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	10	24	-	-	-	5										
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	22	12	554	622	-	-	-	2										
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	12	-	-	-	-										
25	Venereal diseases:	3	2	77	220	3	3	3	199										
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	-	54	191	3	3	3	193										
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	23	29	-	-	-	6										
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-										

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 juillet 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif				
		1965		1964		1965		1964				1965				1965				
		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-		-	-			
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2							
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2							
3	Diphthérie (055)	-	-	5	62	66	6	8 ^r	186			217								
4	Dysenterie:	-	-	5	62	66	6	8 ^r	185			217								
5	a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	b) Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-											
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Infections et intoxications alimentaires:	-	-	9	210	499	-	-	-											
10	a) A staphylocoques (049.0)	-	-	16	-	-	-	-	-											
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	3	9	193	451	-	-	-	-											
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	1	48	-	-	-	-											
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	1	1	108	320	29	28 ^r	1,248	1,389											
14	Méninigte, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-											
17	c) Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	-	-											
18	d) Autres et sans précisions	-	-	-	-	-	-	-	-											
19	Infections à méningoocoques (057)	-	-	1	3	-	-	-	-											
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	7	7	-	-	-	8			17								
21	Coqueluche (056)	3	3	451	1,241	5	7	462	1,058											
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	4	11	286	226	47	41	2,365	1,524											
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	1	26	50	2	13	10											
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	69	26	1,383	1,492	58	78	1,882	1,854											
25	Maladies vénériennes:	54	13	1,076	1,166	38	51	1,352	1,258											
26	a) Blennorragie (030-034)	15	13	307	327	20	27	530	596											
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	c) Autres ¹ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-											

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 3, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	5	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	8	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	10	2	—	—	3	5
4	Dysentery: (046)	1	14	144	191	10	—	63	156
5	(a) Amoebic (045)	—	—	—	—	7	—	29	4
6	(b) Bacillary (048)	—	2	16	15	3	—	34	152
7	(c) Other and unspecified (049.2)	1	12	128	176	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning: (049.0)	—	—	6	59	4	—	21	82
10	(a) Staphylococcus intoxication (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (049.2)	—	—	6	1	4	—	1	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	20	82
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	6	335	426	9	2	238	686
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	10	16	—	1	6	1
15	(a) Due to poliovirus (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified (050,051)	—	—	10	16	—	1	6	1
19	Meningococcal infections (057)	—	—	3	1	—	—	3	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (080.0,080.1)	—	—	5	17	3	—	19	48
22	Poliomyelitis, paralytic (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (040,041)	—	—	28	41	11	3	488	396
24	Typhoid and Paratyphoid fever (030-034)	57	35	1,025	1,151	39	33	996	1,044
25	Venereal diseases: (036-038)	53	30	946	1,01	39	32	958	964
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	5	79	80	—	1	37	80
28	(c) Other (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 3 juillet 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia — Colombie-Britannique			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	4	4	—	—	9	28
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysenterie: (046)	3	5	98	145	1	2	144	189
5	(a) Amibienne (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillaire (048)	3	5	97	134	1	1	67	33
7	(c) Autres et sans précisions (049.2)	—	—	1	11	—	1	75	156
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Infections et intoxications alimentaires: (049.0)	5	3	76	44	3	6	223	98
10	a) A staphylocoques (042.1)	—	—	1	1	—	—	—	—
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (049.2)	5	3	74	38	3	6	159	79
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	3	—	—	54	18
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	15	565	706	17	17	564	589
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	5	22	1	1	33	18
15	a) Due au virus de la poliomylérite (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
16	b) Due au virus coxsackie (766)	—	—	1	10	—	—	—	—
17	c) Due au virus Echo (050,051)	—	—	1	5	—	—	—	—
18	d) Autres et sans précisions (050,051)	—	—	3	6	1	1	33	18
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	5	4	—	—	8	5
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (056)	4	10	131	164	—	4	126	112
21	Coqueluche (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	11	20	822	987	12	28	1,336	693
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	11	2	—	2	9	1
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	70	61	1,748	2,091	101	97	3,289	2,958
25	Maladies vénériennes: (030-034)	63	58	1,677	2,030	99	91	3,048	2,660
26	a) Blennorragie (036-038)	7	3	71	61	2	6	241	298
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 3, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	1	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	1	—	—	—	52	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	17	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	17	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	90	147	—	—	6	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	45	44	—	—	242	154
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	43	38	—	—	240	154
28	(c) Other (036-038)	—	—	2	6	—	—	2	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
104 part	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	2	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Que.)	10	Trichinose
059	Tularaemia	—	—	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	—	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	35	54	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	473	558	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	52	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	2	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	7	Typhoïde

Age Analysis Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious for the period January 3, 1965 to June 19, 1965 Analyse d'après l'âge Cas signalés mensuellement de Hépatite infectieuse au cours de la période du 3 janvier 1965 au 19 juin 1965										
	Total	Under 1 year Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over 60 ans et plus	Not stated Non précisé
Newfoundland	35	—	1	11	5	2	5	2	—	—
Prince Edward Island	60	—	9
Nova Scotia	258	60
New Brunswick	104	1	3	13	9	5	11	5	3	258
Québec	106	54
Ontario	1,191	1,191
Manitoba	321	2	7	36	28	23	60	17	6	106
Saskatchewan	227	2	6	51	35	24	68	27	7	142
Alberta	537	—	26	107	105	72	158	53	16	—
British Columbia	530	8	24	104	88	52	167	47	5	35
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.W.T.	22	—	1	2	1	1	—	—	—	—
Canada	3,391	13	68	324	271	179	469	151	37	1,879
Per cent 1965	100.0	0.9	4.5	21.4	18.0	11.8	31.0	10.0	2.4	Excluded
Per cent 1964	100.0	0.1	4.0	21.8	17.7	10.1	32.2	10.8	3.3	Non compris
Ratio Male/Female 1965	0.9	2.2	0.9	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	1.3	Excluded
										Non compris

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNITED STATES

Poliomyelitis

The report from Texas of 5 cases of poliomyelitis, 3 paralytic, for the week ending July 3, 1965, focuses attention on the concentration of cases of poliomyelitis in southwestern United States. Out of a total of 26 cases in the U.S. this year, 17, or 65.4 percent, have occurred in this southwestern area. Of these 17 cases reported, 4 have been in Arizona, one each in Oklahoma, California and New Mexico, and 9 in Texas.

SOURCE: "Morbidity and Mortality" Weekly Report Week Ending July 3, 1965.

ÉTATS-UNIS

Poliomyélite

Les cinq cas de poliomyélite, dont trois paralytiques, au Texas durant la semaine close le 3 juillet 1965, retiennent l'attention sur la concentration des cas dans les États du Sud-Ouest. Sur un total de 26 cas aux États-Unis cette année, 17 ou 65.4 p. 100 s'y sont produits. Sur les 17 cas signalés, 4 vont à l'Arizona, un chacun à l'Oklahoma, la Californie et le Nouveau-Mexique, et 9 au Texas.

SOURCE: Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality semaine close le 3 juillet 1965.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

July 10, 1965

ՀԵՂԻ

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,


semaine terminée le 10 juillet 1965

27e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé;

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA CANADA



NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 10, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1960-1964 Medianne	Cumulative Total Total cumulatif		
					1965	1964	Median Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	2	17	32	37
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	5	-	2	61	45	43
3	Diphtheria (055)	-	-	-	15	14	39
4	Dysentery:	54	44 ^r	45	1,608	1,885	1,598
5	(a) Amoebic (046)	5	7	-	37	4	4
6	(b) Bacillary (045)	13	15 ^r	15	484	690	710
7	(c) Other and unspecified (048)	36	22	36	1,087	1,191	990
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	1	-	4	3	2
9	Food poisoning:	20	33	24	673	814	677
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	16	-	21	2	20
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	20	17	24	563	682	524
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	89	130	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	52	78	107	3,599	4,783	5,748
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	6	80	74	79
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	4	16
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	10	6
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	5	3
18	(d) Other and unspecified	1	1	4	78	55	52
19	Meningococcal infections (057)	3	2	2	51	69	69
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	7	4	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	36	15	87	1,274	2,824	2,783
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	150	173 ^r	115	7,484	5,873	6,341
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	1	5	73	85	131
25	Venereal diseases:	397	404	338	11,498	11,700	9,583
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	365	355	299	10,162	10,144	8,289
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	32	49	45	1,335	1,556	1,293
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	-	1	-	1

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.^{..} Not reportable.^{..} Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 juillet 1965

Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Newfoundland - Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Cumulative Total Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif				
		1965	1964						
-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
-	-	-	3	-	-	Diphthérie (055)	3		
-	-	-	-	-	8	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5		
-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6		
-	-	-	-	-	8	c) Autres et sans précisions (048)	7		
-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8		
-	-	-	1	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	2	-	-	5	a) A staphylocoques (049.0)	10		
-	-	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire. (042.1)	11		
-	-	2	-	-	1	c) Sans précisions (049.2)	12		
1	-	41	36	-	61	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14		
-	-	-	-	1	-	a) Due au virus de la poliomylérite (080.2,082.1)	15		
-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (080.0,080.1)	16		
-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (080.0,080.1)	17		
-	-	-	1	-	2	d) Autres et sans précisions (057)	18		
-	-	9	20	-	5	Infections à méningocoques (080.0,080.1)	19		
-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20		
1	-	3	51	-	27	Coqueluche (056)	21		
-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
11	9	139	218	42	49	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23		
-	-	-	-	-	1,263	903	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24	
-	-	-	-	2	-	Maladies vénériennes:	25		
3	4	185	124	2	-	a) Blennorragie (030-034)	26		
3	4	180	118	2	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
-	-	5	6	-	-	c) Autres ¹ (036-038)	28		

¹ Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.^r Révisé.^{..} à déclaration non obligatoire.^{..} non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 10, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	20	21	788	888	—	—	26	7
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	8	52	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	20	21	780	836	—	—	26	1
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	1	2	—	—	—	1
9	Food poisoning:	2	1	107	1	4	1	8	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	1	85	—	4	1	8	6
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	—	262	331	3	1	110	115
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	4	—	—	2	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	4	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	1	1	6	—	—	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	—	12	24	—	—	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	27	22	581	675	—	—	2	3
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	12	1	—	6	3
25	Venereal diseases:	2	3	79	237	7	3	206	180
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	2	55	207	7	3	200	166
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	24	30	—	—	6	14
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 juillet 1965 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Nº	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
				1965	1964			1965	1964		
—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	11	22	—	1	1	3	1	
—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	4	—	—	1	—	2	
—	Diphthérie (055)	—	—	64	66	5	8 ^r	193	225	3	
2	Dysenterie:	—	—	64	66	5	8 ^r	192	225	4	
a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	2	—	8	
—	Infections et intoxications alimentaires:	2	19	212	499	—	—	—	—	9	
—	a) A staphylocoques (049.0)	—	16	16	—	—	—	—	—	10	
—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	2	3	195	451	—	—	—	—	11	
—	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	48	—	—	—	—	12	
—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	—	1	108	320	18	29	1,267	1,426	13	
—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	—	14	
—	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	3	—	—	—	—	—	15	
—	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
—	d) Autres et sans précisions	—	—	1	3	—	—	—	—	18	
—	Infections à méningocoques (057)	1	—	8	7	—	—	8	17	19	
—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
10	Coqueluche (056)	3	461	1,241	16	5	478	1,090	—	21	
—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	1	7	—	—	—	—	22	
9	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	4	295	226	24	55 ^r	2,397	1,561	—	23	
—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	26	50	—	—	13	11	24	
46	Maladies vénériennes:	69	1,429	1,565	56	58	1,938	1,917	—	25	
39	a) Blennorragie (030-034)	54	1,115	1,227	38	38	1,392	1,295	—	26	
7	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	15	314	338	16	20	546	622	—	27	
—	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	28	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 10, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week - Semaine du rapport	Report Week - Semaine du rapport	Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°				
		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif				Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif							
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964			1965	1964	1965	1964						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	3	6	-	-	-	-							Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1				
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	10	-	-	-	-							Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2				
3	Diphtheria (055)	-	-	10	1	-	-	-	3							Diphthérie (055)	3				
4	Dysentery:	14	1	158	197	5	10	68	157							Dysenterie:	4				
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	5	7	34	4							a) Amibienne (046)	5				
6	(b) Bacillary (045)	3	-	19	15	-	3	34	153							b) Bacillaire (045)	6				
7	(c) Other and unspecified (048)	11	1	139	182	-	-	-	-							c) Autres et sans précisions (048)	7				
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-							Encéphalite infectieuse (082.0)	8				
9	Food poisoning:	-	-	6	60	3	4	24	85							Infections et intoxications alimentaires:	9				
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	1	-							a) A staphylocoques (049.0)	10				
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	6	2	3	4	23	85							b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	11				
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	58	-	-	-	-							c) Sans précisions (049.2)	12				
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	8	336	430	8	9	246	697							Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13				
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	10	17	-	-	6	1							Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14				
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-							a) Due au virus de la poliomylérite (080.2)	15				
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-						b) Due au virus coxsackie (080.1)	16					
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-						c) Due au virus Echo (080.1)	17					
18	(d) Other and unspecified	-	-	10	17	-	-	6	1						d) Autres et sans précisions (080.1)	18					
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	1	-	-	3	2						Infections à méningocoques (057)	19					
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-						Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20					
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	-	7	18	-	3	19	49						Coqueluche (056)	21					
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-						Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22					
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	28	42	9	11	497	406						Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23					
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	-	-	-	6	5						Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24					
25	Venereal diseases:	28	57	1,053	1,181	34	39	1,030	1,087						Maladies vénériennes:	25					
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	53	974	1,098	32	39	990	1,002						a) Blennorragie (030-034)	26					
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	4	79	83	2	-	39	85						b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27					
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	-	-	-	-	1	-						c) Autres (036-038)	28					

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 juillet 1965 (suite)

Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Cumulative Total - Total cumulatif		Cumulative Total - Total cumulatif					
		1965	1964	1965	1964				
-	-	-	-	1	1	-	30		
-	-	4	4	5	-	-	2		
-	-	-	-	1	-	-	3		
2	3	100	148	6	1	150	195		
-	-	-	-	-	-	-	4		
2	3	99	137	1	1	68	36		
-	-	1	11	5	-	80	159		
-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	8		
-	-	-	-	-	-	-	9		
-	-	-	-	-	-	-	10		
-	-	-	-	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	12		
-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	-	15		
-	-	-	-	-	-	-	16		
-	-	-	-	-	-	-	17		
-	-	-	-	-	-	-	18		
-	-	-	-	-	-	-	19		
-	-	-	-	-	-	-	20		
-	-	-	-	-	-	-	21		
-	-	-	-	-	-	-	22		
-	-	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	24		
-	-	-	-	-	-	-	25		
-	-	-	-	-	-	-	26		
-	-	-	-	-	-	-	27		
-	-	-	-	-	-	-	28		

Pour renvoi, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 10, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente	
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	1	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	17	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	—	—	—	17	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	2	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	90	147	—	—	6	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases:	—	—	45	44	—	—	242	169
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	43	38	—	—	240	169
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	2	6	—	—	2	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	1	Choléra
060	Leprosy	—	2	Lèpre
110-117	Malaria	—	—	Paludisme
058	Plague	—	2	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	—	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:	—	—	Infections à rickettsia:
104 part	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
108 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
101-108	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
084	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
061	Smallpox	—	—	Variole
128	Tetanus	1 (Que.)	11	Tétanos
059	Trichinosis	—	—	Trichinose
091	Tularémie	—	—	Tularémie
	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	3	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	39	35	Encéphalite infectieuse
092,N998.5px	Hepatitis, infectious, and serum... Meningococcal infections	471	473	Hépatite infectieuse et sérique Infections à méningocoques
057		42	39	
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	—	3	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	7	Typhoïde

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases
for the period January 3, 1965 to June 19, 1965

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 19 juin 1965

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	175	—	—	—	1	27	85	5	1	56
Prince Edward Island	30	30
Nova Scotia	72	72
New Brunswick	193	—	—	—	—	47	117	16	—	13
Québec	1,288	2	1	—	12	144	565	148	74	342
Ontario	1,746	—	—	2	—	179	1,016	211	117	221
Manitoba	933	1	—	2	11	146	652	88	11	22
Saskatchewan	924	1	—	2	3	142	590	77	12	97
Alberta	1,617	—	—	—	1	229	1,158	171	12	46
British Columbia	3,091	—	5	2	5	303	2,280	330	48	118
Yukon	45	—	—	—	—	2	24	10	3	6
N.W.T.	242	—	1	—	—	30	174	23	1	13
Canada	10,356	4	7	8	33	1,249	6,661	1,079	279	1,036
Per cent.....	1965	100.0	--	0.1	0.1	0.4	13.4	71.4	11.6	3.0
Per cent.....	1964	100.0	0.1	0.1	0.1	0.3	13.7	71.1	11.7	2.9
Ratio Male Female 1965		2.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.7	2.7	2.4	2.0

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period January 3, 1965 to June 19, 1965

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 19 juin 1965

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	170	—	—	—	1	28	81	4	—	56
Prince Edward Island	30	30
Nova Scotia	52	—	47	115	13	—	52
New Brunswick	187	—	—	—	—	9	131	486	64	5
Québec	1,009	—	—	—	—	—	168	862	77	14
Ontario	1,263	—	—	—	1	11	140	622	65	4
Manitoba	863	1	—	2	3	134	580	70	8	90
Saskatchewan	887	—	—	—	—	1	223	1,120	155	11
Alberta	1,556	—	—	—	—	5	285	2,148	277	21
British Columbia	2,858	—	—	—	—	—	2	24	9	5
Yukon	43	—	—	—	—	—	—	30	173	1
N.W.T.	240	—	1	—	—	—	—	—	—	12
Canada	9,158	1	6	6	30	1,188	6,211	757	67	892
Per cent.....	1965	100.0	--	0.1	0.1	0.4	14.4	75.1	9.1	0.3
Per cent.....	1964	100.0	—	--	0.2	0.3	15.0	74.9	8.9	0.7
Ratio Male Female 1965		2.3	(x)	0.2	(x)	0.2	0.7	2.8	3.3	2.5

-- Less than 0.05 - moins de 0.05.

(x) Ratio omitted due to absence of male cases, - La proportion a été omise en raison de l'absence des cas des hommes.

United States

Botulism

Idaho - Three cases of botulism, possibly related to commercially packaged luncheon meat, have been reported from Twin Falls, Idaho. The three patients were members of a teen-age concert group of 50 persons travelling by chartered bus from the State of Washington to New York City. The group arrived in Twin Falls on Tuesday, June 22. One patient developed the illness on June 24 and the other two became ill on June 25.

All three patients had gastrointestinal discomfort, diplopia, muscular weakness and flushing of the cheeks. Two of them experienced dryness of the mouth and also suffered respiratory difficulty.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report
Week ending July 10, 1965.

États-Unis

Botulisme

Idaho - Twin Falls (Idaho) signale trois cas de botulisme qui peuvent être se rattacher à de la viande à casse-croûte en conserve. Les trois malades faisaient partie d'un groupe de jeunes artistes composé de 50 personnes dans la quinzaine et voyageant par autobus loué de l'État de Washington à la ville de New York. Le groupe est arrivé à Twin Falls le mardi 22 juin. Un des trois jeunes gens s'est senti malade le 24 juin et les deux autres le 25.

Les trois malades se plaignaient de malaise gastro-intestinal, de diplopie, de faiblesse musculaire, de bouffées de chaleur à la figure. Deux d'entre eux se sont plaints de sécheresse de la bouche et de difficulté respiratoire.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 10 juillet 1965.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 17, 1965

28th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le ...17...juillet..... 1965

27^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 17, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1965	1964	Median — Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	—	1	17	32	40
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	—	5	—	61	48
3	Diphtheria	(055)	—	—	15	14	42
4	Dysentery:	71	55 ^r	66	1,680	1,939	1,658
5	(a) Amoebic	(046)	2	5	—	39	4
6	(b) Bacillary	(045)	16	14 ^r	22	501	700
7	(c) Other and unspecified	(048)	53	36	44	1,140	1,235
							1,023
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	—	—	—	4	3
9	Food poisoning:	34	20	16	707	824	708
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	18	—	—	39	2
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	16	20	8	579	690
12	(c) Unspecified	(049.2)	—	—	1	89	132
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	52	59 ^r	105	3,658	4,883
							5,862
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	3	1	6	84	79
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	4	16
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	10	11
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	—	5	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	5	—
19	Meningococcal infections	(057)	—	3	2	82	60
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	1	—	—	51	70
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	39	36	67	1,313	2,862
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	—	—	1	1	7
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	58	157	114	7,568	5,998
							6,453
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	1	4	74	87
25	Venereal diseases:	141	397	385	11,731	12,091	10,001
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	125	365	330	10,377	10,480
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	16	32	46	1,353	1,611	8,661
28	(c) Other ¹	(036-038)	—	—	—	1	1,339

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

.. Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 juillet 1965

Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland — Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Cumulative Total — Total cumulatif		Cumulative Total — Total cumulatif					
		1965	1964	1965	1964				
—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
—	—	—	—	3	..	Diphthérie	(055) 3		
—	—	—	—	..	—	Dysenterie:	4		
—	—	—	—	..	—	a) Amibienne	(046) 5		
—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire	(045) 6		
—	—	—	—	..	—	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
—	—	—	—	1	..	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
—	—	2	—	..	—	Infections et intoxications alimentaires:	9		
—	—	—	—	..	—	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
—	—	2	—	..	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire	(042.1) 11		
—	—	—	—	..	—	c) Sans précisions	(049.2) 12		
—	1	41	36	..	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5) 13		
—	—	—	—	1	..	—	—		
—	—	—	—	..	—	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
—	—	—	—	..	—	a) Due au virus de la poliomérite	15		
—	—	—	—	..	—	b) Due au virus Coxsackie	16		
—	—	—	—	..	—	c) Due au virus Echo	17		
—	—	—	—	..	—	d) Autres et sans précisions	18		
—	2	9	20	..	—	Infections à méningocoques	(057) 19		
—	—	—	—	..	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766) 20		
—	1	3	56	..	—	Coqueluche	(056) 21		
—	—	—	—	..	—	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
1	11	140	226	..	42	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
—	—	—	—	..	—	—	—		
3	3	188	130	..	2	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
3	3	183	124	..	2	Maladies vénériennes:	25		
—	—	5	6	..	—	a) Blennorragie	(030-034) 26		
—	—	—	—	..	—	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
—	—	—	—	..	—	c) Autres ¹	(036-038) 28		

¹ Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.^r révisé.

.. à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 17, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick				Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif					
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente				Cumulative Total - Total cumulatif				Cumulative Total - Total cumulatif					
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964			1965	1964			1965	1964				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—												
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—												
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—												
4	Dysentery:	52	20	840	926	1	—	27	7												
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—												
6	(b) Bacillary (045)	—	—	8	54	—	—	—	—												
7	(c) Other and unspecified (048)	52	20	832	872	1	—	27	1												
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	—												
9	Food poisoning:	1	2	108	1	3	4	11	6												
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—												
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	2	86	—	3	4	11	6												
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	—	—												
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	4	263	404	2	3	112	120												
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	4	—	—	2	2												
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—												
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—												
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—												
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—												
19	Meningococcal infections (057)	—	—	4	4	—	—	2	2												
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	1	6	—	—	2	2												
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	2	12	24	4	—	9	4												
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—												
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	10	27	591	723	—	—	2	3												
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	13	—	1	6	3												
25	Venereal diseases:	6	2	85	243	9	7	215	187												
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	1	61	212	8	7	208	172												
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	24	31	1	—	—	—												
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—												

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 juillet 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif					
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente				Cumulative Total - Total cumulatif				Cumulative Total - Total cumulatif					
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964			1965	1964			1965	1964				
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	11	22	—	—	—	—			1	3								
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—												
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—												
4	Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—	—												
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—												
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—												
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—												
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—			2	—								
9	Infections et intoxications alimentaires:	24	2	236	499	—	—	—	—			—	—								
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	34	—	—	—	—	—												
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire. (042.1)	6	2	201	451	—	—	—	—												
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	48	—	—	—	—												
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	7	—	115	320	20	25 ^r	1,294	1,451												
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	—												
15	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	—	3	—	—	—	—												
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—												
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—												
18	d) Autres et sans précisions	—	—	1	3	—	—	—	—												
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—												
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	1	8	7	—	—	8			17									
21	Coqueluche (056)	11	10	472	1,241	10	16	488	1,117												
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	1	7	—	—	—	—												
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	4	9	299	226	23	31 ^r	2,427	1,583												
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	27	50	—	—	13	11												
25	Maladies vénériennes:	—	—	46	1,429	1,590	50	56	1,988	1,976											
26	a) Bleorrhagie (030-034)	—	—	39	1,115	1,244	37	40	1,429	1,322											
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	7	314	346	13	16	559	649											
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—												

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended.....July 17,.....1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif						
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	—	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphtheria	(055)	—	—	10	2	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—					
4	Dysentery:		—	14	158	202	2	5	70	157	—	—	—	—	—	—					
5	(a) Amoebic	(046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6	(b) Bacillary	(045)	—	3	19	17	—	2	5	36	4	—	—	—	—	—					
7	(c) Other and unspecified	(048)	—	11	139	185	—	—	34	151	—	—	—	—	—	—					
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9	Food poisoning:		—	—	6	63	4	3	28	85	—	—	—	—	—	—					
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	—	—	6	5	4	3	27	85	—	—	—	—	—	—					
12	(c) Unspecified	(049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	8	1	344	435	4	8	250	702	—	—	—	—	—	—					
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	3	—	13	19	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—					
15	(a) Due to poliovirus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	(b) Due to Coxsackie virus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	(c) Due to ECHO virus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	(d) Other and unspecified		3	—	13	19	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—					
19	Meningococcal infections	(057)	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—					
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	4	2	11	18	3	—	22	49	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	1	—	29	42	6	9	503	406	—	—	—	—	—	—					
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	—	—	2	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—					
25	Venereal diseases:		38	28	1,091	1,225	35	34	1,065	1,107	—	—	—	—	—	—					
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	36	28	1,010	1,136	35	32	1,025	1,021	—	—	—	—	—	—					
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	81	89	—	2	39	86	—	—	—	—	—	—					
28	(c) Other ¹	(036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—					

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le17 juillet.....1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif						
		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente		Report Week — Semaine du rapport		Previous Week — Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	—	—	—	1	..	1	1	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	—	—	4	4	..	5	14	33	—	—	—	—	—	—					
3	Diphthérie	(055)	—	—	—	1	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Dysenterie:		1	2	101	155	..	6	150	199	—	—	—	—	—	—					
5	a) Amibienne	(046)	—	—	—	—	..	—	2	—	—	—	—	—	—	—					
6	b) Bacillaire	(045)	—	—	—	—	..	—	1	68	38	—	—	—	—	—					
7	c) Autres et sans précisions	(048)	—	—	1	14	..	5	80	161	—	—	—	—	—	—					
8	Encéphalite infectieuse	(082.0)	—	—	—	1	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9	Infections et intoxications alimentaires:		—	—	78	50	..	9	232	115	—	—	—	—	—	—					
10	a) A staphylocoques	(049.0)	—	—	1	1	..	—	—	1	—	—	—	—	—	—					
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	(042.1)	—	—	76	44	..	9	168	94	—	—	—	—	—	—					
12	c) Sans précisions	(049.2)	—	—	1	5	..	—	64	20	—	—	—	—	—	—					
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	10	11	586	740	..	6	570	624	—	—	—	—	—	—					
14	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	—	—	5	24	..	1	34	21	—	—	—	—	—	—					
15	a) Due au virus de la poliomylérite		—	—	—	1	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	b) Due au virus coxsackie		—	—	1	10	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	c) Due au virus Echo		—	—	1	5	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	d) Autres et sans précisions		—	—	3	8	..	1	34	21	—	—	—	—	—	—					
19	Infections à méningo-coques	(057)	—	—	5	4	..	—	8	6	—	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
21	Coqueluche	(056)	7	5	143	168	..	—	126	119	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	13	9	844	998	..	19	1,355	703	—	—	—	—	—	—					
24	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	—	—	11	3	..	—	9	1	—	—	—	—	—	—					
25	Maladies vénériennes:	76	1,824	2,251	..	143	3,432	3,149	—	—	—	—	—	—					
26	a) Blennorragie	(030-034)	..	76	1,753	2,189	..	137	3,185	2,828	—	—	—	—	—	—					
27	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	71	62	..	6	247	321	—	—	—	—	—	—	—					
28	c) Autres ¹	(036-038)	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 17, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	1	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	1	—	—	—	1	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	52	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis), (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	1	—	18	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	1	—	18	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	3	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	18	—	108	160	1	—	7	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	22	—	67	52	.70	—	312	178
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	20	—	63	46	.70	—	310	178
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	4	6	—	—	2	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES			
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif
062	Anthrax	—	—
049.1	Botulism	—	—
043	Cholera	—	—
060	Leprosy	—	1
110-117	Malaria	—	2
058	Plague	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	2
094	Rabies	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—
100	Rickettsial infections:		
104 part	(a) Typhus, louse-borne	—	—
	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—
108 part	(c) Q - Fever	—	—
101-108	(d) Other and unspecified	—	—
084	Smallpox	—	—
061	Tetanus	1 (Que)	3
128	Trichinosis	1 (Que)	12
059	Tularaemia	—	—
091	Yellow fever	—	—

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	2	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	40	39	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	512	471	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	40	42	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	—	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	5	Typhoïde

ÉTATS-UNIS

CHOLÉRA

Un laboratoire de recherche de Washington (D.C.) signale un second cas d'infection cholérique contractée dans le laboratoire. Le malade est un technicien âgé de 43 ans; il a été exposé, les 12 et 13 juillet, au même type of Vibro cholerae qui a donné lieu au premier cas signalé (MMWR Vo. 14, n° 23). On croit que l'infection a été contractée le 13 durant la colature d'une culture lorsque, durant la manipulation du bouchon de caoutchouc d'un flacon de filtrage, quelques gouttes du fluide contaminé se sont répandues sur la main du technicien. Il n'est pas sûr qu'une partie du fluide soit venue en contact avec sa figure. Il s'est lavé les mains immédiatement. Il n'a, à sa connaissance, ingéré, à aucun moment, la matière infectée.

Le jeudi matin, 15 juillet, il a été éveillé plus tôt que d'habitude par des crampes et une diarrhée aqueuse; la diarrhée a persisté, se repétant à peu près à chaque heure. Il s'est cependant rendu à son travail et une culture a été prélevée au laboratoire. Il a regagné son domicile au milieu de l'après-midi mais, en dépit d'anorexie et de la persistance de la diarrhée durant la nuit, il se représente au travail, le vendredi matin, 16 juillet. La culture de ses selles, prélevée la veille, était devenue positive quant au Vibrio cholerae. Il a été hospitalisé immédiatement.

A l'entrée du malade à l'hôpital, on observa la déshydratation, mais la respiration, le pouls et la température étaient normaux bien qu'il passât d'abondantes selles claires, incolores et inodores. Il a fallu, les 16 et 17 juillet, plus de 20 litres de liquide pour le réhydrater et on lui a administré de la tétracycline. Le rétablissement s'est opéré sans incidents.

Rien n'indique que l'infraction se soit propagée à d'autres personnes. La famille est en quarantaine à la maison et jusqu'ici toutes les cultures ont été négatives. D'autres contacts ont été relevés et demeurent soumis à une stricte surveillance.

Le malade aurait reçu le vaccin anticholérique durant son service militaire lors de la seconde guerre mondiale mais, depuis, il n'a pas été revacciné. Rien dans son passé n'indique une affection gastro-intestinale antérieure sauf une infection à Salmonella typhimurium, il y a longtemps. Il avait, toutefois, perdu 20 livres durant les deux mois précédents, en raison d'une myocardite à virus, dont il s'est remis.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 17 juillet 1965.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 24, 1965

29th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 24 juillet 1965

29e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 24, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane 1960-1964	Cumulative Total - Total cumulatif			Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Newfoundland - Terre-neuve		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif											
		1965			1964						1965						1965								1965														
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	-	1	19	32	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	2	1	63	50	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3	Diphtheria (055)	1	-	-	16	15	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	Dysentery:	26	75	64	1,710	2,003	1,746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5	(a) Amoebic (046)	-	2	-	39	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	(b) Bacillary (045)	8	16	19	509	716	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
7	(c) Other and unspecified (048)	18	57	48	1,162	1,283	1,052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
9	Food poisoning:	17	38	27	728	842	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	18	-	39	3	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	17	20	17	600	707	567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	89	132	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	60	94	117	3,760	5,000	5,959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	4	8	87	82	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	1	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	85	63	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
18	(d) Other and unspecified	2	4	7	51	72	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
19	Meningococcal infections (057)	-	1	-	8	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	8	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	39	62	1,324	2,916	2,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	1	9	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	54	66	123	7,630	6,121	6,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	1	4	76	89	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
25	Venereal diseases:	238	294	397	12,122	12,552	10,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	230	264	365	10,746	10,890	9,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	30	54	1,375	1,665	1,371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
 * Revised.
 . Not reportable.
 .. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 juillet 1965

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland - Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		
		1965	1964	1965	1964	1965	1964		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphthéries (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysenterie:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	b) Bacillaire (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Infections et intoxications alimentaires:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	a) A staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	a) Due au virus de la poliomérite (080.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	b) Due au virus Coxsackie (080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	c) Due au virus Echo (051)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	d) Autres et sans précisions (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Infections à méningocoques (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Coqueluche (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Maladies vénériennes:	-	-</td						

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 24, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif						
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—												
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—												
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—												
4	Dysentery:	14	52	854	969	—	1	27	7												
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—												
6	(b) Bacillary (045)	—	—	8	54	—	—	—	—												
7	(c) Other and unspecified (048)	14	52	846	915	—	1	27	1												
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1												
9	Food poisoning:	1	1	109	1	1	3	12	6												
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—												
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	87	—	1	3	12	6												
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	—	—												
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	1	264	407	2	2	114	124												
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	4	4	1	—	3	3												
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—												
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—												
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—												
18	(d) Other and unspecified	—	—	4	4	1	—	3	3												
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	6	—	—	—	—												
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	3	—	1	2	2												
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	12	24	1	4	10	4												
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—												
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	10	605	750	—	—	2	3												
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	13	—	—	6	3												
25	Venereal diseases:	3	6	88	253	8	9	223	193												
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	6	64	222	8	8	216	178												
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	24	31	—	1	7	15												
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—												

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 juillet 1965 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif						
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	12	22	—	—	—	—	—	—	1	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	—	—						
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	—	—					
3	Diphthéries (055)	—	—	64	67	—	—	—	—	—	—	—	Diphthéries (055)	3	—	—					
4	Dysenterie:	—	—	64	67	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4	—	—					
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5	—	—					
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6	—	—					
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7	—	—					
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8	—	—					
9	Infections et intoxications alimentaires:	7	24	243	513	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9	—	—					
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10	—	—					
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	7	6	208	465	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	11	—	—					
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	48	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12	—	—					
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	1	7	116	326	—	—	20	1,294	1,477	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	—	—					
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14	—	—					
15	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite	15	—	—					
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16	—	—					
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17	—	—					
18	d) Autres et sans précisions	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18	—	—					
19	Infections à méningocoques (057)	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19	—	—					
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20	—	—					
21	Coqueluche (056)	6	11	478	1,264	—	—	10	488	1,143	—	—	Coqueluche (056)	21	—	—					
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22	—	—					
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	5	4	304	231	—	—	23	2,427	1,616	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23	—	—					
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	1	28	52	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24	—	—					
25	Maladies vénériennes:	—	—	1,429	1,632	—	—	50	1,988	2,058	—	—	Maladies vénériennes:	25	—	—					
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	1,115	1,280	—	—	37	1,429	1,387	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26	—	—					
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	314	352	—	—	13	559	671	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	—	—					
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹ (036-038)	28	—	—					

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 24, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Cumulative Total - Total cumulatif			
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente				Cumulative Total - Total cumulatif		Cumulative Total - Total cumulatif			
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964			1965	1964	1965	1964		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	6	—	—	—	—								
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	3	11	—	—	—	—								
3	Diphtheria (055)	1	—	11	2	—	—	—	3								
4	Dysentery:	2	—	160	206	2	2	72	157								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—								
6	(b) Bacillary (045)	—	—	19	18	2	—	36	4								
7	(c) Other and unspecified (048)	2	—	141	188	—	—	36	153								
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—								
9	Food poisoning:	—	—	6	63	2	4	30	85								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—								
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	6	5	2	4	29	85								
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—								
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	8	352	445	4	4	254	711								
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	3	13	21	—	—	6	1								
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—								
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—								
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—								
18	(d) Other and unspecified	—	—	3	13	21	—	—	—								
19	Meningococcal infections (057)	—	—	3	2	—	—	6	1								
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	3	2								
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	4	11	18	—	3	22	49								
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—								
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	29	43	1	6	504	410								
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	—	—	—	6	5								
25	Venereal diseases:	32	38	1,123	1,272	47	35	1,112	1,144								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	30	36	1,040	1,173	47	35	1,072	1,058								
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	83	99	—	—	39	86								
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—								

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 juillet 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia - Colombie-Britannique				Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Cumulative Total - Total cumulatif			
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente				Cumulative Total - Total cumulatif		Cumulative Total - Total cumulatif			
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964			1965	1964	1965	1964		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	1	1	—	—	2	—								
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	4	4	—	—	16	34								
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	1	—	—	—								
4	Dysenterie:	4	—	105	162	4	4	158	205								
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—								
6	b) Bacillaire (045)	—	—	104	148	2	—	70	42								
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	1	14	2	4	86	163								
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	1	—	—	—								
9	Infections et intoxications alimentaires:	5	2	83	51	1	4	237	117								
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	1	1	—	—	—	1								
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	5	2	81	45	1	4	173	96								
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	5	—	—	64	20								
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	10	10	596	770	28	42	640	651								
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	5	24	1	1	36	21								
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	—	—	—	1	—	—	—	—								
16	b) Due au virus coxsackie	—	—	1	10	—	—	—	—								
17	c) Due au virus Echo	—	—	1	5	—	—	—	—								
18	d) Autres et sans précisions	—	—	3	8	1	1	36	21								
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	5	4	—	—	8	6								
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	2	7	145	168	2	—	128	119								
21	Coqueluche (056)	—	—	—	1	—	—	—	1								
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	12	13	856	1,008	7	8	1,370	706								
23	Scarlatine et angine à streptocoques.. (050,051)	—	—	1,824	2,339	132	153	3,717	3,280								
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	1,753	2,274	126	139	3,450	2,946								
25	Maladies vénériennes:	—	—	71	65	6	14	267	334								
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—								
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—								
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—								

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 24, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	1	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	1	—	—	—	1	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	52	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	18	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	—	—	—	18	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	3	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	108	160	—	—	7	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	—	—	67	52	—	—	—	1
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	63	46	—	—	312	189
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	4	6	—	—	310	189
28	(c) Other (036-038)	—	—	—	—	—	—	2	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES			
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif
062	Anthrax	—	—
049.1	Botulism	—	—
043	Cholera	—	—
060	Leprosy	—	1
110-117	Malaria	—	2
058	Plague	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	2
094	Rabies	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—
100	Rickettsial infections:		
	(a) Typhus, louse-borne	—	—
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—
108 part	(c) Q - Fever	—	—
101-108	(d) Other and unspecified	—	—
084	Smallpox	—	—
061	Tetanus	—	3
128	Trichinosis	—	12
059	Tularaemia	—	—
091	Yellow fever	—	—

Maladie

Charbon
Botulisme
Choléra
Lèpre
Paludisme
Peste
Psittacose et ornithose
Rage chez l'homme
Fièvre récurrente à poux
Infections à rickettsia:
a) Typhus à poux
b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
c) Fièvre -Q
d) Autres et sans précisions
Variole
Tétanos
Trichinose
Tularémie
Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	—	3	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	52	40	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pe.	Hepatitis, infectious, and serum	558	512	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	38	40	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080,0,080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	6	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Jan. 3, 1965 to July 17, 1965
Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 3 jan. 1965 au 17 juillet 1965

	Gonorrhoea		Syphilis												
	Blennorragie		Acquired - Acquise												
	Ophthalmia neonatorum	Ophthalmie du nouveau-né	All other forms	Toutes les autres formes	Primary - Primaire	Secondary - Secondaire	Latent - Latente	Tertiary - cardiovaskulaire	Tertiariaecardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis	Tertiaria-neurosyphilis	Prenatal-congenital	Périnatale-congénitale	Other and unspecified	Autres, et sans précisions
Int. list no. N° liste int.	033	030-032	021.0	021.2	028	023	024	026	027	020	029	036	037	038	
CANADA	3	10,513	209	121	860	30	75	10	47	15	1				
Newfoundland	-	183	2	1	2	-	-	-	-	-	-				
Prince Edward Island	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Nova Scotia	3	58	-	-	3	-	-	-	-	-	-				
New Brunswick	-	208	-	-	3	-	-	10	-	11	-				
Quebec	-	1,115	22	17	218	18	20	-	-	1	1				
Ontario	-	1,429	36	31	425	7	39	-	-	19	-				
Manitoba	-	1,010	20	8	49	1	2	-	-	21	-				
Saskatchewan	-	1,025	9	5	18	1	5	-	-	1	-				
Alberta	-	1,753	33	24	7	1	2	-	-	2	2	-			
British Columbia	-	3,324	84	35	134	2	5	-	-	1	-				
Yukon	-	63	3	-	1	-	-	-	-	-	-				
Northwest Territories	-	310	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-			

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

RABIES IN ANIMALS - Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals		Wildlife - Faune	Total		
	Dogs - Chiens	Other - Autres				
CANADA:	June 1965	11	28	48	87	CANADA: 1965 juin
	cumulative* 1965	38	84	182	304	1965 cumulatif*
	cumulative* 1964	23	51	80	154	1964 cumulatif*
QUEBEC:	June 1965	1	7	4	12	QUEBEC: 1965 juin
	cumulative* 1965	4	14	11	29	1965 cumulatif*
	cumulative* 1964	1	2	7	10	1964 cumulatif*
ONTARIO:	June 1965	10	21	40	71	ONTARIO: 1965 juin
	cumulative* 1965	31	65	158	254	1965 cumulatif*
	cumulative* 1964	17	43	66	126	1964 cumulatif*
MANITOBA:	June 1965	-	-	4	4	MANITOBA: 1965 juin
	cumulative* 1965	-	1	9	10	1965 cumulatif*
	cumulative* 1964	-	4	4	8	1964 cumulatif*
SASKATCHEWAN:	June 1965	-	-	-	-	SASKATCHEWAN: 1965 juin
	cumulative* 1965	1	4	3	8	1965 cumulatif*
	cumulative* 1964	-	2	2	4	1964 cumulatif*
COLOMBIE-BRITANNIQUE:	June 1965	-	-	-	-	COLOMBIE-BRITANNIQUE: 1965 juin
	cumulative* 1965	-	-	1	1	1965 cumulatif*
	cumulative* 1964	-	-	-	-	1964 cumulatif*
N.W.T.:	June 1965	-	-	-	-	T. du N.-O.: 1965 juin
	cumulative* 1965	2	-	-	2	1965 cumulatif*
	cumulative* 1964	5	-	1	6	1964 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to June 30, 1965
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 juin, 1965

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001	Monthly Report - Bil.	per year \$1.00
84-201	Preliminary Annual Report - Bil.	.50
84-202	Annual Report - Bil.	.25
Analytical Reports:		
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 - E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 - E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 - E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 - Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962 - Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 - Bil.	.50
INSTITUTIONAL STATISTICS		
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A. E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report) - A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 - E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 - E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances - A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances - A. Bil.	.75
MORBIDITY STATISTICS		
82-201	Notifiable Diseases - A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services - E. 1961	1.00
82-203	Illness in the Civil Service - Bil. 1962	.75
82-204	Poliomyelitis Trends - E. 1960	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) - Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations - A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions - A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality - A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - E. 1961 (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis - Bil. (Monthly)	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 - A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 - E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1960 - Bil.	1.50
Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.		
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
POPULATION STATISTICS - Bil.		
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces - A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces - A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada - A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 31, 1965

30th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 31 juillet 1965

30e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 31, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						
		Report Week - Sémaine du rapport	Previous Week - Sémaine précédente	Median 1960-1964 Médiane 1960-1964	Cumulative Total - Total cumulatif			
					1965	1964	Median - Médiane 1960-1964	
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	2	3	19	33	43
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	-	1	64	51	43
3	Diphtheria	(055)	2	1	-	18	15	42
4	Dysentery:		78	32	68	1,796	2,140	1,827
5	(a) Amoebic	(046)	-	-		39	5	3
6	(b) Bacillary	(045)	11	14	17	526	733	772
7	(c) Other and unspecified	(048)	67	18	38	1,231	1,402	1,076
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	4	3	3
9	Food poisoning:		24	17	20	752	862	749
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	1	-	-	40	3	33
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	23	17	20	623	727	592
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	89	132	20
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	64	87	97	3,851	5,097	6,046
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	3	2	6	90	91	107
15	(a) Due to poliovirus		-	-	2	-	4	18
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	1	11	12
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	-	5	3
18	(d) Other and unspecified		3	2	6	88	71	78
19	Meningococcal infections	(057)	1	-	3	53	76	77
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	8	4	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	8	15	72	1,336	3,011	3,015
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	3	1	9	42
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	134	70	112	7,830	6,233	6,632
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	3	4	77	93	151
25	Venereal diseases:		168	297	386	12,350	13,054	10,785
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	148	274	347	10,939	11,325	9,367
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		20	23	46	1,410	1,729	1,417
28	(c) Other ¹	(036-038)	-	-	-	1		1

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
† Revised.

f Revised.

- Not reportable.

.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 juillet 1965

Newfoundland - Terre-neuve				Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
		1965	1964			1965	1964		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	
-	-	-	-	-	-	-	-	Déshydratation	
-	-	3	-	-	-	9	2	Déshydratation	
-	-	-	-	1	-	9	2	Dysenterie:	
-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne		
-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire		
-	-	-	-	1	-	9	2	c) Autres et sans précisions	
-	-	-	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	
1	-	3	1	-	-	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	
1	-	1	1	-	-	3	-	a) A staphylocoques	
-	-	2	-	-	-	1	5	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Sans précisions	
1	6	48	38	1	-	62	54	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	
-	-	-	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	
-	-	9	20	-	-	2	6	d) Autres et sans précisions	
-	-	3	99	-	-	27	77	Infections à méningocoques	
-	-	140	234	61	15	1,382	1,010	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	
-	-	15	11	214	141	1	5	Coqueluche	
-	-	15	11	209	135	1	5	Poliomyélite paralytique	
-	-	-	5	6	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques		
-	-	15	11	214	141	1	5	Typhoïde et paratyphoïde	
-	-	15	11	209	135	1	5	Maladies vénériennes:	
-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie		
-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis		
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ¹		

¹ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

révisé.

• à déclaration non obligatoire

** non disponibl

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 31, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif						
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente													
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964												
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Dysentery:	63	14	917	1,081	—	—	—	—	27	7	—	—	—	—	—					
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6	(b) Bacillary (045)	—	—	8	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	(c) Other and unspecified (048)	63	14	909	1,027	—	—	—	—	27	1	—	—	—	—	—					
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—					
9	Food poisoning:	—	1	109	1	—	—	1	12	6	—	—	—	—	—	—	—				
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	—	1	87	—	—	—	1	12	6	—	—	—	—	—	—	—				
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	1	1	265	414	—	2	114	127	—	—	—	—	—	—	—	—				
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	5	4	—	—	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—				
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
18	(d) Other and unspecified	1	—	5	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	6	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—				
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	—	—	6	3	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—				
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	12	24	—	1	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—				
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	55	14	660	763	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—				
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	13	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—				
25	Venereal diseases:	5	3	93	268	11	8	234	206	—	—	—	—	—	—	—	—				
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	3	67	236	11	8	227	191	—	—	—	—	—	—	—	—				
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	—	26	32	—	—	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—				
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 juillet 1965 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif							
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente														
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964													
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	12	23	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphthérie (055)	—	—	64	69	1	6	216	230	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Dysenterie:	—	—	64	69	1	6	215	230	—	—	—	—	—	—	—	—					
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—					
9	Infections et intoxications alimentaires:	—	—	243	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	—	—	208	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	116	329	40	27	1,363	1,495	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15	a) Due au virus de la poliomylérite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
18	d) Autres et sans précisions	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	8	7	1	—	10	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
21	Coqueluche (056)	6	478	1,283	4	4	4	496	1,156	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	7	306	239	12	14	2,460	1,642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	28	55	—	1	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
25	Maladies vénériennes:	—	—	1,429	1,680	30	59	2,077	2,144	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	1,115	1,315	21	44	1,494	1,444	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	314	365	9	15	583	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 31, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				N°	
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente			
				1965	1964			1965	1964			1965	1964	1965	1964				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	Diphtheria (055)	2	1	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
4	Dysentery:	4	2	166	209	1	2	73	161	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
6	(b) Bacillary (045)	1	-	20	18	1	2	36	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
7	(c) Other and unspecified (048)	3	2	146	191	-	-	37	156	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
9	Food poisoning:	-	-	6	63	7	2	37	86	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	6	5	7	2	36	86	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	3	8	353	468	2	4	256	718	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	-	15	23	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
18	(d) Other and unspecified	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
19	Meningococcal infections (057)	-	-	15	23	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	3	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	-	14	20	-	-	22	51	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	-	-	29	43	2	1	506	411	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
25	Venereal diseases:	43	32	1,166	1,328	63	47	1,175	1,168	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	40	30	1,080	1,223	57	47	1,129	1,082	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	86	105	6	-	45	86	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27		

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 31 juillet 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia Colombie-Britannique				N°		
		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente		
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	1	..	1	..	2	-	1	..	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	4	4	1	..	4	4	16	35	1	..	2
3	Diphthérie (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Dysenterie:	8	4	113	172	158	209	2	..	4
5	a) Amibienne (046)	8	4	112	158	70	42	1	..	5
6	b) Bacillaire (045)	-	-	1	14	86	167	1	..	6
7	c) Autres et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-	8
9	Infections et intoxications alimentaires:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	a) A staphylocoques (049.0)	16	5	99	52	237	130	1	..	10
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	-	-	1	1	-	-	1	..	11
12	c) Sans précisions (049.2)	16	5	97	46	173	109	-	-	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	-	-	1	5	64	20	-	-	13
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	-	5	25	36	21	-	-	14
15	a) Due au virus de la poliomérite	-	-	1	..	-	-	-	-	-	-	15
16	b) Due au virus coxsackie	-	-	1	11	-	-	-	-	16
17	c) Due au virus Echo	-	-	1	5	-	-	-	-	17
18	d) Autres et sans précisions	-	-	3	8	36	21	-	-	18
19	Infections à méningocoques (057)	-	-	5	5	8	6	-	-	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	20
21	Coqueluche (056)	1	2	146	171	128	123	-	-	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	1	..	-	-	-	-	-	-	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	4	12	860	1,014	1,370	714	-	-	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	1,824	2,428	3,717	3,435	-	-	24
25	Maladies vénériennes:	-	-	1,753	2,362	3,450	3,088	-	-	25
26	a) Blennorragie (030-034)	-	-	71	66	267	347	-	-	26
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28	c) Autres ¹ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 31, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	1	—	—	—	1	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	52	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	1	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	18	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	18	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	108	160	—	—	7	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	—	—	67	52	—	—	312	200
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	63	46	—	—	310	200
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	4	6	—	—	2	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES			
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif
62	Anthrax	—	—
649.1	Botulism	—	—
643	Cholera	—	—
660	Leprosy	—	1
110-117	Malaria	—	2
658	Plague	—	2
696.2	Psittacosis and Ornithosis	—	—
694	Rabies	—	—
671.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—
100	Rickettsial infections:	—	—
104 part	(a) Typhus, louse-borne	—	—
108 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—
101-108	(c) Q - Fever	—	—
684	(d) Other and unspecified	—	—
661	Smallpox	—	—
128	Tetanus	—	3
659	Trichinosis	—	12
691	Tularaemia	—	—
	Yellow fever	—	—

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	—	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	58	52	Encéphalite infectieuse
092,N998.5px	Hepatitis, infectious, and serum	540	558	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	46	38	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:	—	—	Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	12	Typhoïde

New Reported Tuberculosis Cases -- Nouveaux cas de tuberculose déclarés							
Cumulative to: May 31st				Cumulatif au: 31 mai			
Province	Total cases Total des cas		New active cases Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases Cas ré-évolutifs		
	1965	1964	1965	1964	1965	1964	
Canada	2,083	1,856	1,765	1,586	318	270	
Newfoundland	117	141	104	123	13	18	
Prince Edward Island	14	17	10	14	4	3	
Nova Scotia	84	74	67	62	17	12	
New Brunswick	118	105	100	88	18	17	
Québec	668	522	590	461	78	61	
Ontario	394	294	322	233	72	61	
Manitoba	106	128	87	110	19	18	
Saskatchewan	96	125	79	117	17	8	
Alberta	180	154	157	129	23	25	
British Columbia	228	253	189	220	39	33	
Yukon	6	—	5	—	1	—	
Northwest Territories.....	72	43	55	29	17	14	

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to July 10, 1965ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 10 juillet 1965

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Botulisme
Leprosy	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Lèpre
Malaria	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Psittacose et ornithose
Rabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à rickettsia
Tetanus	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos
Trichinosis	11	—	—	—	—	10	—	—	1	—	—	—	—	Trichinose
Tularaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: January 3, 1965 to July 10, 1965AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 3 janvier 1965 au: 10 juillet 1965

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	N.W.T.	Maladie
Chickenpox	—	—	1	1,951	—	—	—	—	—	60	Varicelle
Erysipelas	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	Érysipèle
Gastro-enteritis	—	—	2	—	—	6	—	—	—	—	Gastro-entérite
Impetigo	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	Impétigo
Influenza	2,551	—	—	1,146	—	—	—	—	—	35	Grippe
Malignant neoplasm ...	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs malignes
Measles	—	—	4	8,240	—	—	3,172	—	1	19	Rougeole
Mumps	—	—	3	1,463	—	—	—	—	—	4	Oreillons
Rubella	—	—	5	728	—	—	1,409	—	—	140	Rubéole
Scabies	—	—	—	22	—	—	—	—	—	1	Gale
Staphylococcal infections	—	—	—	—	—	101	—	—	—	—	Infections à staphylocoques

For the months of January, February, March, April, May and June — Pour les mois de janvier,
février, mars, avril, mai et juin.

Other Diseases Reported By Province (concluded)
Autres maladies signalées par les provinces (fin)

Actinomycosis - Actinomycose: Saskatchewan, 2.

Bornholm Disease - Infections à coxsackie B₂: Québec, 2.

Encephalitis - Encéphalite:

Choriomeningitis lymphocytic - Chorio-méningite lymphocytaire: Québec, 1.
Due to mumps - Due aux oreillons: Manitoba, 1.

Meningo - Méningo: Québec, 5.

Other and unspecified - Autres et sans précisions: Québec, 1.

Unknown origin - Origine inconnue: Québec, 5.

Encephalomyelitis - Encéphalomyélite: Saskatchewan, 1.

Virus (or viral) infections - Infections à virus: Echo 14; Québec, 3.

Meningitis - Méningite:

H influenzae - H influenzae: New Brunswick, 1; Québec, 7.
E Coli - E Coli: Québec, 2.

Mononucleosis infectious - Mononucléose infectieuse: Québec, 30.

Osteomyelitis - Ostéomyélite: Québec, 1.

Pediculosis - Pédiculose: Québec, 1.

Pemphigus - Pemphigus: Québec, 1.

Bronchial pneumonia - Broncho-pneumonie: Nova Scotia, 5 Nouvelle Écosse.

Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire: Nova Scotia, 4 Nouvelle Écosse.

Virus pneumonia - Pneumonie à virus: Nova Scotia, 5 Nouvelle Écosse.

Ringworm - Tiengue: Québec, 9.

Sarcoidosis - Sarcoidose: Nova Scotia, 1 Nouvelle Écosse.

Puerperal Septicaemia - Septicémie puérperale: Prince Edward Island, 1 Île du Prince
Édouard

Trachoma - Trachome: Manitoba, 1.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 7, 1965

31st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 7 août 1965

31^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 7, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Nº	
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total Total cumulatif				
					1965	1964	Median 1960-1964 Médiane		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	2	19	34	53		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	1	—	66	51	43		
3	Diphtheria (055)	2	2	—	20	16	42		
4	Dysentery:	68	79 ^r	83	1,865	2,215	1,958		
5	(a) Amoebic (046)	2	—	—	41	5	5		
6	(b) Bacillary (045)	9	12 ^r	21	536	742	808		
7	(c) Other and unspecified (048)	57	67	63	1,288	1,468	1,090		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	4	3	4		
9	Food poisoning:	17	38	17	783	874	767		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	1	—	40	3	33		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	17	37	16	654	739	598		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	1	89	132	20		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	73	75	122	3,937	5,200	6,168		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	4	10	94	93	119		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	4	18		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	1	11	12		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	5	3		
18	(d) Other and unspecified	3	4	6	92	73	84		
19	Meningococcal infections (057)	4	1	1	57	77	78		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	8	4	7		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	13	91	1,352	3,064	3,068		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	5	1	9	47		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	130	166 ^r	96	7,992	6,349	6,724		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	—	1	79	94	156		
25	Venereal diseases:	378	334	391	12,952	13,538	11,176		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	330	302	360	11,454	11,764	9,727		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	48	32	36	1,497	1,774	1,448		
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	1	—	1		

¹ Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

Not reportable.

Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 août 1965

Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)
		Cumulative Total Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	
		1965	1964	1965	1964	
—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)
—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)
—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)
—	—	—	—	—	—	Dysenterie:
—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)
—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)
—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)
—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)
—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:
—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)
—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.
—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)
—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)
—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)
—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomérite (056)
—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie (057)
—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo (058)
—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions (059)
—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)
—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)
—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)
—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)
—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)
—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:
—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)
—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)
—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹ (036-038)

¹ Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 7, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		1965		1965		
		1965		1964		1965		1964				1965		1965		1964		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	32	63	949	1,137	—	—	—	—	—	—	27	7	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	8	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	32	63	941	1,083	—	—	—	—	—	—	27	1	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	109	1	—	—	—	—	—	—	12	6	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—	87	—	—	—	—	—	—	—	12	6	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	1	268	417	2	—	—	—	—	—	116	134	—	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	12	24	—	—	—	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	36	55	696	783	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	5	5	98	284	—	—	—	—	—	—	11	234	212	—	—	—	—
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	3	71	252	—	—	—	—	—	—	11	227	197	—	—	—	—
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	27	32	—	—	—	—	—	—	7	15	—	—	—	—	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 août 1965 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		1965		1965			
		1965		1964		1965		1964				1965		1965		1964			
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964			12	24	—	—	1	3		
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Infections et intoxications alimentaires:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	6	1	122	331	17	40	1,382	1,519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	c) Due au virus Echo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	d) Autres et sans précisions	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Coqueluche (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051)	2	308	239	10	36 ^r	2,494	1,677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	29	55	—	—	—	—	—	—	—	14	12	—	—	—	—	—	
25	Maladies vénériennes:	91	56	1,634	1,748	51	30	2,128	2,220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	a) Blennorragie (030-034)	76	49	1,271	1,373	30	21	1,524	1,497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	15	7	363	375	21	9	604	723	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 7, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	—	3	6	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	1	6	11	—	—	—
3	Diphtheria	(055)	2	2	15	2	—	—	—
4	Dysentery:		19	4	185	215	2	1	75 16
5	(a) Amoebic	(046)	—	—	—	—	2	—	38 5
6	(b) Bacillary	(045)	—	1	20	18	—	1	37 156
7	(c) Other and unspecified	(048)	19	3	165	197	—	—	—
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:		1	—	7	63	2	7	39 86
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	—	—	—	—	—	—	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle	(042.1)	1	—	7	5	2	7	38 86
12	(c) Unspecified	(049.2)	—	—	—	58	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	6	3	359	476	1	2	257 725
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	2	16	25	1	—	7 4
15	(a) Due to poliovirus		—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus		—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus		—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified		1	2	16	25	1	—	7 4
19	Meningococcal infections	(057)	—	—	3	2	—	—	3 2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	—	3	14	21	1	—	23 53
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	—	—	29	43	5	2	511 412
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	—	—	2	—	1	—	7 5
25	Venereal diseases:		21	43	1,187	1,378	37	63	1,212 1,218
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	21	40	1,101	1,272	36	57	1,165 1,131
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		—	3	86	106	1	6	46 87
28	(c) Other ¹	(036-038)	—	—	—	—	—	—	1 —

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le7 août..... 1965 (suite)

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 7, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	1	—	—	—	52	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	1	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	22	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	—	—	18	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	18	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	3	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	108	160	—	—	7	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases:	—	—	67	52	—	—	312	205
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	63	46	—	—	310	205
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	4	6	—	—	2	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	—	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	2	Paludisme
058	Plague	—	2	Peste
096.2	Psittacose and Ornithosis	—	—	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:	—	—	Infections à rickettsia:
	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	3	Tétanos
128	Trichinosis	—	12	Trichinose
059	Tularaemia	—	—	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	47	58	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	515	540	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	46	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	—	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	6	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period January 3, 1965 to July 17, 1965

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Hépatite infectieuse

au cours de la période du 3 janvier 1965 au 17 juillet 1965

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisée	
Newfoundland	41	—	1	11	5	2	5	2	—	15	
Prince Edward Island	61	61	
Nova Scotia	263	263	
New Brunswick	112	1	3	13	9	5	14	6	3	58	
Québec	115	115	
Ontario	1,296	1,296	
Manitoba	342	—	7	41	29	24	65	20	7	149	
Saskatchewan	250	3	7	54	36	26	78	29	7	10	
Alberta	586	—	28	117	110	76	179	57	19	—	
British Columbia	612	8	27	115	100	57	194	57	8	46	
Yukon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N.W.T.	22	—	1	2	1	1	—	—	—	17	
Canada	3,700	12	74	353	290	191	535	171	44	2,030	
Per cent. 1965	100.0	0.7	4.4	21.1	17.4	11.5	32.0	10.3	2.6	Excluded Non compris	
Per cent. 1964	100.0	0.4	4.8	22.8	17.1	10.3	31.8	9.9	2.9	Excluded Non compris	
Ratio Male Female 1965	0.9	2.0	0.9	1.1	1.0	0.7	1.0	1.0	1.4	—	

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

UNITED STATES — PLAGUE

NEW MEXICO — On the morning of August 2, 1965, a report was received of a suspected case of plague in the Public Health Service Hospital in Gallup, New Mexico. The patient, a 3-year-old Indian boy, was suffering from purulent meningitis and inguinal adenitis. Material from the CSF and the affected lymph node yielded organisms morphologically compatible with *Pasteurella pestis*.

Two further cases have since been reported. One is in a 2 1/2-year-old Indian girl with frank meningitis and a left inguinal bubo. The other is in a 9-year-old Indian boy with a pustular lesion on his left forefinger and a left axillary bubo. Cerebro spinal fluid and purulent bubo material from the 2 1/2-year-old girl have yielded characteristic *Pasteurella pestis* in examinations carried out at the Special Projects Laboratory of CDC. Further laboratory investigations are proceeding.

The three patients are each from different Navajo Indian camps, two camps being within 15 miles of Gallup and one within 40 miles. Epidemiological investigations have established that two out of three of the patients had contact with wild rodents prior to the illness. Further field investigations are underway to determine the source of infection and the control measures which may be required.

The three patients have all made good recoveries after treatment with sulphadiazine and chloramphenicol. There is no evidence of serious neurological sequelae in the two patients who had meningitis.

Source: United States: "Morbidity and Mortality" Weekly Report Week Ending July 31, 1965

ÉTATS-UNIS — LA PESTE

NOUVEAU-MEXIQUE — Le matin du 2 août 1965, on a signalé au Public Health Service Hospital de Gallup (Nouveau-Mexique) un accident de santé que l'on soupçonnait être un cas de peste. Le malade, un garçonnet indien de trois ans, souffrait de méningite purulente et d'adénite inguinale. L'examen de matières provenant du liquide céphalo-rachidien et du ganglion lymphatique atteint a révélé la présence d'organismes dont l'aspect morphologique semblait correspondre à celui du *Pasteurella pestis*.


Deux autres cas ont été signalés depuis: une fillette indienne de 2 1/2 ans souffrant de méningite authentique et d'un bubon à l'aïne gauche, et un Indien de 9 ans souffrant d'une lésion pustuleuse à l'index de la main gauche et d'un bubon à l'aisselle gauche. Chez la fillette de 2 1/2 ans, le liquide céphalo-rachidien et la matière purulente du bubon ont révélé la présence d'un *Pasteurella pestis* typique lors des examens effectués au Speical Projects Laboratory du CDC. Les examens de laboratoire se poursuivent.

Les trois malades viennent de trois différents campements d'Indiens navajos, dont deux se trouvent à moins de quinze milles de Gallup, et le troisième à moins de quarante milles. Les enquêtes épidémiologiques ont établi que deux des trois malades avaient été en contact avec des rongeurs sauvages avant leur maladie. Des enquêtes sont en cours afin de déterminer la cause de l'infection et les mesures de surveillance à exercer.

Les trois malades se sont bien rétablis après un traitement à la sulfadiazine et au chloramphénicol. Les deux malades atteints de méningite ne donnent aucun signe de séquelles neurologiques.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine close le 31 juillet 1965.

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1965*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1965*



NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 14, 1965

32nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 14 août 1965

32^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
 Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
 OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
 Queen's Printer and Controller of Stationery
 Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
 Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
 Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 14, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane 1960-1964	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1965	1964	Median — Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	1	20	35	58
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	2	2	69	53	43
3	Diphtheria (055)	1	2	—	21	19	43
4	Dysentery:	64	75 ^r	37	1,936	2,254	1,988
5	(a) Amoebic (046)	—	2	—	41	5	5
6	(b) Bacillary (045)	35	16 ^r	19	578	768	827
7	(c) Other and unspecified (048)	29	57	27	1,317	1,481	1,154
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	4	3	3
9	Food poisoning:	46	17	22	832	923	789
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	40	3	40
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	46	17	38	703	783	659
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	89	137	22
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	88	73	123	4,029	5,316	6,257
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	3	12	100	98	131
15	(a) Due to poliovirus	—	—	4	—	4	26
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	4	1	11	12
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	1	6	5
18	(d) Other and unspecified	—	—	3	98	77	84
19	Meningococcal infections (057)	2	4	1	61	80	79
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	—	—	—	8	4	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	31	11	76	1,383	3,172	3,131
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	6	1	12	51
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	62	157 ^r	132	8,107	6,467	6,872
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	2	3	80	98	159
25	Venereal diseases:	430	446	403	13,796	13,992	11,565
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	380	396	364	12,236	12,171	10,079
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	50	50	43	1,559	1,821	1,485
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	1	—	1

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

Not reportable.

Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 août 1965

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland — Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		No.					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		
				1965	1964				1965	1964	
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Diphthérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Dysenterie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Infections et intoxications alimentaires:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	a) Due au virus de la poliomélyélite (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	b) Due au virus Coxsackie (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	c) Due au virus Echo (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	d) Autres et sans précisions (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Coqueluche (056)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Maladies vénériennes:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	a) Blennorragie (030-034)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.^r révisé.

• à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 14..... 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick				Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week - Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport		Cumulative Total - Total cumulatif					
		Previous Week - Semaine précédente	1965	1964	Previous Week - Semaine précédente	1965	1964	Previous Week - Semaine précédente	1965	1964	Previous Week - Semaine précédente	1965	1964								
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3		
4	Dysentery:	25	32	974	1,137	-	-	-	-	27	8	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5			
6	(b) Bacillary (045)	-	-	8	54	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6			
7	(c) Other and unspecified (048)	25	32	966	1,083	-	-	-	-	27	2	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7			
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8			
9	Food poisoning:	-	-	109	1	2	-	-	14	6	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10			
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	-	-	87	2	-	-	-	14	6	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11			
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12			
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	1	3	269	421	-	2	116	139	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13			
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	5	4	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14			
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15			
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16			
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17			
18	(d) Other and unspecified	-	-	5	4	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18			
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	6	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19			
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	-	-	6	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	20			
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	12	24	-	-	10	4	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21			
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22			
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	18	36	714	794	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23			
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	13	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24			
25	Venereal diseases:	2	5	100	296	-	-	234	231	-	-	-	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	25			
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	4	72	264	-	-	227	216	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-034)	26			
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	28	32	-	-	7	15	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27			
28	(c) Other ¹ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ¹ (036-038)	28				

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 août 1965 (suite)

Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Québec		Ontario		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Cumulative Total - Total cumulatif		Cumulative Total - Total cumulatif					
		1965	1964	1965	1964				
1	-	13	25	-	-	1	3		
2	-	-	-	3	-	1	1		
3	-	79	90	11	9 ^r	237	235		
4	14	1	79	90	11	9 ^r	236		
5	-	-	-	-	-	-	-		
6	14	1	79	90	11	9 ^r	235		
7	-	-	-	-	-	-	-		
8	-	-	-	-	-	2	-		
9	27	4	274	561	·	·	-		
10	-	-	34	-	·	·	-		
11	27	4	239	508	·	·	-		
12	-	-	1	53	·	·	-		
13	9	6	131	354	38	17	1,420		
14	-	-	9	7	-	-	11		
15	-	-	3	-	-	-	19		
16	-	-	1	-	-	-	17		
17	-	-	1	3	-	-	18		
18	-	-	9	7	-	-	19		
19	-	-	1	-	-	-	20		
20	-	-	1	7	-	-	21		
21	-	-	1	9	-	-	22		
22	5	2	313	244	15	37 ^r	2,536		
23	-	-	1	29	59	-	1,711		
24	83	91	1,717	1,816	62	51	2,190		
25	62	76	1,333	1,422	44	30	1,568		
26	21	15	384	394	18	21	622		
27	-	-	-	-	-	-	-		
28	-	-	-	-	-	-	-		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 14, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Report Week — Semaine du rapport	Report Week — Semaine du rapport	Alberta				British Columbia — Colombie-Britannique				N°	
		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine précédente	1965	1964	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine précédente	1965	1964	Report Week — Semaine précédente	1965	1964	Report Week — Semaine précédente	1965	1964	Report Week — Semaine précédente	1965	1964	
		Previous Week — Semaine précédente	1965				Previous Week — Semaine précédente	1965							Previous Week — Semaine précédente	1965					
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	2	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	1	2	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	3	19	188	221	1	2	76	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	2	—	22	18	1	—	38	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	1	19	166	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	1	7	63	—	2	39	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	1	7	5	—	2	38	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	6	373	480	2	1	259	733	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	17	26	—	1	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	1	17	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	—	16	21	—	1	23	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	29	43	1	5	512	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:	48	21	1,235	1,405	39	37	1,251	1,257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	45	21	1,146	1,299	38	36	1,203	1,169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	—	89	106	1	1	47	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 août 1965 (suite)

N°	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia — Colombie-Britannique				Report Week — Semaine du rapport		
		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine précédente	1965	1964	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine précédente	1965	1964	
		Previous Week — Semaine précédente	1965				Previous Week — Semaine précédente	1965				
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	4	4	3	—	—	19	35	—	—	—	—
3	Diphthérie (055)	5	124	179	4	6	168	219	—	—	—	—
4	Dysenterie:	6	5	123	165	1	1	72	42	—	—	—
5	a) Amibienne (046)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	b) Bacillaire (045)	5	112	50	7	4	198	120	—	—	—	—
7	c) Autres et sans précisions (048)	14	641	838	8	23	682	709	—	—	—	—
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	5	152	179	4	1	138	123	—	—	—	—
9	Infections et intoxications alimentaires:	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	a) A staphylocoques (049.0)	3	867	1,037	6	4	1,388	731	—	—	—	—
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire.	5	5	—	3	11	7	—	—	—	—	—
12	c) Sans précisions (049.2)	15	152	178	4	1	138	123	—	—	—	—
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	14	68	2,178	2,612	125	159	4,111	3,564	—	—	—
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	a) Due au virus de la poliomylérite	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	b) Due au virus coxsackie	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	c) Due au virus Echo	1	3	8	1	1	39	23	—	—	—	—
18	d) Autres et sans précisions	3	5	—	3	11	7	—	—	—	—	—
19	Infections à méningocoques (057)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Coqueluche (056)	5	152	178	4	1	138	123	—	—	—	—
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	6	4	1,388	731	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	4	3	867	1,037	6	4	1,388	731	—	—	—
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Maladies vénériennes:	57	68	2,178	2,612	125	159	4,111	3,564	—	—	—
26	a) Blennorragie (030-034)	66	2,093	2,544	122	149	3,826	3,300	—	—	—	—
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	2	89	68	3	10	285	364	—	—	—
28	c) Autres ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 14, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	—	—	1	—	—	—	52	—
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	52	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	2	—	3	—	1	—	1	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	3	—	1	—	1	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	4	—	26	2	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	4	—	22	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	—	4	—	22	2
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	2	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	3	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	26	—	134	161	—	—	7	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases:	11	—	78	59	106	—	418	207
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	11	—	74	53	106	—	416	207
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	4	6	—	—	2	—
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

RARE DISEASES - MALADIES RARES			
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif
062	Anthrax	—	—
049.1	Botulism	—	—
043	Cholera	—	—
060	Leprosy	—	1
110-117	Malaria	—	2
058	Plague	—	—
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	3
094	Rabies	—	—
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—
100	Rickettsial infections:		
	(a) Typhus, louse-borne	—	—
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—
108 part	(c) Q - Fever	—	—
101-108	(d) Other and unspecified	—	—
084	Smallpox	—	—
061	Tetanus	1 N.S.	4
128	Trichinosis	—	12
059	Tularaemia	—	—
091	Yellow fever	—	—

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	—	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	43	47	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	522	515	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	25	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	—	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	—	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	15	Typhoïde

UNITED STATES

Rabies in Animals and Man - 1964

There were 4,784 laboratory confirmed cases of animal rabies during 1964, which is 20 per cent more than in 1963. Substantially larger numbers of reports of fox and skunk rabies accounted for this increase.

The incidence of animal rabies had dropped steadily from 1946 to 1960, but since 1961 this trend has been reversed. Only 4 States recorded no cases of animal rabies, while 19 States reported a reduction and 28 States, an increase. The incidence of animal rabies in the U.S. from 1953 to 1964 is detailed in the table below.

Incidence of Rabies in the United States by Type of Animal - 1953-1964*

Incidence de la rage aux États-Unis, suivant le genre d'animal, 1953-1964*

Year	Dogs	Cats	Farm Animals	Foxes	Skunks	Bats	Other Animals	Man	Total
Année	Chiens	Chats	Animaux de la ferme	Renards	Mouffettes	Chauves- souris	Autres animaux	Homme	Total
1953	5,688	538	1,118	1,033	319	8	119	14	8,837
1954	4,083	462	1,032	1,028	547	4	118	8	7,282
1955	2,657	343	924	1,223	580	14	98	5	5,844
1956	2,592	371	794	1,281	631	41	126	10	5,846
1957	1,758	382	714	1,021	775	31	115	6	4,802
1958	1,643	353	737	845	1,005	68	157	6	4,814
1959	1,119	292	751	920	789	80	126	6	4,083
1960	697	277	645	915	725	88	108	2	3,457
1961	594	217	482	614	1,254	186	120	3	3,470
1962	565	232	614	594	1,449	157	114	2	3,727
1963	573	217	531	622	1,462	303	224	1	3,933
1964	409	220	594	1,061	1,909	352	238	1	4,784

* Data prior to 1960 from USDA, ARS. Subsequent data from PHS, CDC.
* L'USDA et l'ARS ont fourni les données antérieures à 1960, le PHS et le CDC, les données postérieures.

Source: United States, Morbidity and Mortality, Weekly Report, Week Ending August 7, 1965.

Source: États-Unis, Morbidity and Mortality Weekly Report, semaine terminé le 7 août 1965.

ÉTATS-UNIS
La rage chez l'homme et chez les animaux, 1964

Les laboratoires ont déclaré 4,784 cas de rage confirmée chez les animaux cours de 1964, hausse de 20 p. 100 sur 1963 attribuable aux cas beaucoup plus nombreux chez le renard et la mouffette.

L'incidence de la rage chez les animaux avait suivi une courbe décroissante de 1946 à 1960, mais il y a recrudescence depuis 1961. Quatre états seulement n'ont signalé aucun cas de rage chez les animaux, tandis que 19 ont rapporté une diminution et 28, une augmentation. Le tableau suivant présente en détails l'incidence de la rage chez les animaux, aux États-Unis, pour les années 1953 à 1964.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 21, 1965

33rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 21 août 1965

33e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 21, 1965

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 août 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Median	Cumulative Total Total cumulatif			Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland — Terre-neuve		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
											1965	1964	Median — Médiane 1960-1964					1965	1964						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	1	1	21	36	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	3	2	70	57	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	—	1	1	21	19	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie (055)	3
4	Dysentery:	123	71 ^r	94	2,085	2,405	2,288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	41	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	32	42 ^r	32	618	794	836	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	91	29	67	1,426	1,606	1,225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious (082.0)	4	—	—	8	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	Food poisoning:	30	46	23	862	941	858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	40	3	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	26	46	22	729	801	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	4	—	1	93	137	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	83	88 ^r	103	4,119	5,389	6,334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	2	16	104	104	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	—	4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomérite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	4	2	12	102	83	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	1	2	—	62	80	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	8	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	108	31	106	1,491	3,253	3,212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	10	1	13	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	96	82 ^r	121	8,223	6,548	6,989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	1	4	82	102	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	464	430	441	14,260	14,461	11,953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	413	380	395	12,649	12,595	10,424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	51	50	46	1,610	1,866	1,528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other ¹ (036-038)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres ¹ (036-038)	28

¹ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

Revised.
Not reportable.
Not available.

¹ Comprend le chancroid, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

revisé.
à déclaration non obligatoire.
non disponible.