CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.
CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 24 weeks – total de cumul pour 24 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1961	1960	Median – Médiane	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	256	395	390	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	298	321	380	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	685	727	680	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	40,821	18,461	11,005	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,137	1,177	1,306	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis	202	387	732	Poliomyélite
080.0,080.1	Paralytic	131	284	515	Paralytique
080.2	Nonparalytic	39	66	143	Non paralytique
080.3	Unspecified	32	37	74	Sans précisions
040	Typhoid fever	253	261	352	Typhoïde
062	Anthrax	3	10	*	Charbon
049.1	Botulism	4	3	*	Botulisme
110-117	Malaria	22	25	*	Paludisme
085	Measles	340,471	351,790	398,064	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	643	671	---	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	34	43	*	Psittacose
094	Rabies in man	2	–	*	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	200,052	187,233	---	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	14	30	*	Typhus endémique
–	Rabies in animals	1,684	1,938	2,314	Rage chez les animaux

* Weekly incidence low or sporadic. – Incidence hebdomadaire basse ou sporadique.
--- Data not available. – Non disponible.

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y'a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

cumulative to June 17, 1961 — cumulatif au 17 juin, 1961

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Anthrax	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Charbon
Botulism	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	Botulisme
Malaria	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	7	–	–	–	–	–	–	1	–	6	–	–	–	Psittacose et ornithose
Tetanus	10	2	–	–	–	2	1	1	–	1	3	–	–	Tétanos
Trichinosis	47	–	–	–	–	43	–	–	–	–	4	–	–	Trichinose
Tularaemia	3	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: April 23 to June 17, 1961 — du: 23 avril au: 17 juin, 1961

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	–	–	–	890	–	–	–	–	–	Varicelle
Encephalitis infections(1)	–	–	–	2	–	1	–	–	–	Encéphalite infectieuse(1)
Erysipelas	3	–	–	1	–	–	–	–	–	Erysipèle
Gastro-enteritis	–	–	–	–	–	41	–	–	–	Gastro-entérite
Impetigo	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Impétigo
Influenza	278	–	3	110	–	–	–	–	–	Grippe
Malignant neoplasm	30	–	–	–	–	–	–	752(2)	–	Tumeurs malignes
Measles	–	–	–	1,066	–	–	791	–	–	Rougeole
Mononucleosis infections	–	–	–	5	–	2	–	–	–	Mononucléose infectieuse
Mumps	–	–	–	474	–	–	–	–	–	Oreillons
Pneumococcal infections	–	–	–	–	–	1	–	–	–	Infections à pneumocoques
Rubella	–	–	–	145	–	–	390	–	–	Rubéole
Scabies	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Gale
Staphylococcal infections	–	–	–	–	–	23	–	–	–	Infections à staphylocoques
Vincent's Angina	–	–	–	–	–	1	–	–	–	Angine de Vincent

(1) Status unknown. – État inconnus.

(2) For months of April and May. – Pour les mois d'avril et mai.

Notifiable Diseases on the Provincial Level

Newfoundland

All diseases included in the 1958 revision are reportable in this Province. Although legislation has not been passed as yet, plans are now underway to effect the necessary changes. However, there is no definite indication at the present time when this will be completed. Physicians have been notified of the revised list but the reporting forms used by them are still in the development process.

Whenever possible, delayed cases are reported as such with the date of the reporting physicians' original notification supplied with the data. Cases occurring within the Armed Forces are included in reported data.

Other diseases reported within this Province are as follows:

Conjunctivitis of the newborn (including gonococcal)	765.0 pt., 033
Diphtheria carrier	Y05.0
Influenza epidemic	480-483
Measles	085
Meningitis, meningococcal	057.0
Paratyphoid carrier	Y05.9
Rubella	086
Salmonellosis	042.0 pt.
Typhoid carrier	Y05.1

Maladies à déclaration obligatoire à l'échelon provincial

Terre-Neuve

Toutes les maladies comprises dans la liste revisée de 1958 doivent être déclarées dans cette province. Bien que la loi à ce sujet n'ait pas encore été adoptée, des dispositions sont prises en ce moment en vue de mettre en vigueur les changements nécessaires. Rien n'indique encore, cependant, quand ce travail sera terminé. Les médecins ont été mis au courant de la liste revisée mais les formules de rapport qu'ils utilisent sont encore au stade de l'adaptation.

Quand c'est possible, les cas différés sont signalés comme tels et portent la date de la notification initiale de médecin qui fait rapport. Les cas survenus dans les forces armées sont inclus dans les données soumises.

Suivent les autres maladies déclarées dans la province:

Ophtalmie du nouveau-né (y compris les infections gonococciques)	765.0 pt., 033
Porteur de diphtérie	Y05.0
Influenza, épidémique ou grippe	480-483
Rougeole	085
Méningite à méningocoques	057.0
Porteur de paratyphoïde	Y05.9
Rubéole	086
Autres infections à Salmonella (sans mention de contage alimentaire)	042.0 pt.
Porteur de typhoïde	Y05.1

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 24, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	6	3	61	53	53
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	–	46	28	–
3	Diphtheria (055)	2	2	–	39	20	29
4	Dysentery:	80	46r	15	1,498	1,484	710
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	4	1	1
6	(b) Bacillary (045)	21	27r	14	799	1,331	705
7	(c) Other and unspecified (048)	59	19	–	695	152	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	1	–	–	9
9	Food poisoning:	16	16	11	548	695	301
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	20	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	16	11	525	371	237
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	–	3	15	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	139	169r	54	5,334	2,963	1,786
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	6	1	84	72	25
15	(a) Due to poliovirus	–	1	.	5	16	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	1	.	5	6	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	2	.
18	(d) Other and unspecified	3	4	.	74	48	.
19	Meningococcal infections (057)	1	2	4	68	98	149
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	92	51	106	2,028	2,847	3,212
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	2	3	38	180	45
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	208	163	170	8,479	15,223	7,872
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	8	2	119	175	175
25	Venereal diseases:	310	319r	323	8,482	8,093	7,852
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	265	279r	283	7,404	7,150	6,835
27	(b) Syphilis (020-029)	45	40	40	1,077	940	1,005
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 24 juin, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	1	1	–	–	9	48	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	–	–	7	48	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	1	7	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	1	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	4	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
8	8	369	154	12	2	75	74	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	13	9	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	13	9	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	4	3	–	–	1	4	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	13	267	72	9	5	79	31	Coqueluche (056)	21
–	–	–	21	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	–	72	101	21	22	700	562	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	6	1	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	5	90	147	2	–	14	4	Maladies vénériennes:	25
2	5	87	129	2	–	14	2	a) Blennorragie (030-035)	26
–	–	3	18	–	–	–	2	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 24, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	23	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	58	12	449	–	–	–	–	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	5	1	12	–	–	–	–	3
7	(c) Other and unspecified (048)	53	11	437	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	1	23	61	–	–	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	13	–	–	–	2	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	13r	784	605	4	1	49	20
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	1	1	11	–	–	–	3	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	1	11	–	–	–	3	3
19	Meningococcal infections (057)	1	–	3	5	–	–	1	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	6	62	–	–	3	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	–	32
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	44	–	755	805	–	2	48	121
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	4	6	1	–	–	2	1
25	Venereal diseases:	8	8r	151	251	3	2	136	157
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	7	8r	136	230	3	2	128	151
27	(b) Syphilis (020-029)	1	–	15	21	–	–	8	6
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 juin, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	3	40	28	–	–	4	11	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	1	19	8	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
1	2	209	79	4	14r	177	206	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
1	2	209	79	4	14r	175	206	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	4	170	123	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
6	4	170	114	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
17	15	372	83	27	44r	1,541	504	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	1	10	13	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
–	1	5	7	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	2	5	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	5	14	–	1	30	42	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
52	20	983	753	21	8	447	781	Coqueluche (056)	21
3	1	14	39	–	–	4	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
20	11	641	2,960	59	72	2,136	3,526	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	1	64	118	–	–	16	22	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
58	57	1,656	1,397	49	56	1,452	1,471	Maladies vénériennes:	25
42	46	1,304	1,094	39	44	1,084	1,158	a) Blennorragie (030-035)	26
16	11	352	303	10	12	367	312	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 24, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	3	12	11	–	–	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	3	11	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	2	–	5	1	–	–	4	6
4	Dysentery:	3	–	188	41	1	–	16	24
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	3	–	188	36	1	–	16	24
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	2	–	30	21	–	–	15	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	24	21	–	–	15	2
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	15	382	250	9	10	541	269
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	5	9	–	1	3	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	1	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	9	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	8	–	1	8	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	4	95	–	–	24	120
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	2	–	–	2	8
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	72	215	5	3	1,421	2,158
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	8	2
25	Venereal diseases:	34	41	977	886	35	33	730	658
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	31	41	954	860	33	26	613	650
27	(b) Syphilis (020-029)	3	–	23	26	2	7	117	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 24 juin, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	1	–	19	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	1	8	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
3	8	112	69	10	10	333	1,013	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
3	8	57	56	4	2	131	878	b) Bacillaire (045)	6
–	–	55	13	6	8	202	134	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
2	1	40	12	6	10	267	462	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	–	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	1	35	6	6	10	265	223	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	6	–	–	2	1	c) Sans précisions (049.2)	12
14	16	501	438	28	45	712	565	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	2	14	2	2	1	24	36	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	8	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
–	2	14	1	2	1	23	26	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	2	–	–	12	11	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	5	83	415	1	–	132	513	Coqueluche (056)	21
2	–	15	19	–	1	3	53	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	17	1,230	3,342	45	36	1,404	1,432	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	3	7	12	–	–	10	18	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
55	53	1,303	1,350	63	63	1,838	1,684	Maladies vénériennes:	25
49	46	1,224	1,247	56	60	1,732	1,556	a) Blennorragie (030-035)	26
6	7	79	103	7	3	106	126	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 24, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	–	8	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	18	–	91	50	1	1	44	38
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	18	–	87	46	1	1	41	27
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	4	4	–	–	3	11
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	7	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	10	Tétanos
128	Trichinosis	5 (Que.)	69(1)	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

(1) See comments on reported data, page 10. – Voir commentaires sur les données déclarées, p. 10.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	7	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	33	26	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,233	1,347	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	35	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	8	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	8	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	25	15	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases

for the period January 1, 1961 to May 20, 1961

Analyse d'après l'âge

Cas nouvellement signalés de Maladies vénériennes

au cours de la période du 1er janvier 1961 à 20 mai, 1961

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	74	–	–	–	1	16	49	2	1	5
Prince Edward Island	9	..	..	..	..	..	..	..	..	9
Nova Scotia	114	..	..	..	..	..	..	..	..	114
New Brunswick	123	–	–	–	1	35	75	3	1	8
Quebec	1,333	2	–	1	8	133	578	136	88	387
Ontario	1,161	1	2	4	4	147	724	140	46	93
Manitoba	767	–	–	–	4	116	561	59	8	19
Saskatchewan	574	–	1	1	6	87	373	58	7	41
Alberta	1,070	–	2	1	4	137	762	91	9	64
British Columbia	1,512	–	–	–	6	99	1,172	143	30	62
Canada	6,737	3	5	7	34	770	4,294	632	190	802
Per cent/61	100.0	0.1	0.1	0.1	0.5	13.0	72.4	10.6	3.2	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	–	0.1	0.1	0.3	14.1	71.5	11.0	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	2.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.7	3.1	2.5	3.3	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is repotted in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

British Columbia – Abbotsford Area – delayed report of outbreak of Trichinosis (17 cases) which started April 14, 1961. – Colombie-Britannique – Region d'Abbotsford – rapport retardé d'une épidémie trichinose (17 cas) qui a débuté le 14 avril, 1961.

Age Analysis – Analyse d'après l'âge

Newly reported Cases, January 1 to May 20, 1961

–

Cas nouvellement signalés, 1er janvier au 20 mai, 1961

Gonorrhoea – Blennorragie

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	71	–	–	–	1	15	47	2	1	5
Prince Edward Island	9	..	..	..	..	..	..	..	..	9
Nova Scotia	100	..	..	..	..	..	..	..	..	100
New Brunswick	115	–	–	–	1	32	72	2	–	8
Quebec	1,057	2	–	1	7	127	508	55	5	352
Ontario	868	1	1	3	3	133	576	67	1	83
Manitoba	749	–	–	–	4	113	554	54	6	18
Saskatchewan	490	–	1	1	6	75	332	41	3	31
Alberta	1,007	–	2	1	4	129	734	73	3	61
British Columbia	1,433	–	–	–	6	97	1,124	126	19	61
Canada	5,899	3	4	6	32	721	3,947	420	38	728
Per cent/61	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.0	76.3	8.1	0.7	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	–	0.1	0.1	0.3	15.4	75.5	8.1	0.5	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	2.6	0.5	–	0.2	0.1	0.7	3.3	3.2	11.7	–

Syphilis

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nova Scotia	14	..	..	..	..	..	..	..	..	14
New Brunswick	8	–	–	–	–	3	3	1	1	–
Quebec	276	–	–	–	1	6	70	81	83	35
Ontario	292	–	1	1	1	14	147	73	45	10
Manitoba	18	–	–	–	–	3	7	5	2	1
Saskatchewan	84	–	–	–	–	12	41	17	4	10
Alberta	63	–	–	–	–	8	28	18	6	3
British Columbia	79	–	–	–	–	2	48	17	11	1
Canada	837	–	1	1	2	49	346	212	152	74
Per cent/61	100.0	–	0.1	0.1	0.3	6.4	45.4	27.8	19.9	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	–	–	–	0.5	4.6	40.9	32.7	21.3	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.9	–	–	–	1.0	0.8	2.0	1.6	2.7	–

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly Mar. 25															
To May 20th															
St. John's	-	-	-	-	-	-	1	46	1	-	5	-	3	-	-
Charlottetown	-	-	-	3	3	-	-	8	-	-	4	-	54	-	-
Halifax	-	19	-	21	1	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-
Sydney	-	4	-	140	-	-	-	45	-	-	170	-	-	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	-	1	1	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-
Winnipeg	-	-	-	2	2	-	8	46	-	-	-	-	4	-	-
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	12	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	13	-	-
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	1	8	1	-	2	-	2	-	-
Calgary	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	32	-	-
Edmonton	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	-	43	-	1
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Report Monthly															
April and May															
Barrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	2	-	4	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Cornwall	-	-	-	13	13	-	-	54	-	-	15	-	24	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-
Galt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Hamilton	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	5	-	14	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
London	-	-	-	2	2	-	-	58	-	-	13	-	9	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	1	-	3	-	-
Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	-	-
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	17	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	21	-	-
St. Thomas	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	2	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	7	-	40	-	-
Toronto	-	-	-	1	1	-	-	79	-	4	13	-	74	-	-
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Welland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-	-
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	-	-	7	7	-	4	12	2	-	-	-	5	-	-
Vancouver	-	1	-	7	7	-	41	32	-	3	14	-	46	-	-
Victoria	-	-	-	2	2	-	2	2	1	-	2	-	10	-	-

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 1, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	5	–	2	66	55	55
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	1	–	48	29	–
3	Diphtheria (055)	–	2	–	39	20	29
4	Dysentery:	24	81r	8	1,523	1,522	718
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	4	1	1
6	(b) Bacillary (045)	10	22r	8	810	1,361	713
7	(c) Other and unspecified (048)	14	59	–	709	160	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	–	–	1	–	10
9	Food poisoning:	9	16	15	557	738	316
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	20	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	7	15	15	532	412	252
12	(c) Unspecified (049.2)	2	1	–	5	17	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	151	145r	55	5,491	3,019	1,841
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	3	–	86	76	25
15	(a) Due to poliovirus	–	–	.	5	19	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	5	6	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	2	.
18	(d) Other and unspecified	2	3	.	76	49	.
19	Meningococcal infections (057)	2	1	5	70	101	154
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	108	92	77	2,136	2,909	3,306
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	5	5	41	188	48
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	150	208	172	8,629	15,484	8,044
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	2	6	124	176	176
25	Venereal diseases:	350	311r	289	8,834	8,377	8,196
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	316	266r	241	7,721	7,383	7,102
27	(b) Syphilis (020-029)	34	45	51	1,112	991	159
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 juillet, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	1	1	2	–	11	51	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	2	–	9	51	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	1	7	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	1	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	4	–	–	–	2	c) Sans précisions (049.2)	12
7	8	376	162	2	12	77	74	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	–	15	10	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
2	–	15	10	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	4	3	–	–	1	5	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	6	276	76	2	9	81	31	Coqueluche (056)	21
–	–	–	21	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	6	73	102	20	21	720	588	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	6	1	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	2	93	150	–	2	14	4	Maladies vénériennes:	25
3	2	90	132	–	2	14	2	a) Blennorragie (030-035)	26
–	–	3	18	–	–	–	2	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 1, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	23	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	15	58	464	–	–	–	–	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	5	13	–	–	–	–	3
7	(c) Other and unspecified (048)	14	53	451	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	23	61	–	–	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	13	–	–	–	2	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	9r	794	611	–	4	49	22
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	1	11	–	–	–	3	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	11	–	–	–	3	3
19	Meningococcal infections (057)	2	1	5	5	–	–	1	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	6	64	–	–	3	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	5	–	–	–	32
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	51	44	806	855	–	–	48	129
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	1	–	–	2	1
25	Venereal diseases:	7	9r	160	255	6	3	142	162
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	7	8r	144	230	6	3	134	156
27	(b) Syphilis (020-029)	–	1	16	25	–	–	8	6
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 juillet, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	40	30	–	–	4	11	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	19	8	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
2	1	211	84	2	5r	180	209	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
2	1	211	84	2	5r	178	209	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	6	173	132	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	6	173	123	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
5	17	377	83	25	31r	1,570	505	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	10	13	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
–	–	5	7	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	2	5	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	5	15	–	–	30	42	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
63	52	1,046	783	24	21	471	793	Coqueluche (056)	21
1	3	15	43	–	–	4	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	20	649	2,998	40	59	2,176	3,595	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
5	–	69	118	–	–	16	23	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
62	58	1,718	1,482	60	49	1,512	1,525	Maladies vénériennes:	25
48	42	1,352	1,158	49	39	1,133	1,197	a) Blennorragie (030-035)	26
14	16	366	324	11	10	378	327	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 1, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	5	–	17	11	–	–	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	2	–	5	12	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	2	5	1	–	–	4	6
4	Dysentery:	1	3	189	41	–	1	16	25
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	3	189	36	–	1	16	25
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	2	30	29	–	–	15	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	24	29	–	–	15	3
12	(c) Unspecified (049.2)	–	1	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	24	13	406	254	14	9	555	278
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	5	9	–	–	3	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	9	–	–	2	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	8	–	–	8	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	4	96	1	–	25	120
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	3	–	–	2	8
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	–	75	216	5	5	1,426	2,170
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	8	2
25	Venereal diseases:	52	34	1,029	906	34	35	764	679
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	51	31	1,005	879	31	33	644	671
27	(b) Syphilis (020-029)	1	3	24	27	3	2	120	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 juillet, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	–	1	19	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	8	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
–	3	112	70	2	10	335	1,038	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
–	3	57	57	2	4	133	895	b) Bacillaire (045)	6
–	–	55	13	–	6	202	142	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	1	–	1	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
1	2	41	26	5	6	272	471	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	–	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	2	35	20	4	6	269	232	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	–	1	6	1	–	3	1	c) Sans précisions (049.2)	12
8	14	509	449	58	28	770	580	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	14	2	–	2	24	39	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	11	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
–	–	14	1	–	2	23	26	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	2	–	–	12	11	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	2	89	418	3	1	135	523	Coqueluche (056)	21
2	2	17	20	–	–	3	53	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	8	1,238	3,387	14	45	1,418	1,443	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	2	7	12	–	–	10	18	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
55	55	1,358	1,406	67	63	1,905	1,719	Maladies vénériennes:	25
54	49	1,278	1,298	63	56	1,795	1,587	a) Blennorragie (030-035)	26
1	6	80	108	4	7	110	130	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 1, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	8	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	91	50	4	1	48	39
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	87	46	4	1	45	27
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	4	4	–	–	3	12
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	7	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	10	Tétanos
128	Trichinosis	–	69	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "*MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT*" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	29	33	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	999	1,233	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	8	8	Paralytique
080.2	Nonparalytic	7	8	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	25	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Infectious Hepatitis

for the period January 1, 1961 to May 20, 1961

Analyse d'après l'âge

Cas nouvellement signalés de hépatite infectieuse

au cours de la période du 1er janvier 1961 au 20 mai, 1961

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	326	–	9	80	44	20	20	3	–	150
Prince Edward Island	55	..	..	..	..	..	..	..	..	55
Nova Scotia	744	..	..	..	..	..	..	..	..	744
New Brunswick	36	–	1	2	11	3	9	1	1	8
Quebec	233	..	..	..	..	..	..	..	..	233
Ontario	1,335	..	..	..	..	..	..	..	..	1,335
Manitoba	306	3	12	57	44	11	69	17	5	88
Saskatchewan	468	–	16	100	55	28	161	47	8	53
Alberta	431	1	20	117	117	28	81	24	8	35
British Columbia	529	3	23	112	92	44	175	32	11	37
Canada	4,463	7	81	468	363	134	515	124	33	2,738
Per cent/61	100.0	0.4	4.7	27.1	21.0	7.8	29.9	7.2	1.9	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	0.7	3.4	22.2	18.7	10.4	33.1	9.5	2.0	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.2	0.8	1.3	1.0	1.4	0.8	1.2	1.6	2.3	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Hepatitis – The current weekly total of 999 cases represents a decrease of 234 cases from that reported last week and a notable, continuing decline in cases. Decreases are evident generally throughout the country. See Chart page 12.

Polio (Cumulated Weekly) Through the 26th Week for Past Five Years

	1961	1960	1959	1958	1957
Paralytic	147	346	694	333	628
Total	237	469	1,026	644	1,413

SOURCE: Morbidity and Mortality Weekly Report, "U. S. Communicable Disease Center", No. 26, July 7, 1961.

- -

Hépatite – Au cours de la semaine observée un total de 999 cas représente une diminution de 234 cas sur celui de la semaine précédente et une diminution notable et continue du nombre de cas. Cette diminution s'affirme dans tout le pays. Voir graphique page 12

Poliomyélite (cumul hebdomadaire) au cours de la 26ième semaine, ces cinq dernières années

	1961	1960	1959	1958	1957
Paralytique	147	346	694	333	628
Total	237	469	1,026	644	1,413

SOURCE: Rapport hebdomadaire de la morbidité et de la mortalité, "Centre des maladies contagieuses des États-Unis", No 26, le 7 juillet, 1961.

Influenza

Asia – An outbreak of influenza has been reported in the Philippines, with 1,516 cases and 6 deaths in the week ended June 10, and 6,788 cases and 7 deaths in the week ended June 17. The virus has been identified as type A.

SOURCE: WHO, Weekly Epidemiological Record Nos. 25 and 26, 1961.

- - - - - - - - - - - - - -

Influenza

Asie – On a signalé un début d'épidémie d'influenza aux Philippines: 1,516 cas et 6 décès au cours de la semaine terminée le 10 juin et, 6,788 cas et 7 décès au cours de la semaine terminée le 17 juin. Le virus identifié est du type A.

SOURCE: OMS, Rapports épidémiologiques hebdomadaires n° 25 et 26, 1961.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 8, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	5	2	66	58	58
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	2	2	–	50	31	–
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	39	20	29
4	Dysentery:		45	29r	14	1,573	1,566	732
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	4	1	1
6	(b) Bacillary	(045)	9	15r	6	824	1,379	727
7	(c) Other and unspecified	(048)	36	14	–	745	186	–
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	2	1	–	3	–	10
9	Food poisoning:		12	9	23	569	762	330
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	20	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	12	7	23	544	436	266
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	2	–	5	17	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	251	159r	48	5,750	3,089	1,928
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	5	2	1	91	79	26
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	5	19	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	5	6	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	2	.
18	(d) Other and unspecified		5	2	.	81	52	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	2	3	72	104	159
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	91	108	106	2,227	3,017	3,412
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	3	4	43	214	51
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	109	150	132	8,738	15,634	8,176
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	6	5	5	130	180	180
25	Venereal diseases:		326	350	314	9,160	8,723	8,566
26	(a) Gonorrhoea	(030-035)	297	316	267	8,018	7,698	7,343
27	(b) Syphilis	(020-029)	29	34	45	1,141	1,022	1,104
28	(c) Other[3]	(036-039)	–	–	–	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 juillet 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	1	1	–	2	11	52	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	1	–	2	9	52	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	1	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions	(048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	8
1	–	2	7	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques	(049.0)	10
1	–	2	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	–	4	–	–	–	2	c) Sans précisions	(049.2)	12
8	7	384	167	–	2	77	80	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
–	2	15	10	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo		17
–	2	15	10	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions		18
–	–	4	4	–	–	1	5	Infections à méningocoques	(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
1	9	277	80	2	2	83	32	Coqueluche	(056)	21
–	–	–	22	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
2	1	75	102	13	20	733	612	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
–	–	6	1	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
9	3	102	159	1	–	15	4	Maladies vénériennes:		25
8	3	98	141	1	–	15	2	a) Blennorragie	(030-035)	26
1	–	4	18	–	–	–	2	b) Syphilis	(020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3]	(036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 8 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	23	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	38	15	502	–	–	–	–	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	2	1	15	–	–	–	–	3
7	(c) Other and unspecified (048)	36	14	487	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	23	61	–	–	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	13	–	–	–	2	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	8	809	618	–	–	49	23
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	2	–	13	–	–	–	3	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	–	13	–	–	–	3	3
19	Meningococcal infections (057)	–	2	5	5	–	–	1	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	6	79	–	–	3	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	5	–	–	–	37
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	21	51	827	864	–	–	48	133
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	1	–	–	2	1
25	Venereal diseases:	12	7	172	259	2	6	144	170
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	11	7	155	234	2	6	136	164
27	(b) Syphilis (020-029)	1	–	17	25	–	–	8	6
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 juillet 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	40	31	–	–	4	11	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	19	8	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
–	2	211	88	3	7*	188	213	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
–	2	211	88	3	7*	186	213	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	3	178	140	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	3	178	131	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
136	5	513	84	19	33*	1,597	515	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	10	13	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
–	–	5	7	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	2	5	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
1	–	6	15	–	–	30	42	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
22	63	1,068	823	35	24	506	810	Coqueluche (056)	21
1	1	16	46	–	–	4	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	8	660	3,021	35	40	2,211	3,625	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
5	5	74	121	–	–	16	23	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
65	62	1,783	1,534	42	60	1,554	1,602	Maladies vénériennes:	25
53	48	1,405	1,197	30	49	1,163	1,261	a) Blennorragie (030-035)	26
12	14	378	337	12	11	390	340	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 8, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	5	17	13	–	–	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	2	5	14	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	5	1	–	–	4	6
4	Dysentery:	1	1	190	44	1	–	17	25
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	1	190	39	1	–	17	25
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	30	33	2	–	17	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	24	33	2	–	17	3
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	30	24	436	275	8	14	563	280
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	5	9	–	–	3	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	4	9	–	–	2	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	3	8	–	–	8	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	5	99	–	1	25	125
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	2	12
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	3	75	219	5	5	1,431	2,175
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	8	2
25	Venereal diseases:	25	52	1,054	942	31	34	795	697
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	24	51	1,029	915	30	31	674	689
27	(b) Syphilis (020-029)	1	1	25	27	1	3	121	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 8 juillet 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	2	–	21	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	8	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
1	–	113	91	1	2	336	1,049	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
1	–	58	58	1	2	134	900	b) Bacillaire (045)	6
–	–	55	33	–	–	202	148	c) Autres, et sans précisions (048)	7
1	–	1	–	1	1	2	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
1	1	42	27	3	5	275	482	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	–	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	–	36	21	3	4	272	243	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	1	1	6	–	1	3	1	c) Sans précisions (049.2)	12
8	8	517	459	27	58	797	587	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	–	17	2	–	–	24	40	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	11	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
3	–	17	1	–	–	23	27	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	1	–	13	11	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
25	6	114	423	5	3	140	538	Coqueluche (056)	21
1	2	18	25	–	–	3	60	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	8	1,245	3,421	15	14	1,433	1,461	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	7	12	1	–	11	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	55	1,414	1,455	83	67	1,988	1,810	Maladies vénériennes:	25
55	54	1,333	1,346	83	63	1,878	1,674	a) Blennorragie (030-035)	26
1	1	81	109	–	4	110	134	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 8, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	4	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	8	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	1	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	3	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	91	50	-	4	48	41
25	Venereal diseases:	-	-	87	46	-	4	45	29
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	4	4	-	-	3	12
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	(c) Other [3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	1	Charbon
049.1	Botulism	-	1	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	1	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	7	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	2 Ont.	12	Tétanos
128	Trichinosis	1 Que.	70	Trichinose
059	Tularaemia	-	3	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "*MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT*" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	17	29	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,011	999	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	17	43	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	7	8	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	7	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	19	14	Typhoïde

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 15, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	3	67	65	65
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2	–	50	31	–
3	Diphtheria (055)	3	–	–	42	20	29
4	Dysentery:	76	45	16	1,649	1,598	748
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	4	1	2
6	(b) Bacillary (045)	22	9	16	846	1,406	743
7	(c) Other and unspecified (048)	54	36	–	799	191	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	1r	–	3	–	10
9	Food poisoning:	3	12	9	572	770	304
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	20	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	12	9	547	444	268
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	5	17	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	128	251	45	5,878	3,150	1,988
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	8	6r	3	100	123	29
15	(a) Due to poliovirus	1	–	.	6	38	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	5	17	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	2	.
18	(d) Other and unspecified	7	6r	.	89	66	.
19	Meningococcal infections (057)	2	2	4	74	106	161
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	26	91	78	2,253	3,095	3,619
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	2	8	44	252	53
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	114	109	113	8,852	15,871	8,288
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	12	6	7	142	187	178
25	Venereal diseases:	263	326	323	9,423	9,082	8,820
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	235	297	292	8,253	8,010	7,612
27	(b) Syphilis (020-029)	28	29	38	1,169	1,069	1,141
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 juillet 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	1	1	–	–	11	52	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	–	–	9	52	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	1	2	7	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	1	2	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	4	–	–	–	2	c) Sans précisions (049.2)	12
1	8	385	170	2	–	79	82	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	–	16	10	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	–	16	10	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	4	4	–	–	1	5	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	1	277	80	3	2	86	32	Coqueluche (056)	21
–	–	–	24	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	2	76	102	13	13	746	631	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	6	1	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	9	105	163	1	1	16	4	Maladies vénériennes:	25
3	8	101	145	1	1	16	2	a) Blennorragie (030-035)	26
–	1	4	18	–	–	–	2	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 15, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	23	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	44	38	546	–	–	–	–	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	2	15	–	–	–	–	3
7	(c) Other and unspecified (048)	44	36	531	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	24	61	–	–	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	14	–	–	–	2	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	19	15	828	624	3	–	52	24
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	2	13	–	–	–	3	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	2	13	–	–	–	3	4
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	5	–	–	1	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	6	82	1	–	4	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	5	–	–	–	39
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	15	21	842	913	1	–	49	138
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	1	–	–	2	1
25	Venereal diseases:	1	12	173	268	7	2	151	179
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	1	11	156	241	6	2	142	173
27	(b) Syphilis (020-029)	–	1	17	27	1	–	9	6
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 juillet 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	40	38	–	–	4	11	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	–	22	8	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
5	–	216	89	5	3	193	224	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
5	–	216	89	5	3	191	224	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	5	178	147	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	5	178	138	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
7	136	520	89	28	19	1,625	520	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	–	11	43	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
1	–	6	26	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	2	16	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	1	6	17	–	–	30	42	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	22	1,080	867	9	35	515	818	Coqueluche (056)	21
–	1	16	67	–	–	4	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	11	666	3,041	35	35	2,246	3,705	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
12	5	86	127	–	–	16	23	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
49	65	1,832	1,599	59	42	1,613	1,673	Maladies vénériennes:	25
37	53	1,442	1,239	49	30	1,212	1,315	a) Blennorragie (030-035)	26
12	12	390	360	10	12	400	357	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 15, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	18	13	–	–	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	5	14	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	5	1	–	–	4	6
4	Dysentery:	7	1	197	49	2	1	19	25
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	7	1	197	44	2	1	19	25
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	30	33	1	2	18	3
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	24	33	1	2	18	3
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	1	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	30	454	280	4	8	567	292
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	6	10	1	–	4	5
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	5	10	1	–	3	3
19	Meningococcal infections (057)	2	–	5	8	–	–	8	5
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	5	99	–	–	25	128
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	1	–	3	13
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	76	219	19	5	1,450	2,193
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	8	2
25	Venereal diseases:	38	25	1,092	986	42	31	837	732
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	37	24	1,066	958	39	30	713	722
27	(b) Syphilis (020-029)	1	1	26	28	3	1	124	10
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 15 juillet 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	–	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	–	2	21	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	8	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
–	1	113	93	13	1	349	1,062	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
–	1	58	59	3	1	137	909	b) Bacillaire (045)	6
–	–	55	34	10	–	212	152	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–r	–	–	1	1	3	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
–	1	42	28	1	3	276	482	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	–	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	1	36	22	1	3	273	243	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	6	–	–	3	1	c) Sans précisions (049.2)	12
9	8	526	466	37	27	834	602	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	4r	21	2	1	–	25	51	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	11	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
3	4r	21	1	1	–	24	38	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	–	1	13	11	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	25	115	434	–	5	140	545	Coqueluche (056)	21
–	1	18	30	–	–	3	67	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	7	1,248	3,436	20	15	1,453	1,492	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	7	13	–	1	11	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	56	1,414	1,493	62	83	2,050	1,885	Maladies vénériennes:	25
..	55	1,333	1,383	61	83	1,939	1,748	a) Blennorragie (030-035)	26
..	1	81	110	1	–	111	135	b) Syphilis (020-029)	27
..	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 15, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	8	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	91	59	1	–	49	41
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	87	55	1	–	46	29
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	4	4	–	–	3	12
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	7	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	12	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	71	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source "*MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT*" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	32	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	27	17	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,156	1,011	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	17	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	18	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	7	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	23	19	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 28 weeks – total de cumul pour 28 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1961	1960	Median – Médiane	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	321	460	454	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	323	346	419	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	792	880	824	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	45,225	20,786	12,157	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,267	1,352	1,447	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis	279	612	1,454	Poliomyélite
080.0,080.1	Paralytic	175	454	970	Paralytique
080.2	Nonparalytic	63	115	338	Non paralytique
080.3	Unspecified	41	43	146	Sans précisions
040	Typhoid fever	334	376	435	Typhoïde
062	Anthrax	4	10	*	Charbon
049.1	Botulism	4	6	*	Botulisme
110-117	Malaria	25	29	*	Paludisme
085	Measles	370,892	383,528	431,348	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	898	896	---	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	41	38	*	Psittacose
094	Rabies in man	3	–	*	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	213,671	201,394	---	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	20	44	*	Typhus endémique
–	Rabies in animals	1,983	2,194	2,675	Rage chez les animaux

* Weekly incidence low or sporadic. – Incidence hebdomadaire basse ou sporadique.
--- Data not available. – Non disponible.
(Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center)
(Source: Rapport hebdomadaire de la morbidité et de la mortalité, Centre des maladies contagieuses des Etats-Unis .)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

cumulative to July 15, 1961 — cumulatif au 15 juillet 1961

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Anthrax	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Charbon
Botulism	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	Botulisme
Malaria	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	7	–	–	–	–	–	–	1	–	6	–	–	–	Psittacose et ornithose
Tetanus	12	2	–	–	–	2	3	1	–	1	3	–	–	Tétanos
Trichinosis	71	–	–	–	–	50	–	–	–	–	21	–	–	Trichinose
Tularaemia	3	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: June 18 to July 15, 1961 — du: 18 juin au: 15 juillet 1961

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	–	–	–	434	–	–	–	–	7	Varicelle
Erysipelas	2	–	–	–	–	–	–	–	–	Erysipèle
Gastro-enteritis	–	–	–	–	–	19	–	–	–	Gastro-entérite
Impetigo	–	–	–	3	–	–	–	–	–	Impétigo
Influenza	109	–	–	–	–	–	–	–	–	Grippe
Malignant neoplasm	13	–	–	–	–	–	–	446 1)	–	Tumeurs malignes
Measles	–	–	–	298	–	–	149	–	–	Rougeole
Mononucleosis infectious	–	–	–	3	–	–	–	–	–	Mononucléose infectieuse
Mumps	–	–	–	189	–	–	–	–	–	Oreillons
Pneumococcal meningitis	–	1	–	–	–	–	–	–	–	Meningite à pneumocoques
Rubella	–	–	–	61	–	–	59	–	–	Rubéole
Scabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Gale
Staphylococcal infections	–	–	–	–	–	12	–	–	–	Infections à staphylocoques

(1) For month of June. – Pour le mois de juin.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 22, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	2	68	75	74
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	-	-	50	32	-
3	Diphtheria	(055)	-	3	1	42	20	30
4	Dysentery:		85	76	19	1,734	1,643	760
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	4	1	2
6	(b) Bacillary	(045)	14	22	14	860	1,443	754
7	(c) Other and unspecified	(048)	71	54	-	870	199	-
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-r	-	-r	-	10
9	Food poisoning:		13	3	5	585	815	333
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	20	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	13	3	5	560	489	274
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	5	17	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	154	128	43	6,037	3,192	2,045
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	7	8	7	107	232	36
15	(a) Due to poliovirus		1	1	.	7	140	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	5	17	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	-	2	.
18	(d) Other and unspecified		6	7	.	95	73	.
19	Meningococcal infections	(057)	-	2	3	74	109	165
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	9	7	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	56	26	104	2,309	3,157	3,677
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	1	8	45	268	61
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	83	114	133	8,935	16,029	8,405
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	12	3	146	200	200
25	Venereal diseases:		283	263	299	9,731	9,413	9,083
26	(a) Gonorrhoea	(030-035)	231	235	264	8,508	8,311	7,876
27	(b) Syphilis	(020-029)	52	28	33	1,222	1,099	1,174
28	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 juillet 1961 (suite)

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	N°
Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Diphtérie	(055)	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Dysenterie:		-	-	1	1	-	-	11	58	4
a) Amibienne	(046)	-	-	-	-	-	-	2	-	5
b) Bacillaire	(045)	-	-	-	1	-	-	9	58	6
c) Autres, et sans précisions	(048)	-	-	1	-	-	-	-	-	7
Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Infections et intoxications alimentaires:		-	-	2	7	-	-	-	2	9
a) À staphylocoques	(049.0)	-	-	-	2	-	-	-	-	10
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	-	-	2	1	-	-	-	-	11
c) Sans précisions	(049.2)	-	-	-	4	-	-	-	2	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	3	1	388	174	-	2	79	83	13
Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	2	1	18	12	-	-	-	-	14
a) Due au virus de la poliomyélite		-	-	-	-	-	-	-	-	15
b) Due au virus Coxsackie		-	-	-	-	-	-	-	-	16
c) Due au virus Echo		-	-	-	-	-	-	-	-	17
d) Autres, et sans précisions		2	1	18	12	-	-	-	-	18
Infections à méningocoques	(057)	-	-	4	4	-	-	1	5	19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Coqueluche	(056)	7	-	284	80	12	3	98	32	21
Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	-	-	-	26	-	-	-	-	22
Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	5	1	81	103	14	13	760	669	23
Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	-	-	6	1	-	-	-	1	24
Maladies vénériennes:		3	3	108	164	-	1	16	5	25
a) Blennorragie	(030-035)	3	3	104	146	-	1	16	3	26
b) Syphilis	(020-029)	-	-	4	18	-	-	-	2	27
c) Autres[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 22, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	23	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	55	44	601	-	-	-	-	3
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	15	-	-	-	-	3
7	(c) Other and unspecified (048)	55	44	586	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	1	25	61	-	-	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	10	60	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	15	-	-	-	2	4
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	19	829	632	1	3	53	24
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	-	-	13	-	-	-	3	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	13	-	-	-	3	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	-	-	1	6
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	6	85	-	1	4	7
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	5	-	-	-	41
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	15	842	952	-	1	49	138
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	6	1	-	-	2	1
25	Venereal diseases:	1	1	174	275	7	7	158	194
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	1	1	157	248	6	6	148	188
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	17	27	1	1	10	6
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 juillet 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	41	43	-	-	4	14	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	3	22	8	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
2	5	218	92	4	5	197	231	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
2	5	218	92	4	5	195	231	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	-	182	153	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	9	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	-	182	144	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
32	7	552	90	42	28	1,667	529	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	12	45	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
1	1	7	28	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	16	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	3	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	6	17	-	-	30	42	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
25	12	1,105	892	10	9	525	833	Coqueluche (056)	21
1	-	17	69	-	-	4	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	6	680	3,057	13	35	2,259	3,726	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	12	87	136	2	-	18	25	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
67	49	1,899	1,668	82	59	1,695	1,738	Maladies vénériennes:	25
56	37	1,498	1,292	46	49	1,258	1,375	a) Blennorragie (030-035)	26
11	12	401	376	36	10	436	362	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 22, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	18	14	-	-	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	1	-	6	14	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	5	1	-	-	4	6
4	Dysentery:	4	7	201	50	-	2	19	28
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	4	7	201	45	-	2	19	28
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	5	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	30	33	-	1	18	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	5	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	24	33	-	1	18	5
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	18	460	284	21	4	588	294
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	1	6	11	-	1	4	3
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	1	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	1	5	11	-	1	3	3
19	Meningococcal infections (057)	-	2	5	8	-	-	8	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	1	-	-	-	-	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	5	99	-	-	25	128
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	4	-	1	3	13
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	1	80	221	4	19	1,454	2,195
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	8	2
25	Venereal diseases:	38	38	1,130	1,026	34	42	871	752
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	37	37	1,103	997	33	39	746	739
27	(b) Syphilis (020-029)	1	1	27	29	1	3	125	13
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 juillet 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	2	-	-	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	6	-	-	20	12	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	8	4	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
1	-	114	98	19	13	368	1,082	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
1	-	59	64	3	3	140	921	b) Bacillaire (045)	6
-	-	55	34	16	10	228	160	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	- r	- r	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
-	-	42	28	8	1	284	519	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	5	-	-	-	-	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	36	22	8	1	281	280	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	1	6	-	-	3	1	c) Sans précisions (049.2)	12
23	9	549	467	25	37	859	614	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	3	22	4	3	1	28	153	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	111	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
1	3	22	3	3	1	27	40	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	3	-	-	13	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	1	115	442	2	-	142	556	Coqueluche (056)	21
-	-	18	33	-	-	3	73	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	3	1,259	3,446	18	20	1,471	1,521	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	7	14	1	-	12	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	1,414	1,549	50	62	2,100	1,941	Maladies vénériennes:	25
..	..	1,333	1,439	48	61	1,987	1,799	a) Blennorragie (030-035)	26
..	..	81	110	2	1	113	140	b) Syphilis (020-029)	27
..	..	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 22, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	4	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	-	13	1	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	1	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	3	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	1	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	25	-	116	59	1	1	50	42
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	24	-	111	55	1	1	47	30
27	(b) Syphilis (020-029)	1	-	5	4	-	-	3	12
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	1	Charbon
049.1	Botulism	-	1	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	1	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	8[r]	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Ont)	13	Tétanos
128	Trichinosis	3 (Que)	74	Trichinose
059	Tularaemia	-	3	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	20	32	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	46	27	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,110	1,156	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	36	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	6	18	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	7	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	21	23	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat

for the period January 1, 1961 to July 15

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques

au cours de la période du 1er janvier 1961 au 15 juillet

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	76	–	12	5	3	3	5	3	1	44
Prince Edward Island	746	..	..	..	..	..	..	..	..	746
Nova Scotia	842	..	..	..	..	..	..	..	..	842
New Brunswick	49	–	8	22	14	2	3	–	–	–
Quebec	666	..	..	..	..	..	..	..	..	666
Ontario	2,246	..	..	..	..	..	..	..	..	2,246
Manitoba	76	1	12	28	11	3	4	1	–	16
Saskatchewan	1,450	3	80	540	339	65	70	14	1	338
Alberta	1,248	12	183	437	303	184	97	21	–	11
British Columbia	1,453	26	280	605	213	68	181	16	1	63
Canada	8,852	42	575	1,637	883	325	360	55	3	4,972
Per cent/61	100.0	1.1	14.8	42.2	22.7	8.4	9.3	1.4	0.1	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	0.8	17.5	45.8	23.2	5.5	5.2	1.8	0.2	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	1.2	2.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Cumulative Poliomyelitis Cases for Weeks 24 through 29 for 1957 through 1961.

Le total cumulé des cas de poliomyélite de la 24e à la 29e semaine, de 1957 à 1961.

	1961	1960	1959	1958	1957
Paralytic - Paralytique	55	275	693	241	287
Total	96	374	1,081	495	957

Cumulative paralytic cases over the past six weeks represent but 20% of the total reported over a comparable period a year ago.

Source: "Morbidity and Mortality Weekly Report", U.S. Communicable Disease Centre, Vol.10, No.29, July 22, 1961.

Le total cumulé des cas de poliomyélite paralytique au cours des six dernières semaines, ne représente que 20 p. 100 du total signalé au cours de la même période de l'année précédente.

Source: Rapport hebdomadaire de la morbidité et de la mortalité", Centre des Maladies Contagieuses des État-Unis. Vol.10, No.29, 22 juillet 1961.

ASIA

CHOLERA

In the cholera outbreak in Sarawak, 117 cases and 20 deaths were reported from July 14 to 18 as follows: Kuching area 93 cases, 9 deaths; Lundu area 23 cases, 11 deaths; and Sibu area 1 case (from Kuching area) no deaths.

Source: Weekly Epidemiological Report, WHO, Vol. XXXIII, No.30, July 26, 1961.

ASIE

CHOLERA

Au cours de la première manifestation de choléra, à Sarawak, 117 cas et 20 décès ont été signalés du 14 au 18 juillet, comme il suit: région de Kuching, 93 cas et 9 décès; région du Lundu, 23 cas et 11 décès; et région de Sibu, 1 cas (dans la région de Kuching), mais pas de décès.

Source: Rapport hebdomadaire d'épidémiologie, OMS, Vol. XXXIII, No.30, 26 juillet 1961.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 5, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	4	4	75	83	79
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	3	-	53	33	-
3	Diphtheria (055)	-	-	1	42	20	32
4	Dysentery:	124	76r	19	1,938	1,732	828
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	5	1	2
6	(b) Bacillary (045)	14	15r	19	892	1,511	820
7	(c) Other and unspecified (048)	110	61	-	1,041	220	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	1	-	1	-	12
9	Food poisoning:	17	25	14	627	858	369
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	.	20	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	16	23	12	599	530	316
12	(c) Unspecified (049.2)	1	2	-	8	19	19
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	140	126r	55	6,307	3,317	2,155
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	12	3	7	121	283	47
15	(a) Due to poliovirus	6	-	.	13	167	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	5	17	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	-	2	.
18	(d) Other and unspecified	6	3	.	103	97	.
19	Meningococcal infections (057)	1	1	7	78	112	179
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	9	7	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	73	52	148	2,434	3,320	3,976
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	2	7	52	322	73
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	91	108	90	9,134	16,284	8,588
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	5	6	154	206	205
25	Venereal diseases:	467	304	335	10,508	10,125	9,702
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	419	262	303	9,195	8,961	8,462
27	(b) Syphilis (020-029)	48	42	32	1,312	1,161	1,237
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) Six cases not yet assigned to any week have been included in the cumulative total.

(5) Includes cases for previous three weeks.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 août, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	1	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	1	-	-	11	58	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	9	58	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	-	3	7	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	2	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	3	1	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	4	-	-	-	2	c) Sans précisions (049.2)	12
2	4	394	180	1	4	84	84	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	18	12	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	18	12	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	4	5	-	-	1	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	6	292	82	8	-	106	32	Coqueluche (056)	21
-	-	-	28	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	-	82	106	24	18	802	704	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	6	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	3	116	181	1	1	18	5	Maladies vénériennes:	25
4	3	111	162	1	1	18	3	a) Blennorragie (030-035)	26
1	-	5	19	-	-	-	2	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Six cas, qui n'ont pas encore été attribués à aucune semaine, ont été inclus dans le total.

(5) Incluant les cas des trois semaines précédentes.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 5, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	23	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	47	48	696	–	1	–	1	3
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	16	–	1	–	1	3
7	(c) Other and unspecified (048)	46	48	680	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	25	63	–	–	2	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	15	–	–	–	2	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	35	30	894	656	–	1	54	24
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	–	13	–	–	–	3	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	13	–	–	–	3	7
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	5	–	–	1	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	6	90	–	–	4	9
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	7	–	1	1	43
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	8	850	1,026	2	1	52	141
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	6	3	–	1	3	1
25	Venereal diseases:	2	4	180	290	8	4	170	207
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	2	4	163	261	7	4	159	200
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	17	29	1	–	11	7
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 5 août, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	1	44	45	–	–	5	14	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	22	8	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
1	3	222	99	1	5r	207	250	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	3	–	a) Amibienne (046)	5
1	3	222	99	1	5r	204	250	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	2	189	169	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	2	189	160	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
16	8	576	95	31	37r	1,739	544	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
6	–	18	55	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
6	–	13	38	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	2	16	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	1	7	18	1	–	33	42	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
31	14	1,150	959	17	9	551	860	Coqueluche (056)	21
4	–	21	81	–	1	6	8	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	17	709	3,079	14	31	2,304	3,769	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	3	91	138	–	–	20	26	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
48	73	2,020	1,799	69	61	1,825	1,864	Maladies vénériennes:	25
39	61	1,598	1,400	47	35	1,340	1,480	a) Blennorragie (030-035)	26
9	12	422	399	22	26	484	383	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 5, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	3	21	20	–	–	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	2	8	15	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	5	1	–	–	4	6
4	Dysentery:	1	2	204	54	1	–	20	28
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	2	204	49	1	–	20	28
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	2	32	33	–	1	19	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	24	33	–	1	19	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	2	3	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	3	480	307	7	10	605	312
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	11	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	11	–	–	3	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	8	–	–	8	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	5	105	1	3	29	129
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	4	–	–	2	16
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	2	82	221	4	11	1,469	2,211
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	8	2
25	Venereal diseases:	23	64	1,217	1,127	45	24	940	820
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	23	64	1,190	1,096	44	22	812	804
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	27	31	1	2	128	16
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 5 août, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	–	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	–	1	21	12	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	8	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
–	–	114	102	72	18	458	1,137	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
–	–	59	66	8	5	153	957	b) Bacillaire (045)	6
–	–	55	36	64	13	305	179	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	1	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
2	–	44	29	9	20	313	543	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	–	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	–	37	23	9	20	310	304	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	–	2	6	–	–	3	1	c) Sans précisions (049.2)	12
12	12	573	478	19	17	895	636	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	1	25	8	3	2	33	187	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	128	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
3	1	25	7	3	2	32	57	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	–	–	13	12	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	15	143	466	1	5	148	585	Coqueluche (056)	21
–	–	19	43	–	–	3	91	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
16	2	1,277	3,459	18	18	1,507	1,567	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	1	8	15	–	–	12	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5) 224	..	1,638	1,651	42	70	2,212	2,074	Maladies vénériennes:	25
210	..	1,543	1,540	42	68	2,097	1,924	a) Blennorragie (030-035)	26
14	..	95	111	–	2	115	148	b) Syphilis (020-029)	27
–	..	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 5, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	13	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	116	59	–	–	56[4]	48
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	111	55	–	–	53	36
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	5	4	–	–	3	12
28	(c) Other [3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	13	Tétanos
128	Trichinosis	–	74	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	13	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	12	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	49	30	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,266	1,119	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	33	49	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	27	26	Paralytique
080.2	Nonparalytic	7	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	7	Sans précisions
040	Typhoid fever	30	21	Typhoïde

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 19, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	2	77	95	82
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2	–	59	36	–
3	Diphtheria (055)	3	1	–	46	21	32
4	Dysentery:	94	30	13	2,082	1,839	881
5	(a) Amoebic (046)	1	–	–	6	2	2
6	(b) Bacillary (045)	26	15	13	941	1,575	873
7	(c) Other and unspecified (048)	67	15	–	1,135	262	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	1	3	12
9	Food poisoning:	23	40	13	691	879	419
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	21	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	22	20	12	641	549	353
12	(c) Unspecified (049.2)	1	20	1	29	21	21
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	215	193 r	59	6,772	3,551	2,316
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	17	12	17	153	379	79
15	(a) Due to poliovirus	5	2	.	20	195	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	4	.	10	68	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	6	.
18	(d) Other and unspecified	11	6	.	123	110	.
19	Meningococcal infections (057)	2	–	5	80	118	192
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	118	76	139	2,629	3,535	4,178
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	10	7	24	70	419	109
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	127	89	83	9,387	16,554	8,717
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	3	7	161	214	213
25	Venereal diseases:	445	391	345	11,417	10,888	10,403
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	386	351	302	10,001	9,628	9,078
27	(b) Syphilis (020-029)	59	40	38	1,415	1,257	3
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	1	3	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 19 août 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	1	2	1	–	–	11	58	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	–	–	9	58	b) Bacillaire (045)	6
–	1	2	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	3	8	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	3	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	5	–	–	–	2	c) Sans précisions (049.2)	12
5	2	401	198	–	1	85	86	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	20	12	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	1	20	12	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
1	–	5	7	–	–	1	6	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	1	305	95	3	–	109	35	Coqueluche (056)	21
4	–	4	31	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	–	84	109	21	14	837	743	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	6	1	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
10	7	133	199	–	–	18	6	Maladies vénériennes:	25
10	7	128	180	–	–	18	3	a) Blennorragie (030-035)	26
–	–	5	19	–	–	–	3	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 19, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2	29	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	40	14	763	–	–	–	1	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	17	–	–	–	1	3
7	(c) Other and unspecified (048)	40	14	746	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	25	64	–	2	4	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	15	–	–	2	4	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	4	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	47	54	1,029	689	4	1	59	30
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	1	17	–	–	–	3	9
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	17	–	–	–	3	9
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	5	–	–	1	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	2	9	94	–	–	4	18
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	8	–	–	1	50
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	45	18	950	1,135	–	–	52	141
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	7	3	–	–	3	1
25	Venereal diseases:	6	11	259	317	1	10	181	216
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	6	10	237	288	1	9	169	208
27	(b) Syphilis (020-029)	–	1	22	29	–	1	12	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 août 1961 (suite)

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	–	45	52	–	1	6	15
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Diphtérie (055)	3	–	–	22	8	–	–	2	1
Dysenterie:	4	3	–	225	102	4	1	219	270
a) Amibienne (046)	5	–	–	–	–	–	–	3	–
b) Bacillaire (045)	6	3	–	225	102	4	1	216	270
c) Autres, et sans précisions (048)	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Infections et intoxications alimentaires:	9	8	2	199	170	–	–	–	–
a) À staphylocoques (049.0)	10	–	–	–	9	–	–	–	–
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11	8	2	199	161	–	–	–	–
c) Sans précisions (049.2)	12	–	–	–	–	–	–	–	–
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	54	14	644	158	17	37[r]	1,805	567
Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14	6	2	26	100	–	–	–	–
a) Due au virus de la poliomyélite	15	5	2	20	59	–	–	–	–
b) Due au virus Coxsackie	16	1	–	3	40	–	–	–	–
c) Due au virus Echo	17	–	–	–	1	–	–	–	–
d) Autres, et sans précisions	18	–	–	3	–	–	–	–	–
Infections à méningocoques (057)	19	–	–	7	18	–	–	33	43
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20	–	–	–	–	–	–	–	–
Coqueluche (056)	21	55	26	1,231	1,091	31	26	608	884
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22	3	2	26	121	–	3	10	11
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23	2	7	718	3,093	23	22	2,349	3,803
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24	2	3	96	146	–	–	21	26
Maladies vénériennes:	25	83	34	2,137	1,929	110	48	1,983	2,006
a) Blennorragie (030-035)	26	64	20	1,682	1,499	84	31	1,455	1,590
b) Syphilis (020-029)	27	19	14	455	430	26	17	527	415
c) Autres[3] (036-039)	28	–	–	–	–	–	–	1	1

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 19, 1961 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	21	24	–	–	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	8	16	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	1	6	1	–	–	4	7
4	Dysentery:	12	2	218	55	2	2	24	29
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	1	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	12	2	218	50	1	2	23	29
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	3
9	Food poisoning:	–	–	32	34	–	–	19	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	24	34	–	–	19	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	3	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	26	21	527	316	5	7	617	339
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	14	2	–	6	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	3	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	11	2	–	5	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	8	1	–	9	8
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	5	109	–	–	29	131
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	6	1	–	3	24
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	82	224	7	9	1,485	2,231
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	8	2
25	Venereal diseases:	48	61	1,326	1,216	53	60	1,053	903
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	47	61	1,298	1,181	46	57	915	878
27	(b) Syphilis (020-029)	1	–	28	35	7	3	138	25
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 19 aout 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	–	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	–	–	21	14	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	–	11	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
5	–	119	144	28	10	496	1,176	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
–	–	59	74	6	10	169	988	b) Bacillaire (045)	6
5	–	60	70	22	–	327	187	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
1	4	49	30	14	32	359	559	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	–	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	4	42	24	13	12	335	320	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	6	1	20	24	1	c) Sans précisions (049.2)	12
16	17	606	497	41	39	975	670	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
6	1	32	18	2	7	42	223	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	135	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	4	–	4	5	24	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
6	1	32	12	2	3	37	63	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	–	–	13	13	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	18	176	480	2	3	153	595	Coqueluche (056)	21
2	2	23	57	–	–	3	110	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	2	1,285	3,480	21	17	1,545	1,594	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	8	15	–	–	12	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
63	47	1,748	1,763	69	112	2,393	2,204	Maladies vénériennes:	25
62	46	1,651	1,641	64	109	2,270	2,049	a) Blennorragie (030-035)	26
1	1	97	122	5	3	123	153	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 19, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	–	24	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	11	–	127	74	2	1	59	55
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	11	–	122	69	2	1	56	42
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	5	5	–	–	3	13
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	15[1]	Tétanos
128	Trichinosis	5 (Que.)	81	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	13	–	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	46	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,044	1,023	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	29	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	48	36	Paralytique
080.2	Nonparalytic	13	16	Non paralytique
080.3	Unspecified	8	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	30	15	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Infectious Hepatitis

for the period January 1, 1961 to August 12, 1961

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de hépatite infectieuse

au cours de la période du 1er janvier 1961 au 12 août 1961

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	396	–	12	100	55	24	27	3	–	175
Prince Edward Island	85	..	..	..	..	..	..	..	..	85
Nova Scotia	964	..	..	..	..	..	..	..	..	964
New Brunswick	55	–	1	5	17	6	12	1	1	12
Quebec	590	..	..	..	..	..	..	..	..	590
Ontario	1,778	..	..	..	..	..	..	..	..	1,778
Manitoba	501	3	23	84	66	25	110	26	6	158
Saskatchewan	612	–	20	126	73	43	194	64	18	74
Alberta	590	2	32	161	139	41	127	36	11	41
British Columbia	934	5	49	195	164	79	290	68	16	68
Canada	6,505	10	137	671	514	218	760	198	52	3,945
Per cent/61	100.0	0.4	5.4	26.2	20.1	8.5	29.7	7.7	2.0	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	0.7	4.4	23.3	19.1	9.9	31.0	9.4	2.2	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.1	1.5	1.1	1.1	1.2	0.8	1.2	1.4	3.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

United States

Poliomyelitis: There was a 28 per cent increase in the total number of cases reported this week, and a 33 per cent increase in paralytic cases, compared to figures for the previous week. The figures for the current week are the highest reported this year but are less than half those reported for the comparable week in 1960.

Cumulative Cases through 33rd Week for 1957-1961

	1961	1960	1959	1958	1957
Paralytic	323	874	2,201	835	1,057
Total	490	1,224	3,401	1,691	3,242

Hong Kong

Cholera: On August 17 Hong Kong was declared a cholera infected port. Official reports from World Health Organization as of August 23 confirmed 20 cases of cholera and 3 deaths.

SOURCE: "Morbidity and Mortality Weekly Report", Communicable Disease Center, Vol. 10, No. 33, August 25, 1961.

- -

États-Unis

Poliomyélite: Le nombre de cas signalés au cours de la semaine a augmenté de 28 p. 100 et celui des cas paralytiques, de 33 p. 100, au regard de la semaine précédente. Les chiffres de cette semaine sont les plus élevés de l'année bien qu'ils soient encore au-dessous de la moitié des chiffres de la semaine comparable de 1960.

Total des cas de la 33e semaine - 1957-1961

	1961	1960	1959	1958	1957
Paralytiques	323	874	2,201	435	1,057
Total	490	1,224	3,401	1,691	3,242

Hong-Kong

Choléra: On a déclaré Hong-Kong port infecté, le 17 août. Les rapports officiels de l'Organisation mondiale de la Santé ont confirmé 20 cas et 3 décès jusqu'au 23 août.

SOURCE: Le rapport hebdomadaire de Morbidité et de Mortalité, Centre des maladies contagieuses, Vol. n° 33, le 25 août 1961.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 26, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	1	4	79	99	86
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	3	–	–	62	37	–
3	Diphtheria	(055)	1	3	–	47	21	32
4	Dysentery:		58	105r	38	2,151	1,892	894
5	(a) Amoebic	(046)	–	1	–	6	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	24	37r	35	976	1,616	890
7	(c) Other and unspecified	(048)	34	67	3	1,169	274	–
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	1	1	4	14
9	Food poisoning:		22	23	18	714	889	456
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	3	–	.	24	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	19	22	16	661	558	390
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	1	1	29	22	26
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	127	229r	58	6,913	3,618	2,378
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	19	17	7	172	398	86
15	(a) Due to poliovirus		8	5	.	28	204	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	1	.	11	69	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	6	.
18	(d) Other and unspecified		10	11	.	133	119	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	3r	4	83	118	195
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	106	118	130	2,735	3,650	4,294
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	20	10	22	91	473	131
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	74	127	94	9,461	16,716	8,795
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	2	8	165	220	219
25	Venereal diseases:		350	453r	378	11,775	11,313	10,721
26	(a) Gonorrhoea	(030-035)	294	394r	345	10,303	10,003	9,337
27	(b) Syphilis	(020-029)	56	59	31	1,471	1,307	1,334
28	(c) Other[3]	(036-039)	–	–	–	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.
— Less than 0.05.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 août 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	2	1	–	–	11	58	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	1	–	–	9	58	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	2	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions	(048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	8
–	–	3	8	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques	(049.0)	10
–	–	3	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	–	5	–	–	–	2	c) Sans précisions	(049.2)	12
8	5	409	202	2	–	87	87	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
–	1	20	13	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo		17
–	1	20	13	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions		18
–	1	5	7	–	–	1	6	Infections à méningocoques	(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
2	12	307	97	5	3	114	35	Coqueluche	(056)	21
2	4	6	34	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
3	2	87	110	20	21	857	754	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
1	–	7	1	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
4	10	137	207	–	–	18	6	Maladies vénériennes:		25
4	10	132	187	–	–	18	3	a) Blennorragie	(030-035)	26
–	–	5	20	–	–	–	3	b) Syphilis	(020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3]	(036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
— moins de 0.05

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 26, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	29	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	4	40	767	3	–	–	1	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	17	–	–	–	1	3
7	(c) Other and unspecified (048)	4	40	750	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	25	64	–	–	4	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	15	–	–	–	4	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	4	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	34	47	1,063	705	1	4	60	31
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	–	17	–	2	–	5	9
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	–	2	–	5	9
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	5	–	–	1	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	–	13	104	–	–	4	18
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	1	9	–	–	1	52
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	45	964	1,223	–	–	52	141
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	7	3	–	–	3	2
25	Venereal diseases:	6	14[r]	273	330	7	1	188	219
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	6	14[r]	251	299	7	1	176	211
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	22	31	–	–	12	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 août 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	46	54	–	–	6	16	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	22	8	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
2	3	227	107	10	15[r]	240	279	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	3	–	a) Amibienne (046)	5
2	3	227	107	10	15[r]	237	279	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	8	202	172	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	8	202	163	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
2	54	646	158	26	31[r]	1,845	575	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
8	6	34	107	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
8	5	28	66	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	1	3	40	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	3	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	7	18	–	1[r]	34	43	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
39	55	1,270	1,147	40	31	648	906	Coqueluche (056)	21
14	3	40	142	2	–	13	13	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	2	721	3,100	15	23	2,364	3,820	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	2	97	150	1	–	22	26	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	83	2,189	1,996	93	110	2,076	2,088	Maladies vénériennes:	25
42	64	1,724	1,548	58	84	1,513	1,653	a) Blennorragie (030-035)	26
10	19	465	448	35	26	562	434	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 26, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	22	25	–	–	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	8	16	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	6	1	–	–	4	7
4	Dysentery:	6	12	224	56	–	2	24	30
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	1	1	–
6	(b) Bacillary (045)	6	12	224	51	–	1	23	30
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	3
9	Food poisoning:	–	–	32	34	–	–	19	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	24	34	–	–	19	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	3	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	26	537	321	6	5	623	352
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	14	–	2	6	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	3	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	11	–	2	5	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	8	2	1	11	8
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	5	112	1	–	30	133
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	7	–	1	3	28
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	82	225	3	7	1,488	2,246
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	8	2
25	Venereal diseases:	31	48	1,357	1,259	30	53	1,083	952
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	27	47	1,325	1,224	26	46	941	926
27	(b) Syphilis (020-029)	4	1	32	35	4	7	142	26
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 26 août 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	–	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	3	–	24	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	3	12	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
1	5	120	152	35	28	531	1,202	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
–	–	59	82	6	6	175	1,005	b) Bacillaire (045)	6
1	5	61	70	29	22	356	196	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
2	1	52	30	17	14	376	567	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	3	–	3	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	1	45	24	14	13	349	327	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	6	–	1	24	2	c) Sans précisions (049.2)	12
8	16	614	506	30	41	1,005	680	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	6	36	24	5	2	47	228	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	137	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	–	1	4	–	–	5	25	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
3	6	35	18	5	2	42	65	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	–	–	13	13	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	15	191	495	–	2	153	600	Coqueluche (056)	21
1	2	24	66	–	–	3	121	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	6	1,291	3,491	10	21	1,555	1,605	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	8	15	1	–	13	20	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
44	63	1,792	1,832	80	69	2,473	2,293	Maladies vénériennes:	25
44	62	1,695	1,709	77	64	2,347	2,130	a) Blennorragie (030-035)	26
–	1	97	123	3	5	126	161	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 26, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	24	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	127	74	3	2	62	57
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	122	69	3	2	59	44
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	5	5	–	–	3	13
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	15	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	82	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	13	13	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	30	37	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,052	1,044	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	32	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	58	48	Paralytique
080.2	Nonparalytic	9	13	Non paralytique
080.3	Unspecified	7	8	Sans précisions
040	Typhoid fever	29	30	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases

for the period January 1, 1961 to August 12, 1961

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes

au cours de la période du 1er janvier 1961 au 12 août 1961

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	123	–	–	–	1	27	77	6	1	11
Prince Edward Island	18	..	..	..	..	..	..	..	..	18
Nova Scotia	253	..	..	..	..	..	..	..	..	253
New Brunswick	180	–	–	–	1	43	115	8	2	11
Quebec	2,054	2	1	1	10	208	896	204	151	581
Ontario	1,873	1	2	5	10	248	1,133	244	79	151
Manitoba	1,278	1	–	–	4	187	936	108	10	32
Saskatchewan	1,000	–	1	1	7	157	638	95	15	86
Alberta	1,685	–	2	3	6	206	1,207	137	19	105
British Columbia	2,324	–	1	–	8	156	1,790	218	44	107
Canada	10,788	4	7	10	47	1,232	6,792	1,020	321	1,355
Per cent/61	100.0	—	0.1	0.1	0.5	13.1	72.0	10.8	3.4	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	—	0.1	0.1	0.3	14.6	70.9	11.0	3.0	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	2.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.8	3.1	2.6	3.1	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Age Analysis – Analyse d'après l'âge

Newly Reported Cases, January 1 to August 12, 1961

Cas nouvellement signalés, 1er janvier au 12 août, 1961

Gonorrhoea – Blennorragie

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	118	–	–	–	1	26	74	5	1	11
Prince Edward Island	18	..	..	..	..	..	..	..	..	18
Nova Scotia	231	..	..	..	..	..	..	..	..	231
New Brunswick	168	–	–	–	1	39	112	6	–	10
Quebec	1,618	2	1	1	9	200	794	76	7	528
Ontario	1,371	1	1	3	8	230	893	103	5	127
Manitoba	1,251	1	–	–	4	184	922	101	8	31
Saskatchewan	869	–	1	1	7	142	569	72	10	67
Alberta	1,589	–	2	3	6	194	1,159	114	11	100
British Columbia	2,206	–	1	–	8	151	1,721	194	25	106
Canada	9,439	4	6	8	44	1,166	6,244	671	67	1,229
Per cent/61	100.0	--	0.1	0.1	0.5	14.2	76.1	8.2	0.8	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	--	0.1	0.1	0.3	15.9	74.9	8.1	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	2.6	0.3	–	0.6	0.1	0.8	3.2	3.4	7.6	–

Syphilis

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	5	–	–	–	–	1	3	1	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	22	..	..	..	..	..	..	..	..	22
New Brunswick	12	–	–	–	–	4	3	2	2	1
Quebec	436	–	–	–	1	8	102	128	144	53
Ontario	501	–	1	2	2	18	239	141	74	24
Manitoba	27	–	–	–	–	3	14	7	2	1
Saskatchewan	131	–	–	–	–	15	69	23	5	19
Alberta	96	–	–	–	–	12	48	23	8	5
British Columbia	118	–	–	–	–	5	69	24	19	1
Canada	1,348	–	1	2	3	66	547	349	254	126
Per cent/61	100.0	–	0.1	0.2	0.2	5.4	44.8	28.5	20.8	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	0.1	–	–	0.8	4.8	39.8	33.6	20.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.8	–	–	–	2.0	0.7	2.0	1.7	2.6	–

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 2, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	2	1	82	101	89
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	3	-	65	37	-
3	Diphtheria (055)	1	1	1	48	21	33
4	Dysentery:	96	64r	20	2,253	1,938	902
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	6	2	2
6	(b) Bacillary (045)	31	30r	18	1,013	1,658	898
7	(c) Other and unspecified (048)	65	34	-	1,234	278	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	2	-	-	3	4	14
9	Food poisoning:	24	22	18	744	926	493
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	3	.	24	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	24	19	15	691	594	408
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	29	23	54
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	192	131r	44	7,109	3,673	2,440
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	15	19	18	187	427	104
15	(a) Due to poliovirus	2	8	.	30	222	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	1	.	11	71	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	-	6	.
18	(d) Other and unspecified	13	10	.	146	128	.
19	Meningococcal infections (057)	1	2	4	84	120	199
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	9	7	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	88	106	137	2,823	3,763	4,427
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	6	20	21	98	521	152
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	99	74	90	9,560	16,834	8,878
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	8	4	7	173	228	227
25	Venereal diseases:	442	350	353	12,217	11,671	11,051
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	385	294	300	10,688	10,322	9,622
27	(b) Syphilis (020-029)	57	56	38	1,528	1,346	1,359
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 septembre 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	1	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	2	1	1	-	12	58	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	1	-	10	58	b) Bacillaire (045)	6
-	-	2	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	3	8	-	-	-	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	2	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	3	1	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	5	-	-	-	2	c) Sans précisions (049.2)	12
4	8	413	204	-	2	87	87	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	-	23	13	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
3	-	23	13	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	5	7	-	-	1	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	2	309	100	3	5	117	37	Coqueluche (056)	21
2	2	8	35	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	3	88	112	11	20	868	776	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	7	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
9	4	146	213	3	-	21	6	Maladies vénériennes:	25
9	4	141	193	3	-	21	3	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	5	20	-	-	-	3	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 2, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	29	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	60	4	827	3	-	-	1	4
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	1
6	(b) Bacillary (045)	-	-	17	-	-	-	1	3
7	(c) Other and unspecified (048)	60	4	810	3	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	25	64	1	-	5	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	10	60	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	15	-	1	-	5	4
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	4	-	-	-	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	30	34	1,093	715	3	1	63	32
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	-	-	17	-	1	2	6	10
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	17	-	1	2	6	10
19	Meningococcal infections (057)	-	-	5	5	-	-	1	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	4	13	104	-	-	4	18
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	1	9	-	-	1	52
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	33	14	997	1,274	-	-	52	141
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	7	3	1	-	4	2
25	Venereal diseases:	7	6	280	341	2	7	190	223
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	7	6	258	310	2	7	178	215
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	22	31	-	-	12	8
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 septembre 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	47	55	1	-	7	17	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	23	8	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
5	2	232	107	6	16r	252	294	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	3	-	a) Amibienne (046)	5
5	2	232	107	6	16r	249	294	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	3	206	178	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	9	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	3	206	169	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
61	2	707	159	24	30r	1,873	582	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	8	35	125	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
1	8	29	83	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	3	41	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	1	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	3	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	7	19	-	-	34	44	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
40	39	1,310	1,202	25	40	673	941	Coqueluche (056)	21
3	14	43	154	1	2	15	16	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	3	726	3,104	16	15	2,380	3,834	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	1	101	158	-	1	22	26	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
61	52	2,250	2,031	98	93	2,174	2,153	Maladies vénériennes:	25
43	42	1,767	1,575	64	58	1,577	1,707	a) Blennorragie (030-035)	26
18	10	483	456	34	35	596	445	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 2, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	23	25	–	–	3	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	8	16	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	6	1	–	–	4	7
4	Dysentery:	9	6	233	69	–	–	24	30
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	7	6	231	64	–	–	23	30
7	(c) Other and unspecified (048)	2	–	2	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	3
9	Food poisoning:	1	–	33	34	1	–	20	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	25	34	1	–	20	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	3	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	28	10	565	328	5	6	628	363
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	14	1	–	7	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	3	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	11	1	–	6	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	8	1	2	12	8
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	5	116	1	1	31	133
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	7	–	–	3	32
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	82	225	6	3	1,494	2,249
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	2	–	10	2
25	Venereal diseases:	55	31	1,412	1,299	45	30	1,128	986
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	55	27	1,380	1,264	42	26	983	958
27	(b) Syphilis (020-029)	–	4	32	35	3	4	145	28
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 septembre 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	–	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	3	3	27	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	1	12	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
5	1	125	154	10	35	541	1,218	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
5	–	64	84	7	6	182	1,017	b) Bacillaire (045)	6
–	1	61	70	3	29	359	200	c) Autres, et sans précisions (048)	7
2	–	3	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
7	2	65	54	10	17	386	574	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	3	3	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
7	2	58	48	10	14	359	333	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	6	–	–	24	3	c) Sans précisions (049.2)	12
11	8	625	511	26	30	1,031	691	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	4	40	27	5	5	52	235	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	2	1	–	1	137	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	1	1	4	–	–	5	26	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
4	3	39	20	4	5	46	71	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	–	–	13	13	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
17	15	208	501	–	–	153	608	Coqueluche (056)	21
–	1	24	80	–	–	3	135	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	6	1,303	3,498	15	10	1,570	1,620	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	8	15	1	1	14	20	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
49	44	1,841	1,896	110	80	2,583	2,390	Maladies vénériennes:	25
47	44	1,742	1,762	110	77	2,457	2,220	a) Blennorragie (030-035)	26
2	–	99	134	–	3	126	168	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 2, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	24	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	127	74	3	3	65	59
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	122	69	3	3	62	46
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	5	5	–	–	3	13
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1 (N.S.)	16	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Que.)	84	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	14	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	13	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	30	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,003	1,052	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	30	32	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	36	58	Paralytique
080.2	Nonparalytic	18	9	Non paralytique
080.3	Unspecified	6	7	Sans précisions
040	Typhoid fever	30	29	Typhoïde

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 9, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	7	3	1	89	104	94
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	3	–	66	37	–
3	Diphtheria (055)	4	1	1	52	22	34
4	Dysentery:	93	100r	24	2,350	1,971	912
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	6	2	2
6	(b) Bacillary (045)	37	35r	23	1,054	1,689	908
7	(c) Other and unspecified (048)	56	65	–	1,290	280	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	2	–	3	4	18
9	Food poisoning:	93	24	13	841	942	509
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	24	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	23	24	12	718	607	420
12	(c) Unspecified (049.2)	70	–	–	99	26	54
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	175	214r	53	7,309	3,853	2,493
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	18	15	16	204	485	120
15	(a) Due to poliovirus	2	2	.	32	246	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	–	.	12	101	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	7	.
18	(d) Other and unspecified	15	13	.	160	131	.
19	Meningococcal infections (057)	–	1	4	85	122	204
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	118	88	155	2,941	3,872	4,530
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	7	6	26	105	608	178
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	127	102r	96	9,706	16,930	8,972
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	8	9r	12	182	245	245
25	Venereal diseases:	372	442	320	12,589	12,006	11,400
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	328	385	286	11,016	10,612	9,932
27	(b) Syphilis (020-029)	44	57	38	1,572	1,391	1,391
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	1	3	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 septembre 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	2	1	–	1	12	58	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	–	1	10	58	b) Bacillaire (045)	6
–	–	2	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	3	8	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	3	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	5	–	–	–	2	c) Sans précisions (049.2)	12
4	4	417	210	1	–	88	87	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
5	3	28	13	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
5	3	28	13	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	5	7	–	–	1	6	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	2	319	109	8	3	125	37	Coqueluche (056)	21
1	2	9	40	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	1	91	115	10	11	878	784	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	7	13	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	9	154	224	2	3	23	6	Maladies vénériennes:	25
8	9	149	204	2	3	23	3	a) Blennorragie (030-035)	26
–	–	5	20	–	–	–	3	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 9, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	29	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	42	60	869	3	–	–	1	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	17	–	–	–	1	3
7	(c) Other and unspecified (048)	42	60	852	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	25	64	–	1	5	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	15	–	–	1	5	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	4	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	67	30	1,160	740	–	3	63	33
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	–	17	–	–	1	6	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	–	–	1	6	11
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	5	–	–	1	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	13	108	–	–	4	18
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	9	–	–	1	68
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	51	33	1,048	1,318	–	–	52	142
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	7	3	–	1	4	2
25	Venereal diseases:	1	7	281	349	7	2	197	230
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	1	7	259	315	6	2	184	222
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	22	34	1	–	13	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 septembre 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
4	1	51	56	–	1	7	19	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
4	1	27	9	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
7	5	239	119	2	10r	258	302	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	3	–	a) Amibienne (046)	5
7	5	239	119	2	10r	255	302	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
75	4	281	184	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	4	211	175	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
70	–	70	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
7	61	714	254	25	46r	1,923	600	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	1	39	178	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
2	1	31	106	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	3	71	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
2	–	5	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	7	20	–	–	35	44	Infections à méningocoques	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
45	40	1,355	1,275	43	25	716	953	Coqueluche (056)	21
3	3	46	192	–	1	15	19	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	5	740	3,111	17	19r	2,416	3,842	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	4	104	160	1	1r	24	28	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
78	61	2,328	2,101	58	98	2,232	2,222	Maladies vénériennes:	25
65	43	1,832	1,636	42	64	1,619	1,752	a) Blennorragie (030-035)	26
13	18	496	465	16	34	612	469	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 9, 1961 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	23	25	2	–	5	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	8	16	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	6	1	–	–	4	7
4	Dysentery:	22	9	255	70	2	–	26	38
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	22	7	253	65	2	–	25	30
7	(c) Other and unspecified (048)	–	2	2	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	1	–	–	–	3
9	Food poisoning:	1	1	34	34	3	1	23	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	1	26	34	3	1	23	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	3	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	28	575	333	17	5	645	371
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	16	–	1	6	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	–	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	3	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	13	–	1	5	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	8	–	1	12	8
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	5	116	–	1	31	133
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	7	1	–	4	34
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	82	225	2	6	1,496	2,250
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	1	2	11	2
25	Venereal diseases:	65	55	1,477	1,340	42	45	1,170	1,016
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	64	55	1,444	1,300	34	42	1,017	985
27	(b) Syphilis (020-029)	1	–	33	40	8	3	153	31
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 septembre 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	1	–	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	1	3	28	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	12	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
–	5	125	158	18	10	559	1,226	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
–	5	64	88	4	7	186	1,023	b) Bacillaire (045)	6
–	–	61	70	14	3	373	202	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	2	3	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
–	7	69	54	14	10	400	584	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	3	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	7	62	48	14	10	373	340	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	6	–	–	24	6	c) Sans précisions (049.2)	12
10	11	635	522	34	26	1,065	702	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	4	44	29	5	5	57	235	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	3	–	1	1	137	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	–	2	4	–	–	5	26	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	2	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
3	4	42	20	5	4	51	71	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	–	–	13	14	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	17	217	512	3	–	156	608	Coqueluche (056)	21
1	–	25	99	1	–	4	139	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	12	1,308	3,510	25	15	1,595	1,632	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	–	9	15	2	1	16	21	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
42	49	1,883	1,939	69	110	2,652	2,431	Maladies vénériennes:	25
40	47	1,782	1,805	66	110	2,523	2,261	a) Blennorragie (030-035)	26
2	2	101	134	3	–	129	168	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 9, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.i)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	24	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	127	89	–	3	65	59
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	122	83	–	3	62	46
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	5	6	–	–	3	13
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	4(B.C.)	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	16	Tétanos
128	Trichinosis	1(Que.)	85	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	15	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	31	37	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	995	1,003	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	20	30	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	37	36	Paralytique
080.2	Nonparalytic	16	18	Non paralytique
080.3	Unspecified	9	6	Sans précisions
040	Typhoid fever	30	30	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.
CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 36 weeks – total de cumul pour 36 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1961	1960	Median – Médiane	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	428	558	564	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	380	428	513	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,098	1,281	1,259	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	53,820	26,182	14,268	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,535	1,563	1,721	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis	685	1,735	4,155	Poliomyélite
080.0,080.1	Paralytic	454	1,200	1,299	Paralytique
080.2	Nonparalytic	150	167	2,179	Non paralytique
080.3	Unspecified	81	368	677	Sans précisions
040	Typhoid fever	540	544	678	Typhoïde
062	Anthrax	5	12	*	Charbon
049.1	Botulism	5	8	*	Botulisme
110-117	Malaria	38	46	*	Paludisme
085	Measles	386,325	400,582	448,032	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,862	1,751	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	51	72	*	Psittacose
094	Rabies in man	3	1	*	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	236,649	226,894	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	26	51	*	Typhus endémique
–	Rabies in animals	2,455	2,639	3,209	Rage chez les animaux

* Weekly incidence lor or sporadic. – Incidence hebdomadaire basse ou sporadique.

(Source: "Morbidity and Mortality-Weekly Report" U.S. Communicable Disease Center).
(Source: Rapport hebdomadaire de la morbidité et de la mortalité. Center des maladies contagieuses des États-Unis).

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

cumulative to September 9, 1961 — cumulatif au 9 septembre, 1961

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Anthrax	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Charbon
Botulism	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	Botulisme
Leprosy	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Lèpre
Malaria	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	9	–	–	–	–	–	2	1	–	6	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à rickettsia
Tetanus	16	2	–	3	–	2	4	1	–	1	3	–	–	Tétanos
Trichinosis	85	–	–	–	–	64	–	–	–	–	21	–	–	Trichinose
Tularaemia	3	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: August 13 to September 9 — du: 13 août au: 9 septembre

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	–	–	–	40	–	–	–	–	–	Varicelle
Erysipelas	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Érysipèle
Gastro-enteritis	–	–	–	–	–	23	–	–	–	Gastro-entérite
Impetigo	–	–	–	3	–	–	–	–	–	Impétigo
Influenza	83	–	–	–	–	–	–	–	–	Grippe
Malignant neoplasm	26	–	–	–	–	–	–	390 (1)	–	Tumeurs malignes
Measles	–	–	–	64	–	–	52	–	–	Rougeole
Mumps	–	–	–	26	–	–	–	–	–	Oreillons
Rubella	–	–	–	32	–	–	24	–	–	Rubéole
Scabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Gale
Staphylococcal infections	–	–	–	–	–	6	–	–	–	Infections à staphylocoques

Mononucleosis – Mononucléose: Québec, 5.

(1) For month of August – Pour le mois de août

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 16, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	7	3	89	112	97
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	–	66	38	–
3	Diphtheria (055)	–	4	1	52	23	35
4	Dysentery:	84	108r	51	2,449	2,022	980
5	(a) Amoebic (046)	1	–	–	7	2	2
6	(b) Bacillary (045)	42	52r	43	1,111	1,715	976
7	(c) Other and unspecified (048)	41	56	–	1,331	305	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	2	3	5	21
9	Food poisoning:	10	93	6	851	945	527
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	24	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	10	23	6	728	610	430
12	(c) Unspecified (049.2)	–	70	–	99	26	54
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	186	194r	78	7,527	3,953	2,593
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	17	18	22	221	507	142
15	(a) Due to poliovirus	4	2	.	36	257	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	1	.	12	105	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	7	.
18	(d) Other and unspecified	13	15	.	173	138	.
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	86	126	206
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	127	118	228	3,068	4,054	4,724
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	9	7	21	114	646	199
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	163	127	75	9,869	17,058	9,047
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	8	10	185	258	258
25	Venereal diseases:	432	372	359	13,040	12,445	11,742
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	387	328	325	11,422	11,011	10,237
27	(b) Syphilis (020-029)	45	44	37	1,617	1,431	1,431
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	1	3	5

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 septembre 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	2	1	1	–	13	58	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	1	–	11	58	b) Bacillaire (045)	6
–	–	2	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	3	8	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	3	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	5	–	–	–	2	c) Sans précisions (049.2)	12
11	4	428	213	4	1	92	87	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	5	32	14	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
4	5	32	14	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	5	7	–	–	1	6	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	10	324	125	3	8	128	40	Coqueluche (056)	21
2	1	11	40	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
26	3	117	116	17	10	895	801	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	7	13	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	8	160	233	2	2	25	6	Maladies vénériennes:	25
6	8	155	213	1	2	24	3	a) Blennorragie (030-035)	26
–	–	5	20	1	–	1	3	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 16, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	29	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	37	42	906	3	–	–	1	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	17	–	–	–	1	3
7	(c) Other and unspecified (048)	37	42	889	3	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	25	64	–	–	5	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	15	–	–	–	5	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	4	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	42	68r	1,203	760	1	–	64	35
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	–	17	–	2	–	8	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	–	2	–	8	11
19	Meningococcal infections (057)	–	–	6	5	–	–	1	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	13	108	–	–	4	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	9	–	–	1	70
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	44	51	1,092	1,379	–	–	52	142
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	7	3	–	–	4	2
25	Venereal diseases:	–	1	281	351	15	7	212	235
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	1	259	317	15	6	199	227
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	22	34	–	1	13	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 septembre 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	4	51	62	–	–	7	21	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	4	27	9	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
5	7	244	126	11	17r	284	313	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	3	–	a) Amibienne (046)	5
5	7	244	126	11	17r	281	313	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	75	284	184	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	5	214	175	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	70	70	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
21	7	735	257	42	41r	1,982	614	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	4	43	192	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
4	2	35	117	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	3	74	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	2	5	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	7	22	–	–	35	46	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
60	45	1,415	1,360	51	43	767	1,009	Coqueluche (056)	21
6	3	52	201	–	–	15	23	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	14	748	3,116	36	17	2,452	3,849	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	3	107	170	–	1	24	30	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
73	78	2,401	2,183	78	58	2,310	2,274	Maladies vénériennes:	25
64	65	1,896	1,705	54	42	1,673	1,792	a) Blennorragie (030-035)	26
9	13	505	478	24	16	636	481	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 16, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	23	25	–	2	5	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	8	17	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	6	2	–	–	4	7
4	Dysentery:	18	22	273	73	–	2	26	30
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	18	22	271	68	–	2	25	30
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	2	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	2	–	–	–	3
9	Food poisoning:	–	1	34	34	–	3	23	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	26	34	–	3	23	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	3	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	10	592	371	7	17	652	381
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	18	–	–	6	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	1	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	3	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	14	–	–	5	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	8	–	–	12	8
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	6	121	–	–	31	133
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	7	1	1	5	36
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	82	227	3	2	1,499	2,256
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	1	11	2
25	Venereal diseases:	84	65	1,561	1,381	50	42	1,220	1,035
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	83	64	1,527	1,341	46	34	1,063	1,004
27	(b) Syphilis (020-029)	1	1	34	40	4	8	157	31
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 septembre 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	1	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	–	1	28	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	12	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
–	–	125	182	12	18	571	1,232	Dysenterie:	4
–	–	–	–	1	–	1	1	a) Amibienne (046)	5
–	–	64	90	7	4	193	1,026	b) Bacillaire (045)	6
–	–	61	92	4	14	377	205	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	3	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
–	–	69	54	7	14	407	587	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	3	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	62	48	7	14	380	343	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	6	–	–	24	6	c) Sans précisions (049.2)	12
13	12[1]	650	528	28	34	1,093	706	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	4	47	34	4	5	61	235	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	3	–	–	1	137	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	1	2	4	–	–	5	26	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	2	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
3	3	45	25	4	5	55	71	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	–	–	13	14	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	9	223	517	1	3	157	619	Coqueluche (056)	21
–	1	25	116	–	1	4	143	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	5	1,325	3,522	12	25	1,607	1,649	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	1	9	15	–	2	16	21	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
44	42	1,927	2,009	76	69	2,728	2,590	Maladies vénériennes:	25
42	40	1,824	1,867	72	66	2,595	2,413	a) Blennorragie (030-035)	26
2	2	103	142	4	3	133	175	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 16, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	–	36	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	12	–	139	89	4	–	76	59
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	12	–	134	83	4	–	73	46
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	5	6	–	–	3	13
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1 (Que.)	17	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Yukon)	86	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	15	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	31	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,130	995	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	27	20	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	62	37	Paralytique
080.2	Nonparalytic	28	16	Non paralytique
080.3	Unspecified	8	9	Sans précisions
040	Typhoid fever	18	30	Typhoïde

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 23, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	–	–	92	112	101
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	–	–	68	38	–
3	Diphtheria (055)	–	–	1	52	23	36
4	Dysentery:	48	84	34	2,497	2,081	990
5	(a) Amoebic (046)	–	1	–	5	2	2
6	(b) Bacillary (045)	26	42	33	1,139	1,769	985
7	(c) Other and unspecified (048)	22	41	1	1,353	310	1
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	–	–	4	5	21
9	Food poisoning:	25	10	10	876	961	543
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	24	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	25	10	10	753	622	440
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	99	30	54
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	210	197r	53	7,748	4,057	2,670
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	17	17	17	238	534	159
15	(a) Due to poliovirus	9	4	.	45	277	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	4	–	.	16	107	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	7	.
18	(d) Other and unspecified	4	13	.	177	143	.
19	Meningococcal infections (057)	2	–	5	88	129	216
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	9	7	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	96	127	191	3,164	4,224	4,880
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	6	9	25	120	690	213
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	113	163	99	9,982	17,215	9,176
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	14	3	8	200	266	266
25	Venereal diseases:	404	432	382	13,444	12,865	12,163
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	350	387	325	11,772	11,392	10,607
27	(b) Syphilis (020-029)	54	45	50	1,671	1,470	1,470
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	1	3	5

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 septembre 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	2	1	–	1	13	59	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	–	1	13	59	b) Bacillaire (045)	6
–	–	2	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	3	8	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	3	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	5	–	–	–	2	c) Sans précisions (049.2)	12
11	11	439	223	1	4	93	87	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	4	33	15	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	4	33	15	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
1	–	6	7	–	–	1	6	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	5	328	135	6	3	134	41	Coqueluche (056)	21
–	2	11	41	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	26	126	129	9	17	904	829	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	7	13	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	6	166	239	–	2	25	6	Maladies vénériennes:	25
6	6	161	218	–	1	24	3	a) Blennorragie (030-035)	26
–	–	5	21	–	1	1	3	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 23, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	29	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	17	37	923	4	–	–	1	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	17	–	–	–	1	3
7	(c) Other and unspecified (048)	17	37	906	4	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	25	64	–	–	5	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	15	–	–	–	5	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	4	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	42	1,218	776	4	1	68	39
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	–	17	–	–	2	8	11
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	–	–	2	8	11
19	Meningococcal infections (057)	–	–	6	5	–	–	1	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	–	17	108	–	–	4	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	9	–	–	1	74
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	10	44	1,102	1,437	–	–	52	142
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	7	3	–	–	4	2
25	Venereal diseases:	3	–	284	368	12	15	224	238
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	3	–	262	333	11	15	210	230
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	22	35	1	–	14	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 septembre 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	51	62	1	–	8	21	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	27	9	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
–	5	244	129	4	11	288	328	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	3	–	a) Amibienne (046)	5
–	5	244	129	4	11	285	328	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
11	3	295	189	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
11	3	225	180	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	70	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
46	21	781	257	37	53	2,030	633	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
10	4	53	213	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
9	4	44	137	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	–	4	75	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	5	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	7	23	1	–	36	47	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
29	60	1,444	1,424	47	51	814	1,090	Coqueluche (056)	21
6	6	58	219	–	–	15	26	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	8	753	3,121	17	36	2,469	3,864	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	3	110	176	1	–	26	32	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	73	2,473	2,277	65	78	2,375	2,347	Maladies vénériennes:	25
57	64	1,953	1,785	47	54	1,720	1,850	a) Blennorragie (030-035)	26
15	9	520	492	18	24	654	496	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 23, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	–	24	25	1	–	6	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	8	17	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	6	2	–	–	4	7
4	Dysentery:	14	18	287	78	–	–	26	31
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	14	18	285	73	–	–	25	31
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	2	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	2	1	–	1	3
9	Food poisoning:	2	–	36	38	–	–	23	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	–	28	34	–	–	23	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	3	4	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	28	17	620	386	12	7	664	392
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	20	–	–	6	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	1	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	3	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	16	–	–	5	4
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	8	–	–	12	8
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	6	122	–	–	31	134
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	7	–	1	5	38
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	82	230	15	3	1,514	2,269
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	1	–	–	11	2
25	Venereal diseases:	52	84	1,613	1,437	39	50	1,259	1,080
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	52	83	1,579	1,397	34	46	1,097	1,047
27	(b) Syphilis (020-029)	–	1	34	40	5	4	162	33
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 septembre 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	2	–	30	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	12	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
3	–	128	185	10	12	581	1,262	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	1	1	1	a) Amibienne (046)	5
3	–	67	93	5	7	198	1,052	b) Bacillaire (045)	6
–	–	61	92	5	4	382	209	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	3	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
1	–	70	56	11	7	418	592	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	3	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	–	63	50	11	7	391	348	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	6	–	–	24	6	c) Sans précisions (049.2)	12
23	13	673	535	33	28	1,126	728	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	3	50	34	3	4	64	237	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	3	–	–	1	137	a) Due au virus de la poliomyélite	15
2	–	4	4	1	–	6	27	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	2	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
1	3	46	25	2	4	57	72	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	–	–	13	15	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	8	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	6	228	522	1	1	158	626	Coqueluche (056)	21
–	–	25	128	–	–	4	147	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	17	1,343	3,532	30	12	1,637	1,661	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	–	12	15	7	–	23	21	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
53	44	1,980	2,061	97	76	2,825	2,664	Maladies vénériennes:	25
49	42	1,873	1,916	87	72	2,682	2,484	a) Blennorragie (030-035)	26
4	2	107	145	10	4	143	178	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 23, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	36	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	139	89	5	4	81	59
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	134	83	4	4	77	46
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	5	6	1	–	4	13
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	17	Tétanos
128	Trichinosis	–	86	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	15	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	12	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	38	37	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,213	1,130	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	29	27	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	41	62	Paralytique
080.2	Nonparalytic	22	28	Non paralytique
080.3	Unspecified	8	8	Sans précisions
040	Typhoid fever	20	18	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Infectious Hepatitis

for the period January 1, 1961 to September 16, 1961

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de hépatite infectieuse

au cours de la période du 1er janvier 1961 à 16 septembre 1961

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	417	–	12	104	58	26	30	3	–	184
Prince Edward Island	88	..	..	..	..	..	..	..	..	88
Nova Scotia	1,161	..	..	..	..	..	..	..	..	1,161
New Brunswick	63	–	1	7	17	6	15	2	2	13
Quebec	714	..	..	..	..	..	..	..	..	714
Ontario	1,940	..	..	..	..	..	..	..	..	1,940
Manitoba	575	4	27	99	78	28	120	26	6	187
Saskatchewan	645	–	21	131	80	48	201	68	21	75
Alberta	637	3	34	165	145	45	148	43	11	43
British Columbia	1,065	5	59	213	179	84	342	82	18	83
Canada	7,305	12	154	719	557	237	856	224	58	4,488
Per cent/61	100.0	0.4	5.5	25.5	19.8	8.4	30.4	7.9	2.1	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	0.6	4.9	24.6	19.3	9.7	30.6	8.4	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.1	2.0	1.2	1.1	1.2	0.9	1.2	1.5	2.7	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

HEPATITIS

The reporting of cases of notifiable diseases is subject to artificial weekly fluctuations as the cases are in many instances not grouped by week of onset when reported to the Dominion Bureau of Statistics. The resulting graphical presentation of these data makes it difficult to portray a comparative and realistic appraisal of the current incidence of the disease. To improve this picture, the trend of prior year data is felt to be best expressed by means of the three week moving average. The mechanics of this procedure consist of adding together the reported data for three concurrent weeks, and using the arithmetic mean of this total as the plotted indice for the central week. The procedure is carried out for each week of the year.

- - - - - - - - - - -

HÉPATITE

Les rapports sur les cas de maladies à déclaration obligatoire demeurent sujets à des fluctuations hebdomadaires artificielles parce que, fréquemment, les cas ne sont pas groupés suivant la semaine du début lorsqu'ils sont soumis au Bureau fédéral de la statistique. Il s'ensuit que dans la présentation graphique qui en résulte, il est difficile de donner une appréciation comparative et réaliste de l'incidence courante de la maladie. On croit que pour améliorer le tableau, la tendance de l'année antérieure est mieux exprimée au moyen d'une moyenne mobile sur trois semaines. La mécanique de cette méthode consisté à additionner les données de trois semaines correspondantes et d'employer la moyenne arithmétique de ce total comme indice calculé de la semaine centrale. La méthode est appliquée à chaque semaine de l'année.

UNITED STATES

Plague: A third case of plague with history of exposure in New Mexico has been reported. The patient a 23-year-old worker for a power and light company, worked in the Pecos area the site of exposure of the first reported case.

SOURCE: WHO Weekly Epidemiological Record, No. 38, September 22, 1961.

- - - - - - - - - - -

ÉTATS-UNIS

Peste: On signale un troisième cas de peste contracté à New Mexico. Le malade, un ouvrier âgé de 23 ans, à l'emploi d'une société d'énergie et d'éclairage, travaillait dans la région Pecos, d'où le premier cas avait été signalé.

SOURCE: Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, n° 38, 22 septembre 1961.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 30, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	3	3	93	117	99
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	2	–	68	38	–
3	Diphtheria	(055)	1	–	2	53	23	38
4	Dysentery:		37	49r	43	2,537	2,151	1,003
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	5	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	34	27r	43	1,176	1,814	998
7	(c) Other and unspecified	(048)	3	22	–	1,356	335	1
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	1	2	3	5	22
9	Food poisoning:		14	25	15	890	974	623
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	24	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	14	25	14	767	629	454
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	1	99	36	54
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	150	235r	64	7,929	4,137	2,771
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	7	17	9	246	558	165
15	(a) Due to poliovirus		–	9	.	45	290	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		3	4	.	20	111	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	7	.
18	(d) Other and unspecified		4	4	.	181	150	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	3	89	132	219
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	1	–	–	10	7	–
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	150	96	185	3,314	4,367	5,025
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	4	7r	20	127	717	233
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	113	148r	162	10,130	17,377	9,339
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	8	14	9	208	268	268
25	Venereal diseases:		393	404	388	13,838	13,267	12,451
26	(a) Gonorrhoea	(030-035)	339	350	328	12,112	11,738	10,934
27	(b) Syphilis	(020-029)	54	54	56	1,725	1,526	1,526
28	(c) Other[3]	(036-039)	–	–	1	1	3	7

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 septembre 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	2	1	–	–	13	59	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	1	–	–	13	59	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	2	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions	(048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1]	(082.0)	8
–	–	3	8	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques	(049.0)	10
–	–	3	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	–	5	–	–	–	2	c) Sans précisions	(049.2)	12
9	11	448	235	1	1	94	90	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
1	1	34	17	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2]	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo		17
1	1	34	17	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions		18
–	1	6	7	–	–	1	6	Infections à méningocoques	(057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
4	4	332	135	1	6	135	41	Coqueluche	(056)	21
–	–	11	42	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
4	9	130	135	12	9	916	848	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
–	–	7	13	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
5	6	171	247	–	–	25	6	Maladies vénériennes:		25
4	6	165	226	–	–	24	3	a) Blennorragie	(030-035)	26
1	–	6	21	–	–	1	3	b) Syphilis	(020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3]	(036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 30, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	29	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	1	17	924	5	–	–	1	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	17	1	–	–	1	3
7	(c) Other and unspecified (048)	1	17	907	4	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	25	64	–	–	5	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	15	–	–	–	5	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	4	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	38r	1,241	776	–	4	68	39
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	–	17	–	1	–	9	13
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	–	1	–	9	13
19	Meningococcal infections (057)	–	–	6	6	–	–	1	7
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	4	17	109	–	–	4	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	9	–	–	1	75
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	45r	1,137	1,486	1	–	53	143
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	7	3	–	–	4	2
25	Venereal diseases:	1	3	286	373	7	12	231	244
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	1	3	264	337	6	11	216	236
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	22	36	1	1	15	8
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 septembre 1961 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	N°
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	–	–	51	65	–	1	8	22	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	–	–	–	–	–	–	–	–	2
3	Diphtérie (055)	1	–	28	9	–	–	2	1	3
4	Dysenterie:	6	–	250	137	1	5r	292	348	4
5	a) Amibienne (046)	–	–	–	–	–	–	3	–	5
6	b) Bacillaire (045)	6	–	250	137	1	5r	289	348	6
7	c) Autres, et sans précisions (048)	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	Infections et intoxications alimentaires:	3	11	298	189	–	–	–	–	9
10	a) À staphylocoques (049.0)	–	–	–	9	–	–	–	–	10
11	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	3	11	228	180	–	–	–	–	11
12	c) Sans précisions (049.2)	–	–	70	–	–	–	–	–	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	46	794	263	49	39r	2,087	651	13
14	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	1	10	54	226	–	–	–	–	14
15	a) Due au virus de la poliomyélite	–	9	44	149	–	–	–	–	15
16	b) Due au virus Coxsackie	1	1	5	76	–	–	–	–	16
17	c) Due au virus Echo	–	–	–	1	–	–	–	–	17
18	d) Autres, et sans précisions	–	–	5	–	–	–	–	–	18
19	Infections à méningocoques (057)	–	–	7	24	–	1	36	48	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–	20
21	Coqueluche (056)	44	29	1,488	1,508	86	47	900	1,136	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	2	6	60	234	–	1r	18	27	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	6	5	759	3,135	31	17	2,500	3,893	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	3	3	113	176	1	1	27	33	24
25	Maladies vénériennes:	61	72	2,534	2,371	75	65	2,450	2,404	25
26	a) Blennorragie (030-035)	52	57	2,005	1,859	42	47	1,762	1,893	26
27	b) Syphilis (020-029)	9	15	529	512	33	18	687	510	27
28	c) Autres[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	1	1	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 30, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	25	26	–	1	6	2
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	8	17	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	6	2	–	–	4	7
4	Dysentery:	10	14	297	80	4	–	30	31
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	10	14	295	75	4	–	29	31
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	2	5	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	2	–	1	1	3
9	Food poisoning:	1	2	37	39	1	–	24	11
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	5	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	2	29	35	1	–	24	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	3	4	–	–	–	6
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	28	637	387	16	12	680	411
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	20	–	–	6	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	1	–	–	1	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	3	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	16	–	–	5	4
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	8	–	–	12	8
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	–	7	125	–	–	31	136
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	8	2	–	7	38
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	–	86	230	11	15	1,525	2,275
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	–	2	1	–	–	11	2
25	Venereal diseases:	49	52	1,662	1,493	54	39	1,313	1,107
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	45	52	1,624	1,451	51	34	1,148	1,066
27	(b) Syphilis (020-029)	4	–	38	42	3	5	165	41
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 septembre 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	2	–	–	–	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	6	–	2	30	15	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	12	4	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
2	3	130	210	13	10	594	1,276	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	1	1	a) Amibienne (046)	5
2	3	69	93	11	5	209	1,066	b) Bacillaire (045)	6
–	–	61	117	2	5	384	209	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	2	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
–	1	70	56	9	11	427	598	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	5	–	–	–	3	238	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	1	63	50	9	11	400	354	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	2	6	–	–	24	6	c) Sans précisions (049.2)	12
15	23	688	543	30	33	1,156	741	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	3	55	39	–	3	64	239	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	4	–	–	1	137	a) Due au virus de la poliomyélite	15
2	2	7	5	–	1	6	29	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	2	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
2	1	48	28	–	2	57	72	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	3	1	–	14	15	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	1	–	9	4	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	5	239	527	3	1	161	628	Coqueluche (056)	21
–	–	25	135	–	–	4	148	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	18	1,352	3,546	35	30	1,672	1,685	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	3	12	15	2	7	25	22	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
68	53	2,048	2,116	69	97	2,894	2,757	Maladies vénériennes:	25
67	49	1,940	1,968	68	87	2,750	2,569	a) Blennorragie (030-035)	26
1	4	108	148	1	10	144	186	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 30, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	1	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	1	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	36	1	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	1	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	139	89	4	5	85	60
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	134	83	3	4	80	47
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	5	6	1	1	5	13
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	1	Charbon
049.1	Botulism	–	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	1	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	17	Tétanos
128	Trichinosis	4 (Que.)	90	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	15	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	11	12	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	44	38	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,111	1,213	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	27	29	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	36	41	Paralytique
080.2	Nonparalytic	17	22	Non paralytique
080.3	Unspecified	14	8	Sans précisions
040	Typhoid fever	20	20	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Poliomyelitis

for the period January 1, 1961 to September 30, 1961

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de poliomyélite

au cours de la période du 1er janvier 1961 au 30 septembre, 1961

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	11	1	8	1	–	–	1	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1
New Brunswick	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Quebec	58	3	19	13	15	5	3	–	–	–
Ontario	15	..	..	..	..	..	..	..	..	15
Manitoba	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saskatchewan	5	–	2	1	1	–	–	–	–	1
Alberta	25	1	5	5	2	2	7	3	–	–
British Columbia	4	–	1	2	–	–	1	–	–	–
Canada	120	5	36	22	18	7	12	3	–	17
Per cent/61	100.0	4.8	34.9	21.4	17.5	6.8	11.7	2.9	–	Excluded Non compris
Per cent/60	100.0	5.3	33.2	24.7	9.4	6.0	18.1	3.0	0.3	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	2.1	2.0	1.7	1.5	2.8	1.0	4.0	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Poliomyelitis - Graphical Presentation

The chart for paralytic poliomyelitis shown on page 12, has been adjusted in the same manner as last weeks graphical presentation of the incidence of hepatitis. It is felt that this procedure minimizes differences in current trends of a disease created by plotting cases by week of report rather than by week of onset.

UNITED STATES

The number of poliomyelitis cases reported has now dropped two weeks in succession following the 1961 high week ending September 16.

SOURCE: "Morbidity and Mortality Weekly Report", Communicable Disease Center, Vol. 10, No. 39, October 6, 1961.

Poliomyélite - Présentation graphique

Le graphique de la poliomyélite paralytique de la page 12 a été rectifié de la même façon que la présentation graphique de l'incidence de l'hépatite des dernières semaines. On est d'avis que cette méthode réduit les différences de tendance courante d'une maladie créées par la représentation graphique des cas par semaine de rapport plutôt que par semaine de début de la maladie.

ÉTATS-UNIS

Le nombre de cas de poliomyélite signalés diminue sans interruption depuis deux semaines, à la suite de la semaine maximum de 1961 close le 16 septembre.

SOURCE: Morbidity and Mortality Weekly Report, Communicable Disease Center, vol. 10, n° 39, 6 octobre 1961.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 7, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	1	2	96	118	106
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	–	69	39	–
3	Diphtheria (055)	8	1	1	61	27	38
4	Dysentery:	33	48r	33	2,588	2,192	1,011
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	5	2	2
6	(b) Bacillary (045)	31	45r	33	1,225	1,853	1,006
7	(c) Other and unspecified (048)	2	3	–	1,358	337	1
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	3	5	22
9	Food poisoning:	14	14	16	904	996	643
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	24	309	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	9	14	15	776	651	469
12	(c) Unspecified (049.2)	5	–	–	104	36	54
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	198	160r	84	8,140	4,224	2,877
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	27	7	10	273	605	175
15	(a) Due to poliovirus	7	–	.	52	303	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	3	.	21	140	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	9	.
18	(d) Other and unspecified	19	4	.	200	153	.
19	Meningococcal infections (057)	–	1	3	89	134	222
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	1	1	–	11	7	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	121	150	121	3,435	4,480	5,196
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	4	19	131	760	252
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	100	113	144	10,230	17,521	9,439
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	8	5	209	269	269
25	Venereal diseases:	361	393	343	14,199	13,616	12,785
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	325	339	304	12,437	12,047	11,246
27	(b) Syphilis (020-029)	36	54	40	1,761	1,566	1,567
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	1	3	7

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

4 See page 11.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 octobre 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	1	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
1	–	3	1	–	–	13	59	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	1	–	–	13	59	b) Bacillaire (045)	6
1	–	3	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	3	8	–	–	–	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	2	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	3	1	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	5	–	–	–	2	c) Sans précisions (049.2)	12
25	9	473	243	2	1	96	91	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	36	17	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
2	1	36	17	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	6	7	–	–	1	6	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	4	332	135	–	1	135	41	Coqueluche (056)	21
–	–	11	42	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	4	143	137	5	12	921	868	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	7	13	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	5	174	251	–	–	25	6	Maladies vénériennes:	25
3	4	168	230	–	–	24	3	a) Blennorragie (030-035)	26
–	1	6	21	–	–	1	3	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

4 Voir page 11.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 7, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	29	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	2	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	1	924	7	2	–	3	4
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	1
6	(b) Bacillary (045)	–	–	17	1	2	–	3	3
7	(c) Other and unspecified (048)	–	1	907	6	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	26	64	–	–	5	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	10	60	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	16	–	–	–	5	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	4	–	–	–	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	–	1,252	793	–	–	68	43
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	1	–	18	–	–	1	9	14
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	18	–	–	1	9	14
19	Meningococcal infections (057)	–	–	6	6	–	–	1	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	(4)	–	(4) 17	109	–	–	4	20
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	9	–	–	1	80
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	1,138	1,534	–	1	53	147
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	7	3	–	–	4	2
25	Venereal diseases:	6	1	292	377	7	7	238	250
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	6	1	270	341	5	6	221	241
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	22	36	2	1	17	9
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 octobre 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	–	53	65	1	–	9	23	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
4	1	32	11	–	–	2	1	Diphtérie (055)	3
5	6	255	148	3	12r	313	366	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	3	–	a) Amibienne (046)	5
5	6	255	148	3	12r	310	366	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	3	306	206	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	9	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	3	232	197	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
4	–	74	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
28	13	822	273	50	59r	2,150	657	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
7	1	61	260	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
7	–	51	157	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	1	5	102	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	5	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	7	24	–	–	36	48	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
38	44	1,526	1,560	64	86	964	1,174	Coqueluche (056)	21
4	2	64	251	–	–	18	28	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
6	6	765	3,151	33	31	2,533	3,912	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	3	114	176	–	1	27	34	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	61	2,604	2,417	54	75	2,504	2,477	Maladies vénériennes:	25
57	52	2,062	1,890	41	42	1,803	1,951	a) Blennorragie (030-035)	26
13	9	542	527	13	33	700	525	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.