


IVECO


Yolunuz değişim olsun

Teknik Föy

Daily **70 Kamyon**

CamScanner ile tarandı





BOYUTLAR (mm)	3450	3750	4350	4750
Dingil Mesafesi (A)	**3450**	**3750**	**4350**	**4750**
Toplam Uzunluk (B)	6011	6621	7441	8306
Kabin Genişliği (aynalar hariç) (E)	2052	2052	2052	2052
Faydalı Şasi Uzunluğu (tampon hariç)	3395	4005	4825	5690
Faydalı Şasi Uzunluğu (tampon dahil)	3495	4105	4925	5790
En Son Noktada Şasi Yüksekliği (yüksüz)	879	888	886	896
Şasi Yüksekliği, arkada (yüksüz)	629	629	628	627
Şasi Yüksekliği, ön (yüksüz)	460	460	458	457
Ön Uzunluk (C)	1057	1057	1057	1057
Arka Uzantı (D)	1504	1814	2034	2499
Kabin Yüksekliği, boş (K)	2299	2293	2283	2279
Dönüş Çapı, kaldırımdan kaldırıma	12350	13048	14866	16078
Dönüş Çapı, duvardan duvara	12994	13694	15518	16734
Ön İz	1725	1725	1725	1725
Arka İz (M)	1660	1660	1660	1660
Şasi Elemanı Kalınlık	5	5	5	5
Şasi Elemanı Yükseklik	184	184	184	184
Şasi Genişlik	864	864	864	864

AĞIRLIKLAR (Kg)	3450	3750	4350	4750
Azami Yüklü Ağırlık (EC)	**7000**	**7200**	**7200**	**7200**
Boş Ağırlık*	2558	2575	2619	2643
İstiap Haddi (EC)	4442	4625	4581	4557
Ön Aks Kapasitesi (EC)	2500	2500	2500	2500
Arka Aks Kapasitesi (EC)	5350	5350	5350	5350
Römork (frensiz)	3500	3500	3500	3500
Katar Ağırlığı	10500	10700	10700	10700

(*) Aracın sürücü ve yakıt (dolu) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.
+/-%5 toleransa tabi, indikatif değerdir.

CamScanner ile tarandı

HI MATIC

Mutlak Sürüş Keyfi

8 İleri Tam Otomatik HI-MATIC şanzıman ile konfor, güvenlik, performans ve verimliliğin keyfini çıkarın. Aynı zamanda vites kolunun solunda yer alan şalterle ekonomi ve performans modları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.



	70C16H3.0
MOTOR HACMİ	2998 (cc)
Silindir Sayısı	4
Güç kW	118
Güç hp	160
Maksimum Güçte RPM	3500
Tork	400
Rpm (minimum motor devrinde)	1600
Emisyon Seviyesi	EVIE HD
ŞANZIMAN	6 ileri manuel std. 8 ileri tam otomatik (HI-MATIC) ops.
DEBRİYAJ	Kuru tip, Otomatik ayarlı, Dış çapı 11 inç, Hidrolik, PTO: Sol tarafa montajı mümkün, HIMATIC' de baskı balata yok.
FREN	ESP-Yokuş destek sistemi - ön, arka disk
SÜSPANSİYON	Çelik, Semieliptik, çok katlı makas, ön süspansiyon bağımsız
ŞASİ	C kesiti, paralel şasi
LASTİKLER	225/75R16
ELEKTRİK	12V 110 Ah
YAKIT DEPOSU	100 litre
ADBLUE DEPOSU	20 litre



3,0-litre F1C
Standart



CamScanner ile tarandı

DONANIM	3450	3750	4350	4750
GÜVENLİK				
Sürücü Hava Yastığı	•	•	•	•
AEBS - Acil Durum Fren Sistemi	•	•	•	•
LDWS - Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi	•	•	•	•
ISA - Akıllı Hız Asistanı	•	•	•	•
BSIS - Kör Nokta Bilgi Sistemi	•	•	•	•
MOIS - İlk Hareket Bilgi Sistemi	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi	•	•	•	•
Geri Vites İkazı	•	•	•	•
Arka Park Sensörü	•	•	•	•
Hız Sabitleyici	•	•	•	•
Elektrikli Direksiyon	•	•	•	•
KABİN				
10" Dijital Gösterge Paneli	•	•	•	•
7" Bilgi - Eğlence Sistemi	•	•	•	•
Manuel Klima	•	•	•	•
Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	•	•	•	•
Sürücü Kol Desteği	•	•	•	•
Takoğraf	•	•	•	•
DIŞ				
Stepne	•	•	•	•
Otomatik Kısa Farlar	•	•	•	•
Otomatik Silecekler	•	•	•	•
Ön Sis Farı	•	•	•	•
Elektrikli Ayarlanabilir ve Isıtmalı Aynalar	•	•	•	•
3 Parça Ön Tampon	•	•	•	•



CamScanner ile tarandı



CamScanner ile tarandı



CamScanner ile tarandı

OPSİYON

TEK OPSİYONLAR

- LED Ön Farlar
- Geri Görüş Kamerası
- 10" Bilgi - Eğlence Sistemi
- Dijital Klima
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
- Yolcu Koltuğuna Entegre Katlanır Masa
- Kabin Üstü Depolama Alanı


Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Fotoğrafta görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.




CamScanner ile tarandı









IVECO

Yolunuz değişim olsun

KL-103

CamScanner ile tarandı