



Teknik Föy

Eurocargo **ML100E19**

CamScanner ile tarandı





BOYUTLAR (mm)


Dingil Mesafesi (A)	**3105**	**3330**	**3690**	**4185**	**4455**	**4815**
Toplam Uzunluk (B)	5923	6665	7025	7835	8240	8825
Ön Uzantı (C)	1262	1262	1262	1262	1262	1262
Arka Uzantı (D)	1313	1830	1830	2145	2280	2505
Dönüş Çapı	11100	11800	12900	14400	15200	16300
Kabin Genişliği (E)	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Ön Aks ile Kasa Ön Sınırı Arası Mesafe (H)	510	510	510	510	510	510
Ön İz Genişliği (M)	1836	1836	1836	1836	1836	1836
Arka İz Genişliği (N)	1686	1686	1686	1686	1686	1686
Şasi Yüksekliği Yüksüz (L)	902	916	911	913	912	913
En Düşük Yerden Yükseklik - Ön (P)	178	178	178	178	178	178
En Düşük Yerden Yükseklik - Arka (Q)	171	171	171	171	171	171
Maksimum Yükseklik (K)	2558	2557	2553	2552	2552	2549
Şasi Kalınlığı	4	4	4	5	5	5
Şasi Genişliği	848	848	848	850	850	850


AĞIRLIKLAR (Kg)

Dingil Mesafesi	**3105**	**3330**	**3690**	**4185**	**4455**	**4815**
Azami Yüklü Ağırlık	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Ön Aks Kapasitesi	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Arka Aks Kapasitesi	6800	6800	6800	6800	6800	6800
Yürür Halde Araç Boş Ağırlığı*	3641	3658	3685	3743	3754	3808
İstiap Haddi	6359	6342	6315	6257	6246	6192
Yakıt Tankı (litre)	120	120	120	120	120	120
AdBlue Tankı (litre)	30	30	30	30	30	30

(*) Yataksız kabinli aracın sürücü ve yakıt (dolu) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.
+/-%5 toleransa tabi, indikatif değerdir.

CamScanner ile tarandı





Tector 5

MOTOR PERFORMANSI 190 Tector 5	
Silindir Hacmi	4.5 L
Çap/Strok	104x132
Maks. Güç	137 kW / 190 HP
Maks. Tork	680 Nm
Şanzıman ZF 6S700TO	Manuel 6 İleri Şanzıman

GENEL ÖZELLİKLER

DIREKSİYON

- Hidrolik tip
- Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi.
- Direksiyon üzerinde çalıştırma düğmesi.

LASTİKLER

- Önde tek, arkada çift lastikli
- Standart 225/75 R17.5

FREN SİSTEMİ

- Bağımsız çift devreli hava sistemi
- Ön/Arka Havalandırmalı Disk
- 377 mm Çapında, 602 cm^2 Alanında
- Çift Kademeli Egzoz Freni
- Hill / Holder
- ABS
- ASR
- EVSC
- ESP

EMİSYON

- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif Rejenerasyon prosedürü gerektirmeyen) DPF filtresi ile

SÜSPANSİYON

- Mekanik
- Önde ve Arkada Parabolik Makaslı

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 24V
- 2 adet 120Ah Akü

KABİN


- 10" Gösterge Paneli
- 7" Bilgi Eğlence Sistemi
- Geri Görüş Kamerası
- 2+1 Oturma Düzeni
- 3 yönde ayarlanabilir sürücü koltuğu
- AEBS
- LDWS
- DDAW
- ISA
- TPMS
- BSIS
- MOIS


Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Fotoğrafta görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

CamScanner ile tarandı









IVECO

Yolumuz değişim olsun

CamScanner ile tarandı