



Teknik Föy

Eurocargo **ML120EL19**

CamScanner ile tarandı





BOYUTLAR (mm)


Dingil Mesafesi (A)	3105	3330	3690	4185	4455	4815
Toplam Uzunluk (B)	5780	6522	6882	7702	8097	8692
Ön Uzantı (C)	1262	1262	1262	1262	1262	1262
Arka Uzantı (D)	1313	1830	1830	2145	2280	2505
Dönüş Çapı	10910	11570	12630	14090	14880	15940
Kabin Genişliği (E)	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Ön Aks ile Kasa Ön Sınırı Arası Mesafe (H)	510	510	510	510	510	510
Ön İz Genişliği (M)	1827	1827	1827	1827	1827	1827
Arka İz Genişliği (N)	1745	1745	1745	1745	1745	1745
Şasi Yüksekliği Yüksüz (L)	932	945	941	942	942	942
En Düşük Yerden Yükseklik - Ön (P)	167	167	167	167	167	167
En Düşük Yerden Yükseklik - Arka (Q)	169	169	169	169	169	169
Maksimum Yükseklik (K)	2594	2594	2591	2590	2589	2589
Şasi Kalınlığı	5	5	5	6	6	6
Şasi Genişliği	850	850	850	852	852	852

AĞIRLIKLAR (Kg)

Dingil Mesafesi	3105	3330	3690	4185	4455	4815
Azami Yüklü Ağırlık	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Ön Aks Kapasitesi	4480	4480	4480	4480	4480	4480
Arka Aks Kapasitesi	8480	8480	8480	8480	8480	8480
Yürür Halde Araç Boş Ağırlığı*	3947	3972	4002	4062	4082	4137
İstiap Haddi	8053	8028	7998	7938	7918	7863
Yakıt Tankı (litre)	120	120	120	120	120	120
AdBlue Tankı (litre)	30	30	30	30	30	30

(*) Yataksız kabinli aracın sürücü ve yakıt (dolu) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.
+/-%5 toleransa tabi, indikatif değerdir.

CamScanner ile tarandı





Tector 5

MOTOR PERFORMANSI 190 Tector 5

Silindir Hacmi	4.5 L
Çap/Strok	104x132
Maks. Güç	137 kW / 190 HP
Maks. Tork	680 Nm
Şanzıman ZF 6S700TO	Manuel 6 İleri Şanzıman

GENEL ÖZELLİKLER

DIREKSİYON

- Hidrolik tip
- Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi.
- Direksiyon üzerinde çalıştırma düğmesi.

LASTİKLER

- Önde tek, arkada çift lastikli
- Standart 245/70 R17.5

FREN SİSTEMİ

- Bağımsız çift devreli hava sistemi
- Ön/Arka Havalandırmalı Disk
- 377 mm Çapında, 602 cm² Alanında
- Çift Kademeli Egzoz Freni
- Hill / Holder
- ABS
- ASR
- EVSC
- ESP

EMİSYON

- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif Rejenerasyon prosedürü gerektirmeyen) DPF filtresi ile

SÜSPANSİYON

- Mekanik
- Önde ve Arkada Parabolik Makaslı

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 24V
- 2 adet 120Ah Akü


KABİN


- 10" Gösterge Paneli
- 7" Bilgi Eğlence Sistemi
- Geri Görüş Kamerası
- 2+1 Oturma Düzeni
- 3 yönde ayarlanabilir havalı sürücü koltuğu
- AEBS
- LDWS
- DDAW
- ISA
- TPMS
- BSIS
- MOIS

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Fotoğrafta görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

CamScanner ile tarandı









IVECO

Yolunuz değişim olsun

KL-119

CamScanner ile tarandı