IVECO


Yolunuz değişim olsun




Teknik Föy

Daily **35 Kamyonet**

CamScanner ile tarandı





BOYUTLAR (mm)	35C	35C	35C	35S	35S	35S
Dingil Mesafesi (A)	**3450**	**3750**	**4100**	**3450**	**3750**	**4100**
Toplam Uzunluk (B)	6005	6615	7015	6005	6615	6615
Kabin Genişliği (aynalar hariç) (E)	2052	2052	2052	2052	2052	2052
Faydalı Şasi Uzunluğu (tampon hariç)	3395	4005	4405	3395	4005	4005
Faydalı Şasi Uzunluğu (tampon dahil)	3495	4105	4505	3495	4105	4105
Şasi Yüksekliği, arkada (yüksüz)	741	741	741	664	664	666
Şasi Yüksekliği, önde (yüksüz)	577	576	575	546	545	544
Ön Uzantı (C)	1057	1057	1057	1057	1057	1057
Arka Uzantı (D)	1498	1808	1858	1063	1063	1063
Kabin Yüksekliği, yüksüz (K)	2230	2224	2219	2181	2177	2174
Dönüş Çapı, kaldırımdan kaldırıma	12744	13466	14564	12084	12764	13800
Dönüş Çapı, duvardan duvara	13366	14090	15190	12744	13428	14466
Ön İz Genişliği	1724	1724	1724	1740	1740	1740
Arka İz Genişliği (M)	1542	1542	1542	1704	1704	1704
Şasi Elemanı Kalınlık	4	4	4	3	3	3
Şasi Elemanı Yükseklik	182	182	182	150	150	150
Şasi Genişlik	862	862	862	860	860	860

AĞIRLIKLAR (Kg)	35C	35C	35C	35S	35S	35S
Azami Yüklü Ağırlık (EC)	**3500**	**3500**	**3500**	**3500**	**3500**	**3500**
Boş Ağırlık*	2171	2181	2195	1963	1983	2003
İstiap Haddi (EC)	1329	1319	1305	1537	1517	1497
Ön Aks Kapasitesi (EC)	2100	2100	2100	1900	1900	1900
Arka Aks Kapasitesi (EC)	2600	2600	2600	2240	2240	2240
Römork Kapasitesi (frensiz)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Katar Ağırlığı	7000	7000	7000	7000	7000	7000

(*) Aracın sürücü ve yakıt (dolu) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.
+/-%5 toleransa tabi, indikatif değerdir.

CamScanner ile tarandı


HI MATIC

Mutlak Sürüş Keyfi

8 İleri Tam Otomatik HI-MATIC şanzıman ile konfor, güvenlik, performans ve verimliliğin keyfini çıkarın. Aynı zamanda vites kolunun solunda yer alan şalterle ekonomi ve performans modları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.



	35C16 H	35S16H
MOTOR HACMİ	2287 (cc)	2287 (cc)
Silindir Sayısı	4	4
Güç kW	115	115
Güç hp	156	156
Maksimum Güçte RPM	3500	3500
Tork	400	400
Rpm (minimum motor devrinde)	1600	1600
Emisyon Seviyesi	EVIE HD	EVIE HD
ŞANZIMAN	6 ileri manuel std. 8 ileri tam otomatik ops.	
DEBRİYAJ	Kuru tip, Otomatik ayarlı, Dış çapı 11 inç, Hidrolik, PTO: Sol tarafa montajı mümkün, HIMATIC'de baskı balata yok	
FREN	ESP-Yokuş destek sistemi - ön, arka disk	
ÖN SÜSPANSİYON	Bağımsız, amortisörler	
ARKA SÜSPANSİYON	Çok katlı makas ve amortisörler	Çift makas ve amortisörler
YAKIT DEPOSU	63 litre	
ADBLUE DEPOSU	20 litre	
AKÜ	12V 105 A	
ALTERNATÖR	220 A	
LASTİKLER	195/75R16	225/65R16



3,0-litre F1C
Opsiyon



2,3-litre F1A
Standart



CamScanner ile tarandı

DONANIM	35C	35C	35C	35S	35S	35S
GÜVENLİK						
Sürücü Hava Yastığı	•	•	•	•	•	•
Yolcu Hava Yastığı	•	•	•	•	•	•
AEBS - Acil Durum Fren Sistemi	•	•	•	•	•	•
ELKS - Acil Durum Şerit Takip Sistemi	•	•	•	•	•	•
ISA - Akıllı Hız Asistanı	•	•	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi	•	•	•	•	•	•
Geri Vites İkazı	•	•	•	•	•	•
Arka Park Sensörü	•	•	•	•	•	•
Hız Sabitleyici	•	•	•	•	•	•
Elektronik Direksiyon	•	•	•	•	•	•
KABİN						
10" Dijital Kadran	•	•	•	•	•	•
7" Bilgi - Eğlence Sistemi	•	•	•	•	•	•
Manuel Klima	•	•	•	•	•	•
Sürücü Kol Desteği	•	•	•	•	•	•
DIŞ						
Stepne	•	•	•	•	•	•
Otomatik kısa farlar	•	•	•	•	•	•
Otomatik silecekler	•	•	•	•	•	•
Ön sis farı	•	•	•	•	•	•
Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı aynalar	•	•	•	•	•	•
3 Parça ön tampon	•	•	•	•	•	•




CamScanner ile tarandı



CamScanner ile tarandı









IVECO

Yolunuz değişim olsun

KL-102

CamScanner ile tarandı