



IVECO


Yolunuz değişim olsun

Teknik Föy

Eurocargo **ML150E21**

CamScanner ile tarandı






BOYUTLAR (mm)						
Dingil Mesafesi (A)	**3690**	**4185**	**4455**	**4815**	**5175**	**5670**
Toplam Uzunluk (B)	6907	7717	8122	8752	9337	10032
Ön Uzantı (C)	1362	1362	1362	1362	1362	1362
Arka Uzantı (D)	1740	2055	2190	2460	2685	3000
Dönüş Çapı	13200	14720	15540	16640	17740	19260
Kabin Genişliği (E)	2320	2320	2320	2320	2320	2320
Ön Aks ile Kasa Ön Sınırı Arası Mesafe (H)	300	300	300	300	300	300
Ön İz Genişliği (M)	1971	1971	1971	1971	1971	1971
Arka İz Genişliği (N)	1818	1818	1818	1818	1818	1818
Şasi Yüksekliği Yüksüz (L)	1075	1076	1076	1077	1076	1077
En Düşük Yerden Yükseklik - Ön (P)	235	235	235	235	235	235
En Düşük Yerden Yükseklik - Arka (Q)	158	158	158	158	158	158
Maksimum Yükseklik (K)	2751	2750	2750	2749	2748	2747
Şasi Kalınlığı	6	6	6	6.7	6.7	7.7
Şasi Genişliği	852	852	852	853.4	853.4	855.4

AĞIRLIKLAR (Kg)						
Dingil Mesafesi	**3690**	**4185**	**4455**	**4815**	**5175**	**5670**
Azami Yüklü Ağırlık	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Ön Aks Kapasitesi	5300	5300	5300	5300	5300	5300
Arka Aks Kapasitesi	10700	10700	10700	10700	10700	10700
Yürür Halde Araç Boş Ağırlığı*	4727	4759	4776	4866	4922	5004
İstiap Haddi	10273	10241	10224	10134	10078	9996
Yakıt Tankı (litre)	200	200	200	200	200	200
AdBlue Tankı (litre)	30	30	30	30	30	30

(*) Yataksız kabinli aracın sürücü ve yakıt (dolu) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.
+/-%5 toleransa tabi, indikatif değerdir.

CamScanner ile tarandı





Tector 5

MOTOR PERFORMANSI 210 Tector 5

Silindir Hacmi	4.5 L
Çap/Strok	104x132
Maks. Güç	152 kW / 210 HP
Maks. Tork	750 Nm
Şanzıman ZF6S800TO	Manuel 6 İleri Şanzıman

GENEL ÖZELLİKLER

DIREKSİYON

- Hidrolik tip
- Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi.
- Direksiyon üzerinde çalıştırma düğmesi.

LASTİKLER

- Önde tek, arkada çift lastikli
- Standart 285/70 R 19.5

FREN SİSTEMİ

- Bağımsız çift devreli hava sistemi
- Ön/Arka Havalandırmalı Disk
- 377 mm Çapında, 602 cm² Alanında
- Çift Kademeli Egzoz Freni
- Hill / Holder
- ABS
- ASR
- EVSC
- ESP

EMİSYON

- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif Rejenerasyon prosedürü gerektirmeyen) DPF filtresi ile

SÜSPANSİYON

- Mekanik
- Önde ve Arkada Parabolik Makaslı

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 24V
- 2 adet 143Ah Akü

KABİN

- 10" Gösterge Paneli
- 7" Bilgi Eğlence Sistemi
- Geri Görüş Kamerası
- 2+1 Oturma Düzeni
- 3 yönde ayarlanabilir havalı sürücü koltuğu
- AEBS
- LDWS
- DDAW
- ISA
- TPMS
- BSIS
- MOIS

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Fotoğrafta görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

CamScanner ile tarandı









IVECO

Yolunuz değişim olsun

KL-125

CamScanner ile tarandı