ACTUALIZAR PROXMOX 9 NO-SUBSCRIPTION

Activar repositorios no-subscription

Bernardo Casaña Ruiz

Actualizar Proxmox 9 no-subscription

1 Repositorio principal de Debian 13 (Trixie) 3
2 Repositorio de Proxmox VE 9 (no-subscription) 3
3 Repositorio de Ceph (Squid o Reef según versión instalada) 3
4 Desactivar repositorios no necesarios 3
5 Actualizar clave de repositorio 3
6 Actualizar e instalar 3

Actualizar PVE 9 no-subscription sobre Debian 13

1 Repositorio principal de Debian 13 (Trixie)

El repositorio principal de Debian 13 => `nano /etc/apt/sources.list`, no será utilizado en las actualizaciones de Proxmox 9, así que no tendremos que editarlo y se queda como está, sin contenido.

2 Repositorio de Proxmox VE 9 (no-subscription)

Crearemos un archivo de repositorios en la siguiente ruta => `nano etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.sources`

Introduciremos el siguiente contenido:

```
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-no-subscription
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-release-trixie.gpg
```

3 Repositorio de Ceph (Squid o Reef según versión instalada)

Como usamos Ceph, debemos habilitar el repositorio para que pueda ser instalado desde en la versión no-subscrption.

Para ello modificaremos el archivo `/etc/apt/sources.list.d/ceph.sources` para que tenga este contenido:

```
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/ceph-squid
Suites: trixie
Components: no-subscription
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-release-trixie.gpg
```

4 Desactivar repositorios no necesarios

Para desactivar el repositorio pve-enterprise, debemos renombrar el archivo para que no se tenga en cuenta por el sistema => `mv pve-enterprise.sources pve-enterprise.sources.disabled`

También desactivaremos el repositorio general de Debian sources.list para que el sistema no lo tenga en cuenta => `mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.disabled`

5 Actualizar clave de repositorio

Si no existe, debemos crear la nueva clave que habilita la descarga de los repositorios no-subscription => `wget -O /usr/share/keyrings/proxmox-release-trixie.gpg https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-trixie.gpg`

6 Actualizar e instalar

Para finalizar y comprobar que todo está correcto, podemos actualizar nuestro sistema con los comandos => `apt update && apt full-upgrade -y`