

RISE IN × STELLAR PRO HACKATHON 2026 • GENESIS TRACK

Jüri karşısında kanıt defteri

Dört iddia, dördünün de terminalden bir dakikada doğrulanabilir karşılığı.
Sorulduğunda ne söyleyeceğin, hangi komutu çalıştıracacağın, ve sormadan
önce senin söylemen gereken şeyler.

payper.live

Stellar testnet

Can Sarıhan • Berk Çiçek

1 · DeFi getiri protokolü — DeFindex

JÜRİ SORARSA İLK CÜMLEN

"Hazinemiz bir DeFindex vault'u. Söylememize gerek yok, kanıtı zincirde: vault'umuzun çalıştırdığı wasm hash'i, DeFindex'in kendi deposunda yayımladığı hash ile **birebir aynı**."

Çalıştıracağın komut

```
$ curl -s https://api.stellar.expert/explorer/testnet/contract/CBXHELM6...0DCP \
  | python3 -c "import json,sys; print(json.load(sys.stdin)['wasm'])"

f345228dca59c6605789620e9ec62ff4847a0927c33dac7581a955fe746016be

$ curl -s https://raw.githubusercontent.com/paltalabs/defindex/main/public/testnet.contracts.json \
  | python3 -c "import json,sys; print(json.load(sys.stdin)['hashes']['defindex_vault'])"

f345228dca59c6605789620e9ec62ff4847a0927c33dac7581a955fe746016be
```

Aynı olmaları tesadüf değil: vault'u **onların factory'si** deploy etti (CDSCWE46...4A32), o yüzden kodu da onların. DeFindex vault'u olduğunu söyleyip başka kod çalıştıran bir kontrat bu karşılaştırmada düşerdi. İlk çalıştırılacak kontrol bu.

Ardından gösterilecekler

Komut	Ne gösteriyor
-- name	DeFindex-Vault-payper Treasury — vault bir token, adı factory tarafından verildi
-- balance --id <adaptör>	Hazinemizin vault payı: 264.979.712 (toplam arzın %99.9996'sı)
-- total_supply	264.980.712 — aradaki 1.000 vault'un minimum likidite kilidi
invoice -- treasury_assets	Fatura kontratının fiyatlarırken gördüğü tutar, adaptör üzerinden vault'tan okunuyor

Mekanizma — "DeFindex'e gönderiyoruz" değil

fund() adaptörü çağırıyor, adaptör vault'a deposit yapıp **pay** alıyor, ödeme de karşılık gelen payı yakıyor. Pozisyon payların kendisi. Test ettik:

```
top-up : 2000.00 TRY → 40.7921817 USDC [completed] 9.6s
çekim  : 40.7921817 USDC → 1980.09 TRY [completed] +5.5s tx 644b32cf...
```

SORMADAN ÖNCE SEN SÖYLE

Vault'a strateji bağlı değil, çünkü testnet'te bu varlık için strateji yok — yani vault parayı tutuyor ama kazanmıyor. Adaptör ölçemediği bir oranı raporlamayı **reddediyor** ve teklif fallback etiketiyle geliyor. Arkasında pozisyon olmayan bir sayıyı "canlı" diye göstermektense bunu tercih ettik. Bu, entegrasyonun dürüst yarısı — ve koddaki böyle yazıyor: panic_with_error!(&env, Error::NoYieldYet).

2 · Anchor

JÜRİ SORARSA İLK CÜMLEN

"Anchor hakkında kodumuzda yazılı tek şey alan adı. Alan adı, varlık, kur, uç noktalar — hepsi sayfa yüklenirken anchor'ın kendi `stellar.toml`'undan okunuyor. Başka bir anchor'a geçmek tek satırlık bir değişiklik; bir API yerine standart konuşmanın bütün sebebi bu."

Ekranda göstereceğin sıra

1. **Üstteki dört kutu** — bunlar keşfedildi, yazılmadı. Yanındaki "Check it yourself" şeridinden `stellar.toml` komutunu kopyala, terminalde çalıştır, ekrandakiyle karşılaştır.
2. **Akışı çalıştır.** Sağdaki terminal gerçek isteklerle doluyor — metot, yol, durum kodu, zaman damgası. SEP-1 → SEP-10 → SEP-12 → SEP-38 → SEP-6 sırayla geçiyor.
3. **Sonuçtaki transferler.** Her biri anchor'ın kendi işlem id'sini ve ürettiği Stellar işlemine giden linki taşıyor. İddia ile makbuz aynı satırda.
4. **Limit aşılsa** tutar tranşlara bölünüyor — 3.030 ₺ → iki kez 1.515 ₺, ikisi de `completed`.

Terminalden doğrulama

```
$ curl -s https://tr-mock-anchor.fly.dev/.well-known/stellar.toml
$ curl -s https://tr-mock-anchor.fly.dev/sep6/info
$ curl -s 'https://tr-mock-anchor.fly.dev/sep38/prices?sell_asset=stellar:USDC:GBBD...FLA5&sell_amount=100'
```

EN GÜÇLÜ KANIT BİR HATADAN GELİYOR

Anchor, eşleştireceği memo tipini söylüyor. Biz `MEMO_ID` istenen yere `MEMO_TEXT` gönderiyorduk; ödeme hazinesine ulaşıyor ama izleyici tanıımıyordu ve işlem sonsuza kadar `pending_user_transfer_start`'ta kalıyordu. **Simüle edilmiş bir kanal bunu umursamazdı.** Düzelttikten sonra 9,6 saniyede `completed`. Bu hikâyeyi anlat — kanalın gerçek olduğunun en iyi kanıtı.

3 · Passkey

JÜRİ SORARSA İLK CÜMLEN

"Passkey **kimin sorduğunu** kanıtlar. Soroban XDR'ı tek başına imzalayamaz — WebAuthn kendi doğrulayıcı verisini kendi anahtar tipiyle imzalar. İkisini doğru köprülemek, secp256r1 imzalarını zincirde doğrulayan bir Soroban akıllı hesabı demek; o yol haritasında, bu derlemede değil."

Elimizde olan

Parça	Durum
WebAuthn töreni	İki yarısı da: register-options → register, login-options → login
Tekrar koruması	Cüzdan akışının kullandığı aynı tek kullanımlık challenge deposu; bir assertion tekrar oynatılamıyor
Sayaç kontrolü	Yükselen imza sayacı — klonlanmış bir doğrulayıcı böyle yakalanır
Adres türetimi	Kimlik bilgisi + sunucu sırrı → SHA-256 → Ed25519 anahtarı
Cüzdan bağlama	Passkey ile girip sonradan tarayıcı cüzdanı kanıtlama; kanıt girişle aynı challenge ve imza

Çalıştıracığın komut

```
$ curl -s https://payper.live/api/auth/passkey
{ "ok": true, "passkeys": [ { "credentialId": "...", "address": "G...", "label": "..." } ] }

$ PASSKEY_WALLET_SECRET=demo npx tsx -e "...keypairForCredential..."
cred-abc → GACC2HRYKYLQKJ3WJ5CZGU4GNLNRHZNMODRL5Z7NPQFAT06SWCH2G0L
cred-abc → GACC2HRYKYLQKJ3WJ5CZGU4GNLNRHZNMODRL5Z7NPQFAT06SWCH2G0L ← aynı
cred-xyz → GBHXX4UKZKZNRVUPEYIFG6KFW2EZHLW0TA2GXVBK7D33T64AI2NE3NE ← farklı
```

Aynı passkey hep aynı adrese varıyor, seed phrase yok, kullanıcının saklaması gereken hiçbir şey yok.

SORMADAN ÖNCE SEN SÖYLE

İmzalayan anahtar **sunucuda** duruyor. Cüzdan ekranı bunu aynen bu cümleyle yazıyor. Çıkış yolu da orada: passkey ile gir, sonra tarayıcı cüzdanını bağla — o andan itibaren oturumun senin tuttuğun bir anahtarı olur.

4 · E-faturanın zincir üstündeki hâli

JÜRİ "TOKENİZE ETTİNİZ Mİ" DERSE — DÜRÜST CEVAP

"**Fatura başına token basmıyoruz.** SEP-41 kontratı ya da alacağı temsil eden bir NFT yok. Olan şey, bölünebilir talep haklarıyla çalışan zincir üstü bir sicil. Tokenize olan tek şey hazine pozisyonu, o da bizim değil DeFindex'in token'i: havuzdaki sermaye vault payına dönüşüyor."

Gerçekten olan

Zincirde ne var	Nasıl gösterilir
ETTN'in SHA-256'sı, kalıcı depolamada, TTL maksimuma çekilmiş	<code>is_ettn_available --ettn_hash ...</code> → ikinci finansmanı imkânsız kılan anahtar
Belgenin SHA-256'sı	<code>get_invoice --invoice_id 4</code> → belge sonradan değişmediği kanıtlanabilir
Fonlayıcı başına bölünebilir talep	<code>funders_of --invoice_id 4</code> → adres ve tutar
Vadede oransal dağıtım	<code>repay()</code> defteri gezip her fonlayıcıya payını gönderiyor

Eksik olan ve neden

Talep hakları **adresler arası devredilemiyor**. `repay()` kontratın kaydettiği fonlayıcılara ödüyor; kimse payını başkasına satamıyor. Devredilebilir hâle getirmek, kelimenin alışıldık anlamıyla tokenizasyon olurdu — bu bilinçli bir eksiklik, gözden kaçmış bir şey değil. Maliyeti: fatura kontratına bir transfer fonksiyonu, testleri ve **yeni bir kontrat adresi**. Yarışma gününde demo defterini yeniden kurmak anlamına geldiği için yapmadık.

BU SORUYU GÜCE ÇEVİREN CÜMLE

"Tokenizasyon bir amaç değil araç. Amacımız alacağın **bölünebilir ve doğrulanabilir** olması — ikisi de bugün çalışıyor. Devredilebilirlik bir sonraki adım ve nasıl yapılacağı belli: kontrata bir transfer fonksiyonu. Bunu yarışma günü yapıp çalışan bir demoyu riske atmaktansa, eksik olduğunu söylemeyi tercih ettik."

Sana sorulacak dört zor soru

"Bunu blockchain olmadan da yapamaz mıydınız?"

Kabul et, sonra asıl cevabı ver. ETTN tekiliği, fiyatlama, oransal dağıtım, banka transferi — hepsi bir veritabanıyla yapılır. Türkiye'de KKB'nin Fatura Kayıt Sistemi zaten çift finansmanı engelliyor. Zincirin yaptığı üç şey var: **(1)** fonlayıcı kitlesini açıyor — faktoring şirketinin tavanı bilançosudur, burada USDC tutan herkes elli dolarla fonlayabiliyor; **(2)** fiyat bize sorulmadan doğrulanabiliyor; **(3)** vadede ödeyen biz değiliz, repay() biz batsak da çalışıyor. UBL ayırıştırma, KYC ve banka bacağı klasik yazılım — oraya zincir sokmadık.

"Bir çekin birden fazla sahibi olamaz"

Çek için haklılar, fatura için değil. Çek kambiyo senedidir, kısmi ciro geçersizdir. Biz çek değil **e-fatura alacağı** finanse ediyoruz; adı alacakta kısmi temlik geçerlidir ve para alacağı bölünebilir. Üstelik temlikin borçluya karşı hüküm doğurması bildirim gerektirir — bizim acknowledge() adımı tam buna oturuyor. Ayrıca kontratımız mülkiyet devretmiyor, ödeme üzerinde oransal katılım yaratıyor; bu daha da rahat bir zemin. (Avukata teyit ettirin.)

"Sahte fatura kesip finanse ettiremez miyim?"

Sahte fatura kesilebilir, biz engellemiyoruz — yapıyı doğruluyoruz, varlığı değil. Kapi acknowledge(): faturada yazılı adres imzalamak zorunda, o yüzden gerçek bir firmaya kesilen sahte fatura asla fonlanmıyor. Durdurmadığı şey muvazaa — iki cüzdanlı tek kişi. Buna karşı bugünkü sürünme anchor'ın SEP-12 KYC'si, tedarikçiye rücu ve whitelist eşliği; hepsi ekonomik ve hukuki, hiçbir kriptografik. Kapatacak iki şey yol haritasında: GİB doğrulaması ve VKN ↔ adres bağı.

"Kur riskini kim taşıyor?"

Henüz modellenmedi, söyleyin. repay() sabit face_usdc çekiyor, alıcı ise sabit lira borçlu; doksan günde ikisi uyuşmayı bırakıyor. Kur primi (723 bps, canlı ölçülüyor) riski **fiyatlıyor, atamıyor**. Üretimde iki dürüst çözüm var: ya alıcı lira cinsinden yükümlü kalır ve platform açığı hedge eder, ya da fonlayıcının alacağı liraya endekslenir. "Çözdük" dersiniz ilk takip sorusunda düşersiniz.

Üç dakikalık demo sırası

Sn	Ne yapıyorsun	Ne söylüyorsun
0–20	Ana sayfa, canlı rakamlar	Sermaye Türk bankalarının bilançosunda kilitli; biz o kapıyı açıyoruz
20–40	Fatura yükle → kopya dosyayı da yükle	Aynı ETTN, farklı belge. Kontrat reddediyor — politika değil, değişmez kural
40–60	Alıcı onayı	Alacağı bir yabancı için gerçek kılan tek imza
60–90	İskonto kırılımı	Dört bileşen, kur Live, 29 günlük pencere ve sapma ekranda
90–120	Sesle ödeme — telefonla QR, tonları çal	Kamerasız, eşleşmesiz, veri bağlantısız. Ses istek taşıyor, yetki değil
120–150	Anchor akışını çalıştır	Terminal gerçek isteklerle doluyor; her transferin Stellar tx linki var
150–180	Kapanış / temerrüt şelalesi	İki bitiş yolu da aynı kontratta; erken temerrüt zincirde reddediliyor

KAPANIŞ CÜMLEN

"Buradaki her sayı şu an zincirden okundu. Hangisine şüpheyle bakıyorsanız komutu ekranda, kopyalayıp kendiniz çalıştırabilirsiniz. Bizim iddiamız değil, sizin doğrulamanız."