



CORPORATE IDENTITY

HANDBUCH

Gestaltungsrichtlinien für Website, Print und digitale Kommunikation

Version 1.1 · Stand August 2026

Inhalt

1 Einführung	3
1.1 Zweck des Handbuchs	3
1.2 Markenkern	3
1.3 Positionierung in einem Satz	3
2 Logo	4
2.1 Aufbau	4
2.2 Farbversionen	4
2.3 Varianten	4
2.4 Schutzzone und Mindestgröße	5
2.5 Was nicht erlaubt ist	5
2.6 Dateiformate	5
3 Farben	6
3.1 Markenfarben	6
3.2 Anthrazit Skala	6
3.3 Gold Skala	7
3.4 Funktionsfarben	8
3.5 Zuordnung je Medium	8
3.6 Diagramme und Tabellen	9
3.7 Feste Regeln	9
4 Typografie	10
4.1 Schriftfamilien	10
4.2 Größen und Abstände auf der Website	10
4.3 Regeln	10
5 Bildsprache	11
5.1 Motive	11
5.2 Stil	11
5.3 Grafische Elemente	11
6 Website	12
6.1 Grundprinzipien	12
6.2 Layout und Raster	12
6.3 Seitenbausteine	12
6.4 Buttons	13
6.5 Formulare	14
6.6 Weitere Komponenten	14
6.7 Meldungen und Sonderseiten	15
6.8 Seitenstruktur	15
6.9 Technische Vorgaben	16
6.10 CSS Variablen	16
7 Geschäftsausstattung	17
7.1 Visitenkarte	17
7.2 Briefpapier und E Mail Signatur	17
7.3 Fahrzeuge	17
7.4 Arbeitskleidung und Bauschilder	17
7.5 Präsentationen und Angebote	17
8 Social Media	18
9 Sprache und Tonalität	19
9.1 Grundsätze	19
9.2 Beispiele	19
9.3 Schreibweise	19
10 Checkliste vor Veröffentlichung	20

1 Einführung

Dieses Handbuch legt fest, wie Bauwelt Handwerk nach außen auftritt. Es sorgt dafür, dass alle Medien vom Firmenschild bis zur Website aus einem Guss wirken.

1.1 Zweck des Handbuchs

Ein einheitliches Erscheinungsbild schafft Wiedererkennung und Vertrauen. Kunden im Handwerk entscheiden sich für Betriebe, die solide, verlässlich und ordentlich wirken. Genau das soll jede Berührung mit der Marke ausstrahlen.

Das Handbuch richtet sich an alle, die Materialien für Bauwelt Handwerk gestalten. Dazu gehören Mitarbeitende, Agenturen, Druckereien, Webentwickler und Social Media Betreuer.

1.2 Markenkern

Die Marke ruht auf drei Werten, die sich in Sprache, Bild und Gestaltung wiederfinden sollen.

Wert	Bedeutung für die Gestaltung
Solide	Klare Linien, kräftige Typografie, dunkles Anthrazit als tragende Farbe. Nichts Verspieltes.
Hochwertig	Der goldene Sandton setzt gezielte Akzente. Er wird sparsam eingesetzt, damit er wertvoll bleibt.
Nahbar	Viel Weißraum, echte Bilder von Menschen und Baustellen, verständliche Sprache ohne Fachchinesisch.

1.3 Positionierung in einem Satz

Bauwelt Handwerk steht für handwerkliche Qualität am Bau, die sichtbar ist. Verlässlich geplant, sauber ausgeführt, ehrlich beraten.

2 Logo

Das Logo ist das zentrale Erkennungszeichen. Es besteht aus der Bildmarke (Giebel mit Rundbogenfenster) und der Wortmarke in zwei Zeilen, getrennt durch eine goldene Linie.



2.1 Aufbau

- **Bildmarke** Ein stilisierter Hausgiebel in Anthrazit mit goldener Innenkante und einem Rundbogenfenster. Er symbolisiert Schutz, Dach über dem Kopf und traditionelles Bauhandwerk.
- **Wortmarke** BAUWELT (oben) und HANDWERK (unten) in einer kräftigen serifenlosen Versalschrift. Die goldene Trennlinie verbindet beide Zeilen.
- Die Proportionen sind fest. Bildmarke und Wortmarke dürfen nicht getrennt oder neu angeordnet werden, außer in den unter 2.3 genannten Varianten.

2.2 Farbversionen

Version	Einsatz
Standard (Anthrazit und Gold auf Weiß)	Bevorzugte Variante. Website, Briefpapier, Visitenkarten, Fahrzeuge auf hellem Grund.
Invers (Weiß und Gold auf Anthrazit)	Dunkle Hintergründe, Footer der Website, dunkle Arbeitskleidung, Bauschilder.
Einfarbig Anthrazit	Fax, Stempel, Gravuren, einfarbiger Druck, Wasserzeichen.
Einfarbig Weiß	Auf Fotos mit dunklem Bereich, auf farbigen Flächen, Fahrzeugbeschriftung auf dunklem Lack.

2.3 Varianten

- **Vollversion** Bildmarke plus Wortmarke. Immer dann, wenn genug Platz vorhanden ist.
- **Bildmarke allein** Für Favicon, App Icon, Social Media Profilbild und sehr kleine Anwendungen. Die Bildmarke steht dann zentriert auf weißem oder anthrazitfarbenem Grund.
- **Horizontal** Bildmarke links, Wortmarke rechts in einer Zeile. Nur für sehr breite und niedrige Flächen wie Fahrzeugflanken oder Bauzaunbanner.

2.4 Schutzzone und Mindestgröße

Um das Logo herum bleibt eine Schutzzone frei von Text, Bildern und anderen Grafiken. Als Maß gilt die Höhe des Buchstabens B aus der Wortmarke. Diese Höhe wird an allen vier Seiten als Abstand eingehalten.

Medium	Mindestgröße
Print	Vollversion 25 mm Breite, Bildmarke allein 10 mm
Digital	Vollversion 120 px Breite, Bildmarke allein 32 px
Favicon	32 x 32 px und 16 x 16 px, nur Bildmarke

2.5 Was nicht erlaubt ist

- Logo verzerren, stauchen, dehnen oder drehen
- Farben verändern oder Verläufe, Schatten und Effekte hinzufügen
- Wortmarke in einer anderen Schrift setzen oder den Text umbrechen
- Logo auf unruhigen Fotos ohne ausreichenden Kontrast platzieren
- Elemente entfernen, etwa die goldene Linie oder das Fenster
- Logo in Fließtext einbauen oder als Aufzählungszeichen nutzen

2.6 Dateiformate

Format	Verwendung
SVG	Website, App, alle skalierbaren digitalen Anwendungen. Bevorzugtes Webformat.
PDF (Vektor)	Druckereien, Beschriftungsbetriebe, Werbetechnik.
PNG (transparent)	Office Dokumente, Präsentationen, E Mail Signaturen. Mindestens 1000 px Breite.
JPG	Nur wenn Transparenz nicht nötig ist, etwa Social Media Profilbilder auf weißem Grund.

3 Farben

Die Farbwelt ist bewusst reduziert. Zwei Markenfarben und Weiß bilden das Fundament. Alle weiteren Farben sind daraus abgeleitet und haben einen fest definierten Einsatzzweck.

3.1 Markenfarben

Diese drei Farben sind unveränderlich. Sie stammen direkt aus dem Logo und dürfen weder aufgehellt noch verändert werden, wenn sie als Markenfarbe eingesetzt werden.

#2D2C2E	Anthrazit HEX #2D2C2E RGB 45 / 44 / 46 Hauptfarbe. Überschriften, Fließtext, Bildmarke, Navigation, Footer, Fahrzeuge, Arbeitskleidung. Kontrast auf Weiß 13,9 zu 1 (WCAG AAA)			
#C3A56F	Gold Sand HEX #C3A56F RGB 195 / 165 / 111 Akzentfarbe. Trennlinien, Buttons, Icons, Hervorhebungen, Zierstreifen. Nie als Fließtextfarbe. Kontrast auf Weiß 2,4 zu 1 (nur Grafik), auf Anthrazit 5,9 zu 1 (AA)			
#FFFFFF	Weiß HEX #FFFFFF RGB 255 / 255 / 255 Grundfläche. Hintergrund von Website und Print, Schrift auf dunklen Flächen. Kontrast auf Anthrazit 13,9 zu 1 (WCAG AAA)			
Farbe	HEX	CMYK	RAL	Pantone
Anthrazit	#2D2C2E	70 / 64 / 60 / 70	7021	Black 7 C
Gold Sand	#C3A56F	25 / 32 / 60 / 5	1002	4515 C
Weiß	#FFFFFF	0 / 0 / 0 / 0	9010	ohne

RAL und Pantone sind Näherungen an die Bildschirmfarbe. Vor der ersten Produktion wird ein Andruck oder ein Folienmuster freigegeben.

3.2 Anthrazit Skala

Abstufungen von Anthrazit für Texthierarchie, Flächen und Bedienelemente. Die Stufe 800 ist die Markenfarbe.

#1F1E20	Anthrazit 900 HEX #1F1E20 RGB 31 / 30 / 32 Footer Hintergrund, Hover auf anthrazitfarbenen Buttons, Overlay auf Fotos. Kontrast Weiß darauf 16,4 zu 1
#2D2C2E	Anthrazit 800 (Marke) HEX #2D2C2E RGB 45 / 44 / 46 Überschriften, Fließtext, Navigation, primäre dunkle Flächen.

	Kontrast auf Weiß 13,9 zu 1
#444346	Anthrazit 700 HEX #444346 RGB 68 / 67 / 70 Fließtext auf Sand Hell, Icons, Zweitüberschriften in Tabellen. Kontrast auf Weiß 9,7 zu 1
#6B6A6D	Anthrazit 600 HEX #6B6A6D RGB 107 / 106 / 109 Nebentext, Bildunterschriften, Metadaten, Platzhalter in Formularen. Kontrast auf Weiß 5,7 zu 1 (AA)
#A3A2A5	Anthrazit 400 HEX #A3A2A5 RGB 163 / 162 / 165 Deaktivierte Buttons, inaktive Tabs, Trennzeichen. Kein lesbarer Text. Kontrast auf Weiß 2,6 zu 1, nur dekorativ
#D6D5D7	Anthrazit 200 HEX #D6D5D7 RGB 214 / 213 / 215 Rahmen und Trennlinien auf dunklem Grund, Kontur von Karten. dekorativ
#EDEDEE	Anthrazit 100 HEX #EDEDEE RGB 237 / 237 / 238 Hintergrund von Eingabefeldern, Wechselzeilen in Tabellen, Skeleton Ladezustände. dekorativ

3.3 Gold Skala

Abstufungen der Akzentfarbe. Gold bleibt sparsam. Als Textfarbe auf Weiß ist nur die Stufe 700 zugelassen.

#8C7345	Gold 700 HEX #8C7345 RGB 140 / 115 / 69 Textlinks, kleine Texte in Gold, Zwischenüberschriften, Icons neben Text. Kontrast auf Weiß 4,5 zu 1 (AA für Text)
#A88C5A	Gold 600 HEX #A88C5A RGB 168 / 140 / 90 Hover und Aktivzustand von Gold Buttons, Fokusrahmen. Kontrast auf Weiß 3,4 zu 1 (nur große Schrift)
#C3A56F	Gold 500 (Marke) HEX #C3A56F RGB 195 / 165 / 111 Primäre Buttons, Trennlinien, Zierstreifen, Hervorhebung einzelner Wörter in Überschriften. Kontrast auf Weiß 2,4 zu 1, Anthrazit darauf 5,9 zu 1
#D9C5A0	Gold 300

	HEX #D9C5A0 RGB 217 / 197 / 160 Hover von Links auf Anthrazit, Badges, Fortschrittsbalken. dekorativ
#E8DBC3	Gold 200 HEX #E8DBC3 RGB 232 / 219 / 195 Hintergrund von Hinweisboxen, Zitaten, hervorgehobenen Angebotszeilen. Anthrazit darauf 10,8 zu 1
#F4F1EB	Gold 100 (Sand Hell) HEX #F4F1EB RGB 244 / 241 / 235 Ruhige Abschnittsflächen im Wechsel mit Weiß, Wechselzeilen, Story Hintergründe. Anthrazit darauf 12,3 zu 1

3.4 Funktionsfarben

Nur für Web, Software und interne Dokumente. Sie kennzeichnen Zustände und erscheinen nie in Werbung, Logo oder Außenauftritt.

Bedeutung	Farbe	Hintergrund hell	Einsatz
Erfolg	#3F7D4E	#E6F0E8	Formular gesendet, Termin bestätigt, Aufgabe erledigt
Warnung	#D08A2C	#FBEFDD	Hinweise, fehlende Angaben, ausstehende Rückmeldung
Fehler	#B03A2E	#F7E3E0	Fehlermeldungen, ungültige Eingabe, Pflichtfeld leer
Info	#3A6EA5	#E4ECF5	Neutrale Hinweise, Systemmeldungen, Tooltips

Auf den hellen Hintergründen steht immer Anthrazit 800 als Text. Die kräftige Farbe wird nur für Icon, Rahmen und kurze Statuswörter genutzt.

3.5 Zuordnung je Medium

Medium	Grund	Text	Akzent	Bemerkung
Website	Weiß und Sand Hell im Wechsel	Anthrazit 800	Gold 500, Links Gold 700	Footer Anthrazit 900
Briefpapier, Angebote, Rechnungen	Weiß	Anthrazit 800	Gold 500 Linien	Tabellenkopf Anthrazit, Wechselzeilen Gold 100
Visitenkarte	Vorne Weiß, hinten Anthrazit	Weiß auf Rückseite	Gold 500 Linie	350 g matt
E Mail Signatur	Weiß	Anthrazit, Nebentext 600	keine	Logo als PNG

Medium	Grund	Text	Akzent	Bemerkung
Fahrzeuge	Lack Weiß oder Anthrazit	Folie Anthrazit bzw. Weiß	Folienstreifen Gold	Folien nach RAL 7021 und 1002 bemustern
Arbeitskleidung	Textil Anthrazit	Stick Weiß	Stick Gold, beiges Garn	Hose Anthrazit oder Schwarz
Bauschilder, Banner	Weiß	Anthrazit	Gold 500	Telefon groß in Anthrazit
Firmenschild, Gebäude	Anthrazit RAL 7021	Weiß	Gold RAL 1002 Kante	Pulverbeschichtung
Präsentationen	Titel Anthrazit, Folgeseiten Weiß	Anthrazit	Gold 500	Diagramme siehe 3.6
Social Media	Weiß oder Anthrazit Kachel	Weiß bzw. Anthrazit	ein Wort Gold 500	Stories auf Sand Hell
Interne Software	Weiß, Anthrazit 100	Anthrazit 800	Gold 500	Funktionsfarben erlaubt

3.6 Diagramme und Tabellen

- Reihenfolge der Datenreihen Anthrazit 800, Gold 500, Anthrazit 400, Gold 300, Anthrazit 200
- Mehr als fünf Datenreihen werden vermieden, stattdessen mehrere Diagramme
- Gitterlinien Anthrazit 100, Achsenbeschriftung Anthrazit 600, Titel Anthrazit 800
- Tabellen Kopfzeile Anthrazit 800 mit weißer Schrift, Wechselzeilen Gold 100, Rahmen Grau Linie

3.7 Feste Regeln

- Gold 500 nie als Fließtext auf Weiß. Für Text in Gold immer Gold 700
- Weiß auf Gold 500 ist nicht erlaubt. Auf goldenen Buttons steht Anthrazit
- Kein reines Schwarz #000000, auch nicht in Office Dokumenten oder E Mails
- Keine zusätzlichen Farben wie Rot, Blau oder Grün im Außenauftritt, außer Funktionsfarben in Web und Software
- Farbverteilung 60 Prozent Weiß und Sand, 30 Prozent Anthrazit, 10 Prozent Gold auf jeder Fläche
- Fotos werden nie eingefärbt, nur mit Anthrazit 900 abgedunkelt, wenn Text darauf steht

4 Typografie

Die Schrift trägt den Charakter der Marke. Sie ist kräftig, gut lesbar und wirkt auch auf Baustellenschildern aus der Entfernung.

4.1 Schriftfamilien

Einsatz	Hauptschrift	Ersatz (Office und E Mail)
Überschriften	Montserrat Bold oder ExtraBold, Versalien	Arial Black oder Arial Bold, Versalien
Fließtext	Open Sans Regular	Arial Regular
Hervorhebung	Open Sans SemiBold	Arial Bold
Zahlen und Preise	Montserrat SemiBold	Arial Bold

Montserrat und Open Sans sind frei verfügbare Google Fonts und dürfen ohne Lizenzkosten auf der Website und in Druckerzeugnissen verwendet werden. Für die Website sind die Schriften lokal einzubinden und nicht über externe Server zu laden (Datenschutz).

4.2 Größen und Abstände auf der Website

Element	Desktop	Mobil	Stil
H1	48 px	32 px	Montserrat Bold, Versalien, Laufweite 0.02 em
H2	36 px	26 px	Montserrat Bold, Versalien
H3	24 px	20 px	Montserrat SemiBold
Fließtext	18 px	16 px	Open Sans, Zeilenhöhe 1.6
Klein	14 px	14 px	Open Sans, Grau Mittel
Button	16 px	16 px	Montserrat SemiBold, Versalien

4.3 Regeln

- Überschriften immer in Versalien, Fließtext immer gemischt
- Linksbündig, Flattersatz. Kein Blocksatz, keine Zentrierung im Fließtext
- Maximale Zeilenlänge im Web 70 Zeichen
- Keine Schriftmischungen über die beiden Familien hinaus
- Gold nur als Akzent in Überschriften, etwa ein einzelnes Wort, nie ganze Absätze

5 Bildsprache

Bilder zeigen echtes Handwerk. Sie ersetzen Versprechen durch Beweise.

5.1 Motive

- Menschen bei der Arbeit, mit sichtbarem Gesicht und ehrlicher Kleidung
- Details wie Werkzeug, Material, saubere Verarbeitung, Fugen, Kanten
- Fertige Ergebnisse, gern als Vorher und Nachher
- Baustellen in ordentlichem Zustand

5.2 Stil

- Natürliches Licht, warme aber nicht übersättigte Farben
- Leichte Entsättigung und ein warmer Grundton, der zum Gold Sand passt
- Keine gestellten Stockfotos mit lachenden Modellen im Helm
- Keine starken Filter, keine Instagram Looks

5.3 Grafische Elemente

- Die goldene Linie aus dem Logo darf als horizontales Gestaltungselement wiederkehren, etwa unter Überschriften oder als Trennlinie
- Der Giebelwinkel (Dachschräge) kann als Hintergrundform oder Bildbeschnitt genutzt werden
- Icons sind einfarbig, linienbasiert, 2 px Strichstärke, in Anthrazit oder Gold Dunkel

6 Website

Die Website ist die wichtigste Visitenkarte. Sie muss auf dem Handy auf der Baustelle genauso funktionieren wie am Schreibtisch des Bauherrn.

6.1 Grundprinzipien

- Mobile First. Jede Seite wird zuerst für 375 px Breite gestaltet
- Ladezeit unter 2 Sekunden, Bilder in WebP, maximal 200 KB pro Bild
- Ein klares Ziel pro Seite. Meist ist das die Kontaktaufnahme
- Telefonnummer immer sichtbar, auf Mobil als anklickbarer Button
- Barrierefreiheit nach WCAG 2.1 AA. Kontraste aus Kapitel 3 einhalten
- Jede Seite endet mit einem Kontaktbereich, nie mit Leere

6.2 Layout und Raster

Eigenschaft	Wert
Maximale Inhaltsbreite	1200 px, zentriert
Textbreite	720 px für reine Textabschnitte
Raster	12 Spalten, Spaltenabstand 24 px
Seitenrand mobil	20 px
Abstandssystem	8 px Basis (8, 16, 24, 32, 48, 64, 96 px)
Abschnittsabstand	96 px Desktop, 64 px Mobil
Eckenradius	4 px Buttons und Felder, 8 px Karten, 0 px Bilder. Keine runden Formen
Breakpoints	375, 768, 1024, 1280 px

6.3 Seitenbausteine

Header

Weißer Hintergrund, unten 1 px Grau Linie. Logo links (Höhe 56 px Desktop, 44 px Mobil), Navigation rechts in Anthrazit 800, Montserrat SemiBold 15 px Versalien. Ganz rechts ein Gold 500 Button mit Telefonnummer. Beim Scrollen bleibt der Header fixiert und schrumpft auf 64 px Höhe.

Zustand	Darstellung
Navigationspunkt Standard	Anthrazit 800
Hover	Gold 700, darunter 2 px Linie Gold 500
Aktive Seite	Anthrazit 800 mit 2 px Linie Gold 500
Untermenü	Weiß, Schatten, Einträge in Anthrazit 700, Hover Hintergrund Sand Hell

Zustand	Darstellung
Mobil	Burger Icon Anthrazit, Vollbildmenü auf Anthrazit 900, Einträge Weiß 24 px, Telefonbutton Gold unten

Hero Bereich

Foto einer echten Baustelle oder eines fertigen Projekts, Höhe 70 vh Desktop, 60 vh Mobil. Darüber Anthrazit 900 mit 45 Prozent Deckkraft. Text linksbündig. H1 Weiß, ein Wort in Gold 500. Unterzeile Weiß 20 px. Zwei Buttons, primär Gold, sekundär Weiß mit weißem Rahmen. Darunter drei Vertrauensmerkmale in Weiß, etwa Meisterbetrieb, Festpreis, Region.

Leistungsübersicht

Drei bis sechs Karten im Raster. Karte Weiß auf Sand Hell Abschnitt, Icon in Gold 700 oben, Titel Montserrat 20 px, zwei Zeilen Text, Link „Mehr erfahren“ in Gold 700. Hover hebt die Karte um 4 px mit Schatten.

Referenzen und Galerie

Bildkacheln ohne Radius im Verhältnis 4 zu 3. Beim Überfahren legt sich Anthrazit 900 mit 70 Prozent darüber und zeigt Projekttitel in Weiß mit Ort in Gold 300. Filterleiste darüber als Pill Buttons, aktiv Anthrazit mit weißer Schrift, inaktiv Weiß mit Grau Linie Rahmen. Vorher und Nachher als Schieberegler mit goldenem Griff.

Kundenstimmen

Abschnitt auf Anthrazit 800. Zitat in Weiß, Open Sans 20 px kursiv. Anführungszeichen als großes Zeichen in Gold 500. Name Weiß, Ort Gold 300. Sternebewertung in Gold 500. Maximal drei nebeneinander, mobil als Slider mit goldenen Punkten.

Ablauf und Prozess

Nummerierte Schritte in einer Linie. Nummern in Kreisen, Anthrazit 800 Hintergrund, Gold 500 Ziffer. Verbindungslinie Gold 500 2 px. Titel darunter fett, Beschreibung Anthrazit 600.

Zahlen und Fakten

Vier Kennzahlen auf Sand Hell. Zahl in Montserrat Bold 48 px Anthrazit 800, Einheit oder Zusatz in Gold 700, Beschreibung Anthrazit 600. Zahlen zählen beim Sichtbarwerden hoch.

Kontaktbereich am Seitenende

Zweispaltig. Links auf Anthrazit 800 Adresse, Telefon, Öffnungszeiten in Weiß mit goldenen Icons. Rechts auf Weiß das Formular. Mobil erst Formular, dann Kontaktdaten.

Footer

Anthrazit 900. Inverses Logo, vier Spalten mit Kontakt, Leistungen, Unternehmen, Rechtliches. Spaltentitel Gold 500 Versalien 14 px, Links Weiß, Hover Gold 300. Trennlinie Anthrazit 700. Unterste Zeile Impressum, Datenschutz, Copyright in Anthrazit 400.

6.4 Buttons

Typ	Standard	Hover	Deaktiviert
Primär	Gold 500, Text Anthrazit 800, Versalien 16 px, Innenabstand 14 px 28 px	Gold 600, Text Weiß	Anthrazit 200, Text Anthrazit 400
Sekundär	Transparent, 2 px Rahmen Anthrazit 800, Text Anthrazit	Anthrazit 800, Text Weiß	Rahmen Anthrazit 200

Typ	Standard	Hover	Deaktiviert
Auf dunklem Grund	Transparent, 2 px Rahmen Weiß, Text Weiß	Weiß, Text Anthrazit	Rahmen Anthrazit 600
Textbutton	Gold 700, Pfeil Icon rechts	Anthrazit 800, Pfeil rückt 4 px	Anthrazit 400
Telefon mobil	Gold 500 Leiste am unteren Rand, Hörer Icon, Text Anthrazit	Gold 600	ohne

Fokus per Tastatur zeigt immer einen 2 px Rahmen in Gold 600 mit 2 px Abstand. Buttons haben mindestens 44 px Höhe.

6.5 Formulare

Element	Darstellung
Label	Anthrazit 800, 14 px, über dem Feld, Pflichtfeld mit Stern in Gold 700
Eingabefeld	Weiß, 1 px Rahmen Grau Linie, Höhe 48 px, Radius 4 px, Text Anthrazit 800
Platzhalter	Anthrazit 600
Fokus	Rahmen 2 px Gold 600
Fehler	Rahmen 2 px Fehlerrot, Meldung darunter in Fehlerrot 14 px mit Icon
Erfolg	Grüner Haken rechts im Feld
Auswahl und Checkbox	Rahmen Anthrazit 600, angewählt Anthrazit 800 mit weißem Haken
Datei Upload	Gestrichelter Rahmen Anthrazit 400, Hover Sand Hell, Text „Fotos hierher ziehen“
Absenden	Primärbutton in voller Breite auf Mobil
Erfolgsmeldung	Box auf Erfolg Hell, Rahmen links 4 px Erfolgsgrün, Text Anthrazit 800

Ein Anfrageformular hat maximal fünf Felder. Name, Telefon, E Mail, Leistung als Auswahl, Nachricht. Foto Upload ist optional. Die Datenschutzzustimmung steht als Checkbox mit Link in Gold 700.

6.6 Weitere Komponenten

Komponente	Darstellung
Karte	Weiß, 1 px Grau Linie, Radius 8 px, Innenabstand 24 px. Hover Schatten 0 4 px 16 px rgba(45 44 46 0.10)
Hinweisbox	Gold 200 Hintergrund, 4 px Linie links Gold 500, Text Anthrazit 800
Zitat im Text	Sand Hell, 4 px Linie links Gold 500, kursiv
Akkordeon (FAQ)	Zeilen mit 1 px Grau Linie, Frage Montserrat SemiBold, Plus Icon Gold 700, geöffnet Hintergrund Sand Hell

Komponente	Darstellung
Tabs	Aktiv Anthrazit 800 mit 2 px Unterlinie Gold 500, inaktiv Anthrazit 600
Badge	Gold 300 Hintergrund, Text Anthrazit 800 12 px Versalien. Für „Neu“ oder „Meisterbetrieb“
Tabelle (Preise, Leistungen)	Kopf Anthrazit 800 Weiß, Wechselzeilen Sand Hell, Rahmen Grau Linie
Breadcrumb	Anthrazit 600 14 px, Trenner als Schrägstrich Gold 700, aktuelle Seite Anthrazit 800
Seitennummerierung	Quadrate 40 px, aktiv Anthrazit 800 Weiß, sonst Weiß mit Grau Linie
Bildunterschrift	Anthrazit 600 14 px, linksbündig
Trennlinie	1 px Grau Linie oder 64 px kurze Linie Gold 500 unter Überschriften
Icon	Linienicon 24 px, 2 px Strich, Gold 700 auf hellem Grund, Gold 500 auf dunklem Grund
Tooltip	Anthrazit 900, Text Weiß 14 px, Radius 4 px
Ladezustand	Skeleton Flächen Anthrazit 100, Spinner Gold 500
Zurück nach oben	Quadrat Anthrazit 800 mit weißem Pfeil, unten rechts, erscheint nach 600 px Scroll

6.7 Meldungen und Sonderseiten

Fall	Darstellung
Cookie Hinweis	Nur bei tatsächlichem Tracking. Leiste unten auf Anthrazit 900, Text Weiß, Button Annehmen Gold, Button Ablehnen weißer Rahmen. Beide gleich groß
Fehler 404	Weiß, große Ziffer 404 in Gold 500, Satz „Diese Seite gibt es nicht mehr“, Button zur Startseite und Telefon
Wartungsseite	Anthrazit 800, inverses Logo, Telefonnummer in Gold 500
Danke Seite nach Anfrage	Sand Hell, Haken Icon Erfolgsgrün, Text „Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen“, Link zurück
Notfall Hinweis (Sturmschaden, Rohrbruch)	Leiste unter dem Header auf Gold 200, Text Anthrazit 800, Telefon fett, Icon Warnung
Saisonhinweis	Nur als Badge in der Leistungsübersicht, nie als Popup

Popups, die sich über die Seite legen, sind nicht erlaubt. Ausnahme ist der gesetzlich nötige Cookie Hinweis.

6.8 Seitenstruktur

- Startseite Hero, Vertrauensmerkmale, Leistungen, Referenzen, Ablauf, Zahlen, Kundenstimmen, Kontakt

- Leistungen Eine Unterseite je Gewerk mit Hero, Leistungsumfang, Ablauf, Bildern, FAQ und Kontakt
- Referenzen Galerie mit Filter, Projektseiten mit Vorher und Nachher, Ort, Dauer, Leistung
- Über uns Team mit echten Fotos, Werte, Qualifikationen, Zertifikate, Versicherungen
- Karriere Offene Stellen als Karten, Bewerbung per Formular oder WhatsApp
- Kontakt Formular, Telefon, Karte, Öffnungszeiten, Anfahrt
- Impressum und Datenschutz Pflichtseiten, im Footer verlinkt, reine Textseiten mit 720 px Breite

6.9 Technische Vorgaben

- Schriften und Skripte lokal hosten, keine Google Fonts über externe Server
- Alle Bilder mit Alt Text, alle Formularfelder mit Label, Fokusreihenfolge logisch
- Favicon als SVG und PNG in 32, 180 und 512 px, nur Bildmarke
- Open Graph Bild 1200 x 630 px, inverses Logo auf Anthrazit 800
- Karten (Maps) erst nach Klick laden, Vorschaubild in Sand Hell mit goldenem Pin
- Bewegung nur als kurze Einblendung, 200 bis 300 ms, keine Dauerschleifen. Bei „reduzierte Bewegung“ im System keine Animation
- Druckansicht Weiß, Anthrazit, keine Hintergrundbilder, Logo oben

6.10 CSS Variablen

```
:root {
  --anthrazit-900: #1F1E20;
  --anthrazit-800: #2D2C2E;
  --anthrazit-700: #444346;
  --anthrazit-600: #6B6A6D;
  --anthrazit-400: #A3A2A5;
  --anthrazit-200: #D6D5D7;
  --anthrazit-100: #EDEDEE;
  --gold-700: #8C7345;
  --gold-600: #A88C5A;
  --gold-500: #C3A56F;
  --gold-300: #D9C5A0;
  --gold-200: #E8DBC3;
  --gold-100: #F4F1EB;
  --weiss: #FFFFFF;
  --linie: #E2DED6;
  --erfolg: #3F7D4E; --erfolg-hell: #E6F0E8;
  --warnung: #D08A2C; --warnung-hell: #FBEFDD;
  --fehler: #B03A2E; --fehler-hell: #F7E3E0;
  --info: #3A6EA5; --info-hell: #E4ECF5;
  --font-heading: "Montserrat", Arial, sans-serif;
  --font-body: "Open Sans", Arial, sans-serif;
  --radius-sm: 4px;
  --radius-md: 8px;
  --space: 8px;
  --max-width: 1200px;
  --text-width: 720px;
  --shadow: 0 4px 16px rgba(45, 44, 46, 0.10);
  --transition: 200ms ease;
}
```


7 Geschäftsausstattung

Alle Printmedien folgen denselben Regeln wie die Website. Weißraum, Anthrazit als Textfarbe, Gold als Akzent.

7.1 Visitenkarte

- Format 85 x 55 mm, Papier 350 g matt, optional Softtouch
- Vorderseite Logo zentriert auf Weiß
- Rückseite Anthrazit mit Name, Funktion, Telefon, E Mail, Website in Weiß, goldene Trennlinie

7.2 Briefpapier und E Mail Signatur

- Briefbogen DIN A4, Logo oben links 40 mm breit, Absenderzeile in 8 pt Grau, Fußzeile mit Bankdaten und Handelsregister
- E Mail Signatur in Arial 10 pt. Name fett, Funktion, Firmenname, Telefon, Website. Darunter PNG Logo 180 px breit. Keine Bilder als Banner, keine Zitate

7.3 Fahrzeuge

- Grundlack Weiß oder Anthrazit
- Horizontale Logovariante auf beiden Flanken, Heck mit Bildmarke, Telefon und Website
- Goldene Linie als umlaufender Zierstreifen auf Höhe der Türgriffe

7.4 Arbeitskleidung und Bauschilder

- Kleidung in Anthrazit mit inversem Logo auf der Brust links und groß auf dem Rücken
- Bauschilder Weiß mit Vollversion des Logos, darunter Leistung und Telefon in Anthrazit

7.5 Präsentationen und Angebote

- Titelseite Anthrazit mit inversem Logo, Folgeseiten Weiß
- Überschriften Arial Bold Versalien Anthrazit, goldene Linie darunter
- Tabellen mit anthrazitfarbener Kopfzeile und sandfarbenen Wechselzeilen

8 Social Media

Social Media zeigt den Alltag. Hier darf es lebendiger sein, die Farbwelt bleibt aber gleich.

Element	Vorgabe
Profilbild	Bildmarke auf Weiß, 1000 x 1000 px, mit ausreichend Rand
Titelbild	Referenzfoto mit Abdunklung, inverses Logo unten rechts
Beitragsbilder	Echte Fotos, optional goldene Linie oder kleiner Anthrazit Balken mit Text
Textkacheln	Anthrazit Hintergrund, Weiß Text in Montserrat, ein Wort in Gold
Story Vorlagen	Sand Hell Hintergrund, Anthrazit Text, Bildmarke oben
Hashtags	#bauwelthandwerk und maximal fünf weitere passende

9 Sprache und Tonalität

Wir schreiben so, wie ein guter Meister mit seinem Kunden spricht. Klar, ehrlich, ohne Blabla.

9.1 Grundsätze

- Kurze Sätze, aktive Sprache, konkrete Angaben
- Wir und Sie. Wir sagen, was wir tun, und sprechen den Kunden direkt an
- Fachbegriffe erklären oder vermeiden
- Versprechen nur, was gehalten wird. Lieber „in der Regel innerhalb von zwei Werktagen“ als „sofort“
- Kein Superlativ ohne Beleg. Statt „beste Qualität“ lieber „seit 15 Jahren, über 300 Projekte“

9.2 Beispiele

So nicht	So ja
Wir sind Ihr kompetenter Partner für innovative Baulösungen aller Art.	Wir sanieren Dächer und Fassaden in Hamburg und Umgebung. Fest zum Preis, fertig zum Termin.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch.	Rufen Sie an. Wir kommen vorbei, schauen es uns an und sagen Ihnen, was es kostet.
Höchste Qualität ist unser Anspruch.	Jede Baustelle wird vom Meister abgenommen, bevor Sie sie sehen.

9.3 Schreibweise

- Firmenname immer „Bauwelt Handwerk“, in Fließtext gemischt, im Logo in Versalien
- Zahlen bis zwölf ausschreiben, ab 13 als Ziffer, Preise immer als Ziffer
- Keine Ausrufezeichen in Überschriften, maximal eines pro Text

10 Checkliste vor Veröffentlichung

Vor jeder Freigabe eines Mediums werden diese Punkte geprüft.

	Prüfpunkt
☐	Logo in der richtigen Variante, unverzerrt, mit Schutzzone
☐	Nur Farben aus Kapitel 3, Gold nur als Akzent
☐	Schriften nach Kapitel 4, Überschriften in Versalien
☐	Kontraste für Text mindestens 4,5 zu 1
☐	Echte Fotos, keine Stockbilder mit Modellen
☐	Telefonnummer und Kontaktmöglichkeit sichtbar
☐	Text nach Kapitel 9, keine leeren Floskeln
☐	Rechtschreibung und Impressumsangaben geprüft
☐	Mobile Ansicht getestet (nur Web)

Fragen zur Anwendung dieses Handbuchs beantwortet die Geschäftsführung von Bauwelt Handwerk. Abweichungen sind nur nach schriftlicher Freigabe zulässig.