

Geschäftsprozesse und EPK

Darstellung von Geschäftsprozessen mit der ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) sowie die logischen Konnektoren XOR, ODER und UND.

 In 8 von 16 Aufgabensammlungen geprüft

Geschäftsprozesse verstehen

Ein **Geschäftsprozess** ist eine Folge von Tätigkeiten, die aus einem Input (Auslöser) durch mehrere Schritte ein Ergebnis (Output) für einen Kunden erzeugt – z. B. „von der Bestellung bis zur bezahlten Rechnung“.

- **Kernprozesse:** schaffen direkt Kundennutzen (Auftragsabwicklung, Produktion).
- **Unterstützungsprozesse:** halten den Betrieb am Laufen (IT, Personal, Buchhaltung).
- **Managementprozesse:** steuern das Unternehmen (Planung, Controlling).

Ziel der Prozessbetrachtung ist es, Abläufe zu **dokumentieren, analysieren und verbessern** (Reorganisation), z. B. um Kosten und Durchlaufzeiten zu senken.

Merke: Prozessdenken heißt: nicht in Abteilungen, sondern im durchgehenden Ablauf vom Auslöser bis zum Ergebnis denken.

Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)

Die **EPK** stellt Geschäftsprozesse grafisch als Abfolge von Ereignissen und Funktionen dar. Sie dient der Ist-Analyse, Dokumentation und Reorganisation von Abläufen.

Grundelemente:

- **Ereignis** (Sechseck): ein eingetretener Zustand, z. B. „Zahlung ist eingegangen“, „Betrag stimmt“. Ereignisse **lösen Funktionen aus** oder sind deren Ergebnis.
- **Funktion** (abgerundetes Rechteck): eine Tätigkeit/Aufgabe, z. B. „Betrag prüfen“, „Bestätigung an Kunden versenden“.
- **Konnektoren/Operatoren** (Kreise): verknüpfen Verzweigungen logisch.

Wichtig: In der EPK **wechseln sich Ereignisse und Funktionen ab** – ein Ereignis führt zu einer Funktion, die Funktion führt zu einem neuen Ereignis. Jede EPK **beginnt und endet mit einem Ereignis**.

Merke: Ereignis = Zustand (passiv), Funktion = Tätigkeit (aktiv) – sie folgen immer abwechselnd aufeinander.

Logische Konnektoren

Verzweigt sich ein Prozess, verbinden **Operatoren** die Pfade logisch:

Symbol	Bedeutung	Verwendung
XOR	entweder-oder (exklusiv)	genau einer von mehreren Pfaden, die sich gegenseitig ausschließen
∨ (ODER)	einschließendes Oder	ein oder mehrere Pfade möglich
∧ (UND)	logisches Und	alle Pfade werden ausgeführt (parallel)

Beispiel: Nach der Funktion „Betrag prüfen“ folgen die einander **ausschließenden** Ereignisse „Betrag stimmt“ und „Betrag stimmt nicht“. Da nur genau eines eintreten kann, wird der **XOR-Operator** eingesetzt.

Merke: Schließen sich die Ergebnisse gegenseitig aus → XOR. Können mehrere gleichzeitig gelten → ODER. Müssen alle gelten → UND.

Ein Beispielprozess in EPK

Zahlungsprüfung beim Wareneingang, Schritt für Schritt:

1. Ereignis: **Rechnung ist eingegangen**
2. Funktion: **Betrag prüfen**
3. XOR-Verzweigung → Ereignis **Betrag stimmt** *oder* Ereignis **Betrag stimmt nicht**
4. bei „stimmt“: Funktion **Zahlung anweisen** → Ereignis **Zahlung ist erfolgt**
5. bei „stimmt nicht“: Funktion **Reklamation erstellen** → Ereignis **Lieferant ist informiert**

Man erkennt: Der XOR trennt zwei Wege, die nie gleichzeitig gelten – bezahlt *oder* reklamiert.

Merke: Zuerst das auslösende Ereignis, dann die Prüf-Funktion, dann die XOR-Verzweigung in die möglichen Folge-Ereignisse.

Prozessanalyse und Reorganisation

Bei der **Reorganisation** werden Ist-Abläufe untersucht und verbessert. Typische Ziele und Maßnahmen:

- **Arbeitsteilung** verstärken → Spezialisierung, aber mehr Schnittstellen.
- **Doppelarbeit vermeiden**, unnötige Prüfschritte streichen.
- Teilaufgaben, die **inhaltlich zusammengehören** (z. B. „Auftrag annehmen“ und „Auftrag prüfen“), zu einer Stelle zusammenfassen → kürzere Durchlaufzeit.
- **Digitalisierung** von Routineschritten.

Beispiel: Werden „Möbelreparaturauftrag annehmen“ und „...prüfen“ von einer Person erledigt statt an zwei Stellen, entfällt eine Übergabe – der Vorgang wird schneller und weniger fehleranfällig.

Merke: Reorganisation soll Durchlaufzeit, Kosten und Fehler senken – nicht Arbeit um der Arbeit willen umverteilen.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Der **KVP** (japanisch *Kaizen*) steht für ständige, schrittweise Verbesserung der Abläufe durch die Mitarbeitenden selbst – statt seltener großer Umbrüche.

- Grundidee: viele **kleine Verbesserungen** in kurzen Zyklen.
- Werkzeug ist der **PDCA-Zyklus**: **Plan** (planen) → **Do** (umsetzen) → **Check** (prüfen) → **Act** (standardisieren) → wieder von vorn.

Beispiel: Ein Team in der Auftragsbearbeitung stellt fest, dass Rückfragen Zeit kosten, führt eine Checkliste ein (Do), misst die verkürzte Bearbeitungszeit (Check) und macht die Checkliste zum Standard (Act).

Merke: KVP = ständige kleine Schritte im PDCA-Zyklus – Verbesserung ist nie „fertig“.

Eselsbrücken

- EPK: Ereignis und Funktion wechseln sich ab – 'immer schön abwechseln'.
- XOR = 'entweder/oder, aber nur eins' – die Pfade schließen sich aus.
- UND ($\wedge$) = alle gleichzeitig, ODER ($\vee$) = eins oder mehrere, XOR = genau eins.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wofür steht die Abkürzung EPK?
- ☐ Was ist der Unterschied zwischen einem Ereignis und einer Funktion?
- ☐ Welcher Konnektor wird bei sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen verwendet?
- ☐ Was bedeutet der UND-Operator ($\wedge$) in einer EPK?

Meine Notizen

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde → Unterricht