

Normalkosten & Kostenabweichung


Ist-, Normal- und Sollkosten unterscheiden und eine Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung ermitteln.

 In 1 von 16 Aufgabensammlungen geprüft

Kostenüberdeckung

Normal > Ist (günstig)

 Normalkosten 500 €


 Istkosten 465 €

→ Überdeckung 35 € (Abweichung -35 €)

Kostenunterdeckung

Ist > Normal (Warnsignal)

 Normalkosten 771,95 €

 Istkosten 810,00 €

→ Unterdeckung 38,05 € (Abweichung +38,05 €)

Normalkosten = geglättete Durchschnitts-Istkosten vergangener Perioden (Vergleichsmaßstab)

Merke: positive Abweichung (Ist > Normal) = Unterdeckung · negative (Normal > Ist) = Überdeckung.

Kostenüber- und -unterdeckung: Abweichung = Ist – Normal

Kostenbegriffe im Überblick

Die Kostenrechnung unterscheidet, aus welcher Datenbasis die Kosten stammen.

- **Kosten:** der in Geld bewertete, betriebszweckbezogene Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen pro Periode.
- **Istkosten:** die tatsächlich in der Periode angefallenen Kosten.
- **Normalkosten:** die **durchschnittlichen Istkosten vergangener Perioden**; sie glätten zufällige Schwankungen und dienen als Vergleichsmaßstab.
- **Plankosten:** im Voraus für die Zukunft geplante Kosten (Sollvorgabe).

Merke: Normalkosten sind geglättete Vergangenheitswerte, Istkosten die tatsächlichen – der Vergleich beider deckt Abweichungen auf.

Normalzuschlagssätze bilden

Für die laufende Kalkulation werden aus mehreren Perioden **durchschnittliche (normale) Zuschlagssätze** gebildet.

$$\text{Normalzuschlag} = \frac{\text{Ø Gemeinkosten}}{\text{Ø Zuschlagsbasis}} \times 100$$

- Beispiel: durchschnittliche MGK 130.000 €, durchschnittliches FM 200.000 € → **65 % MGK-Normalsatz**.
- Mit diesem Normalsatz wird jedes Produkt kalkuliert, unabhängig von zufälligen Monatsschwankungen.

Merke: Normalzuschlagssätze machen die Kalkulation stabil – nicht jeder Monat bekommt einen neuen Satz.

Kostenüber- und Kostenunterdeckung

Abweichung = Istkosten – Normalkosten

- **Kostenüberdeckung:** Normalkosten > Istkosten – es wurde mehr verrechnet als angefallen (positiv fürs Unternehmen); Abweichung negativ.
- **Kostenunterdeckung:** Istkosten > Normalkosten – es sind höhere Kosten angefallen als verrechnet (negativ); Abweichung positiv.

Merke: Ein **positiver** Abweichungswert (Ist > Normal) bedeutet **Unterdeckung**, ein **negativer** Wert **Überdeckung**.

Prüfungsbeispiel: Konferenztisch (2025)

- Normal-/Selbstkosten laut Kalkulation: **771,95 €/Konferenztisch**
- Ist-Selbstkosten laut Nachkalkulation: **810,00 €/Konferenztisch**
- Abweichung: 810,00 – 771,95 = **38,05 €**
- Istkosten > Normalkosten → **Kostenunterdeckung** in Höhe von 38,05 €

Merke: Liegen die tatsächlichen Kosten über den verrechneten Normalkosten, wurde zu wenig verrechnet – klassische Unterdeckung.

Weitere Beispiele im Vergleich

Normalkosten	Istkosten	Abweichung	Ergebnis
500,00 €	465,00 €	–35,00 €	Überdeckung 35,00 €
620,00 €	668,50 €	+48,50 €	Unterdeckung 48,50 €
771,95 €	810,00 €	+38,05 €	Unterdeckung 38,05 €

Merke: Immer Ist minus Normal rechnen und das Vorzeichen deuten – so ist die Zuordnung Über-/Unterdeckung eindeutig.

Ursachen & Konsequenzen

- Typische Ursachen für höhere Istkosten: **gestiegene Materialpreise, Lohnerhöhungen**, geringere Auslastung.
- Bei dauerhafter Unterdeckung: Zuschlagssätze/Kalkulation anpassen oder Kosten senken – sonst wird zu billig angeboten.
- Normalkosten regelmäßig aktualisieren, damit der Vergleichsmaßstab realistisch bleibt.

Merke: Dauerhafte Unterdeckung ist ein Warnsignal – die Verkaufspreise decken die realen Kosten nicht mehr.

Nachkalkulation & Steuerungswert

Die **Nachkalkulation** vergleicht am Periodenende die verrechneten Normalkosten mit den Istkosten (Soll-Ist-Vergleich).

- Sie zeigt, ob die vorab kalkulierten Preise auskömmlich waren.
- Ergebnis fließt in die **Anpassung der Zuschlagssätze** und in die Angebotspreise der Folgeperiode ein.
- Beispiel: 38,05 € Unterdeckung je Tisch × 100 Stück = **3.805 € Fehlbetrag**, den der Verkaufspreis nicht gedeckt hat.

Merke: Die Nachkalkulation ist das Kontrollinstrument – ohne sie bleiben Unter-/Überdeckungen unentdeckt und die Kalkulation veraltet.



Eselsbrücken

- Normalkosten = Durchschnitt der Istkosten vergangener Perioden.
- Ist über Normal = Unterdeckung, Ist unter Normal = Überdeckung (die Ist-Lage 'deckt nicht').
- Abweichung = Ist minus Normal – positiv heißt es wurde teurer als geplant.
- Nachkalkulation = Kontrolle hinterher: Ist gegen Normal stellen.

✓ Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Was versteht man unter Normalkosten?
- ☐ Wann liegt eine Kostenunterdeckung vor?
- ☐ Wie berechnet man die Höhe der Kostenabweichung?
- ☐ Nenne einen Grund, warum die Istkosten über den Normalkosten liegen können.
- ☐ Liegt bei Normalkosten von 500 € und Istkosten von 465 € eine Über- oder Unterdeckung vor – und in welcher Höhe?

Meine Notizen

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Buchführung & KLR → Unterricht