

Aufgabenheft

Tag 4

Vom Prozessbild zum steuerbaren
System – Repository, Governance
und Execution-Modelle.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 4 – *Vom Prozessbild zum steuerbaren System*: Repository-Ansatz, Governance, Lifecycle und Execution-Modelle (Camunda-Style). Die Aufgaben gliedern sich in drei Niveaus:

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** Repository-Pflichtfelder, Business- vs. Execution-BPMN, Lifecycle. 5 – 10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** Repository-Blueprint, Automations-Slice, Execution-Logik. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** Fallstudie *MediSupply Services*, Operating Model, Variantenstrategie. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (oft mit Kontext oder Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im *Lösungsheft Tag 4*. Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst eigenständig – der Mehrwert entsteht in den Entscheidungen, die Sie selbst treffen, nicht im Abschreiben der Beispiele.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Was ist BPM-Software? — Repository und Engine in der Übersicht

<https://youtu.be/vL6VOjsCJSO>

(URL: <https://youtu.be/vL6VOjsCJSO>)

2. Camunda 8 — vom Modell zum laufenden Workflow

https://youtu.be/rC_TdTOfdkE

(URL: https://youtu.be/rC_TdTOfdkE)

3. Camunda DACH — Wie funktioniert Workflow Automation?

<https://youtu.be/M4UU2BXVc1g>

(URL: <https://youtu.be/M4UU2BXVc1g>)

4. Low-Code mit Camunda 8 — Prozessautomatisierung ohne Programmierung?

<https://youtu.be/33oG8WtRmdk>

(URL: <https://youtu.be/33oG8WtRmdk>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Repository: Pflichtbausteine

L1 • Wissen

~ 8 min

Ein **Process Repository** ist mehr als eine Dateiablage. Listen Sie die *sechs Pflichtbausteine* auf, ohne die ein Repository als “Single Source of Truth” nicht funktioniert.

Hinweis: Die Bausteine sind *Prozesslandkarte, Prozessmodelle, Rollen/Owner, Dokumente/Links, Version/Freigabe-Status, optional Risiken/KPIs/Controls*.

Für jeden Baustein:

1. Geben Sie in einem Satz seinen Zweck an.
2. Beschreiben Sie *ein konkretes Risiko*, das entsteht, wenn dieser Baustein fehlt.

Schließen Sie mit einem Satz: Welcher Baustein wird am häufigsten “vergessen” – und warum?

YouTube-Suchquery: Process Repository Single Source of Truth Aufbau Komponenten BPM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Business-BPMN vs. Execution-BPMN

L1 • Wissen

~ 8 min

Unterscheiden Sie prägnant **Business-BPMN** und **Execution-BPMN**. Füllen Sie die Vergleichstabelle aus:

Aspekt	Business-BPMN	Execution-BPMN
Zielgruppe		
Detailltiefe		
Datenobjekte / Variablen		
User Task / Service Task		
Events (Timer / Message / Error)		
Fehlerbehandlung		

Erklären Sie zusätzlich das *Übergabeprinzip*: Wie schneidet man eine “automatisierbare Teilstrecke” (Start / Ende / Daten / Fehler) aus einem Business-BPMN heraus?

YouTube-Suchquery: BPMN Business vs Execution Camunda User Task Service Task Variable

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – Lifecycle: Draft → Approved → Retired

L1 • Wissen

~ 8 min

Ein Prozessmodell durchläuft einen **Lifecycle**. Skizzieren Sie die vier (oder fünf) Stati und benennen Sie pro Stati den *Owner-Wechsel* oder die *Freigabe-Bedingung*.

Mindest-Stati: *Draft – Review – Approved – Retired*. Ergänzen Sie ggf. *Hotfix* oder *Deprecated*.

Für jeden Status:

1. Wer darf das Modell in diesem Status *ändern*?
2. Wer darf das Modell in den nächsten Status *schieben*?
3. Welches *Pflicht-Artefakt* ist Bedingung für den Weiterzug (Review-Protokoll, Test, Sign-off)?

Skizze als Pfeildiagramm: *Draft* → *Review* → *Approved* → *Retired*, mit Rücksprung-Pfeil aus *Review* zurück zu *Draft*.

YouTube-Suchquery: Process Model Lifecycle Draft Approved Retired Workflow Governance

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Repository-Blueprint aus Chaos-Text

L2 • Anwendung

~ 25 min

Ausgangslage

“Bei uns gibt es Prozessdokumente überall: SharePoint-Ordner, PDFs, Visio-Dateien, E-Mails. Jeder Standort macht es anders. Wenn Auditoren fragen, finden wir die aktuelle Version nicht. Änderungen passieren ‘irgendwie’.”

Arbeitsauftrag:

1. **Repository-Struktur für 1 E2E-Prozess** (z. B. *Order-to-Cash* oder *Incident-to-Resolution*): Ordner-/Objektstruktur mit 3 Ebenen (E2E-Prozess □ Subprozess □ Arbeitsanweisung).
2. **Vier Metadatenfelder**, die jedes Modell zwingend haben muss (z. B. Owner, Gültigkeit, Standort, Risikoklasse).
3. **Freigabeprozess** *Draft* □ *Review* □ *Approved* inkl. Rollen.
4. **Varianten-Entscheidung**: Wo dokumentieren Sie Varianten – *separate Modelle* oder *Variantenattribute*? Begründung in 3 Stichpunkten (Trade-off Pflege vs. Klarheit).

Abgabe: 1-Seiten-Blueprint + Freigabefluss + Variantenentscheidung.

YouTube-Suchquery: Process Repository Blueprint Metadaten Order to Cash Freigabe Varianten

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Automations-Slice – Rechnungsfreigabe

L2 • Anwendung

~ 22 min

Mini-Prozess Rechnungsfreigabe

1. Rechnung kommt per E-Mail.
2. Buchhaltung erfasst Grunddaten.
3. Wenn Betrag > 5.000 €, muss Teamleitung freigeben.
4. Wenn Kostenstelle fehlt, geht es zurück zur Anforderungsstelle.
5. Nach Freigabe wird im ERP gebucht und Zahlung angestoßen.
6. Bei Fristenüberschreitung wird erinnert und nach 3 Tagen eskaliert.

Arbeitsauftrag:

1. **Markieren Sie im Text:** *User Tasks* (Menschenarbeit), *Service Tasks* (Systemaktion), *Entscheidungen*, *Fehlerfälle*, *Fristen*.
2. **Automations-Slice:** Schneiden Sie eine Teilstrecke heraus, die realistisch automatisierbar ist – mit klarem Start und Ende.
3. **Minimum-Daten** (3 Pflichtfelder für den Workflow, z. B. Betrag, Kostenstelle, Freigaber).
4. **Entscheidung unter Unsicherheit:** Welche *eine Ausnahme* behandeln Sie im ersten Release *nicht* im Workflow – und wie fangen Sie sie *organisatorisch* ab?

YouTube-Suchquery: Camunda Execution BPMN Rechnungsfreigabe User Task Service Task Slice

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Execution-BPMN modellieren

L2 • Anwendung

~ 25 min

Aufgabe

Nehmen Sie den *Automations-Slice* aus Aufgabe 5 und modellieren Sie ihn als **Execution-BPMN** – präzise genug, dass ein Camunda-Modellierer ihn übernehmen kann.

Arbeitsauftrag:

1. Skizzieren Sie mit:

- 1 *Start-Event* (Message: “Rechnung E-Mail eingegangen”).
- ≥ 2 *User Tasks* (Erfassung, Prüfung) mit *Rolle*.
- ≥ 1 *Service Task* (z. B. “Im ERP buchen”).
- ≥ 1 *XOR-Gateway* (z. B. Betrag > 5 k€?).
- 1 *Timer-Event* (Frist 3 Tage).
- 1 *Error-Boundary-Event* (z. B. ERP nicht erreichbar).
- 1 *End-Event* (“Rechnung bezahlt”).

2. Datenobjekte / Variablen: Listen Sie die Variablen, die der Prozess *lesen* und *schreiben* muss.

3. Fehlerbehandlung: Wie verhält sich der Prozess, wenn die Service Task “ERP buchen” technisch scheitert (Retry, Eskalation, manuell)?

YouTube-Suchquery: Camunda BPMN Execution Service Task Timer Error Boundary Event Beispiel

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Variantenstrategie – Attribut oder eigenes Modell?

L2 • Anwendung

~ 20 min

Mini-Szenario

MediSupply Services betreibt den Prozess *Order-to-Cash* an drei Standorten (DE, AT, CH). 80 % des Prozesses sind identisch, aber:

- DE: Skonto 2 % bei 14 Tagen.
- AT: zusätzlich gesetzliche QM-Prüfung bei Medizinprodukten.
- CH: zollrechtliche Sonderdokumentation (Lieferschein in zwei Sprachen).

Arbeitsauftrag:

1. **Drei Optionen:** (a) drei separate Modelle, (b) ein Modell mit Variantenattributen, (c) ein Modell mit Subprozessen pro Land. Diskutieren Sie pro Option *Aufwand*, *Pflegearisiko* und *Auditfähigkeit*.
2. **Entscheidung:** Welche Option wählen Sie für *MediSupply*? Begründung in 3–4 Sätzen.
3. **Guardrails:** Welche *drei Guardrails* verhindern, dass aus “Variantenattributen” im Lauf der Zeit “Wildwuchs” wird?
4. **Eskalation:** Wann müssen Sie auf eine andere Option wechseln (Trigger benennen)?

YouTube-Suchquery: BPM Variant Management Process Variants Country Multi Site Governance

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Governance-Audit – vier Mini-Fälle

L2 • Anwendung

~ 20 min

Vier Mini-Fälle

- A.** Ein Modell zeigt einen Prozess von 2023, ist aber als “Approved 2026” markiert. Approver hat längst die Firma verlassen.
- B.** Für drei Standorte gibt es drei ähnliche, aber inkonsistente Versionen desselben Prozesses. Keine Master-Version ist gekennzeichnet.
- C.** Ein Modell ist auf einem persönlichen Laufwerk; nur eine Person hat Zugriff. Sie ist krank.
- D.** Ein Modell ist öffentlich im Wiki, aber zum Inhalt liegt keine *Approval-Signatur*, keine *Versionsnummer*, kein *Owner*.

Arbeitsauftrag:

Für jeden Fall:

1. Benennen Sie das *Governance-Versagen* mit einem prägnanten Begriff.
2. Beschreiben Sie in einem Satz, *welches Compliance- oder Audit-Risiko* entsteht.
3. Schlagen Sie eine konkrete *Sofortmaßnahme* (24 h) und eine *strukturelle Maßnahme* (30 Tage) vor.

YouTube-Suchquery	Process	Repository	Governance	Audit Findings	Owner	Version	Approval

[illegible]

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *MediSupply Services*

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie *MediSupply Services*

Unternehmen: *MediSupply Services* (B2B, mehrere Standorte).

Problem: Uneinheitliche Prozesse, schwankende Durchlaufzeiten, fehlende Audit-Nachweise. Ein Teilprozess soll schnell automatisiert werden, aber IT hat Engpässe.

Restriktionen:

- **8 Wochen**, Budget **90.000 €**.
- Unklare ERP-Schnittstelle.
- Standorte wollen Varianten behalten.

Arbeitsauftrag:

1. **Prozesslandkarte** (3–5 Kernprozesse) und Wahl eines E2E-Prozesses als *Pilot* – mit Begründung (Volumen, Schmerz, Sichtbarkeit).
2. Für den Pilot: **Repository-Struktur** (3 Ebenen), **Metadaten-Standard** (≥ 5 Felder), **Freigabeflow** (Rollen).
3. Modellieren Sie den Pilot grob (*Business-BPMN/EPC/Activity*, frei wählbar) und identifizieren Sie einen **Subprozess als Automationskandidat**.
4. Skizzieren Sie den Automationskandidaten als **Execution-Logik** (Camunda-Style): User Tasks, XOR, Timer / Eskalation, Service Task, Fehlerfall.
5. Definieren Sie **3 KPIs** (Durchlaufzeit, Eskalationsquote, Rework) inkl. Owner.
6. **Entscheidung unter Unsicherheit:** Welche *Ausnahme* bleibt im ersten Release außen vor – und wie wird sie organisatorisch abgedeckt?

YouTube-Suchquery: Process Repository Automation Camunda Pilot KPI Roadmap Mittelstand

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Operating Model Repository & Automation

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Process Officer / Head of Digital Transformation / Enterprise Architect.

Auftrag: In **12 Wochen** ein belastbares Operating Model etablieren, das E2E-Repository-Transparenz (Prozessarchitektur, Varianten, Governance) mit Workflow-Automation (Execution, Audit Trail, KPIs) verbindet.

Restriktionen: Reorg möglich, IT-Kapazität schwankt, Integrationen unklar, Budget **200 k€**, Audit in 6 Monaten.

Arbeitsauftrag:

1. **Entscheidungsarchitektur:** *Top-7 Entscheidungen*, die das System unterstützen muss (Priorisierung, Prozessesstandard, Variantenpolitik, Freigaben, Automationskandidaten, KPI-Steuerung, Audit-Nachweise).
2. **Governance & Rollenmodell:** Owner / Modeler / Reviewer / Approver / Data Steward / Automation Owner inkl. RACI & Eskalation bei Zielkonflikten.
3. **Lifecycle-Design:** Draft → Approved → Retired, Change-Request-Prozess, Release-Cadence für Workflows, Qualitätsgates (Definition of Done).
4. **Variantenstrategie:** Wann *Attribute*, wann *separate Modelle*? Umgang mit Standortautonomie (Guardrails statt Wildwuchs).
5. **Automation-Pipeline** (MVP → Scale): Auswahlkriterien, Datenminimum, Exception-Policy, Monitoring / Audit Trail, KPI-Set (Leading / Lagging).
6. **Roadmap 12 Wochen:** Pilot wählen, Rollout in Wellen, Enablement Level 1–3, messbare Outcomes.
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - *Pilotprozess:* Begründung + verworfene Alternative + Frühwarnsignal.
 - *Drei nicht verhandelbare Governance-Regeln:* Begründung + Akzeptanzstrategie.

Bewertungskriterien: Strategie-Anschluss · Klarheit der Verantwortung · Pragmatismus unter Budget/Reorg-Risiko · Entscheidungslogik.

YouTube-Suchquery: Process Operating Model Repository Automation Camunda Governance Roadmap CPO

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 4*. Prüfen Sie besonders folgende Punkte:

- Habe ich Business-BPMN und Execution-BPMN sauber unterschieden – oder die Grenze verwaschen?
- Habe ich Varianten als bewusste Entscheidung *eingeführt* oder ist die Variante “pas-siert”?
- Hat mein Automations-Slice eine vollständige Fehlerbehandlung – oder nur den Happy Path?

Was Sie jetzt können sollten

- Ein Process Repository als Steuerungssystem konzipieren – mit Pflichtbausteinen, Metadaten und Lifecycle.
- Business-BPMN und Execution-BPMN sauber trennen und einen Automations-Slice schneiden.
- Variantenstrategie entscheiden – Attribute vs. separate Modelle vs. Subprozesse – mit Guardrails.
- Eine Repository-Governance entwerfen, die Speed und Compliance gleichzeitig schultert.
- Eine Roadmap für ein E2E-Operating-Model formulieren, das in 12 Wochen lieferbar ist.