

Lösungsheft

Tag 3

Musterlösungen – Stakeholder, KPIs,
SOA-Services und Workflow-
Orchestrierung.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 3

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung. Insbesondere auf L2 und L3 sind mehrere Begründungswege legitim, solange sie:

- den Begriffsapparat (Stakeholder-Matrix, KPI-Steckbrief, SOA, Workflow) sauber nutzen,
- Annahmen explizit machen,
- Zielkonflikte (Speed vs. Compliance, Standardisierung vs. Freiheit) benennen,
- zu einer klar formulierten Entscheidung führen.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre eigene Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab – ist das eine andere Annahme oder ein Denkfehler?

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Stakeholder-Analyse im Projektmanagement

<https://youtu.be/YYgGeJ6KL1A>

(URL: <https://youtu.be/YYgGeJ6KL1A>)

2. KPIs einfach erklärt — was sind Key Performance Indicators?

<https://youtu.be/z8ZKplsiLKM>

(URL: <https://youtu.be/z8ZKplsiLKM>)

3. Service-Oriented Architecture (SOA) verstehen

<https://youtu.be/JynwX6F7BCw>

(URL: <https://youtu.be/JynwX6F7BCw>)

4. Workflow Management — Prozesse aktiv steuern

<https://youtu.be/3exCOWlNBik>

(URL: <https://youtu.be/3exCOWlNBik>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Stakeholder-2×2-Matrix und Einbindungsstufen

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Stakeholder Analyse Matrix Einfluss Interesse Power Grid Mendelow

Musterlösung

Quadrant	Beschreibung	Stufe	Beispiel
Einfluss hoch / Interesse hoch	“Key Players” – kann das Vorhaben beschleunigen oder kippen, ist aktiv betroffen.	<i>Mitentscheiden</i> (oder <i>Verantworten</i>)	CIO, Process Owner, F&E-Leitung.
Einfluss hoch / Interesse niedrig	“Schläfer” – kann blockieren, ist aber heute nicht aktiv.	<i>Konsultieren</i> mit gezielten Updates.	Vorstand, Compliance-Lead, Konzern-IT.
Einfluss niedrig / Interesse hoch	“Mitwirkende” – stark interessiert, kann Detailarbeit gestalten.	<i>Konsultieren / Mitentscheiden im Detail.</i>	Key-User, Power-User im Fachbereich.
Einfluss niedrig / Interesse niedrig	“Beobachter” – weder Macht noch starke Betroffenheit.	<i>Informieren</i> per Standard-Updates.	Nebenbereiche, Bereiche außerhalb Scope.

Merkregel: Die Achsen *Einfluss* und *Interesse* steuern den Aufwand. Wer beide hoch hat, gehört an den Tisch. Wer keines hat, gehört in den Newsletter. Achten Sie besonders auf die “Schläfer” – sie werden gerne unterm Radar gehalten und kippen Projekte spät.

Aufgabe 2 – KPI-Steckbrief – Pflichtfelder

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: KPI Steckbrief Template Manipulationsrisiko Goodhart Effekt Leading Lagging

Musterlösung

Pflichtfelder eines KPI-Steckbriefs:

1. *Name* – eindeutig, sprechend (“Lead Time Idee → Freigabe”). Verhindert Verwechslung.
2. *Definition / Formel* – eindeutige Berechnung (“Median Timestamp Freigabe minus Timestamp Idee-Eingang”). Verhindert Definitions-Drift.
3. *Datenquelle* – wo kommen die Daten her (Ticketing, ERP, manuell)? Macht Prüfbarkeit möglich.
4. *Messfrequenz* – wie oft wird berechnet (wöchentlich, monatlich)? Steuert Aufwand und Aktualität.
5. *Owner* – wer verantwortet die KPI (Definition + Pflege + Interpretation)?
6. *Ziel- / Schwellwert* – ab wann “grün”, ab wann “rot”? Ermöglicht Steuerung.
7. *Gewünschtes Verhalten* – welches Handeln *soll* die KPI auslösen? (Sonst wird sie zur Tapete.)
8. *Manipulationsrisiko* – wie könnte sie “gegamed” werden? Verpflichtet zum Gegen-Design.
9. *Gegenkennzahl* (optional, aber empfohlen) – koppelt KPI an Qualität oder Risiko.

Goodhart-Effekt: “When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.” Sobald eine Kennzahl zum Belohnungs- oder Sanktionsmaßstab wird, beginnen Akteure die Kennzahl zu optimieren – nicht das ursprüngliche Anliegen.

Beispiel: “Anzahl geschlossener Tickets” wird als KPI eingeführt. Ergebnis: Tickets werden in mehrere kleine Tickets aufgespalten oder vorzeitig geschlossen (“Folge-Ticket angelegt”). Die KPI sieht gut aus, die Servicequalität für den Kunden sinkt. Gegenmaßnahme: koppeln mit “First-Contact-Resolution-Rate” und “Customer-Satisfaction-Score”.

Aufgabe 3 – SOA: Orchestrierung vs. Choreographie

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: SOA Orchestration vs Choreography Service Boundaries Cohesion Coupling

Musterlösung

1. Service-Definition:

Ein *Service* ist eine klar abgegrenzte, fachlich oder technisch eigenständige Fähigkeit – z. B. “Kundenstammdaten prüfen”. Servicegrenzen werden durch **hohe Kohäsion** (alles, was zusammen gehört, ist drin) und **geringe Kopplung** (Service ist unabhängig von Internas anderer Services) bestimmt. Ein Service hat einen klaren Vertrag (Input / Output) und ist im Idealfall wiederverwendbar.

2. Orchestrierung vs. Choreographie:

- *Orchestrierung*: Ein zentraler Prozess (z. B. BPMS-Engine) ruft Services in einer geplanten Reihenfolge auf. “Der Dirigent steuert das Orchester.”
- *Choreographie*: Services tauschen Events aus und reagieren selbständig auf Signale. “Die Tänzer kennen ihre Rollen – es gibt keinen Dirigenten.”

3. Wann was?

- *Orchestrierung* □ regulierte Prozesse mit Pflicht-Reihenfolge (z. B. Kreditfreigabe: KYC □ Bonität □ Risiko □ Entscheidung). Vorteil: vollständige Nachvollziehbarkeit, klarer Audit Trail.
- *Choreographie* □ skalierende, lose gekoppelte Plattformen (z. B. E-Commerce: Bestellung östlich, Lager östlich, Versand östlich – jeder reagiert auf Events). Vorteil: Resilienz, horizontale Skalierung.

Vergleichstabelle:

Aspekt	Orchestrierung	Choreographie
Steuerung	zentral (Engine)	dezentral (Events)
Kopplung	enger an Engine	loser, eventbasiert
Skalierung	begrenzt durch Engine	horizontal pro Service
Typischer Einsatz	regulierte Prozesse, Compliance	skalierende Plattformen, E-Commerce

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Stakeholder-Map *Idee* → *Freigabe*

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Stakeholder Map Innovation Prozess Workflow F&E Vertrieb Compliance Konflikt

Musterlösung

1. 10+ Stakeholder:

- Intern: F&E-Leitung, Produktmanagement (PM), Qualitätsmanagement (QM), Operations/Produktion, Einkauf, Vertrieb/Key Account, IT/Enterprise Architecture, Finance/Controlling, Compliance/Datenschutz, Change-Manager / Betriebsrat.
- Extern: *Schlüsselkunde, Auditor.*

2. 2×2-Matrix (Auswahl):

- *Einfluss hoch / Interesse hoch:* F&E-Leitung, PM, QM, IT.
- *Einfluss hoch / Interesse niedrig:* Compliance, Vorstand, Schlüsselkunde.
- *Einfluss niedrig / Interesse hoch:* Einkauf, Operations, Power-User F&E.
- *Einfluss niedrig / Interesse niedrig:* Auditor (heute nicht aktiv, aber später zentral).

3. Drei Zielkonflikte + Moderationsfragen:

1. *Speed (Vertrieb) vs. Compliance (QM):* “Woran würden wir erkennen, dass ein Gate funktioniert – ohne den Durchlauf zu verdoppeln?”
2. *Standardisierung (PM) vs. Innovationsfreiheit (F&E):* “Welche drei Standards sind zwingend, welche drei sind verhandelbar?”
3. *Transparenz (Management) vs. Angst vor Messung (Teams):* “Wie messen wir Prozess-Performance, ohne Einzelpersonen zu sanktionieren?”

4. Zwei Governance-Entscheidungen:

- Prozess-/KPI-Änderungen werden vom *Process Owner* (Bereichsleiter Produktentwicklung) *angestoßen* und vom *CPO / Approval Board* (PM + QM + IT-Vertretung) freigegeben.
- Workflow-Owner = *PMO* – verantwortet Lifecycle, Versionierung, Rollout.

Einbindungsplan (Top-5):

- *F&E-Leitung:* Mitentscheiden über Gate-Design (kein “Bürokratie-Monster”); 1×/Woche Steuerkreis.
- *PM:* Verantworten der Roadmap; 1×/Woche Sprint Review.
- *QM:* Mitentscheiden bei Akzeptanzkriterien; in jedes Gate eingebunden.
- *IT:* Mitentscheiden bei Architektur / Integration; ein dedizierter Slot im Steuer-

kreis.

- *Schlüsselkunde (extern)*: Konsultieren über Lieferqualität; quartalsweise Statusabgleich.

Aufgabe 5 – KPI-Design unter Unsicherheit

L2 • Anwendung

~ 22 min

YouTube-Suchquery: KPI Design Innovation Prozess Lead Time Rework Gate Pass Rate Steckbrief

Musterlösung

1. Vier KPIs:

KPI	Typ	Formel / Quelle
Lead Time Speed Idee → Freigabe	Time Speed	Median(Timestamp Freigabe – Timestamp Idee), Ticketing.
Anteil Ideen mit Business Case	Speed/Quality	#Ideen mit BC / #Ideen gesamt; PM-Backlog.
Gate-Pass-Rate (First Pass)	Quality	#Gates beim 1. Lauf bestanden / #Gates gesamt; QM-Log.
Rework-Rate Prototyp	Quality	#Prototypen mit ≥ 1 Nachbesserung / #Prototypen; F&E.

2. Zwei vollständige Steckbriefe:

Steckbrief A – Lead Time Idee → Freigabe:

- Definition: Median(Timestamp Gate-Freigabe minus Timestamp Idee-Eingang).
- Quelle: Ticketing-System; Frequenz: wöchentlich.
- Owner: PMO. Ziel: –20 % in 10 Wochen (Baseline aus aktuellem Median).
- Gewünschtes Verhalten: Engpässe schneller erkennen, Backlog priorisieren.
- Manipulationsrisiko: Tickets vorzeitig schließen. Gegenmaßnahme: Kopplung mit *Gate-Pass-Rate* und *Rework-Rate*.

Steckbrief B – Gate-Pass-Rate:

- Definition: #Gates beim 1. Lauf bestanden / #Gates gesamt $\times 100\%$.
- Quelle: QM-Log; Frequenz: monatlich.
- Owner: QM-Lead. Ziel: $\geq 65\%$ stabil.
- Gewünschtes Verhalten: bessere Vorbereitung der Gates (DoR).
- Manipulationsrisiko: Gates “leichter” machen. Gegenmaßnahme: Kopplung mit *Kundenfeedback-Score* und externer Audit-Stichprobe.

3. KPI-Kopplung (Goodhart-Schutz):

“Lead Time darf sich nur dann verbessern, wenn die Rework-Rate stabil oder fällt.”
Wer Tickets vorzeitig schließt, erzeugt später Nacharbeit – die Kopplung macht Manipulation sichtbar.

4. Entscheidung unter Unsicherheit:

Wir führen “Kosten pro freigegebenem Konzept” noch nicht ein. Begründung: Kostendaten sind über drei Systeme verteilt, das Risiko von Definitions-Streit übersteigt den Steuerungs-Nutzen. Wir warten, bis Lead Time und Quality stabil sind – dann kommt Kosten als dritte Achse dazu.

Aufgabe 6 – Servicegrenzen schneiden – fünf SOA-Kandidaten

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: SOA Service Boundaries Kohäsion Kopplung Wiederverwendung Beispiel

Musterlösung

1. Fünf Service-Kandidaten:

Service	Input	Output	Owner
Idee erfassen	Idee, Kunde, Nutzen-Hypothese	Idea-ID, Status	PM
Business Case bewerten	Nutzen, Kosten, Risiko	Score, Entscheidung	Finance/PM
Prototyp planen	Anforderungen, Akzeptanzkriterien	Plan, SLA	F&E/Operations
Qualitätsnachweis erzeugen	Testresultate, Soll-Kriterien	Evidence-Paket	QM
Freigabe orchestrieren	Evidence + Score	Freigabe/Reject + Begründung	Governance Board

2. Kohäsion und Kopplung:

- *Idee erfassen* – hohe Kohäsion (nur Erfassen), geringe Kopplung (kein externer State).
- *Business Case bewerten* – hohe Kohäsion (Score-Logik), Kopplung an Idea-ID notwendig, aber lose.
- *Prototyp planen* – hohe Kohäsion (Planung), Kopplung an “Business-Case-Score” über den Input-Vertrag.
- *Qualitätsnachweis erzeugen* – hohe Kohäsion (Evidence), geringe Kopplung (eigenständig).
- *Freigabe orchestrieren* – aggregiert; bewusst höherer Kopplungsgrad als Steuerungsschicht.

3. Wiederverwendbar: *Business Case bewerten* – lässt sich auch für Investitionsentscheidungen außerhalb der Innovationsfreigabe einsetzen (z. B. Anlagen, externe Aufträge). Verlangt nur generischen Input (Nutzen, Kosten, Risiko).

4. Over-Engineering: Wäre man versucht gewesen, “*Idee einreichen*” und “*Idee erfassen*” als zwei Services zu schneiden, wäre das Over-Engineering – “Einreichen” ist ein UI-Schritt der Activity, kein eigener Service.

Aufgabe 7 – Workflow-Orchestrierung

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Workflow Engine Tasks SLA Eskalation Audit Trail BPMS Beispiel

Musterlösung

1. Workflow-Logik (Textform):

Start Idee eingereicht.

- Task (PM): *Vollständigkeit prüfen*. **SLA: 24 h.**
- **XOR** vollständig?
 - Nein → Task (PM): *Rückfrage an Einreicher* (**SLA: 48 h**) → zurück zu Prüfen.
 - Ja → weiter.
- Task (Finance/PM): *Business Case Score berechnen*.
- **XOR** $\text{Score} \geq \text{Schwelle}$?
 - Nein → *In Backlog parken*, End.
 - Ja → weiter.
- Task (F&E): *Prototyp planen* (**SLA: 5 Tage**).
- Task (QM): *Testplan definieren*.
- Task (F&E): *Prototyp bauen*.
- Task (QM): *Test durchführen*.
- **XOR** Test bestanden?
 - Nein → Task (F&E): *Nacharbeit* → zurück zu Test (max. 2 Schleifen, dann **Eskalation** an Governance Board).
 - Ja → Task (Governance Board): *Freigabe erteilen*.

End freigegeben.

2. Audit-Trail-Anforderung: Pro Task wird protokolliert: *Case-ID, Task-Name, Owner-User-ID, Timestamp Start, Timestamp Ende, Ergebnis (OK/Nachbesserung), Begründung bei Abweichung, Anhang (Evidence-Dokument-ID)*.

3. Faustregel:

Ein Workflow-System lohnt sich, sobald (a) der Prozess wiederkehrend $> 50 \times$ /Jahr läuft, (b) es echte SLAs gibt, deren Verletzung kostet, und (c) der Audit Trail nicht "optional" ist. Für seltene, gut dokumentierte Prozesse reicht oft eine Checkliste in Excel plus eine geteilte Ablage.

Aufgabe 8 – Goodhart-Falle erkennen

L2 • Anwendung

~ 18 min

YouTube-Suchquery: Goodhart Law KPI Manipulation Gegenmassnahmen Anti Gaming Process

Musterlösung**A – Lead Time:** *Muster:* “Scope-Verschiebung” (Tickets in Folge-Tickets splitten).*Schaden:* Kundenwert sinkt, Berichtswelt sieht gut aus.*Gegenmaßnahme:* Kopplung mit *Rework-Rate* und *First-Contact-Resolution*; Audit-Stichprobe auf Folge-Tickets in 30 Tagen.**B – Gate-Pass-Rate:** *Muster:* “Schwellenwert-Schleichen”.*Schaden:* Qualitätsgates verlieren ihre Schutzwirkung, Spätfehler steigen.*Gegenmaßnahme:* Schwellen werden außerhalb des Boards gepflegt (CPO + QM); Definitions-Change verlangt Change-Request mit Begründung.**C – Kundenfeedback-Score:** *Muster:* “Verhaltens-/Antwortkopie” (Belohnung für positives Feedback).*Schaden:* KPI wird zu PR-Instrument, echte Schmerzpunkte werden unsichtbar.*Gegenmaßnahme:* Zusätzlich *NPS-Detraktoren* (kritische Antworten) messen; anonymisierte Befragung durch externen Provider; *Anreiz entkoppelt* von Befragungsergebnis.**D – Anteil Ideen mit Business Case:** *Muster:* “Pflichterfüllung statt Wirkung”.*Schaden:* Dokumentations-Overhead ohne Steuerungsnutzen.*Gegenmaßnahme:* Definition schärfen – “Business Case mit Score > 50 % in vier Dimensionen”. Stichprobe + Plausibilitätsprüfung durch Finance.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *AeroTech Components*

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Workflow gesteuerte Innovationsfreigabe Stakeholder KPI SOA Roadmap Mittelstand

Musterlösung

1. Stakeholder-Top-8: F&E-Leitung, PM, QM, Operations, Einkauf, Vertrieb/Key Account, IT/Enterprise Architecture, Finance/Controlling (plus extern: Schlüsselkunde, Auditor).

Stopper-Stakeholder: IT (Kapazität/Integrationen) und F&E-Leitung (Innovationsfreiheit). Einbindungsstrategie: *Mitentscheiden* früh – IT bei Architektur, F&E-Leitung bei Gate-Design.

2. KPI-Set:

1. *Lead Time Idee* □ *Freigabe* (Speed, Lagging).
2. *Rework-Rate Prototyp* (Quality).
3. *Gate-Pass-Rate (First Pass)* (Quality).
4. *Anteil Ideen mit Business Case* (Steuerungsqualität, Leading).
5. *Kundenfeedback-Score nach Pilot* (Outcome).
6. *Kosten pro freigegebenem Konzept* (Wirtschaftlichkeit, eingeführt in Phase 2).

Steckbriefe Lead Time + Gate-Pass-Rate siehe Aufgabe 5.

3. Fünf Service-Kandidaten: siehe Aufgabe 6.

4. Workflow-Skizze: siehe Aufgabe 7.

5. Zwei Maßnahmen in 10 Wochen:

1. *Minimum-Workflow im bestehenden Ticketing* mit Regeln, SLAs, Eskalation – ohne neues Tool. *Impact:* sofortige Sichtbarkeit + Verantwortung. *Risiko:* IT muss Ticketing leicht erweitern. *Aufwand:* 1 PMO + 0,5 IT.
2. *KPI-Minimum + Datenpflichtfelder* (zwei Felder ergänzen, z. B. “Gate-Status” und “Schleifen-Zähler”). *Impact:* Steuerbarkeit der drei Schlüssel-KPIs. *Risiko:* Initiale Datenqualität. *Aufwand:* 0,5 PMO, 2 Wochen.

Governance-Mini: CPO als Lenkungsfunktion; Process Owner = Head of Product Development; Tool-Owner = PMO; QM-Lead = Gate-Owner.

Aufgabe 10 – Stopper-Stakeholder einbinden

L3 • Management

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Stakeholder Management Stopper Widerstand Change Resistance Eskalation

Musterlösung

1. Merkmale eines Stopper-Stakeholders:

1. Verfügt über *strukturellen Veto-Punkt* (Genehmigung, Ressource, Schlüssel-System).
2. Hat *historische* Bedenken aus früheren Vorhaben – Misstrauen statt sachlicher Kritik.
3. Spricht eher in *Risiken* als in *Beitrag* – oder verschwindet rituell aus Terminen.

2. Einbindungsstrategien:

IT (Kapazität): Modus *Mitentscheiden*.

- Erste Maßnahme (Wo 1–2): IT-Lead als feste Steuerkreis-Stimme; Tool-Anforderungen *gemeinsam* schreiben (Änderungen am ERP/Ticketing).
- Frühwarnsignal: IT-Lead schickt 2× in Folge eine Vertretung ohne Mandat → sofortige Eskalation an CIO.

F&E-Leitung (Innovationsfreiheit): Modus *Mitentscheiden* bei Gate-Design.

- Erste Maßnahme: F&E-Lead schreibt mit QM zusammen die *Gate-Kriterien* (kein Diktat von außen).
- Frühwarnsignal: F&E publiziert *intern* ein eigenes “Schatten-Verfahren” → sofortiger 1:1-Termin mit CPO.

3. Laut vs. leise:

Der *stille Verweigerer* ist gefährlicher. Der laute Kritiker macht Probleme sichtbar und damit verhandelbar. Der stille Verweigerer nickt im Meeting und ignoriert die Beschlüsse danach – Probleme werden spät sichtbar, wenn der Rollout schon läuft. Faustregel: “Wer im Steuerkreis nichts sagt, ist nicht einverstanden, sondern nicht eingebunden.”

4. Faustregel:

Eskalieren, sobald ein Stopper-Stakeholder *zum dritten Mal* dasselbe Veto-Muster zeigt (z. B. Terminverschärfungen ohne Begründung, fehlende Beistellung) – oder sobald sein Veto ein anderes Top-3-Risiko verstärkt.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Digitales Prozess-Steuerungssystem

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Process Steuerung Architecture KPI Governance RACI Workflow Operating Model CPO

Musterlösung

1. Steuerungsarchitektur: Die Modelle/Workflows sollen fünf Entscheidungstypen unterstützen – *Priorisierung* (welche Prozesse zuerst harmonisieren), *Gate-Freigabe*, *Risiko-Steuerung*, *Ressourcen-Allokation*, *Compliance-Nachweise*.

2. KPI-Policy:

- *Klassifikation:* Outcome / Output / Prozess / Risiko. Pro Klasse höchstens *drei Executive-KPIs*.
- *Definitions-Standard:* Steckbrief mit 9 Pflichtfeldern.
- *Owner:* jede KPI hat genau einen Owner (kein RACI mit “allen”).
- *Review:* quartalsweise Definition-Review, jährliche Zielsetzung.
- *Goodhart-Schutz:* jede Speed-KPI hat eine *Quality-Gegenkennzahl*; jede Quality-KPI hat eine *Compliance-Gegenkennzahl*.

3. Stakeholder-Governance (RACI-Kurz):

- KPI-Änderungen: R = Owner, A = CPO, C = Fachbereich + Audit, I = Vorstand.
- Workflow-Änderungen: R = Modeler, A = Process Owner, C = IT, I = Compliance.
- Service-Katalog: R = Architect, A = Enterprise Architect, C = Owner, I = Audit.

Eskalation: Owner → CPO → Vorstand bei Zielkonflikt Speed/Compliance.

4. SOA / Service-Katalog-Minimum:

- Kriterien: hohe Kohäsion, geringe Kopplung, Wiederverwendung ≥ 2 Prozesse, klarer Owner.
- Naming: Verb + Objekt (“Business Case bewerten”).
- Vertrag: Input / Output, Fehlerfälle, Auth, Versionierung.
- Integrationsprinzip: API-First mit klaren Events für Statuswechsel.

5. Workflow-Betriebsmodell:

- SLAs als *Pflichtfeld* pro Task.
- Eskalation: nach 1× SLA-Bruch automatisch Lead-Notif; nach 2× → Process Owner.
- Audit Trail: 7 Jahre (Audit-relevante Prozesse), sonst 2 Jahre.
- Monitoring: wöchentliches Dashboard für CPO + Process Owner.
- “Definition of Done” für Workflow-Änderungen: Test, Review, Dokumentation, Schulung.

6. 12-Wochen-Roadmap:

- Wo 1 – 2: Policy-Entwurf, Pilotprozess festlegen, Stakeholder-Mapping.

- Wo 3 – 5: Tool-Setup im bestehenden Ticketing, Eventlog-Felder.
- Wo 6 – 8: Pilot läuft, wöchentliche Reviews.
- Wo 9 – 10: KPIs scharf ein, Goodhart-Stichproben.
- Wo 11 – 12: Lessons Learned + Rollout für Welle 2.

7. Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Pilotprozess* = “Idee → Freigabe” (statt P2P). Begründung: hoher Schmerz, sichtbarer Kundennutzen. Verworfen: P2P (zu starke IT-Abhängigkeit). *Frühwarnsignal*: Wenn nach 6 Wochen kein Gate sauber durchgelaufen ist → Pilot wechseln.
2. *Drei Executive-KPIs* = Lead Time + Gate-Pass-Rate + Customer-Feedback-Score. *Trade-off*: Wirtschaftlichkeit (Kosten) bewusst nicht Executive in Phase 1. *Manipulationsschutz*: Lead Time gekoppelt an Rework-Rate, Gate-Pass-Rate gekoppelt an externe Audit-Stichprobe.

8. Anschluss an Strategie:

1. *Compliance*: sichtbare Prozesse + Audit Trail = bestandene Audits.
2. *Time-to-Market*: klare Owner reduzieren Eskalationsschleifen.
3. *Skalierbarkeit*: bei Wachstum / Zukauf ist der Standard das Fundament – sonst wird jede Erweiterung zur Neukonstruktion.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Wenn Ihre eigene Lösung anders ist, fragen Sie: *Habe ich andere Annahmen – oder einen anderen Modellzweck angelegt?*

Nächster Schritt

Bringen Sie Ihre Lösungen in die Coaching-Sitzung mit. Im Fokus: Welche Stopper-Stakeholder haben Sie identifiziert? Welche Goodhart-Kopplungen haben Sie eingebaut? Welche Entscheidung würden Sie heute treffen – trotz Datenlücken?