SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 0 — tugas HST 0

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST **0**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
air biasa — pupuk mulai besok	**— · 5,8–6,3**	**—**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

1 Pindah tanam + Trichoderma

Tanam bibit pelan-pelan ke polybag yang sudah dibuffer. Hari ini **air biasa saja**, belum pupuk. Siram polybag dulu, lalu **1 gelas (250 ml)** Trichoderma di pangkal batang: 10 g per ember 10 L, diamkan 15–30 menit, pakai hari ini juga. **Jangan** lewat dripper atau tangki.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 1 — tugas HST 1

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 1

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

1 Pupuk mulai hari ini

Stok A + Stok B S1 → tangki 1.000 L · EC 2.1 · pH 5,8–6,3. Tanpa SOP.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 2 — tugas HST 2

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 2

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 3 — tugas HST 3

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 3

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 4 — tugas HST 4

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 4

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 5 — tugas HST 5

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 5

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 6 — tugas HST 6

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 6

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 7 — tugas HST 7

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 7

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

1 Mulai buang tunas samping

Tiap 2–3 hari sampai ruas 8. Petik **tunas** di ketiak daun ruas 1–8, **daun tetap**. Jangan potong pucuk utama. Ruas 9–12 dibiarkan — buah dari sini.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 8 — tugas HST 8

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 8

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

2 Ganti timer

Mulai besok (hari 9): **4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**. Set sekali, biarkan sampai hari 25.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 9 — tugas HST 9

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 9

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 10 — tugas HST 10

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST **10**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 11 — tugas HST 11

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 11

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 12 — tugas HST 12

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 12

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 13 — tugas HST 13

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 13

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 14 — tugas HST 14

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST **14**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 15 — tugas HST 15

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 15

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 16 — tugas HST 16

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST **16**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 17 — tugas HST 17

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 17

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 18 — tugas HST 18

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST **18**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 19 — tugas HST 19

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST **19**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 20 — tugas HST 20

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 20

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Ruas 8 — stop buang tunas

Mulai ruas 9 ke atas tunas dibiarkan. Bunga betina dan buah tumbuh dari sini.

2 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16

2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L). Daun saja. Setelah jam 16.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 21 — tugas HST 21

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 21

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 22 — tugas HST 22

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 22

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 23 — tugas HST 23

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 23

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 24 — tugas HST 24

S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 24

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Malam ini: buat stok FLOWER

Kit Boyd (dengan Boroni). Lihat buku hal. 23 / 53. Jangan pernah asam borat.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 25 — tugas HST 25

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 25

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 GANTI KE FLOWER

Tangki: stok FLOWER + **SOP 310 g** → EC **2.4**. Timer **5 × 7 menit**. Mulai polinasi tangan setiap pagi. Pasang perangkap lalat buah.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 26 — tugas HST 26

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 26

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 27 — tugas HST 27

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 27

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 28 — tugas HST 28

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 28

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16

2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L). Daun saja. Setelah jam 16.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 29 — tugas HST 29

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 29

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 30 — tugas HST 30

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 30

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 31 — tugas HST 31

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 31

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 32 — tugas HST 32

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 32

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 33 — tugas HST 33

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 33

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 34 — tugas HST 34

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 34

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 35 — tugas HST 35

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 35

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16 — TERAKHIR

2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L). Daun saja. Setelah jam 16. Setelah HST 35 berhenti — semprotan merusak jaring kulit.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

3 Semprot Calcinit di daun

80 g per spray pack 16 L. Pagi atau setelah 16:00, tidak di matahari terik. Daun saja.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 36 — tugas HST 36

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 36

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Siram silika (Kalsika) — TERAKHIR

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**. **Setelah hari ini tidak ada silika lagi** — buah pecah.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 37 — tugas HST 37

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 37

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 38 — tugas HST 38

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 38

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

2 Pilih 1 buah + pangkas

Simpan **SATU** buah terbaik per tanaman. Pangkas di atas **daun ke-25** (hitung daun hijau, jangan ditaksir). Tidak ada buah → **jangan pangkas**. Mulai hari ini: **tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 39 — tugas HST 39

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 39

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Lanjut pilih buah & pangkas

Selesaikan semua baris. Kirim Boyd: dipangkas ___ · belum ___ · tanpa buah ___.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 40 — tugas HST 40

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 40

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Lanjut pilih buah & pangkas

Selesaikan semua baris. Kirim Boyd: dipangkas ___ · belum ___ · tanpa buah ___.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 41 — tugas HST 41

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 41

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Malam ini: buat stok SIZING

Tanpa Boroni (4.0). Lihat buku hal. 27 / 54.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 42 — tugas HST 42

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 42

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

1 Semprot Calcinit di daun

80 g per spray pack 16 L. Pagi atau setelah 16:00, tidak di matahari terik. Daun saja. **Terakhir** — tidak ada semprot daun HST 45–59.

2 GANTI KE SIZING

Tangki: stok SIZING + **SOP 535 g** → EC **2.55**. Timer **6 × 8 menit**. Gantung buah di sling. Senin: timbang 10 buah per varietas.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 43 — tugas HST 43

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 43

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 44 — tugas HST 44

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 44

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 45 — tugas HST 45

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 45

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

1 Jaring kulit mulai

Tidak ada semprot daun sampai HST 59. Buang daun tua bawah yang sudah tidak hijau untuk sirkulasi udara.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 46 — tugas HST 46

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 46

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 47 — tugas HST 47

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 47

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 48 — tugas HST 48

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 48

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 49 — tugas HST 49

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 49

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 50 — tugas HST 50

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 50

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 51 — tugas HST 51

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 51

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 52 — tugas HST 52

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 52

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 53 — tugas HST 53

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 53

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 54 — tugas HST 54

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 54

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 55 — tugas HST 55

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 55

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 56 — tugas HST 56

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 56

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 57 — tugas HST 57

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 57

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 58 — tugas HST 58

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 58

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 59 — tugas HST 59

S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 59

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

2 Malam ini: buat stok RIPEN

Drum Ripen sendiri: Calcinit 8,95 kg (A) · MKP 1,85 kg + MAG-S 6,25 kg + Vitaflex + Fe (B). Lihat buku hal. 30 / 55.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 60 — tugas HST 60

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 60

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 GANTI KE RIPEN

Tangki: stok RIPEN + **SOP 645 g** → EC **2.7**. Timer **4 × 6 menit**. Run-off 10–15%. **Sampai buah terakhir** — tidak ganti ke air biasa.

2 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 61 — tugas HST 61

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 61

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 62 — tugas HST 62

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 62

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 63 — tugas HST 63

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 63

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 64 — tugas HST 64

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 64

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 65 — tugas HST 65

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 65

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 66 — tugas HST 66

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 66

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 67 — tugas HST 67

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 67

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 68 — tugas HST 68

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 68

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 69 — tugas HST 69

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 69

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 70 — tugas HST 70

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 70

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 71 — tugas HST 71

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 71

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 72 — tugas HST 72

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 72

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 73 — tugas HST 73

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 73

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 74 — tugas HST 74

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 74

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 75 — tugas HST 75

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 75

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 76 — tugas HST 76

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 76

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 77 — tugas HST 77

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 77

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 78 — tugas HST 78

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 78

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 79 — tugas HST 79

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 79

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 80 — tugas HST 80

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 80

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 81 — tugas HST 81

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 81

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 82 — tugas HST 82

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 82

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 83 — tugas HST 83

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 83

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 84 — tugas HST 84

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 84

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Hari 85 — tugas HST 85

S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 85

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf