SPARMANIK FARM · BUKU PETUNJUK MUSIM

Panen Okt–Jan

Melon · musim 2026–27 · ikuti hari demi hari

SEMAI DI POLYBAG **Minggu 25 Okt 2026**	HST 0 **Rabu 4 Nov 2026**	PANEN MULAI **Senin 18 Jan 2027**
GANTI KE BUNGA **Minggu 29 Nov 2026**	GANTI KE BESAR **Rabu 16 Des 2026**	GANTI KE MATANG **Minggu 3 Jan 2027**

Varietas & baris: _____

Penanggung jawab: _____ · Telepon Boyd: _____

Sesuai buku Sparmanik 4.0. Bila buku ini dan buku besar berbeda, ikuti buku ini dan tanya Boyd.

JADWAL MUSIM INI

Tanggal penting

HST 0 = Rabu 4 Nov 2026. Semua tanggal di buku ini dihitung dari hari itu.

Tanggal	HST	Yang terjadi
Min 25 Okt 2026	—	Benih ditanam langsung di polybag
Sen 26 Okt 2026 – Sel 3 Nov 2026	—	Bibit: pakan lemah EC 1.0 → 1.5, lihat hal. 6
Rab 4 Nov 2026	0	HST 0 · Trichoderma
Kam 5 Nov 2026	1	Pakan penuh EC 2.1
Rab 11 Nov 2026	7	Mulai buang tunas
Kam 12 Nov 2026	8	Silika
Kam 19 Nov 2026	15	Silika
Sab 21 Nov 2026	17	Trichoderma
Sel 24 Nov 2026	20	Tri-Pholate 16:00
Kam 26 Nov 2026	22	Silika
Sab 28 Nov 2026	24	MALAM: stok BUNGA
Min 29 Nov 2026	25	GANTI KE BUNGA
Rab 2 Des 2026	28	Tri-Pholate 16:00
Kam 3 Des 2026	29	Silika
Rab 9 Des 2026	35	Tri-Pholate 16:00 · Semprot Calcinit
Kam 10 Des 2026	36	Silika (terakhir)
Sab 12 Des 2026	38	Trichoderma · 1 buah/tanaman · stop air biasa
Sel 15 Des 2026	41	MALAM: stok BESAR
Rab 16 Des 2026	42	Semprot Calcinit · GANTI KE BESAR
Sab 19 Des 2026	45	Jaring kulit · stop semprot
Sab 2 Jan 2027	59	Trichoderma · MALAM: stok MATANG
Min 3 Jan 2027	60	GANTI KE MATANG
Sen 11 Jan 2027	68	Mulai cek Brix
Sen 18 Jan 2027	75	PANEN mulai

ATURAN 4.0

10 aturan yang dibuktikan musim 2026

Baca bersama tim sebelum mulai. Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

1. **Boroni hanya di stok BUNGA.** Asam borat dilarang di kebun.
2. **Silika hanya HST 0–36** (5 kali). Setelah itu tidak pernah — buah pecah.
3. **Mulai HST 38 tidak ada air biasa,** siram gelas, atau air tambahan.
4. **Pakan MATANG sampai buah terakhir.** Tidak ganti ke air biasa.
5. **Kelembapan ≥ suhu × 2.** Kurang → semprot daun 5–10 menit, terakhir 15:30.
6. **Fe-EDDHA saja.** Jangan Fe-EDTA, jangan asam sitrat.
7. **Drum A dan B tidak pernah dicampur** pekat. Bertemu hanya di tangki 1.000 L.
8. **Semprot daun HST 45–59 dilarang** (jaring kulit sedang terbentuk).
9. **Brix dari buah yang pecah hari itu.** Jangan potong buah bagus.
10. **Panen bertahap:** petik yang matang tiap pagi, sisanya tetap diberi pakan.

Cara pakai buku ini

- Setiap pagi buka **kartu dengan tanggal hari ini** (mulai hal. 8). Kerjakan tugas bernomor, lalu rutin harian.
- Isi kotak di bawah kartu dan foto ke Boyd.
- Malam ganti stok: pakai halaman resep drum (hal. 7).
- Bila HST 0 bergeser, Boyd mencetak ulang buku ini dengan tanggal baru.

KALENDER

Oktober – November 2026

HST: **S1 Tumbuh** · **S2 Bunga** · **S3 Besar** · **S4 Matang** · **merah = malam ganti stok / ganti tahap**

Oktober 2026

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25 Semai
26 bibit	27 bibit	28 bibit	29 bibit	30 bibit	31 bibit	

November 2026

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
						1 bibit
2 bibit	3 bibit	4 HST 0 HST 0 · Trichoderma	5 HST 1 Pakan penuh EC 2.1	6 HST 2	7 HST 3	8 HST 4
9 HST 5	10 HST 6	11 HST 7 Mulai buang tunas	12 HST 8 Silika	13 HST 9	14 HST 10	15 HST 11
16 HST 12	17 HST 13	18 HST 14	19 HST 15 Silika	20 HST 16	21 HST 17 Trichoderma	22 HST 18
23 HST 19	24 HST 20 Tri-Pholate 16:00	25 HST 21	26 HST 22 Silika	27 HST 23	28 HST 24 MALAM: stok BUNGA	29 HST 25 GANTI KE BUNGA
30 HST 26 polinasi						

KALENDER

Desember 2026 – Januari 2027

HST: **S1 Tumbuh** · **S2 Bunga** · **S3 Besar** · **S4 Matang** · **merah = malam ganti stok / ganti tahap**

Desember 2026

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
	1 HST 27 polinasi	2 HST 28 Tri-Pholate 16:00	3 HST 29 Silika	4 HST 30 polinasi	5 HST 31 polinasi	6 HST 32 polinasi
7 HST 33 polinasi	8 HST 34 polinasi	9 HST 35 Tri-Pholate 16:00 Semprot Calcinit	10 HST 36 Silika (terakhir)	11 HST 37 polinasi	12 HST 38 Trichoderma 1 buah/tanaman · stop air biasa	13 HST 39
14 HST 40	15 HST 41 MALAM: stok BESAR	16 HST 42 Semprot Calcinit GANTI KE BESAR	17 HST 43	18 HST 44	19 HST 45 Jaring kulit · stop semprot	20 HST 46
21 HST 47	22 HST 48	23 HST 49	24 HST 50	25 HST 51	26 HST 52	27 HST 53
28 HST 54	29 HST 55	30 HST 56	31 HST 57			

Januari 2027

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
				1 HST 58	2 HST 59 Trichoderma MALAM: stok MATANG	3 HST 60 GANTI KE MATANG
4 HST 61	5 HST 62	6 HST 63	7 HST 64	8 HST 65	9 HST 66	10 HST 67
11 HST 68 Mulai cek Brix	12 HST 69	13 HST 70	14 HST 71	15 HST 72	16 HST 73	17 HST 74
18 HST 75 PANEN mulai	19 HST 76 panen	20 HST 77 panen	21 HST 78 panen	22 HST 79 panen	23 HST 80 panen	24 HST 81 panen
25 HST 82 panen	26 HST 83 panen	27 HST 84 panen	28 HST 85 panen	29	30	31

TAHAP BIBIT · SEBELUM HST 0

Bibit di polybag

Semai Minggu 25 Okt 2026 · HST 0 Rabu 4 Nov 2026

Tanggal	Tanaman	Pakan & air
Min 25 Okt 2026	Benih ditanam di polybag.	Cocopeat basah merata, tidak becek.
Sen 26 Okt 2026 – Rab 28 Okt 2026	Berkecambah. Jaga lembap dan hangat.	Air biasa atau EC 0.5. Siram 2 × 3 menit (08 · 12).
Kam 29 Okt 2026 – Sab 31 Okt 2026	Kotiledon (daun biji) muncul → **cahaya penuh**, kipas jalan.	**EC 1.0**: 2 L Stok A + 2 L Stok B per 1.000 L.
Min 1 Nov 2026 – 3 Nov	Daun sejati 1–2. Sisakan 1 bibit terkuat per lubang (potong, jangan cabut).	**EC 1.5**: 3.5 L A + 3.5 L B per 1.000 L. Siram 3 × 3 menit (08 · 11 · 14).
Rab 4 Nov 2026	**HST 0** — 2–3 daun sejati. Trichoderma. Kartu harian mulai.	Lihat kartu HST 0.

Stok TUMBUH sudah harus siap
Pakan bibit memakai stok Tumbuh (S1) yang sama, hanya lebih encer. Belum ada? Buat malam ini (hal. 7). pH 5.8–6.3. Angka liter perkiraan — **selalu cek dengan meter EC**.

Awasi

- **Busuk di pangkal (damping-off)** — terlalu basah, dingin, udara diam → kurangi air, kipas jalan.
- **Bibit tinggi kurus** — kurang cahaya → buka naungan.
- **Lubang tanpa bibit** — catat baris + nomor polybag, kirim ke Boyd.
- Jangan siram setelah jam 15:00. Pegang 2 cm atas cocopeat: kering → tambah 1 siraman.

HST 0 bila sebagian besar bibit punya 2–3 daun sejati. Bila jatuh di hari lain dari Rabu 4 Nov 2026, kabari Boyd — tanggal buku ini dicetak ulang.

MALAM GANTI STOK

Resep drum per tahap

Drum 50 L = 10 tangki · 25 L = 5 tangki (5 hari). Kekuatan pakan tidak pernah berubah.

S1 · TUMBUH — sekarang (bibit) sampai HST 24

Produk	50 L	25 L
A · Calcinit	8.70 kg	4.35 kg
A · Krista K Plus	3.45 kg	1.73 kg
B · Krista MKP	2.20 kg	1.10 kg
B · MAG-S	5.70 kg	2.85 kg
B · Vitaflex	200 g	100 g
B · Fe-EDDHA	50 g	25 g

Per tangki 1.000 L: 5 L A + 5 L B · EC 2.1

S2 · BUNGA — malam Sab 28 Nov 2026

Produk	50 L	25 L
A · Calcinit	9.45 kg	4.72 kg
A · Karate Plus Boroni	800 g	400 g
A · Krista K Plus	1.15 kg	575 g
B · Krista MKP	2.30 kg	1.15 kg
B · MAG-S	6.05 kg	3.02 kg
B · Vitaflex	200 g	100 g
B · Fe-EDDHA	50 g	25 g

Per tangki 1.000 L: 5 L A + 5 L B + SOP 310 g · EC 2.4

S3 · BESAR — malam Sel 15 Des 2026

Produk	50 L	25 L
A · Calcinit	9.45 kg	4.72 kg
B · Krista MKP	2.10 kg	1.05 kg
B · MAG-S	6.25 kg	3.12 kg
B · Vitaflex	200 g	100 g
B · Fe-EDDHA	50 g	25 g

Per tangki 1.000 L: 5 L A + 5 L B + SOP 535 g · EC 2.55

S4 · MATANG — malam Sab 2 Jan 2027

Produk	50 L	25 L
A · Calcinit	8.95 kg	4.47 kg
B · Krista MKP	1.85 kg	925 g
B · MAG-S	6.25 kg	3.12 kg
B · Vitaflex	200 g	100 g
B · Fe-EDDHA	50 g	25 g

Per tangki 1.000 L: 5 L A + 5 L B + SOP 645 g · EC 2.7

Cara isi drum — isi setengah dengan air hangat → timbang 1 produk, tuang, aduk sampai **JERNIH** → baru produk berikutnya → tambah air sampai tanda 50 L (atau 25 L) → tulis A/B + tanggal + tahap.

Jangan pernah — campur produk A ke drum B · asam borat · Fe-EDTA · asam sitrat · SOP atau silika ke dalam drum. SOP langsung ke tangki 1.000 L.

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 4 Nov 2026

Hari 0 · S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 0

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1 · bibit	**1.5 · 5,8–6,3**	**—**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

1 HST 0 — hari mulai hitung + Trichoderma

Benih ditanam langsung di polybag, jadi tidak ada pindah tanam. Hari ini sebagian besar bibit punya **2–3 daun sejati**. Sisakan **satu bibit terkuat** per lubang (potong yang lain di pangkal, jangan dicabut). Lalu **1 gelas (250 ml)** Trichoderma di pangkal batang: 10 g per ember 10 L, diamkan 15–30 menit, pakai hari ini juga. **Jangan** lewat dripper atau tangki.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 5 Nov 2026

Hari 1 · S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 1

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

1 Pupuk mulai hari ini

Stok A + Stok B S1 → tangki 1.000 L · EC 2.1 · pH 5,8–6,3. Tanpa SOP.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 6 Nov 2026

Hari 2 · S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 2

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 7 Nov 2026

Hari 3 · S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 3

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 8 Nov 2026

Hari 4 · S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 4

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 9 Nov 2026

Hari 5 · S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 5

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 10 Nov 2026

Hari 6 · S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 6

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 11 Nov 2026

Hari 7 · S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST 7

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,5 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**3 × 5 menit · 08 · 12 · 16**

1 Mulai buang tunas samping

Tiap 2–3 hari sampai ruas 8. Petik **tunas** di ketiak daun ruas 1–8, **daun tetap**. Jangan potong pucuk utama. Ruas 9–12 dibiarkan — buah dari sini.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 12 Nov 2026

Hari 8 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST **8**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

2 Ganti timer

Mulai besok (hari 9): **4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**. Set sekali, biarkan sampai hari 25.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 13 Nov 2026

Hari 9 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 9

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 14 Nov 2026

Hari 10 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 10

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 15 Nov 2026

Hari 11 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 11

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 16 Nov 2026

Hari 12 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 12

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 17 Nov 2026

Hari 13 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 13

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 18 Nov 2026

Hari 14 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 14

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 19 Nov 2026

Hari 15 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 15

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 20 Nov 2026

Hari 16 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST **16**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 21 Nov 2026

Hari 17 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 17

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 22 Nov 2026

Hari 18 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 18

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 23 Nov 2026

Hari 19 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 19

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 24 Nov 2026

Hari 20 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 20

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Ruas 8 — stop buang tunas

Mulai ruas 9 ke atas tunas dibiarkan. Bunga betina dan buah tumbuh dari sini.

2 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16

2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L). Daun saja. Setelah jam 16.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 25 Nov 2026

Hari 21 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 21

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 26 Nov 2026

Hari 22 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 22

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 27 Nov 2026

Hari 23 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 23

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 28 Nov 2026

Hari 24 · S1 · Tumbuh — vegetatif · Sparmanik 4.0

HST 24

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S1	**2.1 · 5,8–6,3**	**tanpa SOP**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Malam ini: buat stok FLOWER

Kit Boyd (dengan Boroni). Lihat buku hal. 23 / 53. Jangan pernah asam borat.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 29 Nov 2026

Hari 25 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 25

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 GANTI KE FLOWER

Tangki: stok FLOWER + **SOP 310 g** → EC **2.4**. Timer **5 × 7 menit**. Mulai polinasi tangan setiap pagi. Pasang perangkap lalat buah.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 30 Nov 2026

Hari 26 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 26

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 1 Des 2026

Hari 27 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 27

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 2 Des 2026

Hari 28 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 28

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16

2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L). Daun saja. Setelah jam 16.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 3 Des 2026

Hari 29 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 29

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 4 Des 2026

Hari 30 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 30

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 5 Des 2026

Hari 31 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 31

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 6 Des 2026

Hari 32 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 32

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 7 Des 2026

Hari 33 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 33

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 8 Des 2026

Hari 34 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 34

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 9 Des 2026

Hari 35 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 35

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16 — TERAKHIR

2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L). Daun saja. Setelah jam 16. Setelah HST 35 berhenti — semprotan merusak jaring kulit.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

3 Semprot Calcinit di daun

80 g per spray pack 16 L. Pagi atau setelah 16:00, tidak di matahari terik. Daun saja.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 10 Des 2026

Hari 36 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 36

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Siram silika (Kalsika) — TERAKHIR

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**. **Setelah hari ini tidak ada silika lagi** — buah pecah.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 11 Des 2026

Hari 37 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 37

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 12 Des 2026

Hari 38 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST **38**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

2 Pilih 1 buah + pangkas

Simpan **SATU** buah terbaik per tanaman. Pangkas di atas **daun ke-25** (hitung daun hijau, jangan ditaksir). Tidak ada buah → **jangan pangkas**. Mulai hari ini: **tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 13 Des 2026

Hari 39 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 39

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Lanjut pilih buah & pangkas

Selesaikan semua baris. Kirim Boyd: dipangkas ___ · belum ___ · tanpa buah ___.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 14 Des 2026

Hari 40 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 40

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Lanjut pilih buah & pangkas

Selesaikan semua baris. Kirim Boyd: dipangkas ___ · belum ___ · tanpa buah ___.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 15 Des 2026

Hari 41 · S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST 41

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,2 L
Stok S2	**2.4 · 5,8–6,3**	**310 g**	**5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14 · 16**

1 Malam ini: buat stok SIZING

Tanpa Boroni (4.0). Lihat buku hal. 27 / 54.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 16 Des 2026

Hari 42 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 42

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

1 Semprot Calcinit di daun

80 g per spray pack 16 L. Pagi atau setelah 16:00, tidak di matahari terik. Daun saja. **Terakhir** — tidak ada semprot daun HST 45–59.

2 GANTI KE SIZING

Tangki: stok SIZING + **SOP 535 g** → EC **2.55**. Timer **6 × 8 menit**. Gantung buah di sling. Senin: timbang 10 buah per varietas.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 17 Des 2026

Hari 43 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 43

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 18 Des 2026

Hari 44 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 44

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 19 Des 2026

Hari 45 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 45

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

1 Jaring kulit mulai

Tidak ada semprot daun sampai HST 59. Buang daun tua bawah yang sudah tidak hijau untuk sirkulasi udara.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 20 Des 2026

Hari 46 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 46

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 21 Des 2026

Hari 47 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 47

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 22 Des 2026

Hari 48 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 48

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 23 Des 2026

Hari 49 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 49

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 24 Des 2026

Hari 50 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 50

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 25 Des 2026

Hari 51 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 51

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 26 Des 2026

Hari 52 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 52

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 27 Des 2026

Hari 53 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 53

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 28 Des 2026

Hari 54 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 54

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 29 Des 2026

Hari 55 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 55

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 30 Des 2026

Hari 56 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 56

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 31 Des 2026

Hari 57 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 57

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 1 Jan 2027

Hari 58 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST 58

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 2 Jan 2027

Hari 59 · S3 · Pembesaran buah · Sparmanik 4.0

HST **59**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 1,6 L
Stok S3	**2.55 · 5,8–6,3**	**535 g**	**6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17**

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

2 Malam ini: buat stok RIPEN

Drum Ripen sendiri: Calcinit 8,95 kg (A) · MKP 1,85 kg + MAG-S 6,25 kg + Vitaflex + Fe (B). Lihat buku hal. 30 / 55.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 3 Jan 2027

Hari 60 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 60

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 GANTI KE RIPEN

Tangki: stok RIPEN + **SOP 645 g** → EC **2.7**. Timer **4 × 6 menit**. Run-off 10–15%. **Sampai buah terakhir** — tidak ganti ke air biasa.

2 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 4 Jan 2027

Hari 61 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 61

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 5 Jan 2027

Hari 62 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 62

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 6 Jan 2027

Hari 63 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 63

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 7 Jan 2027

Hari 64 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 64

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 8 Jan 2027

Hari 65 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 65

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 9 Jan 2027

Hari 66 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 66

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 10 Jan 2027

Hari 67 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 67

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 11 Jan 2027

Hari 68 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 68

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 12 Jan 2027

Hari 69 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 69

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 13 Jan 2027

Hari 70 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST **70**

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 14 Jan 2027

Hari 71 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 71

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	**2.7 · 5,8–6,3**	**645 g**	**4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 15 Jan 2027

Hari 72 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 72

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 16 Jan 2027

Hari 73 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 73

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 17 Jan 2027

Hari 74 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 74

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 18 Jan 2027

Hari 75 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 75

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 19 Jan 2027

Hari 76 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 76

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 20 Jan 2027

Hari 77 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 77

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 21 Jan 2027

Hari 78 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 78

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Jumat 22 Jan 2027

Hari 79 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 79

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Sabtu 23 Jan 2027

Hari 80 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 80

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Minggu 24 Jan 2027

Hari 81 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 81

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Senin 25 Jan 2027

Hari 82 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 82

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Selasa 26 Jan 2027

Hari 83 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 83

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Rabu 27 Jan 2027

Hari 84 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 84

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

SPARMANIK FARM · KARTU TUGAS HARIAN

Kamis 28 Jan 2027

Hari 85 · S4 · Pematangan & panen · Sparmanik 4.0

HST 85

TANGKI 1.000 L	EC · pH	SOP / TANGKI	TIMER · 0,8 L
Stok S4	2.7 · 5,8–6,3	645 g	4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan ≥ suhu × 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki	Run-off ml / EC	Buah dipetik / dibuang	Nama & paraf

CATATAN PANEN

Catatan panen harian

Satu baris per hari. Foto halaman ini ke Boyd setiap minggu.

Tanggal	Baris	Buah A	B	C	D / buang	Total kg	Brix