



TANGKI 1.000 L

air biasa — pupuk
mulai besok

EC · pH

— · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

—

TIMER · 0,5 L

3 × 5 menit · 08 · 12 · 16

1 Pindah tanam + Trichoderma

Tanam bibit pelan-pelan ke polybag yang sudah dibuffer. Hari ini **air biasa saja**, belum pupuk. Siram polybag dulu, lalu **1 gelas (250 ml)** Trichoderma di pangkal batang: 10 g per ember 10 L, diamkan 15–30 menit, pakai hari ini juga. **Jangan** lewat dripper atau tangki.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silica): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,5 L

3 × 5 menit · 08 · 12 · 16

1 Pupuk mulai hari ini

Stok A + Stok B S1 → tangki 1.000 L · EC 2.1 · pH 5,8–6,3. Tanpa SOP.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



Hari 2 — tugas HST 2

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST
2

TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,5 L

3 × 5 menit · 08 · 12 · 16



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,5 L

3 × 5 menit · 08 · 12 · 16

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



Hari 4 — tugas HST 4

S1 · Tumbuh — penyesuaian · Sparmanik 4.0

HST
4

TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,5 L

3 × 5 menit · 08 · 12 · 16



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,5 L

3 × 5 menit · 08 · 12 · 16



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,5 L

3 × 5 menit · 08 · 12 · 16

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,5 L

3 × 5 menit · 08 · 12 · 16

1 Mulai buang tunas samping

Tiap 2–3 hari sampai ruas 8. Petik **tunas** di ketiak daun ruas 1–8, **daun tetap**. Jangan potong pucuk utama. Ruas 9–12 dibiarkan — buah dari sini.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 75–100 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Bibit layu siang · busuk di pangkal (damping-off) · daun kuning

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

2 Ganti timer

Mulai besok (hari 9): **4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17**. Set sekali, biarkan sampai hari 25.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

✓ Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Ruas 8 — stop buang tunas

Mulai ruas 9 ke atas tunas dibiarkan. Bunga betina dan buah tumbuh dari sini.

2 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16

2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L). Daun saja. Setelah jam 16.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silica): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

 Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S1

EC · pH

2.1 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

tanpa SOP

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Malam ini: buat stok FLOWER

Kit Boyd (dengan Boroni). Lihat buku hal. 23 / 53. Jangan pernah asam borat.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.1 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang $\rightarrow$ semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 120–160 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Kutu daun · thrips · kutu kebul · tungau · ulat · bercak embun tepung · daun muda pucat (pH run-off)

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf

TANGKI 1.000 L
Stok S2EC · pH
2.4 · 5,8–6,3SOP / TANGKI
310 gTIMER · 1,2 L
5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14
· 16**1 GANTI KE FLOWER**

Tangki: stok FLOWER + **SOP 310 g** → EC 2.4. Timer **5 × 7 menit**. Mulai polinasi tangan setiap pagi. Pasang perangkat alat buah.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silica): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · alat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14
· 16**1 Polinasi tangan 06:00–10:00**

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16**2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L).** Daun saja. Setelah jam 16.**2 Polinasi tangan 06:00–10:00**

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Siram silika (Kalsika)

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



Hari 30 — tugas HST 30

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST
30

TANGKI 1.000 L
Stok S2

EC · pH
2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI
310 g

TIMER · 1,2 L
5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14
· 16

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14
· 16**1 Polinasi tangan 06:00–10:00**

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14
· 16**1 Polinasi tangan 06:00–10:00**

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Semprot Tri-Pholate setelah jam 16 — TERAKHIR

2 g per spray pack 16 L (0,125 g/L). Daun saja. Setelah jam 16. Setelah HST 35 berhenti — semprotan merusak jaring kulit.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

3 Semprot Calcinit di daun

80 g per spray pack 16 L. Pagi atau setelah 16:00, tidak di matahari terik. Daun saja.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Siram silika (Kalsika) — TERAKHIR

Saklar MANUAL. 400 L air bersih → jalankan 3 menit → 1 sachet 100 g ke ~300 L, aduk sampai bening → jalankan 8 menit → tambah sampai 100 L saja → jalankan 3 menit sampai habis → buat tangki pupuk biasa. Hari ini hanya siram **14:00 dan 17:00**. **Setelah hari ini tidak ada silika lagi** — buah pecah.

2 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



Hari 37 — tugas HST 37

S2 · Bunga & jadi buah · Sparmanik 4.0

HST
37

TANGKI 1.000 L
Stok S2

EC · pH
2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI
310 g

TIMER · 1,2 L
5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14
· 16

1 Polinasi tangan 06:00–10:00

Bunga betina mekar di ruas 9–12 → serbuk dari bunga jantan **tanaman yang sama**. Tidak ada? Tanaman terdekat varietas & generasi sama. Tulis tanggal + silang di label — **tanggal ini = jam panen**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

2 Pilih 1 buah + pangkas

Simpan **SATU** buah terbaik per tanaman. Pangkas di atas **daun ke-25** (hitung daun hijau, jangan ditaksir). Tidak ada buah → **jangan pangkas**. Mulai hari ini: **tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika**.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika**. Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Lanjut pilih buah & pangkas

Selesaikan semua baris. Kirim Boyd: dipangkas ____ · belum ____ · tanpa buah ____.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Lanjut pilih buah & pangkas

Selesaikan semua baris. Kirim Boyd: dipangkas ____ · belum ____ · tanpa buah ____.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S2

EC · pH

2.4 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

310 g

TIMER · 1,2 L

5 × 7 menit · 08 · 10 · 12 · 14

· 16

1 Malam ini: buat stok SIZING

Tanpa Boroni (4.0). Lihat buku hal. 27 / 54.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.4 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 175–235 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Thrips di bunga · bunga mati / buah cacat (boron) · getah coklat di pangkal batang (Gummy Stem Blight) · lalat buah

Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13
· 15 · 17**1 Semprot Calcinit di daun**

80 g per spray pack 16 L. Pagi atau setelah 16:00, tidak di matahari terik. Daun saja. **Terakhir** — tidak ada semprot daun HST 45–59.

2 GANTI KE SIZING

Tangki: stok SIZING + **SOP 535 g** → EC **2.55**. Timer **6 × 8 menit**. Gantung buah di sling. Senin: timbang 10 buah per varietas.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17

1 Jaring kulit mulai

Tidak ada semprot daun sampai HST 59. Buang daun tua bawah yang sudah tidak hijau untuk sirkulasi udara.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13
· 15 · 17

Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13
· 15 · 17

Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17



Tidak ada tugas khusus hari ini

Kerjakan rutin harian di bawah dengan teliti.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S3

EC · pH

2.55 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

535 g

TIMER · 1,6 L

6 × 8 menit · 07 · 09 · 11 · 13

· 15 · 17

1 Trichoderma — siram gelas

10 g per ember 10 L air biasa, diamkan 15–30 menit. Siram polybag dulu, lalu 1 gelas (250 ml) di pangkal batang. Pagi atau sore. Aduk tiap 10 polybag. 2 hari jauh dari silika.

2 Malam ini: buat stok RIPEN

Drum Ripen sendiri: Calcinit 8,95 kg (A) · MKP 1,85 kg + MAG-S 6,25 kg + Vitaflex + Fe (B). Lihat buku hal. 30 / 55.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.55 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 240–320 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

BER (bercak coklat cekung di ujung buah) · buah pecah basah · polybag kering · lalat buah · embun tepung
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 GANTI KE RIPEN

Tangki: stok RIPEN + **SOP 645 g** → EC 2.7. Timer **4 × 6 menit**. Run-off 10–15%. **Sampai buah terakhir** — tidak ganti ke air biasa.

2 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.**

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times 2$, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit**Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.****Setiap hari**

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP**MKP 48 g** per spray pack 16 L. Daun saja. **MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.****Setiap hari**

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit**Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.****Setiap hari**

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP**MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.****Setiap hari**

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit**Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.****Setiap hari**

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP**MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.****Setiap hari**

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit**Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.****Setiap hari**

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix $<$ 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix $<$ 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix $<$ 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Cek Brix

Pakai buah yang **pecah hari ini**, daging masih bersih. Sari dari tengah daging. **Jangan potong buah bagus.** Kirim angka ke Boyd.

3 Siap panen

Siapkan gunting, krat, timbangan, tempat teduh. Mulai petik buah yang sudah matang setiap pagi.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — MKP

MKP 48 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf



TANGKI 1.000 L

Stok S4

EC · pH

2.7 · 5,8–6,3

SOP / TANGKI

645 g

TIMER · 0,8 L

4 × 6 menit · 08 · 11 · 14 · 17

1 Semprot daun jam 16:00 — Calcinit

Calcinit 80 g per spray pack 16 L. Daun saja. MKP dan Calcinit tidak pernah dicampur.

2 Panen pagi 06:00–09:30

Matang = jaring penuh · bawah menguning · harum · lepas dengan putaran pelan · Brix 15+. Potong gunting, tangkai T, taruh di teduh. **Buah lain jangan dipotong.** Grade A–D, timbang, catat per ID tanaman.

Setiap hari

- 06:30 cek tangki: EC 2.7 · pH 5,8–6,3 · foto ke Boyd sebelum pompa nyala
- Jalan semua baris pagi: buah pecah / busuk → karung → keluar greenhouse, hitung
- Meter Krisbow 08 · 10 · 12 · 14 — kelembapan $\geq$ suhu $\times$ 2, kurang → semprot daun 5–10 menit (terakhir 15:30)
- Run-off 2–3× seminggu (bukan hari silika): target 80–120 ml per polybag
- Senin: ukur 5 tanaman bertanda (tinggi, daun, buah)
- **Tidak ada air biasa, siram gelas, atau silika.** Air tambahan = buah pecah.

Awasi tahap ini

Buah pecah · lalat buah (KRITIS) · busuk buah · tikus & burung · Brix < 12 di buah tampak matang
Ragu? Berhenti dan telepon Boyd.

EC / pH tangki

Run-off ml / EC

Buah dipetik / dibuang

Nama & paraf