

Power BI Yönetişim ve Mimari Standartları

Kurumsal Analitik ve Veri Yaşam Döngüsü Rehberi

Stratejik Teknoloji ve Veri Mimari Ofisi

Kullanıcı Segmentasyonu

Kullanıcı tipleri ve sorumluluk sınırlarının netleştirilmesi.

Kullanıcı Roller ve Sorumluluklar

Enterprise Analytics

Merkezi veri yönetişimi altında, BI ekipleri tarafından geliştirilen kurumsal içeriklerdir.

Sorumluluk: BI Geliştirme Ekibi

Self-Service Analytics

İş birimleri tarafından kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan raporlardır.

BI ekibi bu raporların içerik ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Workspace ve Mimari Yapı

Semantic Model ve Rapor katmanlarının ayrıştırılması.

Katmanlı Workspace Stratejisi

Mantıksal Ayırıştırma

-  **Semantic Model Workspace:** Yalnızca veri modelleri ve merkezi mantığın tutulduğu alan.
-  **Report Workspace:** Kullanıcı arayüzlerinin ve görselleştirmelerin bulunduğu alan.
-  Güvenlik ve kapasite yönetimi için bu ayırım kritiktir.

 Data Architecture Diagram

Live Connection ve Kapasite Tasarrufu

100%

Live Connection

Neden Live Connection?

Raporlar modellerine **Live Connection** ile bağlanmalıdır. Bu sayede:

- ✓ Her rapor revizesinde modelin tekrar yüklenmesi engellenir.
- ✓ Kapasite kullanımı (CU) minimize edilir.
- ✓ "Tek Veri Doğrusu" (Single Source of Truth) korunur.

Teknik Standartlar

Dosya formatları, isimlendirme ve ALM süreçleri.

Dosya Format Standartları

PBIP (Semantic Model)

Semantic modeller **Power BI Project (pbip)** formatında saklanmalı ve yüklenmelidir.

Git entegrasyonu ve text-based diff takibi sağlar.

PBIX (Raporlar)

Görselleştirme dosyaları standart **.pbix** formatında yönetilmeye devam edilecektir.

Son kullanıcı sunumu ve kolay paylaşım için idealdir.

İsimlendirme ve Ölçü (Measure) Yönetimi

Öğe Tipi	Standart / Kural	Açıklama
Semantic Model	sm_SementicModel	Tüm modeller bu ön ek ile başlamalıdır.
Ölçü (Measure)	ALM Toolkit Entegrasyonu	Modele eklenen her yeni ölçü ALM Toolkit ile gönderilmelidir.
Versiyonlama	Git / PBIP	PBIP formatı sayesinde metadata seviyesinde takip.

Not: ALM Toolkit kullanımı, model bütünlüğünün korunması ve manuel hata riskinin azaltılması için zorunludur.

Yaşam Döngüsü ve Ortamlar

Geliştirme, test ve canlıya geçiş süreçleri.

Geliştirme ve Test Yaşam Döngüsü



Geliştirme (Dev)

Developer'ların aktif çalıştığı workspace ortamı.



UAT (Test)

İş birimi onaylarının alındığı kontrol ortamı.



Prod (Canlı)

Son kullanıcıların tükettiği stabil ortam.



Test Workspace Yönetimi

Geliştirilen raporlar mutlaka **Dev & UAT** isimli test workspace'lerinde yönetilmelidir.



Deployment Pipeline

Ortamlar arası geçişler kontrollü ve onay mekanizmalı şekilde ilerler.



Tekkürler

Sorularınız ve Destek İçin İletişime Geçebilirsiniz

BI & Data Analytics Ekibi

Power BI Yönetişim Dokümanı v1.0

| Image Sources



Thumbnail for https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/018/585/794/non_2x/modern-business-blue-icon-pack-5-icon-design-data-architecture-algorithm-analytics-flowchart-marke
img-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com