

Interview Memory

Proje amacı, mevcut ürün durumu ve geliştirme yönü

ÜRÜN ÖZÜ

Adayların işe alım sürecinde yaşadığı görünmezliği, anonim topluluk verisine dönüştürmek.

DURUM	KAPSAM	SAHİP
Frontend prototipi	Web / TR-EN / Responsive	Can Yavuz

Repository

github.com/canyavuzdb/interview-memory

Bu belge, master branch üzerindeki kodun ve mevcut ürün kararlarının anlık görüntüsüdür. Rapordaki istatistikler ürün arayüzünde de belirtildiği üzere temsili mock verilerdir.

01 / AMAÇ VE PROBLEM

İşe alım sürecinin görünmeyen tarafını görünür kılmak

Interview Memory, adayların başvuru ve mülakat deneyimlerini anonim sinyallere dönüştürmeyi hedefleyen topluluk odaklı bir ürün fikridir.

PROBLEM	ÇÖZÜM	DEĞER
Otomatik red, ghosting, açıklamasız eleme ve uzun bekleme süreleri tekil deneyimler olarak kayboluyor.	Aday deneyimleri standart anketlerle toplanıyor; topluluk seviyesinde oran, dağılım ve benchmark sinyallerine dönüşüyor.	Adaylar yalnız olmadığını görüyor; işe alım süreçleri karşılaştırılabilir ve ölçülebilir hale geliyor.

Temel ürün tezi

Şirketler adayları değerlendirirken adaylar da süreci ölçebilmeli. Bir kişinin yaşadığı belirsizlik, yeterli anonim katkı biriktiğinde işe alım davranışını gösteren kolektif bir sinyale dönüşebilir.

Ürün ilkeleri

- Anonimlik hesap durumundan bağımsızdır. Kullanıcı giriş yapsa da paylaştığı deneyim herkese açık kimliğiyle eşleştirilmemelidir.
- Basit katılım. Kullanıcı ilk bakışta ne paylaşacağını, ne kazanacağını ve verinin nasıl kullanılacağını anlayabilmelidir.
- Topluluk seviyesi içgörü. Tekil hikayeden çok oran, dağılım, süreç aşaması ve karşılaştırma öne çıkar.
- Temkinli güven dili. Gerçek veri oluşana kadar temsili metrikler açıkça mock/örnek olarak işaretlenir.


Hedef kullanıcılar

AKTİF ADAY	MÜLAKAT YAŞAYAN ADAY	İÇGÖRÜ ARAYAN KULLANICI
Başvurularından kaçının dönüşe veya mülakata dönüştüğünü anlamak isteyen kişi.	Bir şirketle yaşadığı sürecin adil, hızlı ve açıklayıcı olup olmadığını paylaşmak isteyen kişi.	Benzer rol ve deneyim seviyesindeki topluluk sonuçlarını karşılaştırmak isteyen kişi.

02 / MEVCUT ÜRÜN DENEYİMİ

Çalışan bir ürün anlatısı ve etkileşimli frontend prototipi

Ana sayfa, kullanıcıyı problem tanımından ankete ve örnek veri içgörülerine taşıyan uçtan uca bir anlatı kuruyor.



Güncel Türkçe ana sayfa görünümü - localhost prototipi.

Ana kullanıcı akışı



ANA SAYFA Konumlandırma, güven sinyalleri, anket kartları, nasıl çalışır anlatısı, örnek metrikler ve CTA alanları.	HERO DASHBOARD Dört veri görünümü, zamanlı sekme dolumu, hover ile duraklatma, crossfade ve temsili metrikler.	TERCİHLER Türkçe/İngilizce dil değiştirme, kalıcı light/dark tema ve metin uzunluğuna dayanıklı yerleşim.
GİRİŞ ÖNİZLEMESİ Google ile devam et ve anonim kullanım seçeneklerinin arayüzü; OAuth henüz bağlı değil.	ANKET ROTALARI Şirket deneyimi ve başvuru benchmark formları; alanlar hazır, submit/persistence bağlı değil.	404 DENEYİMİ Yerelleştirilmiş, responsive, ana sayfa ve anketlere geri dönüş sağlayan özel hata sayfası.

03 / ANKET VE VERİ MODELİ

İki çekirdek anket, dört görünür sinyal

MVP veri toplama stratejisi basit tutuluyor: şirket deneyimi ve başvuru benchmark anketleri ortak veri omurgasını oluşturuyor.

ANKET 01	ŞİRKET DENEYİMİ	ÜRETTİĞİ SİNYALLER
Amaç	Belirli bir şirket ve rolle yaşanan işe alım sürecini standartlaştırmak.	Ghosting, otomatik red, dönüş durumu, süreç aşaması, feedback niteliği, maaş konuşması.
Alanlar	Şirket, rol, son aşama, dönüş, feedback, maaş, serbest deneyim notu.	Şirket deneyimi, feedback kalitesi ve yanıt süresi görünümleri.
Durum	Form arayüzü tamam; gönderim ve veritabanı bağlantısı yok.	Hero ve topluluk alanındaki değerler temsili.

ANKET 02	BAŞVURU BENCHMARK	ÜRETTİĞİ SİNYALLER
Amaç	Adayın belirli dönemdeki başvuru hacmini ve dönüşüm aşamalarını ölçmek.	Başvuru -> dönüş -> HR -> teknik görüşme -> teklif dönüşümü.
Alanlar	Rol, deneyim yılı, dönem, çalışma modeli, İngilizce, aşama sayıları, referans, portfolio ve GitHub.	Başvuru benchmark ve rol/deneyim kısıtlımları.
Durum	Form arayüzü tamam; validasyon, gönderim ve hesaplama servisi yok.	18 başvuru / 1 teknik görüşme gösterimi temsili.

Önerilen ölçüm birimi

- Tek bir yanıt yerine anonim süreç kaydı temel birim olmalı.
- Hesap kimliği ile kamuya açık deneyim verisi ayrı tutulmalı; gerekiyorsa yalnızca içsel, pseudonymous bir bağlantı kullanılmalı.
- Şirket, rol ve tarih gibi yeniden tanımlama riski taşıyan alanlar topluluk görünümünde eşik ve gruplama kurallarıyla sunulmalı.
- Metrikler gerçek veriye geçtiğinde örneklem büyüklüğü, tarih aralığı ve filtre kapsamı görünür olmalı.

Mock metrik uyarısı

Arayüzdeki 1.248 katkı, %41 sessiz süreç, %12 feedback oranı, 18 başvuru ve süre metrikleri gerçek topluluk ölçümü değildir. Beta öncesinde kaldırılmalı ya da “temsili veri” ifadesi daha baskın hale getirilmelidir.

04 / MEVCUT YETENEKLER VE EKSİKLER

Frontend güçlü; ürünün veri ve güven katmanı henüz tasarım aşamasında

Aşağıdaki tablo master branch üzerinde görülen uygulama durumunu özetler.

ALAN	DURUM	NOT
Responsive landing ve tasarım sistemi	Hazır	Grid zemin, açık/koyu tema, responsive header, kartlar ve CTA yapısı uygulanmış durumda.
TR / EN yerelleştirme	Hazır	Locale rotaları, dil değiştirici, metadata ve sabit yerleşim yaklaşımı mevcut.
Etkileşimli hero analytics	Hazır	Dört görünüm, otomatik süre, hover pause ve crossfade uygulanmış; veri mock.
Anket form arayüzleri	Hazır	İki formun alanları ve responsive sunumu hazır.
Özel 404	Hazır	Yerelleştirilmiş ve yönlendirici hata deneyimi mevcut.
Google giriş akışı	Kısmi	Sadece UI önizlemesi var; OAuth callback, session ve hesap yönetimi yok.
Supabase	Kısmi	Client konfigürasyonu mevcut ancak uygulama bileşenleri tarafından kullanılmıyor.
Form gönderimi ve kalıcılık	Yok	Butonlar type=button; API, schema validation ve database write bulunmuyor.
Gerçek analitik hesaplama	Yok	Aggregation, filtreleme, minimum örneklem eşiği ve raporlama servisi bulunmuyor.
Moderasyon ve kötüye kullanım	Yok	İçerik inceleme, rate limit, abuse reporting ve şirket/kişi adı politikası uygulanmış değil.
Privacy / Terms / açık rıza	Yok	Hukuki metinler, veri saklama politikası ve kullanıcı hakları akışı henüz ürüne eklenmemiş.

Kalite ve operasyon notları

- GitHub Actions workflow pull requestlerde lint/build çalıştırıyor; ancak push tetikleyicisi main branchine bağlı, repository ana branchi ise master. Bu uyumsuzluk düzeltilmeli.
- README halen ilk “Mülakat Atlası UI Starter” durumunu anlatıyor; güncel ürün adı, rotalar, özellikler ve kurulum beklentileriyle yenilenmeli.
- next-env.d.ts geliştirme sunucusu tarafından değiştirilmiş durumda; commit kapsamına alınmadan önce normalize edilmeli.
- Vercel preview/deployment akışı ekip pratiğinin parçası; repository içinde ayrı bir Vercel konfigürasyonu görünmüyor.

05 / TEKNİK MİMARİ

Next.js App Router tabanlı, bileşen odaklı bir frontend

Mevcut mimari statik/SSG sayfalar ve client-side etkileşim bileşenlerinden oluşuyor.

TARAYICI TR / EN Light / Dark	- >	NEXT.JS 16 App Router SSG routes	- >	UI KATMANI React + Tailwind Lucide	- >	PLANLANAN Auth + DB Aggregation
-------------------------------------	--------	--	--------	--	--------	---------------------------------------

FRAMEWORK Next.js 16.2.9, React 19 ve App Router. Locale sayfaları generateStaticParams ile üretiliyor.	STİL Tailwind CSS 3.4 ve globals.css tasarım tokenları. Warm neutral palet, grid zemin ve mono veri dili.	İÇERİK Türkçe ve İngilizce kopyalar data/i18n.js içinde merkezi olarak tutuluyor.
ETKİLEŞİM Theme ve language kontrolleri, login preview, hero slider ve geçiş animasyonları client component olarak çalışıyor.	VERİ KATMANI Supabase client kurulumu var; henüz route, form veya auth akışına bağlı değil.	KALİTE ESLint, Next production build ve GitHub Actions CI mevcut.

Başlıca rotalar

ROTA	AMAÇ
/tr, /en	Yerelleştirilmiş ana ürün anlatısı ve hero analytics.
/[locale]/surveys	Anket seçimi ve anonim katkı giriş noktası.
/[locale]/surveys/company-experience	Şirket deneyimi form arayüzü.
/[locale]/surveys/application-benchmark	Başvuru dönüşüm benchmark form arayüzü.
/[locale]/login	Google login ve anonim kullanım için UI önizlemesi.
/_not-found	Yerelleştirilmiş özel 404 deneyimi.

Anonimlik, “hesapsız kullanım” ile aynı şey değildir

Ürünün en kritik tasarım kararı, hesap kimliği ile paylaşılan deneyimin kamuya açık kimliğini birbirinden ayırmaktır.

KULLANICI HESABI	ANONİM DENEYİM KAYDI
Giriş, katkı geçmişi, kaydedilen içgörüler ve üyeye özel ekranlar için kullanılabilir.	Topluluk istatistiklerini üretir; isim, e-posta veya sosyal profil ile kamuya açık biçimde eşleşmez.
Google OAuth temel hesap verisi sağlayabilir.	Şirket, rol ve süreç alanları yeniden tanımlama riskine karşı genellenmeli ve eşiklerle yayınlanmalıdır.

MVP güven gereksinimleri

- Veri minimizasyonu: ürünün ölçüm amacı için gerekmeyen isim, iletişim bilgisi ve özel doküman alınmamalı.
- Pseudonymous ilişkilendirme: hesap ile katkı geçmişi bağlanacaksa doğrudan e-posta yerine içsel kullanıcı kimliği kullanılmalı.
- RLS ve yetki: Supabase tablolarında kullanıcı, moderatör ve public aggregate erişimleri açık politikalarla ayrılmalı.
- Moderasyon: kişi isimleri, hakaret, gizli case içeriği ve hassas kişisel veri otomatik/manuel kontrole girmeli.
- Yayın eşiği: şirket/rol kırılımı az sayıda kayıt içeriyorsa gösterilmemeli; minimum örneklem eşiği uygulanmalı.
- Şeffaflık: Privacy Notice, Terms of Use, saklama süresi, silme talebi ve yurt dışı aktarım açıklaması beta öncesi tamamlanmalı.

Hukuki durum

Supabase veya başka bir sağlayıcı seçimi tek başına KVKK uyumu sağlamaz. Veri sorumlusu rolleri, işleme amaçları, hukuki sebep, yurt dışı aktarım mekanizması, DPA/SCC belgeleri, veri merkezi bölgesi ve kullanıcı aydınlatması birlikte değerlendirilmelidir. Bu rapor hukuki görüş değildir; beta öncesinde profesyonel hukuk incelemesi gerekir.

07 / ÖNERİLEN YOL HARITASI

Önce güvenilir veri temeli, sonra büyüme

Bir sonraki geliştirme dönemi yeni görsel bölümlerden önce gerçek katkı akışını güvenli ve ölçülebilir hale getirmeye odaklanmalı.

FAZ 01 / ŞİMDİ Prototipi ürün temeline çevir	• README ve ürün dilini güncelle; kayıt olmama vurgusu yerine anonimlik ve kullanım değeri. • CI push branchini main yerine master ile hizala. • Mock örneklem büyüklüklerini kaldır veya daha görünür “temsili veri” etiketi kullan. • Form şemaları, client/server validasyonu ve başarı/hata durumlarını tasarla.
FAZ 02 / PİLOT Güvenli backend ve auth	• Supabase proje bölgesi, DPA ve veri aktarım çerçevesini kararlaştır. • Database şeması, RLS, Google OAuth ve pseudonymous katkı bağlantısını uygula. • Rate limiting, spam koruması ve moderasyon kuyruğu ekle. • Privacy, Terms ve kullanıcı veri hakları akışlarını yayınla.
FAZ 03 / BETA Gerçek topluluk içgörüler	• Gerçek aggregate sorguları, zaman aralığı ve rol/deneyim filtreleri ekle. • Minimum örneklem eşikleri ve metodoloji notlarını görünür kıl. • Üyelere katkı geçmişi, kaydetme ve detaylı içgörü ekranları aç. • Ürün analitiği, funnel ölçümü ve geri bildirim döngüsü kur.

Bir sonraki sprint için önerilen teslimatlar

1. FORM ALTYAPISI Zod benzeri schema, server action/API, Supabase write ve açık hata/success ekranları.	2. AUTH KARARI Google OAuth, session yönetimi ve anonim deneyim kimliğinin hesap kimliğinden ayrılması.	3. VERİ SÖZLEŞMESİ Tablolar, enumlar, retention, RLS ve aggregate view tasarımı.
4. TRUST PAKETİ Privacy, Terms, moderation policy ve kullanıcıya gösterilecek anonimlik açıklaması.	5. GERÇEK METRİK En az bir dashboard görünümünü gerçek query ile besleyen uçtan uca pilot.	6. DOKÜMANTASYON README, environment setup, deployment ve katkı akışı güncellemesi.

Bugün nerede, sırada ne var?

Interview Memory ürün fikrini anlatan bir taslaktan, tutarlı ve etkileşimli bir frontend prototipine ulaşmış durumda.

SONUÇ

Interview Memory bugün güçlü bir ürün anlatısı ve cilalı bir frontend prototipi sunuyor. Bir sonraki değer sıçraması, tasarımdan çok güvenli veri toplama, anonimlik mimarisi ve gerçek topluluk ölçümünden gelecek.

BUGÜN	SIRADAKİ HEDEF	BAŞARI ÖLÇÜTÜ
Cilalı ürün anlatısı, responsive arayüz, iki anket modeli ve örnek topluluk dashboardu.	Gerçek katkıyı güvenli biçimde kaydeden auth, database, moderasyon ve aggregate veri temeli.	Kullanıcının anonim deneyim paylaşması ve bunun şeffaf metodolojiyle gerçek içgörüyeye dönüşmesi.

Repository

github.com/canyavuzdb/interview-memory

Hazırlanma tarihi: 30 Haziran 2026 | Kaynak: master branch, commit 7d10207