



原创 s0ngd0ck 于 2022-05-18 00:12:33 发布 阅读量8.5k 收藏 60 点赞数 10  
分类专栏: 语法 信息安全 文章标签: web安全 网络 搜索引擎



信息安全 同时被 2 个专栏收录

0 订阅 10 篇文章

**摘要** 本文介绍了Google搜索引擎的基本逻辑语法，如AND、OR和双引号的使用，以及一些高级搜索语法，如site、filetype、intext、inurl。这些技巧有助于用户更高效地查找信息，但也警示了搜索引擎可能带来的隐私风险和信息安全问题。通过掌握这些搜索技巧，用户可以更好地进行信息收集，同时要注意保护个人信息。

摘要由CSDN通过智能技术生成

Google是一款十分强大的**搜索引擎**，黑客们常常借助它搜索网站的一些敏感目录和文件，甚至可以利用它的搜索功能来自动攻击那些有漏洞的网站。有些人可以通过搜索把某个人的信息，包括住址、电话号码、出生年月等都可以搜索出来；当然我们在日常的生活正确的借助Google搜索也可以高效的找到我们需要的东西。**是信息收集不可或缺的工具**

目录

基本逻辑语法（常用）

- AND：包含两者
- OR：满足一个就会显示
- ""：不可分割

GOOGLE常用的搜索语法

- Site：找到与指定网站有联系的URL。
- filetype:搜索指定类型的文件。
- intext:搜索网页正文内容中的指定字符。
- inurl：搜索包含有特定字符的URL。
- intitle：搜索网页标题中包含有特定字符的网页。

基本逻辑语法（常用）

AND：包含两者

Google默认的语法是AND逻辑，如在搜索“admin password”时，实际上查询的时“admin AND password”,查询到的信息也会包含两者才会显示。



admin password



Recovering administrator access to your account - Google ...

Reset your **administrator password**. Go to the <https://accounts.google.com/signin/recovery> page and enter the email you use to sign in to your administrator ...

<https://support.google.com> › answer ▾ [翻译此页](#)

Reset a user's password - Google Workspace Admin Help


Change a **password** · From the **Admin** console Home page, go to Users. · In the Users list, find the user. · Point to the user · In the Reset **password** box, select an ...

<https://kb.iu.edu> › arni ▾ [翻译此页](#)

Set or reset a Windows administrator password - IU KB

2021年11月29日 — On the right, in the list of local users, right-click the account name for the **Administrator** account, and select Set **Password**. On some computers ...

注意：OR是大写的，小写是不起作用的，而且，每一个关键词与“OR”之间是有一个空格的，我们来看一下搜索结果。



### "":不可分割

希望搜索“programgoogle”的内容，而不希望这两个单词之间有任何其他的内容，那么就要使用双引号把搜索的内容组成一个词组，如“passwdadmin”



"passwdadmin"

[全部](#) [地图](#) [图片](#) [视频](#) [新闻](#) [更多](#)

工具

找到约 773 条结果 (用时 0.29 秒)

您是不是要找: "passwd admin"

[https://www.ibm.com/rbac\\_legacy\\_auth\\_migr](https://www.ibm.com/rbac_legacy_auth_migr) [翻译此页](#)

### Legacy authorization migration - IBM

Legacy authorization migration ; **PasswdAdmin**, aix.security.passwd ; PasswdManage, aix.security.passwd.normal ; UserAdmin, aix.security.user ; UserAudit, aix.

[https://www.ibm.com/docs/p\\_commands](https://www.ibm.com/docs/p_commands) [翻译此页](#)

### pwdadm Command - IBM

Only the root user or a user with **PasswdAdmin** authorization can change password information for administrative users, who have the admin attribute set to ...

<https://cwiki.apache.org/display/WAVE> [翻译此页](#)

### Administration Tips - Confluence Mobile - Apache Software ...

Log in with your Admin user (see Adding an Administrator Account); Create a new, private wave; Add the bot "**passwdadmin-bot**" to the wave; type **passwdadmin** ...

C:

以上较为常用，还有-，+，？，\*等。

## GOOGLE常用的搜索语法

**Site:** 找到与指定网站有联系的URL。

所有和这个网站有联系的URL都会被显示。



site:lexincaifu.com

[全部](#) [图片](#) [新闻](#) [购物](#) [地图](#) [更多](#)

工具

获得 1 条结果 (用时 0.14 秒)

Google 推广

### 尝试使用 Google Search Console

[www.google.com/webmasters/](http://www.google.com/webmasters/)您对 **lexincaifu.com** 是否具有所有权？请从 Google 获取索引和排名数据。<https://www.lexincaifu.com> [翻译此页](#)<https://www.lexincaifu.com/>

没有此网页的信息。

[了解原因](#)

CSDN @tzs-dns

**filetype:**搜索指定类型的文件。

如输入"filetype:txt admin"，将返回所有以txt结尾的文件URL 名字包含admin的文件

全部 图片 新闻 购物 地图 更多

工具

获得 9 条结果 (用时 0.18 秒)

https://3g.lenovomm.com › redsea › small

### 一句\_一句安卓版\_乐商店

一句，以桌面插件的形式在桌面显示句子，在此与句友分享、收藏句子，更多自定义，更多新特性正在袭来..... 详细信息 更新时间： 2018-06-12. 当前版本： 4.1.2. 相关推荐.

https://www.lenovomm.com › redsea › thinku.com.word


(常用来查看一些注册信息，个人信息等)

### intext:搜索网页正文内容中的指定字符。

如输入“intext citation apa ”。这个语法类似我们平时在某些网站中使用的“文章内容搜索”功能

### inurl: 搜索包含有特定字符的URL。

如输入“inurl /admin/login.asp”，则可以找到带有/admin/login.asp字符的URL。



inurl /admin/login.asp

全部 新闻 图片 视频 地图 更多 工具

找到约 108,000 条结果 (用时 0.41 秒)

<http://intlab.org> › Admin\_Login 翻译此页

**Admin Login**

Administration Login Area. Welcome. Login ID: Password:

<http://www.gocatawbaindians.com> › login 翻译此页

**Admin Login**

Login. User. Password.

<https://www.bits-pilani.ac.in> › microadmin › I... 翻译此页

**Admin Login - BITS Pilani**

Admin Login. User Name, Enter User Name. Password, Enter Password. Forgot Password.

©2019-2020. All rights reserved.

### intitle: 搜索网页标题中包含有特定字符的网页。

如输入“intitle index of login”，这样网页标题中带有index of login的网页都会被搜索出来。





全部 图片 视频 新闻 地图 更多

工具

找到约 389,000 条结果（用时 0.41 秒）

小提示： 仅限搜索简体中文结果。您可以在设置中指定搜索语言

https://wikileaks.org › sony › docs › Password 翻译此页

### Index of /bonus/1/Password/ - WikiLeaks

Index of /bonus/1/Password/ ... Credit Review Website, Login and Password Info.txt 01-Jan-1970 00:01 4415 Credit Review Website, Login and Password Info.

https://examroom.ai › login › assets › img 翻译此页

### Index of /login/assets/img - ExamRoom.AI

Name	Last modified	Size
Parent Directory		-
AJA1.svg	2022-01-03 20:35	25K
AJADashboard.svg	2022-01-03 20:35	15K

查看另外 28 行

https://www.alittlebiglove.com › admin › login 翻译此页

### Index of /admin/login

Index of /admin/login. Name · Last modified · Size · Description · Parent Directory, -. css/, 2019-07-01 15:54, -. fonts/, 2019-07-01 15:54, -.

CSDN

END

以上都是较常用的基础Google用法，可以快速在Google中找到（获取到）有用的信息。够用就行~~~~

## Google / Baidu 黑客搜索引擎语法详细记录

请大家直接把问题写在评论区或留言，不要只说一。

下面就来介绍一些常用的语法: intext: 这个就是把网页中的正文内容中的某个字符做为搜索条件.例如在google里输入:intext:动网.将返回所有在网页正文部分包含"动网"的网

## Google搜索命令语法大全

Google搜索命令语法大全。你可能正在寻找这些 Google 搜索指令！

## Google常用搜索语法\_谷歌语法

Google常用搜索语法 1.常用内容搜索语法 1、intitle:搜索网页标题中包含有特定字符的网页。例如输入"intitle: 后台",这样网页标题中带有c后台的网页都会被搜索出来。 2、

## Google搜索语法\_谷歌语法body

daterange: 限制搜索特定时间段里的检索内容. 注意是加入Google检索的时间, 而不是页面创建的时间.但是这个时间在Google整理检索的时候不会发生变化. 比如一个网页

## 一份详细的Google hacking语法 (Google搜索语法)

7Riven's t

以下内容均转载自: https://www.heibai.org/post/975.html Google Hacking语法 Google hacker (Google黑客)是利用GOOGLE提供的搜索功能查找黑客们想找到的信息.一

## Google 的另类搜索命令

又过-

如果你在GOOGLE的搜索框里填写 "filetype:mdb user" 再选搜索简体中文网页(这选项点不点随你),按"搜索"后看看查出什么东西?吓你一跳吧!除了基本的AND,OR连接符外

## 天下会 - Google系列之谷歌搜索引擎高级用法:使用搜索语法精确搜索

例[allinurl: google faq].提交这个查询,Google仅会返回在URL里边包含了关键词"google"和"faq"的网页,象www.google.com/help/faq.html等的网页。 author: 当我们用author

## Google入门到精通(搜索方法经典)\_搜索所有包含关键词"搜索引擎"和...

本文简要的介绍了Google的历史和特点,Google的基本搜索语法和高级搜索语法,Google的特色功能,包括图片搜索、新闻组搜索和集成工具条等。尽管本文名为"Google搜

## 个人必备google搜索技巧

albertjone的

(1)了解谷歌搜索 这里有Google搜索引擎的介绍,就不赘述,请移步。 https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/ "Google: How search works" 我们

## 天下会 - Google系列之谷歌搜索引擎高级用法:使用搜索语法精确搜索

weixin\_33729196的

- google高级搜索命令\_allintitle

当我们用allinurl提交查询的时候,Google会限制搜索结果仅是那些在URL(网址)里边包含了我们所有查询关键词的网页。例 [allinurl: google faq],提交这个查询,Google仅会返
- 使用google高级搜索技巧\_google scholar 检索 同时使用and 和or-CSDN...

Daterange:查找在一定的日期或者一定的日期范围内,Google索引的网页(该语法只关注被Google收录的时间,而不关注网页创建的时间)。此处的时间为julian(儒略历)格式。
- Google语法

(一) ~ ~test: 搜索与“test”意思相近的所有网页; (二) ..数码相机 ¥ 800..1000: 搜索价格在八百到一千之间的数码相机; 数码相机 ..¥ 800: 搜索价格小于八百的数码相机
- 谷歌的搜索语法 最新发布

语法描述示例结果说明“关键词”精确匹配搜索“大数据分析”只返回完全匹配“大数据分析”的页面-关键词排除指定关键词AI技术 -区块链不包含“区块链”的相关页面限定在某个
- Google搜索命令“site:”运算符高级使用技巧:\_谷歌语法site

稍微高级点的Google粉丝一定都知道“site:”这个搜索运算符,它可以让你限制Google只搜索固定域里的内容,比如搜索“site:guao.hk 作恶”即可得到所有谷歌网站里包含“作恶”
- Goole 和 Bing 和 Baidu 搜索语法\_bing搜索语法

site 返回属于指定网站的网页。 site:zhihu.com OR douban.com small日本 在知乎和豆瓣中搜 small日本 若要搜索两个或更多域,请使用逻辑运算符 OR 对域进行分组。 G
- Google搜索语法

Google 语法 一、更加精准的搜索内容: 1、过滤搜索结果 2、敏感信息 3、网页快照 4、指定格式的文件 5、搜索已有的攻击结果 6、具备特殊URL关键字的目标地址 7、
- 谷歌搜索语法 (一) 基本语法 热门推荐

Google是一款十分强大的搜索引擎,黑客们常常借助它搜索网站的一些敏感目录和文件,甚至可以利用它的搜索功能来自动攻击那些有漏洞的网站;而有些人可以通过搜
- google 搜索语法总结

google 搜索语法总结
- 谷歌搜索语法

谷歌搜索语法
- 比较、测试“百度”、“谷歌”等常用搜索引擎的语法异同[借鉴].pdf

本篇文章主要探讨了两个常用的搜索引擎——“百度”和“谷歌”的语法异同,以便用户更好地理解和利用这些工具。首先,我们关注的是谷歌搜索引擎。谷歌作为全球领先的
- 【Web渗透】信息收集篇——Google搜索引擎 (二)

上期我们讲了信息收集所需要用到的插件, 本期我就来为大家讲讲这Google搜索引擎对信息收集到底有什么帮助
- 搜索引擎语法总结

搜索引擎语法总结 搜索引擎是我日常工作中用得最多的一款工具, 国内常用的搜索引擎包括Baidu, sougou, bing等。但我本篇要纪录的并不是这些常用的搜索引擎, 而是
- Google搜索命令全解析: 常用与不常用

"这篇资料详述了谷歌搜索的多种命令语法, 包括绿色标记的常用命令、黄色标记的不常用但实用的命令以及蓝色标记的谷歌不推荐使用的命令。主要涉及的命令有allinurl
- Google语法简介

目前, Internet 上有两种搜索引擎. 一种是The Searchable Subject Index,索引式搜索. 这种搜索引擎只搜索站点的Title和Meta描述信息. 而无法搜索个人主页,Yahoo就是一个

 s0ngd0ck  
码龄5年 暂无认证

17 原创

54万+ 周排名

109万+ 总排名

2万+ 访问

 等级

219 积分

19 粉丝

32 获赞

11 评论

155 收藏

私信 关注



搜博主文章

热门文章

- Google搜索语法（常用篇） 8581
- web安全---RCE（远程命令/代码执行）原理及DVWA漏洞演示 4632
- DVWA简介及安装 2845
- HVV蓝队之入侵排查 1970
- SSRF（服务器端请求伪造）--原理&绕过&防御 1880

分类专栏

免杀	1篇
渗透	10篇
信息安全	10篇
漏洞	9篇
攻防世界	1篇
WP	1篇

最新评论

- web安全---了解文件上传漏洞（建议收藏）  
m0\_73874142: tq!tql
- SQL注入进阶篇(一)  
小余努力搬砖: 支持大佬，待我佬回访
- SQL注入进阶篇(一)  
我是大学渣: 写的很详细 期待回访
- SQL注入进阶篇(一)  
Choice ~: SQL写的很不错
- SSRF（服务器端请求伪造）--原理&绕过...  
十八岁讨厌编程: 学到了，支持支持

大家在看

- 骚操作 通过Docker跑win10 win11
- 2024：技术星河的跨越与探索 —— 自我提升璀璨纪实 471
- 联丰策略股票富时中国A50指数期货跌2%！部分中概股夜盘下挫
- 在MATLAB中绘制带有基于距离的点大小和颜色的散点图
- 【基于SpringBoo防止接口重复提交代码示例】 489

最新文章

- 免杀之浅谈shellcode加载器
- Java继承



2022年 18篇

广告

bright data 亮数据

前所未见  
首充多少就送多少!

采集任何网页数据  
破解所有反爬限制

马上免费试用 >

目录

基本逻辑语法（常用）

- AND：包含两者
- OR：满足一个就会显示
- ""：不可分割

GOOgle常用的搜索语法

- Site：找到与指定网站有联系的URL。
- filetype:搜索指定类型的文件。
- intext:搜索网页正文内容中的指定字...
- inurl： 搜索包含有特定字符的URL。
- intitle： 搜索网页标题中包含有特定...