

教师与管理员 • 现有权限内的结果解释

简单反应时：结果与解释依据

01 结果摘要

原始数据质量 interpretable	当前解释状态 可作本次任务描述	已展示指标 10 项
中位反应时 310 毫秒；反应时变异系数 6%；遗漏率 10%		
结合有效反应数量、遗漏及提前反应解释中位 RT；不能把最短 RT 当典型速度。跨次比较需保持输入设备和情境一致。		

02 测量任务与方法

任务构念

简单视觉反应的响应潜伏期及试次内变异

操作与计算口径

以信号出现至响应的时间记录为基础；有效 RT 取 100ms 至冻结 timeoutMs 范围内的值。中断另作为质量事件，不直接用作原因诊断。

计划正式试次数	响应时限（毫秒）
20	2000

03 指标记录与专业解读


指标与单位	本次结果	计算口径与解读边界
中位反应时 medianRtMs • 毫秒	310 毫秒	有效反应时排序后的中位数。 与有效记录量、遗漏和提前反应联合阅读；不是最快一次，也不是跨情境速度等级。
反应时变异系数 rtICV • 比例	6%	有效反应时标准差除以平均反应时。 无量纲的相对离散度；显示百分数不意味着正确率。
遗漏率 missRate • 比例	10%	遗漏比例：应该响应但没有在有效时间内响应的比例。 只在同一任务、相同条件及足够有效记录下作描述性比较；配合质量标记和协议限制阅读。
平均反应时 meanRtMs • 毫秒	312 毫秒	有效反应时的算术平均值；未及时响应不计为0。 与中位数及标准差联合阅读，留意分布长尾与极端记录。
反应时标准差 sdRtMs • 毫秒	19 毫秒	有效反应时的标准差，单位为毫秒。 绝对离散程度，应与平均用时、样本量和设备条件一起阅读。

指标与单位	本次结果	计算口径与解读边界
最快有效反应 fastestRtMs · 毫秒	280 毫秒	有效记录中最短的一次用时，不等同于典型速度。 只在同一任务、相同条件及足够有效记录下作描述性比较；配合质量标记和协议限制阅读。
提前反应次数 prematureCount · 次数	1 次	早于信号的操作事件，可与有效试次重叠。 只在同一任务、相同条件及足够有效记录下作描述性比较；配合质量标记和协议限制阅读。
有效试次数 validTrialCount · 次数	18 次	本次落在有效用时范围内的响应次数。 只在同一任务、相同条件及足够有效记录下作描述性比较；配合质量标记和协议限制阅读。
总试次数 totalTrials · 次数	20 次	本次正式任务全部试次，作为完成数量的分母。 只在同一任务、相同条件及足够有效记录下作描述性比较；配合质量标记和协议限制阅读。
遗漏次数 missCount · 次数	2 次	没有在有效用时范围内响应的试次数，不推断原因。 只在同一任务、相同条件及足够有效记录下作描述性比较；配合质量标记和协议限制阅读。

04 质量标记与复核依据

有效试次不足 有效 hit 比例过低。 insufficientValidTrials · 影响级别 limited	未触发	遗漏过高 超时/无效反应比例过高。 highMissRate · 影响级别 limited	未触发
作答中断 存在 interrupted 试次。 interrupted · 影响级别 limited	未触发	提前反应过多 至少 20% 试次出现提前反应。 excessivePremature · 影响级别 limited	未触发
反应时模式极端 有效反应时变异系数超过 0.8。 extremeRtPattern · 影响级别 limited	未触发		

05 任务内记录图



06 限制、参考与后续使用

正式版结果反映本次任务表现，不是人口常模。

- 设备与输入方式、显示和响应延迟会影响用时记录。
- 任务理解、作答中断、阶段覆盖和试次数影响解释边界。
- 本报告不提供经过验证的人口常模、诊断、稳定能力等级或职业适合度结论。

如需纵向比较，先核查任务身份、协议剂量、输入设备与质量状态是否可比；不将不同任务指标加总为能力总分。

冻结与版本依据

任务 reaction · 引擎 1.0.0 · 评分 1.1.0 · 配置 1.1.0

协议签名 synthetic-local-preview

呈现 1.2.0 · 报告规则 1.1.0

专业措辞与指标数量不构成科学效度认证。本报告仅包含当前可读取的结果与解释，不含科研专用指标或原始作答记录。