

看懂一次表现

看见变化，你如何回应？

观察这次看到信号后做出回应的过程。

- 记录可用于描述这次任务

本次 20 次 信号中，完成了 18 次 有效反应。典型反应用时为 310 毫秒。

阅读前，先了解这些限制

标准协议结果反映本次任务表现，不是人口常模。

典型反应用时

310 毫秒

中位数：有效反应用时按大小排列后的中间位置。

有效反应

18 次

本次落在有效用时范围内的响应次数。


提前操作

1 次

早于信号的操作事件，可与有效试次重叠。

每一次作答，都看得见

单位：毫秒（ms）



圆点为有效反应用时。未响应或无效记录单独标记，不对应纵轴用时；图表不填零，不推断原因。

接下来，可以这样做

留下一步行动

先等信号再回应；比较记录时尽量使用相同设备和操作方式。

这份报告可以告诉你什么？

结果反映本次任务表现，不是医学诊断或人口常模。任务表现指数不是常模位置。设备、操作方式和当时状态都可能影响记录。这里不提供同龄排名或稳定能力等级。

详细解读 · 先看质量，再读指标

供教师与需要了解依据的读者阅读。这里只包含本次报告已获准展示的数据。

指标	本次记录	阅读依据
典型反应用时	310 毫秒	中位数：有效反应用时按大小排列后的中间位置。
有效反应	18 次	本次落在有效用时范围内的响应次数。
提前操作	1 次	早于信号的操作事件，可与有效试次重叠。
用时波动比例	6%	标准差除以平均反应用时；用于描述波动，不是正确率。
遗漏率	10%	遗漏比例：应该响应但没有在有效时间内响应的比例。
平均反应用时	312 毫秒	所有有效反应用时的算术平均值；未及时响应不计入。

指标	本次记录	阅读依据
用时波动（标准差）	19 毫秒	有效反应用时的离散程度，与平均用时使用相同单位。
最短有效用时	280 毫秒	有效记录中最短的一次用时，不等同于典型速度。
总试次数	20 次	本次正式任务全部试次，作为完成数量的分母。
未及时响应	2 次	没有在有效用时范围内响应的试次数，不推断原因。

协议类型表示任务设计差异，不代表已经具备科研级验证。当前记录不能据此用于临床诊断。

协议依据

正式版结果反映本次任务表现，不是人口常模。

任务 reaction · 引擎 1.0.0 · 评分 1.1.0 · 配置 1.1.0

呈现 1.1.0 · 报告规则 1.0.0

认知探索 · 看懂一次表现，留下一个行动