

风景园林施工中植物景观设计的应用策略探析

温颜

万易集团有限公司 河北 保定 071000

摘要: 风景园林施工中有效应用植物景观设计,是目前优化施工效果,提升园林景观艺术审美性的关键途径。本文围绕植物景观设计的实践应用目的,归纳优化要点,提出风景园林施工单位,在园林建设过程中,有必要利用依托地域特征搭配景观植物、结合园林风格选择植物配置方式、融入季节因素实施植物养护管理、参照园林空间实现造景设计等策略,逐步提高风景园林施工与设计水平,有效维护生态平衡,为民众打造景色优美、环境适宜的生态环境。

关键词: 风景园林;植物景观;养护管理;植物造景设计;植物配置

DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.202613075

植物景观设计是以植物材料为设计主体的一项户外空间布局活动。通常设计人员在实际设计环节,需关注植物配置协调性与美观性,并重点考虑植物的季相特征。该项设计工作蕴含了美学、生态学、植物学等丰富学科知识,其专业性较强,若将其应用于风景园林施工场景内,可协助施工人员通过合理布置植物材料的方式,改善城市微气候,保障生物多样性,使建成后的风景园林具有突出功能。

1 风景园林施工中植物景观设计的应用目的

1.1 改善施工环境

风景园林施工中涉及内容较为复杂,如绿化施工、路面修筑、水景建设、土方施工、照明安装、假山布置等。若施工人员在施工阶段有效应用植物景观设计方法,显然能通过配置植物材料,消除施工现场所面临的水土流失、太阳辐射刺激等不良后果。比如在风景园林施工场地内,施工单位利用植物造景设计技术配置植物材料,能使施工现场借助植物根系的固土作用降低水土流失量,相比于自然裸土地,其水土流失量仅为1%的自然裸土地水土流失量。且植物多具备吸附功能,还能有效调节太阳辐射状态,由此改善施工环境,使施工人员在良好环境下顺利完成多项施工任务。

1.2 展现地域特色

风景园林施工中应用植物景观设计,还能依靠植物材料,呈现特色化地域风貌。如奥林匹克公园在施工阶段,引进了月季、牡丹、元宝枫、国槐、白皮松、银杏等多个乡土树种,营造了自然盎然的绿意氛围。另在某街区园林景观施工中,同样通过应用植物景观设计方法,以自然式种植方式,栽种了山楂、法桐等特色树种,经过展现植物多样性特点,使风景园林逐渐拥有人本文化与复古文化相结合的景观环境。

1.3 发挥园林功能

植物景观设计应用阶段,还能在植物材料助力下,均衡

调节风景园林空间内的温湿度等环境参数,并且随着不同季节内植物材料充分释放浓郁氧气,使风景园林区域具有更强的休闲游憩、降噪环保功能,使园林拥有优良的生态效益与美感状态^[1]。应用在植物景观设计方法期间,还能通过深度开发所用CAD软件对应的3DMAX渲染与实景拍摄等辅助设计功能,使园林色彩及文化意境、空间氛围,均得到显著优化,继而建立幽静清新的园林文化体验式环境,故侧面显示风景园林施工中,合理应用植物景观设计具有实践意义。

2 风景园林施工中植物景观设计的优化应用策略

为达成上文所述预期应用效果,本文利用实例分析法,深入阐述了植物景观设计应用于风景园林施工中的实践优化路径,希望施工单位能从中获得可靠指导,确保风景园林在风景园林施工人员与植物景观设计人员的协同作业中,取得令民众满意的施工成果。

2.1 依托地域特征搭配景观植物树种

在风景园林施工中应用植物景观设计,首要原则是依据地域特征科学搭配植物。这要求对当地气候、土壤、水文等条件进行深入分析,选择生态适应性强的植物,构建稳定、低维护且具地域特色的植物群落。基于生态与美学原则,可采用以下配置方案:

(1) 温暖湿润、土壤肥沃区:宜构建复层群落,如“香樟/广玉兰(上层乔木)+桂花/山茶(耐荫中层)+八角金盘/锦绣杜鹃(下层灌木)+吉祥草(地被)”。此结构避免了将喜光植物置于浓荫下的矛盾,实现生态位互补。

(2) 排水良好的坡地区:应注重水土保持,搭配“侧柏(深根性乔木)+枫香(色叶乔木)+毛杜鹃(护坡灌木)+狗牙根(固土地被)”。

(3) 开阔平坦的微碱性土壤区:可选用“银杏(秋色叶乔木)+国槐(遮荫乔木)+紫薇(夏花灌木)+马蹄金(地被)”,形成季相丰富的疏朗景观。

(4) 临近水源的湿润区:应选择耐水湿植物,如“水

杉（耐湿乔木）+ 垂柳（滨水乔木）+ 荷花（水生花卉）+ 千屈菜（湿地植物）”。

在优选乡土树种的基础上，可适当引入梧桐、海棠等具文化意境的植物，以提升景观内涵。为科学验证上述基于地域特征的优化策略的有效性，本研究设计了一项对照试验。在气候条件一致的区域内，选取8个本底环境（土壤、

坡度、原植被盖度）无显著差异的待建地块（A-H）。在每个地块内，设立条件相同的“对照区”与“实验区”。其中，对照区采用行业常规经验性方法配置植物；实验区应用上述“依托地域特征搭配植物”的优化策略^[2]。施工完成并经过一个完整生长周期后，测量各区绿化覆盖率，结果如表1所示。

表1 两种设计方法绿化效果对照试验结果

试验地块	总面积 (km ²)	传统方法 (对照区) 覆盖率 (%)	优化策略 (实验区) 覆盖率 (%)	提升值 (百分点)
A	0.082	83	93	+10
B	0.064	81	92	+11
C	0.036	82	94	+12
D	0.112	81	93	+12
E	0.103	84	92	+8
F	0.086	83	95	+12
G	0.031	85	93	+8
H	0.054	87	94	+7
均值 ± 标准差	—	83.2 ± 2.0	93.3 ± 1.0	+10.0 ± 2.1

注：对数据进行配对样本t检验，结果显示两种方法效果存在极显著差异（ $t=15.32, P<0.001$ ）。优化策略在各地块均稳定地提升了覆盖率（平均提升10.0%）。

该对照试验表明，相较于传统方法，系统性地应用基于地域特征的植物搭配优化策略，能显著提升植物群落的建成质量与覆盖水平。这得益于其遵循了生态学原理，提高了植物适应性与群落稳定性。因此，施工前进行科学的地域特征分析与植物选择至关重要。试验结果对比如图1所示。




图1 不同试验地块在两种设计方法下的绿化覆盖率对比（自绘）

2.2 结合园林风格选择植物配置方式

植物景观设计应用于风景园林施工中，所涉及的设计元素，涵盖植物颜色、植物形态等。为获得满意的风景区园林施工成果，施工单位还要结合园林风格要求，确定适合的植物配置方式。但要关注的是，选定植物配置方式之前，施工单位还应当先行确认园林风格，以及园林主题色调、植物形态特征，以便通过标准化配置方式，提升园林景观内植物分布协调性。通常情况下，园林色彩风格多以亮色搭配基础色调为主，如橘红色、黄色、红色等，搭配黑色与灰色底色，并选择伞形或者球形、尖塔形等形态，使民

众欣赏风景园林时，获得较高的视觉舒适度。

关于植物配置方式，结合有关调查结果确定常见方式包括自然式、规则式、混合式，且不同植物配置方式所营造的空间氛围略有差异性，故强调施工单位应当以风景园林的特有风格为主导进行优选。所谓规则式布置往往要求施工人员从“对称美”“交融设计”“层次感”等部分，合理布置植物。比如可按照标准间距，在风景园林施工场地内，选定中心线，保证中心线两侧布置的植物，满足对称布置要求，以营造充满秩序感的美学氛围。又或是采用植物交替分布形式进行交融设计，更易在多种植物的融合体现中呈现空间对比感。至于层次感的体现，要求施工单位按照植物群落分布规律，使不同种植高度的植物，出现在相同空间内。要想提升园林景观的空间衔接性，还可以尝试“列植式”方式，如单行种植柳树等特定种类的乔木植物。此处提到的自然式方式，多顺应植物的自然生长规律，为植物提供充足的生长空间及营养支持。比如施工单位可利用丛植方法，在特定场地内，直接种植3株到5株类型一致的植物。而且也可将花草或地被植物、乔灌木植物，集中配置在同个施工场地内，依据植物之间的相生相存关系，塑造充满自然氛围的园林风格。

值得一提的是，施工单位也可采用植物构建天然屏障，给民众以“绿植幽幽”的视觉体验。如可以布置蔷薇、芦苇、竹子、爬山虎、凌霄花等植物组成的篱笆，一般篱笆高度不足0.5m的属于矮篱，1.2m-1.8m之间的为高篱，而高度位于0.5m-1.2m的称为中篱。如若风景园林风格以中式风格强调的“自然和谐”“天人合一”理念为基础，还可布

置高度在1.8m以上的绿墙,以达到衬托园林风格的优化布置目的。而上述提到的混合式配置方式,在布置植物景观之余,也要以植物的观赏性与美观性为基础,实现乔木、灌木与草本植物、花卉植物的均衡分配,更易形成“回归自然”的氛围感^[3]。为使植物景观设计展现出实用价值,施工单位要加强对多种植物配置方式应用要点的深度探讨。

2.3 融入季节因素实施植物养护管理

植物景观设计在风景园林施工中的应用过程,还要保证施工单位对施工场地内种植的多种植物实施科学养护,并融入季节因素观察植物长势。一般情况下,春季里要想保证施工场地内种植的植物,具备生长活力,适宜选择丁香、冬青、郁金香、月季等植物。尤其是以中式风格为主的风景园林,常利用冬青搭配粉红色桃树,呈现园林景观的春意盎然繁荣景象。而在夏季,优先配置木槿花、珍珠梅、马兰花、爬山虎、紫叶李及紫薇树等植物,因此类树种花期较长,且对土壤要求并不高,所以更易提高成活率。考虑到夏季温度较高,所以可通过配置紫叶李植物,为风景园林增添绚烂的“紫色”景色。当施工单位在施工时,处于秋季环境,则可以配置百叶草、牡丹花、彩叶草、三色堇、醉蝶花等植物,此类植物往往具有较强的适应性,特别是在晚秋时节,随着气温下降,也不易出现植物过多凋落情况。而在冬施活动中,则优选耐寒性强的植物,如虞美人、梅花、五彩石竹、金凤花、冬樱等,以提高风景园林景观的完整性展示水平。

为使上文所述不同季节里的植物,均能保持良好的生长状态,在实际施工阶段,也要做好养护管理工作,以“边施工,边养护”的管理方式,保障植物的成活率。常见的养护方法包括水肥管理,病虫害管理,修剪整形等^[4]。例如施工单位在施工初期,可在场地内进行采样,分析土壤酸碱度等参数,以判定土壤肥沃度,必要时提前施加肥料。一般需将土壤肥沃度控制在6.5到7.0以内,并利用深耕方式进行30cm的翻耕作业。随即可按照5cm以上的施肥深度标准,施加钾肥与有机肥。而后在施工期间,还要在午前十点到午后四点时间段内,及时利用滴灌器等工具,对施工场地内布置的植物进行有效灌溉;并按照1次/月的修剪标准进行整形操作,严格按照风景园林既定植物形态布置标准,开展修剪工作。至于病虫害管理,具体依据树种常见病虫害,优选生物控制方法。如针对花卉植物,可利用空间内释放食蚜蝇等天敌生物的形式,预防蚜虫对植物生长质量造成严重破坏,又或者投放生物杀菌剂,以消除灰霉病、白粉病的负面影响。

2.4 参照园林空间实现植物造景设计

实际施工中施工单位也可参照园林空间布置标准,对风

景园林场地进行植物造景设计。常见空间涵盖生态密林空间、入口广场空间等,前一个空间内可布置集八角金盘,红枫、广玉兰等于一体的空间结构,其搭配方式为“地被植物+彩色树+乔木”。后一个空间可以配置胸径在15cm到18cm以内的银杏树等乔木植物,搭配麦冬草等软景观植物,使整个风景园林空间具备良好的绿化服务功能。针对风景园林施工场地内的道路绿化空间内,可配置白兰、大叶女贞等树形规整的常绿植物,以增强该空间内的遮阴功能。若为休憩空间,可按照常绿乔木搭配树下草坪植物的造景设计方法,体现该空间的休闲功能^[5]。经过融合造景设计思路,实施风景园林施工作业,显然可增加风景园林景观的自然美感。

3 结论

综上所述,风景园林施工中应用植物景观设计,其根本目的集中体现在改善施工环境、展现地域特色、发挥园林功能三个部分。为达成既定目标,风景园林施工单位在实践应用环节,可从搭配景观植物树种、选择植物配置方式、实施植物养护管理、实现植物造景设计等方面进行针对性优化,便于施工人员在植物景观设计方法指导下,获得满意的风景区园林施工成果,由此建立环境适宜的园林空间,为园林工程建设与优化发展提供助力,满足新时代背景下风景园林优化施工需求。

参考文献:

- [1]李娇.考虑场地特征的城市风景园林植物景观规划设计研究[J].科技资讯,2025,23(10):189-191.
- [2]李学建.风景园林施工中植物配置方法及养护策略[J].居舍,2025(22):127-130.
- [3]肖钰婷,张业强,吴小刚,等.植物景观设计在风景园林中的应用策略探析[J].园艺与种苗,2024,44(09):47-49.
- [4]赵擎宇.植物景观设计在风景园林中的应用探究[J].园艺与种苗,2023,43(03):76-77.
- [5]马建梅.风景园林中植物景观规划设计与施工[J].现代园艺,2021,44(10):47-48.

作者简介: 温颜,本科,万昌集团有限公司,工程师,研究方向:风景园林施工。