linux下写出查找并结束占用端口8080的进程命令:

1sof -i:8080 然后kill -9条掉

more: more功能类似 cat, cat命令是整个文件的内容从上到下显示在屏幕上。 more会以一页一页的显示方便使用者逐页阅读,而最基本的指令就是按空白键(space)就往下一页显示,按 b 键就会往回(back)一页显示,而且还有搜寻字串的功能 。 more命令从前向后读取文件,因此在启动时就加载整个文件

Is:显示文件或目录

- -I 列出文件详细信息
- -a 列出当前目录下所有文件及目录,包括隐藏的 (all)

mkdir 创建目录

-p 创建目录,若无父目录,则创建parent

cd 切换目录

touch 创建空文件

echo 创建带有内容的文件

cat 查看文件内容

cp 拷贝

mv 移动或重命名文件

rm 删除文件

- -r 递归删除, 可删除子目录及文件
- -f 强制删除, 可删除子目录及文件

find 在文件系统中搜索某文件

wc 统计文本中行数、字数、字符数

grep 在本文文件中查找某个字符串 重点在文件中怎么查找,需要查百度

rmdir 删除空目录

tree 树形结构显示目录,需要安装tree包

pwd 显示当前目录

more、less 分页显示文本文件内容

head、tail 显示文件头、尾内容

## 系统管理命令:

stat 显示指定文件的详细信息,比Is更详细who 显示在线登陆用户whoami 显示当前操作用户hostname 显示主机名ps 显示瞬间进程状态 ps -aux

df 查看磁盘大小 df -h 带有单位显示磁盘信息 看磁盘: df -h 、看当前文件夹: du-sh ifconfig 查看网络情况 ping 测试网络联通 netstat 显示网络状态信息 kill 杀死进程

tar 打包压缩