Instituto Nacional de Estadisticas Subdirección Tecnica

Capacitación en R y herramientas de productividad - Nivel básico

Solución Tarea 1

Para esta tarea utilizaremos la serie mensual del Índice de Actividad del Comercio (IAC), el cual compila la información de las ventas a precios constantes de las empresas clasificadas en esta actividad y que se encuentran instaladas en el país. Este índice entrega, mediante el análisis de variaciones interanuales y mensuales, una aproximación de la evolución mensual de la actividad del comercio.

El IAC puede ser segmentado en tres grandes divisiones: la división 45 abarca al comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas; división 46 incluye al comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas; y la división 47 que engloba al comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.

Ejercicio 1

A continuación, importe los paquetes readr y dplyr. Luego cargue la base de datos iac_division.rds utilizando la función read_rds() del paquete readr. Asigne este dataframe a la variable iac_division.

```
library(readr)
library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
    intersect, setdiff, setequal, union
```

```
iac_division <- read_rds("iac_division.rds")</pre>
```

Ejercicio 2

Utilice la función head(iac_division, 10) para observar las 10 primeras filas del dataframe. ¿Qué puede decir de la base?

```
head(iac_division, 10)
```

```
##
      anio mes_num iac_general iac_div_45 iac_div_46 iac_div_47
## 1
     2018
                 1
                      96.00691
                                100.05078
                                            96.27284
                                                       94.83555
## 2 2018
                 2
                      91.14952
                                 84.58403
                                            90.51937
                                                       93.24228
## 3 2018
                 3
                     104.76551 100.40199 106.50269 104.08079
## 4 2018
                 4
                      98.59904
                                 99.44451 100.93331
                                                       96.16043
## 5
     2018
                 5
                      98.96410
                                 97.58471
                                            99.36621
                                                       98.88921
## 6
     2018
                 6
                      96.24144
                                 94.56133
                                            96.49338
                                                       96.37918
## 7
     2018
                 7
                      91.88466
                                 88.43448
                                            91.10051
                                                       93.42052
## 8 2018
                 8
                      99.38091 103.11696 102.14406
                                                       95.87512
## 9 2018
                 9
                      94.65304 103.05461
                                            91.61774
                                                       95.67347
## 10 2018
                     104.76293 108.42955
                10
                                           109.54182
                                                       99.33227
```

Podemos observar que la base contiene la serie mensual del IAC general y de las divisiones 45, 46 y 47.

Ejercicio 3

¿Cuál es la dimensión del dataframe?

```
dim(iac_division)
```

```
## [1] 72 6
```

La dimensión del dataframe son 72 observaciones y 6 variables.

Ejercicio 4

Utilizando la función str() obtenga la estructura del dataframe. ¿Qué tipo de datos contiene?

```
str(iac_division)
```

```
## 'data.frame': 72 obs. of 6 variables:
## $ anio : num 2018 2018 2018 2018 2018 ...
## $ mes_num : num 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

```
## $ iac_general: num 96 91.1 104.8 98.6 99 ...
## $ iac_div_45 : num 100.1 84.6 100.4 99.4 97.6 ...
## $ iac_div_46 : num 96.3 90.5 106.5 100.9 99.4 ...
## $ iac_div_47 : num 94.8 93.2 104.1 96.2 98.9 ...
```

En este caso podemos observar que toda las variables son numéricas.

Ejercicio 5

Cuente los valores únicos de la variable anio.

```
count(iac_division, anio)
```

```
## anio n
## 1 2018 12
## 2 2019 12
## 3 2020 12
## 4 2021 12
## 5 2022 12
## 6 2023 12
```

Cada año tiene 12 observaciones, es decir, abarcan los meses de enero a diciembre.

Ejercicio 6

Seleccione las columnas anio, mes y iac_general. Llame al objeto valores_iac_general. ¿Cuál es la clase de valores_iac_general?

```
valores_iac_general <- iac_division[,c("anio","mes_num","iac_general")]
class(valores_iac_general)</pre>
```

```
## [1] "data.frame"
```

Podemos ver que la clase de valores_iac_general es otro data.frame.

Ejercicio 7

Utilizando el dataframe iac_division responda las siguientes preguntas:

• ¿En qué fecha el IAC general fue menor a 80?

```
iac_division[iac_division$iac_general<80, ]</pre>
```

El IAC general fue menor a 80 en abril del 2020.

• ¿En qué fecha o fechas el IAC de la división 45 fue menor a 60?

```
iac_division[iac_division$iac_div_45<60, ]</pre>
```

El IAC de la división 45 fue menor a 60 en abril y mayo del 2020.

• ¿Cuál fue el IAC general en el mes de diciembre del 2023?

```
iac_division[iac_division$mes_num==12 & iac_division$anio==2023, ]
```

En diciembre del 2023 el IAC general fue de 138.