



INRESA vous accompagne dans la recherche de solutions de santé innovantes pour vos patients.

Depuis sa création en 2000, notre motivation et nos valeurs n'ont pas changé. Nous avons toujours à cœur de proposer des solutions thérapeutiques et des produits de qualité afin d'améliorer la vie de vos patients.

Notre engagement, votre satisfaction.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années et espérons continuer à développer avec vous la santé de demain.

SOMMAIRE

| MÉDICAMENTS | 6 |
|---|----------|
| AUTORISATIONS D'ACCÈS COMPASSIONNEL (AAC) | 7 |
| AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) | 9 |
| AUTORISATIONS D'IMPORTATION | 9 |
| PRÉPARATOIRE | 10 |
| MATIÈRES PREMIÈRES À USAGE PHARMACEUTIQUE (MPUP) | 12 |
| VÉHICULES DE SUSPENSION POUR PRÉPARATIONS BUVABLES | 30 |
| CONSEILS DE PRÉPARATION D'UNE SUSPENSION BUVABLE | 32 |
| TRAITEMENT DES PLAIES | 34 |
| SORBACT® | 35 |
| | 36 |
| DRYMAX® | |
| ALDANEX® | 37 |
| ALDANEX® ACTIGRAFT® Nouveauté | 37 38 |
| ALDANEX® | |
| ALDANEX® ACTIGRAFT® Nouveauté | 38 |
| ALDANEX® ACTIGRAFT® Nouveauté NATROX® Nouveauté | 38 39 |







| | Médicament _{DCI} | Dosage | Conditionnement | Laboratoire | Pays |
|----------|---|---|---|---|----------|
| <u> </u> | Amantadine hydrochloride Amantadine chlorhydrate | 50mg/5mL | Flacon de 150mL Solution buvable | Morningside Healthcare Ltd. | UK |
| | Anticholium Physostigmine salicylate | 2mg/5mL | Boîte de 5 ampoules de 5mL Solution injectable | Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | DE |
| | Arginine-L HCl L-Arginine chlorhydrate | 21% | Boîte de 5 ampoules de 20mL Solution à diluer pour perfusion | B. Braun Melsungen GmbH | DE |
| | Ativan / Lorazepam ⁽¹⁻²⁾ Lorazépam | 4mg/mL | Boîte de 25 flacons de 1mL Solution injectable | Hikma Pharmaceuticals USA Inc | US |
| В | BioBag BioBag 50 - 2,5x4cm BioBag 100 - 4x5cm BioBag 200 - 5x6cm BioBag 300 - 6x12cm Lucilia sericata | 50 larves 100 larves 200 larves 300 larves | Sachet Larves vivantes stériles | BioMonde GmbH | DE |
| | Bupivacain Sintetica Bupivacaine | 200mg/5mL | Boîte de 10 ampoules de 5mL Solution à diluer injectable | Sintetica SA | СН |
| С | Chloral hydrate Chloral hydrate | 500mg/5mL | Flacon de 150mL Solution buvable | Marlborough Pharmaceuticals Ltd. | UK |
| D | Decorenone Ubidécarénone | 50mg 50mg/10mL | Boîte de 14 gélules Boîte de 10 flacons Solution buvable | ltalfarmaco SpA | ΙΤ |
| | Dezacor Déflazacort | 22.75mg/mL | Flacon de 13mL Solution buvable en gouttes | Faes Farma S.A. | ES |
| | Dops OD Droxidopa | 100mg 200mg | Boîte de 100 comprimés orodispersibles | Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd | JP |
| E | Emsam Sélégiline | 6mg/24h 9mg/24h 12mg/24h | Boîte de 30 dispositifs transdermiques | Mylan Specialty L.P. | US |
| G | Gabaliquid GeriaSan (1) Gabapentine | 50mg/mL | Flacon de 150mL Solution buvable | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | DE |
| | Gutron Midodrine chlorhydrate | 10mg/mL | Flacon de 30mL Solution buvable en goutte | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | DE |
| Н | Humatin Paromomycine sulfate | 250mg Ig | Boîte de 28 gélules Boîte de 5 flacons Poudre pour solution buvable | Pfizer Pharma GmbH | DE AT |
| | Humulin R U-500 ⁽¹⁾ Insuline humaine concentrée | 500U/mL | Flacon de 20mL Solution pour injection sous-cutanée | Eli Lilly | US |
| I | Impavido Miltéfosine | 10mg 50mg | Boîte de 56 gélules | Paesel + Lorei GmbH & Co. KG | DE |
| | Indocin Indométacine | 25mg/5mL | Flacon de 237mL Suspension buvable | Iroko Pharmaceuticals, LLC | US |
| | Irenat Sodium perchlorate | 300mg/mL | Flacon de 40mL Solution buvable en gouttes | Alliance Pharmaceuticals Ltd | DE |
| | Isoniazide | voir PDP-Isor | niazide | | |
| K | Kaliumbromid Desitin Potassium bromure | 850mg | Boîte de 60 comprimés | Desitin Arzneimittel GmbH | DE |
| L | Levofloxacin Lévofloxacine | 25mg/mL | Flacon de 100mL Flacon de 200mL Solution buvable | Hi-Tech Pharmacal | US |
| | Lioresal Baclofène | 5mg/5mL | Flacon de 300mL Suspension buvable | Novartis Pharmaceuticals Ltd | UK |
| | Lyflex Baclofène | 5mg/mL | Flacon de 300mL Solution buvable | Rosemont Pharmaceuticals Ltd | UK |

⁽¹⁾ Chaîne du froid (2-8°C)

⁽²⁾ Psychotrope

AAC

| | Médicament _{DCI} | Dosage | Conditionnement | Laboratoire | Pays |
|----------|---|---------------------|--|--------------------------------------|------|
| M | Mestinon Pyridostigmine bromure | 60mg/5mL | Flacon de 473mL Solution buvable | Bausch Health US, LLC | US |
| | Methotrexate Méthotrexate | 2mg/mL | Flacon de 35mL Flacon de 65mL Solution buvable | Rosemont Pharmaceuticals Ltd | UK |
| | Mitosol Mitomycine | 0,2mg/mL | Boîte de 3 kits Poudre et solvant pour solution à usage ophtalmique | Mobius Therapeutics | US |
| N | Natriumthiosulfat Thiosulfate de sodium | 10% 25% | Flacon de 100mL Solution pour perfusion | Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | DE |
| | Nifedipine Ratiopharm Nifédipine | 20mg/mL | Flacon de 30mL Solution buvable, flacon compte-goutte | Ratiopharm GmbH | DE |
| | Nuplazid Pimavansérine | 34mg | Boîte de 30 gélules | Acadia Pharmaceuticals Inc | US |
| 0 | Ospolot Sultiame | 50mg 200mg | Boîte de 50 comprimés | Desitin Arzneimittel GmbH | DE |
| | Oxandrolone Oxandrolone | 10mg | Boîte de 60 comprimés | Par Pharmaceutical | US |
| Р | PDP-Isoniazid Isoniazide | 50mg/5mL | Flacon de 500mL Solution buvable | Pendopharm | CA |
| | Petinimid Ethosuximide | 250mg | Boîte de 100 capsules molles | G.L. Pharma GmbH | АТ |
| | PMS-Oxybutynin Oxybutynine chlorhydrate | 1mg/mL | Flacon de 500mL Sirop | Pharmascience Inc | CA |
| | Proglycem Diazoxide | 50mg/mL | Flacon de 30mL Suspension buvable | Teva Pharmaceuticals | US |
| | Propranolol hydrochloride Propranolol chlorhydrate | 5mg/5mL 10mg/5mL | Flacon de 150mL Solution buvable | Rosemont Pharmaceuticals Ltd | UK |
| R | Radicut Edaravone | 30mg/100mL | Boîte de 10 poches Solution injectable pour perfusion | Mitsubishi Tanabe Pharma | JР |
| | Rimso 50 Diméthylsulfoxide | 50% | Flacon de 50mL Solution pour voie intravésicale | Viatris (ex Mylan) | US |
| S | Sirdalud Tizanidine | 4mg | Boîte de 100 comprimés | Novartis Pharma SA | BE |
| Т | Terizidon Térizidone | 250mg | Boîte de 50 gélules | Riemser Pharma GmbH | DE |
| | Trittico Trazodone chlorhydrate | 50mg | Boîte de 30 et de 100 comprimés | OM Pharma Suisse SA (Ex Vifor SA) | СН |
| | Trittico Trazodone chlorhydrate | 100mg | Boîtes de 30 comprimés | Angelini Pharma | IT |
| | Trittico retard Trazodone chlorhydrate | 150mg | Boîte de 60 comprimés | OM Pharma Suisse SA (Ex Vifor SA) | СН |
| U | Ursofalk Acide ursodésoxycholique | 250mg/5mL | Flacon de 250mL Suspension buvable | Dr. Falk Pharma GmbH | DE |
| / | Vitamine E DL-alpha-tocophéryl acétate | 100mg/mL | Flacon de 100mL Suspension buvable | Alliance Pharmaceuticals Ltd | UK |

 $^{^{(1)}}$ Chaîne du froid (2-8°C) $^{(2)}$ Psychotrope

AAC

| | Médicament _{DCI} | Dosage | Conditionnement | Laboratoire | Pays |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|
| | Warfarin sodium | | Flacon de 150ml | | |
| | Warfarine sodique | lmg/mL | Suspension buvable | Rosemont Pharmaceuticals Ltd | UK |
| Z | Zeldox Ziprasidone chlorhydrate monohydrate | 20mg 40mg 60mg 80mg | Boîte de 100 gélules | Pfizer Pharma GmbH | DE |
| | | 80mg | Boîte de 30 gélules | | |
| | Zostrix crème Zostrix-HP Capsaïcine | 0,1% | Boîte de 1 tube de 57g de crème | Akorn Inc | US |

Nous restons à votre disposition pour toute autre demande. Merci de nous contacter : info@inresa.fr

AMM

| Médicament _{DCI} | Dosage | Conditionnement | Laboratoire | Statut |
|---|------------|---|--------------------------|--------|
| elmiron Polysulfate de pentosan sodique | 100mg | Flacon de 90 gélules | bene-Arzneimittel GmbH | АММ |
| Nitronal Trinitrine | 1mg/mL | Boîte de 10 ampoules de 10mL Solution pour perfusion | Pohl Boskamp GmbH | АММ |
| Perfane Enoximone | 100mg/20mL | Boîte de 10 ampoules de 20mL Solution injectable à diluer | Carinopharm GmbH | AMM |
| Raxone Idébénone | 150mg | Boîte de 180 comprimés pelliculés | Santhera Pharmaceuticals | АММ |
| Viperfav ⁽¹⁾ Fragments F(ab') ₂ d'immunoglobuline équine antivenimeuse de vipères européennes | - | Boîte de 1 ampoule de 4mL Solution à diluer pour perfusion | MicroPharm Ltd | АММ |

⁽¹⁾ Chaîne du froid (2-8°C)

AUTORISATIONS D'IMPORTATION*

| Médicament _{DCI} | Dosage | Conditionnement | Laboratoire | Pays |
|------------------------------|-----------|--|---------------------------|------|
| Gilurytmal Ajmaline | 50mg/10mL | Boîte de 5 ampoules Solution injectable | Carinopharm GmbH | DE |
| Thiola Tiopronine | 250mg | Boîte de 100 comprimés | Desitin Arzneimittel GmbH | DE |

^{*} Autorisation d'importation à titre exceptionnel et transitoire



MATIÈRES PREMIÈRES À USAGE PHARMACEUTIQUE (MPUP)

VÉHICULES DE SUSPENSION POUR PRÉPARATIONS BUVABLES

CONSEILS DE PRÉPARATION D'UNE SUSPENSION BUVABLE





INRESA fait partie d'une association européenne de distributeurs de matières premières à usage pharmaceutique pour les préparations magistrales et hospitalières.

Galenos agit globalement au niveau européen et échange avec chaque membre localement pour le respect des règles pharmaceutiques en vigueur. Chaque membre partage les mêmes objectifs de qualité et d'éthique.

- · Caesar & Loretz GmbH (Allemagne)
- · DUCHEFA Farma B.V. (Pays-Bas)
- FARMALABOR srl (Italie)
- · GATT-KOLLER GmbH (Autriche)
- · GUINAMA, SLU (Espagne)
- · HÄNSELER AG (Suisse)
- · INRESA SAS (France)
- · Pharma Essentials B.V. (Pays-Bas)

Les membres de Galenos:

L'objectif de Galenos est de promouvoir l'utilisation de matières premières sans danger et de bonne qualité dans les préparations réalisées en pharmacie en Europe.

Pour plus d'informations sur le groupe Galenos : www.galenos-group.com

MPUP MATIÈRES PREMIÈRES À USAGE PHARMACEUTIQUE

L'environnement économique actuel et les augmentations tarifaires des matières premières rendent ce marché complexe et peu prévisible.

Nos fournisseurs nous annoncent des augmentations tarifaires courant 2023, sans information précise les concernant.

Ainsi, la grille tarifaire présentée ci-contre sera amenée à évoluer en cours d'année, sans préavis.

Nous vous invitons à nous contacter ou à consulter notre site internet afin de vérifier un tarif et/ou une disponibilité.

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour toute question.

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT |
|---|---|-----------|----------|------------|-------|----------|
| | | | | | | |
| Α | Acétylcystéine | Ph. Eur. | 15-25°C | 61691-100 | 100g | 39,10 € |
| | Acide 5-aminolévulinique chlorhydrate (5-ALA HCI)* | USP | 2-8°C | 54510-10 | 10g | 714,00 € |
| | Acide acétique 30% | DAC | 15-25°C | 64193-1 | 1L | 32,40 € |
| | Acide acétique glacial 99% | Ph. Eur | 15-25°C | 64197-250 | 250mL | 11,95€ |
| | Acide acetique giaciai 95% | PII. EUI | 13-23 C | 64197-1 | 1L | 21,00 € |
| | Acide acétylsalicylique pulvérisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 50783-100 | 100g | 15,00 € |
| | | | | 50783-250 | 250g | 26,85€ |
| | | | | 50783-1 | 1kg | 59,40 € |
| | Acide ascorbique / Vitamine C | Ph. Eur. | 15-25°C | 50817-250 | 250g | 18,12€ |
| | Acide ascorbique / Vitarrillie C | PII. Eui. | | 50817-1000 | lkg | 63,00 € |
| | | | | 65850-100 | 100g | 13,10 € |
| | Acide benzoïque | Ph. Eur. | 15-25°C | 65850-250 | 250g | 20,05€ |
| | | | | 65850-1 | 1kg | 54,60 € |
| | Acide borique cristallisé CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 100433-1 | 1kg | 86,40 € |
| | Acide borique pulvérisé CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 10043-1 | 1kg | 94,80 € |

| Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix H |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | | |
| Acide citrique anhydre pulvérisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 77929-250 | 250g | 8,5 |
| | | | 77929-1 | 1kg | 17,9 |
| Acide citrique monohydraté | Ph. Eur | 15-25°C | 59492-250 | 250g | 8,7 |
| cristallisé | PII. Lui | 13-23 C | 59492-1 | 1kg | 19, |
| Acide folique hydraté/ | | | 59303-10 | 10g | 24,4 |
| Vitamine B9 | Ph. Eur. | 15-25°C | 59303-100 | 100g | 157,5 |
| | | | 50215-250 | 250mL | 22,2 |
| Acide (S)-lactique | Ph. Eur. | 15-25°C | 50215-1 | 1L | 62,4 |
| Acide oléique | Ph. Eur. | 15-25°C | 11280-250 | 250mL | 33,4 |
| Acide rétinoïque | voir Vitamin | | | | |
| | Ph. Eur. | | 69727-250 | 250g | 11,9 |
| Acide salicylique pulvérisé CMR | | 15-25°C | 69727-1 | 1kg | 28,4 |
| | Ph. Eur. | 15-25°C | 11044-25 | 25g | 12,6 |
| Acide sorbique | | | 11044-100 | 100g | 27,6 |
| Antido Anaksisson naiskallind | D. F. | 15.0500 | 87694-100 | 100g | 8, |
| cide tartrique cristallisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 87694-250 | 250g | 13,8 |
| | 51.5 | 15.0500 | 87695-250 | 250g | 20, |
| Acide tartrique pulvérisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 87695-1 | 1kg | 42, |
| Acide trichloracétique | Ph. Eur. | 15-25°C | 76039-25 | 25g | 21,0 |
| 7 totale trioritoralectique | 7 Ti. Edi. | 15 25 6 | 76039-100 | 100g | 63,0 |
| | | | 12813-10 | 10g | 46, |
| Acide ursodésoxycholique | Ph. Eur. | 15-25°C | 12813-20 | 20g | 88, |
| | | | 12813-100 | 100g | 438,0 |
| Adrénaline tartrate / Epinéphrine | Ph. Eur. | JE 350C | 51423-1 | lg | 116, |
| tartrate | Pn. Eur. | 15-25°C | 51423-5 | 5g | 473, |
| AEROSIL® 200 | voir Silice co | olloïdale anhydre | | | |
| Alcool benzylique* | Ph. Eur. | 2-8°C | 10051-100 | 100mL | 25,8 |
| Alcool cétylique | Ph. Eur. | 15-25°C | 36653-1 | 1kg | 42,6 |
| Alfatradiol (17 alpha-estradiol) CMR | DAC | 15-25°C | 57911-1 | 1g | 95,9 |
| Allopurinol | Ph. Eur. | 15-25°C | 31530-100 | 100g | 71,9 |

| Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix H |
|--------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------|--------|
| | | | 77841-100 | 100g | 9, |
| Aluminium chlorure hexahydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 77841-250 | 250g | 12, |
| | | | 77841-1 | 1kg | 30, |
| | | | 21645-250 | 250g | 76, |
| Aluminium oxyde hydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 21645-1 | 1kg | 248, |
| Aluminium sulfate | Ph. Eur. | 15-25°C | 10043-250 | 250g | 35, |
| Al. 1 | D) | 15.0500 | 77842-250 | 250g | 11, |
| Alun de potassium pulvérisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 77842-1 | 1kg | 28, |
| | | | 23828-5 | 5g | 10, |
| Ambroxol chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 23828-25 | 25g | 22, |
| | | | 23828-100 | 100g | 74, |
| Amidon de blé | Ph. Eur. | 15-25°C | 90052-1 | 1kg | 21, |
| | | | 90053-250 | 250g | 11, |
| Amidon de maïs | Ph. Eur. | 15-25°C | 90053-1 | 1kg | 23, |
| Aminopyridine-4 | DAC | 15-25°C | 50424-25 | 25g | 380 |
| | | | 19774-10 | 10g | 26, |
| niodarone chlorhydrate CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 19774-25 | 25g | 63 |
| | | | 19774-50 | 50g | 100 |
| Amitriptyline chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 54918-25 | 25g | 31, |
| Amlodipine bésilate | Ph. Eur. | 15-25°C | 11147-5 | 5g | 39, |
| Ammonium chlorure | Ph. Eur. | 15-25°C | 12125-250 | 250g | 14, |
| Ammoniam emorare | FII. Lui. | 13-23 C | 12125-1 | 1kg | 39, |
| Ammonium sulfate | Spécifications internes | 15-25°C | 77832-250 | 250g | 35, |
| | SI 5 | 0.000 | 13978-5 | 5g | 98 |
| Amphotéricine B* | Ph. Eur. | 2-8°C | 13978-25 | 25g | 294 |
| | | | 77618-10 | 10g | 39, |
| Argent nitrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 77618-25 | 25g | 90, |
| | | | 77618-100 | 100g | 315, |
| Argent protéinate | DAC | 15-25°C | 90155-10 | 10g | 27, |
| Arôme banane | Spécifications internes | 15-25°C | 70402-10 | 10mL | 23, |
| Arôme fraise sans éthanol | Spécifications internes | 15-25°C | 70442-25 | 25mL | 14 |
| Avânaa fransk -i (1) | Spécifications | JE 2500 | 70462-25 | 25mL | 16 |
| Arôme framboise sans éthanol | internes | 15-25°C | 70462-100 | 100mL | 50, |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT |
|-----|---|----------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| A | Arôme orange avec éthanol | Spécifications internes | 15-25°C | 70482-25 | 25mL | 19,10 € |
| , , | *** | D) | 15.0500 | 29122-5 | 5g | 15,60 € |
| | Aténolol | Ph. Eur. | 15-25°C | 29122-25 | 25g | 61,35 € |
| | Atropine sulfate* | Ph. Eur. | 2-8°C | 59089-1 | lg | 27,60 € |
| | Actopine sunate | FII. Lui. | 2-0 C | 59089-5 | 5g | 103,50 € |
| | Azathioprine CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 44686-5 | 5g | 33,74€ |
| | , Lutinopinio C | | | 44686-25 | 25g | 134,95€ |
| В | Baclofène CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 11344-5 | 5g | 27,25€ |
| D | | | | 11344-10 | 10g | 50,15€ |
| | Béclométasone dipropionate anhydre micronisée CMR | Ph. Eur | 15-25°C | 55340-1 | 1g | 61,84€ |
| | Belladonne extrait sec | Ph. Eur. | 15-25°C | 80273-25 | 25g | 47,40 € |
| | | | | 800154-1 | 1g | 24,60 € |
| | Benzalkonium chlorure | Ph. Eur. | 15-25°C | 800154-5 | 5g | 76,50€ |
| | Benzocaïne | Ph. Eur. | 15-25°C | 94097-100 | 100g | 21,70 € |
| | Benzyl benzoate | Ph. Eur. | 15-25°C | 12051-250 | 250mL | 40,20 € |
| | Bétaméthasone dipropionate | Ph. Eur | 15-25°C | 55932-1 | 1g | 40,20 € |
| | micronisée CMR | | | 55932-5 | 5g | 182,40 € |
| | Bétaméthasone valérate | Ph. Eur. | 15-25°C | 21524-1 | 1g | 33,60 € |
| | micronisée CMR | FII. Lui. | 13-23 C | 21524-5 | 5g | 90,00€ |
| | Beurre de cacao | Ph. Eur. | 15-25°C | 800231-1 | 1kg | 62,40 € |
| | Bifonazole | Ph. Eur. | 15-25°C | 60628-1 | lg | 28,20€ |
| | Biloriazole | PII. Eui. | 13-23 C | 60628-5 | 5g | 127,20 € |
| | Biotine / Vitamine H | Ph. Eur. | 15-25°C | 58855-1 | lg | 32,10 € |
| | Blanc de baleine | voir Cétyle p | almitate | | | |
| | Bleu patenté E131 | Spécifications internes | 15-25°C | 35364-25 | 25g | 66,95€ |
| | Borax / Tétraborate de disodium | Ph. Eur. | 15-25°C | 13039-250 | 250g | 15,40 € |
| | décahydraté pulvérisé CMR | PII. Lui. | 13-23 C | 13039-1 | lkg | 39,48 € |
| | Budésonide CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 51333-1 | 1g | 113,40 € |
| | Butylhydroxytoluène | Ph. Eur. | 15-25°C | 12837-10 | 10g | 12,60 € |
| | 0.5% | D | 15.0505 | 58082-25 | 25g | 10,70 € |
| | Caféine | Ph. Eur. | 15-25°C | 58082-250 | 250g | 38,10€ |
| | Calcium carbonate léger | Ph. Eur. | 15-25°C | 47134-1 | 1kg | 21,30 € |
| | Calcium carbonate lourd | Ph. Eur. | 15-25°C | 47135-1 | 1kg | 22,20 € |

| Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix H |
|----------------------------------|----------------|----------|-----------|-------|--------|
| | | | 10035-250 | 250g | 11,4 |
| Calcium chlorure dihydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 10035-1 | 1kg | 19,8 |
| | _, _ | | 29928-250 | 250g | 20, |
| Calcium gluconate | Ph. Eur. | 15-25°C | 29928-1 | 1kg | 58, |
| Calcium glycérophosphate | Ph. Eur. | 15-25°C | 27214-250 | 250g | 128, |
| Calcium hydrogénophosphate | _, _ | | 77897-250 | 250g | 17, |
| dihydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 77897-1 | 1kg | 47, |
| Camphre naturel-D | Ph. Eur. | 15-25°C | 46449-251 | 250g | 47,4 |
| | Spécifications | | 13956-10 | 10g | 345,0 |
| Cannabidiol synthétique | internes | 15-25°C | 13956-25 | 25g | 825,0 |
| Capsicum oléorésine | USP | 15-25°C | 40486-10 | 10mL | 39,9 |
| Capsicum oleoresine | 05P | 15-25°C | 40486-100 | 100mL | 262, |
| aptopril | Ph. Eur. | 15-25°C | 62571-5 | 5g | 19,4 |
| Сарторії | FII. Lui. | 13-23 C | 62571-25 | 25g | 60, |
| Carbamazépine | Ph. Eur. | 15-25°C | 29846-100 | 100g | 95, |
| Carbidopa | Ph. Eur. | 15-25°C | 38821-5 | 5g | 94, |
| Carbomère / Carbopol® 980 | Ph. Eur. | 15-25°C | 90031-25 | 25g | 11, |
| Carbornere / Carbopor 980 | Ph. Eur. | 15-25°C | 90031-100 | 100g | 30, |
| Carmellose sodique / Blanose® | Ph. Eur. | 15-25°C | 90044-50 | 50g | 23, |
| 7MF PH 600 mPa.s | PII. Lui. | | 90044-250 | 250g | 67,8 |
| Carvédilol | Ph. Eur. | 15-25°C | 72956-5 | 5g | 30, |
| Collulare migraeristalline DH102 | Ph. Eur. | 15-25°C | 90043-250 | 250g | 31, |
| Cellulose microcristalline PH102 | PII. Eui. | 15-25 C | 90043-1 | 1kg | 78, |
| Cétyle palmitate | Ph. Eur. | 15-25°C | 54010-1 | 1kg | 50,4 |
| | | | 55981-25 | 25g | 24 |
| Chloral hydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 55981-100 | 100g | 66, |
| | | | 55981-250 | 250g | 132, |
| | | | 56757-25 | 25g | 14,4 |
| Chloramphénicol CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 56757-100 | 100g | 38,4 |
| Chlorhexidine diacétate | Ph. Eur. | 15-25°C | 56951-25 | 25g | 45,0 |
| | | | 18472-25 | 25mL | 7 |
| Chlorhexidine digluconate 20% | Ph. Eur. | 15-25°C | 18472-100 | 100mL | 15,0 |
| | | | 18472-1 | 1L | 90, |
| | | | 10025-100 | 100g | 53, |
| Chlorure ferrique hexahydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 10025-250 | 250g | 127, |
| Cholestérol | Ph. Eur. | 15-25°C | 57885-100 | 100g | 68,0 |
| Ciclosporine CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 59865-5 | 5g | 135, |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------|-----------|------|-----------|--|--|--|
| <u> </u> | Cimétidine | Ph. Eur. | 15-25°C | 51481-100 | 100g | 113,35 € | | | |
| | Cire blanche | Ph. Eur. | 15-25°C | 80128-1 | 1kg | 49,80 € | | | |
| | Cityulling I (qualité alimentaire) | DAG | JE 250C | 37275-250 | 250g | 76,50 € | | | |
| | Citrulline-L (qualité alimentaire) | DAC | 15-25°C | 37275-500 | 500g | 135,66 € | | | |
| | Clioquinol / lodochloroxyquinoleino | Ph. Eur. | 15-25°C | 13026-5 | 5g | 8,35€ | | | |
| | choquinor/ loadernoroxyquinoleme | TTI. Edi. | 13 23 C | 13026-25 | 25g | 19,15€ | | | |
| | Clobazam** | Ph. Eur. | 15-25°C | 22316-5 | 5g | 59,10€ | | | |
| | Clobétasol propionate micronisé CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 25122-1 | 1g | 29,16 € | | | |
| | Clonidine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 42059-1 | lg | 128,30 € | | | |
| | Clotrimazole micronisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 23593-25 | 25g | 13,80 € | | | |
| | Coaltar | voir Goudro | n de houille | | | | | | |
| | | | | 11041-100 | 100g | 43,40 € | | | |
| | Colestyramine | Ph. Eur. | 15-25°C | 11041-200 | 200g | 77,80€ | | | |
| | Colistine sulfate | Ph. Eur. | 15-25°C | 12647-100 | 100g | 425,00€ | | | |
| | Créatine monohydrate | Spécifications internes | 15-25°C | 60208-500 | 500g | 67,20 € | | | |
| | Cremophor EL® voir Macrogol 35 glycérol ricinoléate / Kolliphor EL® | | | | | | | | |
| | | 21 5 | 15.0500 | 15826-10 | 10g | 29,60 € | | | |
| | Cromoglicate sodique | Ph. Eur. | 15-25°C | 15826-100 | 100g | 227,70 € | | | |
| | | | | 52709-100 | 100g | 26,70 € | | | |
| | Cuivre gluconate | USP | 15-25°C | 52709-500 | 500g | 99,10 € | | | |
| | Cuivre sulfate pentahydraté | | | 77589-100 | 100g | 17,40 € | | | |
| | cristallisé | Ph. Eur | 15-25°C | 77589-250 | 250g | 27,95 € | | | |
| | Cyprotérone acétate micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 42751-1 | 1g | 73,50 € | | | |
| | | | | 11778-1 | 1g | 41,40 € | | | |
| | Dexaméthasone acétate micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 11778-5 | 5g | 147,00 € | | | |
| | | | | 11778-25 | 25g | 486,00€ | | | |
| | | | | 50022-1 | 1g | 23,94 € | | | |
| | | | | 50022-5 | 5g | 65,00€ | | | |
| | Dexaméthasone micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 50022-10 | 10g | 90,24€ | | | |
| | | | | 50022-25 | 25g | 166,91 € | | | |
| | | | | 50022-100 | 100g | 630,54 € | | | |
| | Diaminonwiding (7.4) | DAC | JE 2500 | 54966-5 | 5g | 133,30 € | | | |
| | Diaminopyridine (3,4) | DAC | 15-25°C | 54966-50 | 50g | 1199,50 € | | | |
| | | | | | | | | | |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT |
|---|---|-------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|
| | Diazoxide | Ph. Eur. | 15-25°C | 36498-10 | 10g | 205,10 € |
| , | Diclofénac sodique | Ph. Eur. | 15-25°C | 15307-25 | 25g | 23,04€ |
| | | | | 33286-5 | 5g | 20,50 € |
| | Diltiazem chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 33286-25 | 25g | 58,20€ |
| | | | | 33286-50 | 50g | 112,35€ |
| | Diméthylsulfoxide (DMSO) | Ph. Eur. | 15-25°C | 67685-100 | 100mL | 69,30 € |
| | | | | 14724-10 | 10g | 12,20 € |
| | Diphenhydramine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 14724-100 | 100g | 61,20 € |
| | Dipyridamole | Ph. Eur. | 15-25°C | 58322-25 | 25g | 44,08 € |
| | | | | 11433-10 | 10g | 107,40 € |
| | Dithranol | Ph. Eur. | 15-25°C | 11433-25 | 25g | 234,00€ |
| | Econazole nitrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 24169-10 | 10g | 79,80€ |
| | , | | | 63819-25 | 25g | 9,30 € |
| | Edétate disodique / EDTA | Ph. Eur. | 15-25°C | 63819-100 | 100g | 17,40 € |
| | Enalapril maléate | Ph. Eur. | 15-25°C | 76095-10 | 10g | 75,35 € |
| | | | | 11407-10 | 10g | 12,60 € |
| | Erythromycine base micronisée | S | 15.0500 | 11407-50 | 50g | 33,50 € |
| | | Ph. Eur. | 15-25°C | 11407-100 | 100g | 52,70 € |
| | | | | 11407-250 | 250g | 114,60 € |
| | Estradiol benzoate CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 50500-1 | 1g | 19,25€ |
| | Establish facility dash (1771-sts) CMD | Dh. E | 15-25°C | 50282-1 | 1g | 20,86 € |
| | Estradiol hémihydraté (17beta) CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 50282-5 | 5g | 58,20 € |
| | 5 | | | 50271-1 | 1g | 63,00 € |
| | Estriol micronisé CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 50271-5 | 5g | 270,00€ |
| | Eucerin® hydrate | Spécifications internes | 15-25°C | 3006-100 | 100g | 8,05€ |
| | Eugénol | Ph. Eur. | 15-25°C | 97530-25 | 25mL | 21,00 € |
| | Extrait sec de belladonne | voir Bellador | nne extrait sec | | | |
| | | | | 76824-25 | 25g | 29,60 € |
| | Famotidine | Ph. Eur. | 15-25°C | 76824-100 | 100g | 74,00€ |
| | Finastéride CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 98319-1 | 1g | 56,06 € |
| | Flécaïnide acétate CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 5414356-10 | 10g | 174,05 € |
| | Fludrocortisone acétate micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 51436-1 | 1g | 168,00 € |
| | | | | 51847-10 | 10g | 193,80 € |
| | Fluorescéine sodique | Ph. Eur. | 15-25°C | 51847-100 | 100g | 1662,60 € |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT | | |
|---|---|----------------|----------|--|-------------|----------|--|--|
| F | | | | 57487-100 | 100g | 7,80 € | | |
| Г | Fructose / Lévulose | Ph. Eur. | 15-25°C | 57487-250 | 250g | 12,35 € | | |
| | | | | 57487-1 | 1kg | 16,50 € | | |
| | Furosémide CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 54319-10 | 10g | 25,12 € | | |
| G | C.I. CMD | D) - E | 15.0500 | 60142-25 | 25g | 76,70 € | | |
| | Gabapentine CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 60142-250 | 250g | 575,00€ | | |
| | Gélatine | Ph. Eur. | 15-25°C | 90007-250 | 250g | 15,00 € | | |
| | | | | 14054-10 | 10g | 23,50 € | | |
| | Gentamicine sulfate | Ph. Eur. | 15-25°C | 14054-100 | 100g | 113,50 € | | |
| | | | | 50997-250 | 250g | 11,65 € | | |
| | Glucose anhydre | Ph. Eur. | 15-25°C | 50997-1 1k | 1kg | 23,95 € | | |
| | Glucose monohydraté | | | 49262-1 | 1kg | 11,50 € | | |
| | | Ph. Eur. | 15-25°C | 49262-5 | 5kg | 34,85€ | | |
| | Glycérol 85% | | | 56815-1 | 1L | 17,40 € | | |
| | | Ph. Eur. | 15-25°C | 56815-5 | 5L | 83,40 € | | |
| | Glycérol monostéarate 40-55% | | | 25070-100 | | | | |
| | | Ph. Eur. | 15-25°C | 25070-1 | 100g 1kg | 54,00 € | | |
| | Glycine | Ph. Eur. | 15-25°C | 56406-250 | 250g | 32,30 € | | |
| | | Ph. Eur. | JE 25%C | 90000-250 | 250g | 23,40 € | | |
| | Gomme arabique | Pn. Eur. | 15-25°C | 90000-1 | 1kg | 52,20 € | | |
| | Goudron de houille CMR | Spécifications | 15-25°C | 90000-1 1kg 52; 800745-250 250mL 108, | | | | |
| | Goddforf de Flodille CMR | internes | 15-25°C | 800745-1 | 1L | 327,90 € | | |
| Н | 11 | Dh. F | 15.0505 | 80076-1 | 1L | 22,80 € | | |
| | Huile d'amande raffinée | Ph. Eur. | 15-25°C | 80076-5 | 5L | 90,60€ | | |
| | Huile d'arachide | Ph. Eur. | 15-25°C | 80020-1 | 1L | 14,30 € | | |
| | Huile de ricin vierge | Db Eur | 1F 2F9C | 80017-250 | 250ml | 8,60 € | | |
| | Hulle de ricin vierge | Ph. Eur. | 15-25°C | 80017-1 | 1L | 16,90 € | | |
| | Huile d'olive vierge | Ph. Eur. | 15-25°C | 80012-1 | 1L | 16,40 € | | |
| | | | 25 6 | 80012-5 | 5L | 70,20 € | | |
| | Huile essentielle de lavande | Ph. Eur. | 15-25°C | 80003-25 | 25mL | 10,90 € | | |
| | | | | 80003-100 | 100mL | 28,50 € | | |
| | Huile essentielle d'eucalyptus (70-75% cinéol) | Ph. Eur | 15-25°C | 47083-25 | 25mL | 8,20 € | | |
| | | | | 47083-250 | 250mL | 33,00 € | | |
| | Huile essentielle d'eucalyptus (80-85% cinéol) | Ph. Eur | 15-25°C | 47084-25 | 25mL | 8,05 € | | |
| | . , | | | 47084-250 | 250mL | 27,60 € | | |
| | Hydrochlorothiazide | Ph. Eur. | 15-25°C | 58935-5 58935-25 | 5g | 23,20 € | | |
| | | | | 58935-25 | 25g | 41,92 € | | |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix H |
|--|---|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| | | | | 50033-5 | 5g | 23,55 |
| | | | | 50033-10 | 10g | 33,15 |
| | Hydrocortisone acétate micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | | 25g | 69,60 |
| | | | | 50033-100 | 100g | 257,40 |
| | | | | 50237-5 | | |
| | | | | 50237-10 | 10g | 23,95 |
| | Hydrocortisone micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 50237-25 | 25g | 69,5 |
| | | | | 50237-100 | 100g | 233,4 |
| | | | | 50237-250 | 250g | 501,60 |
| | | | | 123319-100 | 100g | 73,7 |
| | Hydroquinone CMR USP 15-25°C | 15-25°C | 123319-1 | 1kg | 558,90 | |
| | Hydroxybutyrate(dl)-3 de sodium | Spécifications internes | 15-25°C | 15083-100 | 100g | 245,00 |
| | Hydroxychloroquine sulfate | Ph. Eur. | 15-25°C | 74736-10 | 10g | 50,3 |
| | Hydroxyéthylcellulose 250G- | | | 900460-100 100g | 25,8 | |
| | Natrosol® 300mPa.s | Ph. Eur. | 15-25°C | 900460-250 | 250g | 47,8 |
| | Hydroxyéthylcellulose 250HX- | | | 90046-25 | 25g | 15,4 |
| | Natrosol® 10000mPa.s | Ph. Eur. | 15-25°C | 90046-250 | 250g 25g 250g 50g | 99,6 |
| | Hydroxypropylcellulose Klucel GF® | | | 900464-50 | 50g | 50,3 |
| | 300mPa.s | Ph. Eur. | Ph. Eur. 15-25°C | 900464-250 | 250g | 214,8 |
| | Hydroxyzine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 21922-10 | 10g | 33,0 |
| | Hypromellose 4000 / Methocel E4M® | Ph. Eur. | 15-25°C | 9000465-100 | 100g | 28,80 |
| | | | | 15687-25 | 25g | 15,00 |
| | Ibuprofène | Ph. Eur. | 15-25°C | 15687-250 | 250g | 69,00 |
| | | | | 80296-100 | 100g | 27,00 |
| | Ichtammol / Ammonium bituminosulfonate | Ph. Eur | 15-25°C | 80296-250 | 250g | 47,80 |
| | | | | 80296-1 | 1kg | 162,20 |
| | | 0 () () () | | 58186-25 | 25g | 252,00 |
| | Idébénone | Spécifications internes | 15-25°C | 58186-100 | 100g | 882,00 |
| | | | | 75478-100 | 100g | 93,00 |
| | lodoforme | DAC | 15-25°C | 75478-250 | 250g | 186,00 |
| | Isopropyle myristate | Ph. Eur. | 15-25°C | 11027-100 | 100mL | 11,40 |
| | Kaolin lourd | Ph. Eur. | 15-25°C | 13325-1 | 1kg | 13,80 |
| | Kétoconazole CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 65277-25 | 25g | 35,40 |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT |
|---|--|-----------|----------|-----------|-------|----------|
| | | | | 22071-10 | 10g | 21,14 € |
| < | Kétoprofène | Ph. Eur. | 15-25°C | 22071-50 | 50g | 70,35 € |
| | | | | 22071-250 | 250g | 204,85 € |
| | Labétalol chlorhydrate | Db Eur | JE 250C | 32780-5 | 5g | 46,90 € |
| - | Labetaioi Chiornydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 32780-25 | 25g | 211,05 € |
| | Lactose monohydrate 100 Mesh / | Ph. Eur. | 15-25°C | 59899-1 | 1kg | 29,40 € |
| | 180 micromètres | FII. Lui. | 13-23 C | 59899-2,5 | 2,5kg | 58,49 € |
| | Lactose monohydrate 200 Mesh / 75 micromètres | Ph. Eur | 15-25°C | 59898-1 | lkg | 14,55€ |
| | | D) | 15 2500 | 80065-250 | 250g | 15,45 € |
| | Lanoline anhydre / Lanoléine | Ph. Eur. | 15-25°C | 80065-1 | 1kg | 41,40 € |
| | Lévodopa CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 59927-20 | 20g | 77,11 € |
| | Levodopa CMR | Pn. Eur. | 13-23 C | 59927-50 | 50g | 187,42€ |
| | Lévofloxacine hémihydratée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 13819-50 | 50g | 335,70 € |
| | Lévomenthol | Ph. Eur. | 15-25°C | 22166-250 | 250g | 67,20 € |
| | Lidocaino | 51.5 | 15.0500 | 13758-50 | 50g | 21,73 € |
| | Lidocaïne | Ph. Eur. | 15-25°C | 13758-100 | 100g | 35,76 € |
| | | | | 61080-50 | 50g | 12,70 € |
| | Lidocaïne chlorhydrate monohydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 61080-250 | 250g | 34,65 € |
| | , | | | 61080-1 | 1kg | 100,20 € |
| 1 | Macrogol 300 / PEG 300 | Ph. Eur. | 15-25°C | 25323-1 | 1L | 50,50€ |
| | Macrogol 400 / PEG 400 | Ph. Eur. | 15-25°C | 25324-1 | 1L | 22,75 € |
| | Macrogol 1500 / PEG 1500 | Ph. Eur. | 15-25°C | 25322-1 | 1kg | 31,20 € |
| | Macrogol 4000 / PEG 4000 | Ph. Eur. | 15-25°C | 25325-1 | 1kg | 19,30 € |
| | Macrogol 35 glycérol ricinoléate / | | | 61791-100 | 100mL | 21,00€ |
| | Kolliphor®EL | Ph. Eur. | 15-25°C | 61791-1 | 1L | 98,45€ |
| | Magnésium carbonate léger | Ph. Eur. | 15-25°C | 2390-100 | 100g | 8,40 € |
| | Magnésium carbonate lourd | Ph. Eur. | 15-25°C | 54693-250 | 250g | 11,95 € |
| | | | | 77911-250 | 250g | 8,60€ |
| | Magnésium chlorure hexahydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 77911-1 | lkg | 21,95 € |
| | Magnésium hydroxyde | Ph. Eur. | 15-25°C | 13094-100 | 100g | 23,40 € |
| | Magnésium peroxyde 22-28% | Ph. Eur. | 15-25°C | 14452-250 | 250g | 41,85€ |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix H |
|---|--|----------------------------|----------|------------|-------|--------|
| | | | | 55704-100 | 100g | 11,1 |
| | Magnésium stéarate pulverisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 55704-250 | 250g | 20,8 |
| | | | | 55704-1 | 1kg | 43,2 |
| | Magnésium sulfate heptahydraté cristallisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 22189-1 | 1kg | 12,6 |
| | Maltodextrine (qualité alimentaire) | Ph. Eur. | 15-25°C | 90503-1 | 1kg | 17,5 |
| | | | | 69658-100 | 100g | 7, |
| | | 51.5 | 15.0500 | 69658-250 | 250g | 10, |
| | Mannitol | Ph. Eur. | 15-25°C | 69658-1 | 1kg | 20,6 |
| | | | | 69658-5 | 5kg | 83,4 |
| | Mannose-D (qualité alimentaire) | Spécifications internes | 15-25°C | 34582-100 | 100g | 61,3 |
| | | | | 73314-5 | 5g | 24,8 |
| N | Mélatonine | DAC | 15-25°C | 73314-25 | 25g | 94, |
| | denthol-L voir Lévome | | nthol | | | |
| | Mercaptopurine | Db Eur | JE 25%C | 61127-5 | 5g | 93, |
| | monohydratée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 61127-50 | 50g | 8 84, |
| | | | | 62511-10 | 10g | 349,9 |
| | Méthacholine chlorure | USP | 15-25°C | 62511-25 | 25g | 641,2 |
| | Méthionine-DL | Ph. Eur. | 15-25°C | 59518-250 | 250g | 78,0 |
| | Méthotrexate CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 59052-5 | 5g | 170,4 |
| | Máth avgalàna (Q MOD) | DAG | | 29881-1 | 1g | 16,7 |
| | Méthoxsalène (8-MOP) | DAC | 15-25°C | 29881-5 | 5g | 38,2 |
| | Méthylcellulose type 400 | Ph. Eur. | 1E 2E%C | 900467-100 | 100g | 30,6 |
| | Methylcellulose type 400 | Pn. Eur. | 15-25°C | 900467-250 | 250g | 52,0 |
| | Méthyle parahydroxybenzoate | Ph. Eur. | 15-25°C | 99763-100 | 100g | 13,3 |
| | Metriyle parariyuroxyberizoate | PII. Lui. | 13-23 C | 99763-250 | 250g | 19,4 |
| | Méthylprednisolone micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 83432-5 | 5g | 76,9 |
| | Métoprolol tartrate CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 56392-25 | 25g | 105,5 |
| | | | | 44348-25 | 25g | 10,5 |
| | Métronidazole micronisé CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 44348-100 | 100g | 22,6 |
| | | | | 44348-250 | 250g | 48,6 |
| | Mexilétine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 53700-100 | 100g | 440,0 |
| | Miconazole nitrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 75319-5 | 5g | 19,4 |
| | Miglyol® 812-triglycérides chaînes | DI . | 15.0500 | 73398-250 | 250mL | 14,2 |
| | moyennes | Ph. Eur. | 15-25°C | 73398-1 | 1L | 40,0 |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT |
|----|---|----------------------------|---------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | | | | | |
| М | Minoxidil | Ph. Eur. | 15-25°C | 38304-5 | 5g | 22,20 € |
| N | Nadolol | Ph. Eur. | 15-25°C – | 42200-5 | 5g | 42,20 € |
| IN | radoloi | i ii. Lai. | 13 23 C | 42200-25 | 25g | 200,45 € |
| | Néomycine sulfate | Ph. Eur. | 15-25°C – | 14051-25 | 25g | 26,40 € |
| | Neornycine surface | FII. Lui. | 13-23 C | 14051-100 | 100g | 71,40 € |
| | NI Cartinga in a language | DI . | 15.0500 | 11480-1 | 1g | 96,00€ |
| | Néostigmine bromure | Ph. Eur. | 15-25°C − | 11480-10 | 10g | 420,00€ |
| | Nicardipine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 54527-10 | 10g | 63,80 € |
| | Nicotinamide / Vitamine PP / Vitamine B3 | Ph. Eur | 15-25°C | 98920-100 | 100g | 16,90 € |
| | Nifédipine CMR | Ph. Eur. | 1F 2F9C | 21829-5 | 5g | 56,25 € |
| | Niredipine CMR | Ph. Eur. | 15-25°C — | 21829-10 | 10g | 78,75 € |
| | NO. C | DI E | 15.0500 | 67209-5 | 5g | 19,04€ |
| | Nitrofurantoïne | Ph. Eur. | 15-25°C – | 67209-25 | 25g | 91,36 € |
| | Nystatine | | | 14006-5 | 5g | 20,50 € |
| | | Ph. Eur. | 15-25°C | 14006-50 | 50g 79,85 (| 79,85€ |
| | | | | 14006-250 | 250g | 300,50 € |
| | | | | 73590-5 | 5g | 25,36 € |
| O | Oméprazole* | Ph. Eur. | 2-8°C = | 73590-25 | 25g | 119,18 € |
| | Outhing to | Spécifications | 15-25°C - | 43500-10 | 10g | 58,25 € |
| | Oxitriptan | internes | | 43500-100 | 100g | 400,00€ |
| | Oxybutynine chlorhydrate | Ph. Eur. | | 15086-1 | lg | 29,44€ |
| | | - T 11. Edi. | 15 25 € | 15086-5 | 5g | 135,00€ |
| Р | Papaïne | Spécifications internes | <20°C | 90017-100 | 100g | 23,75 € |
| | Papavérine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 61256-100 | 100g | 214,70 € |
| | | | | 10390-100 | 100g | 21,85 € |
| | Paracétamol pulverisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 10390-250 | 250g | 44,75€ |
| | | | | 10390-1 | 1kg | 91,70 € |
| | Paraffine liquide | Ph. Eur. | 15-25°C | 80131-1 | 1L | 10,75€ |
| | Paraffine liquide légère | Ph. Eur. | 15-25°C | 80130-1 | 1L | 11,15 € |
| | Paraffine solide (pastilles) | Ph. Eur. | 15-25°C | 800274-1 | lkg | 23,60 € |
| | Parahydroxybenzoate de méthyle | voir Méthyle p | oarahydroxybenzoate | | | |
| | Parahydroxybenzoate de propyle | voir Propyle p | parahydroxybenzoate | | | |
| | Pentobarbital sodique** CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 57330-100 | 100g | 183,50 € |

| Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------|------|
| | | | 50066-50 | 50g | 3 |
| Phénobarbital** | Ph. Eur. | 15-25°C | 50066-250 | 250g | 11 |
| Phényléphrine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 61767-25 | 25g | 7 |
| Phénytoïne CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 57410-100 | 100g | 3 |
| | | | 54717-1 | 1g | 2 |
| Pilocarpine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 54717-5 | 5g | 7 |
| | | | 54717-25 | 25g | 329 |
| Piroxicam CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 36322-10 | 10g | 9 |
| Polysorbate 20 / Tween 20 | | | 90057-100 | 100mL | |
| | Ph. Eur. | 15-25°C | 90057-1 | 1L | 5 |
| | | | 90056-100 | 100mL | |
| Polysorbate 80 / Tween 80 | Ph. Eur. | 15-25°C | 90056-250 | 250mL | 1 |
| | | | 90056-1 | 1L | 7 |
| | | | 25655-25 | 25g | |
| Polyvidone iodée / Povidone iodée | Ph. Eur. | 15-25°C | 25655-100 | 100g | 2 |
| Potassium bicarbonate | Ph. Eur. | 15-25°C | 29814-1 | 1kg | 2 |
| Detections browning | Ph. Eur. | 1F 2F0C | 77580-100 | 100g | |
| Potassium bromure | Pn. Eur. | 15-25°C – | 77580-1 | 1kg | 10 |
| | | | 74474-100 | 100g | |
| Potassium chlorure | Ph. Eur. | 15-25°C | 74474-250 | 250g | 1 |
| | | | 74474-1 | 1kg | 2 |
| Data and the state | Db. 5 | JE 2500 | 61000-250 | 250g | |
| Potassium citrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 61000-1 | 1kg | 3 |
| Potassium dihydrogénophosphate | Ph. Eur. | 15-25°C | 77787-100 | 100g | 1 |
| | | | 76811-100 | 100g | 7 |
| Potassium iodure | Ph. Eur. | 15-25°C | 76811-250 | 250g | 138 |
| | | | 76811-1 | 1kg | 41 |
| | _, _ | | 77226-100 | 100g | 10 |
| Potassium permanganate | Ph. Eur. | 15-25°C | 77226-250 | 250g | - |
| Potassium sorbate pulverisé E202 | Ph. Eur. | 15-25°C | 59000-25 | 25g | |
| Potassium sulfate cristallisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 77789-250 | 250g | 3 |
| Povidone / Kollidon25® | Ph. Eur. | 15-25°C | 90033-100 | 100g | 3 |
| Povidone iodée | voir Polyvido | one iodée | | | |
| Prazosine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 19237-1 | 1g | 11 |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| Р | Prednisolone acétate micronisée* CMR | Ph. Eur. | 2-8°C | 52211-5 | 5g | 29,40 € | | |
| | Prednisolone micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 50248-5 | 5g | 29,40 € | | |
| | Predrisoione micronisee CMR | PII. Lui. | 15-25 C | 50248-25 | 25g | 83,40 € | | |
| | Prednisone micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 53032-5 5g | | 38,40 € | | |
| | Prednisone micronisee CMR | Pn. Eur. | 15-25°C | 53032-25 | 25g | 127,80 € | | |
| | Prilocaïne | Ph. Eur. | 15-25°C | 72150-25 | 25g | 66,80 € | | |
| | Dun aniin a alala da | Db | 15 2500 | 51058-25 | 25g | 45,00€ | | |
| | Procaïne chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 51058-100 | 100g | 174,00 € | | |
| | Progestérone micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 57830-5 | 5g | 19,38 € | | |
| | Progesterone micronisee CMR | MR Ph. Eur. | 15-25°C | 57830-25 | 25g | 51,48 € | | |
| | Propranolol chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 31898-10 | 10g | 35,50 € | | |
| | Proprantition chilornydrate | PII. Eui. | 13-23 C | 31898-25 | 25g | 67,80 € | | |
| | Propylèneglycol | Ph. Eur. | 15-25°C | 57556-250 | 250mL | 8,35 € | | |
| | Propyle parahydroxybenzoate | Ph. Eur. | 15-25°C | 94133-25 | 25g | 9,05€ | | |
| | Pyridostigmine bromure | Ph. Eur. | 15-25°C | 10126-5 | 10126-5 5g | | | |
| | Pyridostigitime bromute | Pn. Eur. | 15-25°C | 10126-25 | 25g | 1 51,24 € | | |
| | | | | 41468-20 | 20g | 41,23 € | | |
| | Pyridoxal-5-phosphate monohydrate | Spécifications internes | ^S 15-25°C - | 41468-50 | 50g | 97,90 € | | |
| | | | | 41468-100 | 100g | 185,44 € | | |
| | Pyridoxine chlorhydrate / Vitamine B6 | Ph. Eur. | 15-25°C | 58560-100 | 100g | 28,54 € | | |
| | Pyriméthamine CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 58140-5 | 5g | 45,50 € | | |
| Q | Quinine chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 61194-10 | 10g | 46,70 € | | |
| | Danamyaina* CMD | Spécifications | 2-8°C | 53123-1 | 1g | 1 480,00 € | | |
| R | Rapamycine* CMR | internes | 2-8-0 | 53123-6 | 6g | 5 534,40 € | | |
| | | | | 10846-100 | 100g | 31,80 € | | |
| | Résorcinol | Ph. Eur. | 15-25°C | 10846-1 | 1kg | 222,00€ | | |
| | Riboflavine / Vitamine B2 | Ph. Eur. | 15-25°C | 83885-25 | 25g | 23,90 € | | |
| | | | | 82385-25 | 25g | 11,85 € | | |
| S | Saccharine sodique | Ph. Eur. | 15-25°C - | 82385-100 | 100g | 18,45 € | | |
| | | | | 57501-250 | 250g | 9,10 € | | |
| | Saccharose | Ph. Eur. | 15-25°C - | 57501-1 | 1kg | 20,65 € | | |
| | Salbutamol sulfate | Ph. Eur. | 15-25°C | 51022-10 | 10g | 97,10 € | | |
| | Sérine-L | Ph. Eur. | 15-25°C | 56451-1 | 1kg | 393,14 € | | |
| | Sildénafil citrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 17159-5 | 5g | 125,40 € | | |
| | | | | | | | | |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT |
|---|---|--------------|--------------|------------|----------------|----------|
| S | Silice colloïdale anhydre / AEROSIL® 200 | Ph. Eur. | 15-25°C | 76318-250 | 250g | 41,64€ |
| | Simvastatine CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 79902-10 | 10g | 141,50 € |
| | Sodium acétate trihydraté cristallisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 61319-1 | 1kg | 36,60 € |
| | | DI . | 15.0500 | 53232-250 | 250g | 9,90€ |
| | Sodium benzoate | Ph. Eur. | 15-25°C | 53232-1 | lkg | 21,15€ |
| | Sodium bicarbonate pulvérisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 14455-1 | 1kg | 11,25 € |
| | Sodium bromuro | | | 76471-100 | 100g | 35,40 € |
| | Sodium bromure | Ph. Eur. | 15-25°C | 76471-1 | 1kg | 117,60 € |
| | Sodium carbonate décahydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 613202-250 | 250g | 14,25€ |
| | | | | 76472-250 | 250g | 6,15€ |
| | Sodium chlorure cristallisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 76472-1 | 1kg | 8,70€ |
| | Cadiuma aitrata (dibudratá) | Dh Eur | JE 250C | 61320-250 | 250g | 12,60 € |
| | Sodium citrate (dihydraté) | Ph. Eur. | 15-25°C | 61320-1 | 1kg | 27,50 € |
| | Sodium dihydrogénophosphate | Db | JE 250C | 13472-100 | 100g | 8,65€ |
| | dihydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 13472-1 | 1kg | 30,40 € |
| | Sodium fluorure | Ph. Eur. | 15-25°C | 76814-50 | 50g | 15,00€ |
| | | | | 13107-100 | 100g | 23,40 € |
| | Sodium hydroxyde/Soude pastilles | Ph. Eur. | 15-25°C | 13107-250 | 13107-250 250g | 34,65€ |
| | | | | 13107-1 | 1kg | 98,40 € |
| | Sodium iodure | Ph. Eur. | 15-25°C | 76818-25 | 25g | 34,20 € |
| | Sodium laurilsulfate | Dh Eur | JE 25°C | 15121-100 | 100g | 15,00 € |
| | Sodium lauriisullate | Ph. Eur. | 15-25°C | 15121-500 | 500g | 38,40 € |
| | Sodium métabisulfite | Ph. Eur. | 15-25°C | 76815-250 | 250g | 25,80 € |
| | Sodium monohydrogénophosphate | | | 10039-250 | 250g | 11,70 € |
| | dodécahydraté cristallisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 10039-1 | 1kg | 32,25€ |
| | Sodium perborate hydraté CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 10486-100 | 100g | 21,55€ |
| | Sodium saccharinate | voir Sacchai | rine sodique | | | |
| | Sodium salicylate CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 54217-100 | 100g | 54,60 € |
| | Sodium tétraborate | voir Borax | | | | |
| | Sodium thiosulfato cristallicá | Dh E | 1E 2E0C | 10102-250 | 250g | 26,40 € |
| | Sodium thiosulfate cristallisé | Ph. Eur. | 15-25°C | 10102-1 | lkg | 66,00€ |
| | Carbital | Db | JE 3500 | 50704-250 | 250g | 8,80 € |
| | Sorbitol | Ph. Eur. | 15-25°C | 50704-1 | 1kg | 18,15 € |
| | Sotalol chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 95924-25 | 25g | 47,65 € |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT |
|---|---|--------------|----------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | | |
| S | | | | 52017-5 | 5g | 20,60 € |
| | Spironolactone CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 52017-10 | 10g | 34,25€ |
| | | | | 52017-25 | 25g | 71,25 € |
| | Sulfadiazine | Ph. Eur. | 15-25°C | 68359-25 | 25g | 37,20 € |
| | | | | 68359-100 | 100g | 95,40 € |
| | Sulfadoxine | Ph. Eur. | 15-25°C | 24475-25 | 25g | 145,00 € |
| | Sulfate ferreux heptahydraté cristallisé | Ph. Eur | 15-25°C | 77826-250 | 250g | 23,50 € |
| Т | Tacrolimus monohydraté CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 10958-1 | lg | 466,10 € |
| | Talc | Ph. Eur. | 15-25°C | 14807-1 | 1kg | 11,40 € |
| | Taintura da halladanna | Ph. Eur. | JE 25°C | 10132-100 | 100mL | 20,25€ |
| | Teinture de belladonne | Pn. Eur. | 15-25°C | 10132-250 | 250mL | 37,80 € |
| | Teinture de benjoin du Laos | Db Eur | JE 25°C | 64176-250 | 250mL | 46,65€ |
| | reinture de berijoin du Laos | Ph. Eur. | 15-25°C | 64176-1 | 1L | 137,10 € |
| | Testostérone micronisée CMR | DI- E | JE 250C | 58220-5 | 5g | 31,80 € |
| | lestosterone micronisee CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 58220-25 | 25g | 124,20 € |
| | Testostérone propionate | Ph. Eur. | 15-25°C | 57852-5 | 5g | 20,34€ |
| | micronisée CMR | PII. Eui. | 13-23 C | 57852-25 | 5g 25g 10g | 81,00€ |
| | Tétracaïne chlorhydrate | Ph. Eur. | 1E 2E%C | 13647-10 | 10g | 21,36 € |
| | letracame chlornydrate | PII. Eui. | 15-25°C | 13647-100 | 100g | 119,88€ |
| | TO 11 1 1 1 | D. F. | | 64755-25 | 25g | 15,55€ |
| | Tétracycline chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 64755-100 | 100g | 40,08€ |
| | The desirable of the control of the | D. F. | 15.0500 | 58559-25 | 25g | 23,40 € |
| | Théophylline | Ph. Eur. | 15-25°C | 58559-100 | 100g | 59,40€ |
| | Thiamine chlorhydrate / Vitamine B1 | Ph. Eur. | 15-25°C | 67038-100 | 100g | 41,40 € |
| | Titana diawida | Db Eur | 1E 2E%C | 13469-100 | 100g | 8,94€ |
| | Titane dioxyde | Ph. Eur. | 15-25°C | 13469-1 | 1kg | 41,40 € |
| | Tobramycine CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 32986-50 | 50g | 480,64€ |
| | Tocophéryle acétate tout-rac-alpha / Vitamine E acétate | Ph. Eur. | 15-25°C | 76959-25 | 25mL | 11,40 € |
| | T : | | 15.0500 | 97240-10 | 10g | 89,50€ |
| | Topiramate CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 97240-50 | 50g | 380,35€ |
| | Transcutol P | Ph. Eur. | 15-25°C | 11190-1 | lkg | 61,60€ |
| | Trétinoïne | voir Vitamin | e A acide micronisée | | | |
| | Triamcinolone acétonide micronisée CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 76255-5 | 5g | 47,90 € |
| | | | | 57136-250 | 250g | 10,00€ |
| U | Urée | Ph. Eur. | 15-25°C | 57136-1 | 1kg | 15,90 € |

| | Produit | Qualité | Stockage | Référence | Qté | Prix HT | | | |
|----|---|---|----------------------------|-----------|----------------|----------|--|--|--|
| \/ | Vancomycine chlorhydrate* | Ph. Eur. | 2-8°C | 14049-100 | 100g | 635,00€ | | | |
| V | valicomycine emorriyarate | 1 11. Edi. | 200 | 80090-1 | | 10,75 € | | | |
| | Vaseline blanche | Ph. Eur. | 15-25°C | 80090-1 | 1kg 5kg | 44,25€ | | | |
| | Vérapamil chlorhydrate | Ph. Eur. | 15-25°C | 15211-5 | 5g | 46,60 € | | | |
| | Vitamine A acide micronisée / Trétinoîne CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 30279-1 | 1g | 67,75€ | | | |
| | Vitamine A palmitate 1 million UI/g | | | 79812-10 | 10g | 13,50 € | | | |
| | solution huileuse CMR | Ph. Eur. | 15-25°C | 79812-100 | 100g | 78,00€ | | | |
| | Vitamine B1 | voir Thiamir | voir Thiamine chlorhydrate | | | | | | |
| | Vitamine B2 | voir Riboflav | voir Riboflavine | | | | | | |
| | Vitamine B3 | voir Nicotinamide | | | | | | | |
| | Vitamine B6 | voir Pyridoxine chlorhydrate | | | | | | | |
| | Vitamine B8 | voir Biotine | voir Biotine | | | | | | |
| | Vitamine B9 | voir Acide folique | | | | | | | |
| | Vitamine C | voir Acide ascorbique | | | | | | | |
| | Vitamine E acétate | voir Tocophéryle acétate tout-rac-alpha | | | | | | | |
| | Vitamine H | voir Biotine | voir Biotine | | | | | | |
| | Vitamine PP | voir Nicotina | amide | | | | | | |
| Χ | Xylose | Ph. Eur. | 15-25°C | 58866-25 | 25g | 20,30 € | | | |
| | Aylose | PII. Lui. | 13-23 C | 58866-100 | 100g | 61,20 € | | | |
| Z | Zinc acétate dihydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 59704-250 | 250g | 39,80 € | | | |
| | Zinc chlorure | Ph. Eur. | 15-25°C | 76468-100 | 100g | 26,10 € | | | |
| | Zinc chiorare | FII. Lui. | 13-23 C | 76468-1 | 1kg | 193,50 € | | | |
| | Zinc oxyde | Ph. Eur. | 15-25°C | 13141-250 | 250g | 12,50 € | | | |
| | Zine oxyde | TH. Lui. | 15 25 C | 13141-1 | 1kg | 28,80 € | | | |
| | | | | 74462-100 | 100g | 10,75 € | | | |
| | Zinc sulfate heptahydraté | Ph. Eur. | 15-25°C | 74462-250 | 250g | 19,30 € | | | |
| | | | | 74462-1 | 1kg | 50,40 € | | | |

^{*} À stocker entre +2°C et +8°C

Ph. Eur. = Pharmacopée Européenne

USP = United States Pharmacopoeia

DAC = Deutscher Arzneimittel Codex

DAB = Deutsches Arzneibuch

CMR: produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques

L'article L. 5125-1-1 du Code de la Santé Publique précise que l'exécution en pharmacies d'officine de préparations à base d'une ou plusieurs de ces substances nécessite une autorisation spécifique de l'ARS.

^{**} Psychotrope

NOUVELLE ACTIVITÉ SUBSTANCES CONTRÔLÉES

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'Inresa a obtenu les autorisations nécessaires pour l'acquisition, le stockage et la distribution de matières premières classées comme stupéfiants. Nous vous invitons à nous contacter pour toute demande d'informations complémentaires concernant ces substances :

CONTACT

info@inresa.fr ou au 03 89 70 76 60

MPUP

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Certains produits existent avec différentes spécifications, merci de nous contacter.

Les prix sont susceptibles de varier sans préavis.

Documents fournis pour toute livraison de MPUP:

- · Bulletin de livraison
- · Certificat d'analyse du lot livré

Pour vous aider dans la réalisation de vos préparations, nous vous fournissons sur demande :

- · Bibliographie
- · Fiches de données de sécurité

Nous recherchons toute MPUP ne figurant pas dans le catalogue et restons à votre disposition pour toute demande de confirmation de prix et de délai de livraison.

CONTACT

info@inresa.fr ou au 03 89 70 76 60

VÉHICULES DE SUSPENSION POUR

PRÉPARATIONS BUVABLES



InOrpha®



Une formule simple et unique

- · Sans parabène
- · Sans excipient à effets notoires (sans sorbitol)
- · Sans sucre

Utilisation simplifiée

Présence d'un tampon acide

Un goût agréable et un agent masquant d'amertume Stabilité après ouverture sans principe actif: 3 mois

Liste des études de stabilité :

- Acide ursodésoxycholique
- Amiodarone
- Azathioprine
- Bétaxolol
- Captopril
- Captopril + EDTA
- Carbimazole

- Clonidine
- Hydrochlorothiazide Nicardipine
- Hydrocortisone
- Idébénone
- Kétamine
- Létermovir
- Mélatonine
- Miglustat

- Morphine
- Pentobarbital
- Riboflavine
- Sildénafil
- Spironolactone
- Tacrolimus
- Urée

Pour plus d'informations, nous contacter.

| | InOrpha 1L | InOrpha 60mL |
|----------------|--|-------------------------|
| Produit | The second secon | - Carter III |
| Réf. INRESA | 9919762 | 9919779 |
| Prix HT/unité* | 40,00 € | 7,50 € (vendu par 6) |
| | | |

^{*} TVA: 20%

Gamme **ORA**®

| Produit | Réf. INRESA | Prix HT/unité* | Utilisation |
|----------------------|-------------|----------------|---|
| Ora-Plus 473mL | PlO | 35,00 € | Agent de suspension (sans arôme) |
| Ora-Sweet 473mL | P20 | 35,00 € | Agent aromatisant (contient du sucre) |
| Ora-Sweet SF** 473mL | P30 | 35,00 € | Agent aromatisant (contient un édulcorant) |
| Ora-Blend SF** 473mL | P40 | 35,00 € | Agent de suspension aromatisé (contient un édulcorant) |
| Ora-Blend 473mL | P50 | 35,00 € | Agent de suspension aromatisé (contient du sucre) |

^{*} TVA : 20%

^{**} Sugar Free = Sans sucre



Pour toute demande d'information concernant la stabilité d'une molécule, **nous contacter.**


CONSEILS DE PRÉPARATION D'UNE SUSPENSION BUVABLE

| 1 | Calculer la quantité globale de poudre de principe actif à mettre en oeuvre |
|---|---|
| 2 | Calculer le volume total de suspension à préparer |
| 3 | Placer la quantité globale de poudre de principe actif dans un mortier, puis la triturer avec un pilon pour obtenir une granulométrie la plus homogène possible |
| 4 | Mesurer le volume d'InOrpha ou d'ORA nécessaire à la réalisation de la préparation |
| 5 | Ajouter un petit volume dans le mortier contenant le principe actif et triturer l'ensemble pour obtenir une pâte lisse et homogène |
| 6 | Ajouter petit à petit le volume restant en mélangeant. Remarque : une partie du volume peut être conservée pour « rincer » votre mortier après introduction de la préparation dans le flacon |
| 7 | Placer la préparation dans un flacon (brun, pour protéger votre préparation de la lumière) |
| 8 | Homogénéiser l'ensemble |
| 9 | Étiqueter votre flacon en précisant les conditions de stockage (température et durée de conservation) et d'utilisation du produit (nom, dosage, posologie) |
| | |

Information à préciser sur le flacon :

L'agitation vigoureuse de la préparation sera indispensable avant chaque prise, afin de remettre en suspension l'actif.









Sorbact® est un pansement antimicrobien sans principe actif.

Sorbact® capte les bactéries et champignons des plaies colonisées et infectées par un mécanisme physique d'adsorption sans agent chimique⁽¹⁾.

- · Une approche innovante dans le traitement antimicrobien
- Une alternative efficace dans le traitement des infections fongiques cutanées
- · Des conditions optimales pour la cicatrisation des plaies
- · Une gamme adaptée aux soins des différents types de plaies

Références

| Dénomination | Taille | Référence | Code EAN 13 | Code LPP / Code LPP individuel | Quantité |
|----------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | |
| Corboot® Compress | 4x6 cm | 98128 | 7392130001068 | - | Deîte de (O |
| Sorbact® Compress — | 7x9 cm | 98125 | 7392130001020 | - | Boîte de 40 |
| Sorbact® Absorption | 10x10 cm | 98225FR | 7392130008586 | 1308668 / 6371358 | D-3+ 10 |
| | 10x20 cm | 98223FR | 7392130008579 | 1333198 / 6371364 | Boîte de 10 |
| | 2x50 cm | 98116-10 | 7392130002003 | - | |
| Sorbact® Ribbon | 5x200 cm | 98120 | 7392130002027 | - | Boîte de 10 |
| (mèche) | 10x200 cm | 98119 | 7392130002010 | - | |
| | 7,5x7,5 cm (15g) | 98138 | 3401564525942 | 1340399 / 6371341 | D-:+I- 10 |
| Sorbact® Gel | 7,5x15 cm (10g) | 98137 | 3401097101927 | - | Boîte de 10 |
| Dressing | 15x20 cm (65g) | 98180 | 7392130981803 | - | D-34 |
| | 20x25 cm (90g) | 98181 | 7392130981810 | - | Boîte de 5 |
| | 5x7,2 cm | 98140 | 3401097101057 | - | Boîte de 100 |
| | 8x10 cm | 98141 | 3401097101118 | - | |
| | 8x15 cm | 98142 | 3401097101286 | - | |
| Sorbact® Surgical Dressing | 10x20 cm | 98143 | 3401097101347 | - | Doîto do 20 |
| | 10x25 cm | 98144 | 3401097101408 | - | Boîte de 20 |
| | 10x30 cm | 98145 | 3401097101576 | - | |
| | 10x35 cm | 98146 | 3401097101637 | - | |
| Sorbact® | 10x10 cm | 98501 | 3401060118181 | 1356207 / 6371370 | |
| | 10x20 cm | 98502 | 3401060118198 | 1340330 / 6371387 | Boîte de 10 |
| Superabsorbent | 20x20 cm | 98503 | 3401060118235 | 1330805 / 6371393 | |
| | 20x30 cm | 98504 | 3401060118273 | 1337820 / 6371401 | |

⁽¹⁾Cutting K.F., Butcher M., DACC antimicrobial technology: A new paradigm in bioburden management, Journal of wound care suppl., May 2011 Les produits de la gamme Sorbact® sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Fabricant: ABIGO Medical AB. Organisme notifié: CE0413. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice.





Importante capacité d'absorption et de rétention de l'exsudat.

Traitement des plaies fortement exsudatives superficielles telles que escarres, ulcères artériels, ulcères veineux de jambe, ulcères diabétiques, plaies postopératoires, plaies de laparotomie, fistules.

- · Protège de la macération et favorise la cicatrisation
- Intervalles plus longs entre les changements de pansement permettant un gain de temps et une diminution des coûts⁽¹⁾

Références

| Dénomination | Taille | Référence | Code LPP / Code LPP individuel | Quantité |
|-------------------|----------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | |
| DryMax Easy® | 10x10 cm | 3401098745397 | 1356207 / 6371370 | |
| | 10x20 cm | 3401098745687 | 1340330 / 6371387 | Boîte de 10 |
| | 20x20 cm | 3401098745977 | 1330805 / 6371393 | Boile de 10 |
| | 20x30 cm | 3401098746288 | 1337820 / 6371401 | |
| DryMax Soft® | 37x56 cm | 7350031912265 | 1337820 / 6371401 | Boîte de 10 |
| | 10x10 cm | 7350031912739 | 1308668 / 6371358 | |
| DryMax Foam Lite® | 15x15 cm | 7350031912753 | 1336558 / 6312870 | Boîte de 10 |
| | 10x20 cm | 7350031912777 | 1333198 / 6371364 | Boile de 10 |
| | 20x20 cm | 7350031912791 | 1328493 / 6312864 | |





⁽Stephen-Haynes J. Managing exudate and the key requirements of absorbent dressings. British Journal of Community Nursing vol 16 (Suppl 3). March 2011

Les produits de la gamme Drymax® sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Fabricant : Absorbest AB. Organisme notifié : CE0413. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice.

Aldanex[®]





Protecteur cutané pour le traitement et la prévention des dermites⁽¹⁾.

Aldanex® est un dispositif médical conçu pour le traitement des :

- · Dermites Associées à l'Incontinence (DAI),
- Irritations liées à la macération notamment dans les zones sous-mammaires et les plis,
- Plaies de macération (peau périlésionnelle ou péristomiale).

Aldanex® est un gel. Il contient de la diméthicone qui crée un film protégeant de l'urine et des selles⁽¹⁾.

| Dénomination | Quantité |
|----------------------|-------------|
| | |
| Aldanex [®] | Tube de 85g |

⁽¹⁾N. Faucher et all. Dermite associée à l'incontinence – une pathologie fréquente mais méconnue. Repères en gériatrie. 05-2017, vol 19, n°155 Aldanex est un dispositif médical de classe I. Fabricant : Urgo Medical USA. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice.

IActiGraft




Recréer les conditions naturelles de cicatrisation

ActiGraft® est une solution permettant aux professionnels de santé de produire extemporanément des caillots sanguins in vitro à partir d'un prélèvement sanguin du patient.

Une fois appliqué, le caillot agit comme un pansement protecteur et favorise les processus de cicatrisation qui interviennent naturellement dans le corps du patient.

| Dénomination | Description |
|------------------------|--|
| | |
| Actigraft [®] | Contient tout le matériel nécessaire à la préparation du caillot |



 $Le \ produit \ Acti Graft \ ^oest \ un \ dispositif \ m\'edical \ de \ classe \ IIa. \ Fabricant : \ Red Dress \ Ltd. \ Organisme \ notifi\'e : CE0425. \ Lire \ attentivement \ les \ instructions figurant \ dans \ la \ notice.$






Système d'oxygénothérapie topique

- Cicatrise Délivre de l'oxygène pur humidifié directement dans le lit de la plaie 24h/24, 7j/7.
- Facile à utiliser Intuitif, formation minimale à l'utilisation du produit.
- · Adapté pour les patients Petit, léger et totalement silencieux.

Les plaies complexes sont plus faciles à traiter avec Natrox® 0²

Références

| Dénomination | Description |
|--------------------|--|
| | |
| Natrox Therapy Kit | Contient le générateur et 30 systèmes de distribution d'oxygène (ODS) |
| Natrox ODS - 30pcs | 30 systèmes de distribution d'oxygène (ODS) |



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chers clients, Veuillez noter les informations suivantes :

- · Pour tout produit ne figurant pas sur la liste de prix, merci de nous contacter.
- · Certains produits existent avec différentes spécifications, merci de nous contacter.
- · Les prix sont susceptibles de varier sans préavis.
- · Toutes nos ventes sont soumises à la dernière version de nos Conditions Générales de Ventes.
- · Les informations contenues dans les fiches descriptives de ce catalogue sont données de bonne foi, en fonction de notre expérience. Elles ne peuvent entraîner la responsabilité de notre société ; le praticien étant toujours seul décideur du produit à utiliser.
- · Documents fournis pour toute livraison:
 - Au moment de la livraison : bulletin de livraison. Pour les MPUP, le certificat d'analyse du lot livré est agrafé au bulletin de livraison. Pour recevoir vos bulletins de livraison et certificats d'analyse par voie dématérialisée, merci de nous contacter.
 - La facture est envoyée séparément par courrier ou déposée sur l'espace Chorus Pro. Pour recevoir vos factures par voie dématérialisée, merci de nous contacter.
- · Documents fournis sur demande :

Fiche de sécurité du produit, RCP et notice patient ou tout autre document propre au produit livré.

• Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 Euros HT, sauf pour les produits soumis à la chaîne du froid, en France métropolitaine uniquement. Des frais de port d'un montant de 15,00 Euros HT seront facturés pour toute commande inférieure à 100,00 Euros HT, en France métropolitaine.

Pour toute livraison en chaîne du froid, des frais supplémentaires peuvent être appliqués (25,00 Euros HT pour une livraison en caisse isotherme certifiée ; nous contacter pour plus d'informations).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

1. COMMANDES

Toute commande d'un client implique, de la part de celui-ci, l'acceptation irrévocable et sans aucune réserve des présentes Conditions Générales de Ventes, lesquelles, sauf disposition contraire arrêtée par les parties d'un commun accord et par écrit, régiront tous les contrats de vente conclus entre le vendeur et le client, ce dernier renonçant expressément à se prévaloir de toutes clauses figurant sur ses propres documents et qui seraient contraires, pour tout ou partie, aux dites conditions générales. Le fait, par le vendeur, de ne pas se prévaloir des présentes Conditions Générales de Ventes, en tout ou en partie, n'implique pas, de sa part, la renonciation à s'en prévaloir pour les contrats de vente conclus ultérieurement.

2. LIVRAISONS

Les livraisons interviennent en fonction des disponibilités du vendeur. Elles sont effectuées franco de port et d'emballage pour toute commande d'un montant net hors taxes supérieur ou égal à 100,00€ sauf pour les produits de la chaîne du froid (France Métropolitaine). Pour toute commande d'un montant inférieur à 100,00 € HT une participation forfaitaire aux frais de transport d'un montant de 15,00 € HT sera facturée (France Métropolitaine). Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en dehors de la France métropolitaine (Principauté de Monaco, Corse, DOM TOM...). Pour toute livraison en chaîne du froid, des frais supplémentaires peuvent être appliqués. Sauf convention expresse, l'acheteur ne peut en aucun cas se prévaloir d'un retard de livraison pour annuler la commande, refuser la marchandise ou demander une indemnité au vendeur, les délais de livraison n'étant donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Pour une livraison urgente les week-ends et jours fériés (France Métropolitaine), merci de nous contacter.

3. TRANSPORT

Dans tous les cas, les marchandises du vendeur voyagent aux risques et périls de l'acheteur, selon les conditions de l'incoterm CPT (Incoterms 2020). Tout manquement ou défaut apparent doit être constaté par écrit à la livraison, en présence du transporteur ou de son délégué, en formulant toute réserve sur la lettre de voiture et être signalé au vendeur dans les trois jours ouvrés suivant la livraison. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai.

Conformément aux bonnes pratiques de distribution pharmaceutique, un colis de la chaîne du froid ne sera pas repris.

4. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Jusqu'à l'encaissement de la totalité de la somme facturée, les marchandises restent la propriété du vendeur et l'acheteur doit faire en sorte qu'elles restent à tout moment identifiables. Les risques lui étant transférés dès la délivrance des marchandises, l'acheteur devra régler le prix de celles-ci dans le cas où elles viendraient à disparaître accidentellement ou autrement. Le vendeur pourra se prévaloir de son droit de propriété cinq jours après une mise en demeure adressée à l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet, pour tout ou partie. Les marchandises devront, dans ce cas, être restituées au vendeur à première demande écrite de celui-ci, aux frais et risques exclusifs de l'acheteur, sous réserve de l'exercice de tous autres droits du vendeur.

5. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas d'inexécution par l'acheteur de l'une de ses obligations, la vente sera résolue de plein droit cinq jours après la présentation d'une mise en demeure adressée à l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet, pour tout ou partie. Les marchandises devront alors être restituées au vendeur, à première demande écrite de celui-ci, aux frais, risques et périls de l'acheteur, sans préjudice de tous autres droits que celui-ci pourra éventuellement exercer.

6. RETOURS DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises n'est accepté sans un accord préalable et par écrit du vendeur, étant précisé que les retours de produits périmés ne pourront en aucun cas donner lieu à l'établissement d'avoirs. Si l'erreur relève de l'acheteur, celui-ci se verra dans l'obligation de payer les frais de ramassage. Les produits retournés dont le conditionnement est altéré voire souillé ne pourront faire l'objet d'un avoir. Sauf convention particulière, les frais de transport sont pris en charge par l'acheteur. Les produits relevant du respect de la chaîne du froid ne sont pas repris.

7. PRIX

Sauf accord dérogatoire, les prix du vendeur sont ceux de son tarif en vigueur au jour de la commande. Les prix sont soumis à la TVA légalement applicable au jour de la commande. Tout changement de ce taux légal sera implicitement répercuté sur les prix. Les prix des produits importés pourront être révisés en cas de variations importantes des cours, des taux de change ou des droits de douane, constatées entre la date de la commande et la date de livraison.

8. PAIEMENT

Sauf convention particulière, les marchandises sont payables à trente jours fin de mois. Le non-paiement d'une facture à son échéance entraîne l'exigibilité immédiate du paiement des factures non encore échues. Lorsque les délais de paiement figurant sur les factures et relevés du vendeur, prévus par les présentes Conditions Générales de Vente, n'auront pas été respectés, toute somme due sera, à titre de pénalité, majorée de plein droit d'intérêts calculés à un taux égal à trois fois celui de l'intérêt légal, TVA en sus, à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à celle du complet paiement et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, le dépassement de ce forfait étant possible sur justification. En cas de retard de paiement, comme dans tous les autres cas où la situation financière de l'acheteur suscite des inquiétudes justifiées, le vendeur pourra suspendre l'exécution de toutes commandes en cours, ou, pour ces commandes et celles ultérieures, exiger la constitution de sûretés ou un paiement comptant contre remboursement. L'acheteur devra rembourser tous les frais d'impayés ainsi que tous les frais exposés par le vendeur en cas de recouvrement contentieux des sommes dues.

9. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Les obligations du vendeur seront suspendues ou éteintes de plein droit et sans aucune formalité, et sa responsabilité sera dégagée, en cas d'évènements ou circonstances présentant ou non le caractère de la force majeure, affectant le vendeur, ses fournisseurs, ou ses transporteurs, survenus postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans les conditions normales, tels qu'incendie, inondation, gel, arrêt de travail quelconque, lock-out, émeute, guerre, pandémie, réquisition, fait du prince, bris de machine, accident affectant la production et/ou le stockage, manque de matières premières, impossibilité ou difficulté d'importation ou d'exportation, retard ou interruption dans le transport.

En cas de survenance d'un tel événement ou circonstance, le vendeur en informera aussitôt l'acheteur et s'efforcera, si possible, d'en faire disparaître les conséquences dans le meilleur délai.

10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION-LOI APPLICABLE

À moins que le vendeur ne préfère saisir tout autre tribunal compétent aux termes de la loi, le tribunal de commerce de Mulhouse, auquel il est expressément fait attribution de juridiction, sera seul compétent en cas de contestation ou de litige quelconque, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La loi applicable sera la loi française.



NOTES

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

1 rue Jean Monnet - F-68870 Bartenheim

Tél.: +33 (0)3 89 70 76 60 Fax: +33 (0)3 89 70 78 65 E-mail: info@inresa.fr

Pour vos commandes

Tél.: + 33 (0) 3 89 70 76 60 Fax: + 33 (0) 3 89 70 78 65 E-mail: adv@inresa.fr

Information Médicale et Pharmacovigilance

Tél.: + 33 (0) 3 89 70 76 60 Fax: + 33 (0) 3 89 70 78 65 E-mail: PV@inresa.fr

www.inresa-pharma.fr

