
Tur produk dan panduan pengguna

Layar, kontrol, indikator, dan penggunaan sehari-hari

Panduan langkah demi langkah dari layar utama hingga penambahan dompet, pembacaan hadiah, pembelian lisensi, dan pemecahan masalah. Gambar memakai dompet dan jumlah contoh. Perbedaan Android dibahas tersendiri.



Data contoh

Daftar isi

01 Penggunaan pertama
02 Dasbor dan indikator langsung
03 ACCEPT dan rata-rata TAP
04 Grafik hadiah jaringan
05 Waktu ROOT dan PROOF
06 Kontrol bilah atas
07 Membaca kartu dompet
08 Status dompet dan AUTO
09 Bingkai ACCEPT dan flip-flop
10 Palet keterlambatan dan meter ACCEPT
11 Menambah dan menghubungkan dompet
12 Pencadangan dan pemulihan dompet
13 Menu, bahasa, dan jendela
14 Pengaturan mesin dan beban langsung
15 Jeda harian dan pengaturan waktu
16 Log dan pemecahan masalah
17 Elang dan pantulan cahaya
18 Ekor kobra dan ambang cakar
19 Lisensi dan pemilihan dompet
20 Langkah pembayaran otomatis
21 Status tagihan dan pembaruan lisensi
22 Antarmuka dan penggunaan Android

Penggunaan pertama

Eagle memantau beberapa dompet dalam satu jendela. Coba seluruh alur dengan satu dompet terlebih dahulu.



Ilustrasi · Data contoh · Penggunaan pertama

1. 1. Periksa versi

Cocokkan nomor versi di menu dengan panduan ini. Versi Android juga muncul di bagian atas.

2. 2. Pilih bahasa

Buka menu utama dan pilih bahasa. Panduan tersedia dalam bahasa Turki, Inggris, Rusia, Arab, Tionghoa Sederhana, serta Indonesia.

3. 3. Hubungkan dompet

Pilih Tambah dompet. Periksa permintaan QR atau tautan di Acki Nacki Wallet dan setujui. Cocokkan nama pada kartu.

4. 4. Lisensi dan mulai

Jika kartu menunjukkan Tanpa lisensi, buka panel lisensi dulu. Tekan Mulai pada kartu lalu pantau status dan jumlah tap. Penghitung dapat menunggu pergantian epoch.

5. 5. Baca hasil pertama

Penghitung ACCEPT, hadiah terakhir, dan nilai EPOCH harian menggambarkan peristiwa atau rentang waktu berbeda. Rinciannya ada pada bagian indikator dan dompet.

Dasbor dan indikator langsung

Bagian atas menampilkan keadaan komputer, jaringan, dan dompet. Arahkan penunjuk ke indikator untuk melihat rinciannya.



Ilustrasi · Data contoh · Dasbor dan indikator langsung

1. Kesehatan jaringan

Menampilkan skor kesehatan BeeScan, waktu sampel, dan sumber. Skor rendah merah dan skor tinggi cenderung hijau. Data lama diredupkan. ACCEPT dan pesan tertunda memiliki indikator sendiri.

2. CPU dan RAM

Persentase ini mengukur pemakaian sistem. Di bawah 70% berwarna hijau, 70-90% kuning, dan di atas 90% merah. Tepat pada 100%, indikator berkedip sampai pemakaian turun.

3. TPS dan kesulitan

TPS adalah laju transaksi mainnet Acki Nacki pada 180 blok terakhir. E dan H menunjukkan dua tingkat kesulitan sesi yang teramati. VARIES muncul bila laporan berbeda. Tanda pisah berarti belum ada pengamatan.

4. Dua penghitung epoch

Penghitung atas memperkirakan sisa epoch harian, sementara penghitung bawah menampilkan sisa epoch mining 1.000 blok. Waktu mengikuti laju blok. Tampilan kosong berarti menunggu data terverifikasi.

5. TOTAL NACKL dan HADIAH HARIAN


Total NACKL menjumlah saldo dompet yang dipantau. Hadiah Harian menjumlah pembayaran mining dalam riwayat sejak batas harian terverifikasi. Tanda bintang berarti total parsial. Tanda pisah berarti total belum tersedia.

6. KUOTA BARIS

Membandingkan pembacaan baris harian bersama pada layanan lisensi dengan batas 5.000.000. Hari mengikuti UTC. Petunjuk menunjukkan waktu pemeriksaan terakhir dan apakah pembacaannya sudah lama.

ACCEPT dan rata-rata TAP

Indikator ini memperlihatkan konfirmasi dan waktu antarketukan. Baca hasil bersama jumlah dompet serta cakupan pengukuran.



Ilustrasi · Data contoh · ACCEPT dan rata-rata TAP

1. Tingkat penerimaan

Konfirmasi SDK yang tiba pada epoch mining berjalan dibagi jumlah dompet AUTO di bawah batas harian 12.000 tap. Pecahan kecil menunjukkan angka pembilang dan penyebut.

2. Konfirmasi terlambat

Konfirmasi dihitung pada epoch saat tiba. Konfirmasi dari epoch sebelumnya dapat menambah angka saat ini dan membuat tingkatnya melebihi 100%.

3. 20 epoch terakhir

Klik ⋮ di samping tingkat untuk membuka epoch yang selesai. Setiap baris memuat nomor epoch, persentase, dan pecahan konfirmasi/dompet. Daftar kosong berarti belum ada catatan selesai.

4. Lebih dari 30 menit

Penghitung kecil di indikator ACCEPT menjumlah ROOT dan PROOF yang tertunda lebih dari 30 menit. Tanda pisah berarti belum ada laporan engine yang valid. Nol berarti laporan tidak memuat pesan seperti itu.

5. RATA-RATA TAP

Mengukur interval tap berurutan pada dompet yang menyelesaikan sedikitnya 30 tap di epoch mining selesai terakhir yang terverifikasi. Nilainya dalam detik. Angka di sampingnya adalah jumlah dompet yang terukur.

6. Cakupan pengukuran

Arahkan penunjuk ke TAP AVG. untuk melihat ID epoch, tap yang terukur, dan jumlah interval berurutan. Tanda bintang berarti cakupan parsial. Tanda pisah muncul saat menunggu hasil terverifikasi.

Grafik hadiah jaringan

Klik 5m AVG. untuk membuka riwayat hadiah dan penerima di jaringan. Rincian periode terpilih tampil di atas grafik.



Ilustrasi · Data contoh · Grafik hadiah jaringan

1. NACKL pada indikator

Menampilkan rata-rata NACKL per dompet dengan pembayaran positif pada periode lengkap dan terverifikasi 1.000 blok terakhir. Jika panel berlabel berdasarkan waktu pembayaran, grafik mengikuti acuan waktu tersebut.

2. 5 menit, 15 menit, 1 jam

5 menit menampilkan satu periode. 15 menit merangkum tiga periode berurutan dan 1 jam merangkum dua belas. Nama ini perkiraan. Lihat waktu mulai dan berakhir pada kartu periode.

3. 24 jam terakhir dan garis

Garis emas melacak hadiah rata-rata dan garis toska melacak dompet dengan pembayaran positif. Keduanya mulai dari 0% pada periode yang sama. Sumbu vertikal menunjukkan perubahan persentase terhadap periode itu.

4. Membaca grafik


Arahkan penunjuk ke periode untuk melihat hadiah aktual, jumlah penerima, dan waktu Istanbul. Rincian juga menampilkan jumlah termasuk pembayaran nol. Periode tanpa data tampil sebagai celah.

5. Warna indikator dan acuan

Warna dibandingkan dengan rata-rata periode terverifikasi dari epoch harian selesai sebelumnya. 85-115% dari acuan berwarna kuning, di bawahnya merah, dan di atasnya hijau. Cakupan sebagian dari 262 periode masih sementara. Warna netral ketika acuan kurang.

Waktu ROOT dan PROOF

Klik ROOT atau PROOF untuk melihat pengukuran gabungan. Klik ikon jam kecil untuk melihat rincian tiap dompet.



Ilustrasi · Data contoh · Waktu ROOT dan PROOF

1. Rata-rata waktu

Waktu dihitung sejak pengiriman pertama sampai diproses di rantai. Percobaan ulang mempertahankan waktu awal. Windows 1.1.3 merata-ratakan pesan yang diproses dalam 5 menit terakhir dengan durasi terukur.

2. Sampel dan finalisasi

Sampel menghitung pesan dengan durasi valid. Finalisasi menghitung bagian yang sudah menerima laporan finalisasi. Jumlah finalisasi bisa nol walaupun sampel ada.

3. Tertunda dan lebih dari 30 menit

Tertunda berarti hasil pesannya belum pasti. Lebih dari 30 menit menghitung bagian yang melewati setengah jam sejak pengiriman pertama. Usia pesan tertunda tidak masuk rata-rata pesan yang sudah diproses.

4. Waktu proses tidak tersedia

Sebagian pesan dengan hasil yang diketahui tidak memiliki stempel waktu pemrosesan rantai yang valid. Pesan itu dihitung terpisah dan dikeluarkan dari rata-rata. ROOT atau PROOF menampilkan tanda pisah jika tidak ada sampel yang dapat dipakai.

5. Jam per dompet

Ikon jam menampilkan durasi ROOT dan PROOF terakhir yang diproses untuk tiap dompet, serta usia pesan tertunda jika ada. Kolom tertunda berisi pesan yang masih dalam masa berlakunya.

6. Warna dan data engine

Warna waktu cenderung hijau untuk hasil cepat dan merah untuk hasil lambat. Menunggu data engine berarti laporan langsung belum diterima. Terakhir diproses, tertunda, dan hadiah harian dapat merujuk pada waktu berbeda.

Kontrol bilah atas

Dua baris atas mengendalikan daftar dompet dan jendela Eagle. Arahkan tetikus ke tombol untuk melihat namanya.



Ilustrasi · Data contoh · Kontrol bilah atas

1. Lambang CAPPA dan elang

Lambang CAPPA bulat membuka menu utama. Badan elang di Windows membuka daftar harga. Lihat bagian animasi untuk fungsi kepala.

2. Bola hijau dan jumlah berjalan

Bola hijau meminta Mulai semua untuk dompet yang memenuhi syarat. Persiapan dapat menampilkan jumlah siap atau hitung mundur. BERJALAN 8/10 berarti delapan dari sepuluh dompet yang ditampilkan dihitung berjalan.

3. Bola merah dan LEVEL

Bola merah meminta Hentikan semua dan memutus antrean mulai massal. Tombol kecil LEVEL mengaktifkan atau menonaktifkan pengurutan kartu berdasarkan level.

4. Dompet +, LOG, dan BACKUP

Dompet + membuka panel sambungan. Tombol LOG bergaris tiga membuka aktivitas. BACKUP membuka ekspor terenkripsi dan pemulihan. Log dan cadangan merupakan berkas terpisah.

5. Tema ◈ dan kontrol jendela


◈ membuka panel tema. Garis meminimalkan, kotak mengubah ukuran maksimum, dan panah ke bawah menyembunyikan ke baki. Tutup dapat meminta konfirmasi. Keluar dari baki mengakhiri sesi aplikasi.

6. ROOT, PROOF, jam, dan grafik

ROOT dan PROOF membuka panel waktunya. Ikon jam di dekatnya membuka waktu per dompet. ACCEPT dan 5m AVG membuka riwayat dan detail hadiah jaringan. Tanda garis berarti nilai belum tersedia.

Membaca kartu dompet

Setiap kartu mewakili satu dompet tersimpan. Kartu memuat data blockchain, penghitung sesi lokal, dan empat tombol tindakan. Arahkan penunjuk ke suatu bidang untuk melihat detailnya.



Ilustrasi · Data contoh · Membaca kartu dompet

1. Nama, saldo, dan level L

Nama panjang disingkat. Arahkan penunjuk untuk melihat nama lengkap. Kartu menampilkan bagian bulat saldo NACKL. L42 berarti level MamaBoard 42. Elipsis menandakan pemuatan, tanda pisah menandakan level belum tersedia.

2. EPOCH dan hadiah terakhir

EPOCH menjumlahkan hadiah mining yang terbaca sejak batas harian terverifikasi. Bintang menandai total parsial. Tanda pisah menandakan total belum diketahui. Nominal dan waktu di bawah adalah hadiah terakhir, yang diperbarui secara terpisah.

3. Penghitung hasil hijau dan merah

Angka hijau dan merah menghitung sesi ACCEPT dan REJECT. Bingkai hijau menandai penerimaan pada epoch berjalan, biru dan warna lain menandai penerimaan lama, dan merah menandai penolakan. Bingkai campuran mencakup penerimaan pada epoch berjalan.

4. Penghitung tap dan bilah kemajuan

Angka EPOCH TAP yang besar adalah penghitung harian on-chain. Angka kecil di sampingnya milik sesi lokal. Jika angka terkonfirmasi berbeda dan lebih dari nol, angka itu tampil sebagai nilai kedua. Bilah bawah menunjukkan kemajuan lokal menuju target sesi.

5. ▶, ■, ↻, dan ×


▶ memulai dompet ini dan ■ menghentikannya. Setelah berhenti, gunakan ↻ untuk menyambung kembali atau × untuk menghapus profil. Setelah konfirmasi, penghapusan hanya membuang profil tersimpan dari Eagle.

6. Pilihan dan pengurutan

Klik kartu untuk memilihnya. Tombol LEVEL di bawah BERJALAN mengurutkan berdasarkan MamaBoard. Urutan bawaan Windows mendahulukan AUTO aktif, lalu status berjalan dan saldo lebih besar. Atur jumlah dompet per kolom melalui menu.

Status dompet dan AUTO

Label singkat pada kartu memperlihatkan tahap saat ini. Arahkan penunjuk untuk melihat status lengkap. Dompet yang dihitung berjalan dapat sedang menunggu jaringan atau periode baru.



Ilustrasi · Data contoh · Status dompet dan AUTO

1. AUTO, START, dan HOLD

AUTO menentukan keikutsertaan dalam Mulai semua. Gunakan ▶ untuk memulai satu dompet. HOLD dapat muncul pada dompet yang dijeda atau dikecualikan dari AUTO. Gunakan ▶ saat tersedia untuk melanjutkan.

2. QUEUED, READ, dan SDK WAIT

QUEUED berarti dompet sedang antre. READ memeriksa data dompet dan koneksi. SDK WAIT berarti aplikasi menunggu operasi SDK atau penutupan sesi sebelumnya. READ ERR maupun RETRY dapat terlihat saat mencoba kembali.

3. PRE CHECK, PREMINE, dan TAP READY

PRE CHECK adalah pemeriksaan kesiapan. Penghitung tap dapat bertambah selama PREMINE. TAP READY berarti tap sudah siap dan dompet menunggu tahap yang sesuai. Konfirmasi hadiah ditampilkan secara terpisah.

4. MINING, ROOT, PROOF, dan RESULT

MINING menandai tahap tap. ROOT dan PROOF menunjukkan tahap pengiriman. FINAL atau RESULT menandakan sesi sedang diselesaikan atau menunggu hasil. CHECK dapat muncul jika hasil belum pasti.

5. EPOCH, WAIT, dan DAY CAP

EPOCH tampil saat menunggu mini-epoch baru. WAIT adalah status tunggu umum. DAY CAP muncul saat batas tap harian tercapai dan dompet menunggu epoch harian berikutnya. Lihat penghitung waktu di bagian atas.

6. Hasil, koneksi, dan lisensi

ACCEPT berarti hasil diterima, REJECT ditolak, dan ERR menandakan galat. REC berarti pemulihan, NEEDS RECONNECT meminta otorisasi ulang, dan BLOCKED menunjukkan pembatasan. UNLICENSED berarti dompet belum memiliki akses mining. Periksa kartu dan log bersamaan.

Bingkai ACCEPT dan flip-flop

Bingkai berwarna menunjukkan hasil SDK untuk dompet. Garis tap bawah menunjukkan kemajuan lokal. Bilah ACCEPT di bagian atas menampilkan rasio keseluruhan.



Ilustrasi · Data contoh · Bingkai ACCEPT dan flip-flop

1. Bingkai hijau

ACCEPT untuk sesi mini-epoch yang terverifikasi saat hasil tiba memberi bingkai hijau tetap. Jika ada ACCEPT terlambat, hijau dapat bergantian dengan warna hasil lama.

2. Warna ACCEPT terlambat

Warna dipilih dari selisih mini-epoch sesi dan mini-epoch terverifikasi saat hasil tiba. Satu epoch sebelumnya berwarna biru langit. Hasil sesi lama yang selisih pastinya belum diketahui juga dapat memakai biru langit.

3. Flip-flop · dua hasil, dua warna

Jika satu interval tampilan memuat ACCEPT epoch berjalan dan ACCEPT lama, hijau dan warna terlambat muncul masing-masing satu detik. Siklusnya dua detik. Hasil terlambat mempertahankan penanda hijau aktif.

4. Bingkai merah dan netral

Jika hasil SDK terakhir tercatat REJECT dalam mini-epoch terverifikasi, bingkai menjadi merah. Penerimaan berikutnya dapat memperbarui bingkai. Mini-epoch terverifikasi baru menghapus penanda lama. Kartu netral memakai gaya biasa.

5. Pulsa dan perayaan

Untuk penerimaan yang terlambat lima mini-epoch atau lebih, kecerahan bingkai dapat berdenyut jika pengurangan gerak tidak aktif. Kilatan dan perayaan saat animasi aktif bersifat sementara.

Palet keterlambatan dan meter ACCEPT

Keterlambatan adalah selisih antara mini-epoch terverifikasi saat hasil tiba dan mini-epoch sesi. Keterlambatan hasil dan rasio ACCEPT keseluruhan mengukur hal yang berbeda.



Ilustrasi · Data contoh · Palet keterlambatan dan meter ACCEPT

1. Terlambat 1-4 mini-epoch

1 biru langit, 2 lavender muda, 3 kuning, 4 amber. Besarnya hadiah tidak memengaruhi warna.

2. Terlambat 5-10 mini-epoch atau lebih

5 pirus cerah, 6 biru lembayung, 7 hijau limau, 8 ungu, 9 biru es, 10 atau lebih toska gelap. Bingkai kelompok ini dapat berdenyut.

3. Contoh · dua penerimaan

Jika ACCEPT epoch 100 dan ACCEPT epoch 98 sama-sama tiba pada epoch 100, kartu berganti antara hijau dan lavender muda. Meter menghitung keduanya pada epoch kedatangan 100.

4. Warna dan isian meter atas


Meter ACCEPT beralih dari merah melalui kuning ke hijau saat rasio naik. Isian berhenti di 100%. Angkanya bisa melebihi 100% jika hasil masuk melampaui jumlah dompet AUTO yang memenuhi syarat.

5. Warna epoch di riwayat

Tiga titik pada meter membuka 20 mini-epoch selesai terakhir. Warna nomor epoch menandai posisi relatif terhadap baris terbaru. Persentase dan rasio hasil/dompet ada di sampingnya.

Menambah dan menghubungkan dompet

Izin mining dari Acki Nacki Wallet resmi dihubungkan ke profil Eagle tujuan.



Ilustrasi · Data contoh · Menambah dan menghubungkan dompet

1. 1 · Pilih dompet

Buka ikon tambah dompet di bagian atas. Ketik nama akun AN Wallet dan pilih TAMBAH DOMPET VIA QR. Untuk dompet tersimpan, gunakan ↻ pada kartu.

2. 2 · QR atau tautan

Periksa nama di layar. Pindai melalui AN Wallet dengan dompet tujuan dipilih. Salin tautan untuk membuka permintaan yang sama pada perangkat yang benar.

3. 3 · Persetujuan dan pemeriksaan on-chain

Tinjau permintaan di Wallet dan setujui kunci mining. Eagle menunggu alamat dan kemunculan kunci on-chain. Kartu dapat muncul lebih dulu dengan status menunggu.

4. Sambung ulang dan verifikasi

Hentikan dompet dan buka panel sambung ulang dengan ↻. Jika Verifikasi kunci mining aktif, Eagle memeriksa koneksi on-chain. Selesaikan permintaan dengan dompet tujuan.

5. Memulai dan lisensi

Saat koneksi siap, tombol Mulai tersedia. Gunakan ▶ pada dompet berizin mining. Aktifkan AUTO untuk mulai bersama. Tap pertama dapat menunggu mini-epoch berikutnya.

6. Jika izin masih tertunda

Pastikan dompet tujuan dipilih di AN Wallet dan permintaan telah disetujui. Periksa kartu Eagle serta entri AUTH/WAITING di Log.

Pencadangan dan pemulihan dompet

Panel BACKUP mengekspor dompet ke berkas .cappacki terenkripsi dan mengimpor cadangan Miner.



Ilustrasi · Data contoh · Pencadangan dan pemulihan dompet

1. 1 · Tunggu semua dompet dimuat

Tunggu hingga kartu dimuat. Jika sebagian kredensial tidak terbaca, Eagle mencegah ekspor cadangan yang tidak lengkap. Coba lagi setelah semua dompet dimuat.

2. 2 · Ekspor cadangan terenkripsi

Buka BACKUP lalu pilih Ekspor cadangan .cappacki. Masukkan kata sandi 8-1024 karakter dua kali, kemudian pilih Simpan cadangan.

3. 3 · Simpan dan verifikasi berkas

Pilih lokasi dan nama berkas baru. Pesan sukses menampilkan jalur berkas yang terverifikasi. Cadangan lama tetap tersimpan. Simpan kata sandi secara terpisah.

4. 4 · Impor cadangan

Hentikan mining, tunggu mesin menyelesaikan pekerjaan, lalu tutup otorisasi QR. Pilih Impor cadangan dompet, pilih .cappacki, dan masukkan kata sandinya.

5. Penggabungan dan nama ganda

Eagle memperbarui profil jika alamat Miner atau kunci publik cocok. Dompet lain dengan nama sama dapat diberi akhiran. Log merangkum jumlah profil yang ditambah dan diperbarui.

6. Jenis cadangan dan kata sandi

Gunakan cadangan Miner yang memuat kunci mining Eagle. Cadangan CAPPA Boost tidak memuat kunci ini. Kata sandi yang terlupa tidak dapat dipulihkan. Periksa kartu dan lisensi setelah impor.

Menu, bahasa, dan jendela

Logo CAPPA di kiri atas membuka menu aplikasi. Kontrol jendela, tombol tema, dan pintasan cadangan berada di kanan atas.



Ilustrasi · Data contoh · Menu, bahasa, dan jendela

1. Versi dan kontak

Versi ada di baris teratas. Kartu kontak memuat Telegram CAPPA, nama dompet Acki Nacki, situs web, dan tautan GitHub.

2. Kartu lisensi dan daftar harga

Kartu menunjukkan akses, jumlah dompet, dan masa berlaku jika ada. Tombol pengelolaan membuka layar lisensi. Gambar elang membuka daftar harga.

3. Jumlah dompet jaringan

Kartu jaringan Acki Nacki menampilkan jumlah dompet di seluruh jaringan. Dompet tersimpan dan berjalan dihitung terpisah.

4. Kolom dan bahasa

Pilih 1-25 kartu per kolom. Kartu mengisi dari atas ke bawah, dengan sisanya meneruskan di kolom kelima. Pilihan bahasa mengubah teks antarmuka.

5. Tema dan kontrol jendela

◈ membuka delapan tema. Tombol perkecil dan perbesar mengubah jendela. ▾ menyembunyikan ke baki. X meminta konfirmasi untuk keluar. F11 beralih ke layar penuh.

Pengaturan mesin dan beban langsung

Jumlah mesin menentukan jumlah proses terpisah yang dijalankan Eagle. Satu mesin dapat melayani beberapa dompet.



Ilustrasi · Data contoh · Pengaturan mesin dan beban langsung

1. MANUAL / Jumlah mesin

Versi ini menyediakan 1-8 mesin dalam mode manual, dengan 4 sebagai bawaan. Lisensi dan kesiapan menentukan dompet yang dapat menambang.

2. Mesin berjalan / Target

Angka pertama menunjukkan mesin yang berjalan, sedangkan 8 adalah batasnya. Pemberitahuan transisi muncul saat target berbeda. Mesin bisa siap secara bertahap.

3. E1, E2, dan rincian beban

Label E1 menampilkan jumlah dompet yang sedang menghitung lalu jumlah yang ditugaskan. Arahkan kursor untuk melihat sesi terbuka, antrean baca, tugas tertunda, dan respons lambat.

4. Terapkan dan mulai ulang


Nilai baru masih berupa draf. Pilih Terapkan lalu konfirmasi untuk menutup dan membuka kembali Eagle. Batal membuang draf. Peringatan muncul jika mulai ulang gagal.

5. Membandingkan jumlah mesin

Dengan kelompok dompet yang sama, bandingkan CPU, RAM, rata-rata TAP, dan jumlah berjalan selama beberapa mini epoch.

Jeda harian dan pengaturan waktu

Jeda berlaku saat epoch harian resmi berganti. Selama jeda, menu menunjukkan waktu melanjutkan pekerjaan.



Ilustrasi · Data contoh · Jeda harian dan pengaturan waktu

1. Aktif / Nonaktif

Mengaktifkan menjadwalkan pergantian harian berikutnya. Menonaktifkan saat jeda berjalan membuat Eagle mencoba melanjutkan dompet yang memenuhi syarat.

2. Penundaan

Menunggu 2-12 jam sejak jeda dimulai. Jika jeda dimulai pukul 06.20 dengan penundaan 2 jam, targetnya 08.20.

3. Waktu setempat

Jam pilihan mengikuti waktu lokal komputer. Jika sudah lewat hari ini, targetnya besok. Jenis dan jam dikunci selama jeda.

4. Jeda percobaan ulang ROOT dan PROOF


Pilih jeda bersama 1, 2, 3, 4, 5, atau 10 detik. Berlaku untuk sesi baru. Pemeriksaan jaringan dapat menunda percobaan ulang.

5. Pengaturan tersembunyi

☺

Log dan pemecahan masalah

☰ membuka Log. Waktu kejadian membantu mencocokkan laporan mesin dan dompet ketika masalah muncul.



Ilustrasi · Data contoh · Log dan pemecahan masalah

1. Stempel waktu dan jumlah entri

Penghitung menunjukkan jumlah entri di panel. Setiap entri memiliki waktu dan pesan. Catat nama dompet dan waktu kejadian untuk dukungan.

2. Simpan log

Mengekspor diagnostik sesi aplikasi ini dan log mesin yang tersedia ke berkas teks CAPPA-Eagle-Diagnostics-Log bertanggal. Entri lama mungkin sudah keluar dari penampung.

3. Buka folder log / Hapus log

Tombol folder membuka Unduhan. Hapus mereset penampung log dalam aplikasi. Ekspor dahulu jika perlu menyimpan bukti kesalahan.

4. Saat ENGINE QUEUED berlanjut

Periksa mesin berjalan dan target, lalu lisensi dan koneksi dompet. Jika masih terjadi, simpan entri ENGINE dari periode tersebut.

5. EPOCH WAIT, HOLD, dan UNLICENSED


Untuk EPOCH WAIT, periksa jam mini epoch. Untuk HOLD, periksa henti manual dan jeda harian. Untuk UNLICENSED, periksa izin dompet saat ini.

6. Jika hadiah harian kosong

Garis pada EPOCH menunjukkan total harian terverifikasi belum tersedia. Hadiah terakhir bisa tampil terpisah. Simpan entri DAILY REWARD jika keterlambatan berlanjut.

Elang dan pantulan cahaya

Elang di bagian atas Windows membuka daftar harga. Klik cepat di kepalanya mengubah tampilan. Klik cepat di kepala kobra mengatur pantulan.



Ilustrasi · Data contoh · Elang dan pantulan cahaya

1. Sayap dan badan

Klik sayap atau badan sekali untuk membuka daftar harga lisensi. Kepala memiliki area klik tersendiri. Area transparan di sekitar gambar tidak membuka daftar.

2. Kepala elang: 5 klik

Klik kepala lima kali dalam tiga detik. Elang emas menjadi elang gelap berkepala putih. Ulangi untuk mengganti kembali pilihan manual. Rangkaian yang belum selesai diulang dari awal setelah waktu habis.

3. Penunjuk dan area klik

Penunjuk tetap berupa panah di atas kepala. Satu klik pada kepala tidak membuka daftar harga. Klik sayap atau badan memutus rangkaian klik kepala dan membuka daftar harga.

4. Kepala kobra: 5 klik

Klik wajah kobra yang terlihat lima kali dalam tiga detik. Ini menyalakan atau mematikan sapuan cahaya bersama pada elang dan tulisan CAPPA Eagle. Preferensi disimpan untuk pembukaan berikutnya. Windows 1.1.3 mengaktifkan efek umum. Klik ini hanya mengatur pantulan. Preferensi sistem untuk mengurangi gerakan dapat menyembunyikan efek cahaya.

5. Mengapa pantulan melambat?


Sapuan melambat secara logaritmik saat kesehatan BeeScan turun. Pada nilai valid 100%, durasinya sekitar 2,4 detik dan pada 0% sekitar 26,4 detik. Pembacaan hilang, lama, atau gagal memakai cadangan 4,8 detik.

6. Prioritas tampilan

Elang dapat tetap gelap selama ekor dekat cakar. Jika lima klik tidak mengembalikan warna emas, tunggu ekor mundur. Warna manual elang dan ekor berlaku pada jendela aktif. Preferensi cahaya disimpan terpisah.

Ekor kobra dan ambang cakar

Ekor menggabungkan waktu pada kotak ROOT dan PROOF dalam satu tampilan. Panjangnya berubah seiring perubahan pengukuran.



Ilustrasi · Data contoh · Ekor kobra dan ambang cakar

1. Apa yang memanjangkan ekor?

Rata-rata ROOT dan PROOF dibulatkan ke detik seperti pada kotak, lalu dijumlahkan. Misalnya, 00:42 + 01:04 menghasilkan 01:46 pada skala ekor. Jika satu hilang, waktu yang tersedia dipakai dan petunjuk menandainya. Jika keduanya hilang, bagian ekor yang memanjang tidak muncul.

2. Enam menit dan lilitan

Saat jumlah waktu mendekati 6 menit, ekor menjulur ke cakar. Pada 6 menit, ekor mencapainya. Setelah itu, ekor mulai melilit elang dan pertambahan panjang melambat. Jumlah dompet atau pesan tertunda saja tidak menentukan panjangnya.

3. Perubahan tampilan otomatis

Elang gelap berkepala putih muncul saat ujung ekor berjarak sekitar 6,5 mm pada layar dari cakar. Perubahan ukuran jendela menyelaraskan ulang jalur ke posisi cakar yang baru.

4. Lambang Beşiktaş

Saat ekor menyentuh cakar, lambang bergaya kaca muncul pada kalung merah di leher elang gelap. Lambang tetap terlihat saat ekor memanjang dan melilit lebih jauh.

5. Ekor mundur


Lambang tetap terlihat saat ekor mulai memendek. Lambang hilang setelah ujungnya mundur melewati batas kedekatan. Tampilan gelap otomatis juga berakhir. Pilihan elang gelap manual tetap berlaku.

6. Leher kobra: 5 klik

Klik leher tepat di bawah kepala kobra lima kali dalam tiga detik. Pola berputar dari kuning/hitam, kuning/merah, kuning/biru tua, lalu kembali ke kuning/hitam. Penunjuk tetap panah. Klik ini hanya mengubah pola.


Lisensi dan pemilihan dompet

Buka Langganan / pembayaran dari kartu Lisensi di menu utama. Pembelian otomatis berlaku untuk nama dompet yang dipilih.



Ilustrasi · Data contoh · Lisensi dan pemilihan dompet

Harga dasar 30 hari per dompet



1. Lisensi aktif

Kartu Lisensi merangkum cakupan aktif. Tanggal berakhir dapat berbeda per dompet. Dompet lain yang masih valid dapat berjalan. Lisensi perangkat lama dapat mencakup dompetnya sendiri.

2. Kotak pilihan

Tiap kotak memasukkan atau mengeluarkan satu dompet dari pesanan. Di Windows, Pilih semua / Hapus semua pilihan berlaku untuk seluruh daftar. Penghitung menampilkan jumlah terpilih.

3. Mata uang dan masa berlaku

Pilih NACKL atau SHELL. Pembelian otomatis mendukung 30, 60, atau 90 hari. Sisa masa berlaku dapat membatasi perpanjangan terlalu awal. Mata uang dan durasi tagihan yang sudah dibuat bersifat tetap.

4. Daftar harga dan perhitungan


Di Windows, klik gambar elang untuk membuka daftar harga. Biaya mengikuti rentang level MB dan durasi setiap dompet. Nilai dompet terpilih dijumlahkan. Bayar dengan jumlah persis dari tagihan.

5. Lisensi manual

Salin nama untuk lisensi manual menyalin nama yang dipilih ke papan klip. Kirim daftarnya ke CAPPA. Setelah lisensi dicatat, Eagle membaca statusnya dari server.

Langkah pembayaran otomatis

Kerjakan satu tagihan pada satu waktu. Jumlah pada gambar hanya contoh.



Ilustrasi · Data contoh · Langkah pembayaran otomatis

1. Siapkan pembayaran

Setelah memilih dompet, klik Siapkan pembayaran. Tagihan menampilkan penerima, jumlah persis, mata uang, dan hitung mundur. Cocokkan daftar dompetnya.

2. Jumlah persis

Kirim jumlah persis dengan dua desimal dalam token yang ditampilkan sebelum waktu habis. Jika penerimanya cappa, kirim dari dompet lain.

3. Saya sudah membayar

Setelah transfer, pilih Saya sudah membayar, aktifkan lisensi. Server memeriksa catatan rantai. Konfirmasi dapat memakan beberapa menit atau lebih saat jaringan tertunda.

4. Tagihan tertunda dan dibatalkan


Permintaan pembatalan dapat tetap mengunci tagihan sampai server memverifikasi bahwa pembayaran tidak masuk. Pembatalan dapat dinonaktifkan setelah ada indikasi pembayaran. Pemeriksaan dapat berlanjut setelah penghitung mencapai nol.

5. Konfirmasi dan pesanan baru

Pesan konfirmasi berarti lisensi sudah diterapkan. Sesudah tagihan tanpa pembayaran ditutup secara final, pilih Pesanan baru. Jika dana sudah dikirim, periksa status tagihan dan catatan transfer sebelum membayar lagi.

Status tagihan dan pembaruan lisensi

Tagihan dapat tampil tertunda, kemudian dikonfirmasi atau ditutup tanpa pembayaran. Contoh memperlihatkan pemeriksaan tertunda dan konfirmasi berhasil.



Ilustrasi · Data contoh · Status tagihan dan pembaruan lisensi

1. Tagihan saat dibuka kembali

Membuka ulang panel pembayaran dapat memulihkan tagihan tertunda. Jika riwayat tidak dapat dibaca, coba lagi dan tunggu status tagihan sebelum transfer.

2. Konfirmasi dan masa berlaku

Konfirmasi pembayaran merekam hasil tagihan tersebut. Tanggal akhir dompet bisa berubah, misalnya karena penyesuaian operator CAPPA. Cek hak saat ini melalui status lisensi dompet.

3. Cache dan pemeriksaan ulang


Windows 1.1.3 menyimpan lisensi aktif hingga 24 jam setelah pemeriksaan berhasil, atau sampai tanggal yang diketahui jika lebih cepat. Konfirmasi dapat memicu pemeriksaan baru. Perubahan dari luar dapat terlambat tampil pada kartu.

4. Saat izin berakhir

Dompet yang kedaluwarsa dapat menampilkan TANPA LISENSI. Saat Eagle memproses kehilangan hak, mining dompet itu dapat berhenti. Dompet lain yang berlisensi dapat terus berjalan.

Antarmuka dan penggunaan Android

Bagian ini membahas Android 1.0.94 / 6000030 yang dirilis. Kartu dan kontrol disusun untuk layar sempit.



Ilustrasi · Data contoh · Antarmuka dan penggunaan Android

1. Layar utama

Versi tertera di bagian atas. Indikator jaringan, waktu, dan hadiah mengikuti tata letak seluler. Gunakan kartu dompet yang bersangkutan untuk Mulai, Berhenti, atau Hubungkan ulang.

2. Langganan / pembayaran

Android meminta harga berbasis level dari server yang sama. APK ini tidak memiliki gambar daftar harga. Opsi 120, 150, dan 180 hari terlihat tetapi ditolak untuk pembelian otomatis. Pilih 30, 60, atau 90 hari.

3. Kolom diskon

Kolom kode diskon lama masih terlihat. Kosongkan bila tidak memiliki kode. Bayar jumlah persis dari tagihan yang sudah dibuat.

4. Saat layar mati

Periksa aktivitas latar belakang lewat notifikasi dan kartu dompet. Hentikan paksa atau pembatasan baterai pabrikan dapat memutus sesi. Buka kembali aplikasi lalu periksa tap terakhir dan waktunya.

5. Koneksi dan versi

Pastikan dompet yang benar saat menyetujui QR lalu kembali ke Eagle. Cocokkan 1.0.94 dan 6000030 dengan informasi unduhan. Pengaturan mesin desktop dan baki sistem tersedia di Windows.