
Обзор и руководство пользователя

Экраны, элементы управления, показатели и повседневная работа

Пошаговое руководство по главному экрану, добавлению кошельков, наградам, лицензированию и диагностике. На иллюстрациях используются демонстрационные кошельки и суммы. Особенности Android выделены отдельно.



Пример данных

Содержание

01 Первый запуск
02 Панель и текущие показатели
03 ACCEPT и средний интервал TAP
04 График сетевых наград
05 Время ROOT и PROOF
06 Кнопки верхней панели
07 Как читать карточку кошелька
08 Состояния кошелька и AUTO
09 Рамки ACCEPT и смена цветов
10 Палитра задержки и шкала ACCEPT
11 Добавление и подключение кошельков
12 Резервное копирование и восстановление
13 Меню, язык и окно
14 Движки и текущая нагрузка
15 Суточная пауза и настройки времени
16 Журнал и устранение неполадок
17 Орёл и световой блик
18 Хвост кобры и расстояние до когтя
19 Лицензия и выбор кошельков
20 Автоматическая оплата
21 Состояние счёта и обновление лицензии
22 Интерфейс Android

Первый запуск

Eagle показывает несколько кошельков в одном окне. В первый раз пройдите весь процесс с одним кошельком.



Иллюстрация · Пример данных · Первый запуск

1. 1. Проверьте версию

Номер в меню поможет сопоставить экраны со своей сборкой. В Android версия также указана в заголовке.

2. 2. Выберите язык

Откройте главное меню и выберите язык. Руководство доступно на турецком, английском, русском, арабском, упрощённом китайском и индонезийском.

3. 3. Подключите кошелёк

Начните с кнопки добавления кошелька. Проверьте запрос по QR или ссылке в Acki Nacki Wallet и подтвердите его. Затем проверьте имя в карточке.

4. 4. Лицензия и запуск

Если указано отсутствие лицензии, откройте раздел лицензирования. Затем нажмите «Старт» в карточке. Следите за статусом и тапами. При ожидании эпохи счётчик может оставаться на месте.

5. 5. Проверьте первый результат

ACCEPT, последняя награда и дневная сумма EPOCH описывают разные события или интервалы. Подробности приведены в разделах о показателях и кошельках.

Панель и текущие показатели

Верхняя панель объединяет данные о ПК, сети и кошельках. Наведите указатель на показатель для подробностей.



Иллюстрация · Пример данных · Панель и текущие показатели

1. Здоровье сети

Отображает индекс BeeScan, время замера и источник. Низкие значения красные, высокие ближе к зелёному. Устаревшие данные приглушены. Для ACCEPT и ожидающих сообщений предусмотрены свои индикаторы.

2. ЦП и ОЗУ

Это измеренная загрузка системы. Ниже 70% - зелёный, 70-90% - жёлтый, выше 90% - красный. Ровно при 100% индикатор мигает до снижения загрузки.

3. TPS и сложность

TPS - скорость транзакций основной сети Acki Nacki за последние 180 блоков. E и H показывают два значения сложности сессии. При разных отчётах появляется VARIES, при отсутствии наблюдений - прочерки.

4. Два таймера эпох

Верхний таймер оценивает остаток суточной эпохи, нижний - эпохи майнинга из 1 000 блоков. Время зависит от скорости блоков. Прочерк означает ожидание проверенных данных.

5. Сумма NACKL и суточная награда

Сумма NACKL объединяет балансы отслеживаемых кошельков. Суточная награда суммирует выплаты майнинга в истории от проверенной границы суток. Звёздочка отмечает неполную сумму, прочерк - отсутствие расчёта.

6. Лимит строк

Сравнивает общие суточные чтения строк сервиса лицензирования с лимитом 5 000 000. Сутки определяются по UTC. Подсказка показывает время и актуальность последней проверки.

ACCEPT и средний интервал TAP

Эти показатели описывают поток подтверждений и интервалы тапов. Учитывайте число кошельков и охват измерений.




Иллюстрация · Пример данных · ACCEPT и средний интервал TAP

1. Доля принятых

Число подтверждений SDK в текущей эпохе майнинга делится на число AUTO-кошельков ниже суточного лимита 12 000 тапов. Дробь показывает исходные числа.

2. Опоздавшие подтверждения

Подтверждение относится к эпохе поступления. Запоздалые подтверждения могут увеличить показатель текущей эпохи выше 100%.

3. Последние 20 эпох

Кнопка ⋮ рядом с показателем открывает завершённые эпохи. В строке указаны номер, процент и дробь «подтверждения/кошельки». Пустой список означает отсутствие завершённых записей.

4. Дольше 30 минут

Малый счётчик в блоке ACCEPT суммирует ожидающие ROOT и PROOF старше 30 минут. Прочерк означает отсутствие отчёта движка, ноль - отсутствие таких сообщений в отчёте.

5. Средний интервал TAP

Измеряются интервалы между последовательными тапами кошельков с 30 или более тапами за последнюю подтверждённую завершённую эпоху. Значение дано в секундах, рядом - число учтённых кошельков.

6. Охват измерения

Подсказка TAP AVG. показывает эпоху, результаты измерения тапов и число последовательных интервалов. Звёздочка означает частичный охват. До проверенного результата виден прочерк.

График сетевых наград

Нажмите 5m AVG., чтобы открыть историю сетевых наград и получателей. Сведения о выбранном периоде показаны над графиком.



Иллюстрация · Пример данных · График сетевых наград

1. NACKL на значке

Значок показывает среднее NACKL на кошелёк с положительной выплатой за последний завершённый проверенный период из 1 000 блоков. При пометке «по времени выплаты» график использует то же время.

2. 5 мин, 15 мин, 1 час

5 минут - один период. 15 минут объединяют три последовательных периода, час - двенадцать. Названия приблизительны. Фактические время начала и конца указаны в карточке периода.

3. Последние сутки и линии

Золотая линия показывает среднюю награду, бирюзовая - кошельки с положительными выплатами. Обе начинают с 0% в одном периоде. Вертикальная ось показывает изменение в процентах.

4. Просмотр графика

Наведите указатель на период, чтобы увидеть выплату, число получателей и время Стамбула. Отдельно показано число с учётом нулевых выплат. Пропущенный период остаётся разрывом.

5. Цвет значка и ориентир

Цвет зависит от среднего проверенных периодов предыдущей завершённой суточной эпохи. 85-115% ориентира - жёлтый, меньше - красный, больше - зелёный. Неполный охват 262 периодов отмечается как предварительный. При отсутствии ориентира цвет нейтрален.

Время ROOT и PROOF

Щёлкните ROOT или PROOF для общей статистики. Значок часов открывает данные отдельных кошельков.




Иллюстрация · Пример данных · Время ROOT и PROOF

1. Среднее время

Время отсчитывается от первой отправки до обработки в блокчейне. Повтор сохраняет исходную точку отсчёта. Windows 1.1.3 усредняет измеренные сообщения, обработанные за последние 5 минут.

2. Замеры и финализация

Замеры - сообщения с достоверной длительностью. Финализированные - часть замеров, для которых получена финализация. Их может быть ноль при наличии измерений.

3. Ожидающие и старше 30 минут

Ожидающие - сообщения без определённого результата. Старше 30 минут - часть, с первой отправки которой прошло более получаса. Их ожидание не входит в среднее обработанных сообщений.

4. Длительность недоступна

Для некоторых завершённых сообщений нет пригодной метки времени обработки в блокчейне. Они учитываются отдельно и исключаются из среднего. При отсутствии замеров блок ROOT или PROOF показывает прочерк.

5. Часы по кошелькам

Значок часов открывает длительность последних обработанных ROOT и PROOF и возраст ожидающего сообщения по каждому кошельку. В столбце ожидания отображаются ещё действительные сообщения.

6. Цвет и данные движка

Быстрые результаты тяготеют к зелёному, медленные - к красному. «Ожидание данных движка» означает отсутствие текущего отчёта. Последняя обработка, ожидание и суточные награды относятся к разному времени.

Кнопки верхней панели

Элементы двух верхних строк управляют списком кошельков и окном Eagle. Наведите указатель, чтобы увидеть название кнопки.



Иллюстрация · Пример данных · Кнопки верхней панели

1. Эмблема CAPPA и орёл

Круглая эмблема CAPPA открывает главное меню. В Windows тело орла открывает прайс-лист. Клики по голове описаны в разделе анимации.

2. Зелёная сфера и счётчик

Зелёная сфера запускает подходящие кошельки. Во время подготовки покажутся число готовых или отсчёт. 8/10 означает, что из десяти показанных кошельков восемь считаются работающими.

3. Красная сфера и УРОВЕНЬ

Красная сфера останавливает все кошельки и отменяет ожидающий массовый запуск. Кнопка УРОВЕНЬ включает или выключает сортировку карточек по уровню.

4. Кошелёк +, журнал и резервная копия

+ открывает подключение кошелька. Кнопка журнала с тремя линиями показывает события. BACKUP открывает зашифрованный экспорт и восстановление. Журнал и резервная копия сохраняются отдельно.

5. Тема ◈ и окно

◈ открывает темы. Черта сворачивает окно, квадрат меняет размер, стрелка вниз скрывает в трей. Закрытие может потребовать подтверждения. Выход из трея завершает сеанс приложения.

6. ROOT, PROOF, часы и графики

ROOT и PROOF открывают панели времени. Соседние часы открывают данные по кошелькам. ACCEPT и 5m AVG открывают историю и сведения о сетевых наградах. Прочерк означает, что значение пока недоступно.

Как читать карточку кошелька

Каждая карточка представляет сохранённый кошелёк. В ней объединены данные сети, локальные счётчики и четыре кнопки. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть подробности.




Иллюстрация · Пример данных · Как читать карточку кошелька

1. Имя, баланс и уровень L

Длинные имена сокращаются. Наведите указатель, чтобы увидеть полное имя. Карточка показывает целую часть баланса NACKL. L42 означает уровень MamaBoard 42. Многоточие означает загрузку, прочерк означает недоступность.

2. EPOCH и последняя награда

EPOCH суммирует прочитанные награды с подтверждённого начала дня. Звёздочка означает частичную сумму, прочерк означает, что итог пока неизвестен. Ниже указаны сумма и время последней награды, обновляемые отдельно.

3. Зелёный и красный счётчики

Зелёный и красный числа показывают сеансы ACCEPT и REJECT. Зелёная рамка отмечает принятие в текущей эпохе, синяя и другие оттенки отмечают запоздалое принятие, красная показывает отклонение. Смешанная рамка включает принятие в текущей эпохе.

4. Счётчики тапов и полоса

Крупное число EPOCH TAP - дневной счётчик сети. Меньшее число рядом относится к локальному сеансу. Отличающееся положительное подтверждённое значение показано вторым. Нижняя полоса отражает продвижение локального сеанса к цели.

5. ▶, ■, ↻ и ×

▶ запускает кошелёк, ■ останавливает его. После остановки ↻ обновляет подключение, а × удаляет профиль. После подтверждения удаляется только сохранённый профиль в Eagle.

6. Выбор и сортировка

Щёлкните карточку, чтобы выбрать её. Кнопка «УРОВЕНЬ» под счётчиком запуска включает сортировку по MamaBoard. В стандартном порядке Windows учитываются AUTO, работа и затем баланс. Число кошельков в столбце меняется в меню.

Состояния кошелька и AUTO

Краткая подпись показывает этап работы кошелька. Наведите указатель для полной подписи. Работающий кошелёк может ждать сети или следующей эпохи.




Иллюстрация · Пример данных · Состояния кошелька и AUTO

1. AUTO, START и HOLD

AUTO определяет участие в общем запуске. Для запуска одного кошелька используйте ▶. HOLD может появиться при паузе или отключённом AUTO. Чтобы продолжить, используйте ▶, когда кнопка доступна.

2. QUEUED, READ и SDK WAIT

QUEUED означает ожидание очереди. READ читает данные кошелька и подключения. SDK WAIT означает ожидание операции SDK или закрытия предыдущего сеанса. При повторной попытке могут появиться READ ERR или RETRY.

3. PRE CHECK, PREMINE и TAP READY

PRE CHECK означает подготовительную проверку. При PREMINE счётчик тапов может расти. TAP READY означает, что тапы готовы и ожидается подходящий этап. Подтверждение награды отображается отдельно.

4. MINING, ROOT, PROOF и RESULT

MINING указывает на этап тапов, ROOT и PROOF - на этапы отправки. FINAL или RESULT означает завершение сеанса или ожидание результата. CHECK возможен, пока итог не установлен.

5. EPOCH, WAIT и DAY CAP

EPOCH означает ожидание новой мини-эпохи. WAIT - общее ожидание. DAY CAP указывает на достижение дневного лимита тапов и ожидание следующей суточной эпохи. Время можно сверить по таймерам сверху.

6. Результаты, подключение и лицензия

ACCEPT означает принятие, REJECT - отклонение, ERR - ошибку. REC указывает на восстановление, NEEDS RECONNECT требует повторного разрешения, BLOCKED означает ограничение. UNLICENSED означает отсутствие доступа к майнингу. Сверьте карточку с журналом.

Рамки ACCEPT и смена цветов

Цветная рамка кошелька отражает результаты SDK. Нижняя линия показывает локальный прогресс тапов. Верхняя шкала ACCEPT показывает общий показатель.



Иллюстрация · Пример данных · Рамки ACCEPT и смена цветов

1. Зелёная рамка

ACCEPT сеанса подтверждённой мини-эпохи на момент получения окрашивает рамку в постоянный зелёный. При наличии запоздалого ACCEPT зелёный может чередоваться с его цветом.

2. Цвет запоздалого ACCEPT

Цвет выбирается по разнице между мини-эпохой сеанса и подтверждённой мини-эпохой при получении. Предыдущая эпоха отмечается небесно-голубым. Этот же цвет возможен, если точный возраст старого результата неизвестен.

3. Чередование двух цветов

Когда за один интервал отображения есть ACCEPT текущей эпохи и запоздалый ACCEPT, зелёный и старый цвет показываются по одной секунде. Цикл длится две секунды. Запоздалый результат сохраняет текущую зелёную отметку.

4. Красная и нейтральная рамки

Красный означает, что последним результатом SDK в подтверждённой мини-эпохе был REJECT. Последующее принятие может изменить рамку. Новая подтверждённая мини-эпоха очищает отметки. Нейтральная карточка имеет обычное оформление.

5. Пульсация и анимация

При задержке на пять мини-эпох и больше яркость рамки может пульсировать, если снижение движения отключено. Вспышка и праздничная анимация при включённых эффектах кратковременны.

Палитра задержки и шкала ACCEPT

Задержка - разница между подтверждённой мини-эпохой получения и мини-эпохой сеанса. Задержка результата и общий показатель ACCEPT измеряют разные величины.



Иллюстрация · Пример данных · Палитра задержки и шкала ACCEPT

1. Задержка 1-4 мини-эпохи

1 небесно-голубой, 2 светло-лавандовый, 3 жёлтый, 4 янтарный. Сумма награды не влияет на цвет.

2. Задержка 5-10 мини-эпох и больше

5 ярко-бирюзовый, 6 сине-фиолетовый, 7 лаймовый, 8 фиолетовый, 9 ледяной голубой, 10 и больше тёмно-бирюзовый. Яркость рамки может пульсировать.

3. Пример с двумя подтверждениями

Если в мини-эпохе 100 получены ACCEPT для 100 и 98, рамка чередует зелёный и светло-лавандовый. Шкала учитывает оба результата в эпохе получения 100.

4. Цвет и заполнение шкалы

При росте показателя шкала ACCEPT меняется от красного через жёлтый к зелёному. Полоса заполняется до 100%. Число может превышать 100%, если подтверждений больше, чем подходящих кошельков AUTO.

5. Цвета эпох в истории

Три точки открывают 20 последних завершённых мини-эпох. Цвет номера эпохи отражает её место относительно самой свежей строки. Рядом указаны процент и число подтверждений/кошельков.

Добавление и подключение кошельков

Разрешение на майнинг в официальном Acki Nacki Wallet связывается с нужным профилем Eagle.




Иллюстрация · Пример данных · Добавление и подключение кошельков

1. 1 · Выберите кошелёк

Откройте значок добавления в верхней панели. Введите имя AN Wallet и выберите добавление по QR. Для сохранённого кошелька используйте ↻.

2. 2 · QR или ссылка

Проверьте имя на экране. Отсканируйте код в AN Wallet с нужным кошельком. Можно скопировать ссылку и открыть тот же запрос на подходящем устройстве.

3. 3 · Подтверждение и проверка в сети

Проверьте запрос в Wallet и подтвердите ключ. Eagle ждёт адрес и появления ключа в сети. Сначала карточка может показывать ожидание.

4. Повторное подключение и проверка

Остановите кошелёк и откройте панель кнопкой ↻. При включённой проверке ключа Eagle проверяет подключение в сети. Подтвердите запрос нужным кошельком.

5. Запуск и лицензия

После подключения доступна кнопка запуска. Используйте ▶ на кошельке с правом майнинга. Для общего запуска включите AUTO. Первые тапы могут ждать мини-эпоху.

6. Если подтверждение ожидается

Убедитесь, что в AN Wallet выбран нужный кошелёк и запрос подтверждён. Проверьте карточку Eagle и строки AUTH/WAITING в журнале.

Резервное копирование и восстановление

Панель BACKUP экспортирует кошельки в зашифрованный файл .cappacki и импортирует сохранённые копии Miner.



Иллюстрация · Пример данных · Резервное копирование и восстановление

1. 1 · Дождитесь загрузки кошельков

Дождитесь загрузки карточек. Если часть данных недоступна, Eagle блокирует неполный экспорт. Повторите после загрузки всех кошельков.

2. 2 · Создайте зашифрованную копию

Откройте BACKUP и выберите экспорт .cappacki. Дважды введите пароль длиной 8-1024 символа и выберите сохранение.

3. 3 · Сохраните и проверьте файл

Выберите папку и новое имя файла. Сообщение покажет путь проверенной копии. Существующая копия сохраняется. Храните пароль отдельно.

4. 4 · Импортируйте копию

Остановите майнинг, дождитесь завершения операций движков и закройте запрос QR. Выберите импорт, укажите .cappacki и введите пароль.

5. Объединение и совпадение имён

Eagle обновляет профиль при совпадении адреса Miner или открытого ключа. Другой кошелёк с тем же именем может получить суффикс. Журнал показывает число добавленных и обновлённых записей.

6. Тип копии и пароль

Используйте копию Miner с ключами майнинга Eagle. В копии CAPPA Boost этих ключей нет. Забытый пароль восстановить нельзя. После импорта проверьте карточки и лицензии.

Меню, язык и окно

Логотип CAPPA вверху слева открывает меню. Справа находятся кнопки окна, выбор темы и ярлык резервного копирования.



Иллюстрация · Пример данных · Меню, язык и окно

1. Версия и контакты

Версия указана в верхней строке. В карточке контактов указаны Telegram CAPPA, имя кошелька Acki Nacki, сайт и GitHub.

2. Лицензия и прайс-лист

Карточка показывает доступ, число кошельков и срок, если он указан. Кнопка управления открывает лицензирование, изображение орла - прайс-лист.

3. Число кошельков сети

Карточка Acki Nacki показывает число кошельков в сети. Сохранённые и работающие кошельки отображаются отдельно.

4. Столбцы и язык

Выбери 1-25 карточек в столбце. Они идут сверху вниз, избыток продолжается в пятом столбце. Выбор языка меняет текст интерфейса.

5. Тема и кнопки окна

◈ открывает восемь тем. Кнопки окна сворачивают и разворачивают его. ▾ скрывает в трей. X запрашивает выход. F11 включает и выключает полный экран.

Движки и текущая нагрузка

Число движков задаёт количество отдельных процессов Eagle. Один движок может обслуживать несколько кошельков.



Иллюстрация · Пример данных · Движки и текущая нагрузка

1. ВРУЧНУЮ / Число движков

В этой версии вручную выбирают от 1 до 8 движков, по умолчанию 4. Работу кошельков определяют лицензия и готовность.

2. Движки в работе / Цель

Первое число показывает запущенные движки, а 8 - предел. При отличии от цели появляется сообщение о переходе. Движки могут запускаться поэтапно.

3. E1, E2 и сведения о нагрузке

Метка E1 показывает число кошельков с вычислениями и общее число назначенных. Подсказка содержит открытые сеансы, очередь чтения, ожидание и медленные ответы.

4. Применить и перезапустить

Изменение остаётся черновиком. Нажми «Применить» и подтверди перезапуск Eagle. «Отмена» сбрасывает черновик. При сбое появится предупреждение.

5. Сравнение числа движков

Для одной группы кошельков сравни CPU, RAM, среднее TAP и число работающих кошельков за несколько мини-эпох.

Суточная пауза и настройки времени

Пауза срабатывает при подтверждённой смене суточной эпохи. Пока она действует, меню показывает время возобновления.




Иллюстрация · Пример данных · Суточная пауза и настройки времени

1. Вкл. / Выкл.

Включение планирует паузу на следующую смену эпохи. Отключение текущей паузы запускает возобновление для готовых кошельков.

2. Задержка

Ожидание от 2 до 12 часов после начала паузы. При задержке 2 часа и старте в 06:20 цель - 08:20.

3. Местное время

Учитывается местное время компьютера. Если выбранное время сегодня уже прошло, цель переносится на завтра. Во время паузы поля режима и времени блокируются.

4. Интервал повторов ROOT и PROOF

Общий интервал - 1, 2, 3, 4, 5 или 10 секунд. Действует для новых сеансов. Проверки сети могут задержать повтор.

5. Скрытая настройка

☺

Журнал и устранение неполадок

☰ открывает журнал. Время записей помогает сопоставить состояние движков и кошелька в момент сбоя.




Иллюстрация · Пример данных · Журнал и устранение неполадок

1. Время и число записей

Счётчик относится к записям панели. В каждой строке есть время и сообщение. Для поддержки запиши имя кошелька и время сбоя.

2. Сохранить журнал

Сохраняет диагностику текущего запуска и доступные журналы движков в датированный текстовый файл CAPPA-Eagle-Diagnostics-Log. Ранние записи могли быть вытеснены.

3. Открыть папку / Очистить журнал

Кнопка папки открывает «Загрузки». Очистка сбрасывает буфер журнала приложения. Сохрани журнал заранее, если нужен разбор ошибки.

4. Если ENGINE QUEUED сохраняется

Проверь число запущенных движков, цель, лицензию и подключение кошелька. Если ожидание продолжается, сохрани записи ENGINE за этот период.

5. EPOCH WAIT, HOLD и UNLICENSED

При EPOCH WAIT проверь таймер мини-эпохи. При HOLD - ручную остановку и суточную паузу. При UNLICENSED - действующий доступ кошелька.

6. Если суточная награда пуста

Прочерк в EPOCH означает, что подтверждённый суточный итог пока недоступен. Последняя награда может отображаться отдельно. При задержке сохрани записи DAILY REWARD.

Орёл и световой блик

Орёл на панели Windows открывает список цен. Быстрые щелчки по его голове меняют внешний вид, а по голове кобры - блик.




Иллюстрация · Пример данных · Орёл и световой блик

1. Крылья и корпус

Один щелчок по крылу или корпусу открывает цены лицензий. У головы собственная зона щелчка. Прозрачное пространство вокруг рисунка список не открывает.

2. Голова орла: 5 щелчков

Щёлкните по голове пять раз за три секунды. Золотой орёл сменится тёмным с белой головой. Повтор меняет выбранный вручную вариант. Незавершённая серия сбрасывается по истечении времени.

3. Курсор и зона

Над головой курсор остаётся стрелкой. Одиночный щелчок по голове список цен не открывает. Щелчок по крылу или корпусу сбрасывает счёт головы и открывает список.

4. Голова кобры: 5 щелчков

Щёлкните по видимой части головы кобры пять раз за три секунды. Включается или выключается общий блик орла и надписи CAPPA Eagle. Настройка сохраняется до следующего запуска. В Windows 1.1.3 основные эффекты включены. Эти щелчки меняют только блик. Системная настройка уменьшенного движения может скрывать его.

5. Почему блик замедляется

По мере снижения индекса BeeScan блик замедляется логарифмически. При достоверных 100% проход занимает около 2,4 с, при 0% - 26,4 с. Для отсутствующего, устаревшего или сбойного замера используется 4,8 с.

6. Приоритет внешнего вида

Пока хвост рядом с когтем, орёл может оставаться тёмным. Если пять щелчков не возвращают золотой вариант, дождитесь отступления хвоста. Ручные цвета относятся к текущему окну. Настройка блика сохраняется отдельно.

Хвост кобры и расстояние до когтя

Хвост объединяет длительности ROOT и PROOF на одном рисунке. При изменении показаний меняется его длина.




Иллюстрация · Пример данных · Хвост кобры и расстояние до когтя

1. Почему растёт хвост?

Средние ROOT и PROOF округляются до секунд как на панели и складываются. Например, 00:42 + 01:04 дают 01:46 по шкале хвоста. При пропуске учитывается известное время и выводится подсказка. При двух пропусках удлинения нет.

2. Шесть минут и виток

По мере приближения суммы к 6 минутам хвост тянется к когтю. На 6 минутах он достигает когтя. Дальше линия обвивает орла, постепенно замедляя рост. Число кошельков и количество ожидающих сообщений сами по себе длину не задают.

3. Автоматическая смена вида

Когда кончик подходит к когтю примерно на 6,5 мм по экранному масштабу, появляется тёмный орёл с белой головой. При изменении размера окна путь привязывается к новому положению когтя.

4. Герб «Бешикташа»

При касании когтя на шее тёмного орла появляется стеклянный герб на красном ошейнике. Герб остаётся, пока хвост продолжает расти и обвивать фигуру.

5. Отступление хвоста

Герб остаётся в начале укорачивания. Он исчезает, когда кончик отходит за границу близости. Тогда же прекращается автоматическое затемнение. Ручной тёмный вариант сохраняется.

6. Шея кобры: 5 щелчков

Щёлкните по шее сразу под головой кобры пять раз за три секунды. Цвета чередуются: жёлтый с чёрным, красным, тёмно-синим и снова с чёрным. Курсор остаётся стрелкой. Меняется только узор.

Лицензия и выбор кошельков

Откройте «Подписка / оплата» из карточки лицензии в главном меню. Автоматическая покупка относится к выбранным именам кошельков.





Иллюстрация · Пример данных · Лицензия и выбор кошельков

Базовая цена на 30 дней за кошелёк



1. Действующие лицензии

Карточка показывает действующее покрытие. Сроки у кошельков могут отличаться. Истечение одного не мешает работе остальных с действующими лицензиями. Старая лицензия устройства может покрывать свои кошельки.

2. Флажки выбора

Флажок включает или исключает кошелёк из заказа. В Windows кнопка «Выбрать все / Снять всё» меняет весь список. Счётчик показывает число выбранных.

3. Валюта и срок

Выберите NACKL или SHELL. Автоматическая покупка доступна на 30, 60 или 90 дней. Остаток срока может ограничивать досрочное продление. Валюта и срок готового счёта фиксированы.

4. Прайс-лист и расчёт

В Windows изображение орла открывает прайс-лист. Цена зависит от диапазона уровня MB и срока каждого кошелька. Суммы выбранных кошельков складываются. Оплачивайте точную сумму из счёта.

5. Ручное лицензирование

Кнопка копирования для ручного лицензирования помещает имена в буфер обмена. Передайте их CAPPA. После выдачи Eagle получает состояние с сервера.

Автоматическая оплата

Работайте с одним счётом. Суммы на иллюстрации приведены для примера.




Иллюстрация · Пример данных · Автоматическая оплата

1. Подготовьте оплату

После выбора нажмите подготовку оплаты. Счёт показывает получателя, точную сумму, валюту и время. Сверьте список кошельков.

2. Точная сумма

Переведите точную сумму с двумя десятичными знаками в указанном токене до окончания окна. Если получатель cappa, отправьте с другого кошелька.

3. Я оплатил

После перевода нажмите подтверждение оплаты для активации. Сервер проверит запись в блокчейне. Это может занять несколько минут, а при задержках сети дольше.

4. Ожидающие и отменённые счета

После запроса отмены счёт может оставаться заблокированным до проверки отсутствия оплаты. При признаке платежа отмена может стать недоступной. Проверка может идти и после обнуления таймера.

5. Подтверждение и новый заказ

Сообщение о подтверждении означает, что лицензия выдана. После окончательного закрытия неоплаченного счёта можно создать новый заказ. Если перевод уже сделан, сначала проверьте состояние счёта и запись перевода.

Состояние счёта и обновление лицензии

Счёт может перейти из ожидания в подтверждённое состояние или закрыться без оплаты. На рисунке показаны проверка и успешное подтверждение.




Иллюстрация · Пример данных · Состояние счёта и обновление лицензии

1. Счёт при повторном открытии

При повторном открытии может восстановиться ожидающий счёт. Если история недоступна, повторите запрос и дождитесь состояния счёта перед переводом.

2. Подтверждение и срок действия

Подтверждение описывает итог счёта. Текущий срок кошелька может меняться позже, например после корректировки оператором CAPPA. Действующее право смотрите в состоянии лицензии кошелька.

3. Кэш и повторная проверка

Windows 1.1.3 кэширует активную лицензию до 24 часов после удачного запроса. Более ранний известный срок учитывается раньше. Подтверждение оплаты может запустить свежий запрос. Поэтому внешняя правка может отобразиться позже.

4. Когда право истекает

У кошелька может появиться статус отсутствия лицензии. Когда Eagle обработает истечение права, майнинг этого кошелька может остановиться. Остальные лицензированные кошельки могут продолжать работу.

Интерфейс Android

Этот раздел описывает опубликованную сборку Android 1.0.94 / 6000030. Карточки и кнопки расположены с учётом узкого экрана.




Иллюстрация · Пример данных · Интерфейс Android

1. Главный экран

Версия указана в заголовке. Показатели сети, времени и наград размещены в мобильной компоновке. Запускайте, останавливайте и переподключайте нужный кошелёк из его карточки.

2. Подписка и оплата

Android получает с сервера тот же расчёт по уровню. В этом APK нет изображения прайс-листа. Варианты на 120, 150 и 180 дней отображаются, но сервер их отклоняет. Выберите 30, 60 или 90 дней.

3. Поле скидки

В этой версии ещё есть поле кода скидки. Оставьте его пустым, если кода нет. Оплачивайте точную сумму в созданном счёте.

4. С выключенным экраном

Следите за работой в фоне по уведомлению и карточке. Принудительная остановка и ограничения питания производителя могут прервать сеанс. Вернитесь в приложение и проверьте последний тап и время.

5. Подключение и версия

При подтверждении QR проверьте кошелёк и вернитесь в Eagle. Сверьте версии 1.0.94 и 6000030 со страницей загрузки. Настройки настольных движков и системный трей относятся к Windows.