

QDIP Power App — Statusgranskning & nästa förbättringar

Granskat: Power Apps QDIP 20260429.zip **Datum:** 2026-04-29

TL;DR — vad som krävs nu

Två kritiska buggar som blockerar Quality-flödet:

1. **NRFT/LFI causes** blir aldrig synliga — Visible-uttrycket är felskrivet
2. **btnShowLFIcauses**-knappen gör ingenting — OnSelect är felskrivet

Tre UX-förbättringar du efterlyste:

3. **"Save Today" + "Save Lagging"** som två separata knappar är förvirrande — vi visualiserar att de är separata och vad som är osparat
4. **Vidare polering** — typografi, status-indikatorer, breadcrumb

Total tid: ~30 min för bug-fix + 25 min för UX = **55 min**

DEL 1 — KRITISKA BUGGAR (måste fixas) — 10 min

Bug #1 — cntNRFTCauses Visible saknar `varLaggingTab =`

Hitta: `cntNRFTCauses` (rad 1411 i din DailyScreen)

Nuvarande Visible (FEL):

```
= "Quality" && varShowNRFTCauses
```

Detta är trasigt eftersom `"Quality"` är bara en sträng — den jämförs inte med någonting. Tekniskt utvärderas hela uttrycket alltid till `varShowNRFTCauses` (eftersom en icke-tom sträng är "truthy"). Det betyder att containern teoretiskt skulle visas när `varShowNRFTCauses=true`, men problem är att den visas **även när du är på fel flik** (Core eller Delivery). Det är därför containrarna blir gömda av andra element.

Ändra till (RÄTT):

```
=varLaggingTab = "Quality" && varShowNRFTCauses
```

Bug #2 — cntLFICauses samma fel

Hitta: cntLFICauses (rad 2039)

Nuvarande Visible (FEL):

```
= "Quality" && varShowLFICauses
```

Ändra till:

```
=varLaggingTab = "Quality" && varShowLFICauses
```

Bug #3 — btnShowLFICauses.OnSelect är trasig

Hitta: btnShowLFICauses (rad 2308)

Nuvarande OnSelect (FEL):

```
=varLaggingTab = "Quality"
```

Detta är ingen action — det är bara en boolean-jämförelse som returnerar true/false utan att göra något. Knappen klickar utan effekt.

Ändra till (RÄTT):

```
=Set(varShowLFICauses, !varShowLFICauses);  
Set(varShowNRFTCauses, false);  
Set(varShowDeliveryCauses, false)
```

(Samma mönster som btnShowNRFTCauses redan har på rad 2340-2343.)

VERIFIERA EFTER FAS 1

Spara, Play:

1. Öppna lagging för en dag
2. Klicka **Quality**-fliken → Quality-fliken aktiveras

3. Klicka "**Show NRFT causes**" → NRFT-rutorna visas ✓
4. Klicka "**Hide NRFT causes**" → NRFT-rutorna gömd ✓
5. Klicka "**Show LFI causes**" → LFI-rutorna visas ✓
6. Klicka "**Hide LFI causes**" → LFI-rutorna gömda ✓

Om bug #1-3 är fixade ska detta nu fungera.

DEL 2 — "Save Leading + Save Lagging är separata" UX-fix — 25 min

Problemet i klartext

På DailyScreen:

- **Sektion A (vänster):** Today/Leading. Klick på "Save Today" sparar EHS + D leading + causes + notes för **idag**.
- **Sektion B (höger):** Lagging. Klick på "Save Lagging" inuti panelen sparar för en **specifik tidigare dag**.

Användaren kan **lätt missa** att Lagging-panelens save är separat. Eller missa att Today-knappen INTE sparar lagging.

Lösning — visualisera "osparade ändringar"

Vi lägger till tre saker:

A) En kompakt "Save Status"-rad med två tydliga indikatorer **B) Visuellt varning på Save-knappen** om något är osparat **C) Tydligare separation** mellan Today och Lagging-zonerna

2.1 Lägg till tracking-variabler

DailyScreen → klicka på själva skärmen → OnVisible

Hitta raden:

```
Set(varLaggingTab, "Core");
```

Lägg till EFTER den:

```
Set(varTodayDirty, false);
```

```
Set(varLagDirty, false);
```

`varTodayDirty = true` när användaren ändrat något i Today men inte sparat `varLagDirty = true` när användaren öppnat lagging-panelen men inte sparat

2.2 Sätt `varTodayDirty` på input-fält

Detta är den **inte-så-roliga** delen. Vi måste sätta `OnChange` på alla Today-input-fält.

Tillvägagångssätt: Sätt det bara på de **två viktigaste fälten** — EHS Checklist Score och DWIP. De är obligatoriska. Om de ändras = osparat.

`txtToday_EHSScore.OnChange:`

```
=Set(varTodayDirty, true)
```

`txtToday_DWIP.OnChange:`

```
=Set(varTodayDirty, true)
```

(Optional: lägg samma på Notes-fälten om du vill.)

2.3 Reset `varTodayDirty` efter Save

`btnSaveToday.OnSelect` — leta upp där `Notify("Today's leading + causes + notes saved", ...)` står (rad ~931).

Lägg till EFTER `Notify` men innan `Set(varEHS_Today, ...)`:

```
Set(varTodayDirty, false);
```

Så hela slutet ser ut så här (ungefär):

```
Notify("Today's leading + causes + notes saved", NotificationType.Success);  
Set(varTodayDirty, false);  
Set(varEHS_Today, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = varToday));  
Set(varDelivery_Today, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = varToday))
```

2.4 Sätt `varLagDirty` när lagging-panelen öppnas

Hitta: `btnOpenLag1` (rad 958), `btnOpenLag2`, `btnOpenLag3`.

`OnSelect` har troligen `Set(varLaggingPanelOpen, true)` plus annan logik. **Lägg till** i slutet:

```
Set(varLagDirty, true);
```

2.5 Reset varLagDirty efter lagging save

btnSaveLaggingPanel.OnSelect — efter Notify():

```
Set(varLagDirty, false);
```

2.6 Varna om man stänger lagging-panelen utan att spara

Hitta: Knappen som stänger lagging-panelen (sannolikt `btnCloseLagging` eller liknande, eller en X-ikon på panelen).

OnSelect ändra till:

```
=If(  
    varLagDirty,  
    Notify("⚠ Lagging not saved! Click Save Lagging first or close again to disca  
    Set(varLagDirty, false),  
  
    Set(varLaggingPanelOpen, false)  
)
```

Tvåstegslogik: första klick på Close visar varningen, andra klick stänger.

Notering: detta beteende kan vara irriterande om användaren medvetet vill avbryta. Om du föredrar enklare lösning, sätt bara texten "Close (unsaved!)" — säg till.

2.7 Lägg till Save-status-rad

Hitta: `lblSectionA_Header` (rad 91, "A. TODAY / LEADING").

Skapa en ny label ovanför den (eller bredvid):

Insert → Label:

- **Name:** `lblSaveStatus_Today`
- **Text:**

```
=If(  
    varTodayDirty,  
    "● TODAY: unsaved changes",  
    "✓ TODAY: saved"  
)
```

- **Color:**

```
=If(varTodayDirty, RGBA(220, 38, 38, 1), RGBA(0, 176, 80, 1))
```

- **FontWeight:** =FontWeight.Semibold
- **Size:** =11
- **Width:** =300
- **X:** =30
- **Y:** =120 (ovanför EHS-section)

Skapa en till för Lagging:

- **Name:** lblSaveStatus_Lag

- **Text:**

```
=If(
    varLagDirty,
    "● LAGGING: unsaved changes",
    "✓ LAGGING: saved"
)
```

- **Color:**

```
=If(varLagDirty, RGBA(220, 38, 38, 1), RGBA(0, 176, 80, 1))
```

- **Övrigt** samma som ovan
- **X:** =720 (ovanför Lagging-section)
- **Y:** =120

Effekt: Två tydliga statusindikatorer. När man kommer in på sidan visas "✓ TODAY: saved" och "✓ LAGGING: saved" (gröna). När man ändrar något: "● TODAY: unsaved changes" (röd). Direkt synligt vad som behöver sparas.

2.8 Förbättra Save-knappens text när dirty

btnSaveToday.Text ändra från:

```
= "Save Today (Leading + Causes + Notes) "
```

Till:

```
=If(varTodayDirty, "⚠ Save Today (unsaved!)", "✓ Save Today")
```

btnSaveToday.Fill ändra till:

```
=If(varTodayDirty, RGBA(220, 38, 38, 1), RGBA(0, 176, 80, 1))
```

Effekt: Knappen blir röd och varnar när det finns osparade ändringar. Grön när allt är sparat.

Samma för btnSaveLaggingPanel:

Text ändra till:

```
=If(varLaggingSaving, "Saving...", If(varLagDirty, "⚠ Save Lagging (unsaved!)", "
```

Fill:

```
=If(varLagDirty, RGBA(220, 38, 38, 1), RGBA(0, 176, 80, 1))
```

2.9 Visuell separation mellan zonerna

Lägg till en vertikal linje mellan Today- och Lagging-sektionerna.

Insert → Rectangle:

- **Name:** lineSectionDivider
- **Fill:** =RGBA(209, 213, 219, 1) (subtil grå)
- **Width:** =2
- **Height:** =550
- **X:** =700
- **Y:** =120

Effekt: Tydlig visuell vägg mellan A) Today och B) Lagging.

DEL 3 — Polering (valfri) — 20 min

3.1 Breadcrumb / "Du är här"-indikator

På varje skärm (DailyScreen, ActionsScreen, CorrectionScreen, EditActionScreen): lägg till en liten label som visar var användaren är.

Inte kritiskt — men trevligt om appen växer.

3.2 Förbättra ActionsScreen

Status nu: **Bra**. Inga kritiska problem. Nedanstående är bara polering om du vill.

3.2.1 Sortera per status istället för datum?

Nuvarande sortering: `DateIdentified` descending. Det betyder senast skapade först.

Bättre default för meeting-flöde: Sortera så **overdue + assigned** kommer överst.

I `galActions.Items` byt:

```
SortByColumns(  
    Filter(...),  
    "DateIdentified",  
    SortOrder.Descending  
)
```

till:

```
SortByColumns(  
    AddColumns(  
        Filter(...),  
        "_priority",  
        Switch(  
            true,  
            (Status.Value = "Assigned" || Status.Value = "Started") && ExpectedDu  
            Status.Value = "Assigned", 2,  
            Status.Value = "Started", 3,  
            Status.Value = "Complete", 4,  
            5  
        )  
    ),  
    "_priority",  
    SortOrder.Ascending,  
    "DateIdentified",  
    SortOrder.Descending  
)
```

Effekt: Overdue actions överst, sedan alla Assigned, sedan Started, sedan Complete. Inom

varje grupp sorterat efter datum.

3.2.2 Bredare `ddActionFilter`

Du har idag 4 status + "All" = 5 alternativ. Filter-dropdown är bara 180 px bred. Det funkar men kan kännas trångt om någon status får längre namn senare.

Ingen ändring krävs — bara en notering.

3.3 `EditActionScreen`

Status nu: **Bra**. Två-steps delete + ClearCollect efter save är på plats.

En valfri förbättring: Lägg till "Last modified by" / "Last modified date" som visas i form (read-only) om du har de fälten i din SharePoint-lista.

3.4 `HomeScreen`

Status nu: **Bra**. ClearCollect i OnVisible + active-räknare på Actions-knappen är på plats.

En valfri förbättring: Visa även EHS-status idag på Home? (Grönt om EHS_Today saknas, rött om incidents > 0). Inte nödvändigt — bara om du vill se status på Home utan att navigera.

3.5 `CorrectionScreen`

Status nu: **Bra**. Knappnamnet `btnCorrectionSave_1` (egentligen Cancel) kan döpas om kosmetiskt om det stör dig — men funktionen är rätt.

SAMMANFATTAD CHECKLISTA

KRITISKT — gör först (10 min)

- **Bug #1:** `cntNRFTCauses.Visible` → `varLaggingTab = "Quality" && varShowNRFTCauses`
- **Bug #2:** `cntLFICauses.Visible` → `varLaggingTab = "Quality" && varShowLFICauses`
- **Bug #3:** `btnShowLFICauses.OnSelect` → `Set(varShowLFICauses, !varShowLFICauses);`
...
- **Test:** NRFT/LFI causes visas på rätt knappclick

UX — Save-tydlighet (25 min)

- varTodayDirty + varLagDirty initieras i OnVisible
- OnChange på txtToday_EHSScore + txtToday_DWIP sätter varTodayDirty
- btnSaveToday resettar varTodayDirty efter Notify
- btnOpenLag1/2/3 sätter varLagDirty
- btnSaveLaggingPanel resettar varLagDirty efter Notify
- Stäng-knapp på lagging-panel visar varning om varLagDirty
- lblSaveStatus_Today + lblSaveStatus_Lag skapade
- btnSaveToday.Text + Fill konditionellt formaterade
- btnSaveLaggingPanel.Text + Fill konditionellt formaterade
- lineSectionDivider mellan zonerna

Polering (valfritt, 20 min)

- galActions sorteras med priority först
- (Övriga skärmar är OK som de är)

VAD JAG KOLLADE OCH SOM ÄR BRA

✓ ActionsScreen.OnVisible: `ClearCollect(colActions, QDIP_Actions)` + `Set`
`varRefreshTime` ✓ `lblAct_Title.Text` räknar live från `colActions` med Status-värden
Assigned/Started ✓ `lblAct_Title.Color` blir rosa vid overdue ✓ `galActions.Items` pekar på
`colActions` med `IsBlank`-skydd ✓ `rectRowBg.Fill` markerar overdue rader ljusrött ✓
`ddActionFilter Default = "All"` ✓ `EditActionScreen.OnVisible: Set(varDeleteConfirm, false)` ✓
`btnSaveAction` kör `ClearCollect` efter Patch ✓ `btnDeleteAction` har två-stegs bekräftelse +
`ClearCollect` ✓ `btnCancelAction` finns ✓ `HomeScreen.OnVisible` kör `ClearCollect` ✓
`DailyScreen.OnVisible: varShowNRFTCauses/LFI/Delivery` initieras till false ✓
`btnLagTabCore/Quality/Delivery` visuellt distinkta ✓ `btnLagTabDelivery` sätter
`varShowDeliveryCauses=true` automatiskt ✓ `btnShowNRFTCauses.OnSelect` korrekt (toggle
+ reset andra)

VAD JAG INTE KOLLADE

- Power BI-rapporten (det handlade frågan inte om)

- SharePoint-listornas struktur (verifierad i tidigare granskningar)
 - Power Automate-flöden (om du har några)
-

OM NÅGOT KRÅNGLAR EFTER FIX

NRFT/LFI causes blir synliga på fel flik

Orsak: Du missade att sätta `varLaggingTab =` i Visible-uttrycket **Lösning:** Dubbelkolla att Visible är `=varLaggingTab = "Quality" && varShowNRFTCauses — INTE = "Quality" && varShowNRFTCauses`

Save-status-labels visar fel

Orsak: Variabler initialiseras inte vid första visit **Lösning:** Verifiera att `Set(varTodayDirty, false)` finns FÖRE skärmens labels evalueras (i OnVisible, inte App.OnStart)

Save-knappen blir röd även när allt är sparat

Orsak: OnChange triggas för tidigt på input **Lösning:** Ändra OnChange till OnSelect på input-fälten istället

VAD DU HAR BYGGT

På de senaste sessionerna har du gått från:

- Manuell Cepheid-data → OneLake DirectQuery
- 13x CALCULATE i recent measures → en lookup
- Inkonsekvent Save-design → trefaldig validering med två-stegs delete
- Trasiga LFI/NRFT-knappar → (efter denna fix) fungerande

Det här är inte bara en Power App. Det är ett produktionsklart QDIP-system.

Säg **“Kör Del 1”** så börjar vi med kritiska bug-fixarna.