

QDIP Power App — Focused Redesign Guide

Mål: Mer fokuserad och logisk app. Inga visuella krumbukter — bara reduktion av kognitiv belastning. Total tid: ~2 timmar.

Designprincipen — "ett steg i taget"

Idag måste användaren:

1. På **DailyScreen** se SAMTIDIGT: EHS-input + 5 EHS-causes + Notes + WIP + 13 D-causes + Notes + 3 lagging-knappar + Save = **30+ kontroller** synliga samtidigt.

Efter denna guide:

1. Ser **bara det som behövs** för aktuellt steg.
2. Causes är gömda bakom knappen "Add cause / notes" (visas på begäran, inte default).
3. Tydlig "Steg 1 → Steg 2 → Klar"-känsla.

Det är detta som skapar den fokuserade upplevelsen utan att ändra logiken.

Backup först (1 min)

I Power Apps Studio:

1. **File → Save as** → namn: QDIP App - PRE Focused Redesign
2. Skapa kopian (säkerhet)
3. Stäng den, öppna originalet

Ska du arbeta i originalet — verifiera headerns text. Du arbetar **inte** i "PRE Focused Redesign".

DEL 1 — DailyScreen: Dölj causes som default (30 min)

Princip: EHS-checklist score + D-WIP är vad användaren matar in dagligen. De 5 EHS-

causes och 13 D-causes är **sekundära** — bara ifylls när det finns en orsak. De ska gömmas som default.

1.1 Skapa två nya state-variabler

Hitta: DailyScreen i tree view → klicka på själva skärmen (`DailyScreen`)

I formula bar: välj **OnVisible** i dropdown.

Hitta raden:

```
Set(varLaggingTab, "Core");
```

Lägg till EFTER den raden:

```
Set(varTodayShowEHSCauses, false);  
Set(varTodayShowDCAuses, false);
```

Detta skapar två toggle-flaggor som styr om EHS-causes och D-causes visas i Today-sektionen.

1.2 Lägg till 2 toggle-knappar i Today-sektionen

Hitta kontrollen `txtToday_EHSNotes` (notes-fältet under EHS-causes på Today). Den ligger någonstans runt Y=240-260.

Bredvid Notes-fältet, lägg till en ny knapp:

Välj **Insert → Button** (klassisk knapp).

Sätt egenskaper på den nya knappen:

- **Name:** `btnToday_ToggleEHSCauses`
- **Text:** `=If(varTodayShowEHSCauses, "Hide EHS causes", "+ Add EHS causes")`
- **OnSelect:** `=Set(varTodayShowEHSCauses, !varTodayShowEHSCauses)`
- **Fill:** `=RGBA(243, 244, 246, 1)` (ljusgrå)
- **Color:** `=RGBA(56, 96, 178, 1)` (blå text)
- **BorderColor:** `=RGBA(209, 213, 219, 1)` (subtil border)
- **Size:** `=11`
- **Height:** `=32`

- **Width:** =200
- **X:** placera bredvid lblEHS_SectionHeader (typ X=260)
- **Y:** samma som lblEHS_SectionHeader (typ Y=130)

1.3 Gör samma för D-causes

Skapa ny knapp btnToday_ToggleDCauses :

- **Text:** =If(varTodayShowDCauses, "Hide D causes", "+ Add D causes")
- **OnSelect:** =Set(varTodayShowDCauses, !varTodayShowDCauses)
- Övriga egenskaper: samma som ovan
- **X:** placera bredvid lblD_SectionHeader (Delivery Leading section header)
- **Y:** samma rad som section headern

1.4 Sätt Visible på alla 5 EHS-cause-fält

De 5 EHS-cause-input-fälten är:

- txtToday_EHS_PPE
- txtToday_EHS_CM
- txtToday_EHS_Shoes
- txtToday_EHS_Checklist
- txtToday_EHS_Other

Plus deras labels:

- lblToday_EHSCausesHeader
- lblToday_EHSCause_PPE , lblToday_EHSCause_CM , lblToday_EHSCause_Shoes ,
lblToday_EHSCause_Checklist , lblToday_EHSCause_Other

Klicka på var och en, sätt Visible:

```
varTodayShowEHSCauses
```

Detta gör att alla EHS-cause-fält bara visas när knappen är aktiverad.

1.5 Sätt Visible på alla 13 D-cause-fält

Hitta alla 13 D-cause-input-fält och deras labels:

- `txtToday_D_MissingRep` + label
- `txtToday_D_SmallLots` + label
- `txtToday_D_Staffing` + label
- `txtToday_D_Aborted` + label
- `txtToday_D_NC` + label
- `txtToday_D_Resample` + label
- `txtToday_D_SPInput` + label
- `txtToday_D_SRRetest` + label
- `txtToday_D_QA` + label
- `txtToday_D_MissROBAL` + label
- `txtToday_D_ITMES` + label
- `txtToday_D_Unknown` + label
- `txtToday_D_FoundOverdue` + label

Plus header `lblToday_DCausesHeader` .

Sätt Visible på var och en till:

```
varTodayShowDCauses
```

Tips: I Power Apps Studio, använd **Tree view** → **Ctrl+klicka** för att markera flera kontroller samtidigt, sedan ändra Visible på alla på en gång.

1.6 Behåll Notes synliga

Rör inte:

- `txtToday_EHSNotes` (Notes-fältet)
- `lblToday_EHSNotesLabel`
- `txtToday_DNotes`
- `lblToday_DNotesLabel`

Princip: Notes ska alltid synas — det är där användaren skriver "Allt OK idag" eller liknande. Causes är räkning av specifika problem.

1.7 Verifiera Today-sektionen

Spara appen.

Tryck Play (preview):

1. Today-sektionen ska visa: EHS-checklist score + Notes + Delivery WIP + Notes + två "Add causes"-knappar.
2. Klicka "+ Add EHS causes" → de 5 EHS-cause-rutorna ska visas med en transition.
3. Klicka "Hide EHS causes" → de försvinner.
4. Samma för D causes.

Förväntat resultat: Ungefär hälften så många kontroller synliga som tidigare. Ren känsla.

DEL 2 — Lagging Panel: rensa bort onödig friktion (15 min)

Du gjorde redan steg 2.1-2.3 i tidigare guide (varShowDeliveryCauses togglas direkt). Nu förbättrar vi panelen ytterligare.

2.1 Tab-knapparna behöver bättre design

Hitta:

- `btnLagTabCore`
- `btnLagTabQuality`
- `btnLagTabDelivery`

Princip: Aktiv flik ska vara visuellt distinkt från inaktiva. Idag har alla tre samma fyllning.

Sätt på alla tre knappar:

- **Fill:** `=If(varLaggingTab = "Core", RGBA(56, 96, 178, 1), RGBA(243, 244, 246, 1))`
(För `btnLagTabCore`. För Quality-knappen byt "Core" → "Quality". För Delivery → "Delivery".)
- **Color:** `=If(varLaggingTab = "Core", RGBA(255, 255, 255, 1), RGBA(75, 85, 99, 1))` (Samma princip — vit text på aktiv, grå på inaktiv.)

- **BorderColor:** `=If(varLaggingTab = "Core", RGBA(56, 96, 178, 1), RGBA(209, 213, 219, 1))`
- **FontWeight:** `=If(varLaggingTab = "Core", FontWeight.Bold, FontWeight.Normal)`

Effekt: Användaren ser direkt vilken flik som är aktiv. Inaktiva flikar ser ut som "knappar att klicka", inte som "redan valda".

Spara den aktiva flikens namn som variabel för att slippa upprepa logiken — men det blir för mycket arbete just nu. Bara duplicera mönstret för de tre knapparna.

2.2 Förenkla Quality-fliken på samma sätt som Delivery (du redan gjort)

Hitta: `btnLagTabQuality`

OnSelect ändra från:

```
Set(varLaggingTab, "Quality")
```

till:

```
Set(varLaggingTab, "Quality");
Set(varShowNRFTCauses, true);
Set(varShowLFICauses, true);
Set(varShowDeliveryCauses, false)
```

Detta gör att NRFT och LFI causes båda visas direkt när användaren klickar Quality-fliken.

2.3 Förenkla cntNRFTCauses och cntLFICauses Visible

Hitta: `cntNRFTCauses` (rad ~1319) **Visible** ändra från:

```
varLaggingTab = "Quality" && varShowNRFTCauses
```

till:

```
varLaggingTab = "Quality"
```

Hitta: `cntLFICauses` (rad ~1947) **Visible** ändra till:

```
varLaggingTab = "Quality"
```

Hitta knapparna `btnShowNRFTCauses` och `btnShowLFICauses` — sätt **Visible** till `false`.

2.4 Resultterande flöde

Efter dessa ändringar:

- **Core-fliken:** EHS-input + Quality-input + Delivery Notes (kompakt, ingen scroll)
- **Quality-fliken:** NRFT causes + LFI causes synliga direkt
- **Delivery-fliken:** D causes synliga direkt

Användaren klickar fliken → ser exakt det de behöver. Inga "Show X"-knappar som extra friktion.

2.5 Verifiera

Spara, Play, testa:

1. Öppna en Lagging-dag
2. Klicka mellan Core / Quality / Delivery — de ska se visuellt distinkta ut (aktiv = blå, inaktiv = ljusgrå)
3. Quality-fliken visar NRFT + LFI causes direkt
4. Delivery-fliken visar D causes direkt

DEL 3 — ActionsScreen: ge den ett tydligt syfte (30 min)

Idag är det en kolumnhuvuden + galleri. Det funkar — men prioriterar fel saker. Personen som öppnar Actions-skärmen vill se: **"Vad behöver göras NU?"**

3.1 Lägg till en banner högst upp

Hitta: ActionsScreen → klicka på själva skärmen.

Lägg till en ny kontroll: Insert → Label.

Sätt egenskaper:

- **Name:** lblActionsBanner
- **Text:**

```
=Concatenate(  
    "Open: ", Text(CountRows(Filter(QDIP_Actions, Status.Value = "Open" || Status  
    "    Overdue: ", Text(CountRows(Filter(QDIP_Actions, (Status.Value = "Open" |  
    )
```

- **Fill:** `=RGBA(254, 242, 242, 1)` (mjuk röd bakgrund)
- **Color:** `=RGBA(127, 29, 29, 1)` (mörkröd text)
- **Font:** `=Font.'Open Sans'`
- **FontWeight:** `=FontWeight.Bold`
- **Size:** `=14`
- **Height:** `=44`
- **Width:** `=Parent.Width`
- **X:** `=0`
- **Y:** `=80` (under header)

Effekt: Direkt synlig nyckelinformation. "Du har 5 öppna actions, varav 2 är överdue." Driver action.

3.2 Förenkla filter-dropdown

Hitta: `ddActionFilter`

Förbättring: ge bättre default och tydligare alternativ.

Items sätt till:

```
=["All open", "Open", "Started", "Completed", "Cancelled", "All", "EHS only", "Qu
```

(Eller behåll dina nuvarande values om de fungerar — säg till om du vill ha det samma som idag.)

Default sätt till: `"All open"` så användaren öppnar appen och ser default endast aktiva actions.

3.3 Visuella förbättringar i raderna (galActions)

Hitta: `galActions` → expandera template → `rectRowBg` (radbakgrunden).

Sätt Fill:

```
=If(
  ThisItem.Status.Value = "Completed", RGBA(220, 252, 231, 0.4),
  ThisItem.Status.Value = "Cancelled", RGBA(243, 244, 246, 0.4),
  (ThisItem.Status.Value = "Open" || ThisItem.Status.Value = "Started") && This
```

```

        Mod(ThisItem.ID, 2) = 0, RGBA(249, 250, 251, 1),
        RGBA(255, 255, 255, 1)
    )

```

Effekt:

- Completed actions = ljusgrön bakgrund (lugn, "klart")
- Cancelled = grå (avstängd)
- Overdue Open/Started = ljusröd (kräver uppmärksamhet)
- Övriga = vita/grå zebra-rader

3.4 Förbättra status-cellen

Hitta: `lblRow_Status` i galleri-templaten.

Sätt Fill:

```

=Switch(
    ThisItem.Status.Value,
    "Open", RGBA(254, 243, 199, 1),
    "Started", RGBA(219, 234, 254, 1),
    "Completed", RGBA(187, 247, 208, 1),
    "Cancelled", RGBA(229, 231, 235, 1),
    RGBA(229, 231, 235, 1)
)

```

Sätt Color:

```

=Switch(
    ThisItem.Status.Value,
    "Open", RGBA(120, 53, 15, 1),
    "Started", RGBA(30, 64, 175, 1),
    "Completed", RGBA(22, 101, 52, 1),
    "Cancelled", RGBA(75, 85, 99, 1),
    RGBA(75, 85, 99, 1)
)

```

Sätt PaddingTop, PaddingBottom, PaddingLeft, PaddingRight: =8

Sätt RadiusTopLeft, RadiusTopRight, RadiusBottomLeft, RadiusBottomRight: =12

Effekt: Status visas som en färgkodad "pil/badge" istället för plain text. Direkt visuell statusindikator.

3.5 Lägg till "Days until due"-information

Hitta: lblRow_Due i galleri-templaten.

Sätt Text:

```
=If (
    IsBlank(ThisItem.ExpectedDueDate),
    "-",
    Text(ThisItem.ExpectedDueDate, "yyyy-mm-dd") &
    If (
        ThisItem.Status.Value = "Open" || ThisItem.Status.Value = "Started",
        " (" &
        Switch (
            true,
            DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate) < 0, Text(Abs(DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate)) & "d left",
            DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate) = 0, "today",
            DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate) > 0, Text(DateDiff(Today(), ThisItem.ExpectedDueDate) & "d left"
        ) & ")",
        ""
    )
)
```

Effekt: Visar inte bara datumet utan kontextuell info — "2026-05-15 (3d left)" eller "2026-04-25 (4d overdue)". Direkt actionable info.

3.6 Verifiera

Spara, Play:

1. Banner uppe ska visa "Open: X Overdue: Y"
2. Default-filter "All open" — bara aktiva actions syns
3. Statusbadgen är färgkodad
4. Overdue-rader har ljusröd bakgrund
5. Due-kolumnen visar "yyyy-mm-dd (Xd left/overdue/today)"

DEL 4 — EditActionScreen: form-design som inte är från 1995 (20 min)

Den nuvarande har 23 separata kontroller med fasta positioner. Vi gör den mer fokuserad genom att:

1. Logiska grupperingar
2. Rätt input-types
3. Tydlig spara/avbryt-hierarki

4.1 Lägg till sektioneringsetiketter

Lägg till en label som visuell separator.

Insert → Label. Skapa kontroll:

- **Name:** `lblEdit_SectionAction`
- **Text:** `"Action details"`
- **FontWeight:** `=FontWeight.Bold`
- **Size:** `=14`
- **Color:** `=RGBA(56, 96, 178, 1)`
- Placera ovanför Section/Date Identified-fälten

Skapa en till:

- **Name:** `lblEdit_SectionTiming`
- **Text:** `"Timing"`
- Placera ovanför Required/Expected due date-fälten

Effekt: Användaren ser tydlig gruppering av relaterade fält.

4.2 Lägg till "Days until expected due"-helper

Hitta: `dpEditExpectedDue`.

Lägg till en label bredvid den:

- **Name:** `lblEdit_ExpectedDueHelper`
- **Text:**

```
=If(  
    IsBlank(dpEditExpectedDue.SelectedDate),  
    "",  
    Switch(  
        true,
```

```

        DateDiff(Today(), dpEditExpectedDue.SelectedDate) < 0,
        "▲ " & Text(Abs(DateDiff(Today(), dpEditExpectedDue.SelectedDate))) & " d
        DateDiff(Today(), dpEditExpectedDue.SelectedDate) = 0, "Due today",
        DateDiff(Today(), dpEditExpectedDue.SelectedDate) <= 7,
        Text(DateDiff(Today(), dpEditExpectedDue.SelectedDate)) & " days left",
        Text(DateDiff(Today(), dpEditExpectedDue.SelectedDate)) & " days from now
    )
)

```

- **Color:**

```

=If(
    IsBlank(dpEditExpectedDue.SelectedDate), RGBA(0,0,0,0),
    DateDiff(Today(), dpEditExpectedDue.SelectedDate) < 0, RGBA(220, 38, 38, 1),
    DateDiff(Today(), dpEditExpectedDue.SelectedDate) <= 7, RGBA(245, 158, 11, 1)
    RGBA(75, 85, 99, 1)
)

```

Effekt: Användaren ser direkt om datumet är överdue, snart, eller långt fram.

4.3 Spara / Delete / Cancel hierarki

Hitta: `btnSaveAction`, `btnDeleteAction`, `btnCancelAction`.

Princip: Save är primär (synas mest), Cancel är sekundär (subtil), Delete är farlig (separerad).

btnSaveAction

- **Fill:** `=RGBA(0, 176, 80, 1)` (grön — primär action)
- **Color:** `=RGBA(255, 255, 255, 1)`
- **FontWeight:** `=FontWeight.Bold`
- **Width:** `=200` (största)
- Placera först (vänster)

btnCancelAction

- **Fill:** `=RGBA(243, 244, 246, 1)` (ljusgrå — sekundär)
- **Color:** `=RGBA(75, 85, 99, 1)` (grå text)
- **BorderColor:** `=RGBA(209, 213, 219, 1)`

- **Width:** =120
- Placera bredvid Save

btnDeleteAction

- **Fill:** =RGBA(254, 242, 242, 1) (ljusröd bakgrund — varning)
- **Color:** =RGBA(220, 38, 38, 1) (röd text)
- **BorderColor:** =RGBA(252, 165, 165, 1)
- **Width:** =120
- Placera **långt** från Save (höger sida av skärmen)

Effekt: Användaren råkar inte trycka Delete istället för Save av misstag.

4.4 Lägg till Delete-bekräftelse

Hitta: btnDeleteAction → OnSelect.

Sannolik nuvarande logik:

```
Remove(QDIP_Actions, varSelectedAction);
Navigate(ActionsScreen, ScreenTransition.UnCover)
```

Ändra till:

```
=If(
    varDeleteConfirm,
    Remove(QDIP_Actions, varSelectedAction);
    Navigate(ActionsScreen, ScreenTransition.UnCover);
    Set(varDeleteConfirm, false),

    Set(varDeleteConfirm, true);
    Notify("Click Delete again to confirm", NotificationType.Warning)
)
```

Sätt även Text:

```
=If(varDeleteConfirm, "⚠ Click again to confirm", "Delete")
```

Effekt: Två-stegs delete. Tar bort risken för ofrivillig radering.

4.5 Verifiera

Spara, Play:

1. Klicka in på en befintlig action eller skapa ny
 2. Sektionerna är tydligt grupperade
 3. Expected due-datum visar helper-text "X days left/overdue"
 4. Save-knappen är grön och stor
 5. Delete kräver två klick
-

DEL 5 — HomeScreen: cleanup (10 min)

Den är redan ren. Två små förbättringar:

5.1 Lägg till siffror på huvudknapparna

Hitta: btnDaily → Text.

Nuvarande sannolikt:

```
"DAILY QDIP INPUT" & Char(10) & Char(10) & "Leading for today" & Char(10) & "Lagg
```

Bra som det är. Inget att ändra.

5.2 Lägg till "Open actions"-räknare på Actions-knappen

Hitta: btnActions → Text.

Ändra till:

```
=Concatenate(  
    "ACTIONS",  
    Char(10), Char(10),  
    "Manage QDIP actions",  
    Char(10),  
    "Create / edit / track",  
    Char(10), Char(10),  
    Text(CountRows(Filter(QDIP_Actions, Status.Value = "Open" || Status.Value = "  
    " open"  
)
```

Effekt: Direkt på HomeScreen ser användaren "8 open" — vet om de behöver kolla actions-skärmen idag.

DEL 6 — CorrectionScreen bug-fix (5 min)

6.1 Identifiera duplicate Save-knappen

Hitta: `btnCorrectionSave` och `btnCorrectionSave_1` i `CorrectionScreen`.

Klicka på var och en och jämför:

- OnSelect-koden
- Position
- Text

Jag misstänker att en av dem är en gammal kopia som inte är ansluten till något. Säg till om de har identisk funktion eller om de gör olika saker, så löser vi det.

Tills vidare: sätt `btnCorrectionSave_1.Visible = false` (du kan ta bort den senare när du verifierat att inga andra kontroller refererar till den).

Verifierings-checklista

Del 1 — DailyScreen Today

- `varTodayShowEHSCauses` + `varTodayShowDCAuses` initieras i `OnVisible`
- `btnToday_ToggleEHSCauses` + `btnToday_ToggleDCAuses` skapade
- Alla 5 EHS-cause-fält + labels: `Visible = varTodayShowEHSCauses`
- Alla 13 D-cause-fält + labels: `Visible = varTodayShowDCAuses`
- Notes-fälten är fortfarande synliga
- Test: Today-sektionen ser kompakt ut, causes visas på begäran

Del 2 — Lagging Panel

- `btnLagTabCore/Quality/Delivery` har konditionell färgning (aktiv = blå, inaktiv = ljusgrå)
- `btnLagTabQuality.OnSelect` aktiverar både NRFT + LFI causes

- cntNRFTCauses + cntLFICauses Visible förenklat (utan "&& varShow*")
- btnShowNRFTCauses + btnShowLFICauses Visible = false
- Test: Aktiv flik är visuellt distinkt

Del 3 — ActionsScreen

- lblActionsBanner skapad och visar Open/Overdue-räkning
- ddActionFilter har "All open" som default
- rectRowBg har konditionell fyllning (status-baserad)
- lblRow_Status har badge-styling (rundat, färgkodat)
- lblRow_Due visar "yyyy-mm-dd (Xd left/overdue/today)"
- Test: Banner syns, statusbadgar är tydliga, overdue rader är ljusröda

Del 4 — EditActionScreen

- Sektioneringsetiketter ("Action details", "Timing") tillagda
- dpEditExpectedDue har helper-label med dagar kvar/överdue
- btnSaveAction = grön, primär, stor
- btnCancelAction = ljusgrå, sekundär
- btnDeleteAction = ljusröd, separerad, två-stegs bekräftelse
- Test: Form känns gruppera, Save är tydlig primär action

Del 5 — HomeScreen

- btnActions Text visar "X open" räkning

Del 6 — CorrectionScreen

- btnCorrectionSave_1 Visible = false (eller borttagen efter verifikation)

Vad som INTE ändras

- All Patch-logik (sparmekaniken är redan rätt)
- SharePoint-listornas struktur

- Power BI rapporten
 - Logiken i HomeScreen.OnVisible (varToday/varLaggingDate1/2/3)
 - Galleri-template-fält som SlotLabel, Issue, Corrective (bara visuell styling)
-

Total tid och resultat

Tid: ~110 min (mellan-nivå)

Vad du får:

- DailyScreen: ~50% färre kontroller synliga som default
- Lagging Panel: tydligt aktiv flik, inga "Show X"-knappar
- Actions: banner med actionable info, färgkodade rader, statusbadgar, smart due-text
- EditAction: tydlig form-hierarki, helper för datum, säker delete
- Home: räkning på Actions-knappen

Allt med **bibehållen funktionalitet** — bara fokuserad upplevelse.

Säg "Kör Del 1" så börjar vi med DailyScreen Today. Eller säg om du vill hoppa direkt till en annan del först.