

# PQC/GX - Zebra ADF programmeringsguide

Fyra regler for DS4308-HC utan Zebra 123Scan. Använd denna guide for att programmera scannern med ADF-regler som triggar pa olika prefix och skickar ratt tangentsekvens till GX.

## Direkt svar pa fragan:

Scanna "Skip Ahead 6 Characters" exakt EN gang per regel. Den barcoden betyder redan "hoppa 6 tecken". Om du scannar den sex ganger hoppar scannern totalt 36 tecken och Sample ID kan forsvinna.

## Profiler i denna guide

|                   |        |                                                             |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rule N</b>     | @PQCN@ | Sample ID + TAB x6 + SPACE + N + SPACE + TAB x4 + SPACE     |
| <b>Rule P</b>     | @PQC1@ | Sample ID + TAB x6 + SPACE + P + SPACE + TAB x4 + SPACE     |
| <b>Rule PP</b>    | @PQC2@ | Sample ID + TAB x6 + SPACE + P + P + SPACE + TAB x4 + SPACE |
| <b>Rule Blank</b> | @PQC0@ | Sample ID + TAB x6 + SPACE + SPACE + TAB x4 + SPACE         |

## Rekommenderad ordning


1) Valfritt: scanna Erase All Rules en gang om du vill rensa tidigare ADF-testregler. 2) Scanna sedan Rule N, Rule P, Rule PP och Rule Blank i ordning. 3) Testa i Notepad/Excel innan GX.

# Valfritt reset-steg - använd med försiktighet

Scanna endast detta om du vill ta bort tidigare ADF-regler innan du skapar de fyra nya. Hoppa över sidan om du inte vill rensa gammal ADF-programmering.

## 01. Erase All Rules


Tar bort alla ADF-regler.



80

## 02. Quit Entering Rules

Avbryter pågående inmatning om du råkar börja fel.



6Q

## RULE N - trigger @PQCN@


Skickar Sample ID + TAB x6 + SPACE + N + SPACE + TAB x4 + SPACE

**Viktigt: Skip Ahead 6 Characters scannas EN gång i denna regel.**

Scanna barcodes i exakt ordning. Vänta gärna en kort sekund mellan scans. Om ett steg missas: använd Quit Entering Rules eller Erase Criteria And Start Again enligt recovery-sidan.

## 01. Begin New Rule


Startar ny ADF-regel.



7B1211

## 02. Code 128

Regeln gäller bara Code 128.



6C13D03

## 03. Specific String At Start


Kriterium: barcode-data måste börja med trigger-prefixet.



6C201

## 04. Alpha @

Triggertecken 1/6 för @PQCN@.



B40

## 05. Alpha P

Triggertecken 2/6 för @PQCN@.



B50

## 06. Alpha Q

Triggertecken 3/6 för @PQCN@.



B51

## 07. Alpha C

Triggertecken 4/6 för @PQCN@.



B43

## 08. Alpha N

Triggertecken 5/6 för @PQCN@.



B4E

## 09. Alpha @

Triggertecken 6/6 för @PQCN@.



B40

## 10. End of Message

Avslutar triggersträngen @PQCN@.



B+

## 11. Skip Ahead 6 Characters

SCANNA EN GÅNG. Hoppa över hela trigger-prefixet på 6 tecken.



6A143306

## 12. Send All Data That Remains


Skickar resten av barcode-datan = Sample ID.



6A110

## 13. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (1/6).



6A144709

## 14. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (2/6).



6A144709

## 15. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (3/6).



6A144709

## 16. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (4/6).



6A144709

## 17. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (5/6).



6A144709

## 18. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (6/6).



6A144709

## 19. Send Space


SPACE före bokstavsposition.



6A144120

## 20. Send N


Bokstavsklick för profil N (1/1).



6A14414E

## 21. Send Space


SPACE efter bokstavsposition.



6A144120

## 22. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (1/4).



6A144709

## 23. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (2/4).



6A144709

## 24. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (3/4).



6A144709

## 25. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (4/4).



6A144709

## 26. Send Space


Sista SPACE.



6A144120

## 27. Save Rule

Sparar regeln.



4



## **RULE P - trigger @PQC1@**

Skickar Sample ID + TAB x6 + SPACE + P + SPACE + TAB x4 + SPACE

**Viktigt: Skip Ahead 6 Characters scannas EN gång i denna regel.**

Scanna barcodes i exakt ordning. Vänta gärna en kort sekund mellan scans. Om ett steg missas: använd Quit Entering Rules eller Erase Criteria And Start Again enligt recovery-sidan.

## 01. Begin New Rule

Startar ny ADF-regel.



7B1211

## 02. Code 128

Regeln gäller bara Code 128.



6C13D03

## 03. Specific String At Start

Kriterium: barcode-data måste börja med trigger-prefixet.



6C201

## 04. Alpha @

Triggertecken 1/6 för @PQC1@.



B40

## 05. Alpha P

Triggertecken 2/6 för @PQC1@.



B50

## 06. Alpha Q

Triggertecken 3/6 för @PQC1@.



B51

## 07. Alpha C


Triggertecken 4/6 för @PQC1@.



B43

## 08. Alpha 1

Triggertecken 5/6 för @PQC1@.



B31

## 09. Alpha @

Triggertecken 6/6 för @PQC1@.



B40

## 10. End of Message

Avslutar triggersträngen @PQC1@.



B+

## 11. Skip Ahead 6 Characters


SCANNA EN GÅNG. Hoppa över hela trigger-prefixet på 6 tecken.



6A143306

## 12. Send All Data That Remains


Skickar resten av barcode-datan = Sample ID.



6A110

## 13. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (1/6).



6A144709

## 14. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (2/6).



6A144709

## 15. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (3/6).



6A144709

## 16. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (4/6).



6A144709

## 17. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (5/6).



6A144709

## 18. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (6/6).



6A144709

## 19. Send Space

SPACE före bokstavsvposition.



6A144120

## 20. Send P

Bokstavsklick för profil P (1/1).



6A144150

## 21. Send Space

SPACE efter bokstavsvposition.



6A144120

## 22. Send Tab Key

TAB efter bokstavsvposition (1/4).



6A144709

## 23. Send Tab Key

TAB efter bokstavsvposition (2/4).



6A144709

## 24. Send Tab Key


TAB efter bokstavsvposition (3/4).



6A144709

## 25. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (4/4).



6A144709

## 26. Send Space

Sista SPACE.



6A144120

## 27. Save Rule

Sparar regeln.



4

## RULE PP - trigger @PQC2@


Skickar Sample ID + TAB x6 + SPACE + P + P + SPACE + TAB x4 + SPACE

**Viktigt: Skip Ahead 6 Characters scannas EN gång i denna regel.**

Scanna barcodes i exakt ordning. Vänta gärna en kort sekund mellan scans. Om ett steg missas: använd Quit Entering Rules eller Erase Criteria And Start Again enligt recovery-sidan.

## 01. Begin New Rule

Startar ny ADF-regel.



7B1211

## 02. Code 128

Regeln gäller bara Code 128.



6C13D03

## 03. Specific String At Start


Kriterium: barcode-data måste börja med trigger-prefixet.



6C201

## 04. Alpha @

Triggertecken 1/6 för @PQC2@.



B40

## 05. Alpha P

Triggertecken 2/6 för @PQC2@.



B50

## 06. Alpha Q

Triggertecken 3/6 för @PQC2@.




B51



## 07. Alpha C


Triggertecken 4/6 för @PQC2@.



B43

## 08. Alpha 2


Triggertecken 5/6 för @PQC2@.



B32

## 09. Alpha @


Triggertecken 6/6 för @PQC2@.



B40

## 10. End of Message


Avslutar triggersträngen @PQC2@.



B+

## 11. Skip Ahead 6 Characters


SCANNA EN GÅNG. Hoppa över hela trigger-prefixet på 6 tecken.



6A143306

## 12. Send All Data That Remains


Skickar resten av barcode-datan = Sample ID.



6A110

## 13. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (1/6).



6A144709

## 14. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (2/6).



6A144709

## 15. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (3/6).



6A144709

## 16. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (4/6).



6A144709

## 17. Send Tab Key

TAB efter Sample ID (5/6).



6A144709

## 18. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (6/6).



6A144709

## 19. Send Space


SPACE före bokstavsposition.



6A144120

## 20. Send P


Bokstavsklick för profil PP (1/2).



6A144150

## 21. Send P


Bokstavsklick för profil PP (2/2).



6A144150

## 22. Send Space


SPACE efter bokstavsposition.



6A144120

## 23. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (1/4).



6A144709

## 24. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (2/4).



6A144709

## 25. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (3/4).



6A144709

## 26. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (4/4).



6A144709

## 27. Send Space

Sista SPACE.



6A144120

## 28. Save Rule

Sparar regeln.



4

## RULE BLANK - trigger @PQC0@


Skickar Sample ID + TAB x6 + SPACE + SPACE + TAB x4 + SPACE

**Viktigt: Skip Ahead 6 Characters scannas EN gång i denna regel.**

Scanna barcodes i exakt ordning. Vänta gärna en kort sekund mellan scans. Om ett steg missas: använd Quit Entering Rules eller Erase Criteria And Start Again enligt recovery-sidan.

## 01. Begin New Rule


Startar ny ADF-regel.



7B1211

## 02. Code 128


Regeln gäller bara Code 128.



6C13D03

## 03. Specific String At Start


Kriterium: barcode-data måste börja med trigger-prefixet.



6C201

## 04. Alpha @


Triggertecken 1/6 för @PQC0@.



B40

## 05. Alpha P


Triggertecken 2/6 för @PQC0@.



B50

## 06. Alpha Q


Triggertecken 3/6 för @PQC0@.



B51

## 07. Alpha C


Triggertecken 4/6 för @PQC0@.



B43

## 08. Alpha 0


Triggertecken 5/6 för @PQC0@.



B30

## 09. Alpha @


Triggertecken 6/6 för @PQC0@.



B40

## 10. End of Message


Avslutar triggersträngen @PQC0@.



B+

## 11. Skip Ahead 6 Characters


SCANNA EN GÅNG. Hoppa över hela trigger-prefixet på 6 tecken.



6A143306

## 12. Send All Data That Remains


Skickar resten av barcode-datan = Sample ID.



6A110

## 13. Send Tab Key

TAB efter Sample ID (1/6).



6A144709

## 14. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (2/6).



6A144709

## 15. Send Tab Key

TAB efter Sample ID (3/6).



6A144709

## 16. Send Tab Key


TAB efter Sample ID (4/6).



6A144709

## 17. Send Tab Key

TAB efter Sample ID (5/6).



6A144709

## 18. Send Tab Key

TAB efter Sample ID (6/6).




6A144709



## 19. Send Space

SPACE före bokstavsposition.



6A144120

## 20. Send Space


SPACE efter bokstavsposition.



6A144120

## 21. Send Tab Key

TAB efter bokstavsposition (1/4).



6A144709

## 22. Send Tab Key

TAB efter bokstavsposition (2/4).



6A144709

## 23. Send Tab Key

TAB efter bokstavsposition (3/4).



6A144709

## 24. Send Tab Key


TAB efter bokstavsposition (4/4).



6A144709

## 25. Send Space


Sista SPACE.



6A144120

## 26. Save Rule

Sparar regeln.



4

# Testbarcodes efter programmering

Testa först i Notepad eller Excel. I alla fyra fall ska trigger-prefixet inte synas. Det som skickas först ska vara exakt Test\_Scan\_01X.

## 01. Kontroll utan ADF-trigger


Ska skriva exakt Test\_Scan\_01X utan tangentsekvens.



Test\_Scan\_01X

## 02. RULE N test


Trigger ska tas bort. Profil: N.



@PQCN@Test\_Scan\_01X

## 03. RULE P test


Trigger ska tas bort. Profil: P.



@PQC1@Test\_Scan\_01X

## 04. RULE PP test


Trigger ska tas bort. Profil: PP.



@PQC2@Test\_Scan\_01X

## 05. RULE BLANK test

Trigger ska tas bort. Profil: ingen bokstav.




@PQC0@Test\_Scan\_01X

# Recovery - om något blir fel

Scanna inte dessa som del av normal programmering. Använd dem bara om du råkar scanna fel, behöver avbryta eller vill rensa regler.

## 01. Quit Entering Rules


Avbryt pågående regelinmatning.



6Q

## 02. Erase Criteria And Start Again

Rensa kriterier och börja om i aktuell regel.



6C-

## 03. Erase Previously Saved Rule


Tar bort senast sparade regel.



81

## 04. Erase All Rules

Tar bort alla ADF-regler. Använd med försiktighet.



80