

Run Information — Patchguide

Analys av update.txt mot faktisk kod och mall. Jag har verifierat varje förslag mot `output_template-v4.xlsx` och `Main.ps1` (5763 rader). Nedan är vad som är värt att göra, vad som är onödigt, och exakta instruktioner.

MALL-ÄNDRINGAR (output_template-v4.xlsx)

Öppna mallen i Excel, gå till fliken **Run Information**.

Ändra (5 celler)

Cell	Nuvarande	Ändra till	Varför
A7	CSV INFO	Datakällor	Tydligare — "CSV INFO" säger inget för slutanvändare
A11	Bag Numbers Tested Using Infinity:	Infinity bags	Kortare, ryms bättre
A13	HEADER INFO	Dokumentkontroll	Tydligare
A30	Länkar	Snabblänkar	Tydligare distinktion
C13	(tom)	Status	Gör tydligt att kolumn C är match/mismatch

Ändra INTE

Cell	Nuvarande	Varför inte
A31	SharePoint Batch Link	Koden skriver över med <code>SharePoint Order#</code> (Main.ps1 rad 3849)
A1	Run Information	Huvudrubrik, inget fel
A8– A10	CSV, LSP, Antal tester	Dessa är uppslagsetiketter (<code>Find-InfoRow</code>) — rör ej

A14– A28	Worksheet/Seal Test-etiketter	Används av Find-InfoRow — rör ej
-------------	-------------------------------	----------------------------------

Kolumnbredder (ändra i mallen)

Kolumn	Nuvarande	Ändra till	Varför
A	34.7	Behåll	Redan bra
B	58.1	Behåll	Koden sätter AutoFit + min 80 vid runtime
C	27.4	34	Ge plats åt "⚠ Header saknas"-texter
D	9.1	3	Spacer — behöver inte vara 9
F	22.3	55	SP-värdena + QC-påminnelsen behöver plats

Kolumn E (21.6) behåller du — SP-etiketterna rymms.

Aktivera wrap

- Kolumn C: markera hela kolumnen → Format → Wrap Text ☒
- Kolumn F: markera hela kolumnen → Format → Wrap Text ☒

Sektionstitlar — färg

Rekommendation: Ändra inte. A7/A13/A30 har redan distinkt styling (mörkblå text #002060 på ljusblå bakgrund #D9E1F2, fetstil, 12pt). Det matchar underrubrik-nivå. Att göra dem vita-på-mörkblå (#1F4E78) gör dem lika framträdande som huvudrubriken (A1) vilket förvirrar hierarkin.

Spara mallen.

KOD-ÄNDRINGAR (Main.ps1)

PATCH 1 — Fallback för omdöpt Infinity-etikett

Find-InfoRow matchar **exakt text**. Om du ändrar A11 i mallen bryts uppslagningen.

Fil: Main.ps1 **Plats:** Rad 3752–3758

Ta bort:

```

$rowBag          = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Numbers Tested Usin
$rowAntal        = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Antal tester'
if (-not $rowDupSample) { $rowDupSample = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label

$rowBag = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Numbers Tested Using Infin
if (-not $rowBag) { $rowBag = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Number
if (-not $rowBag) { $rowBag = 11 }

```

Ersätt med:

```

$rowBag          = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Infinity bags'
if (-not $rowBag) { $rowBag = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Number
if (-not $rowBag) { $rowBag = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Bag Number
if (-not $rowBag) { $rowBag = 11 }
$rowAntal        = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label 'Antal tester'
if (-not $rowDupSample) { $rowDupSample = Find-InfoRow -Ws $wsInfo -Label

```

Logik: Söker först nya etiketten, sedan gamla (bakåtkompatibel med oändrade mallar). Tar även bort den onödiga dubbla uppslagningen av `$rowBag` (den fanns två gånger).

PATCH 2 — SharePoint-rubrik

Fil: `Main.ps1` **Plats:** Rad 1600 (i funktionen `Write-SPBlockIntoInformation`)

Ta bort:

```
$ws.Cells[$StartRow, $labelCol].Value = "SharePoint Info"
```

Ersätt med:

```
$ws.Cells[$StartRow, $labelCol].Value = "SharePoint-referens"
```

PATCH 3 — SharePoint-länketikett

Fil: `Main.ps1` **Plats:** Rad 3849

Ta bort:

```
$wsInfo.Cells['A31'].Value = 'SharePoint Order#'
```

Ersätt med:

```
$wsInfo.Cells['A31'].Value = 'Öppna SharePoint-post'
```

PATCH 4 — Kolumnbredder (utöka befintligt block)

Fil: Main.ps1 **Plats:** Rad 3556–3561 (befintligt kolumnbredd-block)

Ta bort:

```
# Säkerställ att kolumn C (header-/match-info) alltid syns och har rimlig bre  
try {  
    $wsInfo.Column(3).Hidden = $false  
    if ($wsInfo.Column(3).Width -lt 22) { $wsInfo.Column(3).Width = 34 }  
    $wsInfo.Column(3).Style.WrapText = $true  
} catch {}
```

Ersätt med:

```
# Säkerställ kolumnbredder på Run Information  
try {  
    $wsInfo.Column(3).Hidden = $false  
    if ($wsInfo.Column(3).Width -lt 34) { $wsInfo.Column(3).Width = 34 }  
    $wsInfo.Column(3).Style.WrapText = $true  
    if ($wsInfo.Column(4).Width -gt 5) { $wsInfo.Column(4).Width = 3 }  
    if ($wsInfo.Column(6).Width -lt 55) { $wsInfo.Column(6).Width = 55 }  
    $wsInfo.Column(6).Style.WrapText = $true  
} catch {}
```

Vad ändras: Kolumn D smalnar (spacer), kolumn F breddar (SP-data + QC-påminnelse), kolumn F får wrap. Kolumn C-checken uppdateras från < 22 till < 34 .

PATCH 5 — Border-kraschskydd i Seal Test Info

Rad 2969–2970 sätter border utan try/catch. Om EPPlus inte kan skapa style-objektet (t.ex. korrupt mall) kraschar hela bygget.

Fil: Main.ps1 **Plats:** Rad 2969–2970

Ta bort:

```
$wsOut1.Cells["B$row"].Style.Border.Right.Style = "Medium"
$wsOut1.Cells["C$row"].Style.Border.Left.Style = "Medium"
```

Ersätt med:

```
try { $wsOut1.Cells["B$row"].Style.Border.Right.Style = "Medium" } ca
try { $wsOut1.Cells["C$row"].Style.Border.Left.Style = "Medium" } ca
```

PATCH 6 — Kolumn B bredd: 80 → 58

Koden sätter kolumn B till minimum 80 tecken bred (rad 3801). Det är onödigt brett — mallens originalbredd 58 räcker. AutoFit körs dessutom först (rad 3800).

Fil: Main.ps1 **Plats:** Rad 3801

Ta bort:

```
if ($wsInfo.Column(2).Width -lt 80) { $wsInfo.Column(2).Width = 80 }
```

Ersätt med:

```
if ($wsInfo.Column(2).Width -lt 58) { $wsInfo.Column(2).Width = 58 }
```

SAKER I update.txt SOM JAG AVRÅDER FRÅN

Förslag	Varför inte
Ändra sektionstitlar till mörkblå bg + vit text (#1F4E78)	Gör underrubriker lika framträdande som huvudrubriken — bryter visuell hierarki. Nuvarande ljusblå bg + mörkblå text är redan tydligt
Kod som villkorat ändrar A7/A13/A30 med regex-match	Onödigt — du ändrar mallen en gång, sedan behövs ingen runtime-patch. Koden slår inte upp dessa celler via Find-InfoRow
C13 = 'Status' via kod	Skriv det i mallen istället. Koden behöver inte skriva statiska etiketter
Infinity-label via loop	Find-InfoRow gör redan exakt detta. Använd den istället (se

(for \$ri = 1..60)	Patch 1)
SharePoint-länkttext via loop (for \$ri = 1..80)	Onödigt — rad 3849 skriver redan direkt till A31

YTTERLIGARE VISUELLA FÖRBÄTTRINGAR (utöver update.txt)

A. Status-kolumn (C) — rubrikcell C13

När du lägger till `status` i C13 i mallen, ge den samma stil som A13:

- Font: fetstil, 12pt, färg #002060
- Bakgrund: #D9E1F2 (ljusblå)

Gör detta direkt i mallen — ingen kodändring behövs.

B. Separator mellan Dokumentkontroll-sektioner

Worksheet-rader (14–20), Seal Test POS (21–24), Seal Test NEG (25–28) — det syns inte tydligt var gränsen går. Överväg att göra A21 och A25 fetstil i mallen (de är redan feta, men ge dem en tunn underkant-linje som visuell separator).

C. Run Information-fliken tab-färg

Koden sätter redan tab-färg (rad 5253):

```
$wsT.TabColor = [System.Drawing.Color]::FromArgb(255, 52, 152, 219) # Blå
```

Detta är bra — ingen ändring behövs.

SAMMANFATTNING

#	Typ	Fil	Vad
Mall	output_template-v4.xlsx	Ändra 5 celler (A7, A11, A13, A30, C13)	
Mall	output_template-v4.xlsx	Kolumnbredder C=34, D=3, F=55 + wrap C+F	

1	Main.ps1 rad 3752–3758	Find-InfoRow fallback för Infinity bags	
2	Main.ps1 rad 1600	SharePoint Info → SharePoint-referens	
3	Main.ps1 rad 3849	SharePoint Order# → Öppna SharePoint-post	
4	Main.ps1 rad 3556–3561	Kolumnbredder D + F i kod	
5	Main.ps1 rad 2969–2970	Try/catch runt border-sättning	
6	Main.ps1 rad 3801	Kolumn B min-bredd 80 → 58	