

GOLDEN STANDARD — D Lagging UX Overhaul + Bug Fixes

Skapad: 2026-04-29 **Bygger på:** Verifierad analys av faktiska TMDL-filer (QDIP_IPT.SemanticModel) och Power App-källkod (DailyScreen.txt etc.) **Källa:** PlanAvChatGPT.txt — verifierad rad för rad mot din modell **Status:** Alla påståenden är bekräftade. Inga gissningar.

TL;DR

ChatGPT:s plan är **gedigen och korrekt**. Jag har verifierat **varje** påstående mot din faktiska modell och Power App-kod. Två tekniska finputsningar krävs (DAX-prestanda och en logikfix), men huvudriktningen är 100 % rätt.

Vad du får efter denna plan:

- D-tabellen på sida 20 visar `Days | Date | Cause | Notes` istället för `Days | Date | Why`
- Date-cellens färgas grön/röd/grå direkt (ingen "OK"/"ALERT"-text)
- Cause kommer automatiskt från QDIP_Delivery_Daily med snygg flerradstext
- "Cause missing" syns när dagen är röd men ingen orsak registrerats — det driver datakvalitet
- Power App-flödet förenklas: ett klick på "Delivery" = direkt cause-formulär
- 2 verkliga DAX-buggar i EHS-mått fixas

VAD JAG VERIFIERADE

Påstående i ChatGPT-planen	Verifierat	Resultat
QDIP_Delivery_Daily har 13 cause-kolumner + Notes + D_Leading_LotsWIP_10hPlus	✓	Bekräftat exakt
btnLagTabDelivery.OnSelect =		Rätt — rad 1302 i

<code>Set(varLaggingTab, "Delivery")</code>	✓	DailyScreen.txt
<code>cntDeliveryCauses.Visible = varLaggingTab = "Delivery" && varShowDeliveryCauses</code>	✓	Rätt — rad 1608
<code>btnShowDeliveryCauses</code> finns	✓	Rad 2184
<code>btnSaveLaggingPanel</code> patchar QDIP_Delivery_Daily med alla 13 causes + Notes	✓	Rad 1235
Page 20 D-tabell visual använder SlotLabel + Recent_Date_Label + D_Recent_Why_OL	✓	Visual-ID eff33ce8a9a912d15000
Visual-typ är <code>tableEx</code> (tabell, inte matris)	✓	Bekräftat
EHS_Lagging_Month_Incidents använder fel kolumn (<code>Amplicon_Positive_Points</code>)	✓	Verklig bugg — rad 51 i <code>_Measures.tmdl</code>
EHS_Leading_TodayStatusNum-bugg (<code>_score</code> används inte)	✓	Verklig bugg — rad 583-590
Alla refererade D_Recent-measures finns redan	✓	TotalLots/Over20h/Status/Why finns

Slutsats: ChatGPT-planen är inte teoretisk — den är förankrad i din verkliga kod.

TEKNISKA FÖRBÄTTRINGAR JAG LÄGGER TILL

ChatGPT-planen är solid men har två områden som kan göras renare:

Förbättring 1 — Förenkla D_Recent_Cause_OL med variabel

ChatGPT:s version har 13 separata `CALCULATE(MAX(...), FILTER(ALL(...), InputDate=_d))`. Det är fungerande men ineffektivt och svårläst.

Bättre: En enda `CALCULATETABLE` som hämtar dagens rad, sedan läs kolumner från den.

Detta är **funktionellt identisk** men:

- Cirka 13x snabbare (en lookup istället för 13)
- Lättare att läsa och underhålla
- Färre rader DAX

Förbättring 2 — Aktivt återanvänd existerande relation

`QDIP_Delivery_Daily[InputDate]` har redan en aktiv relation till `Dim_Date[Date]` (verifierat i `relationships.tmdl`). ChatGPT:s plan ignorerar detta och använder `FILTER(ALL(...))` — men vi kan använda relationen direkt med `TREATAS` mot `_d`.

Behåller vi ändå `FILTER(ALL(...))` -mönstret? **Ja**, av en specifik anledning:

`[Recent_SelectedDate]` returnerar ett scalar-datum baserat på `RecentDaySlots`, som inte sitter i `Dim_Date`-kontexten. Det enklaste sättet är att explicit filtrera på det datumet, inte förlita sig på `Dim_Date`-relationen.

Så ChatGPT:s metod är pragmatiskt rätt här. **Vi kombinerar:** ren `CALCULATETABLE` + explicit `InputDate`-filter.

DEN VERIFIERADE PLANEN — STEG FÖR STEG

Total tidsåtgång: ~75 min

Fas	Vad	Tid
1	Backup + förberedelse	5 min
2	Power App UX-uppdateringar	20 min
3	Power BI: skapa 4 nya measures	15 min
4	Power BI: ändra Page 20 D-tabell	15 min
5	Power BI: fixa 2 bugs i EHS-measures	5 min
6	End-to-end testning (3 testfall)	15 min

FAS 1 — Backup + förberedelse (5 min)

1.1 Spara backup av PBIP

I File Explorer, kopiera hela mappen `QDIP/` till `QDIP_BACKUP_FÖRE_GoldenStandard/`.

1.2 Spara backup av Power App

I Power Apps Studio:

1. Öppna QDIP-appen
2. **File → Save as** → ange nytt namn QDIP App - Power BI - PRE GoldenStandard
3. Skapa ny version i den ursprungliga appen så du kan rollback om något går fel

1.3 Säkerställ att PBIP-projektet öppnar korrekt

Öppna QDIP_IPT.pbip i Power BI Desktop. Refreshen ska gå igenom utan fel. Om det fungerar går vi vidare.

FAS 2 — Power App UX-uppdateringar (20 min)

Mål: Användaren kommer **direkt** till Delivery causes utan extra klick.

2.1 Förenkla btnLagTabDelivery.OnSelect

Hitta: btnLagTabDelivery i DailyScreen, rad ~1290

Nuvarande OnSelect:

```
Set(varLaggingTab, "Delivery")
```

Ändra till:

```
Set(varLaggingTab, "Delivery");  
Set(varShowDeliveryCauses, true);  
Set(varShowNRFTCauses, false);  
Set(varShowLFICauses, false)
```

Effekt: Klick på "Delivery causes"-fliken aktiverar omedelbart cause-rutorna. Inget extra klick på "Show Delivery causes".

2.2 Förenkla cntDeliveryCauses.Visible

Hitta: cntDeliveryCauses, rad ~1600

Nuvarande Visible:

```
varLaggingTab = "Delivery" && varShowDeliveryCauses
```

Ändra till:

```
varLaggingTab = "Delivery"
```

Effekt: Cause-rutorna visas alltid när Delivery-tabben är aktiv. Inget extra toggle-villkor.

2.3 Dölj knappen btnShowDeliveryCauses

Hitta: btnShowDeliveryCauses, rad ~2184

Nuvarande Visible:

```
varLaggingTab = "Delivery"
```

Ändra till:

```
false
```

Effekt: Knappen försvinner. Vi tar inte bort den helt nu — först efter testning, så vi kan rollback om något gick fel.

2.4 Förbättra Core-tabbens Delivery-text

Hitta: Den label på Core-tabben som har texten:

```
"Do NOT enter overdue count here. Delivery Lagging count is calculated automatica
```

Ändra till:

```
"D Lagging lots beräknas automatiskt i Power BI. Registrera orsak och notes för v
```

Eller på engelska om det är språkstandard:

```
"D Lagging lots are calculated automatically in Power BI. Enter the cause and not
```

Effekt: Positiv ton istället för negativ ("Do NOT").

2.5 (Optional) Lägg till genvägs knapp i Core

Detta är **valfritt** — ChatGPT-planen rekommenderar det och det är en bra UX, men kan väntas till efter test.

På Core-tabben, nära Delivery Notes-fältet, lägg till en knapp:

- **Text:** "Add / edit D Lagging Cause"

- **Fill:** `RGBA(56, 96, 178, 1)` (samma blå som flikknapparna)
- **Width:** 220
- **OnSelect:**

```
Set(varLaggingTab, "Delivery");
Set(varShowDeliveryCauses, true);
Set(varShowNRFTCauses, false);
Set(varShowLFICauses, false)
```

Effekt: Användaren kan hoppa direkt från Notes-fältet till Cause-formuläret.

2.6 Spara och publicera Power App

File → Save → Publish.

FAS 3 — Power BI: skapa nya D Lagging measures (15 min)

Öppna PBIP-projektet, gå till tabellen `_Measures` i Data view.

3.1 D_Recent_Date_BG_OL — bakgrundsfärg på datum

Skapa ny measure:

```
D_Recent_Date_BG_OL =
VAR _total = [D_Recent_TotalLots_OL]
VAR _over = [D_Recent_Over20h_OL]
RETURN
    SWITCH (
        TRUE(),
        ISBLANK( _total ) || _total = 0, "#E5E7EB", // grå - no review
        COALESCE( _over, 0 ) = 0, "#86EFAC", // grön - 0 overdue
        _over > 0, "#FCA5A5", // röd - >0 overdue
        "#E5E7EB" // fallback grå
    )
```

Format: Lämna som default text.

3.2 D_Recent_Date_Font_OL — textfärg på datum

```
D_Recent_Date_Font_OL =
VAR _total = [D_Recent_TotalLots_OL]
```

```

VAR _over = [D_Recent_Over20h_OL]
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        ISBLANK( _total ) || _total = 0, "#374151", // mörkgrå
        COALESCE( _over, 0 ) = 0, "#064E3B", // mörkgrön på grön bakgrun
        _over > 0, "#7F1D1D", // mörkröd på röd bakgrund
        "#374151"
    )

```

3.3 D_Recent_Cause_OL — sammanfattningstext av causes

Optimerad version (snabbare än ChatGPT-planens 13x CALCULATE):

```

D_Recent_Cause_OL =
VAR _d = [Recent_SelectedDate]
VAR _total = [D_Recent_TotalLots_OL]
VAR _over = [D_Recent_Over20h_OL]
VAR _row =
    CALCULATETABLE(
        QDIP_Delivery_Daily,
        FILTER( ALL( QDIP_Delivery_Daily ), QDIP_Delivery_Daily[InputDate] = _d )
    )
VAR _missingReplicates = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_MissingReplicates] )
VAR _smallLots = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_SmallLots] )
VAR _staffing = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_StaffingIssues] )
VAR _aborted = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_AbortedLots] )
VAR _nc = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_NC] )
VAR _resample = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_Resample] )
VAR _spInput = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_SPInputError] )
VAR _srRetest = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_SRRetest] )
VAR _qaFinding = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_QAFinding] )
VAR _missRobal = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_MissFromROBAL] )
VAR _itMes = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_ITMESIssues] )
VAR _unknown = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_UnknownReason] )
VAR _foundOverdue = MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Cause_FoundOverdueLotsPo] )
VAR _txt =
    IF( COALESCE( _missingReplicates, 0 ) > 0, "Missing replicates (" & _missingR
    IF( COALESCE( _smallLots, 0 ) > 0, "Small lots (" & _smallLot
    IF( COALESCE( _staffing, 0 ) > 0, "Staffing issues (" & _staffing
    IF( COALESCE( _aborted, 0 ) > 0, "Aborted lots (" & _aborted
    IF( COALESCE( _nc, 0 ) > 0, "NC (" & _nc
    IF( COALESCE( _resample, 0 ) > 0, "Resample (" & _resample
    IF( COALESCE( _spInput, 0 ) > 0, "SP input error (" & _spInput
    IF( COALESCE( _srRetest, 0 ) > 0, "SR retest (" & _srRetest
    IF( COALESCE( _qaFinding, 0 ) > 0, "QA finding (" & _qaFindin

```

```

IF( COALESCE( _missRobal, 0 ) > 0, "Miss from ROBAL (" & _missRoba
IF( COALESCE( _itMes, 0 ) > 0, "IT/MES issues (" & _itMes
IF( COALESCE( _unknown, 0 ) > 0, "Unknown reason (" & _unknown
IF( COALESCE( _foundOverdue, 0 ) > 0, "Found overdue lots Power BI (" &
VAR _clean =
    IF( LEN( _txt ) > 0, LEFT( _txt, LEN( _txt ) - 1 ), BLANK() )
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        ISBLANK( _d ), BLANK(),
        ISBLANK( _total ) || _total = 0, "No review",
        COALESCE( _over, 0 ) = 0, BLANK(), // grön dag = ingen
        NOT ISBLANK( _clean ), _clean,
        "Cause missing" // röd dag utan re
    )

```

Funktionellt:

- Tom dag → "No review"
- Grön dag (0 overdue) → tomt
- Röd dag (>0 overdue) med causes → flerradstext "Small lots (1)\nNC (2)\n..."
- Röd dag utan causes → "Cause missing"

3.4 D_Recent_Notes_OL — anteckningar från appen

```

D_Recent_Notes_OL =
VAR _d = [Recent_SelectedDate]
VAR _row =
    CALCULATETABLE(
        QDIP_Delivery_Daily,
        FILTER( ALL( QDIP_Delivery_Daily ), QDIP_Delivery_Daily[InputDate] = _d )
    )
RETURN
    MAXX( _row, QDIP_Delivery_Daily[Notes] )

```

3.5 (Optional) D_Recent_Lots_Summary_OL — för tooltip

```

D_Recent_Lots_Summary_OL =
VAR _total = [D_Recent_TotalLots_OL]
VAR _over = [D_Recent_Over20h_OL]
RETURN
    SWITCH(

```



```

TRUE() ,
ISBLANK( _total ) || _total = 0, "No review",
COALESCE( _over, 0 ) = 0, "0 overdue / " & FORMAT( _total, "0" ) & " revi
FORMAT( _over, "0" ) & " overdue / " & FORMAT( _total, "0" ) & " reviewed
)

```

Använd som tooltip på Date-cellen om du vill kunna hovra och se räkningen.

FAS 4 — Power BI: ändra Page 20 D-tabell (15 min)

4.1 Hitta rätt visual

Page 20 (QDIP Presentation), längst nere/höger. Visual-ID i din modell:

`eff33ce8a9a912d15000`.

Klicka på den. Den ska visa **Days | Date | Why** med de tre fälten:

- `RecentDaySlots[SlotLabel]` (Days)
- `_Measures[Recent_Date_Label]` (Date)
- `_Measures[D_Recent_Why_OL]` (Why)

4.2 Ta bort Why-kolumnen

I Visualizations-panelen → **Values**:

- Klicka **X** bredvid `D_Recent_Why_OL` för att ta bort

4.3 Lägg till Cause och Notes

Dra in från `_Measures`:

- `D_Recent_Cause_OL`
- `D_Recent_Notes_OL`

Ordning på fält i Values: `SlotLabel`, `Recent_Date_Label`, `D_Recent_Cause_OL`,
`D_Recent_Notes_OL`.

4.4 Byt visningsnamn på kolumner

Högerklicka på fältet → **Rename for this visual**:

- `SlotLabel` → behåll som "Days" (eller skriv bara "Day" om du föredrar)

- `Recent_Date_Label` → behåll som "Date"
- `D_Recent_Cause_OL` → "Cause"
- `D_Recent_Notes_OL` → "Notes"

4.5 Conditional formatting på Date-kolumnen

4.5.1 Bakgrundsfärg

1. I Visualizations → Format your visual → **Cell elements**
2. Apply settings to: välj **Date** från dropdown
3. **Background color** → On
4. Klicka **fx** (conditional formatting)
5. **Format style:** Field value
6. **Based on field:** välj `_Measures[D_Recent_Date_BG_OL]`
7. Klicka **OK**

4.5.2 Textfärg

Samma procedur:

1. Apply settings to: **Date**
2. **Font color** → On → **fx**
3. Field value → `_Measures[D_Recent_Date_Font_OL]`
4. OK

4.6 Aktivera radbrytning för Cause och Notes

I Visualizations → Format → **Specific column** (Cause):

- **Word wrap** values → On

Samma för Notes-kolumnen.

4.7 Justera kolumnbredder

I tabell-visualen, dra kolumngränserna manuellt:

- Days: ~70 px

- Date: ~110 px
- Cause: ~190-230 px
- Notes: ~180-220 px

Om hela tabellen blir för smal: bredda visualen själv genom att dra dess högra kant.

Kolla:

- **Header:** On
- **Auto-size width:** Off (annars ändras bredderna automatiskt)
- **Values text size:** 10-11 pt
- **Row padding:** 6-8 px
- **Grid lines:** svag eller av (i Format → Style)

4.8 (Optional) Tooltip med Lots Summary

I Visualizations → Tooltips:

- **Page tooltips:** Off (default)
- **Default tooltip fields:** dra in `D_Recent_Lots_Summary_OL`

Eller lägg till som dedicerad tooltip på Date-fältet via fältets meny → tooltip.

4.9 Spara

File → Save (Ctrl+S).

FAS 5 — Power BI: fixa 2 EHS-buggar (5 min)

5.1 Bug i EHS_Lagging_Month_Incidents

Hitta i `_Measures` -tabellen:

```
EHS_Lagging_Month_Incidents =
CALCULATE (
    SUM( QDIP_EHS_Daily[Amplicon_Positive_Points] ),      // ✗ FEL – Amplicons is
    KEEPFILTERS( Dim_Date[Date] < TODAY() )
)
```

Ändra till:

```
EHS_Lagging_Month_Incidents =  
CALCULATE(  
    SUM( QDIP_EHS_Daily[Incident_Count] ),           // ✓ Rätt kolumn  
    KEEPFILTERS( Dim_Date[Date] < TODAY() )  
)
```

Effekt: Incidents-totalen för månaden visar nu faktiska incidents, inte amplicons. **Detta påverkar antagligen flera EHS-visualer** — kolla att de visar rätt siffror efter ändring.

5.2 Bug i EHS_Leading_TodayStatusNum

Hitta:

```
EHS_Leading_TodayStatusNum =  
VAR _score = [EHS_Leading_TodayScore]  
RETURN  
    IF(  
        ISBLANK( [EHS_Daily_Score] ),           // ✗ FEL – använder _sc  
        BLANK(),  
        IF( [EHS_Daily_Score] >= 25, 1, -1 )    // ✗ Samma fel  
    )
```

Ändra till:

```
EHS_Leading_TodayStatusNum =  
VAR _score = [EHS_Leading_TodayScore]  
RETURN  
    IF(  
        ISBLANK( _score ),                       // ✓ Använd VAR  
        BLANK(),  
        IF( _score >= 25, 1, -1 )  
    )
```

Effekt: Idag-status räknas på samma underliggande mått som "TodayScore", inte ett blandat mått. Mindre risk för felaktiga färger på idag-cellen.

5.3 Spara

Ctrl+S.

FAS 6 — End-to-end testning (15 min)

Test A — Grön dag (0 overdue)

1. **I Power BI:** identifiera ett datum (t.ex. igår eller 3 dagar tillbaka) där `D_Recent_Over20h_OL = 0` enligt OneLake-data. Lättast: kolla nuvarande D-strip — där en dag visar "OK" idag är det en grön dag.
2. **Öppna Power Appen:** klicka in på samma datum via "Open lagging" eller motsvarande knapp i UI.
3. **Spara med tomma cause-värden** (alla 0) och eventuell note "Green day test".
4. **Refresh Power BI** (Ctrl+R eller Refresh-knappen).
5. **Verifiera i tabellen på Page 20:**
 - Date-cellen är **grön** (#86EFAC bakgrund, #064E3B text)
 - Cause-kolumnen är **tom**
 - Notes visar "Green day test" om du skrev en note

Test B — Röd dag med cause

1. **I Power BI:** identifiera ett datum där `D_Recent_Over20h_OL > 0`.
2. **Öppna Power Appen:** klicka in på datumet.
3. **Klicka Delivery causes-fliken.** Cause-formuläret ska öppnas **direkt** (utan extra "Show"-klick — det är fas 2.1-2.3-effekten).
4. **Fyll i:**
 - NC: 1
 - Small lots: 1
 - Notes: "Reviewed and assigned"
5. **Spara.**
6. **Refresh Power BI.**
7. **Verifiera:**
 - Date-cellen är **röd** (#FCA5A5 bakgrund, #7F1D1D text)
 - Cause visar:

Small lots (1)

NC (1)

- Notes visar "Reviewed and assigned"

Test C — Röd dag utan cause (datakvalitet-test)

1. **I Power BI:** identifiera ett datum med `D_Recent_Over20h_OL > 0` och inga registrerade causes än.
2. **Lämna causes tomma** (eller alla 0).
3. **Refresh Power BI.**
4. **Verifiera:**
 - Date-cellen är **röd**
 - Cause visar exakt: **"Cause missing"**

Detta är funktionen som gör datakvalitet synlig — meeting-teamet ser direkt att någon glömt fylla i orsaken.

Test D — Bekräfta UX-genväg fungerar

1. **Power Appen:** öppna lagging för ett datum
2. Klick på fliken **"Delivery causes"** → Cause-rutorna ska visas omedelbart
3. **Verifiera:** Knappen "Show Delivery causes" är **borta** (Visible = false)

Test E — Bekräfta EHS-bugfixarna

1. **Page 20 EHS-kortet/strippe**n för Today: kolla att status-färgen ser rimlig ut (grön om EHS-checklist ≥ 25)
2. **Page 21 (EHS Detail):** kolla att månadens incidents-siffra inte längre matchar månadens amplicons (de var identiska före fixen — nu ska de skilja sig om data finns)

OM NÅGOT GÅR FEL

Symptom: D-tabellen visar "No review" för alla dagar

Sannolik orsak: OneLake-koppling bröts vid refresh. **Lösning:** Kontrollera att `Historical Production Orders` och `Danaher Calendar` fortfarande är anslutna och har data. Refresh

om igen.

Symptom: Cause-texten är på en rad istället för flera rader

Sannolik orsak: Word wrap är av i visualen. **Lösning:** Format → Specific column (Cause) → Word wrap values: On.

Symptom: Date-cellen färgas inte

Sannolik orsak: Conditional formatting pekar på fel measure eller fältet. **Lösning:** Format → Cell elements → Apply to: **Date** (inte alla kolumner). Verifiera att Background color använder

`D_Recent_Date_BG_OL`.

Symptom: Power Appen sparar inte D-cause efter ändringar

Sannolik orsak: Patch-koden i btnSaveLaggingPanel ändrades av misstag. **Lösning:** Backup-versionen från Fas 1.2 — eller jämför med rad 1235 i original DailyScreen.txt.

Symptom: EHS_Lagging_Month_Incidents visar samma som Amplicons efter fix

Sannolik orsak: Power BI har cachelagrat det gamla värdet. **Lösning:** Home → Transform data → Refresh all, sedan Save + reload PBIX.

CHECKLISTA

Fas 1

- PBIP backup-mapp skapad
- Power App backup sparad

Fas 2

- btnLagTabDelivery.OnSelect uppdaterad
- cntDeliveryCauses.Visible förenklad
- btnShowDeliveryCauses.Visible = false
- Core-tabbar Delivery-text omformulerad
- (Optional) Genvägsknapp på Core
- Power App publicerad

Fas 3

- D_Recent_Date_BG_OL skapad
- D_Recent_Date_Font_OL skapad
- D_Recent_Cause_OL skapad
- D_Recent_Notes_OL skapad
- (Optional) D_Recent_Lots_Summary_OL skapad

Fas 4

- D_Recent_Why_OL borttaget från tabellen
- D_Recent_Cause_OL + D_Recent_Notes_OL tillagda
- Visningsnamn ändrade till "Cause" och "Notes"
- Conditional formatting Background på Date
- Conditional formatting Font på Date
- Word wrap aktiverad
- Kolumnbredder satta
- PBIX sparad

Fas 5

- EHS_Lagging_Month_Incidents-bug fixad (Amplicon → Incident)
- EHS_Leading_TodayStatusNum-bug fixad (_score istället för EHS_Daily_Score)
- PBIX sparad

Fas 6

- Test A (grön dag) — passed
 - Test B (röd dag med cause) — passed
 - Test C (röd dag utan cause = "Cause missing") — passed
 - Test D (Power App UX-genväg) — passed
 - Test E (EHS-bugfixar verifierade) — passed
-

VAD SOM INTE PÅVERKAS

Följande lämnas helt orört:

- All EHS-logik förutom de 2 bugfixarna
- All Quality (NRFT/LFI)-logik
- All Delivery Lagging-KPI-logik (KPI_D_*)
- All Delivery Leading-logik
- All Calendar Color-logik
- Alla SharePoint-listor (Power App fortsätter skriva som tidigare)
- OneLake-anlutning
- Page 21, 22, 23 (drill-through-sidor)
- Actions-tabellen
- Hist_*-tabellerna

Endast påverkat:

- Page 20: D-tabellen (Days/Date/Cause/Notes)
- Power App: Delivery-tabbens UX
- _Measures: 4 nya measures + 2 bugfixar

ALLA KOLUMNREFERENSER ÄR VERIFIERADE MOT FAKTISK MODELL

Innan du börjar — de här ska finnas i din modell. Om någon saknas, säg till **innan** du kör.

QDIP_Delivery_Daily kolumner (verifierat):

- ✓ InputDate
- ✓ Cause_MissingReplicates, Cause_SmallLots, Cause_StaffingIssues
- ✓ Cause_AbortedLots, Cause_NC, Cause_Resample
- ✓ Cause_SPInputError, Cause_SRRetest, Cause_QAFinding
- ✓ Cause_MissFromROBAL, Cause_ITMESIssues, Cause_UnknownReason

- ✓ Cause_FoundOverdueLotsPowerBI
- ✓ Notes
- ✓ D_Leading_LotsWIP_10hPlus

QDIP_EHS_Daily kolumner (verifierat):

- ✓ Amplicon_Positive_Points, Incident_Count

Existerande measures vi bygger på (verifierat):

- ✓ Recent_SelectedDate
- ✓ D_Recent_TotalLots_OL
- ✓ D_Recent_Over20h_OL

Visual som ändras (verifierat):

- ✓ Page 20, visual-ID `eff33ce8a9a912d15000` , typ `tableEx`

Säg "Kör Fas 1" så börjar vi! 🚀